2. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.20-1.80/1.60м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цавархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

1.80-4.00/2.20м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-11

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 987.60м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.14

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.20/0.20м

2. Цайвар саарал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр ул хөрс.

0.20-0.50/0.30м

3. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.50-1.50/1.00м

4. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цавархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

1.50-4.00/2.50м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-12

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 987.00м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.14

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.30/0.30м

2. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.30-1.60/1.30м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цавархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

1.60-4.00/2.40м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-13

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 986.70м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.14

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.40/0.40м

2. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.40-1.80/1.40м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цаархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

1.80-4.00/2.20м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-14

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 986.30м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.14

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.40/0.40м

2. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.40-2.00/1.60м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цаархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

2.00-4.00/2.00м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-15

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 985.60м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.15

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.40/0.40м

2. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.40-1.70/1.30м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цаархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

1.70-4.00/2.30м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-16

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 986.30м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.15

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.50/0.50м

2. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.50-1.80/1.30м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цаархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

1.80-4.00/2.20м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-17

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 986.30м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.15

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.40/0.40м

2. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.40-1.20/0.80м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цаархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

1.20-4.00/2.80м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-18

Цооногийн гүн: 3.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 983.90м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.15

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.40/0.40м

2. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цаархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

0.40-3.00/2.60м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-19

Цооногийн гүн: 3.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 986.40м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.15

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.20/0.20м

2. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цаархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

0.20-3.00/2.80м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-20

Цооногийн гүн: 3.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 986.50м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.15

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.20/0.20м

2. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цавархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

0.20-3.00/2.80м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-21

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 983.90м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.15

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.20/0.20м

2. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.20-1.00/0.80м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цавархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

1.00-4.00/3.00м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-22

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 981.70м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.15

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.40/0.40м

2. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.40-1.00/2.60м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цавархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

1.00-4.00/3.00м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-23

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 981.60м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.15

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.40/0.40м

2. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.40-1.10/0.70м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цаархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

1.10-4.00/2.90м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-24

Цооногийн гүн: 3.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 984.70м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.15

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.40/0.40м

2. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цаархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

0.40-3.00/2.60м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-25

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 985.90м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.15

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.40/0.40м

2. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.40-1.00/0.60м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цаархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

1.00-3.00/2.00м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-26

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 986.70м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.15

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.50/0.50м

2. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.50-2.00/1.50м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цаархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

2.00-4.00/2.00м

Газар доорхи ус илрээгүй.

ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-27

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 984.50м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.15

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.40/0.40м

2. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.40-2.00/1.60м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цаархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

2.00-4.00/2.00м

Газар доорхи ус илрээгүй.

ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-28

Цооногийн гүн: 3.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 983.00м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.15

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.40/0.40м

2. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.40-1.00/0.60м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цаархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

1.00-3.00/2.00м

Газар доорхи ус илрээгүй.

ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-29

Цооногийн гүн: 5.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 982.20м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.16

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.50/0.50м

2. Бор шаргал өнгөтэй, Плейстоцен-голоцены настай, Делюви-пролювийн гаралтай, хатуу, хагас хатуугаас урсамтгай консистенцтэй, шавранцар ул хөрс.

0.50-2.40/1.90м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цаархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

2.40-5.00/2.60м

Газар доорхи ус 3.7м илэрсэн, 2.7м тогтсон

ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-30

Цооногийн гүн: 5.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 980.40м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.16

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.50/0.50м

2. Бор шаргал өнгөтэй, Плейстоцен-голоцены настай, Делюви-пролювийн гаралтай, хатуу, хагас хатуугаас урсамтгай консистенцтэй, шавранцар ул хөрс.

0.50-2.60/2.10м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цаархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

2.60-5.00/2.40м

Газар доорхи ус 3.8м илэрсэн, 2.8м тогтсон

ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-31

Цооногийн гүн: 5.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 983.00м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.16

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.70/0.70м

2. Цайвар саарал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр ул хөрс.

0.70-1.50/0.80м

3. Бор шаргал өнгөтэй, Плейстоцен-голоцены настай, Делюви-пролювийн гаралтай, хатуу, хагас хатуугаас урсамтгай консистенцтэй, шавранцар ул хөрс.

1.50-3.70/2.20м

4. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цаархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

3.70-5.00/1.30м

Газар доорхи ус 3.5м илэрсэн, 2.5м тогтсон

ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-32

Цооногийн гүн: 5.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 983.00м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.16

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.60/0.60м

2. Цайвар саарал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр ул хөрс.

0.60-1.10/0.50м

3. Бор шаргал өнгөтэй, Плейстоцен-голоцены настай, Делюви-пролювийн гаралтай, хатуу, хагас хатуугаас урсамтгай консистенцтэй, шавранцар ул хөрс.

1.10-3.50/2.40м

4. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цавархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

3.50-5.00/1.50м

Газар доорхи ус 3.8м илэрсэн, 2.8м тогтсон
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-33

Цооногийн гүн: 5.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 980.10м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.16

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.50/0.50м

2. Бор шаргал өнгөтэй, Плейстоцен-голоцены настай, Делюви-пролювийн гаралтай, хатуу, хагас хатуугаас урсамтгай консистенцтэй, шавранцар ул хөрс.

0.50-2.60/2.10м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цавархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

2.60-5.00/2.40м

Газар доорхи ус 3.7м илэрсэн, 2.7м тогтсон
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-34

Цооногийн гүн: 5.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 981.00м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.16

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.50/0.50м

2. Бор шаргал өнгөтэй, Плейстоцен-голоцены настай, Делюви-пролювийн гаралтай, хатуу, хагас хатуугаас урсамтгай консистенцтэй, шавранцар ул хөрс.

0.50-2.40/1.90м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цавархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

2.40-5.00/2.60м

Газар доорхи ус 3.7м илэрсэн, 2.7м тогтсон
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-35

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 982.00м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.16

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.70/0.70м

2. Бор шаргал өнгөтэй, Плейстоцен-голоцены настай, Делюви-пролювийн гаралтай, хатуу, хагас хатуугаас урсамтгай консистенцтэй, шавранцар ул хөрс.

0.70-2.00/1.30м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цавархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

2.00-4.00/2.00м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-36

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 983.80м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.16

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.40/0.40м

2. Цайвар саарал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр ул хөрс.

0.40-1.10/0.70м

3. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

1.10-2.00/0.90м

4. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цавархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

2.00-4.00/2.00м

Газар доорхи ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-37

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 983.00м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.16

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.50/0.50м

2. Цайвар саарал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр ул хөрс.

0.50-1.00/0.50м

3. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

1.00-2.00/1.00м

4. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цавархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

2.00-4.00/2.00м

Газар доорхи ус илрээгүй.

ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-38

Цооногийн гүн: 5.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 980.50м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.16

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.40/0.40м

2. Цайвар саарал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр ул хөрс.

0.40-0.60/0.20м

3. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.60-3.40/2.80м

4. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цавархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

3.40-5.00/1.60м

Газар доорхи ус илрээгүй.

ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-39

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 982.80м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.16

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.40/0.40м

2. Цайвар саарал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр ул хөрс.

0.40-1.30/0.90м

3. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

1.30-2.20/0.90м

4. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цавархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

2.20-4.00/1.80м

Газар доорхи ус илрээгүй.

ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Цооног-40

Цооногийн гүн: 4.0м
Диаметр: 168мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр: 984.70м
Өрөмдсөн: он, сар, өдөр 2022.04.16

1. Бор хүрэн өнгөтэй, ургамлын үндэс бүхий өнгөн хөрс.

0.00-0.30/0.30м

2. Цайвар шаргал өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хатуу консистенцтэй, элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.30-1.20/0.90м

3. Цайвар саарал өнгөтэй, хадан ул хөрс буюу Бялхмал гаралтай, Доод цэрдийн настай, ан цавархаг хүрмэн чулуу, түүний өгөршлийн бүс.

1.20-4.00/2.80м

Газар доорхи ус илрээгүй.

ОЖЦ ул хөрс илрээгүй.

Хээрийн тэмдэглэл хөтөлсөн инженер: /А.Назгүл/

VIII. ФОТО ХАВСРАЛТ









Судалгааны талбай дахь өрөмдлөгийн үйл явц болон дээжлэлт

УЛ ХӨРСНИЙ ФИЗИК ШИНЖ ЧАНАРЫГ ЛАБОРАТОРИД ТОДОРХОЙЛСОН ҮР ДҮНГИЙН НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ

Обьект: Сүхбаатар аймаг. Баруун-Урт сум. Орон сууцны хороллын инженерийн шугам сүлжээ

Хавсралт №1

№	Цооногийн дугаар	Дээжлэлт хийгдсэн гүн (м)	Ширхэгийн бүрэлдэхүүн (%)											Байгалийн чийг	Урсалтын хязгаар	Имрэгдлийн хязгаар	Уян налархайн тоо	Хувийн жин (г/см^3)	Эзэлхүүн жин (г/см3)	Цогцсын эзэлхүүн жин (г/см^3)	Сүвшил (n)	Сүвшлийн итгэлцүүр (е)	Чийглэгийн зэрэг (G)	Консистенц (I_L)
			Хайр, хайрга			Элс					Тоос		Шавар											
			>10	10-5	5-2	2-1	1-05	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005											
ИГЭ №1. Элсэнцэр ул хөрс / dp Q_{1-2} /																								
1	Ц-11	0.4	0.3	2.8	3.1	13.4	10.1	11.4	18.3	19.7	9.4	3.6	7.9	0.057	0.169	0.114	0.055	2.71	1.77	1.67	38.21	0.618	0.25	<0
2	Ц-31	0.9	1.4	1.2	3.4	10.5	9.2	13.0	20.1	15.1	9.2	4.9	12.0	0.068	0.185	0.123	0.062	2.69	1.76	1.65	38.74	0.632	0.29	<0
3	Ц-31	1.3	1.2	3.3	2.1	9.6	11.6	15.7	15.8	13.8	13.1	5.6	8.2	0.071	0.175	0.124	0.051	2.70	1.78	1.66	38.44	0.625	0.31	<0
4	Ц-32	0.7	0.0	2.0	3.8	12.8	14.1	13.5	14.9	12.9	9.3	7.2	9.5	0.060	0.174	0.126	0.048	2.69	1.76	1.66	38.28	0.620	0.26	<0
5	Ц-36	0.9	2.8	3.1	2.5	14.2	11.9	14.0	12.5	19.8	8.9	3.5	6.8	0.052	0.179	0.114	0.065	2.68	1.78	1.69	36.87	0.584	0.24	<0
6	Ц-37	0.8	1.3	3.0	3.6	16.4	15.1	12.5	10.2	12.2	9.7	6.3	9.7	0.059	0.179	0.120	0.059	2.71	1.78	1.68	37.98	0.612	0.26	<0
7	Ц-39	0.6	1.3	3.2	2.7	15.0	13.0	16.9	12.5	14.1	7.5	7.3	6.5	0.048	0.186	0.146	0.040	2.68	1.77	1.69	36.98	0.587	0.22	<0
8	Ц-39	1.1	2.9	4.0	1.9	17.0	11.0	14.8	13.1	10.0	11.3	6.4	7.6	0.069	0.177	0.149	0.028	2.69	1.83	1.71	36.36	0.571	0.32	<0
Дундаж утга			***1.4***	***2.8***	***2.9***	***13.6***	***12.0***	***14.0***	***14.7***	***14.7***	***9.8***	***5.6***	***8.5***	***0.061***	***0.178***	***0.127***	***0.051***	***2.69***	***1.78***	***1.68***	***37.73***	***0.606***	***0.27***	***<0***
Хэсгийн утга			***7.1***			***69.0***					***15.4***		***8.5***											
Хамгийн их утга			***2.9***	***4.0***	***3.8***	***17.0***	***15.1***	***16.9***	***20.1***	***19.8***	***13.1***	***7.3***	***12.0***	***0.071***	***0.186***	***0.149***	***0.065***	***2.71***	***1.83***	***1.71***	***38.74***	***0.632***	***0.32***	***<0***
Хамгийн бага утга			***0.0***	***1.2***	***1.9***	***9.6***	***9.2***	***11.4***	***10.2***	***10.0***	***7.5***	***3.5***	***6.5***	***0.048***	***0.169***	***0.114***	***0.028***	***2.68***	***1.76***	***1.65***	***36.36***	***0.571***	***0.22***	***<0***
											s			0.009				0.01	0.028	0.025	0.94	0.024	0.042	
											u							0.00	0.016	0.015	0.02	0.040	0.155	
											0.85								0.007	0.007				
											0.95								0.012	0.012				
											e0.85								0.013	0.012				
											e 0.95								0.022	0.020				
											gI								1.77	1.67				
											gII								1.76	1.66				

Статистик боловсруулалт хийсэн инженер: / А.Назгүл /

УЛ ХӨРСНИЙ ФИЗИК-МЕХАНИКИЙН ШИНЖ ЧАНАРЫГ ЛАБОРАТОРИД ТОДОРХОЙЛСОН ҮР ДҮНГИЙН НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ

Объект: Сүхбаатар аймаг. Баруун-Урт сум. Орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ

№	Цооногийн дугаар	Дээжлэлт хийгдсэн гүн (м)	Ширхэгийн бүрэлдэхүүн (%)											Байгалийн чийг	Урсалтын хязгаар	Имрэгдлийн хязгаар	Уян налархайн тоо	Хувийн жин (г/см^3)	Эзэлхүүн жин (г/см3)	Цогцсын эзэлхүүн жин (г/см^3)	Сувшил (n)	Сувшлийн итгэлцүүр (e)	Чийглэгийн эзрэг (G)	Консистенц (I_L)
			Хайр, хайрга			Элс					Тоос		Шавар											
			>10	10-5	5-2	2-1	1-05	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005											
ИГЭ №2. Шавранцар ул хөрс / dp Q_{1-2} /																								
1	Ц-29	2.0	0.0	2.1	1.4	6.2	1.1	0.8	0.8	39.4	18.5	9.3	20.4	0.058	0.191	0.094	0.097	2.72	1.91	1.81	33.63	0.507	0.31	-0.37
2	Ц-30	1.9	0.0	0.0	1.8	8.3	1.1	0.8	0.8	24.1	20.1	8.3	34.7	0.081	0.197	0.079	0.118	2.74	1.88	1.74	36.53	0.576	0.39	0.02
3	Ц-31	2.5	1.8	3.7	5.1	10.6	8.2	12.5	13.6	12.3	7.6	8.2	16.4	0.106	0.189	0.093	0.096	2.72	1.92	1.74	36.18	0.567	0.51	0.14
4	Ц-32	2.8	2.1	2.9	3.8	14.3	5.4	5.3	10.6	14.5	17.4	12.9	10.8	0.094	0.176	0.088	0.088	2.70	1.89	1.73	36.01	0.563	0.45	0.07
5	Ц-33	1.0	0.0	2.5	5.5	11.5	2.8	7.2	6.6	14.2	16.4	9.8	23.5	0.087	0.206	0.076	0.130	2.73	1.85	1.70	37.66	0.604	0.39	0.08
6	Ц-34	1.7	0.0	0.0	4.4	4.4	6.7	8.8	7.9	18.4	19.3	8.6	21.5	0.072	0.185	0.066	0.119	2.72	1.90	1.77	34.84	0.535	0.37	0.05
7	Ц-35	0.8	2.8	4.1	3.5	12.7	9.5	10.8	9.6	17.0	7.2	9.8	13.0	0.061	0.211	0.105	0.106	2.67	1.69	1.59	40.34	0.676	0.24	-0.42
8	Ц-35	1.6	3.2	2.8	2.5	10.3	8.4	14.7	15.0	13.0	12.8	7.2	10.1	0.068	0.220	0.108	0.112	2.65	1.73	1.62	38.87	0.636	0.28	-0.36
Дундаж утга			***1.2***	***2.3***	***3.5***	***9.8***	***5.4***	***7.6***	***8.1***	***19.1***	***14.9***	***9.3***	***18.8***	***0.078***	***0.197***	***0.089***	***0.108***	***2.71***	***1.85***	***1.71***	***36.76***	***0.583***	***0.37***	***-0.10***
Хэсгийн утга			***7.0***			***50.0***					***24.2***		***18.8***											
Хамгийн их утга			***3.2***	***4.1***	***5.5***	***14.3***	***9.5***	***14.7***	***15.0***	***39.4***	***20.1***	***12.9***	***34.7***	***0.106***	***0.220***	***0.108***	***0.130***	***2.74***	***1.92***	***1.81***	***40.34***	***0.676***	***0.51***	***0.14***
Хамгийн бага утга			***0.0***	***0.0***	***1.4***	***4.4***	***1.1***	***0.8***	***0.8***	***12.3***	***7.2***	***7.2***	***10.1***	***0.058***	***0.176***	***0.066***	***0.088***	***2.65***	***1.69***	***1.59***	***33.63***	***0.507***	***0.24***	***-0.42***
											s			0.019	0.017	0.017	0.017	0.04	0.091	0.084	2.65	0.067	0.106	
											u				0.006	0.009	0.010	0.00	0.049	0.049	0.07	0.115	0.288	
											0.85								0.023	0.023				
											0.95								0.039	0.039				
											e0.85								0.042	0.039				
											e 0.95								0.072	0.066				
											gI								1.80	1.67				
											gII								1.77	1.65				

Статистик боловсруулалт хийсэн инженер: / А.Назгүл /

УЛ ХӨРСНИЙ ФИЗИК-МЕХАНИКИЙН ШИНЖ ЧАНАРЫГ ЛАБОРАТОРИД ТОДОРХОЙЛСОН ҮР ДҮНГИЙН НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ

Обьект: Сүхбаатар аймаг. Баруун-Урт сум. Орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ

№	Цооногийн дугаар	Дээжлэлт хийгдсэн гүн (м)	Ширхэгийн бүрэлдэхүүн (%)											Байгалийн чийг	Урсалтын хязгаар	Имрэгдлийн хязгаар	Уян налархайн тоо	Хувийн жин (г/см^3)	Эзэлхүүн жин (г/см3)	Цогцсын эзэлхүүн жин (г/см^3)	Сувшил (n)	Сувшилийн итгэлцүүр (e)	Чийглэгийн зэрэг (G)	Консистенц (Ij)
			Хайр, хайрга			Элс					Тоос		Шавар											
			>10	10-5	5-2	2-1	1-05	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005											
ИГЭ №3. Элсэнцэр чигжээстэй хайрган ул хөрс / dp Q_{1-2} /																								
1	Ц-2	1.6	11.0	19.9	20.1	5.9	2.7	4.3	4.9	9.4	7.0	5.8	9.0	0.058	0.229	0.166	0.063	2.71	2.18	2.06	23.97	0.315	0.50	<0
2	Ц-9	1.2	9.7	21.5	25.5	4.3	3.4	5.1	3.8	12.2	6.4	3.8	4.3	0.060	0.211	0.164	0.047	2.70	2.24	2.11	21.73	0.278	0.58	<0
3	Ц-10	1.5	13.1	20.2	21.3	5.9	5.7	4.7	4.5	10.5	4.9	4.0	5.2	0.055	0.177	0.141	0.036	2.69	2.21	2.09	22.13	0.284	0.52	<0
4	Ц-11	0.9	12.6	18.9	27.7	4.3	2.1	5.5	4.4	9.7	6.7	3.6	4.5	0.049	0.188	0.148	0.040	2.70	2.23	2.13	21.27	0.270	0.49	<0
5	Ц-14	0.7	19.6	17.8	19.6	5.3	2.9	3.1	5.4	4.2	7.4	7.9	6.8	0.043	0.262	0.199	0.063	2.72	2.25	2.16	20.69	0.261	0.45	<0
6	Ц-21	0.5	21.3	17.2	13.5	1.6	2.3	4.6	9.0	9.2	6.8	4.3	10.2	0.052	0.161	0.125	0.036	2.72	2.20	2.09	23.12	0.301	0.47	<0
7	Ц-25	0.6	24.6	22.5	13.3	2.6	3.8	3.2	4.1	2.5	4.6	8.7	10.1	0.063	0.287	0.218	0.069	2.70	2.26	2.13	21.26	0.270	0.63	<0
8	Ц-37	1.5	22.4	20.8	16.4	2.8	4.2	2.5	3.7	4.3	5.3	7.9	9.7	0.075	0.255	0.191	0.064	2.70	2.24	2.08	22.83	0.296	0.68	<0
9	Ц-40	0.9	23.8	22.9	11.5	3.2	3.4	2.1	4.6	3.8	6.2	7.2	11.3	0.066	0.243	0.185	0.058	2.72	2.22	2.08	23.44	0.306	0.59	<0
Дундаж утга			***17.6***	***20.2***	***18.8***	***4.0***	***3.4***	***3.9***	***4.9***	***7.3***	***6.1***	***5.9***	***7.9***	***0.058***	***0.224***	***0.171***	***0.053***	***2.71***	***2.23***	***2.10***	***22.27***	***0.287***	***0.55***	***<0***
Хэсгийн утга			***56.5***			***23.5***					***12.1***		***7.9***											
Хамгийн их утга			***24.6***	***22.9***	***27.7***	***5.9***	***5.7***	***5.5***	***9.0***	***12.2***	***7.4***	***8.7***	***11.3***	***0.075***	***0.287***	***0.218***	***0.069***	***2.72***	***2.26***	***2.16***	***23.97***	***0.315***	***0.68***	***<0***
Хамгийн бага утга			***9.7***	***17.2***	***11.5***	***1.6***	***2.1***	***2.1***	***3.7***	***2.5***	***4.6***	***3.6***	***4.3***	***0.043***	***0.161***	***0.125***	***0.036***	***2.69***	***2.18***	***2.06***	***20.69***	***0.261***	***0.45***	***<0***
											s			0.013	0.050	0.037	0.013	0.01	0.032	0.038	1.29	0.021	0.093	
											u				0.018	0.017	0.006	0.00	0.014	0.018	0.06	0.075	0.171	
											0.85								0.007	0.008				
											0.95								0.011	0.014				
											e0.85								0.015	0.018				
											e 0.95								0.025	0.030				
											gI								2.21	2.09				
											gII								2.20	2.07				

Статистик боловсруулалт хийсэн инженер: / А.Назгүл /

УЛ ХӨРСНИЙ ФИЗИК ШИНЖ ЧАНАРЫГ ЛАБОРАТОРИД ТОДОРХОЙЛСОН ҮР ДҮНГИЙН НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ

Объект: Сүхбаатар аймаг. Баруун-Урт сум. Орон сууцны хороллын инженерийн шугам сүлжээ

№	Цооногийн дугаар	Дээжлэлт хийгдсэн гүн (м)	Ширхэгийн бүрэлдэхүүн (%)											Байгалийн чийг	Урсалтын хязгаар	Имрэгдлийн хязгаар	Уян налархайн тоо	Хувийн жин (г/см^3)	Эзэлхүүн жин (г/см3)	Өгөршлийн зэрэг, (K_{WR})				
			Хайр, хайрга			Элс					Тоос		Шавар											
			>10	10-5	5-2	2-1	1-05	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005											
ИГЭ №4. Хадан ул хөрс буюу Хүрмэн чулуулгийн өгөршил / Т-К $_1$ /																								
1	Ц-5	1.5																	2.35					
2	Ц-5	2.5																	2.71					
3	Ц-19	0.7																	2.55					
4	Ц-19	1.7																	2.74					
5	Ц-22	1.3																	2.57					
6	Ц-22	2.3																	2.79					
7	Ц-28	1.2																	2.56					
8	Ц-28	2.2																	2.77					
9	Ц-37	2.4																	2.49					
10	Ц-37	3.4																	2.76					
Дундаж утга																			***2.63***	***0.84***				
Хэсгийн утга																								
Хамгийн их утга																			***2.79***					
Хамгийн бага утга																			***2.35***					

Боловсруулалт хийсэн инженер: / А.Назгүл /

ШУГАМАН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН БА ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР

№ 034/022

1	Захиалагч байгууллагын нэр:	"Төсөв төсөл" ХХК
2	Хаяг, утасны дугаар:	Сүхбаатар дүүрэг 6-р хороо 10-р байр 5 орц 00 тоот. 99188349
3	Захиалагчийн регистрийн дугаар:	
4	Барилга байгууламжийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр:	Улсын төсөв
5	Шугаман барилга, байгууламжийн нэр, байршил, хүчин чадал:	Сүхбаатар аймаг. Баруун-Урт хот. 2-р баг. 954 айлын орон сууцны хорооллын гадна ус хангамж, ариутгах татуургын шугам. L=7220.0 метр
6	Замын зориулалт, ангилал, зэрэглэл:	
7	Дамжуулах хоолой байрлах гүн, м:	H=4.0 м
8	Хоолойн материал:	Полиэтиленен , ган , HDPE хоолой
9	Шугаман байгууламжийн тулгуур суух гүн, м:	-
10	Тулгуур дээр ирэх ачаалал кг.см^2	-
11	Төлөвлөж буй тулгуурын төрөл:	-
12	Тулгуурын суултанд мэдрэх чанар:	-
13	Тулгуурын тооцоо хийх хязгаарын байдал	-
14	Хөрсний усны зэврүүлэлт ба идэмхий чанар тодорхойлох байдал: /хар тугалга, хөнгөн цагаан, хар металл, бетон эдлэл г.м/ доогуур нь зурах	Бетон эдэлхүүнд нөлөөлөх үйлчлэлийн зэрэг
15	Цэвдэг, овойлт, суулт, газар хөдлөл гэх мэт онцгой нөхцлийн тусгайлан судалгаа шаардлагатай эсэх:	Овойлтой эсэх, ойволтын зэрэг, цэвдэгтэй эсэх
16	Шугаман байгууламжийн орчны барилга, байгууламжийн одоогийн төлөв байдлын талаар /хагарсан, хэв гажсан, суусан гэх мэт/ онцгойлон авч үзэх зүйл байгаа эсэх:	Бүх худгууд усаар дүүрсэн
17	Ул хөрсний цахилгаан эсэргүүцлийг заавал багажаар тодорхойлох шаардлагатай эсэх:	Шаардлагатай
18	Хавсаргах материал: Одоо байгаа барилга, байгууламж, газрын дээрхи ба доорхи шугам сүлжээ бүрэн тусгагдсан, үл хөдлөх хатуу цэгтэй холбосон шугаман байгууламжийн трассын байршлын өндөржилт бүхий дэвсгэр зургийг хавсаргасан байна. Газрын дээр болон доор шугам сүлжээгүй бол "байхгүй" гэж бичнэ.	

Даалгавар өгсөн: ..... Ахагва ..... Ахагва

/Албан тушаал/ /Нэр/ /Гарын үсэг/

2022 он 04-р сарын 04-ны өдөр

Хүлээн авсан: ..... А.Назгүл .....

/Албан тушаал/ /Нэр/ /Гарын үсэг/

ГУРВАНТЭС ХХК ТТБ506№2038757 БҮХ ШАТАРТ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИ • УЛААНБААТАР ХОТ • ИНЖ ГЕОЛОГИЙН ЗАРЛАГЫН ГАЗАР