Техникийн тодорхойлолт

Эмульс тэсрэх бодис (савалгаатай 32мм диаметртэй)

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Техникийн нөхцөл – MNS 4408 : 2022

Техникийн ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	*Далд уурхайд цооног, шпурт тэсэлгээний ажил явуулахад хэрэглэгдэнэ.*	
Үйлдвэрлэсэн огноо	*2026 оноос хойш үйлдвэрлэсэн. (Нийлүүлэлт хийгдсэнээс хойш 10 сараас дээш ашиглалтын хугацааатай байх)*	
Ашиглах /ажиллах/ орчин	*Хий тоосны аюулгүй далд уурхайд* *Ус даах чадвар – 240цагаас доошгүй* *Ажлын орчны температур -40 - +40С°0*	
Эрчим хүчний хэмнэлт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, аюулгүй ажиллагаа	*Тохирлын гэрчилгээ, Хэмжилт туршилт, шинжилгээний дүгнэлт, Ослын карт, үйлдвэрлэгчийн техникийн үзүүлэлт бүхий паспорт, аюулгүй ажиллагааны заавартай (Монгол хэлээр орчуулгатай байх)*	
Баталгаат хугацаа	1 жилээс доошгүй хугацаатай.	
Дэмжиж, холбогдож ажиллах систем, тоног төхөөрөмж	*Цочир дамжуулах шижим, бүх төрлийн тэслүүрээс өдөөлт авдаг байх*	
Сав, баглаа боодол	*32мм диаметртэй нь тус бүр 200-300гр-жинтэй, нийт 24кг-аар савлагдсан. Шаардлага хангасан хайрцагтай байх (Эвдэрсэн хайрцагтай ТХ-ыг хүлээн авахгүй)*	

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	*Эмульс тэсрэх бодис (савалгаатай 32мм диаметртэй)* *1. Ангиллын шифр 1.1D*	
Зориулалт, ашиглалт	*Далд уурхайд цооног, шпурт тэсэлгээний ажил явуулахад хэрэглэгдэнэ.*	
Стандарт, нийцэл	*MNS 4408 : 2022*	*эсвэл дүйцэхүйц*
Хүчин чадал	*Детонацийн хурд – 4500 – 6500м/с* *Няцлах чадвар – 16-20мм* *Нягт – 1,15 – 1,20* *Дамжих чадвар - ≥3см* *Хэрэглэх цооног шпурын төрөл - Устай ба хуурай* *Усанд тэсвэртэй чанар – маш сайн* *Тэсрэлт авах туйлын бага диатетр – 32мм* *Тэслүүрт мэдрэмтгий* *32мм дийметртэй, 1 ширхэг нь 200-300гр*	
Хэмжээ	*Нийт 59658 кг*	
Жин	*Нийт 59658 кг*	
Дагалдах иж бүрдэл		
Зураг, загвар хийц		

Ашиглах гарын авлага, заавар	*Ашиглалтын гарын авлага”-тай ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны заавартай байна. (Монгол хэлээр орчуулгатай байх)*	
Ашиглах цахим хуудас, холбоос		
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	*Дорноговь аймаг, Их хэт сумын нутагт байрлах Зүүн цагаан дэлийн уурхайн тэсрэх материалын агуулахад хүлээн авна.*	

Нийлүүлэгдэх хугацаа

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	2026 оны саруд												2027 он	Нийт
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1-р улирал	
1	Эмульс ТБ	кг	18077			10000			19406					12175		59658