БАТЛАВ

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА
..... Ц.ЭНХБААТАР

Авто замын болон бетоны шинжилгээний багаж хэрэгсэлүүдийн техникийн тодорхойлолт

2019 оны 12 дүгээр сарын 09-ны өдөр

Д/д	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Үзүүлэлт
1	Бетоны агаарын агууламж тодорхойлох багаж	1ш	дүүргэгчийн хэмжээ 40 мм-ээс бага Агаарын хэмжээ 10%-иас бага Нарийвчлал:0.1-0.2% Багтаамж:7 литр Савны хэмжээ:204х215 мм Төрөл:Устай, усгүй
2	Цементийн туршилтын стандарт элс	3ш	Хэмжээ:20кг±0.2 кг 15 жижиг уут
3	Ле Шатальейн шилэн багаж	1ш	Хэмжээ:250 мл
4	Доргиурт ширээ 0.5 мкв тавцантай	1ш	Доргиох хурд:2860 удаа/мин Далайц:0.3-0.6мм Ажиллах хүчдэл:220V/1.1KW Хамгийн их дааац:250кг
5	Ган чигжүүр	1ш	
6	Төмөр уур нүдүүр	1ш	
7	Тэгшлэгч	1ш	/бариултай/ (Солонгос
8	Корийн өрөм	1ш	/бетон болон бусад хатуу материалын харьцангуй бат бэх болон хагарах чанар тодорхойлоход зориулагдсан. Ирний диаметр 100х150
9	Элс, хайрганы иж бүрэн шигшүүр/ замын /	1ш	Дөрвөлжин нүхтэй , иж бүрдэл шигшүүр
10	Элсэн конусын багаж	1ш	1. Метал цилиндр (төмрөөр хийгдсэн)-н дотоод диаметр нь 150мм, өндөр нь 360мм, элс агуулах цлиндрийн гүн нь 270мм 2. Метал шалгах багаж: диаметр нь 150мм, өндөр нь 150мм 3. 200мм диаметртэй, 520мм өндөртэй,

			1100 куб/см эзэлхүүнтэй.
11	Хөлдөөгч	1ш	Хөлдөөгч 70 цельсийн градус 354л
12	Элсэн ванн	1ш	Элсэн ванн
13	Плитка	1ш	220V Орос/
14	Цементийн шахалт бат бэх тодорхойлогч	1ш	✓ Хэмжилтийн хязгаар :0-2000 kN ✓ Шахалтын орон зай : 180мм ✓ Piston stroke:80 мм ✓ Дээд шахах хавтангийн хэмжээ (засах төрөл): диаметр 108 мм ✓ Доод шахалтын хавтангийн хэмжээ: диаметр 205 мм ✓ Цахилгаан тэжээл : 220В/гц ✓ Овор хэмжээ : 930 x 500 x 1310 мм Жин : 400 кг

Авто замын болон бетоны шинжилгээний багаж хэрэгсэлүүд

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Техник үзүүлэлт	Зураг
1	Бетоны агаарын агууламж тодорхойлох багаж	**Бетоны агаарын агууламж тодорхойлох багаж (Солонгос)** Том дүүргэгчийнхэмжээ 40 ммээсбага Агаарынхэмжээ 10%-иасбага Нарийвчлал:0.1-0.2% Багтаамж:7 литр Савны хэмжээ:204х215 мм Төрөл:Устай, үсгүй	
2	Цементийн туршилтын стандарт элс	Хэмжээ:20кг±0.2 кг 15 жижиг үут	
3	Ле Шатальейн шилэн багаж	Хэмжээ:250 мл	
4	Доргиурт ширээ 0.5 мкв тавцантай	Доргиох хурд:2860удаа/мин Далайц:0.3-0.6мм Ажиллах хүчдэл:220V/1.1KW Хамгийних дааац:250кг	
5	Ган чигжүүр		
6	Төмөр үүр нүдүүр		
7	Тэгшлэгч	/бариултай/ (Солонгос	

8	Корийн өрөм	/ бетон болон бусад хатуу материалын харьцангүй бат бэх болон хагарах чанар тодорхойлоход зориулагдсан. Ирний диаметр 100х150	
9	Элс, хайрганы иж бүрэн шигшүүр/ замын /	Дөрвөлжин нүхтэй , иж бүрдэл шигшүүр	
10	Элсэн конусын багаж	1.Метал цилиндр (төмрөөр хийгдсэн)-н дотоод диаметр нь 150мм, өндөр нь 360мм, элс агуулах цлиндрийн гүн нь 270мм 2.Метал шалгах багаж: диаметр нь 150мм, өндөр нь 150мм 3. 200мм диаметртэй, 520мм өндөртэй, 1100 куб/см эзэлхүүнтэй.	
11	Хөлдөөгч	Хөлдөөгч 70 цельсийн градус 354л	
12	Элсэн ванн	Элсэн ванн	
13	Плитка	/220V Орос/	

14	Цементийн шахалт бат бэх тодорхойлогч	***Барааны нэр :***Цементийншахалт гулзайлтын бат бэх тодорхойлогч **Марк : HYE-300a** дүйцхүйц **Техник үзүүлэлт:** ✓ Хэмжилтийн хязгаар :0-2000 kN ✓ Шахалтын орон зай : 180мм ✓ Piston stroke:80 мм ✓ Дээд шахах хавтангийн хэмжээ (засах төрөл): диаметр 108 мм ✓ Доод шахалтын хавтангийн хэмжээ: диаметр 205 мм ✓ Цахилгаан тэжээл : 220В/гц ✓ Овор хэмжээ : 930 x 500 x 1310 мм ✓ Жин : 400 кг	