Нэг. ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

“**Эрдэнэт үйлдвэр**” ТӨҮГ нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “**Төрөл бүрийн барилгын материал**” нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерт оролцогч нь тендерийн иж бүрдэл баримт бичгийг бэлтгэн электрон хэлбэрт /ADOBE PDF/ шилжүүлж, цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.

Тендер шалгаруулалтын нэр**:** “**Төрөл бүрийн барилгын материал**” нийлүүлэх

Тендерийн дугаар: ЭҮХХК/2020071135
Батлагдсан төсөвт өртөг**:** **48,407,605** төг

Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг ***2020 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 08 цаг 00 минутаас*** өмнө цахим тендер шалгаруулалтын журмаар авна.

Үнийн саналыг цахим тендерын журмаар ***2020 оны 09 дугаар сарын 03-ны өдрийн 08 цаг 30 минутад*** нээнэ.

Дотоодын давуу эрх тооцохгүй.

Захиалагчаас тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга авах хаяг: www.tender.gov.mn
Утас: 75773774. Мэргэжилтэн Р.Улаанхүү

Хоёр. ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

1. Эрх бүхий тендерт оролцогч ба эрх бүхий бараа	1.1.	Тендерт оролцогч нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14-16 дугаар зүйл буюу Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт /цаашид “ТШӨХ” гэх/-д заасан холбогдох шаардлагыг хангасан байна.
2. Тендер ирүүлэх, тендерийн нээлт	2.1.	Захиалагч тендерүүдийг ТШӨХ-д заасан захиалагчийн хаягаар, ТШӨХ-д заасан огноо, цагаас өмнө хүлээн авна.
	2.2.	Тендерийг ТШӨХ-д заасан хугацаанд, ТШӨХ-д заасан газар нээлтийг хийнэ.
	2.3.	Тендерт оролцогч тендерийн материалд Хувь хүний нууцын тухай болон Байгууллагын нууцын тухай хуулиудаар ил болгохыг хориглосон мэдээллийг тусад нь хавтаслаж ирүүлнэ. Тус хавтасны эхэнд тэдгээр мэдээллийг нууцлах үндэслэлийг бичгээр тайлбарлаж, тендерт оролцогчийн итгэмжлэгдсэн этгээд гарын үсгээр баталгаажуулна. Эрх бүхий тендерт оролцогч болохыг нотлох ТШӨХ-д заасан баримт бичиг, тендерийн баримт бичигт заасан маягтуудыг нууцлахгүй ирүүлнэ.
3. Тендерийн иж бүрдэл	3.1.	Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд: (а) Үнийн санал; (б) Үнийн болон нийлүүлэлтийн хуваарь; (в) Чадварын мэдээлэл /санхүүгийн тайлан, туршлагын мэдээлэл, гэрээ гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний хуулбар/ болон бусад баримт бичиг; (г) Шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл; (д) [Бэлтгэж ирүүлэх шаардлагатай бусад материалыг жагсаана.]
4. Тогтмол үнэ	4.1.	Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байх ба гэрээг хэрэгжүүлэх хугацаанд тогтмол байна. Үнийн тохируулгын нөхцөлтэйгээр ирсэн үнийн саналаас татгалзана.
5. Техникийн тодорхойлолт ба арилжааны нөхцөлүүд	5.1.	Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг тендерт оролцогч батлах үүрэгтэй. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагаас зөрсөн тохиолдолд тухайн тендерээс татгалзана.
	5.2.	Тендерт оролцогч нь энэ баримт бичигт заасан арилжааны нөхцөлүүдийг бүрэн хангасныг албан бичгээр батлан тендерийн хамт ирүүлнэ.

6.	**Үнийн саналын хүчинтэй байх хугацаа**	6.1.	Үнийн санал нь түүнийг ирүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.
7.	**Санал болгосон үнэ, түүнийг үнэлэх**	7.1.	Тендерт оролцогч үнийн саналдаа холбогдох бүх даатгал, тээврийн зардал, татвар, хураамжийг оруулж үнийн хуваарийн дагуу ирүүлнэ.
		7.2.	Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан бараа нь ***ТШӨХ-д*** заасан багцаас бүрдэх ба багцад орсон нэр төрөл бүрд заавал үнийн санал ирүүлнэ.
		7.3.	Захиалагч техникийн тодорхойлолт болон бусад нөхцөл шаардлагыг хангасан оролцогчдын үнийг харьцуулж хамгийн бага үнэ санал болгосон тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрхийг олгоно.
8.	**Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл**	8.1.	Захиалагч нь шалгарсан тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосныг түүний тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө албан бичгээр мэдэгдэнэ. Энэ мэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу хийгдэх ажилд төлөх мөнгөн дүн буюу гэрээний үнийг заана. Гэрээний үнэ нь залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлтэй үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна.

Гурав. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

Худалдан авах барааны талаарх дор дурдсан өгөгдлүүд нь тендерт оролцогчид өгөх зааварчилгаа/ТОӨЗ/-ны холбогдох зүйл, заалтын мэдээллийг гүйцээх, нэмэлт оруулах, эсхүл өөрчлөх зорилготой. Хэрэв ТОӨЗ-ны зүйл, заалттай зөрчилдвөл энэхүү хүснэгт дэх мэдээллийг зөв гэж үзнэ.

ТОӨЗ-ны холбогдох заалт	**Шалгуур үзүүлэлт**
ТОӨЗ 1.1	Монгол Улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, шимтгэл, төлбөрөө тухайн тендер ирүүлсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн байна. Татварын байгуулагаас тодорхойлолт хүсэхэд татгалзах зүйлгүй тухай тендерт оролцогчийн албан мэдэгдэл ирүүлнэ.
ТОӨЗ 2.1	Уг тендер нь цахим тендер шалгаруулалтын журмаар зохион байгуулагдаж байгаа тул тендерт оролцогч нь цахим худалдан авах ажиллагааны систем /www.tender.gov.mn./-д өөрийн аж ахуйн нэгжийн тоон гарын үсгээр нэвтрэн орж тендерийн материалаа цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.
ТОӨЗ 2.2	**Тендерийн нээлт хийх газар, хугацаа нь:** Үнийн саналыг ***2020 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 08 цаг 00 минутаас*** өмнө цахим тендер шалгаруулалтын журмаар авна. Үнийн саналыг цахим тендерын журмаар ***2020 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 08 цаг 30 минутад*** нээнэ.
ТОӨЗ 2.3	**Үүнд:** 1. Санхүүгийн хураангуй тайланг аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлэх жилийн тоо: **1 жил (2019 он)** 2. Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ 3. Компанийн НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ 4. Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ 5. Гадаад хэл дээрх баримт бичгийг заавал баталгаат орчуулгын хамт ирүүлнэ 6. Тендерт шалгарсан оролцогч нь гэрээний үнийн дүнгийн 5%-тай тэнцэх хэмжээний гүйцэтгэлийн баталгаа гаргаж ирүүлнэ.
ТОӨЗ 3.1	Тендэрт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендэр нь дараах зүйлээс бүрдэнэ. Тендерт оролцогч, түүний нийлүүлэх бараа нь захиалагчийн шаардсан техникийн тодорхойлолт болон стандартад нийцэж буйг нотлох баримтыг тусгайлан бэлтгэж тендерт ирүүлнэ. 1. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, өгөгдлийн хэлбэртэй байна 2. Үнийн саналыг үнийн хуваарийн маягтын дагуу баталгаажуулан ирүүлнэ 3. Барааны жагсаалт ба бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу баталгаажуулан ирүүлнэ.

ТОӨЗ 3.1 (д)	Тухайн тендерт оролцогч хуулийн этгээд нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаа, гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлаар шүүхэд хариуцагчаар оролцож байсан эсэх талаарх лавлагааг Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн, Шүүхийн төрөлжсөн архиваас авсан байх, орон нутгийн аж ахуйн нэгж бол тухайн орон нутгийн Шүүхийн Тамгын газрын архиваас тендер зарлагдсанаас хойш хугацаагаар нэмэлтээр лавлагаа авсан байна. Хуулийн этгээд нь худалдан авах ажиллагаатай холбоотойгоор хариуцагчаар оролцож байсан бол анхан шатны шүүх, давж заалдах шатны шүүх, хяналтын шатны шүүхийн шийдвэр, шүүгчийн захирамж зэргийг тус бүр нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлнэ. Мөн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас иргэн, хуулийн этгээдэд өр төлбөртэй эсэх талаарх тодорхойлолтыг тендер зарлагдсанаас хойш хугацаагаар авсан байна.
ТОӨЗ 5.1	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолттой харьцуулсан техникийн тодорхойлолт хийж ирүүлнэ.

Дөрөв. **ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

НЭР: Төрөл бүрийн барилгын материал
ХЭМЖЭЭ: 258 төрөл

№	Материалын жагсаалт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт (эсхүл түүнтэй дүйцэх)
1	Өсгөгч, пультны хамт	ш	1.00	Тайзны зориулалттай чадал нь 100вт /СОВА дүйцэхүйц
2	Үзүүлбэрийн гэрэлтүүлэгч dts par-64 watertght.1000w	ш	2.00	dts par-64 watertght.1000w
3	Розетка унтраалганы үүр	ш	9.00	150мм*150мм хэмжээтэй дөрвөлжин , далд суудаг
4	Утас салбарлах хайрцаг	ш	5.00	150мм*150мм хэмжээтэй дөрвөлжин , далд суудаг
5	Утас салбарлах хайрцаг кпб, кто	ш	3.00	Утас салбарлах хайрцаг кпб, кто
6	Тусгаарлагч лент	ш	1.00	цахилгааны тусгаарлагч лент
7	Хуванцар хоолой ф15	м	92.70	6м уртай диаметр нь 15мм хэмжээтэй , паластмасан ган ялтсан хоолой
8	Хуванцар хоолой төдүүл ф15мм	ш	144.00	6м урттай диаметр нь 15мм хэмжээтэй , паластмасан ган ялтсан хоолой
9	Хуванцар хоолойн дагалдах хэрэгсэл	ш	18.90	дундын холбох муфьт
10	Хамгаалалттай розетка	ш	5.00	унивэрсал оролттой , ек
11	Шруп	пач	2.00	70мм урттай
12	Эрэг боолт	кг	0.50	м16
13	Автомат суурилуулах бүтээц	кг	2.00	Автомат суурилуулах бүтээц рейк
14	Аппв3х2.5 мм2	м	90.00	Аппв3х2.5 мм2
15	Далд угсрах 1туйлт унтраалга 6а	ш	4.00	металл гадаргуутай унивэрсаль унтраалга
16	Диодон гэрэлтэй таазанд суурилуулах гэрэлтүүлэгч	ш	9.00	220в 26вт 2304лм 670х158х113мм
17	Диодон гэрэлтэй дүүжин таазанд суурилуулах гэрэлтүүлэгч	ш	12.00	600х600х85мм хэмжээтэй
18	Диодон гэрэлтэй дүүжин таазанд суурилуулах гэрэлтүүлэгч	ш	4.00	600х300х85мм
19	1 фаз автомат в	ш	1.00	ва47-100, 25а 220В
20	Утас салбарлах хайрцаг	ш	8.00	150мм*150мм хэмжээтэй дөрвөлжин , далд суудаг
21	Унтраалга, розетканы үүр	ш	2.00	150мм*150мм хэмжээтэй дөрвөлжин , далд суудаг
22	Тусгаарлагч лент	кг	0.05	цахилгааны тусгаарлагч лент
23	Төдүүл к142, 16мм	ш	220.00	утас багцлгагч
24	Хуванцар хоолой	м	56.65	диаметр нь 16мм
25	Холбох хэрэгсэл	ш	9.00	диаметр нь 16мм
26	Хамгаалалтын разетка	ш	4.00	унивэрсаль оролттой , ек
27	Хамгаалагдсан унтраалга	ш	2.00	СОК унтраалга
28	Эрэг боолт	кг	0.04	м16
29	Автомат суурилуулах бүтээц	кг	4.00	Автомат суурилуулах бүтээц рейк
30	Дүүжин таазны гэрэлтүүлэгч	ш	12.00	600х600, 35вт
31	Кабель далдлагч pvc, 15х10мм	м	46.36	pvc материалтай , 15х10мм хэмжээтэй
32	Кабель далдлагч булан	ш	7.00	/дотор, гадна/ 15х10мм
33	Пвнг утас1х2.5 мм2	м	300.00	Пвнг утас1х2.5 мм2
34	1 фаз автомат мсв, 16а	ш	2.00	1 фаз автомат мсв, 16а
35	4 ба 6 талтай төмөр	кг	8.10	
36	Уулын элс	м3	0.08	шаварын зориулалттай
37	Хуванцар хоолой	м	10.00	д=110х6.6мм
38	Худгийн таг	ш	1.00	ко-7-1-1
39	Худгийн таг	ш	1.00	пд-10-1
40	Худгийн таг	ш	1.00	пп-10-1-1
41	Худгийн цагираг	ш	1.00	кс-10-1
42	Худгийн цагираг	ш	2.00	кс-10-2-1

43	Хар тосон шаваас	кг	21.00	18кг савалгаатай ус чийгний хамгаалалттай түрхлэг мастика техниколь- той дүйцэхүйц
44	Хадаас	кг	0.34	70мм урттай
45	Хайрга	м3	0.51	10-20 мм-н ширхэглэлтэй хайрга
46	Хайрга	кг	1.80	20-40 мм-н ширхэглэлтэй хайрга
47	Хүчилтөрөгч	м3	0.03	газо пропан
48	Цемент м-300	тн	0.01	портлант цемэнт рс42.5
49	Цемент м-400	тн	0.25	портлант цемэнт рс42.5
50	Ширмэн хаалт	ш	1.00	диаметр нь 100мм гагнадаг ган хаалт
51	Электрод э-42	кг	0.39	уони 422 , диаметр нь 4мм
52	Элс	кг	6.60	шаварын зориулалттай
53	Банз	м3	0.06	IV зэрэг , 25мм , хар мод , захтай банз
54	Бохир усны худгийн таг	ш	1.00	пд-10-1
55	Ацетилен	м3	0.01	
56	Асбест /нунтаг/	кг	11.20	
57	Арчих материал	кг	45.05	тос масло , будаг , шингэлэгчээр төмрийн зэв арчих зориулттай
58	Арматур а-1 (ёроолын)	тн	0.01	диаметр 6мм
59	Арматур а-1 (хучилтын)	тн	0.01	диаметр 6мм
60	Голын элс	м3	0.49	шаварын зориулалттай
61	Ган яндан	м	60.00	2мм ханын зузаантай , диаметр нь 32мм
62	Вентиль	ш	1.00	диаметр 25 мм , эр үзүүртэй
63	Крафт цаас	м2	6.30	тусгаарлах цаас
64	Нүхтэй тоосго м-100	1000ш	0.01	м-100 маркын
65	Отвод	ш	1.00	диаметр нь 100мм
66	Таар	м	0.03	сангийн олс
67	Түлээ	м3	0.05	
68	Худгийн хүзүүвч	ш	2.00	кс7-1
69	Худгийн хүзүүвч	ш	1.00	ко7-2
70	Худгийн цагираг	ш	2.00	кс-10-2-1
71	Худгийн цагираг	ш	3.00	м16
72	Хучилтын хавтан	ш	2.00	пп 10
73	Хар тос	кг	0.48	18кг савалгаатай ус чийгний хамгаалалттай түрхлэг мастика техниколь- той дүйцэхүйц
74	Хар тосон түрхлэг	кг	43.80	18кг савалгаатай ус чийгний хамгаалалттай түрхлэг мастика техниколь- той дүйцэхүйц
75	Хадаас /40-60мм/	кг	0.20	/40-60мм/ урттай
76	Хаалт	ш	2.00	ду100 30 с41нж
77	Хөрсжүүлэгч	кг	0.83	гф-021 \ будгийн \
78	Хүчилтөрөгч	м3	0.87	газо пропан
79	Цуйдан	кг	24.00	газардуулгын полсо
80	Цаасан уут	кг	2.13	шуудай \ хог хийх зориулалттай
81	Цементэн зуурмаг м-50	м3	0.06	портлант цемэнт рс42.5
82	Шилэн сүлжмэл	кг	15.00	могой сальник
83	Шингэлэгч	кг	0.15	марк 647 , шилэн савалгаатай
84	Ширмэн таг	ш	2.00	бохирын худагны таг Ф1200мм
85	Электрод э-42	кг	1.55	уони 422 Ф3мм
86	Эрэг боолт	кг	2.10	м 10х55, 14х70
87	Юүлэгч хаалт ф40	ш	2.00	ф40
88	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	0.02	IV зэрэг 25мм хар мод , захалсан банз
89	Башмакны эрэг боолт 16х2	кг	0.52	м16х2
90	Брезент	м	0.06	бээлий
91	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	1.95	Гост-8509-93
92	Бэхэлгээ төмөр	кг	76.00	Гост-8509-93
93	Бензин	кг	1.17	АИ-92
94	Бетон зуурмаг м-100	м3	0.10	портлант цемэнт рс42.5
95	Ацетилен	м3	0.11	

96	Арматур	тн	0.05	А1 Ф6
97	Голын элс	м3	28.27	шаварын зориулалттай
98	Галын гидранты пг-2250	ш	1.00	пг-2250
99	Ган хоолой 57х3,0	тн	0.02	диаметр57мм ханын зузаан 3мм
100	Ган хоолой 108х4	тн	0.31	диаметр108мм ханын зузаан 4мм
101	Ган яндан	тн	0.16	ф250 /гильз/
102	Гуалин III зэрэг	м3	0.07	
103	Дайрга,	м3	0.18	40-70мм ширхэглэлтэй
104	Даравч 16,5х2,0	кг	0.08	м16,5 боолтонд ордог 2мм зузаантай шайба
105	Захалгааны банз IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44 мм зузаан	м3	0.01	IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44 мм зузаан , хар мод , захалсан банз
106	Жийргэвч	ш	4.00	диаметр нь 50мм , резин
107	Кабель	м	35.70	ф7,4 мм deVlflex tm dtlV n=830вт
108	Ёроолын хавтан	ш	2.00	пд-10
109	Сэнс	ш	1.00	вент вкг 4 д 400 l-3800 м3 агааржуулагчийн сэнс
110	Хүчилтөрөгч	м3	2.00	газо пропан
111	Шилжвэр 400х300	ш	2.00	400х300 агааржуулалтын оценковын шилжүүлэлт
112	Электрод э-42	кг	6.14	уони 422 Ф3мм
113	Эргэлт 90*	ш	4.00	90-н булан Ф 50мм
114	Бэхэлгээ	кг	4.20	1м урттай 8мм резьвотой круг
115	Агаар дамжуулах хоолой 0.55мм	м	13.50	диаметр нь0.55мм , металл төмөр
116	Ацетилен	м3	0.20	
117	Гайка м6	ш	12.00	диаметр нь 8мм
118	Гуравлагч	ш	2.00	400ммх300мм-200мм
119	Зонт	ш	3.00	оцинковны зонт 1000мм*2000мм хэмжээтэй
120	Сэнс	ш	1.00	вент вкг 2 е 250 l-1300 м3
121	Шилжвэр	м3	1.00	Шилжвэр 250х200 Шилжвэр-200х150
122	Ханын кондиционер mld-a msma1a-0.7hrn1	ш	1.00	винтлятор
123	Сараалж 150х100мм	ш	8.00	150х100мм хэмжээтэй төмөр тор
124	Шилжвэр 300/160мм		1.00	300/160мм хэмжээтэй агааржуулалтын цайрдсан ган хоолойн шилжвэр
125	Электрод э-42		0.00	уони 422 Ф3мм
126	Эрэг боолт 6х20		3.06	м6*20
127	Бэхэлгээ төмөр		24.90	1м урттай 8мм резьвотой круг
128	Дефлектор, та-300		1.00	ТА 300 байгалийн агааржуулалтын сэнс
129	Дугуй огтлолтой чиг өөрчлөлт 90, ф160мм		2.00	90 булан цайрдсан төмөр Ф160мм
130	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой, ф160мм		16.82	90 булан цайрдсан төмөр Ф160мм
131	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой, ф100мм		18.07	90 булан цайрдсан төмөр Ф160мм
132	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой, ф250мм		1.92	90 булан цайрдсан төмөр Ф160мм
133	Дугуй огтлолтой гуравлагч, ф100-160-100мм		2.00	Т шилжүүлэгч ф100-160-100мм
134	Шилжвэр ф300-ф160	ш	1.00	Шилжвэр цайрдсан төмөр ф300-ф160 ,
135	Агаар дамжуулах хоолой ф160	м	3.59	цайрдсан төмөр
136	Агаар дамжуулах хоолой ф100	м	6.03	цайрдсан төмөр
137	Агаар оруулах сараалж 150х100	ш	8.00	цайрдсан төмөр
138	Гуравлагч ф100-ф160-ф100	ш	3.00	Гуравлагч ф100-ф160-ф100
139	Дефлектор	ш	1.00	та-300
140	Отвод 90* ф-160	ш	1.00	90с отвод цайрдсан Ф160
141	Тусгаарлагч лент	кг	0.65	цахилгааны тусгаарлагч лент
142	Цэнэг шавхагч опс 1	ш	2.00	нам хүчдэлийн цэнэг шавхагч ОПС1 В загвар
143	Эрэг боолт	кг	5.44	М16
144	Автомат суурилуулах бүтээц	кг	18.00	мсв 25а ва47-100 25а
145	Автомат таслуур мсв 25а ва47-100 25а	ш	5.00	мсв 25а ва47-100 25а

146	Автомат ва47-100/3, 50а	ш	4.00	Автомат ва47-100/3, 50а
147	Автомат ва47-100/3, 32а	ш	3.00	Автомат ва47-100/3, 32а
148	Солиур залгуур	ш	1.00	удирдлагийн хэлхээг залгаж салгах зориулттай ТКП
149	Төмөр ханцуйвч р3-цх20	м	5.00	15мм*15мм кв төмөр
150	Төдүүл	ш	96.00	утас багцлгагч
151	Хуванцар хоолой ф16мм	м	8.08	ф16мм
152	Хуванцар хоолой ф25мм	м	34.34	ф25мм
153	Хуванцар хоолой ф20мм	м	6.06	ф20мм
154	Хуванцар хоолойн төгсгөвч	ш	14.40	SD16 хар хоолойн төгсгөвч
155	Хуваарилахм самбар	ш	1.00	/шит/ хс кмпн 2/9-1 180х195х187мм
156	Хүчний самбар	ш	1.00	щрн-24з
157	Автомат ва	ш	4.00	ва 88-32/3, 16а
158	Арчих материал	кг	1.10	цэвэрлэгээний материал
159	Газардуулгын контакттай далд тоноглох 2 туйлт розетка 16а	ш	4.00	сок-тай дүйцэхүйц
160	Дулааны реле	ш	3.00	1-50а кми-35062 lр54
161	Дулааны реле	ш	2.00	nr2-938 32а
162	Дулааны реле	ш	2.00	nr2-938 25а
163	Ил угсралтын 2-лосон розетка	ш	1.00	сок-тай дүйцэхүйц
164	Кабель	м	29.00	кг 4х4мм2
165	кабель	м	10.00	кг 4х6мм2
166	кабель	м	2.00	кг 3х4мм2
167	Кабель	м	12.00	ппв-3х2.5 мм2
168	Хог	м3	4.20	
169	Хүчилтөрөгч	м3	0.17	газо пропан
170	Ацетилен	м3	0.06	
171	Сгон ду15	ш	14.00	Ф15 дотор резвотой
172	Электрод э-42	кг	0.04	уони 422 Ф3мм
173	Ган радиатор м-140 ао 8 секц	ш	14.00	ширмэн радиатор
174	Ган хоолой д-15мм	м	14.00	Ф15мм ширмэн хоолой
175	Котр, гайк ду15	ш	14.00	Ф15мм металл боолт
176	Муфт ду15	ш	14.00	дотор резвотой ган муфьт
177	Салхивчийн хуванцар хоолой ф315	м	3.03	цайрдсан төмөрөөр хийсэн хоолой
178	Уулын элс	м3	0.32	шаварын зориулалттай
179	Таг "л" ф770	ш	1.00	/гост3634-79/
180	Хэв хашмалын бамбай	м2	70.20	хар панерь
181	Худгийн таг	ш	1.00	пд15-1
182	Худгийн таг	ш	3.00	пд10-1
183	Худгийн таг	ш	3.00	пп10-1-1
184	Худгийн цагираг	ш	3.00	кс10-2
185	Худгийн цагираг	ш	7.00	кс7-1
186	Худгийн цагираг	ш	3.00	кс10-2-1
187	Худгийн цагираг	ш	1.00	кс15-2
188	Худгийн цагираг	ш	1.00	кс15-2-1
189	Худгийн цагираг	ш	1.00	ко7-1-1
190	Худгийн цагираг	ш	3.00	ко7
191	Хучилтийн хавтан	ш	1.00	по 1400*1100*140мм
192	Хучилтийн хавтан	ш	8.00	пп 1400*1100*140мм
193	Хучилтийн хавтан	ш	1.00	пп-15-1
194	Хар тосон түрхлэг	кг	262.32	ус чийгнээс тусгаарлах хар тосон түрхлэг
195	Хадаас /40-60мм/	кг	0.55	/40-60мм/ урттай
196	Хадаас /70-110мм/	кг	1.20	/70-110мм/ урттай
197	Хайрга	м3	14.84	10-20 ширхэглэлтэй хайрга
198	Хайрга20-40 мм	м3	4.95	20-40 ширхэглэлтэй хайрга
199	Хүчилтөрөгч	м3	0.00	газо пропан

200	Фланец ф50	ш	2.00	холбогч Ф50мм
201	Цэвэр усны хуванцар хоолой ф50мм	м	36.36	PPR турба Ф50
202	Цэвэр усны худгийн таг "л"	ш	1.00	Цэвэр усны худгийн таг "л"
203	Цемент м-300	тн	0.03	портлант цемэнт рс42.5
204	Цемент м-400	тн	5.16	портлант цемэнт рс42.5
205	Электрод э-42	кг	16.61	уони 422
206	Электрод э-50	кг	4.82	уони 520
207	Ялуу дамнуруу	ш	2.00	я1 250*500, I=3600мм
208	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	0.23	IV зэрэг 25мм , хар мод , захалсан банз
209	Бохир усны худгийн таг "л"	ш	3.00	пластмасан таг
210	Бохирын хуванцар хоолой ф160	м	163.22	pvc турба , шар
211	Бохирын хуванцар хоолой ф110	м	7.07	pvc турба , саарал
212	Бэхэлгээ төмөр	кг	49.04	резвотой 8мм бэхэлгээтэй төмөр
213	Амсар ко7-1	ш	1.00	худгийн тагны амсар
214	Ацетилен	м3	0.00	Ахуйн газа, чес газа компани ХХК
215	Арматур	тн	0.07	А1 Ф6
216	Арматур а-1 (ёроолын)	тн	0.03	А1 Ф6
217	Арматур а-1 (хучилтын)	тн	0.03	А1 Ф6
218	Голын элс	м3	33.97	шаварын зориулалттай
219	Ган хоолой	м	1.00	ф50 /цэвэр усны/
220	Ган бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	1.00	гагнадаг ган хаалт
221	Гишгүүр I=1050мм	кг	68.26	марамар
222	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	1.56	III зэрэг 40мм , захалсан банз , хар мод
223	Захалсан банз	м3	0.01	IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан , хар мод
224	Кольцо кс7-2	ш	1.00	кс7-2
225	Нүхтэй тоосго	1000ш	0.02	м-100
226	Малгайвч	м2	1.30	ф400 б=0.7мм
227	Хашаа хаалга онгойлгогч мотор	ш	1.00	ру600 ас /slldlng gate opener
228	Утас салбарлах хайрцаг	ш	14.00	10мм*15мм далд суурилдаг
229	Уулын элс	м3	6.60	шаварын зориулалттай
230	Унтраалганы үүр	ш	3.00	10мм*15мм далд суурилдаг
231	Удирдлагын самбар	ком	1.00	яоун9602, 25а
232	Тусгаарлагч лент	кг	0.37	цахилгааны тусгаарлагч лент
233	Тосон будаг	кг	1.80	chule дүйцэхүйц
234	Төмрийн өнгийн будаг	кг	1.50	гф-021 \ будгийн \
235	Төгсгөвч д10	ш	8.00	Хөнгөн цагаан төгсгөвч
236	Төгсгөвч д16	ш	6.00	Хөнгөн цагаан төгсгөвч
237	Төдүүл	ш	240.00	багцлагч
238	Хуванцар хоолой ф16мм	м	60.60	Хуванцар хоолой ф16мм
239	Хуванцар хоолой ф50мм	м	5.05	Хуванцар хоолой ф50мм
240	Хуванцар хоолойн төгсгөвч д16	ш	16.00	Хуванцар хоолойн төгсгөвч д16
241	Хуванцар хоолойн төгсгөвч д50	ш	2.00	Хуванцар хоолойн төгсгөвч д50
242	Хуванцар хоолойн холбогч д16	ш	6.00	Хуванцар хоолойн холбогч д16
243	Хуванцар хоолойн холбогч д50	ш	1.00	Хуванцар хоолойн холбогч д50
244	Хуванцар хоолойн эргэлт 90, д16мм	ш	5.00	Хуванцар хоолойн эргэлт 90, д16мм
245	Хуванцар хоолойн гуравлагч д16	ш	10.00	Хуванцар хоолойн гуравлагч д16
246	Хамгаалалтын тууз	м	140.00	10см өргөнтэй ХАБ-н тууз
247	Хамгаалагдсан унтраалга	ш	3.00	сок-тай дүйцэхүйц ил
248	Хайрга 20-40 мм	м3	1.55	Хайрга 20-40 мм
249	Хөрсжүүлэгч хар тос	кг	1.45	ус чийгнээс тусгаарлах хар тосон түрхлэг
250	Цэнэг шавхагч опс1	ш	1.00	нам хүчдэлийн цэнэг шавхагч ОПС1 В загвар
251	Шинглэгч	кг	0.34	растворитель 676 шилтэй
252	Электрод ано-4	кг	0.12	ано-4
253	Эрэг боолт	кг	3.66	м16
254	Эрэг боолт м-24	кг	1.08	м24

255	Явган замын гэрлийн багана 4м, sal-a2	ш	3.00	4м өндөртэй , sal-a2
256	Явган замын гэрлийн багана фм0159-2.0	ш	6.00	фм0159-2.0
257	Боолт м-12*50	кг	6.00	м-12*50
258	Бетон зуурмаг м-200 \цемэнт\	тн	3.37	портлант цемэнт рс42.5

1. Барааг шалгаж, хүлээн авах: Барааг “Эрдэнэт үйлдвэр”ТӨҮГ-ын агуулахад хүлээн авахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцана. Нийлүүлэх барааг “Эрдэнэт үйлдвэр”ТӨҮГ-ын мэргэжилтнүүд, Чанарын, Хяналтын хэлтсийн чанар шалгагч нараас бүрдсэн комисс хүлээн авч, техникийн тодорхойлолтыг хангаж байгаа тухай дүгнэлт гаргана. Техникийн тодорхойлолт болон чанарын шаардлага хангаагүй гэж үзсэн барааг захиалагч хүлээн авахгүй, төлбөр хийхгүй байх эрхтэй.
2. **Бараа хүргэх газар:** [“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ агуулах]

3. **Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь:** Гэрээг байгуулснаас хойш хуанлийн 30 хоног дотор.

БАРААНЫ ЖАГСААЛТ БА БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ

Нэр	Тодорхойлолт	Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж	ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон бараа нийлүүлэх хугацаа		
					Нийлүүлэх хамгийн эхний хугацаа	Нийлүүлэх эцсийн хугацаа	Нийлүүлэг чийн санал болгосон хугацаа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Төрөл бүрийн барилгын материал	258	Нэр төрөл	“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын агуулах	Гэрээ байгуулснаа с хойш хуанлийн 3 хоног	Гэрээ байгуулснаа с хойш хуанлийн 15 хоног	

Тав. **ЖИШИГ МАЯГТ**

1. ҮНИЙН САНАЛЫН МАЯГТ

[огноо]

(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын дарга _____ танаа

1. Бид, *[тендерт оролцогчийн нэр]* дор дурдсан барааг ***[санал болгож буй нийт үнийг тоогоор болон үсгээр]*** төгрөгөөр үнийн саналын авах баримт бичгийн дагуу ***[тоо]*** хоногийн дотор нийлүүлэхээр санал болгож байна.

2. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг гэрчлэх баримтыг хавсаргав.

3. Бид гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байна гэдгийг үүгээр батламжилж байна.

Нэр төрөл	Тодорхойлолт	Барааны гарал үүслийн улс	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ	Нийт дүн	НӨАТ болон бусад албан татвар	Бүгд дүн
1	2	3	4	5	6	7	8
Тендерийн нийт үнэ							

4. Бид тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад тендерт оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч байна. Захиалагч бидний ирүүлсэн тендерийг нууцлах аливаа үүргээс бүрэн чөлөөлөгдөнө.

   Баталгаат засварын хугацаа:

   Санал болгож буй бусад нөхцөл:

   Тендерт оролцогчийн нэр:

   Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:

   Албан тушаал, нэр:

   Хаяг:

2. НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ: ӨМНӨ БОЛОН ОДОО ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ГЭРЭЭ

Тендерт оролцогч хэрэгжүүлсэн болон одоо гүйцэтгэж буй бүх гэрээний талаар мэдээлэл ирүүлнэ.

Уг мэдээлэл нь гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхигүй болсон эсхүл ажил дуусгавар болсон гэрчилгээ буюу ажил хүлээлцсэн актаа хүлээн авч байгаа гэрээний хувьд хамаарахгүй.

Гэрээний нэр	Захиалагч, холбоо барих хаяг/утас/факс	Гэрээний үнийн дүн	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
бусад.				

Зургаа. **ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ**

1. Шалгах болон турших	1.1.	Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор захиалагч эсхүл түүний төлөөлөгч барааг шалгах, турших эрхтэй. Гэрээний тусгай нөхцөл (ГТН)-д, эсхүл техникийн тодорхойлолтод захиалагч ямар шалгалт, туршилтыг хэзээ, хаана хийхийг заана.
2. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт	2.1.	Нийлүүлэгдэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн байх ба холбогдох стандартыг заагаагүй бол тухайн барааны гарал үүслийн улсын зохих стандартад нийцсэн байна. Үүнд эдгээр стандартын хамгийн сүүлчийн найруулгыг ойлгоно. Нийлүүлэгч ГТН-д заасан бол түүний дагуу тээврийн болон бусад баримт бичгийг бэлтгэж бүрдүүлнэ.
3. Оюуны өмчийн эрх	3.1.	Бараа, эсхүл түүний эд ангийг өмчлөх, ашиглахад патент, худалдааны тэмдэг, зураг төслийн эрх гэх мэт оюуны өмчийн эрхийг захиалагч болон нийлүүлэгч зөрчсөн хэмээн гуравдагч этгээдийн нэхэмжилсэн гомдлыг нийлүүлэгч барагдуулж, холбогдон гарах зардлыг хариуцна.
4. Бараа хүргэх, тээврийн баримт бичиг ирүүлэх	4.1.	Гэрээнд хэрэглэсэн үнэ болон бусад худалдааны нэр томьёог Инкотермс (INCOTERMS) буюу Парис хот дахь Олон улсын худалдааны танхимаас боловсруулж гаргасан сүүлийн хувилбарт тодорхойлсон утгаар ойлгоно.
5. Баталгаат засварын хугацаа	5.1.	Үйлдвэрлэгчийн тухайн бараанд олгодог баталгаат засварын хугацаа ***[тоо]*** жил байна.
6. Гэрээнд өөрчлөлт оруулах	6.1.	Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх барааны нэр төрөл, үзүүлэлтийг өөрчлөхгүй.
7. Төлбөр	7.1.	Захиалагч төлбөрийг нэхэмжлэх хүлээн авснаас хойш ***[ГТН-д заасан тоо]*** хоногийн дотор шуурхай хийнэ.
8. Бараа нийлүүлэх хуваарь	8.1.	Нийлүүлэгч барааг хүргэхдээ техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг мөрдөнө.

9. Алданги оногдуулах	9.1.	Захиалагч нийлүүлэгчийн хугацаа хоцорч нийлүүлсэн бараа, гүйцэтгэсэн үйлчилгээний гэрээний үнийн ГТН-д заасан хувьтай тэнцэх алданги оногдуулж, гэрээний үнийг тэр хэмжээгээр бууруулна. Алдангийн нийт дүн ГТН-д заасан дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй.
10. Үүргээ биелүүлээгүй-гээс гэрээг цуцлах	10.1.	Нийлүүлэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд захиалагч гэрээг цуцалж, захиалагчид учирсан аливаа хохирлыг нийлүүлэгч барагдуулна.
11. Маргааныг шийдвэрлэх	11.1.	Талууд гэрээний үүргийн биелэлттэй холбогдсон асуудлаар тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол зохих тал шүүхэд нэхэмжлэл гаргана.

Долоо. **ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ**

1. Шалгах болон турших (ГЕН – 1)	1.1.	[Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 1 дүгээр зүйлийг дэлгэрүүлэх шаардлагатай бол ямар шалгалт болон туршилтыг хэн, хэзээ хийх нөхцөлийг заана.]
2. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт (ГЕН – 2)	2.1.	Нийлүүлэгчийн бүрдүүлэх тээврийн болон бусад баримт бичгүүд: 1) нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь; 2) бараг хүргэсэн тухай баримт, төмөр замын болон тээврийн баримт; 3) үйлдвэрлэгчийн буюу нийлүүлэгчийн баталгаат засварын гэрчилгээ; 4) үйлдвэрийн буюу эрх бүхий байгууллагын шалгалтын гэрчилгээ; 5) барааны гарал үүслийн гэрчилгээ. Энд жагсаасан баримт бичгийг бараа хүрэлцэн ирэхээс өмнө захиалагчид өгсөн байна. Баримт бичгийг энэ хугацаанд захиалагчид өгч чадаагүйгээс гарах зардлыг нийлүүлэгч хариуцна.
3. Баталгаат засвар (ГЕН-5)	5.1.	Баталгаат засварын тусгай шаардлага. [Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 5 дугаар зүйл нь баталгаат засварын тухай нийтлэг заалтыг агуулна. Энэхүү нийтлэг заалтыг өөрчлөх шаардлага гарвал энд тусгана.]
4. Төлбөр (ГЕН – 7)	7.1.	Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 7 дугаар зүйлийг дараах байдлаар дэлгэрүүлнэ. Үүнд: Гэрээний үнийн дүнгийн ***[тоо]***[1]хувийг бараг хүлээн авсан акт болон гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 2 дугаар зүйлд заасан баримт бичгийг үндэслэн төлнө.
5. Алданги оногдуулах (ГЕН - 9)[2]	9.1.	Алданги оногдуулах хувь: ***[0.5%]*** Алдангийн нийт дүн: ***[20%]***

[1] Ихэнх тохиолдолд 100 хувь байна . Шаардлагатай бол төлбөрийн хуваарийг өөрчилнө.

[2] Ихэнх тохиолдолд, нэг долоо хоногт ногдуулах алданги гэрээний үнийн 0.5 хувиас, алдангийн нийт дүн гэрээний үнийн дүнгийн 10 хувиас тус тус хэтрэхгүй.

Найм. **ГЭРЭЭНИЙ МАЯГТ**[3]

БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧ	**НИЙЛҮҮЛЭГЧ**
_____	_____
(Тамга, тэмдэг)	(Тамга, тэмдэг)
_____	_____
(Гарын үсэг)	(Гарын үсэг)
_____	_____
(Албан тушаал)	(Албан тушаал)

[Тендер шалгаруулалт/гэрээний нэр] **гэрээ.**

Дугаар № *[Тендер шалгаруулалт/гэрээний дугаар]*

..... хот/аймаг

Нэг талаас ***[захиалагчийн нэр]*** (цаашид "захиалагч" гэх), нөгөө талаас ***[нийлүүлэгчийн нэр]*** (цаашид "нийлүүлэгч" гэх) дараах зүйлийг харилцан тохиролцож _____ оны ___ сарын ____-ны өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид "гэрээ" гэх) байгуулав.

1. Монгол Улсын Иргэний болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэхтэй холбогдон захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино.

2. Захиалагч нь ***[гэрээний нэр, дугаар]***-г (цаашид "бараа" гэх) ***[гэрээний үнийг тоогоор болон үсгээр]*** (цаашид "гэрээний үнэ" гэх) нийлүүлэхээр ирүүлсэн нийлүүлэгчийн тендерийг үүгээр хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно.
3. Захиалагч нь барааны нийлүүлэлтийг _____ төгрөгийн улсын төсвийн хөрөнгөөр, _____ төгрөгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр, _____ төгрөгийн өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ.

[3] Гэрээ байгуулах үед үүнийг хасна.

4. Нийлүүлэгч нь _____ нэр төрлийн барааг _____ оны __ дугаар сарын ___-наас _____ оны __ дугаар сарын ___-ны өдрийн дотор нийлүүлж хүлээлгэж өгнө.

5. Дор дурдсан баримт бичиг нь гэрээний салшгүй хэсэг болно (цаашид "гэрээний баримт бичиг" гэх). Үүнд:

   Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
   Бусад шаардлагатай баримт бичиг[4];
   Үнийн санал;
   Гэрээний тусгай нөхцөл;
   Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
   Техникийн тодорхойлолт болон бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
   Санхүүжилтийн хуваарь.

   Гэрээ нь энд дурдсан барааны нийлүүлэлтийн талаарх талуудын хоорондын эцсийн тохиролцоо болох ба урьд өмнө үйлдсэн бүх хэлцлийг орлоно. Хэрэв гэрээний баримт бичгүүд хоорондоо зөрчилдвөл дээр дурдсан дараалын дагуу ач холбогдол өгч шийдвэрлэнэ.

6. Нийлүүлэгч нь энэ гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан барааг нийлүүлж, гэмтэл согог арилгах үүрэг хүлээнэ.
7. Захиалагч нь гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн нийлүүлэх бараа болон гэмтэл согог арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний үнэ, эсхүл тухайн үед гэрээний заалтын дагуу төлөх бусад дүнг гэрээнд заасан хэлбэрээр нийлүүлэгчид төлөх үүрэг, хүлээнэ.
8. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр буюу шуудан, телекс, цахилгаан болон факсаар харилцана.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:	**НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:**
[Албан тушаал, нэр]	*[Албан тушаал, нэр]*
*[Гарын үсэг]*_____	*[Гарын үсэг]*_____
ТАМГА	ТАМГА
[Захиалагчийн хаяг]	*[Захиалагчийн хаяг]*
[Утас/факсын дугаар]	*[Утас/факсын дугаар]*
[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]	*[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]*

[4] Хоёр тал харилцан тохиролцож гэрээний нөхцөл доруулсан зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлтүүд.