БАТЛАВ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН
БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА П.ЭНХТАЙВАН

2020 оны 07 сарын 02

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

3-р багц

Нэр төрөл: "Өрх бүр үйлдвэрлэгч хөтөлбөр" хэрэгжих хүрээнд Техникийн тодорхойлолттой дүйцэхүйц тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх

1. Хэрэглэх заавар, зөвлөмж
2. Баталгааны хуудас

Тоо хэмжээ: Техникийн тодорхойлолтод заасан 39 нэр төрлийн тоног төхөөрөмжийг 297,0 сая төгрөгт багтан нийлүүлэх

№	*Барааны нэр*	*Техникийн тодорхойлолт*	Хэмжих нэгж	тоо
1	Дугуй засварын төхөөрөмж	Нэр: Стандарт хувилбарын дугуй задлагч Модель: DBS-620 Цахилгаан хэрэглээ: 220V / 380V Цахилгаан зарцуулалт: 1.1 квт/цаг болон 0.75квт/цаг. Хавчигчийн хүч: 3000кг Даралтын хүч: 0.8-2.4Мра. Дугуйны диаметр: 12-24 инч. Обудны өргөн: 3-15 инч. Попришканы хамгийн их диаметр: 1040мм Баталгаа: Нэг жил	ш	10
2	Хийн даралтын компрессор	Загвар: 0.12-8 Цахилгаан хэрэглээ: 220/380V Цахилгаан зарцуулалт: 1.1 квт/цаг Агаарын хэмжээ: 120 литр/мин Агаарын даралт: 0.8 Мра Агаарын багтаамж: 35 литр Компрессорын жин: 63 кг Компрессорын хэмжээ: 81х35х65 см Үйлдвэрийн баталгаа: 3 жил	ш	9
3	Данкрат зөөврийн	2.5тн даацтай	ш	10
4	Дугуй засварын гар багаж	Иж бүрэн	ш	12
5	Гагнуурын аппарат	Гаралтын гүйдэл: 40-500А Электродын диа /max/: 2.5-6.0мм Хүчдэл: 380В/50Гц, 1фаз Тэжээлийн чадал: 25.3 кВт Тасралтгүй ажиллах горим: 60% Дагалдах зүйлс: Электрод баригч /1,8м/, Хавчаар - Массын утас /1,2м/, Цэвэрлэгээний сойз, Хамгаалалтын маск	ш	10

6	Олон үйлдэлд суурин хөрөө	Бүтээгдэхүүний нэр-Модны олон үйлдэлд мужааны хөрөө Бүтээгдэхүүний загвар-MLQ/342 Хамгийн их харуулдах өргөн-260мм Хамгийн их харуулдах зузаан-80мм Хөрөөний хэмжээ-100мм Эргэлтийн хурд- 4200 Минутад Хөдөлгүүрийн чадал - 2.2kw Бүтээгдэхүүний нийт жин-165/200кг Даралтын дээд зузаан-110	ш	8
7	Гутлын оёдлын машин	Бүтээгдэхүүний нэр- Гутал засварын машин Бүтээгдэхүүний хэмжээ-57*24.5*25 Бүтээгдэхүүний жин-12 кг Хүчин чадал- Хүссэн хэмжээгээр үйлдвэрлэх боломжтой.	ш	4
8	Олон үйлдэлд ухаалаг оёдлын машин/broter GS3700/	*Үзүүлэлт: GS3700* Ангилал: Механик (Цахилгаан) Бобин хэлбэр: Хөндлөн Зүү сүвлэгч: Бий Оёдлын гэрэлтүүлэг: LED Хөл тохиргоо: Бий Оёдлын хурдац: 850 эрг/мин Сүвэлгээ хянах систем: Гар Челнок ороогч: Бий Челнок ороох F.A.S.T систем: Бий Машины жин: 6.4 кг Машины хэмжээ: 444см х 194мм х 370см Оёдлын тоо: 37 Хатгаасны загвар сонголт: Хос сонголт	ш	3
9	Автомат оёдлын машин/энгийн/	Бүтээгдэхүүний нэр- автомат хавтгай компьютер оёдлын машин Загвар-9900-D3 Өнгөний ангилал: сүүн цагаан Машины чадал: 0.25 квт Цахилгаан хүчдэл: 220V Тасралтгүй ажиллах хугацаа- 3700 минут Цахилгаан зарцуулалт: 1000 квт Жин: 51кг Зүү-DB*5 DP*5 /*9-*18/ Зүүний хэмжээ хамгийн том- 4мм	ш	4
10	Хэрээсний машин	Бүтээгдэхүүний нийт жин- 38кг Цахилгаан хэрэглээ-220V Ажиллах хүчин чадал-4500н удаа хатгана/1 минут Зүүний хэмжээ-DCX1 (11-18)	ш	4
11	Эсгүүрийн машин	Брэнд: Ocean CZD-3 Модель: 6 inch Чадал: 500вт Цахилгаан хэрэглээ: 220V/110V, 50/60Hz Хөдөлгүүрийн эргэлтийн хурд: 2850/3400 эрг/мин Цэвэр/ бохир жин: 18.5кг / 21кг Эсгүүр хийх зузаан: 110мм Хайрцгийн хэмжээ: 720мм х 390мм х 300мм Үйлдвэрийн баталгаа: Нэг жил	ш	2
12	Нэхий элдэх төхөөрөмж	Бүтээгдэхүүний нэр- Нэхий элдэгч Моторын эргэлт -1490	ш	5

		Цахилгаан хүчдэл 1.5КВ Өдөрт 10н нэхий элдэх боломжтой Цахилгаан хэрэглээ-220V		
13	Мужааны багаж төхөөрөмж /бага оврын токерийн машин/	Хөдөлгүүрийн чадал: 550 ватт Эргэлтийн хурд: 500-3150 эрг / мин Токарьт оруулах материалын дээд өргөн: 254мм хүртэл Токарьт оруулах материалын дээд урт: 457мм хүртэл Патроны хэмжээ: 7.62см ба 10.16см Нийт жин: 41 кг Хайрцагны хэмжээ: 840*460*300мм	ш	9
14	Сийлбэрийн багаж	Иж бүрдэл	ш	8
15	Түлхүүр хувилагч хэвтээ, босоо төхөөрөмж	Хэвтээ: Бүтээгдэхүүний загвар: RH-2 Бүтээгдэхүүний жин: 11.5кг Хэмжээ: 55*23*26СМ Цахилгаан хэрэглээ 220 вольт Босоо: Бүтээгдэхүүний загвар: 339с Хэмжээ: 38 х 31 х 29 см Цахилгаан хэрэглээ 220W	ш	3
16	Бууз баншны гурил зуурагч	Загвар: HM-15 Хүчин чадал: 15кг/удаа Гурил зууурах хугацаа 15-30 минут Эргэлтийн хурд 40 эрг/мин Цахилгаан хэрэглээ 220v/50 Hz Цахилгаан зарцуулалт 1.1квт/ цаг Хүндийн жин хэмжээ: 58кг 60*45*60	ш	5
17	Буузны гурил элдэгч	Бүтээгдэхүүний загвар-80-А Цахилгааны хэрэглээ-220V/110V Бүтээгдэхүүний хэмжээ-560*400*500 Бүтээгдэхүүний нийт жин-60кг Хүчин чадал-1 минутад 60н элдүүр гурил гаргах чадалтай.	ш	5
18	Бууз баншны мах хэрчигч	Цахилгаан хэрэглээ: 220V Цахилгаан зарцуулалт: 2,2 квт/цаг Хөдөлгүүрийн хурд: 1400 эрг/мин Мах татах хүчин чадал: 400кг/цаг Мах хэрчих хүчин чадал: 200кг/цаг Мах татагчийн амсрын диаметр: 11см Мах хэрчигчийн амсрын хэмжээ: 13см х 9см Мах хэрчих хамгийн бага зузаан: 3.5мм, 7мм Материал: Үл зэврэх сайн чанарын ган Машины жин: 53кг орчим Машины хэмжээ: 56см х 38см х 71см	ш	5
19	Бууз баншны гурил чимхэгч	Бүтээгдэхүүний нэр- автомат бууз банш чимхэгч Бүтээгдэхүүний загвар- 80 Хүчин чадал-4800 ш/цагт Цахилгаан хүчдэл-2.2 kw Нийт жин-110кг Бүтээгдэхүүний хэмжээ-660*435*770мм	ш	5
20	Бөөрөнхий мах хэвлэгч	Хүчин чадал: 280 ширхэг/мин Цахилгаан хэрэглээ: 220V Цахилгаан зарцуулалт: 1.1квт Машины хэмжээ: 400мм х 700мм х 1200мм Материал: TJ-280 маркийн үл зэврэх ган	ш	5

		Машины жин: 80кг		
21	Аарц зуурагч	Хүчин чадал- 15 кг бүтээгдэхүүний даацтай Зуурах хугацаа-15-30минут Эргэлтийн хурд-40 эрг/минут Цахилгаан хэрэглээ-220V/50Hz Цахилгаан зарцуулалт-1.1квт/цаг Хүндийн жин -58кг Хэмжээ-60*45*60	ш	5
22	Шоколадаар бүрэгч машин	Тогооны ам:400mm Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх: 2-5кг Ажиллах хүч: 52r/min Цахилгаан чадамж: 0.37kw Бүтээгдэхүүний жин: 40кг Бүтээгдэхүүний хэмжээ: 62*55*85см	ш	5
23	Зөөлөн зайрмагны төхөөрөмж	Ангилал: Зайрмагны зөөврийн машин Хүчин чадал: 18-26 литр/цаг Гүйдлийн хүч:12 ампер Зуурмагны сав:6 л/2шр Хүндийн жин: 120кг Хөргөлтийн шингэн: R12/680гр Хэмжээ: 50см*64см*128см Цахилгаан хэрэглээ: 220вольт Цахилгаан зарцуулалт 1.85квт/ цаг	ш	1
24	Зайрмагны жигнэмэг шарагч	Цахилгаан хэрэглээ-220V Бүтээгдэхүүний диаметр-21см Бүтээгдэхүүний хэмжээ-345*248*260мм Бүтээгдэхүүний жин-6кг Температур-50-250градус Нэг цагт 180 Дан шарагч ширхэг зайрмагны жигнэмэгэн аяга хийнэ. Ажлын 8 цагт 1440 ширхэг аяга хийнэ.	ш	1
25	Сүүний цөцгий ялгагч	Сүүний цөцгий ялгагч (сепаратор), /ОХУ/ Зориулалт: Сүүний цөцгий ялгах Бүтээмж: 80л/цаг Савны багтаамж: 12л Сүүний зохистой температур: 35-40 цельс Овор хэмжээ: 36,5см х 36,5см х 52см Жин: 6кг	ш	2
26	Цөцгийн тос цохигч	Цөцгийн тос цохигч /гар ажиллагаатай/, /БНХАУ/ Савны багтаамж: 12л Цөцгий цохих тохиромжтой температур: 8-11 цельс Жин: 3кг	ш	2
27	эко сав /төмөр сав/	Нэр төрөл-5 10л-40л	ш	30
28	Зөөврийн нунтаглагч тээрмүүд	Марк: 1500, 2200 Зориулалт: Ахуйн, үйлдвэрлэл Цахилгаан хэрэглээ: 220v,50Hz, 220/380V 50Hz Хөдөлгүүрийн чадал: 1,5 квт/2,2 квт Эргэлтийн хурд: 1420 эрг/мин/1420 эрг/мин Хүчин чадал: 15 кг/цаг/35 кг/цаг Хэмжээ: 470*260*340мм/550*260*430мм Жин 38 кг/40 кг	ш	4

29	Нунтаг бүтээгдэхүүн холигч	Цилиндрийн багтаамж: 2 литр,5,8,14,20л Түүхий эдийн хэмжээ (литр): 1л,2,3.2,5.6,8л Цахилгаан хэрэглээ (квт): 0.25квт, 0.55квт Эргэлтийн хурд (эрг/мин): 24эрг/мин Гадна хэмжээ (мм): 450*270*450, 560*270*560, 660*300*630 Жин (кг): 06,1.4кг, 2,24кг, 3.92кг	ш	3
30	Үрлэн хэвлэгч машин	Зориулалт: Гар машин, Цахилгаан машин Даралтын хүч (kN): 15 kN Үрлийн диаметр (мм): 5-10 мм, 12 мм Үрлийн зузаан (мм): 2-6 мм, 6 мм Хүчин чадал (шр/цаг): 1800-3000 шр/цаг, 3500-4800 шр/цаг Цахилгаан зарцуулалт (кв/цаг): 0 кв/цаг, 5.5 кв/цаг Хэмжээ (мм): 360*280*450 мм, 280*150*625 мм Жин (Кг): 20 кг, 85 кг	ш	3
31	Нийтийн хоол, ресторан, цайны газарт зориулсан хэншүү сорогч	Хэмжээ:150*90 өргөн Бусад үзүүлэлт стандартанд нийцсэн	ш	2
32	Хуушуур шарагч	Цахилгаан хэрэглээ: 220 вольт 50 грц Цахилгаан зарцуулалт: 3 квт+3квт Багтаамж: 20 литр Температур: 80-200 градус Материал: SUS201 маркийн үл зэврэх ган Торны хэмжээ: 450мм*215мм*100мм Шарагч тогооны хэмжээ: 500мм*300мм*150мм Үндсэн хэмжээ: 540мм*420мм*310мм Хүндийн жин: 12 кг	ш	3
33	Блокны машин	Загвар:4-35А Цахилгаан хэрэглээ:380вольт Цахилгаан зарцуулалт:4.4квт Нэг удаа хэвлэх блок: 4 блок Вибраторын чичрэлт: 2800цохилт/мин Хэвлэх хугацаа: 35 секунд Ашиглах хэлбэр: суурин Баталгаа: нэг жил Хүндийн жин: 750кг Хэмжээ:115*125*170см	ш	2
34	Углуургын нүх өрөмдөгч	Стандартад нийцсэн	ш	4
35	Будаг шүршигч компрессор	Стандартад нийцсэн	ш	4

36	Гүйдэг тавцантай фрейзер	Загвар: MX5116T(2016) Фрейзерийн голны эргэх хурд: 10000 эрг/мин Фрейзерийн голны диаметр:35мм Зоролт хийх хамгийн их өндөр:120мм Гүйлт хийх хамгийн урт хэмжээ: 1м Цахилгаан хэрэглээ: 380v Хөдөлгүүрийн чадал: 4квт Гадна хэмжээ: 1050мм*650мм*1000мм Хүндийн жин: 400кг	ш	4
37	Талх нарийн боовны гурил зуурагч	*Бүтээгдэхүүний нэр: 40 литрийн гурил зуурагч* *Цахилгаан хүчдэл: 3N 380 вольт/ 50 гц* Цахилгаан зарцуулалт: 0.85/1.5 кв/цаг Зуурах хурд: 114/230эрг/мин Багтаамж: 48 литр Хүчин чадал: 16 кг хуурай гурил Савны зузаан: 2,0 мм Гадна хэмжээ: 920Ч510Ч1050 мм Сав баглаа боодлын хэмжээ: 930Ч530Ч1060 мм Цэвэр жин: 180 кг Бохир жин: 200 кг	ш	4
38	шарах шүүгээ	*Загвар: Хоёр хаалгат* Цахилгаан хэрэглээ: 220V/380V/ 50Hz Цахилгаан зарцуулалт: 13.6 квт/цаг Температур: 0-400 хэм Тохируулах самбар: Камер бүрт нэг Тавиур: 4 тавиур, 2 камер Хэмжээ: 124см х 80см х 134см Баталгаа: Нэг жил	ш	3
39	Жижиг зүлгүүрийн машин	*Хөдөлгүүрийн хэлбэр: Индукцийн хөдөлгүүр 220V / 50HZ* Хөдөлгүүрийн чадал: 550вт Хөдөлгүүрийн хурд: 2850 эрг/мин Ажлын систем: Үргэлжлэн ажиллах зарчимтай Зүлгүүрийн хэмжээ: 100мм х 914мм Зүлгүүр: Стандарт 80# загвар Зүлгүүрийн эргэх хурд: 450 м / мин Зүлгүүрийн байрлалын тохиргоо: 0-90 градус Зүлгэх тавцангийн хэмжээ: 150мм Зүлгэгч тавцангийн зүлгүүр: 80# загвар Тавцангийн материал: Цутгамал хөнгөн цагаан тавцан Тавцангийн хэмжээ: 230мм х 160мм Тавцангийн налах өнцөг: 0-45 градус Хөл педаль: Стандарт Үртэс цуглуулах порт: 63мм Машины хэмжээ: 455мм х 360мм х 615мм Цэвэр / бохир жин: 17.5кг / 18.8 кг Хайрцгийн хэмжээ: 565мм х 280мм х 330мм	ш	8

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН Л.Оюунбаяр, Л.ОЮУНБАЯР