БАТЛАН ХАМГААЛАХ ЯАМ

НЭЭЛТТЭЙ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер шалгаруулалт/ **БУСАД ТӨРЛИЙН БАРАА, МАТЕРИАЛ НИЙЛҮҮЛЭХ**

Гэрээний нэр, дугаар: **БХЯ/202102015**

Улаанбаатар хот
2021 он

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

ГАРЧИГ

А. Ерөнхий зүйл

1. Тендерийн цар хүрээ
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр
3. Залилан мэхлэх болон авилгын үйлдэл
4. Эрх бүхий тендерт оролцогч
5. Эрх бүхий бараа
6. Түншлэл

Б. Тендерийн баримт бичиг

7. Тендерийн баримт бичгийн агуулга
8. Тендерийн баримт бичгийг тодруулах
9. Тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах

В. Тендер бэлтгэх

10. Тендер шалгаруулалтад оролцох зардал
11. Тендерийн хэл
12. Тендерийн иж бүрдэл
13. Тендерийн маягт болон үнийн хуваарь
14. Хувилбарт тендер
15. Тендерийн үнэ болон үнийн хөнгөлөлт
16. Тендерийн валют
17. Тендерт оролцогч эрх бүхий эсэхийг нотлох баримт
18. Тендерт оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг нотлох баримт
19. Нийлүүлэх бараа нь тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг нотлох баримт
20. Тендер хүчинтэй байх хугацаа
21. Тендерийн баталгаа
22. Тендер ирүүлэх хувь, тендерт гарын үсэг зурах

Г. Тендер ирүүлэх

23. Тендерийг битүүмжлэх, бичиглэл хийх
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа
25. Хугацаа хоцорсон тендер
26. Тендерт оролцогч нэг этгээд нэг тендер ирүүлэх
27. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт хийх, тендерийг буцааж авах

Д. Тендерийг нээх, үнэлэх

28. Тендерийг нээх
29. Нууцлал
30. Тендерийн тодруулга
31. Тендерийг хянан үзэх, шаардлагад нийцэх эсэхийг тогтоох
32. Алдааг залруулах
33. Нэг валютэд хөрвүүлэх
34. Дотоодын тендерт оролцогчид давуу эрхийн зөрүү тооцох
35. Тендерийг үнэлэх, харьцуулах
36. Тендерт оролцогчийн чадварыг дахин магадлах
37. Аливаа тендерийг сонгох, эсвэл тендерүүдээс татгалзах захиалагчийн эрх

Е. Гэрээ байгуулах эрх олгох

38. Гэрээ байгуулах эрх олгох шалгуур
39. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл
40. Захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгох үед тоо хэмжээг өөрчлөх
41. Гэрээнд гарын үсэг зурах
42. Гүйцэтгэлийн баталгаа

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1. Тендерийн цар хүрээ	1.1. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт (цаашид ТШӨХ гэж товчлох)-д тодорхойлсон захиалагч (цаашид “захиалагч” гэх) нь энэ тендерийн баримт бичгийн ТШӨХ болон техникийн тодорхойлолтод заасан бараа, материал болон тоног төхөөрөмж (цаашид “бараа” гэх) худалдан авах тухай гэрээ байгуулахаар энэхүү тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж байна. 1.2. Тендер шалгаруулалт нь ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд нэг багцтай байна. 1.3. Олон багцтай тендер шалгаруулалтын тендерийн баримт бичгийг багц тус бүрээр үнэлж зарахыг хориглоно. 1.4. Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн барааг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан хугацаанд, газарт хүргэх үүрэгтэй.
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр	2.1. Захиалагч дээр дурдсан барааг ТШӨХ-д тодорхойлсон эх үүсвэрээр санхүүжүүлнэ.
3. Залилан мэхлэх болон авлигын үйлдэл	3.1. Төрийн албан хаагч болон тендерт оролцогч, гэрээ хэрэгжүүлэгч бүр худалдан авах ажиллагаанд оролцожгэрээг хэрэгжүүлэхдээ ёс суртахууны өндөр хэм хэмжээг сахин биелүүлэх ёстой. 3.2. Худалдан авах ажиллагаанд оролцож байгаа төрийн албан хаагч болон тендерт оролцогч нь Авлигын эсрэг хууль, Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль болон Эрүүгийн хуульд заасан авлигал, залилан мэхлэх, зохиомол тохиролцоо хийх, айлган сүрдүүлэх үйлдлийн аль нэгэнд холбогдсон талаар бодитой мэдээлэл байгаа бол холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад зохих ёсоор мэдэгдэх үүрэгтэй.
4. Эрх бүхий тендерт оролцогч	4.1. Тендерийн урилга нь сонирхсон этгээд бүрт нээлттэй. Хуулийн 9 дүгээр 9.3 дахь хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогч болон түүний түншлэлийн гишүүн бүр нь аль ч улсын харъяалалтай байж болно. 4.2. Дараах тохиолдолд тендерт оролцогч (түншлэлийн гишүүн бүрт нэгэн адил хамаарна)-ийг эрх бүхий бус гэж үзнэ. Үүнд: 4.2.1. Төлбөрийн чадваргүй болсон, татан буугдаж байгаа, дампуурлаас зайлсхийх зорилгоор зээлдүүлэгчтэй тохиролцсон, бизнесийн үйл ажиллагааг нь зогсоосон, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу дээр дурдсантай адилтгах нөхцөлд байгаа; 4.2.2. Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө төлөөгүй; 4.2.3. Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд нь бүтэц, зохион байгуулалт болон санхүүгийн хувьд захиалагчаас хараат байдлаар үйл ажиллагаа явуулдаг бол; 4.2.4. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, эрх бүхий байгууллага тогтоосон; 4.2.5. Тендерт оролцогч (туслан гүйцэтгэгч бүрийг оролцуулан) нь бараа, ажил, үйлчилгээний зураг төсөл, техникийн тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг бэлтгэсэн, эсхүл гэрээний хэрэгжилтийг хянах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр нэр нь дэвшигдсэн этгээдтэй нэгдмэл сонирхолтой;

4.2.6. Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий байгууллага тогтоосон;

4.2.7. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Авлигын эсрэг хууль, Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль болон Эрүүгийн хуульд заасан авлигын, залилан мэхлэх, зохиомол тохиролцоо хийх, айлган сүрдүүлэх үйлдлийн аль нэгэнд холбогдсон болохыг шүүх тогтоосон;

4.2.8. Энэхүү тендер шалгаруулалтад оролцож байгаа хоёр буюу түүнээс дээш тооны тендерт оролцогчийн хууль ёсны төлөөлөгч нь нэг этгээд бол;

4.2.9. Энэхүү тендерийн баримт бичгийн ТОӨЗ-ны 14 дүгээр зүйлд хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд тендерт оролцогч нэгээс дээш тендер ирүүлсэн бол (Гэвч энэхүү заалт нь аливаа этгээдийг нэгээс дээш тендерт туслан гүйцэтгэгчээр оролцохыг, эсхүл нэг тендер шалгаруулалтад нэгээс олон багцад тендер ирүүлэхийг хязгаарлахгүй).

4.3. Тендерт оролцогч 4.2.1 - 4.2.9-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх тухай мэдэгдлийг захиалагчид бичгээр гаргаж өгөх үүрэгтэй. Эдгээр нөхцөл үүссэн эсэхийг магадлах зорилгоор захиалагчаас тавьсан шаардлагын дагуу тендерт оролцогч холбогдох баримт, нотолгоог захиалагчид ирүүлнэ.

5. Эрх бүхий бараа

5.1. Гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно. Захиалагч төлбөрийг зөвхөн ТОӨЗ-ны 1.1-д дурдсан барааг хүлээн авснаар төлнө.

5.2. Энэхүү зааварчилгааны 5.1-д дурдсан барааны гарал үүсэл гэдэгт тухайн барааг олборлосон, ургуулсан, бойжуулсан, эсхүл хийж бүтээсэн улс орон буюу газар нутгийг хэлнэ. Хийж бүтээсэн гэж үйлдвэрлэсэн, боловсруулсан, эсхүл эд ангиудын дийлэнхийг угсарч, энэ эд ангиудын үндсэн шинж чанар, зориулалт, эсхүл ашиглалтын хэлбэрээс илт өөр арилжааны шинэ бараа гаргаж ирэхийг хэлнэ.

6. Түншлэл

6.1. Хоёр ба түүнээс дээш тооны хуулийн этгээд хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр нэг тендерт оролцогч /цаашид талуудыг хамтад нь “түншлэл”, тус бүрийг нь “түншлэлийн гишүүн” гэх/ болж тендер ирүүлэх тохиолдолд ТШӨХ-д өөрөөр заагаагүй бол дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

(а) түншлэлийн бүх гишүүний хувьд тендер хүчин төгөлдөр байхаар тендерт гарын үсэг зурсан байх;

(б) ТОӨЗ-ны 1.1-д заасан бараа нийлүүлэх гэрээг хэрэгжүүлэхэд бүх гишүүн хамтран болон тус тусдаа хүлээх хариуцлагыг тодорхойлж хамтран ажиллах гэрээнд тодорхойлсон байх;

(в) түншлэлийн аль нэг болон бүх гишүүний нэрийн өмнөөс үүрэг хүлээх, зааварчилгаа хүлээн авахад тэдгээрийг төлөөлөх эрх бүхий нэг гишүүн томилох;

(г) нийт гэрээний гүйцэтгэл, түүний дотор төлбөр тооцоог зөвхөн төлөөлөх эрх бүхий гишүүнтэй харилцаж, гүйцэтгэх тухай хамтран ажиллах гэрээгээр зохицуулсан байх;

(д) түншлэлийн гэрээний хувийг тендерийн хамт ирүүлэх.

Б. ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

7. Тендерийн баримт бичгийн агуулга

7.1. Тендерийн баримт бичиг нь дор дурдсан бүлгүүдийг агуулсан 3 хэсэг баримт бичиг болон ТОӨЗ-ны 9 дүгээр зүйлийн дагуу хийсэн нэмэлт өөрчлөлтөөс бүрдэнэ. Үүнд:

I ХЭСЭГ
Бүлэг 1. Тендерт оролцогчид өгөх зааварчилгаа
Бүлэг 2. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт
Бүлэг 3. Тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт
Бүлэг 4. Тендер шалгаруулалтын маягт
- Тендерийн маягт
- Үнийн хуваарь
- Тендерийн баталгааны маягт
- Үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн зөвшөөрлийн маягт

II ХЭСЭГ
Бүлэг 5. Бараа нийлүүлэлтэд тавигдах шаардлага, техникийн тодорхойлолт

III ХЭСЭГ
Бүлэг 6. Гэрээний ерөнхий нөхцөл
Бүлэг 7. Гэрээний тусгай нөхцөл
Бүлэг 8. Гэрээний маягт
- Гэрээний маягт
- Гүйцэтгэлийн баталгааны маягт
- Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны маягт

Хавсралт: Тендерийн урилга

7.2. Захиалагчийн нийтэлсэн тендерийн урилга нь тендерийн баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

7.3. Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичиг дэх бүх зааварчилгаа, нөхцөл, маягт болон техникийн тодорхойлолтыг нягталж үзэх нь зүйтэй. Тендерийн баримт бичигт шаардсан мэдээлэл, баримт материалыг ирүүлэхгүй байх, маягтыг дутуу бөглөн ирүүлэх нь тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болж болно.

8. Тендерийн баримт бичгийг тодруулах

8.1. Тендерт оролцохыг сонирхогч нь тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтээ бичгээр гаргаж шуудан, эсхүл утсан холбоо (“утсан холбоо”-нд зөвхөн телекс болон факсыг хамруулна)-оор ТШӨХ-д заасан захиалагчийн хаягаар ирүүлнэ. Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ТШӨХ-д заасан хоногийн өмнө хүлээн авсан хүсэлтэд хариу өгнө.

8.2. Хүсэлтийн агуулга, түүнд өгөх захиалагчийн хариуг хүсэлтийн эх сурвалжийг дурдалгүйгээр тендерийн баримт бичиг худалдан авсан бүх тендерт оролцогчид бичгээр гаргаж шуудан, эсхүл утсан холбоогоор нэгэн зэрэг мэдэгдэнэ.

8.3. Тухайн тодруулгын үр дүнд захиалагч тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү ТОӨЗ-ны 9 дүгээр зүйл, 24.2 дахь хэсэгт заасан журмыг баримтална.

9. Тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах

9.1. Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.

9.2. Ийнхүү оруулсан аливаа нэмэлт өөрчлөлт нь тендерийн баримт бичгийн салшгүй хэсэг болох бөгөөд тендерийн баримт бичиг худалдан авсан бүх тендерт оролцогчид бичгээр гаргаж шуудан, эсхүл утсан холбоогоор нэгэн зэрэг мэдэгдэнэ. Тендерт оролцогч нэмэлт өөрчлөлт тус бүрийг хүлээн авсан тухайгаа захиалагчид утсан холбоогоор мэдэгдэх үүрэгтэй.

9.3. Тендерийн баримт бичигт орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн улмаас тендер зайлшгүй өөрчлөгдөх ба уг өөрчлөлтийг бэлтгэхэд шаардагдах хангалттай хугацаа тендерт оролцогчид олгох шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч 24.2-т заасны дагуу тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгаж болно.

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

10. Тендер шалгаруулал-тад оролцох зардал

10.1. Тендерт оролцогч тендер бэлтгэх, захиалагчид ирүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг өөрөө бүрэн хариуцах бөгөөд захиалагч ямар ч нөхцөлд энэхүү зардалтай холбогдох хариуцлага хүлээхгүй.

11. Тендерийн хэл

11.1. Тендер, түүнчлэн тендертэй холбоотойгоор захиалагч тендерт оролцогчийн хооронд харилцаж буй албан бичиг, захидлууд болон бусад баримт материалыг тендерт оролцогчид өгсөн зааварчилгааны дагуу бэлтгэх ба холбогдох бүх баримт бичиг нь монгол хэл дээр, гадаадын этгээд худалдан авах ажиллагаанд оролцох эрхтэй бол тэдгээр нь ТШӨХ-д заасан хэл дээр байна. Тендерийн барим бичгийн монгол хэл дээрх хувь гадаад хэл дээрхтэй зөрчилдвөл монгол хэл дээр бэлтгэсэн ТББ-ийн заалтыг баримтална.

11.2. Аливаа тендерийг дагалдах баримт бичиг, хэвлэмэл материал нь өөр хэл дээр байж болох бөгөөд энэ тохиолдолд тэдгээрийн тендерт холбогдох хэсгийг ТОӨЗ-ны 11.1-д заасан хэл рүү хөрвүүлсэн орчуулгыг тендерт оролцогч давхар бэлтгэж ирүүлэх бөгөөд уг орчуулгыг тендерийг хянан үзэх, үнэлэхэд харгалзана.

12. Тендерийн иж бүрдэл

12.1. Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд:

(а) ТОӨЗ-ны 13, 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн тендерийн маягт болон үнийн хуваарь;

(б) захиалагч шаардсан бол ТОӨЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу ирүүлэх тендерийн баталгаа;

(в) тендерт оролцогчийг төлөөлж ТОӨЗ-ны 22 дугаар зүйлд заасны дагуу тендерт гарын үсэг зурах этгээдийн гарын үсгийг баталгаажуулж гаргасан итгэмжлэл;

(г) тендерт оролцогчийг тухайн тендерт оролцох эрх бүхий гэдгийг тогтооход шаардлагатай ТОӨЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан нотлох баримтууд;

(д) тендерт оролцогч нь тухайн гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай болохыг тогтооход шаардлагатай ТОӨЗ-ны 18 дугаар зүйлд заасан нотлох баримтууд;

(е) нийлүүлэх бараа болон түүнийг дагалдах үйлчилгээ нь тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг баталгаажуулсан ТОӨЗ-ны 19 дүгээр зүйлд заасан нотлох баримт;

(ë) ТШӨХ-д шаардсан ТОӨЗ-ны дагуу бэлтгэж ирүүлэх бусад материал.

13. Тендерийн маягт болон үнийн хуваарь

13.1. Тендерт оролцогч нь Бүлэг 4-т заасан тендерийн маягтыг бөглөж ирүүлнэ. Энэхүү маягтыг бөглөхдөө түүний агуулгыг өөрчлөлгүйгээр түүнд шаардсан бүх мэдээллийг тусгана.

13.2. Тендерт оролцогч нь нийлүүлэх бараа болон түүнийг дагалдах үйлчилгээний үнийн хуваарийг бэлтгэн ирүүлнэ. Үнийн хуваарийг 4 дүгээр бүлэгт заасан тендер шалгаруулалтын маягтаас тохирох маягтыг ашиглан бэлтгэнэ.

14. Хувилбарт тендер

14.1. ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн зөвхөн нэг тендер ирүүлэх ба хувилбарт тендер ирүүлэхийг үл зөвшөөрнө.

15. Тендерийн үнэ болон үнийн хөнгөлөлт

15.1. Тендерийн маягт болон үнийн хуваарь дахь тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнэ болон, үнийн хөнгөлөлт нь дор тодорхойлсон шаардлагад нийцсэн байна.

15.2. Үнийн хуваарьт бүх багц болон нэр төрлийг үнэ тус бүрээр нь тусад нь жагсааж ирүүлнэ.

15.3. Тендерийн маягтад тусгасан үнэ нь аливаа үнийн хөнгөлөлтийг тооцоогүй тухайн тендерийн нийт үнэ байна.

15.4. Тендерт оролцогч нь аливаа нөхцөлт бус үнийн хөнгөлөлт болон түүнийг хэрэглэх аргачлалыг тендер ирүүлэх маягтад тусад нь тусгасан байна.

15.5. Олон улсын худалдааны EXW, CIP болон ижил төстэй бусад нөхцөлийг хэрэглэхдээ ТШӨХ-д дурдсан, Олон улсын худалдааны танхимаас эрхэлэн гаргасан Incoterms-ийн хамгийн сүүлийн хувилбарыг удирдлага болгоно.

15.6. Нийлүүлэх барааны үнийг тендерийн маягт (Бүлэг 4)-д заасан үнийн хуваарь бүрээр гаргаж ирүүлнэ. Ингэхдээ тендерт оролцогч нь гэрээний дагуу нийлүүлэх барааны нэгж үнэ, тухайн нэр төрлийн нийт үнэ, нийт дүн, барааны гарал үүслийн улсын нэрийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан нэр төрөл бүрээр холбогдох үнийн хуваарьт тусгаж ирүүлнэ. Үнийн задаргааны агуулга нь захиалагчаас тендерийг харьцуулж үнэлэх зорилгоор шаардагдана. Энэ нь санал болгосон аливаа нөхцөлөөр гэрээ байгуулах захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.

15.7. Гэрээ болон бусад үндэслэлээр гүйцэтгэгчийн төлөх ёстой бүх татвар хураамжийг тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас 14 хоногийн өмнө хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийг үндэслэн тендерийн үнэд багтаасан байна.

15.8. Барааг багцалсан эсэх талаарх мэдээллийг ТОӨЗ-ны 1.2 дахь заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-ийн заалтаас үзнэ үү. Хэрэв багцалсан бол тендерт оролцогч нэг, эсхүл түүнээс олон багцад тендер ирүүлэх эрхтэй. Аливаа багцыг хувааж дэд багц болгон тендер ирүүлэхийг хориглоно.

15.9. Үнийн хуваарьт дараах зүйлсийг тусад нь бичиж харуулна. Үүнд:

(а) Монгол Улсад үйлдвэрлэгдсэн барааны хувьд:

1. барааны EXW үнэ (үйлдвэрийн, агуулахын, эсхүл лангууны үнийн аль тохирохыг). Энэ үнэд барааг үйлдвэрлэх, угсрахад ашигласан үйлдвэрийн, эсхүл лангууны үнээр үнэлэгдсэн эд анги, түүхий эд, үйлдвэрлэлийн бусад өртөг багтана;
2. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор дотоодын бүтээгдэхүүнд ногдуулдаг нэмэгдсэн өртгийн болон бусад адилтгах албан татвар;
3. бараагТШӨХ-д заасанэцсийн цэгт хүргэхэд шаардлагатай хуурай газрын тээвэр, даатгал болон дотоодод гарах бусад зардал.

(б) Монгол Улсын гадна үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд импортоор орж ирэх барааны хувьд:

1. ТШӨХ-дзахиалагчийн нэрлэсэн хилийн боомт хүртэлх СИФ/CIF/ үнэ, эсхүл захиалагчийн нутаг дэвсгэр дэхь нэрлэсэн байрлал хүртэлх СИП /CIP/ үнэ;
2. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор импортоор орж ирэх бараанд ногдох гаалийн, нэмэгдсэн өртгийн болон бусад албан татвар;
3. барааг орох боомтоос буюу нэрлэсэн байрлалаас ТШӨХ-д заасан эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах хуурай газрын тээвэр, даатгал болон дотоодод гарах бусад зардал.

(в) Монгол Улсын гадна үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд өмнө нь импортоор орж ирсэн барааны хувьд:

1. барааны үнэ буюу импортоор анх орж ирсэн тухайн барааны үнэ дээр үнийн нэмэгдэл/эсхүл хөнгөлөлт/, дотоодод гарсан аливаа нэмэлт өртөг, тухайн бараанд төлсөн эсхүл төлөгдөх гаалийн болон импортын бусад татваруудыг тооцсон үнэ;
2. импортлогдсон бараанд урьд төлсөн(нотлох баримтыг хамт ирүүлэх шаардлагатай), эсхүл төлөгдөх гаалийн болон импортын бусад татварууд;
3. тухайн барааг олж авахад зарцуулсан өртөг буюу энэ заалтын 1 болон 2 –ын ялгавар;
4. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор импортоор орж ирсэн бараанд ногдох нэмэгдсэн өртгийн болон бусад албан татвар;
5. бараагТШӨХ-д заасан эцсийн цэгт хүргэхэд шаардлагатай хуурай газрын тээвэр, даатгал болон дотоодод гарах бусад зардал.

(г) Барааны Техникийн тодорхойлолт болон холбогдох үйлчилгээний талаарх шаардлагад тодорхойлсон Дагалдах үйлчилгээний хувьд:

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор Дагалдах үйлчилгээнд ногдох Худалдан авагч орны гаалийн, худалдааны болон бусад адилтгах албан татварыг тооцож

(1) Дагалдах үйлчилгээг бүрдүүлж буй зүйл тус бүрийн дотоодын валютаар илэрхийлэгдэх зардлын өртөг;

(2) Дагалдах үйлчилгээг бүрдүүлж буй зүйл тус бүрийн гадаадын валютаар илэрхийлэгдэх зардлын өртгийг тус тус харуулна.

15.10. ТШӨХ-д гэрээний үнийг тохируулах нөхцөлтэй байхаар тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байна. Тендерийн үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад тохируулж өөрчлөхөөр санал болгосон аливаа тендерийг ТОӨЗ-ны 31 дүгээр зүйлд заасны дагуу үндсэн шаардлага хангаагүй тендер гэж үзэж, уг тендерээс татгалзана. Гэвч ТШӨХ-д үнэ тохируулахаар заасан нөхцөлд тогтмол үнэ санал болгосон тендерээс татгалзахгүй бөгөөд түүний үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэг (0)-тэй тэнцүү байна гэж үзнэ.

15.11. ТШӨХ-д үнэ тохируулахаар заасан бол үнэ тохируулах нөхцөл, аргачлалыг гэрээний тусгай нөхцөлд тусгана.

15.12. Гэрээний үнэ нь залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлт үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна.

16. Тендерийн валют

16.1. Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1, 4.2 дах хэсэгт заасны дагуу тендерийн үндсэн валют нь төгрөг байна.

17. Тендерт оролцогч эрх бүхий эсэхийг нотлох баримт

17.1. Тендерт оролцогч нь эрх бүхий эсэхийг дараах мэдээлэл, нотлох баримтад үндэслэн тогтооно. Үүнд:

(а) хуулийн этгээдийн бүртгүүлсэн газар, бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, хаягийг тодорхойлсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбар,

(б) тендерт оролцогчийг төлөөлж гарын үсэг зурсан этгээдийн итгэмжлэл;

(в) ТШӨХ-д шаардсан бол тухайн төрлийн бараа нийлүүлэх тусгай зөвшөөрөл.

18. Тендерт оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг нотлох баримт

18.1. Тендерт оролцогч нь гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан захиалагчийн шаардсан чадварын шаардлагыг хангасан гэдгийг харуулах дараах мэдээллийг нотлох баримт болгон ирүүлнэ. Үүнд:

(а) хэрэв ТШӨХ-д шаардсан бол тендерт оролцогч өөрөө үйлдвэрлээгүй бараг тендерт санал болгох тохиолдолд уг бараг Монгол Улсад нийлүүлэх эрх олгосон тухай үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрлийг 4 дүгээр бүлгийнмаягтаас тохирох маягтыг ашиглан ирүүлнэ;

(б) санхүүгийн чадавхийг харуулах ТШӨХ-д заасан тоо бүхий жилийн аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан;

(в) гэрээг хэрэгжүүлэх удирдах болон техникийн голлох боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл;

(г) тухайн тендерт оролцогчийн туршлагыг харуулах сүүлийн [ТШӨХ-д заасан тоо] жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй гэрээний талаарх мэдээлэл;

(д) хэрэв ТШӨХ-д шаардсан бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаггүй тендерт оролцогч гэрээний дагуу хийгдэх засвар үйлчилгээ, техникийн тодорхойлолтод заасан сэлбэг хэрэгслийг нийлүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тухайн этгээд өөрөө

гүйцэтгэх, эсхүл уг тендерт оролцогчийн Монгол Улсад байгуулсан, эсхүл байгуулагдах төлөөлөгч биелүүлэх тухай баримт;

(е) захиалагч тендерт оролцогчийн харилцагч банкнаас тодорхойлолт хүсэхэд татгалзах зүйлгүй тухай тендерт оролцогчийн мэдэгдэл;

(ё) одоогийн ба сүүлийн [ТШӨХ-д заасан тоо] жилийн хугацаанд тендерт оролцогчийн оролцсон аливаа шүүхийн зарга, маргааны талаарх мэдээлэл;

(ж) гэрээний үнийн 10-аас дээш хувьтай тэнцэх дүнтэй ажлыг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэх бол түүний чадварын талаарх мэдээлэл.

18.2. Тендерт оролцогч ТОӨЗ-ны 1.1-д заасан барааг нийлүүлэх гэрээг хэрэгжүүлэхийн тулд дор дурдсан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байна.Үүнд:

(а) сүүлийн 5 жилийн аль нэг жилд гүйцэтгэсэн борлуулалтын хэмжээ нь ТШӨХ-д заасан дүнгээс багагүй байх;

(б) сүүлийн [ТШӨХ-д заасан тоо] жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн тухайн гэрээтэй ижил төстэй, доод тал нь нэг бараа нийлүүлэх үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан туршлага;

(в) ТШӨХ-д заасан үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг цаг хугацаанд нь (өөрийн, түрээслэх, хөлслөн авах г.м.) бэлэн байлгах санал;

(г) бусад гэрээт ажилд ашиглагдах буюу ашиглаж буй хөрөнгө болон энэ гэрээний дагуу хийгдэж болох урьдчилгаа төлбөрийг оролцуулахгүйгээр түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээл нь ТШӨХ-д дурдсан дүнгээс багагүй байх.

(д) сүүлийнТШӨХ-д дурдсан жилийн хугацаанд ашигтай ажилласан байх.

18.3. Тендерт оролцогч түншлэл нь 18.2(а) ба (г)-д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд түншлэлийн гишүүн тус бүрийн үзүүлэлтийг хооронд нь нэмнэ. Гэхдээ гишүүн тус бүр 18.2 (а), (б), (г) -д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийн доод тал нь 25 хувийг, төлөөлөх эрх бүхий гишүүн доод тал нь 40 хувийг хангасан байна.

Энэ шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд түншлэлийг тухайн чадварын шаардлагуудыг хангаагүй гэж үзэж тендерээс нь татгалзана. ТШӨХ-д өөрөөр заагаагүй тохиолдолд тендерт оролцогч чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлоход түүний туслан гүйцэтгэгчийн ажлын туршлага, нөөц бололцоог харгалзан үзэхгүй.

Тендерт оролцогч 18.2(б) ба (в)-д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохдоо түншлэлийн гишүүн тус бүрийн үзүүлэлтийг хооронд нь нэмж тооцно.

18.4. ТШӨХ-д тусгайлан заасан бол Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараанд 10 хувийн давуу эрх олгоно. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлэх тендерт оролцогч давуу эрх эдлэх хүсэлтэй бол энэ тухайгаа нотлоход шаардлагатай баримт, материалыг тендертэй хамт ирүүлэх үүрэгтэй.

19. Нийлүүлэх бараа нь тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцэж буйг нотлох баримт

19.1. Тендерт оролцогч, түүний нийлүүлэх бараа нь захиалагчийн шаардсан техникийн тодорхойлолт болон стандартад нийцэж буйг нотлох баримтыг тусгайлан бэлтгэж тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, өгөгдлийн хэлбэрээр байж болох ба дараах мэдээллийг агуулна. Үүнд:

(а) барааны техникийн болон үйл ажиллагааны шинж чанарын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт;

(б) бараг [ТШӨХ-д заасан тоо] жилийн хугацаанд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалт. Тус жагсаалтад тэдгээрийг аль улсаас, хаанаас нийлүүлэх боломжтойг, мөн нэгж үнэ зэрэг холбогдох мэдээллийг дурдана;

(в) нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцэхийг зүйл, заалт бүрээр нотлон харуулсан тайлбар, эсхүл тус тодорхойлолтын аль нэг зүйл, заалтыг орхигдуулсан, зөрсөн боловч захиалагчийн тогтоосон техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг үндсэнд нь хангаж байгааг нотолсон мэдэгдэл;

(г) захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал болон тоног төхөөрөмжийн стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд түүгээр хязгаарлагдахгүйг тендерт оролцогч анхаарч 19.1.(в)-ийн дагуу тайлбар ирүүлнэ.

Тендерт өөр стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаарыг орлуулан хэрэглэж болох бөгөөд орлуулах зүйл нь техникийн тодорхойлолтод заасантай дүйцэхүйц, эсхүл түүнээс илүү шаардлага хангасан гэдгийг тендерт оролцогч захиалагчид нотлон харуулна.

20. ендер хүчинтэй байх хугацаа

20.1. Тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь хуульд заасан хүчинтэй байх хугацаанаас богино байх тохиолдолд захиалагч түүнийг үндсэн шаардлага хангаагүй тендер гэж үзэж татгалзана.

21. Тендерийн баталгаа

21.1. ТШӨХ-д шаардсан тохиолдолд тендерт оролцогч нь ТШӨХ-д заасан үнийн дүнтэй тэнцэх тендерийн баталгааг ирүүлнэ.

21.2. Тендер шалгаруулалт олон багцтай бол нэг тендерийн баталгаа гаргаж, түүнд багц тус бүрээр тодорхойлж ирүүлнэ.

21.3. Захиалагч тендерийн баталгааны хэмжээг багц тус бүрийн төсөвт өртгийн 1.5 хувиар тооцож ТШӨХ-д заана.

21.4. Тендерийн баталгаа нь Монгол Улсын, эсхүл гадаадын нэр хүндтэй банкны гаргасан баталгаа, Засгийн газрын

бонд эсхүл Засгийн газраас хүлээн зөвшөөрсөн үнэт цаасны хэлбэрээр байж болно. Тендерийн баталгааг 4 дүгээр бүлэг дэх маягтаар, эсхүл тендер хүлээн авахаас өмнө захиалагч урьдчилан хүлээн зөвшөөрсөн маягтаар ирүүлнэ. Тендерийн баталгаа нь тендер хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.

21.5. Тендерийн баталгааны эх хувийг ирүүлэхдээ захиалагчийн ТШӨХ-д заасан хоног (он, сар, өдөр)-оор тооцож ирүүлнэ.

21.6. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.

21.7. Энэ зүйлд шаардсаны дагуу хүлээн зөвшөөрөхүйц тендерийн баталгаа ирүүлээгүй аливаа тендерээс захиалагч үндсэн шаардлага хангаагүй гэж үзэж татгалзана.

21.8. Тендер нь шалгараагүй оролцогчийн тендерийн баталгааг 20.1-д заасан тендер хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоногт багтаан хүчингүй болгоно.

21.9. Тендер нь шалгарсан оролцогчийн тендерийн баталгааг ТОӨЗ-ны 41дүгээр зүйлийн дагуу гэрээнд гарын үсэг зурж, ТОӨЗ-ны 42 дүгээр зүйлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлсэн тохиолдолд хүчингүй болгоно.

21.10. Тендерийн баталгааг дараах тохиолдолд улсын орлого болгоно. Үүнд:

(а) тендер нээсний дараа тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг буцааж авсан, эсхүл буцааж авахыг бичгээр мэдэгдсэн;

(б) тендерт оролцогч 32.2-ын дагуу тендерийн үнэд хийсэн залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бөгөөд ТОӨЗ-ын 38.2-т заасан нөхцөл үүссэн бол;

(в) шалгарсан тендерт оролцогч заасан хугацаанд багтаан:

(1) ТОӨЗ-ны 41 дүгээр зүйлийн дагуу гэрээнд гарын үсэг зураагүй;

(2) ТОӨЗ-ны 42 дугаар зүйлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй.

(г) тендерт оролцогчийн гаргасан гомдлыг төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэсэн.

22. Тендер ирүүлэх хувь, тендерт гарын үсэг зурах

22.1. Тендерт оролцогч 12 дугаар зүйлд заасан тендерийн бүрдэл баримт бичгийн эх хувиудыг бэлтгэн хавтаслаж, түүнд “ЭХ ХУВЬ” гэсэн тодорхой бичиглэл хийнэ. Тендерт оролцогч үүнээс гадна ТШӨХ-д заасан тоо ширхэг бүхий тендерийн хуулбар хувийг бэлтгэн хавтаслаж “ХУУЛБАР ХУВЬ” гэсэн тодорхой бичиглэл хийнэ. Эх хувь болон хуулбар хувиуд хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд эх хувийг баримтална.

22.2. Тендерийн эх болон хуулбар хувиудыг хэвлэж (компьютер, бичгийн машин гэх мэт), эсхүл арилдаггүй бэхээр бичиж, тендерт оролцогчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Тендерт оролцогчийн боловсруулсан тендерийн агуулга, үнэтэй холбоотой бүх хуудсанд төлөөлөх эрх бүхий

этгээд гарын үсэг зурна. Хэвлэмэл танилцуулга, тайлан болон бусад байгууллагын гаргасан албан ёсны мэдээлэл зэрэг баримт бичиг үүнд хамаарахгүй.

22.3. Тендер ирүүлэхээс өмнө захиалагчийн гаргасан зааварчилгаатай нийцүүлэх, эсхүл тендерт оролцогч өөрийн алдааг зайлшгүй шаардлагаар засахаас бусад тохиолдолд тендерт ямар нэг засвар, нэмэлт бичилт хийхгүй ба засвар, нэмэлт бичилт хийсэн тохиолдолд зөвхөн дээрх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулснаар тэдгээр засвар өөрчлөлтийг хүчинтэйд тооцно.

22.4. Тендерт оролцогч тендерийн материалд Хувь хүний нууцын тухай болон Байгууллагын нууцын тухай хуулиудаар ил болгохыг хориглосон мэдээллийг тусад нь хавтаслаж ирүүлнэ. Тус хавтасны эхэнд тэдгээр мэдээллийг нууцлах үндэслэлийг бичгээр тайлбарлаж, тендерт оролцогчийн итгэмжлэгдсэн этгээд гарын үсгээр баталгаажуулна. Эрх бүхий тендерт оролцогч болохыг нотлох ТШӨХ-д заасан баримт бичиг, тендерийн баримт бичигт заасан маягтуудыг нууцлахгүй ирүүлнэ.

Г. ТЕНДЕР ИРҮҮЛЭХ

23. Тендерийг битүүмжлэх, бичиглэл хийх

23.1. Тендерт оролцогч өөрийн тендерийг шуудангаар, эсхүл өөрийн бие төлөөлөгчөөр захиалагчид хүргүүлнэ.

23.2. Тендерийн эх болон хуулбар хувиудыг тус тусад нь “ЭХ ХУВЬ”, “ХУУЛБАР ХУВЬ” гэсэн бичиглэл бүхий дугтуйнд хийж битүүмжлэн тэдгээрийг дахин давхар нэг дугтуйнд (гаднах) хийж битүүмжилнэ. Тендерээ дугтуйлж, битүүмжлэхдээ ТОӨЗ-ны 23.3, 23.4 –т заасныг баримтална.

23.3. Доторх ба гаднах дугтуйнууд дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

(а) тендерт оролцогчийн нэр, хаягтай байх;

(б) ТШӨХ-д заасан хаягаар ТОӨЗ-ны 1.1-т заасан захиалагчийн нэр дээр хаяглах;

(в) тендер шалгаруулалтыг таних, ялгах тэмдэг болгож ТОӨЗ-ны 1.1 болон ТШӨХ-д тодорхойлсон тендер шалгаруулалтын нэр/дугаарыг тодорхой бичсэн байх;

(г) ТОӨЗ-ны 28.1-т заасан хугацаанаас өмнө “НЭЭЖ ҮЛ БОЛНО” гэж тэмдэглэгдсэн байх.

23.4. Хэрэв бүх дугтуйг 23.3-т заасан шаардлагын дагуу битүүмжилж, бичиглэл хийгээгүй нөхцөлд уг тендер буруу хаягаар хүргэгдсэн, эсхүл тендер нээхээс өмнө битүүмжлэл задарсан тохиолдолд захиалагч хариуцлага хүлээхгүй.

23.5. ТОӨЗ-ны 23.1-т зааснаас өөр хэлбэрээр ирүүлсэн аливаа тендерийг захиалагч хүлээж авахгүй бөгөөд түүнийг хаягаар нь буцаана.

24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа

24.1. Захиалагч тендерүүдийг ТШӨХ-д заасан захиалагчийн хаягаар, ТШӨХ-д заасан огноо, цагаас өмнө хүлээн авна.

24.2. Захиалагч ТОӨЗ-ны 9 дүгээр зүйлийн дагуу тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулсны улмаас тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгасан тохиолдолд захиалагч болон тендерт оролцогчийн эрх, үүрэг сунгасан хугацааны туршид хэвээр хадгалагдана.

25. Хугацаа хоцорсон тендер

25.1. Захиалагч ТОӨЗ-ны 24 дүгээр зүйлд заасан тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш ирүүлсэн аливаа тендерийг “хугацаа хоцорсон” гэж зарлан түүнээс татгалзаж, нээлгүйгээр буцаана.

26. Тендерт оролцогч нэг этгээд нэг тендер ирүүлэх

26.1. Аливаа этгээд дангаараа, эсхүл хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр түншлэл болж тендер шалгаруулалтад оролцохдоо зөвхөн нэг тендер ирүүлнэ. Тендерт оролцогч болон түншлэлийн гишүүд нэгээс дээш тендер ирүүлсэн, бол түүний ирүүлсэн бүх тендерээс татгалзана.

27. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт хийх, тендерийг буцааж авах

27.1. Тендерт оролцогч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид бичгээр мэдэгдэл өгсний үндсэн дээр өөрийн тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, солих, эсхүл түүнийг буцааж авах эрхтэй.

27.2. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, тендерийг солих эсвэл буцааж авах мэдэгдлийг 22, 23 дугаар зүйлийн дагуу бэлтгэн, битүүмжилж, бичиглэл хийхийн хамт доторх ба гаднах дугтуй дээр “НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ”, “ТЕНДЕРИЙГ СОЛИХ ТУХАЙ”, эсхүл “ТЕНДЕРИЙГ БУЦААЖ АВАХ ТУХАЙ” гэсэн бичиглэл хийнэ. Тендерийг буцааж авах мэдэгдлийг утсан холбоогоор ирүүлж болох ба энэ мэдэгдэл хүчин төгөлдөр болохыг батламжилж гарын үсэг, тамга бүхий эх хувийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө заавал ирүүлнэ.

27.3. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа өнгөрснөөс хойш аливаа тендерт ямар нэг нэмэлт өөрчлөлт хийх, солих, эсвэл буцааж авахыг зөвшөөрөхгүй.

27.4. ТОӨЗ-ны 27.2-т заасны дагуу тендерээ буцааж авах тухай хүсэлт ирүүлсэн оролцогчийн үндсэн тендерийг нээлгүйгээр буцаан олгоно.

27.5. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас тендер хүчинтэй байх хугацааны хооронд тендерийг буцааж авах нь 21 дүгээр зүйлийн дагуу тендерийн баталгааг улсын орлого болгох үндэслэл болно.

Д. ТЕНДЕРИЙГ НЭЭХ, ҮНЭЛЭХ

28. Тендерийг нээх

28.1. Захиалагч тендерийн нээлтийг ТШӨХ-д заасан огноо, цагт, заасан хаяг бүхий газарт зохион байгуулна. Тендер нээх үед тендерт оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч болон сонирхсон бусад этгээд байлцах эрхтэй ба байлцсан бол тендерийн нээлтийн тэмдэглэлд гарын үсгээ зурна.

28.2. Захиалагч эхлээд “ТЕНДЕРИЙГ БУЦААЖ АВАХ ТУХАЙ” гэсэн бичиглэл бүхий дугтуйг нээж, зарлах бөгөөд энэ хүсэлтийг ирүүлсэн оролцогчийн үндсэн тендерийг нээлгүйгээр буцаана. Дараа нь “ТЕНДЕРИЙГ СОЛИХ ТУХАЙ” бичиглэл бүхий тендерийг нээж зарлах бөгөөд уг тендерийг ирүүлсэн оролцогчийн урьд ирүүлсэн тендерийг нээлгүйгээр түүнд буцаан олгоно. “ТЕНДЕРТ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ” бичиглэл бүхий дугтуйг түүнд харгалзах үндсэн тендерийн хамт нээж нийтэд зарлана.

28.3. Тендерийг нээх үед тендерт оролцогчийн нэр, тендерийн үнэ, санал болгосон бол үнийн хөнгөлөлт, хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд түүний үнэ, тендерийн баталгаа байгаа эсэх, оролцогч өөрийн

тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бол уг нэмэлт өөрчлөлтийг болон захиалагч шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээллийг зарлаж, тэмдэглэл үйлдэнэ. Тендер нээх үед зарлагдаагүй тендерийн үнэ, үнийн хөнгөлөлт болон хувилбарт тендерийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

28.4. Захиалагч тендерийн нээлтийн тэмдэглэлийг хөтлөх бөгөөд уг тэмдэглэл нь дараах мэдээллийг заавал агуулсан байна. Үүнд:

(а) тендерт оролцогчийн нэр болон тухайн тендерт оролцогч тендерээ буцааж авсан, эсхүл тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан буюу тендерээ сольсон эсэх;

(б) тендерийн үнэ болон санал болгосон үнийн хөнгөлөлт(зөвшөөрсөн бол хувилбарт тендерийн үнэ).Нэгээс дээш багцтай тендер шалгаруулалтын үед эдгээр мэдээллийг багц тус бүрээр гаргах;

(в) захиалагч тендерийн баталгаа шаардсан бол түүнийг ирүүлсэн эсэх.

29. Нууцлах

29.1. Тендерийг хянан үзэх, тодруулах, үнэлэх, харьцуулах болон гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжтэй холбогдсон мэдээллийг гэрээ байгуулах эрх олгох хүртэлх хугацаанд тендерт оролцогчид болон тухайн тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаатай албан ёсоор холбогдолгүй аливаа этгээдэд задруулахыг хориглоно.

29.2. Захиалагч тендерийг хянан үзэх, үнэлэх, харьцуулах явцад, эсхүл гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэрт тендерт оролцогчоос нөлөөлөх гэсэн аливаа оролдлого нь тухайн оролцогчийн тендерээс татгалзах үндэслэл болно.

29.3. Тендерийн нээлт хийснээс хойш гэрээ байгуулах эрх олгох хүртэл хугацаанд захиалагч болон тендерт оролцогчид хоорондоо зөвхөн бичгээр харилцана.

30. Тендерийг тодруулах

30.1. Тендерийг хянан үзэх, үнэлэх болон харьцуулах явцад тендерийг үнэлэхэд зайлшгүй шаардлагатай бол захиалагч тендерт оролцогчоос түүний тендерийн талаар тодруулга ирүүлэхийг хүсч болно. Тендерийг тодруулахтай холбоотой аливаа харилцааг бичгээр явуулна. Гэхдээ 31 дүгээр зүйлийн дагуу тендерийг хянан үзсэний үндсэн дээр захиалагчийн илрүүлсэн арифметик алдааг залруулахаас бусад тохиолдолд тендерийн үнэ болон агуулгад ямар нэг өөрчлөлт хийхийг хүсэх, санал болгохыг зөвшөөрөхгүй.

31. Тендерийг хянан үзэх, шаардлагад нийцсэн эсэхийг тогтоох

31.1. Аливаа тендерийг нарийвчлан үнэлэхээс өмнө уг тендер нь дараахь шаардлагыг хангаж буй эсэхийг хянан үзнэ. Үүнд:

(а) ТОӨЗ-ны 4 дүгээр зүйлд заасан эрх бүхий тендерт оролцогч байх шаардлагыг хангасан эсэх;

(б) тендерт зохих ёсоор гарын үсэг зурж, баталгаажуулсан эсэх;

(в) зөвшөөрөгдсөн маягтын дагуу захиалагчийн шаардлагыг хангасан тендерийн баталгаа ирүүлсэн эсэх;

(г) тендерийн баримт бичигт тавигдсан бусад шаардлагад нийцсэн эсэх;

(д) тендерт оролцогч гэрээг хэрэгжүүлэх чадварын доод шаардлагыг хангасан эсэх.

31.2. ТОӨЗ-ны 31.1 дэх заалтын (а) - (д)-д заасан заалт тус бүрийг хангаж буй тохиолдолд шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ.

31.3. Шаардлагад нийцсэн тендер гэж тендерийн баримт бичгийн бүх нөхцөл болзол, тендерт оролцогчийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, санал болгосон бараа нь ТОӨЗ-ны 19 дүгээр зүйлд заасаннөхцөл болон техникийн тодорхойлолтыг материаллаг зөрүүгүйгээр хангаж буй тендерийг хэлнэ. Дор дурдсан зүйлсийг материаллаг зөрүү гэж үзнэ. Үүнд:

(а) тендерт санал болгож буй бараа нь техникийн тодорхойлолт болон гэрээний нөхцөлд тодорхойлсон барааны хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхээр бол;

(б) гэрээнд заасан захиалагчийн эрх, тендерт оролцогчийн үүрэгт тендерийн баримт бичигтэй үл нийцэх зарчмын хязгаарлалт оруулсан бол;

(в) зөрүүг хүлээн зөвшөөрч засварлах буюу залруулах нь шаардлагад нийцсэн бусад тендерийн өрсөлдөөнд шударга бусаар нөлөөлөх бол.

31.4. Захиалагч шаардлагад үл нийцсэн гэж тогтоогдсон тендерээс татгалзана. Харин тендерт оролцогч түүнд засвар хийж шаардлагад нийцсэн болгож болохгүй.

32. Алдааг залруулах

32.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн гэж тодорхойлогдсон тендерийн арифметик алдааг шалгаж дараах байдлаар залруулна. Үүнд:

(а) тоо болон үсгээр илэрхийлэгдсэн дүн хоорондоо зөрсөн бол үсгээр илэрхийлэгдсэнийг зөв гэж үзэж тоон дүнг засварлах;

(б) нэр төрлийн нийт үнийн нийлбэр нь тендерийн маягтад заасан тендерийн нийт үнээс зөрвөл нэр төрлийн нийт үнийн нийлбэрийг үндэслэн тендерийн нийт үнийг залруулах;

(в) нэр төрлийн нийт үнэ нь түүний нэгж үнийг тоо ширхэгээр үржүүлэхэд гарсан үнээс зөрвөл нэр төрлийн нэгж үнийг үндэслэн түүний нийт үнийг залруулна. Гэхдээ захиалагчийн үзэж байгаагаар нэгж үнэд аравтын орны таслалыг андуурсан болох нь илэрхий байвал тухайн мөр дэх нийт дүнг зөв гэж үзэн холбогдох нэгж үнийг залруулна.

32.2. Захиалагч, “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн үнэнд залруулга хийхээр байвал энэ талаар тухайн тендерт оролцогчид мэдэгдэж, хүлээн зөвшөөрсөн эсэхийг бичгээр баталгаажуулж авна.

33. Нэг валютад хөрвүүлэх

33.1. Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Монгол банкнаас албан ёсоор зөвшөөрсөн тохиолдол ТОӨЗ-ны 16 дугаар зүйлд зааснаас өөр валютаар тендерийн үнийг илэрхийлж болно. Ийм тохиолдолд захиалагч тендерийн үнэлгээ, харьцуулалтыг хийхдээ тендерийн үнийг тендер зарласан өдрийн Монголбанкны ханшаар төгрөгт хөрвүүлнэ.

34. Дотоодын давуу эрх

34.1. Захиалагч ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерүүдийг үнэлж харьцуулахдаа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа санал болгосон тендерт бусад гарал үүсэлтэй бараа санал болгосон тендертэй харьцуулахад давуу эрхийн зөрүү олгохгүй.

35. Тендерийг үнэлэх, харьцуулах

35.1. Захиалагч зөвхөн 31 дүгээр зүйлийн дагуу шаардлагад нийцсэн гэж тогтоогдсон тендерийг үнэлж, харьцуулна.

35.2. Захиалагч тендерийг үнэлэхдээ дараах байдлаар тендерийн үнэд залруулга хийж, тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлно. Үүнд:

(а) ТОӨЗ-ны 32 дугаар зүйлийн дагуу арифметик алдааг тооцож тендерийн үнийг залруулах;

(б) ТОӨЗ-ны 31.3дугаарзүйлийн дагуу томоохон зөрүү гэж тооцоогүй бага хэмжээний орхигдуулсан зүйл буюу тоо хэмжээний зөрүүг тооцон мөнгөөр илэрхийлж, тендерийн үнэд залруулга хийх;

(в) тендерт оролцогчийн санал болгосон нэмэлт өөрчлөлт буюу үнийн хөнгөлөлтийг тусгах;

(г) захиалагч энэ тендерийн баримт бичгийн 3 дугаар бүлэг буюу үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг түүнд холбогдох аргачлалын дагуу тооцон мөнгөөр илэрхийлж, түүнийг тендерийн үнэд нэмж тооцох;

(д) ТШӨХ-д зөвшөөрсөн бол дотоодын давуу эрхийн зөрүүг холбогдох аргачлалын дагуу тооцох.

35.3. Шаардлагад нийцсэн тендерүүдийг 35.2-т заасны дагуу үнэлгээ хийж тендер тус бүрийн харьцуулах үнийг тогтооно. Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер гэж шалгаруулна.

35.4. ТШӨХ-д заасны дагуу хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн үндсэн тендерийн хувилбарт тендер үндсэн тендерээс илүү нөхцөл хангасан бол хувилбарт тендерийг шалгаруулна.

35.5. Бараг ТОӨЗ-ны 1.2 дахь хэсэгт хоёр буюу түүнээс дээш багцад хуваасан бол захиалагч үнэлгээг багц тус бүрт хийх бөгөөд харин гэрээ байгуулах эрх олгохдоо нэг багц, хэд хэдэн багц, эсхүл бүх багцын аль үр ашигтай хувилбарыг сонгож болно.

35.6. Олон багцтай тендер шалгаруулалтад “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийг шалгаруулж, тэдгээрт гэрээ байгуулах эрх олгох хамгийн үр ашигтай хувилбарыг сонгохдоозахиалагч 3 дугаар бүлэг буюу үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт дэхь олон багцтай тендерийг үнэлэх тухай тусгайлан заасан аргачлалыг мөрдөнө.

36. Тендерт оролцогчийн чадварыг дахин магадлах

36.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн, хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогч гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай эсэхийг дахин магадлаж болно.

36.2. Тендерт оролцогчийн чадварыг тодорхойлохдоо ТОӨЗ-ны 18.1-д заасны дагуу тендерт оролцогчийн ирүүлсэн чадварыг нотлох баримт болон ТОӨЗ-ны 30 дугаар зүйлийн дагуу хийсэн шаардлагатай нэмэлт тодруулгад үндэслэн ТОӨЗ-ны 18.2–т заасан чадварын шаардлагыг хангасан эсэхийг тодорхойлно. Захиалагч 18.2 болон тендерийн үнэлгээнд харгалзах чадварын шалгуурүзүүлэлтэд заагаагүй бусад шалгуур үзүүлэлтийг тендерийг хянан үзэх, тендерт оролцогчийн чадварыг тогтооход ашиглахгүй.

36.3. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг дахин магадлаад, шаардлага хангасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгоно. Хэрэв шаардлага хангахгүй бол уг тендерээс татгалзан сайн гэж

		үнэлэгдсэн дараагийн тендерт оролцогчийн чадварыг мөн адил зарчмаар магадлана.
37. Аливаа тендерийг сонгох, эсхүл тендерүүдээс татгалзах захиалагчийн эрх	37.1.	Захиалагч тендер шалгаруулалтыг үндэслэлгүйгээр хүчингүй болгохыг хориглоно.

Е. ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ

38. Гэрээ байгуулах эрх олгох шалгуур	38.1.	Захиалагч шаардлагад нийцсэн бөгөөд 35.3-т заасны дагуу “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгоно.
	38.2.	“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогч ТОӨЗ-ны 32 дугаар зүйлийн дагуу захиалагчийн залруулсан арифметик алдааг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол гэрээ байгуулахаас татгалзсан гэж тооцож, тендерээс татгалзах бөгөөд 21.9(б)-д заасны дагуу тендерийн баталгааг улсын орлого болгоно.
39. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл	39.1.	Захиалагч нь гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэрээ гаргаж тендер нь шалгарсан оролцогч болон бусад тендерт оролцогчид нэгэн зэрэг бичгээр хүргүүлнэ.
	39.2.	Шалгарсан тухай мэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу нийлүүлэгдэх барааны төлөх мөнгөн дүн буюу гэрээний үнийг заана. Гэрээний үнэ нь залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлт үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна.
	39.3.	Захиалагч Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны www.e-procurement.mn цахим хуудсанд тендерийннэр болон багцын дугаарыгдараахь мэдээллийн хамтаар гэрээ байгуулах эрх олгосон даруй нийтэлнэ. Үүнд: 1) тендер ирүүлсэн оролцогч бүрийн нэр; 2) тендерийн нээлтэнд зарлагдсан үнийн саналууд; 3) нарийвчлан үнэлэгдсэн тендерийн нэр, үнийн санал; 4) тендерээс нь татгалзсан оролцогчийн нэр, татгалзсан шалтгаан; 5) тендер нь шалгарсан оролцогчийн нэр, түүний санал болгосон тендерийн үнэ, гэрээний үнийн дүн.
	39.4.	Гэрээ байгуулах эрх олгосон шийдвэрийг мэдээлсний дараа шалгараагүй тендерт оролцогч өөрийн тендерийн үнэлгээний талаар тайлбар авах хүсэлтийг бичгээр гаргаж болно. Хүсэлт гаргасан тохиолдолд захиалагч бичгээр хариу өгнө.
	39.5.	Тендер нь шалгарсан оролцогч ТОӨЗ-ны 42 дугаар зүйлийн дагуу гаргасан гүйцэтгэлийн баталгаа гаргаж, гэрээний маягтанд гарын үсэг зурж ирүүлсэн даруй захиалагч ТОӨЗ-ны 21.8-д заасны дагуу тендерийн баталгааг хүчингүй болгож, энэ тухайг шалгараагүй бусад тендерт оролцогчид мэдэгдэнэ.
40. Захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгох үед тоо хэмжээг өөрчлөх	40.1.	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаас бусад эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх төсөл арга хэмжээний үед захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгох үед үнэ, бусад нөхцөл болзлыг үл өөрчлөн техникийн тодорхойлолтод дурдсан барааны тоо ширхэгийг ТШӨХ-д заасан хувиар өөрчлөх эрхтэй.
41. Гэрээнд гарын үсэг зурах	41.1.	Захиалагч гэрээний маягт болон талуудын хооронд тохирсон бүх нөхцөлийг тусгасан тохиролцоог гэрээ

байгуулах эрх олгох мэдэгдлийн хамт шалгарсан тендерт оролцогчид илгээнэ.

41.2. Шалгарсан тендерт оролцогч гэрээний маягтыг хүлээн авснаас хойш ажлын 6-аас дээш хоногийн дараа ТШӨХ-д тусгайлан заасан хугацаанд багтаан түүнд гарын үсэг зурж захиалагчид хүргүүлнэ.

41.3. Захиалагч шалгарсан тендерт оролцогчийг гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлсний дараа ТОӨЗ-ны 39.4-т нийцүүлэн гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

42. Гүйцэтгэлийн баталгаа

42.1. Гүйцэтгэлийн баталгааг гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтаан, ТШӨХ, гэрээний тусгай нөхцөлд тусгайлан заасан хэлбэр, дүнгээр ирүүлнэ.

42.2. Шалгарсан тендерт оролцогч ТШӨХ-д тусгайлан заагаагүй тохиолдолд гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлэхгүй байж болно.

42.3. Шалгарсан тендерт оролцогч ТОӨЗ-ны 42.1-д заасан шаардлагыг биелүүлээгүй нь гэрээ байгуулах эрхийг хүчингүй болгох болон тендерийн баталгааг гүйцэтгүүлэх үндэслэл болно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

Худалдан авах барааны талаарх дор дурдсан өгөгдлүүд нь тендерт оролцогчид өгөх зааварчилгаа/ТОӨЗ/-ны холбогдох зүйл, заалтын мэдээллийг гүйцээх, нэмэлт оруулах, эсхүл өөрчлөх зорилготой. Хэрэв ТОӨЗ-ны зүйл, заалттай зөрчилдвөл энэхүү хүснэгт дэх мэдээллийг зөв гэж үзнэ.

ТОӨЗ-ны холбогдох заалт	**А. Ерөнхий зүйл**
ТОӨЗ 1.1	Захиалагч нь: ***Батлан хамгаалах яамУБ хот,БЗД, Энх тайваны өргөн чөлөө 5. Дандарын гудамж 51. Засгийн газрын 7 дугаар байр***
ТОӨЗ 1.1	Нээлттэй тендер шалгаруулалтын нэр болон ялгагдах дугаар: ***Бусад төрлийн бараа материал нийлүүлэх*** **БХЯ/202102015**
ТОӨЗ 1.2	Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: 1-р багц: Цахилгааны материал 2-р багц: Сантехникийн материал 3-р багц: Барилгын материал 4-р багц: Багаж хэрэгсэл 5-р багц: Тавилга хэрэгсэл 6-р багц: Монгол гэр 7-р багц: Өвс тэжээл 8-р багц: Сендвич, контейнер 9-р багц: Ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл 10-р багц: Түлээний мод 11-р багц Асар, майхан 12-р багц: Угаалга цэвэрлэгээний материал 13-р багц: Бичгийн хэрэгсэл 14-р багц: Хүнсний хээрийн табель хэрэгсэл 15-р багц: Хүнсний тоног төхөөрөмж 16-р багц: Угаалгын тоног төхөөрөмж 17-р багц: Соёлын материал хэрэгсэл
ТОӨЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: ***Зэвсэгт хүчний хөгжлийн сан***
	Б. Тендерийн баримт бичиг
ТОӨЗ 8.1	Захиалагчаас тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга авах хаяг: Батлан хамгаалах яам, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, ахмад П.Лхагвасүрэн. 2-р давхар 221 тоот, утас:263263
ТОӨЗ 8.1	Тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга авах хүсэлтийг хүлээн авах хугацааны хязгаар тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаасажлын ***ажлын 5-аас доошгүй хоногийн өмнө.***
	В. Тендер бэлтгэх
ТОӨЗ 11.1	Хэрэв тендерт гадаадын этгээд оролцох эрхтэй бол тендерийн хэл нь Монгол хэлээс гадна дараах хэл дээр байна. Үүнд: ***Монгол хэл***
ТОӨЗ 12.1 (ё)	Тендерт оролцогч дараах нэмэлт материалыг өөрийн тендерт хавсралтаар ирүүлнэ.Үүнд: 1. Тендерийн маягтыг ТББ-т заасан МАЯГТ №ТШМ-1-ийн дагуу бэлтгэж, баталгаажуулан ирүүлнэ. 2. Үнийн хуваарийг баталгаажуулан ирүүлнэ. МАЯГТ №:ТШМ-2А, 2Б, 2В-ийн аль тохирохыг сонгоно. 3. Барааны жагсаалт ба бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу баталгаажуулан ирүүлнэ.

	4. Техникийн тодорхойлолтонд загвар ирүүлнэ гэж заасан багцад загвар ирүүлнэ. Загвар тус бүр зориулалтын савалгаатай, компанийн нэрээр хаягжуулсан байна. 5. Нийлүүлэх бүтээгдэхүүнд чанар, стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан эсэх талаар бараа тус бүрээр Улсын мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг ирүүлэх. 6. Техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг зүйл заалт бүрээр хангаж буй эсэхийг харуулсан харьцуулсан хүснэгтийг баталгаажуулан ирүүлнэ. 7. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувиас хийсэн хуулбар /цахим системээр үнэлгээ хийгдэнэ/ 8. Тендерт оролцогчийг төлөөлж тендерт гарын үсэг зурах этгээдийн итгэмжлэл ирүүлэх. 9. Холбогдох газруудаас тодорхойлолт хүсэхэд татгалзах зүйлгүй тухай албан мэдэгдэл ирүүлэх. 10. Тендерийн баримт бичгийн 6, 7 дугаар бүлэгт заасан гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөл, маягт зэргийг зөвшөөрч байгаа мэдэгдэл ирүүлнэ. 11. Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн саналыг олон нийтэд мэдээлэхэд татгалзах зүйлгүй тухай тендерт оролцогчийн албан мэдүүлэг ирүүлнэ. 12. Тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон хугацаанд багтаан чанарын шаардлага хангасан барааг захиалагчид нийлүүлэх баталгааг бичгээр гаргаж ирүүлнэ. 13. Тендерийн багц №12-д заасан бараа бүтээгдэхүүний загварыг биетээр тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө хаягжуулан ирүүлнэ. Бусад багцын бараа бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, фото зургын хамт тендерийн материалд тусгаж ирүүлнэ. Дээрхи шаардсан материалуудын аль нэгийг ирүүлээгүй тохиолдолд уг тендерээс татгалзах үндэслэл болно.
ТОӨЗ 14.1	Хувилбарт тендер ирүүлэхийг ***“зөвшөөрөхгүй”***
ТОӨЗ 15.5	Олон улсын худалдааны Incoterms/Инкотермс -ийн хувилбар: ***“Incoterms 2000”***
ТОӨЗ 15.9 (б) (1) and (в) (3)	Бараа хүргэгдэх газар: ***Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги, Улаанбаатар хот, БЗД, 16-р хороо /Улаанхуарангийн автобусны буудлын урд/***
ТОӨЗ 15.9 (а) (3);(б)(3) болон (в)(5)	“Бараа хүргэгдэх эцсийн цэг (Захиалагчийн агуулах, эсхүл барааг эцсийн хэрэглэгчид хүргэх байршил)”: ***Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги, Улаанбаатар хот, БЗД, Хужирбулан /Хужирбулан дахь ЗХ-ний 310 дугаар ангийн агуулах***
ТОӨЗ 15.9 (б) (1)	Монгол Улсын хилээс гадна үйлдвэрлэгдэх барааг нийлүүлэх үнэ нь ТОӨЗ-ны 15.9.(б).(1) дэх хэсэгт заасан CIP үнээс гадна дараах үнээр санал болгож болно. Үүнд: ***Тендерт оролцогчийн санал болгосон тендерийн үнэд тухайн бараа, материалыг захиалагчийн бараа хүргэгдэх эцсийн цэгт хүргэхэд гарах бүхий л зардал болон татвар, төлбөр, хураамж орсон байна.***
ТОӨЗ 15.10	Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад ***“тохируулахгүй тогтмол байна.***
ТОӨЗ 16.1	Тендерийн валют: ***[Төгрөг байна.]***
ТОӨЗ 18.1 (а)	Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл: ***“шаардлагатай”***
ТОӨЗ 18.1 (б)	Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: ***1 жил /2020 оны санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт. /2020 оны тайлангаас шаардлагатай мэдээллийг цахим систем ашиглан үнэлнэ/***
ТОӨЗ 18.1 (г)	Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: ***2 жил /2019, 2020 он/***
ТОӨЗ 18.1 (д)	Барааг нийлүүлсний дараах засвар, үйлчилгээ: ***“шаардлагатай”***

	1. Техникийн тодорхойлолтын дагуу чанарын шаардлага хангаагүй материал, тоног төхөөрөмж хэрэгслийг шинэ, чанарын шаардлага хангасан материал хэрэгсэлээр солих үүрэг хүлээх тухай тодорхойлолт ирүүлэх.
ТОӨЗ 18.2 (а)	Борлуулалтын хэмжээ: ***Тендерт ирүүлсэн санхүүгийн тайлангийн 1 жилийн борлуулалтын орлого нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байна.***
ТОӨЗ 18.2 (б)	Гүйцэтгэгчээр ажилласан байх жилийн тоо: *Санал болгож буй үнийн дүнгийн 100 хувиас багагүй хэмжээний ижил төстэй бараа, ажил, үйлчилгээг сүүлийн 2 жилд дор хаяж нэг удаа гүйцэтгэсэн байна.*
ТОӨЗ 18.2 (в)	Гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт: Шаардлагатай. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу материал хэрэглэлийг тээвэрлэх, зөөвөрлөх зориулалттай машин, техник хэрэгслийн жагсаалтыг зураг, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний эх хувиас хийсэн хуулбарын хамт баталгаажуулан ирүүлэх. Тээврийн хэрэгслийн жолооч нь тухайн компанийн үндсэн ажилтан байх шаардлагатай. Түрээсийн бол түрээсийн гэрээний хуулбарыг ирүүлнэ.
ТОӨЗ 18.2 (г)	Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн 100 хувиас багагүй байна. *Банкнаас авах боломжит зээлийн албан тодорхойлолтод "судлан үзэж зээл олгох", "зээлийн хорооны шийдвэр гарсаны дараа зээл олгоно" гэсэн хоёрдмол утгагүйгээр тендерийн нэр, дугаарыг тусгаж "зээл авах боломжтой" гэсэн тодорхойлолт гаргуулан ирүүлэх*
ТОӨЗ 18.2 (д)	Ашигтай ажилласан байх жилийн тоо: ***Сүүлийн 1 жил***
ТОӨЗ 18.4	Дотоодын давуу эрхийн зөрүү: ***"тооцно"***
ТОӨЗ 19.1.(б)	Барааг тасралтгүй горимын дагуу ашиглах, эсхүл ажиллуулахаар тооцоолж буй хугацааны үе (энэ хугацаанд шаардагдах сэлбэг хэрэгслийг тооцоолох зорилготой): ***12 сараас доошгүй.***
ТОӨЗ 20.1	Тендер нээснээс хойш ***[30]*** хоногийн туршид хүчинтэй байна.
ТОӨЗ 21.1	Тендерийн баталгааны үнийн дүн: ***Багц 1: 2.484.560.00 төгрөг*** ***Багц 2: 626,750.00 төгрөг*** ***Багц 3: 468,645.00 төгрөг*** ***Багц 4: 337,555.00 төгрөг*** ***Багц 5: 3,461,770.00 төгрөг*** ***Багц 6: 451,000.00 төгрөг*** ***Багц 7: 156,120.00 төгрөг*** ***Багц 8: 3,117,400.00 төгрөг*** ***Багц 9: 380,643.00 төгрөг*** ***Багц 10: 190,610.00 төгрөг*** ***Багц 11: 2,229,000.00 төгрөг*** ***Багц 12: 280,148.00 төгрөг*** ***Багц 13: 332,327.00 төгрөг*** ***Багц 14: 919,630.00 төгрөг*** ***Багц 15: 999,430.00 төгрөг*** ***Багц 16: 135,609.00 төгрөг*** ***Багц 17: 1,425,394.00 төгрөг*** Хүчинтэй байх хугацаа: ***2021 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийг дуустал***
ТОӨЗ 22.1	Тендерийн эх хувиас гадна ирүүлэх хуулбар хувийн тоо: ***[шаардлагагүй]***
ТОӨЗ 22.4	Дөрөвдүгээр бүлгийн маягтуудаас гадна эрх бүхий тендерт оролцогч болохыг нотлох дараах баримт бичиг, материалыг өөрийн тендертээ нууцлахгүй ирүүлнэ. Үүнд: 1. Татварын тодорхойлолт /цахим системээр тендерийн нээлт хийгдсэн өдрөөр үнэлгээ хийгдэнэ/

	2. Харъяа дүүргийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс шимтгэл төлөлтийн өргүйг тодорхойлсон тодорхойлолт ирүүлэх /эх хувь байх/ 3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас өр төлбөргүйг тодорхойлсон тодорхойлолт ирүүлэх /эх хувь байх/, тендер зарласнаас тендер хүлээн авах хугацаагаар байна. 4. Шүүхийн төрөлжсөн архиваас иргэний хэрэгт хариуцагчаар оролцож байгаагүйг тодорхойлсон тодорхойлолт ирүүлэх /эх хувь байх/ *Хэрэв шүүхэд аливаа маргаанд хариуцагчаар оролцож байсан бол нэмэжлэлийн шаардлагыг хангаж, өр төлбөрийг бүрэн барагдуулсан тухай тодорхойлолт, нотлох бариmтыг ирүүлэх.* 5. Тендерт оролцогч ТОӨЗ-ны 4.2.1-4.2.9-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх тухай мэдэгдлийг ирүүлэх. 6. Банкны боломжит зээлийн тодорхойлолт болон хугацаа хэтэрсэн зээл, зээлийн хүүгийн өргүй тодорхойлолт ирүүлэх /эх хувь байх/ 7. Дээрхи шаардсан материалуудын аль нэгийг ирүүлээгүй тохиолдолд уг тендерээс татгалзах үндэслэл болно.
	Г. Тендер ирүүлэх
ТОӨЗ 23.3 (б)	Тендер хүлээн авах захиалагчийн хаяг: Тендерт оролцогч нь цахим худалдан авах ажиллагааны систем /www.tender.gov.mn/-д өөрийн аж ахуйн нэгжийн хувийн нууцлалын кодоор нэвтрэн орж тендерийн материалаа цахим /PDF/ хэлбэрээр ирүүлнэ. Тендер хүлээн авах этгээд: ахмад П.Лхагвасүрэн Байгууллагын хаяг: Батлан хамгаалах яам. Энхтайваны өргөн чөлөө 51 Тендерийн нээлтийг цахим худалдан авах ажиллагааны системээр нээнэ. Давхар болон өрөөний дугаар: БХЯ-ны 1 давхарын шилэн танхимд Аймаг, хот: Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг. Шуудангийн дугаар: Үгүй Улс: “Монгол Улс”
ТОӨЗ 23.3 (в)	Тендерт оролцогч нь тендерийн иж бүрдэл баримт бичгийг бэлтгэн PDF хэлбэрт шилжүүлж, цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.
ТОӨЗ 24.1	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: Огноо: ***2021 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр*** Цаг: ***14:00 цаг***
	Д. Тендерийг нээх, үнэлэх
ТОӨЗ 28.1	Тендерийн нээлт хийх газрын хаяг нь дор өгөгдөв. Үүнд: Байшин, гудамжны нэр: ***Батлан хамгаалах яам. Энхтайваны өргөн чөлөө 51*** Давхар болон өрөөний дугаар: ***Тендерийн нээлтийг цахим худалдан авах ажиллагааны системээр нээх бөгөөд БХЯ-ны 1 давхарын шилэн танхимд нээнэ.*** Аймаг, хот: ***Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг.*** Шуудангийн дугаар: үгүй Улс: “Монгол Улс” Тендерийн нээлт хийх огноо, цаг нь: Огноо: ***2021 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр*** Цаг: ***14 цаг 30 минут***
	Е. Гэрээ байгуулах эрх олгох
ТОӨЗ 40.1	Захиалагч барааны тоо хэмжээг бууруулж болох хамгийн их хувь: ***15 хувь*** Нийлүүлэх барааны тоо хэмжээг өсгөж болох хамгийн их хувь: ***20 хувь***

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Энэ хэсэг нь ТОӨЗ-ны хэсэг бөгөөд захиалагч ТШӨХ-д тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээг хийхдээ тендерийн маягтанд тусгасан үнийн саналаас гадна ТОӨЗ-ын 35.2 (г)-д заасан нэг буюу хэд хэдэн хүчин зүйлийг харгалзан үзэж болох бөгөөд ингэхдээ дараах шалгуур болон аргачлалыг ашиглан мөнгөөр илэрхийлж, тендерийн маягтад дурдсан үнэд харгалзан тооцсоны үндсэн дээр тендерийн харьцуулах үнийг гаргана.Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр бусад аливаа шалгуур үзүүлэлт, аргачлалыг үнэлгээнд харгалзахгүй.

[Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад аль тохиромжтой гэж үзсэн үнэлгээний шалгуур, аргачлалуудаас сонгож хэрэглэх нь зүйтэй]

(а) *Гэрээний болон арилжааны зөрүү:* ***“Ашиглахгүй” гэж оруул.***
Гэрээний болон худалдааны нөхцөлөөс зөрүүтэйгээр санал болгосон болон орхигдуулсан зүйлбүрийн өртгийг тооцоолж үнэлгээнд харгалзана.(Гэхдээ дээрх зөрүү нь захиалагчийн хүлээн зөвшөөрөхүйц жижиг хэмжээний зөрүү, орхигдуулсан зүйл, тоо ширхэгтэй холбоотой байж болох бөгөөд захиалагч түүнийг томоохон зөрүү гэж үзсэн тохиолдолд уг тендерээс татгалзах эрхтэй.)

(а) Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь: ***“Ашиглана”***

Тухайн тендер шалгаруулалтанд холбогдох гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх бараа нь нийлүүлэлтийн хуваарь (Бүлэг 6)-т заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (барааны нийлүүлэлт хийх хамгийн эхний өдрөөс хойш нийлүүлэлт хийвэл зохих хамгийн сүүлчийн өдрийг оролцуулан) нийлүүлэгдсэн байх шаардлагатай. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан хугацаанаас өмнө нийлүүлэх санал бүхий тендерт урамшуулал буюу үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл байдал олгохгүй.

Захиалагч ТШӨХ-д тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт зааснаас хоцорч нийлүүлэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд тендерийн үнийн ТШӨХ-д заасан ***хувь***[1]–иар тооцож тендерийн үнэ дээр нэмнэ.

Барааг хуваарьт зааснаас ТШӨХ-д заасан ***[1]***[2] илүү сар хоцроож хүргэхийг санал болгосон тендерээс татгалзана.Харин ТШӨХ-д захиалагч тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон бараа нийлүүлэлтийн хуваариас хойш нийлүүлэхээр санал болгосон тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

(б) Төлбөрийн хуваарийн зөрүү. ***“ашиглахгүй”***

(в) Тендерийн дагуу санал болгож байгаа бараа (тоног төхөөрөмж)-ны гол эд анги, зайлшгүй шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл болон үйлчилгээний зардал: ***“ашиглана”***

*(г) Тендертсанал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны борлуулалтын дараах үйлчилгээг захиалагчийн байгаа улсад үзүүлэх боломж:****“ашиглана”***
ТШӨХ-ийн35.2 (г)-д тусгайлан заасан бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд

[1] Ихэвчлэн 0.05 хувь.
[2] Зөвшөөрөх хоцролтын хугацааг орлуулж бичнэ. Ихэвчлэн 3 сар байна.

захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн нийт үнэ дээр нэмж тохируулга хийнэ.

(д) Тендерийн дагуу санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны ашиглалтын болон хэвийн ажиллагааг хангахад шаардагдах зардал: "ашиглахгүй"

*(е) Тендерт санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны үр ашиг болон үйл ажиллагааны баталгаа: **"ашиглана"***

ТШӨХ-ийн 35.2 (г)-дтусгайлан заасан бол тендерт санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны ашиглалтын нийт хугацаанд шаардагдах нэмэлт зардлын дүнг үнэлгээний зорилгоор тендерийн нийт үнэ дээр нэмж тохируулга хийнэ. Үнэлгээний тохируулгыг санал болгож буй барааны үйл ажиллагаа буюу үр ашгийн баталгааны доод түвшинд түшиглэн ТШӨХ-ийн **35.2** (г)-д заасан аргачлалын дагуу хийнэ.

1. Тендерт оролцогч санал болгож буй бараандаа техникийн тодорхойлолтод нийцсэн үйл ажиллагаа, үр ашиг болон ашиглалтын баталгаа гаргана. Санал болгосон бараа нь техникийн тодорхойлолтод заасан ашиглалт, үйл ажиллагааны баталгааны доод түвшинг (эсхүл зарим тохиолдолд дээд түвшинг) хангасан тохиолдолд шаардлагад нийцсэн гэж үзнэ. Энэ доод түвшинг (эсхүл зарим тохиолдолд дээд түвшинг) хангаагүй бараа санал болгосон тендерээс татгалзана.

2. Техникийн тодорхойлолтод заасан ашиглалт, үйл ажиллагааны баталгааны доод түвшингээс дутсан (эсхүл илүү гарсан) зөрүүг үнэлгээнд харгалзах зорилгоор дутагдал (эсхүл илүүдэл) бүрт тохируулах итгэлцүүр[3] тооцож тендерийн үнэ дээр нэмнэ.

Эсхүл

ТШӨХ-ийн 35.2 (г)-дтусгайлан заасан бол тендерийн дагуу санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны үр ашгийн байдлыг үнэлгээний зорилгоор тендерийн нийт үнэ дээр нэмж тохируулга хийнэ.

Үнэлгээний тохируулгыг хийхдээ техникийн тодорхойлолтонд заасан хамгийн бага үнэ цэнийг харгалзан үзэж санал болгосон барааны бодит бүтээмжийн нэгжид оногдох үнэд түшиглэн, ТШӨХ-ийн 35.2(г)-д заасан аргачлалыг мөрдлөгө болгоно.

(ё) *Барааны дотоодын тээвэрлэлт, даатгал болон бусад зардал: **"ашиглахгүй"***

(ж) *Тусгайлсан* нэмэлт шалгуур

Хуулийн 28.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн энэхүү тендерийн үнэлгээнд ашиглах бусад нэмэлт шалгуур үзүүлэлт болон түүний аргачлалыг энэ хэсэгт оруулж болно.

Олон багцтай тендерийг үнэлэх

ТӨӨЗ-ны 35.6-д **з**аасны дагуу захиалагч нэг ба түүнээс дээш багцаар гэрээ байгуулах эрхтэй бол олон багцыг үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгоход дараах аргачлалыг мөрдөнө.

Захиалагч багцуудын хамгийн сайн үнэлэгдсэн буюу хамгийн үр ашигтай байх хувилбарыгдараах байдлаар сонгоно. Үүнд:

(а) ТӨӨЗ-ны 15.8-д зааснаар багц тус бүрт байх барааны нэр төрөл болон нэр төрөл тус бүрийн тоо хэмжээ нь бүрэн бол тухайн багцад үнэлгээ хийнэ.

(б) Үнэлгээнд дараах журмыг баримтална:

(i) багц тус бүрт үнэлгээний шалгуурыг хангасан хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийг тогтоох;

[3] Энэ тайлбарыг тендерийн баримт бичигт үлдээнэ. Тендерийн үнэлгээнд ашиглах тохируулах итгэлцүүр нь техникийн тодорхойлолтын ***[холбогдох зүйлийн дугаарыг бичнэ үү]***-т заасан хэмжээнээс, эсхүл хамгийн сайн ашиглалт, үйл ажиллагааны баталгааны үзүүлэлтийг санал болгосон тендерийн уг хэмжээнээс 1 хувь дутах (илүү гарах) бүрт ***[дүн, тендерийн үнэлгээний валютаар]*** тооцно. Бүхэл хувь хүрэхгүй бол энэ дүнг мөн харьцаагаар бууруулна.

(ii) тендерт оролцогчийн тухайн хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт санал болгосон үнийн хөнгөлөлтийг санал болгосон аргачлалын дагуу багц тус бүрт тооцох;

(iii) эдийн засгийн хувьд хамгийн үр ашигтай байххувилбараар гэрээ байгуулах эрх олгохоор сонгох. Ингэхдээ нэг тендерт оролцогч 2 ба түүнээс дээш багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн бол түүний гэрээг хэрэгжүүлэх чадварыг дахин магадлаж тогтооно. Хэрвээ тухайн оролцогч 2-оос дээш багцад гэрээ хэрэгжүүлэх чадвар нь хангалтгүй гэж үнэлэгдвэл түүний чадавхид тохирох багцад гэрээ байгуулах эрх олгож болно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАЯГТ

Тендер шалгаруулалтын маягтыг бөглөх санамж

Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийн шаардлагын дагуу тендерийн маягт, үнийн хуваарийг бөглөж, энэ бүлэгт заасан маягтаар гаргасан тендерийн баталгааны хамт ирүүлнэ.

Арифметик алдаа, хүлээн зөвшөөрөгдөх зөрүү (төлбөрийн хуваарь, барааг хүргэх хуваарь гэх мэт), сэлбэг болон барааны тоо ширхэгийг тендерийн баримт бичгийн дагуу залруулж, өөрчилсний дараа гэрээний маягтад гарын үсэг зурна.

Шалгарсан тендерт оролцогч гүйцэтгэлийн баталгаа, урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг энэ бүлэгт заасан маягтаар ирүүлэх үүрэгтэй. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг ирүүлэх шаардлагагүй бол урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны маягтыг тендерийн баримт бичигт хавсаргахгүй.

МАЯГТ №: ТШМ-1

ТЕНДЕРИЙН МАЯГТ

[огноо]

(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын дарга _____танаа

1. Бид, ***[тендерт оролцогчийн нэрийг оруул],*** энэхүү тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн ***[бараа болон бусад үйлчилгээний нэрийг оруул]***-г ***[тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр оруул]*** төгрөгөөр тендерийн баримт бичигт заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу нийлүүлэхээр санал болгож байна.

2. Бидний тендер шалгарсан тохиолдолд гэрээнд заасан барааг гэрээ байгуулснаас хойш ***[тоо]*** хоногийн дотор нийлүүлнэ. Энэ нь техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт үндэслэнэ.

3. Бидний санал болгож байгаа тендер шалгарсан тохиолдолд дараах үнийн хөнгөлөлт ***[үзүүлнэ эсхүл үзүүлэхгүй гэдгийн аль нэгийг оруулах] [Үнийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр бол техникийн тодорхойлолтонд дурдсан бараа болон бусад үйлчилгээний аль хэсэг, нэр төрөлд эсхүл бүхэлд нь ямар хөнгөлөлт үзүүлэх саналтай байгаа, үнийн хөнгөлөлт тооцох аргачлалыг хэрхэн хэрэглэх талаарх саналаа оруул]*** үзүүлнэ.

4. Тендер нь тендерийн баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс ***[тоо]*** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.

5. Бид, энэхүү тендер шалгаруулалтаар нийлүүлэгдэх бараа, түүнийг дагалдах бусад үйлчилгээний техникийн тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг бэлтгэсэн, эсхүл гэрээний хэрэгжилтийг хянах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр нэр нь дэвшигдсэн этгээд болон үнэлгээний хорооны гишүүдтэй нэгдмэл сонирхолгүй болохоо мэдэгдэж байна.

6. Гэрээг албан ёсоор байгуулах хүртэл энэхүү тендер болон түүнийг шалгарсан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл нь бидний хооронд хийгдсэн хэлцэл болно.

7. Бид тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад тендерт оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч байна. Захиалагч бидний ирүүлсэн тендерийг нууцлах аливаа үүргээс бүрэн чөлөөлөгдөнө.

Тендерт оролцогчийн нэр:

Эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга:

Албан тушаал, нэр:

Хаяг:

МАЯГТ №: ТШМ-2А

МОНГОЛ УЛСАД ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН БАРААНЫ ҮНИЙН ХУВААРЬ

(А ангилал)

Огноо:_____
НТШ-ын дугаар: _____
Тендерийн урилгын дугаар: ___
Хувилбарт тендерийн дугаар: _____
Хуудасны ____ -ын _____ дугаар ___

ТОӨЗ-ны 16-д заасан валютаар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нэр төрөл	Барааны тодорхойлолт	Гарал үүслийн улс	Тоо ширхэг болон эд анги	EXW нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн EXWбүгд үнэ (4x5)	Бараг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ (хэрэв ТШӨХ, ТОӨЗ-ны 15.9.(а).(3)-д шаардсан бол)	Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр бий болсон буюу дотоодын ажиллах хүч, түүхий эд болон бусад үйлчилгээний өртөгийн 6-р баганад заасан үнэд эзлэххувь	ТОӨЗ-ны 15.9(а).(2)-д заасан гэрээ байгуулах эрх олгосон тохиолдолд төлөх НӨТ болон бусад татвар хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (6+7+9)
Тендерийн нийт үнэ (10)									

Тендерт оролцогчийн нэр _____ Гарын үсэг _____ Огноо _____

МАЯГТ №: ТШМ -2Б

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДНА ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН БӨГӨӨД ИМПОРТООР ОРЖ ИРЭХ БАРААНЫ ҮНИЙН ХУВААРЬ

Огноо: _____
НТШ-ын дугаар: _____
Тендерийн урилгын дугаар: _____
Хувилбарт тендерийн дугаар: _____

(Б ангилал)

Хуудасны _____ –ын _____

ТОӨЗ-ны 16-д заасан валютаар

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нэр төрөл №	Бараан ы тодор-хойлол т	Гарал үүслийн улс	Тоо ширхэг	ТОӨЗ-ны 15.9 (б) (1)-д заасан СИФ эсхүл СИП нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн СИФ эсхүл СИП нийт үнэ (4 x 5)	Бараг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээни й үнэ (хэрэв ТШӨХ, ТОӨЗ-ны 15.9(б).(3)-д шаардсан бол)	ТОӨЗ-ны 15.9(б).(2)-д зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгосон тохиолдолд төлөх НӨТ болон бусад татвар хураамж	Нэр төрлийн нийт дүн (6 + 7+8)
Тендерийн нийт дүн (9)								

Тендерт оролцогчийн нэр _____ Гарын үсэг _____ Огноо _____

МАЯГТ №: ТШМ -2В

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДНА ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН БӨГӨӨД ИМПОРТООР ОРУУЛЖ ИРСЭН БАРААНЫ ҮНИЙН ХУВААРЬ

Огноо: _____
НТШ-ын дугаар: _____
Тендерийн урилгын дугаар: _____
Хувилбарт тендерийн дугаар: _____

(В ангилал)

Хуудасны _____ –ын _____

ТОӨЗ-ны 16-д заасан валютаар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нэр төрөл №	Барааны тодорхойлолт	Гарал үүслийн улс	Инкотермд тусгасны дагуу хүргэх огноо	Тоо ширхэг	ТОӨЗ-ны 15.9 (в) (1)-д заасан урьд нь төлсөн болон төлөх гаалийн татвар хураамж болон импортын татварыг оруулсан нэгж үнэ	ТОӨЗ-ны 15.9(в).(2)-д заасан нэр төрөл бүрт төлсөн гаалийн болон импортын татвар хураамж [нотлох бичиг баримтыг үндэслэнэ]	ТОӨЗ-ны 15.9 (в) (3)-д заасны дагуу нэгж үнэ (гаалийн татвар хураамж болон импортын татварыг хассан) (6 – 7)	ТОӨЗ-ны 15.9 (в) (3) (9=8x5)-д заасны дагуу гаалийн болон импортын татварыг хассан нэр төрөл бүрийн үнэ	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ (ТОӨЗ-ны 15.9(в) (5)-д шаардсан бол)	Гэрээ байгуулах эрх олгосон тохиолдолд төлөх НӨТ болон бусад татвар хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (9+10+11)
Тендерийн нийт үнэ (12)											

Тендерт оролцогчийн нэр _____ Гарын үсэг _____Огноо _____

МАЯГТ №: ТШМ-3А

3. ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ (БАНКНЫ БАТАЛГАА)

[Захиалагч байгууллагын нэр]

[Тендерт оролцогчийн нэр] (цаашид "Тендерт оролцогч" гэх) нь *[Тендер шалгаруулалтын нэр]* бараа нийлүүлэхээр тендер (цаашид "Тендер" гэх) санал болгосонтой ХОЛБОГДУУЛАН,

Энэхүү баталгаагаар *[Банкны нэр]* (цаашид "Банк" гэх) нь *[захиалагчийн нэр]* (цаашид "захиалагч" гэх)-ийн өмнө нийт *[мөнгөн дүн]*–ийн[4] төлбөр хийх үүрэг хүлээж баталгаа гаргаж байна.

Төлбөр хийх үүрэг нь дор дурдсан нөхцөлд үүснэ. Үүнд:

(1) тендерийг нээсний дараа тендерийн маягтад заасан тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг буцааж авсан;

(2) захиалагч тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтаж гэрээ байгуулах эрх олгосон үед тендерт оролцогч:

(а) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гэрээг байгуулаагүй бол;

(б) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй бол;

(в) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу хийгдсэн тендерийн үнийн алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол.

(3) төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тендерт оролцогчийн гаргасан гомдлыг үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэсэн.

Энд тодорхойлогдсон нөхцөлүүдийн аль нэг нь үүссэнийг дурдаж төлбөр хийх тухай захиалагчийн анхны шаардлагыг бичгээр хүлээн авсан даруй төлбөрийг үл маргалдах журмаар хийнэ. Төлбөр төлөх шаардлагын хэмжээ нь дээр заасан мөнгөн дүнгээс хэтрэхгүй ба (3)-т заасан нөхцөл үүссэн тохиолдолд 20 сая хүртэл төгрөг байна.

Энэхүү баталгаа нь ***[огноог оруул]*** өдрийг дуустал хүчинтэй. Захиалагч баталгаатай холбогдсон аливаа шаардлагыг энэ хугацаанд багтаж банкинд мэдэгдэх ёстой.

Та бүхнийг хүндэтгэсэн,

Банкны эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг:

Албан тушаал, нэр:

Банкны тамга:

Огноо:

Хаяг:

---

[4] Баталгааны дүнг тендерийн, эсхүл захиалагч хүлээн зөвшөөрөх чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлж, үсгээр болон тоогоор заана. Баталгааны мөнгөн дүн нь ТОӨЗ-ны21.1-д заасантай ижил байна.
Огноог оруулахдаа ТОӨЗ-ны 21.3-т заасны дагуу тендерийн хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоног байхаар тооцож оруулна.

МАЯГТ №: ТШМ-3Б

ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ
(ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОНДЫН БАТАЛГАА)

[Захиалагч байгууллагын нэр]

[Тендерт оролцогчийн нэр] (цаашид "Тендерт оролцогч" гэх) нь *[Тендер шалгаруулалтын нэр]* бараа нийлүүлэхээр тендер (цаашид "Тендер" гэх) санал болгосонтой ХОЛБОГДУУЛАН,

Энэхүү баталгаагаар *[Хөрөнгийн бирж]* (цаашид "Бирж" гэх) нь *[захиалагчийн нэр]* (цаашид "захиалагч" гэх)-ийн өмнө нийт *[мөнгөн дүн]*–ийн[5] төлбөр хийх үүрэг хүлээж тендерт оролцогчийн засгийн газрын бондыг[6] үндэслэн баталгаа гаргаж байна.

Төлбөр хийх үүрэг нь дор дурдсан нөхцөлд үүснэ. Үүнд:

(2) тендерийг нээсний дараа тендерийн маягтад заасан тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг буцааж авсан;

(3) захиалагч тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтаж гэрээ байгуулах эрх олгосон үед тендерт оролцогч:

(а) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гэрээг байгуулаагүй бол;

(б) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй бол;

(в) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу хийгдсэн тендерийн үнийн алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол.

(3) төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тендерт оролцогчийн гаргасан гомдлыг үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэсэн.

Энд тодорхойлогдсон нөхцөлүүдийн аль нэг нь үүссэнийг дурдаж төлбөр хийх тухай захиалагчийн анхны шаардлагыг бичгээр хүлээн авсан даруй Засгийн газрын бондыг үл маргалдах журмаар шилжүүлнэ. Засгийн газрын бонд шилжүүлэх шаардлагын хэмжээ нь дээр заасан мөнгөн дүнгээс хэтрэхгүй ба (3)-т заасан нөхцөл үүссэн тохиолдолд 20 сая хүртэл төгрөг байна.

Энэхүү баталгаа нь ***[огноог оруул]***[11] өдрийг дуустал хүчинтэй. Захиалагч баталгаатай холбогдсон аливаа шаардлагыг энэ хугацаанд багтаж биржидмэдэгдэх ёстой.

Та бүхнийг хүндэтгэсэн,

Банк/Биржийн эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг:

Албан тушаал, нэр:

Биржийнтамга

Огноо:
Хаяг:

---

[5] Баталгааны дүнг тендерийн, эсхүл захиалагч хүлээн зөвшөөрөх чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлж, үсгээр болон тоогоор заана. Энэ дүн нь ТОӨЗ-ны 21.1-д заасантай ижил байна.

[6] Засгийн газрын бондын эргэн төлөгдөх хугацаа нь тендер нээх өдрөөс хойш 3-аас доошгүй сарын дараа байна.

[11] Огноог оруулахдаа ТОӨЗ-ны 21.3-т заасны дагуу тендерийн хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоног байхаар тооцож оруулна.

МАЯГТ №: ТШМ-4

Үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн итгэмжлэл

[Тендерт оролцогч энд заасан зааврын дагуу үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчаар энэ маягтыг бөглүүлсэн байна.Энэхүү итгэмжлэлийг үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн албан бланкан дээр бичиж, түүнийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурсан байна.ТШӨХ-д шаардсан тохиолдолд тендерт оролцогч үүнийг тендерийн хамт ирүүлнэ.]

Огноо: *[тендер ирүүлсэн (өдөр, сар, он)]*
НТШ-ын дугаар: *[оруул:тендер шалгаруулалтын дугаар]*
Хувилбарын дугаар: *[оруул:энэнь хувилбарт тендер бол ялгах дугаар]*

(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын дарга _____танаа

Бид, ***[оруул: үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн бүтэн хаяг]***-д байршилтай ***[оруул: үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн бүрэн нэр]*** нь***[оруул: үйлдвэрлэдэг/ борлуулдаг барааны төрөл]***-ийг албан ёсоор үйлдвэрлэдэг/борлуулдаг бөгөөд, үүгээр ***[оруул: тендерт оролцогчийн бүтэн нэр****]* компанид бидний үйлдвэрлэсэн/борлуулсан ***[оруул: барааны нэр ба товч тодорхойлолт]***, барааг санал болгосон тендер ирүүлж, улмаар хэлэлцээр хийн гэрээ байгуулахыг зөвшөөрч байна.

Бид дээр дурдсан компанийн санал болгосон барааны хувьд Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 14-д заасны дагуу чанарын баталгааг бүрэн гаргаж байна.

Үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн нэр:

Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:

Албан тушаал, нэр:

Хаяг:

5. Чадварын мэдээлэл ирүүлэх маягтууд

МАЯГТ №: ТШМ-5А

Санал болгож буй туслан гүйцэтгэгч

	Зүйл	Туслан гүйцэтгэгчийн нэр	Бүртгэгдсэн газар болон чадавхи

МАЯГТ №: ТШМ-5Б

Ижил төрлийн гэрээ гүйцэтгэсэн туршлага

Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүний нэр

Гэрээ тус бүрээр маягтыг бөглөнө.

1.	Гэрээний дугаар	
	Гэрээний нэр	
	Улсын нэр	
2.	Захиалагчийн нэр	
3.	Захиалагчийн хаяг	
4.	ТББ-д тодорхойлсон гэрээтэй холбогдох ижил төрлийн болон бусад онцлог	
5.	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) □Үндсэн нийлүүлэгч □ Туслан гүйцэтгэгч □ Түншлэлийн гишүүн	
6.	Гэрээ/туслан гүйцэтгэх гэрээ/түншлэлийн хувьд ногдох гэрээний дүн/-ний үнийн дүн (гэрээ байгуулагдах эсхүл дуусгавар болсон үеийн мөнгөний нэгжээр илэрхийлсэн гэрээний дүн байна) Мөнгөний нэгж Мөнгөний нэгж Мөнгөний нэгж	
7.	Гэрээний дүн:_____; Туслан гүйцэтгэх гэрээ: _____; Түншлэлийн хувьд ногдох гэрээний дүн: _____;	
8.	Гэрээ байгуулсан/дуусгавар болсон огноо	
9.	Гэрээ нь хуваарьт хугацаанаас _____ сарын өмнө/дараа дууссан. (хэрэв хоцорч дууссан бол тайлбарлах)	
10.	Гэрээ нь гэрээний үндсэн үнийн дүнгээс _____ дутуу/илүү дүнгээр дуусгавар болсон. (хэрэв илүү гарсан бол тайлбарлах)	
11.	Техникийн тусгай шаардлагууд.	
12.	Нийт гэрээний үнийн дүнд туслан гүйцэтгэх гэрээгээр гүйцэтгэсэн дундаж хувийн жин, тухайн эх сурвалжийг тусгах.	

МАЯГТ №: ТШМ-5В

Нэгдсэн хүснэгт: Одоо хэрэгжиж буй гэрээ

Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүний нэр

Тендерт оролцогч болон түншлэлийн гишүүн бүр өөрсдийн хэрэгжүүлж буй буюу одоо гүйцэтгэж буй бүх гэрээний талаар мэдээлэл ирүүлнэ. Уг мэдээлэл нь гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхигүй болсон эсхүл ажил дуусгавар болсон гэрчилгээ буюу ажил хүлээлцсэн актаа хүлээн авч байгаа гэрээний хувьд хамаарахгүй.

Гэрээний нэр	Захиалагч, холбоо барих хаяг/утас/факс	Гэрээний үнийн дүн	Гэрээг дуусгахаар төлөвлөсөн хугацаа	Дараагийн 6 сард нэхэмжлэх үнийн дүнгийн сарын дундаж
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
бусад.				

МАЯГТ №: ТШМ-5Г

Санхүүгийн чадавхи

Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүний нэр

Тендерт оролцогч түншлэлийн гишүүн бүрийг оролцуулан ТОӨЗ-ны 18.2 (а) заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-д заасан шаардлагыг хангаж буйг харуулсан санхүүгийн мэдээллийг ирүүлнэ. Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүн бүр энэ маягтын дагуу өөрийн холбогдох мэдээллийг ирүүлнэ. Шаардлагатай бол банкны мэдээллийн хүснэгтийг тус тусдаа бөглөнө. Татварын албанд тушаасан (захиалагч шаардсан бол аудитаар баталгаажуулсан байх) санхүүгийн тайланг нотлох баримт болгон энд хавсаргана.

Банк	Банкны нэр	
	Банкны хаяг	
	Утас	Холбоо барих ажилтны нэр, албан тушаал
	Факс	Телекс

Сүүлийн (**ТШӨХ-д заасан тоо**) хүртэлх жилийн хугацааны нийт хөрөнгө болон эх үүсвэрийг төгрөгөөр (хөрвүүлэх ханш нь тухайн жил бүрийн эцсийн байдлаар мөрдөгдөж байсан Монголбанкны зарласан ханш байна) илэрхийлнэ.

Санхүүгийн мэдээлэл /сая/	Сүүлийн (**ТШӨХ-д заасан тоо**) хүртэлх жилийн хугацаанд					Төлөвлөсөн: Дараагийн 2 жилийн хугацаанд	
	5	4	3	2	1	1	2
1. Нийт хөрөнгө							
2. Эргэлтийн хөрөнгө							
3. Нийт өглөг							
4. Эргэлтийн өглөг							
5. Татварын өмнөх ашиг							
6. Татварын дараах ашиг							

Санал болгож буй санхүүгийн эх үүсвэр буюу ТОӨЗ-ны 18.2 (а) заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-д заасан шаардлагыг ханган гэрээг гүйцэтгэх явцад хүрэлцэхүйц эргэлтийн хөрөнгийн эх үүсвэртэйг харуулсан хөрвөх хөрөнгө, зээл авах боломж буюу зээлжих баталгаажсан эрх болон бусад санхүүгийн хэрэгслийг тодорхойлно.

Эргэлтийн хөрөнгө, санхүүгийн бусад эх үүсвэр	Дүн
1.	
2.	
3.	
4.	

ТОӨЗ-ны 18.2 (а) заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-д заасан хугацааны (тендер оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүн бүр) аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн тайлбарыг хавсаргана.

Хэрэв тендерт оролцогчийн улсын хуулиар аудитын баталгааг шаарддаггүй бол хувийн байгууллагын санхүүгийн тайланг эрх бүхий бүртгэгдсэн нягтлан бодогч болон татварын байгууллагын тодорхойлолтын хуулбарыг хавсаргана.

МАЯГТ №: ТШМ-5Д

Ажиллах хүчний чадавхи

Тендерт оролцогчийн нэр

Тендерт оролцогч нь гэрээний удирдлага болон хэрэгжилтийг хариуцан ажиллахтай холбогдох ур чадвар, мэргэжлийн шаардлагыг хангасан, хамгийн багадаа 2 хүний нэрийг албан тушаал тус бүрт дэвшүүлнэ. Нэр дэвшигч бүрийн ажлын туршлагын талаарх мэдээллийг тус тусад нь гаргаж ирүүлнэ.

Тендерт оролцогч нь гэрээг удирдах, хэрэгжилтийн зохион байгуулах хувилбарт нэр дэвшигчийн ажлын туршлага, ур чадварын талаарх мэдээллийг мөн ирүүлнэ.

1.	Албан тушаал
	Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр
	Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр
2.	Албан тушаал
	Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр
	Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр
3.	Албан тушаал
	Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр
	Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр
4.	Албан тушаал
	Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр
	Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр

МАЯГТ №: ТШМ-5Е

ШИНЭЧИЛСЭН ҮНИЙН ХУВААРЬ

Шинэчилсэн үнийн хуваарь нь гэрээний нэг хэсэг болох бөгөөд нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендер дэх үнийн хувариас ялгаатай байвал түүнийг орлоно. Энэ шинэчилсэн үнийн хуваарь нь 33.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу аливаа залруулга, тохируулгыг тусгана.

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ

ТАВДУГААР БҮЛЭГ
БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

АГУУЛГА

1. Барааны НЭР ТӨРЛИЙН жагсаалт болон нийлүүлэлтийн хуваарь
2. Холбогдох үйлчилгээний жагсаалт болон гүйцэтгэлийн хуваарь
3. Техникийн тодорхойлолт
4. Зураг төсөл
5. Шалгалт болон туршилт

Бараа нийлүүлэлтэд тавигдах шаардлагыг бэлтгэх санамж

Бараа нийлүүлэлтэд тавигдах шаардлага нь тендерийн баримт бичгийн бүрдэл хэсэг бөгөөд үүнд нийлүүлэгдэх бараа болон холбогдох үйлчилгээний тодорхойлолт, нийлүүлэлтийн хуваарь зэргийг багтаасан байх ёстой.

Бараа нийлүүлтэд тавигдах шаардлагын зорилго нь тендерийг оновчтой, сайтар бэлтгэхэд тендерт оролцогчийг шаардагдах мэдээллээр хангах ялангуяа үнийн хуваарийг бэлтгэхэд туслах явдал юм.Үүний зэрэгцээ гэрээ байгуулах эрх олгох явцад барааны тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хуваарь болон үнийн хуваарьт тулгуурладаг.

Инкотермсийн(EXW, CIF, FOB болон FCA) нөхцөлд нийцүүлэн бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт тодорхойлсон нийлүүлэлтийн хугацаанаас үүдэх үр дагаврууд, мөн нийлүүлэлттэй холбоотойгоор захиалагчийн хүлээх үүрэг(гэрээ байгуулах эрх олгох, гэрээнд гарын үсэг зурах, аккердитив нээх, баталгаажуулах гм.)-ийн хугацаа зэргийг харгалзан бараа нийлүүлэх огноо буюу хугацааг оновчтой тодорхойлбол зохино.

1. Барааны жагсаалт ба бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч энэхүү хүснэгтийн1-7 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 8 дугаар баганыг тус тус бөглөнө].

Багцын №	Барааны тодорхойлолт	Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж	ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг (Ажлын талбай)	Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон бараа нийлүүлэх хугацаа		
					Бараа нийлүүлэх хамгийн эхний хугацаа	Бараа нийлүүлэх эцсийн хугацаа	Нийлүүлэгчийн санал болгосон хугацаа (Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ламп /ердийн 100 w/	250	ш	Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги, Улаанбаатар хот, БЗД, Хужирбулан /Хужирбулан дахь ЗХ-ний 310 дугаар ангийн агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	
	120-тай гэрэлийн запас /ламп/	300	ш				
	150-тай гэрлийн запас /ламп/	100	ш				
	Өдрийн гэрэл /лед/ light	150	ком				
	Өдрийн гэрэл /лед/ light	200	ш				
	Туузан гэрэл /явган замын/	400	м				
	Гадна гэрэлтүүлэг /нарны зайн цэнэг хуурагууртай, шонтой/ 50 Вт	20	ш				
	Хасах гэрэл	140	ш				
	Явган гэрэл	100	ш				
	Залгуур уртасгагч,салаалагч/	20	ш				
	Патрон	100	ш				
	Патрон	60	ш				
	Потрон /усны хамгаалалттай/	200	ш				
	төгсгөвч 35мм зэс	110	ш				
	төгсгөвч 50мм зэс	100	ш				
	төгсгөвч 70мм зэс	120	ш				
	Төгсгөвч 95мм зэс	70	ш				
	Төгсгөвч 120 мм зэс	100	ш				
	төгсгөвч 120мм зэс	80	ш				

	төгсгөвч 150мм зэс	30					
	Цахилгааны лент	300	ш				
	Цахилгааны лент	50	ш				
	Лент /сайн чанартай/	300	ш				
	Ил монтажны разетка	290	ш				
	Ил монтажны унтраалга	160	ш				
	Разетка /усны хамгаалалттай/	100	ш				
	Унтраалга /усны хамгаалалтай/	100	ш				
	Хамгаалалттай унтраалга	6	ш				
	АБ-ны дундын холбогч	15	ш				
	Вилька / залгуур/	60	ш				
	Вилька / залгуур/ /сайн чанартай/	70	ш				
	Цахилгааны утас 4*6	1500	м				
	Цахилгааны утас 4*4	1500	м				
	АС -6000В XL PE PVCB кабель утас	1700	м				
	АС-1000В XL PVPE кабель утас	900	м				
	Кабель утас КГ2*3,5	5000	м				
	2х4 хүчний кабель утас	200	м				
	2х2 холболтын кабель утас	50	м				
	Өдөөгч	250	ш				
	Цахилгаанчны багаж /сайн чанартай/	2	ком				
	Тестер /сайн чанартай/	5	ш				
	Автомат 2А, 6А, 10А, 12А,	8	ш				
	Автомат 16 А	50	ш				
	Автомат 16 А 1 фазтай	60	ш				
	Автомат 16 А 2 фазтай	50	ш				
	Автомат 16 А 3 фазтай	20	ш				
	Автомат 25А	50	ш				
	Автомат 25 А 1 фазтай	50	ш				

	Автомат 25 А 2 фазтай	70	ш				
	Автомат 25 А 3 фазтай	25	ш				
	Автомат 32А	50	ш				
	Автомат 32 А 1 фазтай	35	ш				
	Автомат 32 А 2 фазтай	35	ш				
	Автомат 32 А 3 фазтай	65	ш				
	Автомат 63А	100	ш				
	Автомат 63 А 1 фазтай	55	ш				
	Автомат 63 А 2 фазтай	25	ш				
	Автомат 63 А 3 фазтай	70	ш				
	Автомат 100 А	40	ш				
	Автомат 120А	10	ш				
	Автомат 160 А /3 Фазтай/	5	ш				
	Автомат 250 А /3 Фазтай/	5	ш				
	Автомат 250А	10	ш				
	Автомат 400А	10	ш				
	LC1 F330 соронзон пускатель	2	ш				
	Прожуктор /сайн чанартай/	20	ш				
	Поржуктор 100Вт	20	ш				
	Төмөр шон /ф50 ган труба/	120	м				
	Будаг /шүршдэг/	100	ш				
	Цахилгааны шить /220 вт/	20	ш				
	Цахилгаан шить /220 вт/	2	иж				
	Цахилгаан үүсгүүр /100 кВт/	1	иж				
2	PVC хоолой d15	300	м	***Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги, Улаанбаатар хот, БЗД***	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	
	PVC муфьт d15	30	ш				
	PVC /эр үзүүр/ d15	50	ш				
	PVC / эм үзүүр/ d15	50	ш				
	PVC троник d15	100	ш				
	PVC хаалт d15	50	ш				
	PVC хаалт d15 /эр үзүүр/	50	ш				
	PVC хаалт d15 /эм үзүүр/	50	ш				
	PVC чихтэй булан d15	50	ш				

	PVC булан d15	30	ш				
	PVC хоолой d20	300	м				
	PVC муфьт d20	20	ш				
	PVC /эр үзүүр/ d20	50	ш				
	PVC / эм үзүүр/ d20	50	ш				
	PVC троник d20	50	ш				
	PVC хаалт d20	50	ш				
	PVC хаалт d20 /эр үзүүр/	50	ш				
	PVC чихтэй булан d20	50	ш				
	PVC булан d20	30	ш				
	PVC d20-15-ын шилжүүлэгч	30	ш				
	PVC d15-20-ын шилжүүлэгч	20	ш				
	PVC d25-15-ын шилжүүлэгч	20	ш				
	PVC d25-20-ын шилжүүлэгч	20	ш				
	PVC d50 бохирын шугам	300	м				
	PVC d50 троник	60	ш				
	PVC d50 булан	30	ш				
	PVC d50 муфьт	20	ш				
	PVC d100 бохирын шугам	500	м				
	PVC d100 троник	80	ш				
	PVC d100 булан	30	ш				
	PVC d100 муфт	10	ш				
	PVC булан 100х45	20	ш				
	PVC цавуу	20	ш				
	PVC хайч	3	ш				
	50-40 ган шилжүүлэгч	5	ш				
	40-32 ган шилжүүлэгч	5	ш				
	32-25 ган шилжүүлэгч	5	ш				
	25-20 ган шилжүүлэгч	5	ш				
	20-15 ган шилжүүлэгч	5	ш				
	50 изгон	5	ком				
	40 изгон	5	ком				
	32 изгон	5	ком				

	25 изгон	5	ком				
	уян холболт 50см	100	ш				
	уян холболт 80см	100	ш				
	уян холболт 120см	50	ш				
	Шаазан гар угаалтуур	30	ш				
	Шаазан гар угаалтуурын холигч крант	20	ш				
	Гар угаалтуурын сипон хоолой	100	ш				
	Гар угаалтуурын цоргон крант	100	ш				
	Шаазан нойлын суултуур	30	ш				
	Суултуурын гармошек хоолой	100	ш				
	Суултуурын хөвүүр дарагч	100	ш				
	Суултуурын таг	50	ш				
	Төмөр маяк сипон	30	ш				
	Төмөр маяк холигч крант	30	ш				
	Шүршүүрийн толгой, уян холболт	100	ш				
	Хөл ванны сипон хоолой	100	ш				
	D50мм цэвэр усны шланк	100	м				
	D80мм цэвэр усны шланк	50	м				
	Бохир соруулах помп /D80мм/ дизель	3	ком				
	газов №1-2	2	ш				
	Газов №3-4	2	ш				
	Бохирын цахилгаан носос 220в /хутгатай/ /D50мм/ /сайн чанартай/	6	ш				
	Бохирын цахилгаан носос 380в /хутгатай/ /D50мм/	5	ш				
	d15-тай эр үзүүртэй цорготой крант	80	ш				
3	Электрод	200	кг	Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	Гэрээ байгуулснаас	
	Электрод	6	боодол				
	Электрод /боод/	10	боод				

	Будгийн буу шлангтай	2	ш			хойш 30 хоног	
	Будаг хар /төмрийн/	50	кг				
	Будаг цагаан /төмрийн/	100	кг				
	Будаг	60	кг				
	Улаан будаг	5	л				
	Цагаан будаг	5	л				
	Цэнхэр будаг	5	л				
	Ногоон будаг	35	кг				
	Шүршдэг хар будаг /төмрийн/	30	ш				
	Ногоон будаг төмрийн	50	кг				
	Хар будаг төмрийн	20	кг				
	Будаг шингэлэгч	9	л				
	Будаг шингэлэгч	100	л				
	Төмрийн шүршдэг будаг /улаан, ногоон, хар, цагаан/	26	кг				
	АВ цавуу	20	ш				
	абро цавуу	20	ш				
	Модны цавуу /505/	30	ш				
	401 цавуу	50	ш				
	Модны цавуу	3	кг				
	Шар цавуу	13	ш				
	Клингрид /Зузаан, ниймгэнээс тус бүр 2 ш/	4	ш				
	Хаалганы гол	50	ш				
	Бариул	90	ш				
	Нугас	90	хос				
	Замган цоож	90	ш				
	Цоож /сайнаас нь/	50	ш				
	Бүргэд хаалганы цоож	20	ш				
	Цоож /далд/	5	ш				
	Цоож	7	ш				
	Шахдаг хөөс /Солонгос/	25	ш				
	Силикон	200	ш				

	Техникийн цилкон	20	ш				
	Скоч өргөн	150	ш				
	Вакум цонхны шил	20	м2				
	Шохой	15	кг				
	Хөөс 30 см зузаантай	2	кв				
	Цемент	3	уут				
	Нарсан зүсвэр /2см/	57.5	м.куб				
	Хар модон банз /5см/	34	м.куб				
	Брусс мод	86	боодол				
	Банз /м3/	3	м3				
	Төмрийн шруп 3 см	10	хайрцаг				
	Төмрийн шруп 5 см	10	хайрцаг				
	Төмрийн шруп 12 см /дээврийн/	10	хайрцаг				
	Хадаас	1	кг				
	Хадаас 50мм	10	кг				
	Хадаас 40 мм	1	кг				
	Хадаас /40мм/	10	кг				
	Хадаас 50мм	10	кг				
	Хадаас 100мм	10	кг				
	Хадаас /Ф50-120/	50	кг				
	Тавлагчийн хадаас	2	кг				
	Тавлагчны хадаас	100	хайр				
	Шрүп /модны/	5	боодол				
	Өрөм /модны/	2	ком				
	Өрөм /төмрийн/	3	ком				
	Зүлгүүр төрөл бүрээс	50	ш				
	Модны дунд зүлгүүр /120/	15	м				
	Модны нарийн зүлгүүр /240/	15	м				
	Хуурай / бүдүүн нарийн иртэй/	6	ш				
	Цахилгаан төмөр тасдагч	1	ш				
	Цахилгаан урт залгуур	2	ш				
	Гагнуурын алх /жижиг/	2	ш				

	Төмөр тасдуулах ир	10	ш				
	Өнхрүүш /жижиг, том/	40	ш				
	багс /жижиг, том/	30	ш				
	Багс	10	ш				
	Шпатель	30	ш				
	Хайч /төмрийн/	10	ш				
	Хайч	10	ш				
	Гагнуурын алхны тугалага, давирхай	2	боодол				
	Лист төмөр /8мм/ түргэн буудлагын зөөдөг бай	10	ш				
	Орос аргулет	52	ш				
	Дээврийн төмөр	78	м.квд				
	Гөлмөн төмөр	3	ш				
	Гөлмөн төмөр	90	ш				
	Ислэг хавтан	64	ш				
	Өргөстэй тор	10	Боодол				
	Төмөр тор	24	м				
	Тросс	200	м				
	Уяа	500	м				
	Шуудай	600	ш				
	Труба /50мм/	18	ш				
	Труба /50мм/ байны хөл	40	ш				
	2 м шон	4	ш				
	Төмөр шон /2,2м/Ф50 ган труба/	132	м				
4	Кен гар дрилл	4	ш	Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	
	Кен гар тасдагч	5	ш				
	Кен гар тасдагчийн ир	200	хайр				
	Кен гар тасдагчийн шотек /жижиг, том/	10	ш				
	Кен mod.7615B суурин тасдагч 220в	1	ш				

	Кен суурин таслагчийн ир ф355мм	100	ш				
	Кен суурин таслагчийн шотек	5	ш				
	Кен цахилгаан хөрөө / түрдэг/	2	ш				
	Кен цахилгаан хөрөөний ир / түрдэг/	10	ш				
	Кен тасдагдагч /жижиг/	1	ш				
	Тасдагчны ир жижиг	10	хайр				
	Кен тасдагч /Том/	1	ш				
	Тасдагчны ир том	10	хайр				
	Кен гар дрилл /дундийх/	1	ш				
	Дриллын отверкан толгой /сайн чанартай/	30	ш				
	Дриллын жижиг шотек /жижиг, том/	10	ш				
	Дриллын троцовон толгой 7,8,9,10 хэмжээтэй /сайн чанартай/	40	ш				
	Бахь /сайн чанартай/	15	ш				
	Отверка /+-/ /сайн чанартай/	15	ш				
	Авторика /+-/	4	ш				
	Алмаз /сайн чанартай/	3	ш				
	Гар хөрөө	5	ш				
	Тажима метр /3 метртэй/	5	ш				
	Тажима метр /5 метртэй/	3	ш				
	Тажима метр /10 метртэй/	5	ш				
	Компрессор, шланг, хошуу	2	иж				
	MLQ343 суурин хөрөө рамны мотор /2800 эргэлттэй/	2	ш				
	Суурин хөрөө рамны ир /300мм/	200	ш				
	Гар өвс хадагч /дезиль түлшээр ажилладаг/	3	ш				
	Гагнуурын аппарат /хагас автомат/	3	ш				

	Гагнуурын баг	3	ш				
	Гагнуурын шил / С-4/	6	ш				
	гагнуурын аппаратны гар	5	ш				
	Гагнуурын хувцас	2	хос				
	Гагнуурын зузаан бээлий	10	хос				
	Түлхүүр /амтай, гогцоотой/	2	ком				
	Түлхүүр дорцовны ком	2	ш				
	Тусгай түлхүүр /цэцгэн 6 талтай/	2	ком				
	Төмрийн өрөмний ком	2	ш				
	Мички	1	ком				
	Даралтын шланк	2	ш				
	Төрөл бүрийн буцдаг түмблүүр	10	ш				
	УАЗ-69-ны бөгсний гэрэл /трайллерын чиргүүлд/	2	хос				
	Автоматын шланк хомучка	30	ш				
	Усны буу /автомашин угаадаг/	1	ш				
	Бахь	5	ш				
	Клемний толгой	30	хос				
	Цаасны хутга	10	ш				
	Цаасны хутга ир	20	хайр				
	Газ	30	ш				
	Газын хошуу	6	ш				
	Ктан төмөр тасдагч /том сайнаас нь/	5	хайр				
	Цахилгаан хөрөө "Дружба"	2	ш				
5	Сандал	8	ш	Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	
	Сандал	20	ш				
	Сандал	700	ш				
	Хогийн сав /албан тасалгааны том/	10	ш				
	Хөргөгч (ахуйн)	10	ш				
	Хивс /8 ханатай гэрийн бүтэн /	1	ш				
	Хувцас солих шүүгээ	2	ком				

	Хивс	42	м2				
	Хувцасны өлгүүр	6	ш				
	Хөшиг 180см	6	ш				
	Хөшиг 130см	8	ш				
	Хичээлийн ширээ	20	ш				
	Тумбочик	50	ш				
	Хогийн сав /гадна/	20	ш				
	Талбайн сандал /гадна талбайн/	20	ш				
	Олс	1000	м				
	Даавуу /улаан, шар өнгийн/	20	м				
	Тень /шингэн түлшээр ажилддаг/	20	ш				
	Эйркондейшн /халуун, хүйтэнээр үүлэдэг байх/	8	ш				
	Ажлын ширээ	10	ш				
	Хурлын ширээ	1	ш				
	Хурлын ширээний сандал	10	ш				
	Ажлын ширээний сандал	20	ш				
	Ширээ	175	ш				
	Давхар ор	375	ш				
	Угаалгын машин /10кг/	5	ш				
	Аврах олс /шиддэг/	32	ш				
	Усанд агшиж сунахгүй олс	600	м				
	Зөөлөн буйдан / сауны амрах өрөөнд/	1	ком				
	Ширээ /сауны амралтын өрөөнд/	1	ш				
	Түшлэгтэй сандал /сауны амралтын өрөөнд/	2	ш				
	Ханын өлгүүр	10	ш				
6	Монгол гэр /5 ханатай/	10	ш	Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги	Захиалагчийн захиалгаар	Захиалагчийн захиалгаар	
	Монгол гэр /их 6 ханатай/	1	ш				
	Гэрийн өрх /10 ханатай гэр /	1	ком				

7	Өвс /25 кг/	1600	боодол	Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги	Захиалагчийн захиалгаар	Захиалагчийн захиалгаар	
	Хүчит тэжээл /хивэг 40 кг-тай/	300	боодол				
	Овьёос /40кг-тай/	136	боодол				
8	Сэндвичэн байр	4	ш	Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги	Захиалагчийн захиалгаар	Захиалагчийн захиалгаар	
	Зөөврийн халуун усны газар /20 тн-ын контейнер төхөөрөмжлөх/	4	ш				
	Зөөврийн саун, душны газар /40 тн-ын контейнер төхөөрөмжлөх/	2	ш				
	Зөөврийн угаалгын газар /20 тн-ын контейнер төхөөрөмжлөх/	2	ш				
	1 тн-ын усны сав /хуванцар сав/	10	ш				
	Зөөврийн бие засах газар /40 тн-ын контейнер төхөөрөмжлөх/	4	ш				
	14 хоногийн хэрэглээний химийн бодис	80	л				
	ОО-ийн цаас /том/	100	боод				
	Зөөврийн хөргөх камер 20 тн багтаамжтай	2	ш				
	Зэвсэг хадгалахаар тоноглосон контейнер /20тн/	2	ш				
9	Цаасан шүүр	388	ш	Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	
	Мембраман шүүр	25	ш				
	Лемоны хүчил	16.842	кг				
	Хуванцарын цавуу	20	ш				
	Сантехникийн лент	100	ш				
	Ус түгээх насос	1	ком				
	Ус түгээх насос	1	ком				
	Цэвэр усны шланк /100 мм/	200	метр				
	Цэвэр усны шланк /50 мм/	100	метр				

	Ус цэвэршүүлэх станцын босоо насос /цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох	2	ком				
	Ус цэвэршүүлэх станцын хэвтээ насос /цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох	2	ком				
	Гүний худгийн ус өргөх насос /380 V/ 90 м гүнээс өргөх	2	ш				
10	Түлээний мод	190.61	м3	Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги	Захиалагчийн захиалгаар	Захиалагчийн захиалгаар	
11	5х9 асар /каркастай/	34	ком	Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги			
	4х4 майхан	23	ком				
	2,5х2,5 майхан	4	ком				
	8*10 карказтай асар	5	ком				
12	Агааржуулагч	100.5	ш	Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	
	Гарын алчуур	614	ш				
	Тогоочийн алчуур /марль/	205	м				
	Угаалга цэвэрлэгээний алчуур	346	м				
	Шалны алчуур	108	м				
	Зөөлрүүлэгч /хувцас зайлагч 900мл/	208	ш				
	Толбо арилгагч	15	ш				
	Толбо арилгагч	25	л				
	Цайруулагч бодис /белизна/	60	ш				
	Резинэн бээлий	206	хос				
	Сав өнгөлөгч бодис /500 гр/	66	ш				
	Сав угаах бодис /ферри 1 л/	110	ш				
	Сав угаах сойз	82	ш				
	Тосгуур, шүүр	20	ш				
	Шалны мод	15	ш				
	Хогийн сав /5л/	30	ш				
	Хувин /хуванцар/ 10 л	45	ш				

	Хогийн уут	98	боодол				
	Нэг удаагийн хогны уут /30л-ийн/	80	боодол				
	Угаалгын нунтаг /нийтийн хэрэгцээний/	598	кг				
	Шампунь /10 гр/	4450	ш				
	Шампунь /10 гр/	300	ш				
	Шингэн саван /250 гр/	170	ш				
	Эдийн саван	1191	ш				
	Гарын саван	841	ш				
	Гарын шингэн саван /250 гр/	120	ш				
	Гарын шингэн саван /500 гр/	300	ш				
	00-ын цаас /зөөлөн цагаан/	240	ш				
	Залны ширээний цаасан салфетка	50	боодол				
	Тугалган цаас	10	ш				
	Нойтон салфетка /100 ш-тэй/	55	боод				
	Хуурай сальфетка /100 ширхэг/	66	боодол				
	Хүнсний скоч	37	ш				
	Хүнсний 1 удаагийн бээлий	20	боодол				
	Хүнсний уут	30	боодол				
	Гар ариутгагч шингэн /250 мл/	130	ш				
	Гар ариутгах санитол	30	л				
	Жавелин	50	ш				
	Шавьж устгагч	50	ш				
	Төмөр угаалтуур	62.5	ш				
	Бүрэн автомат угаалгын машин /8-10кг/	5	нэгж				
	Цахилгаан хатаагч	5	ш				
13	А4 баримт бичгийн хавтас	50	ш	Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	
	А4 баримт бичгийн хавтас	24	ш				
	Ажлын дэвтэр	35	ш				
	Ажлын дэвтэр	31	ш				

	Балын харандаа	100	ш				
	Бичгийн кноп	7	хайрцаг				
	Бичгийн хавтас	30	ш				
	Бичгийн хавчаар	21	хайрцаг				
	Бичгийн хавчаар	5	хайрцаг				
	Бичгийн цаас /А3/	8	боодол				
	Бичгийн цаас /А4/	31	боодол				
	Ватум цаас	35	ш				
	Ламинаторын цаас	3600	ш				
	Маркер	105	ш				
	Маркер	6	ш				
	Самбарын электрон заагуур	5	ш				
	Скоч	20	ш				
	Слайд	6	боодол				
	Уртасгагч залгуур	14	ш				
	Үдээсний машин	7	ш				
	Үдээсний машины үдээс	36	хайрцаг				
	Фото тосон хор	1	ком				
	Фото тосон хор	10	ш				
	Фото цаас	6000	ш				
	Фото цаас	4	боод				
	Хавтасны нуруу 0,5 см	55	ш				
	Хавтасны нуруу 0,7 см	100	ш				
	Хавтасны нуруу 1,5 см	100	ш				
	Хавчаартай хавтас	35	ш				
	Хадаас /70-100мм/	54	кг				
	Цаасны кноп	24	хайрцаг				
	Цаасны хутга	13	ш				
	Цаасны цавуу	105	ш				
	Цаасны цавуу /том/	25	ш				
	Шугам 100 см-ийн	4	ш				
	Шугам 150 см-ийн	4	ш				
	4 өнгийн үзгэн бал 0,38 мм	10	ш				

	5 өнгийн үзгэн бал 0,5 мм	10	ш				
	А4 цаас	50	боодол				
	Ажлын дэвтэр	50	ш				
	Байны цаас	1190	ш				
	Баллуур	20	ш				
	Бичгийн хавтас /хоёр цоологчтой/	20	ш				
	Бичгийн цаас А-3	12	боод				
	Бичгийн цаас А-4 /80 гр	85	боод				
	Буудлагын цаасан бай/ширхэг/	300	ш				
	Дурсгалын аяга	45	ш				
	Дурсгалын медалион	10	ш				
	Кальк цаас А4	2	боодол				
	Ламинатор	2	боод				
	Ламинаторын машин	2	ш				
	Ламинаторын цаас	500	ш				
	Маркер /арилдаг/	25	ш				
	Өнгийн харандаа	3	хайр				
	Өнгийн цаас	1100	ш				
	Өнгийн цаас /боод/	10	боод				
	Самбарын алчуур	16	ш				
	Самбарын цаас	5	ш				
	Санамжийн цаас	10	боод				
	Сертификат хэвлүүлэх	35	ш				
	Скоч жижиг	25	ш				
	Скоч том	20	ш				
	Стикер металь цаас	1	боодол				
	Сургалтын эмблемийг хэвлэх	35	ш				
	Сургуулийн эмблем хэвлэх /А3/	30	ш				
	Таар	3	ш				
	Тодруулагч өнгийн	5	ш				
	Тунгалаг хулдаас метрийн нимгэн	5	м				

	Тэрэлжийн районы 1:25000 массштабтай /8 лист/ газрын зураг хэвлүүлэх	96	ширхэг				
	Үдээсний машин	2	ш				
	Үзгэн бал 0,38 мм	100	ш				
	Үзгэн бал 0,5 мм	100	ш				
	Үсэг дарагч	10	ш				
	Фото стикер цаас /А3/	5	боодол				
	Фото цаас	2	боод				
	Фото цаас /А3/	5	боодол				
	Хавтас / хавчаартай/	30	ш				
	Хавтасны нуруу 1 см	50	ш				
	Хулдаасан хэвлэл, самбар	20	м/кв				
	Цаасны хайч	5	ш				
	Шаар	100	боод				
	Шугам	5	ш				
	Энгэрийн зүүлт	45	ш				
	"Хааны эрэлд-2021"энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургалт, дадлагын сургагч багшийн дамжааны сургалтын материал	80	1 удаа				
	DVD	20	ш				
	DVD бланк	250	ш				
	HP Laserjet Pro-M130fn принтерийн хор	2	ш				
	Laser Jet-17A-ийн цэнэглэдэг хор	8	ш				
	MLT-D104-ийн цэнэглэдэг хор	4	ш				
	Samsung SCX-3200 принтерийн хор	1	ш				
	Зөөврийн компьютер i3	2	ш				
	Зөөврийн хард диск /2TB/	2	ш				
	Зөөврийн флаш /8-16 Gb/	55	ш				

	Проектор	2	ш				
	Компютерийн CD	50	ш				
	Принтерийн өнгөт хор	2	ш				
	Принтерийн өнгөт запас хор	10	ш				
	Принтерийн хар хор	2	ш				
	Принтерийн хор	1	ш				
	Принтерийн хор /SCX-3405 Samsung принтерийн хар хор/	2	ш				
	Принтерийн цэнэглэдэг хор	5	ш				
	Өнгөт принтерийн хор	3	хайрцаг				
	Уртасгагч залгуур	5	ш				
	Хоосон DVD.CD	15	ш				
	Хоосон диск CD	35	ш				
	Цаас зүсэгч суурин	2	ш				
	Цаас хэрчигч	2	ш				
	Цаас цоологч /2 нүхтэй/	1	ш				
	Цаас цоологч /3 нүхтэй/	1	ш				
	Батерей АА	560	ш				
14	КП-125 тогоо	6	ком	Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	
	Форсунк	16	ш				
	Шингэн түлшний ууршуулагч	4	ш				
	Түлшний савны богино труп	4	ш				
	Гар насос	6	ш				
	Термометр	5	ш				
	Хий шахдаг хошуу	8	ш				
	Резинэн жийрэг	20	ш				
	КО-75 тогоо	5	ком				
	Гар насос	2	ш				
15	4-н ширэмтэй пийшин	2	ком	Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	
	Хоол халуун байлгагч	2	ком				
	Буузны жигнүүр 24 тавиуртай	1	ком				
	Шарах шүүгээ /3 үетэй /	1	ком				
	Гурил зуурагч 50л	1	ком				

	Махны машин МОК-300	1	ком				
	Будаа агшаагч 20л	4	ш				
	Ус буцалгагч /60 литр/	3	ш				
	Ус буцалгагч /20 литр/	4	ш				
	Усны цорготой сав	10	ш				
	Гурил хэрчигч	1	ком				
	Мах цавчигч	1	ком				
	Миксер	2	ш				
	Хайруулын таваг	5	ш				
	КПЭМ-160 1-р хоолны тогоо	2	ком				
	СЭСМ-0,5 2 хоолны тогоо	2	ком				
	КПЭМ-160 тогооны багц тень	10	ш				
	КПЭМ-160 тогооны крантны жийрэг резинэн	10	ш				
	КПЭМ-160 тогооны тений жийрэг резинэн	10	ш				
	СЭСМ-0,5 II хоолны тогооны тремстат	4	ш				
	СЭСМ-0,5 II хоолны тогооны тень	5	ш				
	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн унтраалга	8	ш				
	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн ширэм тентэй	5	хос				
	Гурил зуурагч машины түлхүүр	3	ш				
	12 үетэй буузны жигнүүрийн тень	5	ш				
	ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй пийшингийн шарагчийн доод дээд тень	4	ш				
	Автомат 100 ампер	5	ш				
	Автомат 63 ампер	5	ш				
	Автомат 32 ампер	5	ш				

	Автомат 16 ампер	5	ш				
	АБ цавуу	5	ш				
	Абро цавуу	5	ш				
	Хутга, заазуурны ком	10	ком				
	Амны халбага	300	ш				
	Лааз задлагч	10	ш				
	Төмс арилгагч	30	ш				
	Шанага /1 литр/	30	ш				
	I хоолны порцны халбага 1 лирт	20	ш				
	II хоолны порцны халбага	6	ш				
	Гурилын гамбанз	10	ш				
	Махны мод	10	ш				
	Ширээний бүтээлэг /Хулдаасан/	50	Метр				
	Гурилын илдүүр	10	ш				
	Махны машин /бага оврын/ цахилгаан	2	ш				
	Гурил зуурагч 25 кг 220вольт	2	ш				
	Мармет дөлтэй	2	ш				
	2 ширэмтэй хийн плитка /баллонтой/	2	ш				
	Бууз жигнэгч /1 хаалгатай/	2	ш				
	Будаа агшаагч 30л	2					
	Хоол халуун байлгагч	2	ш				
	1-р хоолны таваг /ган/	750	ш				
	2-р хоолны таваг /ган/	750	ш				
	Халбага	750	ш				
	Сэрээ	750	ш				
	Цайны аяга	750	ш				
	Хутганы ком	10	ком				
	Гурилын элдүүр	6	ш				
	Данх	62	ш				

	Цайны халуун сав	20	ш				
	Кострүль 50л	10	ш				
	Кострүль 30л	10	ш				
	Кострүль 20л	8	ш				
	Кострүль 10л	8	ш				
	Амтлагчийн сав	20	ком				
	Шанага	10	ш				
	3 дамжилгат угаалтуур	2	ш				
	Аяга таваг хатаагч ган тавиур 3 давхар	2	ш				
	Махны ширээ	4	ш				
	Гурилын бэлтгэлийн ширээ	4	ш				
	Ногооны бэлтгэлийн ширээ	4	ш				
	Талх зүсэх ширээ	1	ш				
	Ширээний бүтээлэг	175	ш				
	Электрон жин 100 кг	2	ш				
	Электрон жин 300 кг	2	ш				
	Хөлдөөгч 350л	4	ш				
	Хөргөгч 618 л /2 шилэн хаалгатай/	2	ш				
	Хөргөгч BC-53R /дээж хадгалах/	2	ш				
16	Автомат угаалгын машин	4	ш	Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	
	Хагас автомат угаалгын машин	4	ш				
	Цахилгаан хатаагч машин	4	ш				
	Хувцасны тавиур /ган сеткэн 4 давхар/	7	ш				
	Хувцасны өлгүүр /хуванцар/	50	ш				
	Хувцас хатаагч тавиур/ том ган рамтай/	11	ш				
	Хувцас хүлээн авах саг с	2	ш				
	Гарын цаасны тогтоогч	2	ш				
	Уртасгагч 7 м	4	ш				
	Уртасгагч 3 м	1	ш				

	Индүү	5	ш				
	Индүүний суурь, ширээ	3	ш				
	Толь /50*40/ угаалтуурт	2	ш				
	Гар хатаагч	2	ш				
	Шал угаагч /автомат/	2	ш				
	Савангийн тавиур	4	ш				
	Хувцасны хавчаар	30	уут				
	Галын самбар	1	ш				
	MFZ-4 кггал унтраагуур	6	ш				
	Гарын цаас тогтоогч	2	ш				
	00-н цаас тогтоогч	8	ш				
17	Монгол Улсын төрийн далбаа	35	ш	Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног	
	42 инчийн LCD телевизор	9	ш				
	42 инчийн LCD телевизор	6	ш				
	Батарей цэнэглэгч	4	ш				
	Бэлэг дурсгал	20	ш				
	Гар бөмбөг	19	ш				
	Гитар 2-р зэрэг	5	ш				
	Даам	32	ш				
	Дурсгалын зүйлс	118	ш				
	Дүрс бичлэгийн кино, үзвэр, концерт DVD, CD	22	ш				
	Дүрс бичлэгийн кино, үзвэр, концерт DVD, CD	6	ш				
	Медаль 2-р зэрэг	78	ш				
	Микрофоны хөл	10	ш				
	Монгол Улсыг сурталчилсан зурагт хуудас, альбом	20	иж.бүрд				
	Монгол Улсыг сурталчилсан зурагт хуудас, альбом	6	иж.бүрд				
	Мөнгөн аяга 2-р зэрэг	3	ш				
	Утасгүй микрофон	4	ком				

	Үндэсний онцлогийг харуулсан төрөл бүрийн бэлэг, дурсгалын зүйл	120	иж.бүрд				
	Чанга яригч /цагаан хоолой/	5	ш				
	Шатар 2-р зэрэг	5	ш				
	Жааз /өргөмжлөл/ 3-н байр	15	ш				
	"DDISH" TV компанийн төхөөрөмж	1	ш				
	"Бланс мэжик" сургуулийн дурсгалын аяга	75	ш				
	"Сэлэнгэ сургууль" дурсгалын медаль	1000	ш				
	"Хааны эрэлд-2021" энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургалт, дадлагын команд штабын сургуулийн сургалтын материал	150	1 удаа				
	Аудио холбогч	4	ш				
	Гар бөмбөгийн тор	2	ш				
	Гэр интернэт	1	ком				
	Дурсгалын аяга /наалттай/	456	ш				
	Дурсгалын дарцаг	50	ш				
	Дурсгалын медалион	250	ш				
	Дурсгалын самбар /жижиг/ А4	15	ш				
	Дурсгалын самбар /жиж/	180	ш				
	Дурсгалын самбар /жижиг/ А5	45	ш				
	Дурсгалын самбар /жижиг/ А5,	20	ш				
	Дурсгалын самбар /том/	10	ш				
	Жааз	12	ш				
	Зурвас хуваарилагч	1	ш				
	ЗХЖШ-ын дарга, ХЗЦ-ийн командлагчийн бэлэг, дурсгалын зүйл	60	иж бүрдэл				
	Майханы тэмдэглэгээ	54	м/кв				
	Медаль	33	ш				

	Микрофоны тогтоогч	10	ш				
	Микрофоны утас	120	м				
	Микрофоны шүүгч	10	ш				
	Монгол Улсын танилцуулга бүхий DVD, CD	17	ш				
	Монгол Улсын танилцуулга бүхий DVD, CD.	15	ш				
	Пульт	1	ш				
	Сагсан бөмбөг 2-р зэрэг	1	ш				
	Салаалагч	1	ш				
	Сертификат хавтас хамбан /А4 хэмжээтэй/	70	ширхэг				
	Сертификат хэвлүүлэх	100	ш				
	Сертификат хэвлүүлэх	1350	ш				
	Сертификат хэвлүүлэх	765	ш				
	Сертификат хэвлүүлэх /Хамба хилэн бүрэлттэй хавтас, А4 хэмжээтэй зузаан цаас/	315	ш				
	Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А3 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй	50	ш				
	Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А3 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй 2-зэрэг	200	ш				
	Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А3/	30	ширхэг				
	Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А4/	205	ш				
	Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А5 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй	240	ш				
	Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А6 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй	340	ш				

	Татлага олс /бэхэлгээ, хамгаалалт, гортиг/	300	м				
	Төрийн далбаа АНУ, Монгол Улс	2	ш				
	Төрийн далбаатай энгэрийн тэмдэг	600	ш				
	Тэмцээн, уралдааны сурталчилгааны зурагт хуудас хэвлүүлэх А-3 фото цаас худалдан авах /боодол 50 ширхэгтэй/	10	боодол				
	Урилга, танилцуулах материал хэвлүүлэх	20	ш				
	Урилга, танилцуулах материал хэвлүүлэх	120	ш				
	Утастай микрофон	4	ш				
	Уут	200	ш				
	Холбогч толгой	20	ш				
	Хөл бөмбөг 2-р зэрэг	1	ш				
	Хулдаасан хэвлэл /индрийн нүүр, сургуулийн уриа/	90	м2				
	Хулдаасан хэвлэл, самбар	360	м/кв				
	Хээрийн байрлалын заах тэмдэг	10	м/кв				
	Цом	3	ш				
	Цом 2-р зэрэг	1	ш				
	Чадлын өсгөгч	1	ш				
	Чанга яригч 1000Ватт	2	ш				
	Чанга яригч 500Ватт	2	ш				
	Чихэвчний микрофон	2	ком				
	Шагналын уут	50	ш				
	Шилжүүлэгч толгой	4	ш				
	Ширээний микрофон	10	ш				
	Ширээний теннисны бөмбөг	10	ш				
	Ширээний теннисны цохиур	2	хос				

	Энгэрийн зүүлт	75	ш				
	Энгэрийн зүүлт 1-р зэрэг	40	ш				
	Жааз /өргөмжлөл/ 3-н байр	6	ш				
	"DDISH" TV компанийн үлэмж багцын хэрэглээ	12	багц				
	VIP зочдод өгөх ноолууран цамц	5	ш				
	Аваргын тууз	10	ш				
	Аяганы машин	1	ш				
	Гитар	2	ш				
	Гитар 1-р зэрэг	1	ш				
	Дартс	10	ш				
	Дурсгалын аяга	300	ш				
	Дурсгалын цом	5	ш				
	Зөөврийн өсгөгч 1-р зэрэг	1	ш				
	Зөөврийн өсгөгч 2-р зэрэг	3	ш				
	Зөөврийн флаш	10	ш				
	Зургийн аппарат /дагалдах хэрэгслүүдийн хамт/ 1-р зэрэг	1	ком				
	Зургийн аппарат /дагалдах хэрэгслүүдийн хамт/ 2-р зэрэг	1	ком				
	Люминаторын цаас /А4/	5	боодол				
	Медаль	303	ш				
	Медаль /алт, мөнгө, хүрэл/	36	ш				
	Микрофон	14	ш				
	Мөнгөн аяга 1-р зэрэг	3	ш				
	НҮБ-ын далбаа	15	ш				
	НҮБ-ын далбаа /машинд байрлуулах/	20	ш				
	Одон бөмбөг	90	ш				
	Өргөмжлөлийн цаас	3	боодол				
	Сагсан болон гар бөмбөг, хөл бөмбөгийн хээтэй медалиуд /алт, мөнгө, хүрэл/	84	ш				

	Сагсан бөмбөг	18	ш				
	Сэтгэл зүйн зөвөлгөө, стресс тайлах арга, дасгалуудтай CD /2 төрөл/	2	ш				
	Уран зохиолын ном	40	ш				
	Хар принтерийн хор цэнэглэх	1	ш				
	Хар принтерийн хор цэнэглэх	1	ш				
	Хөл бөмбөг	7	ш				
	Хулдаасан хэвлэл /нийтийн баярын өдрүүдэд/	102	мк				
	Цаасны цавуу	10	ш				
	Цом	1	ш				
	Шатар	13	ш				
	Шатар 1-р зэрэг	30	ш				
	Ширээний теннисний цохиур	16	ш				
	Ялтсан цаас	200	ш				
	Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А3 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй	5	ш				
	Дурсгалын зураг хэвлэх	45	ш				

2. Холбогдох үйчилгээний жагсаалт ба гүйцэтгэлийн хуваарь

[Энэхүү хүснэгтийг захиалагч бөглөнө. Үйлчилгээг гүйцэтгэх дуусах хугацааг аль болох бодитой байхаар тооцон, бараа нийлүүлэх хугацаатай уялдуулан тогтооно].

1	2	3	4	5	6
Нэр төрөл	Үйлчилгээний талаархи тодорхойлолт	Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж	Үйлчилгээг гүйцэтгэх газар болон ажлын талбай	Үйлчилгээг гүйцэтгэж дуусгах огноо

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Багцын №	Багцын нэр	Материал хэрэгслийн нэр төрөл	Техникийн тодорхойлолт
1	1	Цахилгааны материал	Ламп /ердийн 100 w/	Олон улсын стандартад нийцсэн, патронтай гэрэлтүүлэгч байна.
2			120-тай гэрэлийн запас /ламп/	Олон улсын стандартад нийцсэн, 120 см урттай гэрэлтүүлгийн запас
3			150-тай гэрлийн запас /ламп/	Олон улсын стандартад нийцсэн, 150 см урттай гэрэлтүүлгийн запас
4			Өдрийн гэрэл /лед/ light	120см-ийн урттай байна. /Суурийн хамт/
5			Өдрийн гэрэл /лед/ light	150см-ийн урттай байна. /Суурийн хамт/
6			Туузан гэрэл /явган замын/	БД 43-101-03, стандартын шаардлага хангасан.
7			Гадна гэрэлтүүлэг /нарны зайн цэнэг хуурагууртай, шонтой/ 50 Вт	50 Вт гэрэлтүүлэгчтэй нарны зайн цэнэг хуурагууртай, шон гэрэлтүүлэгч
8			Хасах гэрэл	36 Вт-ын 2 ширхэг гэрэлтүүлэгчтэй гэрэл
9			Явган гэрэл	БД 43-101-03, стандартын шаардлага хангасан.
10			Залгуур уртасгагч,салаалагч/	25 А-ын 5 доошгүй хэрэглээ залгах боломжтой
11			Патрон	БД 43-101-03, стандартын шаардлага хангасан. 20-80 Вт-ын лед гэрэлтүүлэгч
12			Патрон	
13			Потрон /усны хамгаалалттай/	БД 43-101-03, стандартын шаардлага хангасан. 20-80 Вт-ын ус чийгнээс хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч
14			төгсгөвч 35мм зэс	БД 43-101-03, стандартын шаардлага хангасан, олон улсын стандартад нийцсэн, цахилгаан дамжуулах кабелийн төрөл бүрийн хөнгөн цагаан төгсгөвч
15			төгсгөвч 50мм зэс	
16			төгсгөвч 70мм зэс	
17			Төгсгөвч 95мм зэс	
18			Төгсгөвч 120 мм зэс	
19			төгсгөвч 120мм зэс	
20			төгсгөвч 150мм зэс	
21			Цахилгааны лент	Наалдах болон тусгаарлах чадвар сайтай. ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн байна.
22			Цахилгааны лент	
23			Лент /сайн чанартай/	
24			Ил монтажны разетка	25А-ын ил угсрагддаг, цагаан өнгөтэй разетка байна.
25			Ил монтажны унтраалга	25А-ын ил угсрагддаг, цагаан өнгөтэй унтраалга байна.
26			Разетка /усны хамгаалалттай/	БД 43-101-03, стандартын шаардлага хангасан, ус чийгнээс хамгаалагдсан
27			Унтраалга /усны хамгаалалтай/	

28			Хамгаалалттай унтраалга	
29			АБ-ны дундын холбогч	
30			Вилька / залгуур/	БД 43-101-03, стандартын шаардлага хангасан
31			Вилька / залгуур/ /сайн чанартай/	
32			Цахилгааны утас 4*6	БД 43-101-03, стандартын шаардлага хангасан, олон улсын стандартад нийцсэн, хадгалалтын горим зөрчөөгүй байх шаардлагатай
33			Цахилгааны утас 4*4	
34			АС -6000В XL PE PVCB кабель утас	БД 43-101-03, стандартын шаардлага хангасан, олон улсын стандартад нийцсэн, цахилгаан дамжуулах кабелийн утас
35			АС-1000В XL PVPE кабель утас	
36			Кабель утас КГ2*3,5	
37			2х4 хүчний кабель утас	
38			2х2 холболтын кабель утас	
39			Өдөөгч	БД 43-101-03, стандартын шаардлага хангасан,
40			Цахилгаанчны багаж /сайн чанартай/	Иж бүрдэл 10ш-ээс багагүй цахилгааны багажтай байна.
41			Тестер /сайн чанартай/	Электрон дэлгэцтэй, асаах унтраах кноптой, хэмжих хэрэгслийг тохируулах эргэгддэг чихтэй өргөн 8,5см урт 16см байна.
42			Автомат 2А, 6А, 10А, 12А,	БД 43-101-03, стандартын шаардлага хангасан,
43			Автомат 16 А	БД 43-101-03, стандартын шаардлага хангасан, олон улсын стандартад нийцсэн 1, 2, 3 фазын 16А-400А-ын автоматууд
44			Автомат 16 А 1 фазтай	
45			Автомат 16 А 2 фазтай	
46			Автомат 16 А 3 фазтай	
47			Автомат 25А	
48			Автомат 25 А 1 фазтай	
49			Автомат 25 А 2 фазтай	
50			Автомат 25 А 3 фазтай	
51			Автомат 32А	
52			Автомат 32 А 1 фазтай	
53			Автомат 32 А 2 фазтай	
54			Автомат 32 А 3 фазтай	
55			Автомат 63А	
56			Автомат 63 А 1 фазтай	
57			Автомат 63 А 2 фазтай	
58			Автомат 63 А 3 фазтай	
59			Автомат 100 А	
60			Автомат 120А	
61			Автомат 160 А /3 Фазтай/	
62			Автомат 250 А /3 Фазтай/	
63			Автомат 250А	

64			Автомат 400А	
65			LC1 F330 соронзон пускатель	БД 43-101-03, стандартын шаардлага хангасан, олон улсын стандартад нийцсэн
66			Прожуктор /сайн чанартай/	100-150W-н хүчин чадалтай лед гэрэлтүүлэгчтэй, стандартын шаардлага хангасан
67			Поржуктор 100Вт	
68			Төмөр шон /ф50 ган труба/	MNS ISO 15874-2-2018
69			Будаг /шүршдэг/	MNS 4584:2003
70			Цахилгааны шить /220 вт/	800*650*250 хэмжээтэй IP44, олон улсын стандартын шаардлага хангасан
71			Цахилгаан шить /220 вт/	800*650*250 хэмжээтэй IP44, олон улсын стандартын шаардлага хангасан
72			Цахилгаан үүсгүүр /100 кВт/	100 кВт-ын хэрэглээг хангахуйц хүчин чадалтай 24 цаг тасралтгүй ажиллах боломжтой дизель үүсгүүр
Дүн				
1	2	Сантехникийн материал	PVC хоолой d15	MNS ISO 15874-2-2007
2			PVC муфьт d15	MNS ISO 15874-2-2008
3			PVC /эр үзүүр/ d15	MNS ISO 15874-2-2009
4			PVC / эм үзүүр/ d15	MNS ISO 15874-2-2010
5			PVC троник d15	MNS ISO 15874-2-2011
6			PVC хаалт d15	ISO 14001-2004
7			PVC хаалт d15 /эр үзүүр/	ISO 14001-2005
8			PVC хаалт d15 /эм үзүүр/	ISO 14001-2006
9			PVC чихтэй булан d15	MNS ISO 15874-2-2011
10			PVC булан d15	MNS ISO 15874-2-2012
11			PVC хоолой d20	MNS ISO 15874-2-2013
12			PVC муфьт d20	MNS ISO 15874-2-2014
13			PVC /эр үзүүр/ d20	MNS ISO 15874-2-2015
14			PVC / эм үзүүр/ d20	MNS ISO 15874-2-2016
15			PVC троник d20	MNS ISO 15874-2-2017
16			PVC хаалт d20	ISO 14001-2006
17			PVC хаалт d20 /эр үзүүр/	ISO 14001-2007
18			PVC чихтэй булан d20	MNS ISO 15874-2-2017
19			PVC булан d20	MNS ISO 15874-2-2017
20			PVC d20-15-ын шилжүүлэгч	MNS ISO 15874-2-2018
21			PVC d15-20-ын шилжүүлэгч	MNS ISO 15874-2-2018
22			PVC d25-15-ын шилжүүлэгч	MNS ISO 15874-2-2018
23			PVC d25-20-ын шилжүүлэгч	MNS ISO 15874-2-2018
24			PVC d50 бохирын шугам	MNS ISO 15874-2-2022
25			PVC d50 троник	MNS ISO 15874-2-2023
26			PVC d50 булан	MNS ISO 15874-2-2024
27			PVC d50 муфьт	MNS ISO 15874-2-2025

28			PVC d100 бохирын шугам	MNS ISO 15874-2-2026
29			PVC d100 троник	MNS ISO 15874-2-2027
30			PVC d100 булан	MNS ISO 15874-2-2028
31			PVC d100 муфт	MNS ISO 15874-2-2029
32			PVC булан 100х45	MNS ISO 15874-2-2030
33			PVC цавуу	MNS 5526:2006
34			PVC хайч	Сайжруулсан гангаар хийгдсэн, бариул хэсэг нь гарт эвтэйхэн, резинэн хамгаалалттай байна.
35			50-40 ган шилжүүлэгч	Гост 8732-78
36			40-32 ган шилжүүлэгч	Гост 8732-78
37			32-25 ган шилжүүлэгч	Гост 8732-78
38			25-20 ган шилжүүлэгч	Гост 8732-78
39			20-15 ган шилжүүлэгч	Гост 8732-78
40			50 изгон	MNS ISO 15874-3-2007
41			40 изгон	MNS ISO 15874-3-2007
42			32 изгон	MNS ISO 15874-3-2007
43			25 изгон	MNS ISO 15874-3-2007
44			уян холболт 50см	MNS ISO 15874-3-2007
45			уян холболт 80см	MNS ISO 15874-3-2007
46			уян холболт 120см	MNS ISO 15874-3-2007
47			Шаазан гар угаалтуур	ISO 14001-2004
48			Шаазан гар угаалтуурын холигч крант	ISO 14001-2004
49			Гар угаалтуурын сипон хоолой	Олон улсын стандартад нийцсэн.
50			Гар угаалтуурын цоргон крант	Олон улсын стандартад нийцсэн.
51			Шаазан нойлын суултуур	Олон улсын стандартад нийцсэн.
52			Суултуурын гармошек хоолой	Олон улсын стандартад нийцсэн.
53			Суултуурын хөвүүр дарагч	Олон улсын стандартад нийцсэн.
54			Суултуурын таг	Олон улсын стандартад нийцсэн.
55			Төмөр маяк сипон	Олон улсын стандартад нийцсэн.
56			Төмөр маяк холигч крант	Олон улсын стандартад нийцсэн.
57			Шүршүүрийн толгой, уян холболт	
58			Хөл ванны сипон хоолой	
59			D50мм цэвэр усны шланк	
60			D80мм цэвэр усны шланк	
61			Бохир соруулах помп /D80мм/ дизель	CS11-0115:2010 стандарт
62			газов №1-2	ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн. №1-2
63			Газов №3-4	ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн. №3-4

64			Бохирын цахилгаан насос 220в /хутгатай/ /D50мм/ /сайн чанартай/	ISO 9001-2008
65			Бохирын цахилгаан насос 380в /хутгатай/ /D50мм/	ISO 9001-2008
66			d15-тай эр үзүүртэй цорготой крант	ISO 14001-2004
	Дүн			
1	3	Барилгын материал	Электрод	MNS 4900:1999
2			Электрод	
3			Электрод /боод/	
4			Будгийн буу шлангтай	Олон улсын стандартад нийцсэн.
5			Будаг хар /төмрийн/	MNS 4584:1994
6			Будаг цагаан /төмрийн/	MNS 4584:1995
7			Будаг	MNS 4584:1996
8			Улаан будаг	MNS 4584:1997
9			Цагаан будаг	MNS 4584:1998
10			Цэнхэр будаг	MNS 4584:1999
11			Ногоон будаг	MNS 4584:2000
12			Шүршдэг хар будаг /төмрийн/	MNS 4584:2001
13			Ногоон будаг төмрийн	MNS 4584:2002
14			Хар будаг төмрийн	MNS 4584:2003
15			Будаг шингэлэгч	MNS 4584:2003
16			Будаг шингэлэгч	
17			Төмрийн шүршдэг будаг /улаан, ногоон, хар, цагаан/	MNS 4584:2003
18			АВ цавуу	MNS 5526:2006
19			абро цавуу	MNS 5526:2006
20			Модны цавуу /505/	MNS 5526:2006
21			401 цавуу	
22			Модны цавуу	
23			Шар цавуу	
24			Клингрид /Зузаан, ниймгэнээс тус бүр 2 ш/	Олон улсын стандартад нийцсэн.
25			Хаалганы гол	бүргэд хаалганы дундаа хилтэй 9см-н урттай цоожны гол
26			Бариул	Нимгэн панер хаалга болон төмөр хаалганаас бусад бүх төрлийн хаалганд суурилуулах боломжтой.
27			Нугас	өөр дээрээ шруптэй 2ш-тэй эрвээхэй нугас.
28			Замган цоож	35-50мм зузаантай төмөр листэн хаалганд болон дотор бүх төрлийн хаалганд суурилуулахад тохирно
29			Цоож /сайнаас нь/	
30			Бүргэд хаалганы цоож	бүргэд хаалганы дундаа хилтэй 9см-н урттай цоожны гол

31			Цоож /далд/	Олон улсын стандартад нийцсэн.
32			Цоож	Олон улсын стандартад нийцсэн.
33			Шахдаг хөөс /Солонгос/	Олон улсын стандартад нийцсэн.
34			Силикон	Олон улсын стандартад нийцсэн.
35			Техникийн цилкон	
36			Скоч өргөн	Олон улсын стандартад нийцсэн.
37			Вакум цонхны шил	Вакум цонхны хэмжээг суурлиулах талбайд нь нарийн хэмжээг авч захиалах
38			Шохой	MNS 0347:2003
39			Хөөс 30 см зузаантай	Стандартын шаардлага хангасан хатуу 30 см зузаантай хөөс
40			Цемент	MNS 0974:2008, PC 42.5
41			Нарсан зүсвэр /2см/	Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2007 оны 219 дүгээр тушаал
42			Хар модон банз /5см/	
43			Брусс мод	
44			Банз /м3/	
45			Төмрийн шруп 3 см	Олон улсын стандартад нийцсэн.
46			Төмрийн шруп 5 см	
47			Төмрийн шруп 12 см /дээврийн/	
48			Хадаас	MNS 1466:1984
49			Хадаас 50мм	
50			Хадаас 40 мм	
51			Хадаас /40мм/	
52			Хадаас 50мм	
53			Хадаас 100мм	
54			Хадаас /Ф50-120/	
55			Тавлагчийн хадаас	MNS 1466:1984
56			Тавлагчны хадаас	MNS 1466:1984
57			Шрүп /модны/	Стандарт шаардлага хангасан
58			Өрөм /модны/	Сайжруулсан гангаар хийгдсэн. Олон дахин ашиглах боломжтой байна.
59			Өрөм /төмрийн/	
60			Зүлгүүр төрөл бүрээс	Олон улсын стандартад нийцсэн.
61			Модны дунд зүлгүүр /120/	
62			Модны нарийн зүлгүүр /240/	
63			Хуурай / бүдүүн нарийн иртэй/	Олон улсын стандартад нийцсэн.
64			Цахилгаан төмөр тасдагч	Марк: 9950B Дискийн диаметр: -150 мм Хүчдэл 220 вольт / 50 гц Чадал: 1150 ватт Эргэлтийн хурд минутанд: 7000 Масс: 3,4 кг
65			Цахилгаан урт залгуур	25 А-ын 5 доошгүй хэрэглээ залгах боломжтой
66			Гагнуурын алх /жижиг/	Олон улсын стандартад нийцсэн.

67			Төмөр тасдуулах ир	Олон улсын стандартад нийцсэн.
68			Өнхрүүш /жижиг, том/	
69			багс /жижиг, том/	
70			Багс	
71			Шпатель	Олон улсын стандартад нийцсэн.
72			Хайч /төмрийн/	Сайжруулсан гангаар хийгдсэн, бариул хэсэг нь гарт эвтэйхэн, резинэн хамгаалалттай байна.
73			Хайч	
74			Гагнуурын алхны тугалага, давирхай	Олон улсын стандартад нийцсэн.
75			Лист төмөр /8мм/ түргэн буудлагын зөөдөг бай	
76			Орос аргулет	
77			Дээврийн төмөр	0.8 мм-ийн зузаантай, хамгаалалтын будгаар будсан, стандарт шаардлага хангасан /өнгийг захиалагчийн сонголтоор/
78			Гөлмөн төмөр	
79			Гөлмөн төмөр	
80			Ислэг хавтан	MNS 4829:1999
81			Өргөстэй тор	Олон улсын стандартад нийцсэн.
82			Төмөр тор	Олон улсын стандартад нийцсэн.
83			Тросс	Олон улсын стандартад нийцсэн.
84			Уяа	Олон улсын стандартад нийцсэн.
85			Шуудай	Олон улсын стандартад нийцсэн.
86			Труба /50мм/	Гост 8732-78
87			Труба /50мм/ байны хөл	Гост 8732-78
88			2 м шон	Гост 8732-78
89			Төмөр шон /2,2м/Ф50 ган труба/	Гост 8732-78
Дүн				
1	4	Багаж хэрэгсэл	Кен гар дрилл	Марк: 2826 Өрөмдөх нүхний диаметр (max.)-26 мм Чадал: 650 ватт Эргэлтийн хурд: 0 ээс 450 эргэлт/ мин Цохилтын тоо минутанд: 3000 Масс: 5,0 кг
2			Кен гар тасдагч	Марк: 9950B Дискийн диаметр: -150 мм Хүчдэл 220 вольт / 50 гц Чадал: 1150 ватт Эргэлтийн хурд минутанд: 7000 Масс: 3,4 кг
3			Кен гар тасдагчийн ир	180x22/, /25x22/, /100x12/ харьцаатай зөөврийн зориулалттай таслагчинд хэрэглэгдхээр байна.
4			Кен гар тасдагчийн шотек /жижиг, том/	Олон улсын стандартад нийцсэн.
5			Кен mod.7615B суурин тасдагч 220в	Хүчдэл 220 вольт / 50 гц Чадал: 1.5-2.5 ватт
6			Кен суурин таслагчийн ир ф355мм	Олон улсын стандартад нийцсэн.

7			Кен суурин таслагчийн шотек	Олон улсын стандартад нийцсэн.
8			Кен цахилгаан хөрөө / түрдэг/	Олон улсын стандартад нийцсэн.
9			Кен цахилгаан хөрөөний ир / түрдэг/	Олон улсын стандартад нийцсэн.
10			Кен тасдагдагч /жижиг/	Марк: 9950B Дискийн диаметр: -150 мм Хүчдэл 220 вольт / 50 гц Чадал: 1150 ватт Эргэлтийн хурд минутанд: 7000 Масс: 3,4 кг
11			Тасдагчны ир жижиг	Олон улсын стандартад нийцсэн.
12			Кен тасдагч /Том/	Марк: 9950B Дискийн диаметр: -150 мм Хүчдэл 220 вольт / 50 гц Чадал: 1150 ватт Эргэлтийн хурд минутанд: 7000 Масс: 3,4 кг
13			Тасдагчны ир том	Олон улсын стандартад нийцсэн.
14			Кен гар дрилл /дундийх/	Марк: 2826 Өрөмдөх нүхний диаметр (max.)-26 мм Чадал: 650 ватт Эргэлтийн хурд: 0 ээс 450 эргэлт/ мин Цохилтын тоо минутанд: 3000 Масс: 5,0 кг
15			Дриллын отверкан толгой /сайн чанартай/	Сайжруулсан гангаар хийгдсэн, 2 талдаа толгойтой байна.
16			Дриллын жижиг шотек /жижиг, том/	Олон улсын стандартад нийцсэн.
17			Дриллын троцовон толгой 7,8,9,10 хэмжээтэй /сайн чанартай/	Сайжруулсан гангаар хийгдсэн, 2 талдаа толгойтой байна.
18			Бахь /сайн чанартай/	Ажлын үеийн хамгаалалтын тусгаарлагчтай болон цахилгаан гүйдлээс хамгаалагчтай, гарт гулсахгүйн тулд ишэнд резин тусгаарлагч хийсэн байна.
19			Отверка /+-/ /сайн чанартай/	Олон улсын стандартад нийцсэн.
20			Авторика /+-/	
21			Алмаз /сайн чанартай/	Олон дахин ашиглах боломжтой, хуванцар бариултай байна.
22			Гар хөрөө	Сайжруулсан гангаар хийгдсэн, хуванцар бариултай, ирлэг боломжтой, туялздаггүй байна.
23			Тажима метр /3 метртэй/	Олон улсын стандартад нийцсэн. Тажима ба түүниэй дүйцэхүүц
24			Тажима метр /5 метртэй/	
25			Тажима метр /10 метртэй/	
26			Компрессор, шланг, хошуу	Олон улсын стандартад нийцсэн.

27			MLQ343 суурин хөрөө рамны мотор /2800 эргэлттэй/	Олон улсын стандартад нийцсэн.
28			Суурин хөрөө рамны ир /300мм/	Олон улсын стандартад нийцсэн.
29			Гар өвс хадагч /дезиль түлшээр ажилладаг/	Олон улсын стандартад нийцсэн.
30			Гагнуурын аппарат /хагас автомат/	Гүйдэл-200А, Хүчдэл-220В/50гц, Хөргөлт-Агаарын хөргөлт, Удирдлага-Inverter control, Үйлдэл-DC stick, DC simple TIG, Жин-9 кг
31			Гагнуурын баг	Олон улсын стандартад нийцсэн.
32			Гагнуурын шил / С-4/	Олон улсын стандартад нийцсэн.
33			гагнуурын аппаратны гар	Олон улсын стандартад нийцсэн.
34			Гагнуурын хувцас	Олон улсын стандартад нийцсэн.
35			Гагнуурын зузаан бээлий	Олон улсын стандартад нийцсэн.
36			Түлхүүр /амтай, гогцоотой/	8-32мм-ийн 24-өөс доошгүй ширхэгтэй, сайжруулсан гангаар хийсэн нэг талдаа амтай, эсрэг талдаа нагтнаа түлхүүртэй байна.
37			Түлхүүр дорцовны ком	• 1/2″ 18 hex торцов 10 32mm, 4 урт торцов 14-19mm, 2 свечэний торцов 16mm & 21mm, 2 уртасгагч 5″ & 10″, 1 шилжүүлэгч, 1 түргэн иш, 1 bit holder, 1 3-way-adaptor, • 15 bits (-)8-12 T40-55 (+)3,4 (*)3,4 H8-14, 1 bit adaptor, 3 hex key wrench1.5,2,2.5mm • 1/4″ 13 hex торцов 4-14mm, 8 урт hex торцов 6-13mm, 2 уртасгагч 2″ & 4″, 1 шилжүүлэгч, 1 түргэн иш, 1 spinner handle 6″, 17 bit socket (-)4-7 (+)1,2 (*)1,2 H3-6 T8-30, 1 flexible extension 6″, 1 sliding handle Жин: 6.2 кг Хэмжээ: 375x285x75 Ширхэг: 95 ш Материал: Хром-ваниди Хайрцаг, багажны чанар маш сайн
38			Тусгай түлхүүр /цэцгэн 6 талтай/	Сайжруулсан гангаар хийгдсэн, 2 талдаа толгойтой байна.
39			Төмрийн өрөмний ком	Сайжруулсан гангаар хийгдсэн. Олон дахин ашиглах боломжтой байна.
40			Мички	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
41			Даралтын шланк	Олон улсын стандартад нийцсэн.
42			Төрөл бүрийн буцдаг түмблүүр	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
43			УАЗ-69-ны бөгсний гэрэл /трайллерын чиргүүлд/	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
44			Автоматын шланк хомучка	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
45			Усны буу /автомашин угаадаг/	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
46			Бахь	Ажлын үеийн хамгаалалтын тусгаарлагчтай болон цахилгаан гүйдлээс хамгаалагчтай,

				гарт гулсахгүйн тулд ишэнд резин тусгаарлагч хийсэн байна.
47			Клемний толгой	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
48			Цаасны хутга	Олон улсын стандартад нийцсэн.
49			Цаасны хутга ир	Олон улсын стандартад нийцсэн.
50			Газ	Олон улсын стандартад нийцсэн.
51			Газын хошуу	Стандартын шаардлага хангасан асаагч кноптой
52			Катан төмөр тасдагч /том сайнаас нь/	Марк: 9950B Дискийн диаметр: -150 мм Хүчдэл 220 вольт / 50 гц Чадал: 1150 ватт Эргэлтийн хурд минутанд: 7000 Масс: 3,4 кг
53			Цахилгаан хөрөө "Дружба"	Олон улсын стандартад нийцсэн.
Нийт дүн				
1	5	Тавилга хэрэгсэл	Сандал	Сандал нь хагас зөөлөвчтэй, түшлэгтэй, тохойвчтой сайн чанарын материалаар хийгдсэн байна. өнгийг тухайн үед тохиролцно.
2			Сандал	
3			Сандал	
4			Хогийн сав /албан тасалгааны том/	300х250х450мм хэмжээтэй сайн чанрын хуванцар материалаар хийгдсэн. Хөл гишгэж онгойлгох боломжтой. Өнгө үзэмж сайтай байна. Өнгийг тухайн үед тохиролцно.
5			Хөргөгч (ахуйн)	Цахилгаан зарцуулалт багатай, хүний бид сөрөг нөлөөгүй, ахуйн хэрэгцээний түргэн муудах хүнсний бүтээгдэхүүн болон мах, махан бүтээгдэхүүн хадгалах, хөлдөөх зориулалттай, 2-оос доошгүй хаалгатай байна.
6			Хивс /8 ханатай гэрийн бүтэн /	Стандарт шаардлага хангасан
7			Хувцас солих шүүгээ	Ахуйн хэрэглээний зүйлсээ хадгалахад зориулагдсан тавиуртай, хаалгатай, өлгүүртэй, 2 хаалга нь тус бүрдээ түгжээтэй, бариултай байна. Шүүгээний дотор талын үл анзаарагдах, хийц, хэсгүүдийг бэхэлсэн булан төмрийг шруп, боолтоор бэхэлж өгсөн байх шаардлагатай.
8			Хивс	Стандарт шаардлага хангасан
9			Хувцасны өлгүүр	Албан өрөөний зориулалт бүхий, стандартын шаардлага хангасан. 5-8 өлгүүр, малгайны тавиуртай байна
10			Хөшиг 180см	Стандарт шаардлага хангасан
11			Хөшиг 130см	Стандарт шаардлага хангасан

12			Хичээлийн ширээ	Танхимын ширээ нь 2 цэргийн албан хаагч сууж хичээл сургууль хийхэд зориулагдсан, эвхэгддэг хөлтэй байх шаардлагатай. Ширээ, сандалын үндсэн хийц, хөл нь төмрөн байна. Сандал нь түшлэгтэй, суух болон түшлэг нь зөөлөвчтэй байна. Танхимын ширээ, сандалын шалтай харьцах хэсэг хатуу резинэн зөөлөвчтэй байна.
13			Тумбочик	Цэргийн албан хаагчидын унтлагын байранд тавихад зориулагдсан, 2 цэргийн албан хаагч ариун цэврийн хэрэглэл, хувийн жижиг эд зүйлсээ хийж хадгалахад зориулагдсан шургуулга буюу тавиуртай, модоор байна.
14			Хогийн сав /гадна/	300х250х450мм хэмжээтэй сайн чанрын хуванцар материалаар хийгдсэн. Хөл гишгэж онгойлгох боломжтой. Өнгө үзэмж сайтай байна. Өнгийг тухайн үед тохиролцно.
15			Талбайн сандал /гадна талбайн/	Гадна талбайн зориулалт бүхий түшлэгтэй эдэлгээ даахуйц материалаар хийгдсэн.
16			Олс	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
17			Даавуу /улаан, шар өнгийн/	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
18			Тень /шингэн түлшээр ажилддаг/	Шингэн шүлшээр ажилладаг 20 м2 талбайг халаах хүчин чадалтай
19			Эйркондейшн /халуун, хүйтэнээр үүлэдэг байх/	Шинэ, халуун, хүйтнээр үлээдэг, сэнсний хурд тохируулагчтай, хүчтэй үлээх горимтой, автомат ажиллагаатай, агаар сэлгэх чадал 1100м3/ц, хөргөх хүчин чадал 7200Вт, халаах хүчин чадал 7600В, багагүй байна.
20			Ажлын ширээ	ширээ, ашиглагдаагүй, хийц загварын хувьд орчин үеийн, загвар дизайн сайтай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, эдэлгээ даах, чанар, өнгө үзэмж сайтай, оффисын зориулалттай, байна.
21			Хурлын ширээ	ширээ, ашиглагдаагүй, хийц загварын хувьд орчин үеийн, загвар дизайн сайтай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, эдэлгээ даах, чанар, өнгө үзэмж сайтай, хурал зохион байгуулах боломжтой 8 доошгүй сандал тавих зориулалттай, байна.
22			Хурлын ширээний сандал	Сандал нь хагас зөөлөвчтэй, түшлэгтэй, тохойвчтой сайн чанарын материалаар хийгдсэн байна. өнгийг тухайн үед тохиролцно.
23			Ажлын ширээний сандал	Сандал нь хагас зөөлөвчтэй, түшлэгтэй, тохойвчтой сайн чанарын материалаар хийгдсэн байна. өнгийг тухайн үед тохиролцно.

24			Ширээ	ширээ, ашиглагдаагүй, хийц загварын хувьд орчин үеийн, загвар дизайн сайтай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, эдэлгээ даах, чанар, өнгө үзэмж сайтай, оффисын зориулалттай, байна.
25			Давхар ор	Цэргийн алба хаагч амрахад зориулагдсан, давхарлаж угсрах боломжтой. Урт 200 см, өргөн 90 см-ээс багагүй, газраас дээш амрах хэсгийн өндөр нь 50 см байна. Пүрш нь хатуулаг сайтай, сайн чанарын төмрөөр хийгдсэн байх шаардлагатай. Өнгийг тухайн үед тохиролцно.
26			Угаалгын машин /10кг/	Угаалгын машин нь IEC-335-2-28-2000 болон Монгол улсад мөрдөгдөж буй стандарт хангасан ахуйн хэрэглээний бараа байна. 10-12 кг хувцас угаах зориулалттай өргөн хэрэглээний 220 Вт-оор ажилладаг угаагч, сэгсрэгчтэй, SHARP, LG брэндтэй дүйцэхүйц хагас автомат угаалгын машин байна.
27			Аврах олс /шиддэг/	Стандарт шаардлага хангасан
28			Усанд агшиж сунахгүй олс	Стандарт шаардлага хангасан
29			Зөөлөн буйдан / сауны амрах өрөөнд/	буйдан нь MNS 19917:2017 стандартын шаардлага хангасан, хийц загварын хувьд орчин үеийн, загвар дизайн сайтай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, эдэлгээ даах, чанар, өнгө үзэмж сайтай байна.
30			Ширээ /сауны амралтын өрөөнд/	ширээ нь хийц загварын хувьд орчин үеийн, загвар дизайн сайтай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, эдэлгээ даах, чанар, өнгө үзэмж сайтай байна.
31			Түшлэгтэй сандал /сауны амралтын өрөөнд/	Материалын хувьд амархан хиртэхгүй, хүний биенд элдэв гаж нөлөөгүй, чийг татдаггүй байна.
32			Ханын өлгүүр	Албан өрөөний зориулалт бүхий, стандартын шаардлага хангасан. 5-8 өлгүүр, малгайны тавиуртай байна
Нийт дүн				
1	6	Монгол гэр	Монгол гэр /5 ханатай/	MNS 0370:2003, MNS 0370:2013, стандартын шаардлага хангасан, давхаргатай брезентэн болон цагаан бүрээстэй, 3.5мм зузаан шалтай байна.
2			Монгол гэр /их 6 ханатай/	MNS 0370:2003, MNS 0370:2013, стандартын шаардлага хангасан, сийлбэртэй гэрийн модтой давхаргатай брезентэн болон цагаан бүрээстэй, 3.5мм-ээс багагүй зузаантай шалтай, иж бүрэн сийлбэртэй модон тавилгатай
3			Гэрийн өрх /10 ханатай гэр /	Хонины цэвэр ноосоор хийсэн эсгийг ус нэвтэрдэгүй цагаан бүрээсээр өнгөлж оосоор, бүчнүүдийг эдэлгээ даахаар тогтоосон байна.

Дүн				
1	7	Өвс, тэжээл	Өвс /25 кг/	Малын өвсний чийг 15-17 хувийн чийглэг, 1 боодол өвсний нягтрал 120-150 кгм3 буюу 25 кг байх ба эзэлхүүний хэмжээ нь 50*30*80 см байна. Шинэ ургацаас бэлдсэн, ногоон буюу цайвар ногоон өнгөтөй, өвсний өвөрмөц анхилам үнэртэй байна. Мал амьтны гоц халдваргүй аймгаас бэлтгэнэ. Өвс цайж хөхрөөгүй, гандаагүй ,харлаж хөгцрөөгүй байна.
2			Хүчит тэжээл /хивэг 40 кг-тай/	CS11-0417/2019 стандартын шаардлага хангасан байх. Нутаг ба шахмал саарал, цайвар өнгийн гадны гаж үнэргүй, бүтээгдэхүүний өвөрмөц үнэртэй, байгалийн давс 98%, хужир шүү нь тэнцүү буюу дан хужир 79%, даавуун шуудайнд 40 кг-аар савалсан, 2020 оны 11 дүгээр сараас хойш үйлдвэрлэгдсэн байна.
3			Овьёос /40кг-тай/	Монгол Улсын стандарттай нийцэх ба түүнээс дээш чанартай байна. 40 кг-аар савалсан мал идэх тэжээл байна.
Дүн				
1	8	Сендвич, контейнер	Сэндвичэн байр	Хүн ажиллах, амьдрах зориулалттай сайн чанарын вакум цонх, төмөр хаалга, паркетан шалтай байна.
2			Зөөврийн халуун усны газар /20 тн-ын контейнер төхөөрөмжлөх/	Өндөр – 2591 мм, өргөн- 2438 мм, урт-6058 мм доторлосон контейнерт 5 шүршүүр, 2 бойлер, 2,0м3 усны нөөцийн сав, 1 вакум насос суурилуулсан, цахилгааны болон сантехникийн холболт бүрэн хийгдсэн байна.
3			Зөөврийн саун, душны газар /40 тн-ын контейнер төхөөрөмжлөх/	вакум цонхтой, төмөр хаалгатай контейнерт гар угаагуур, кабинттай босоо дүш тоноглосон, гар нүүр угаах тосгуур нь зориултын шкафанд суурилагдсан, хананд толь, ариун цэвэрийн хэрэглэлийн тавиур, разеткатай байна. Ус чийгнээс хамгаалагдсан, цахилгааны болон сантехникийн холболт бүрэн хийгдсэн, бүх дүш зэрэг ажиллахад ус халаагч, усны нөөцийн сав, насос, зэрэг тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон байна.
4			Зөөврийн угаалгын газар /20 тн-ын контейнер төхөөрөмжлөх/	Өндөр – 2591 мм, өргөн- 2438 мм, урт-6058 мм хэмжээтэй доторлосон контейнерт цахилгааны болон сантехникийн холболт бүрэн хийгдсэн угаалгын машин байрлуулах нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.
5			1 тн-ын усны сав /хуванцар сав/	Цэвэр ус хийх зориулалттай, 1 тн-ы багтаамжтай, ачиж, зөөвөрлөхөд хялбар, тагтай, сайн чанарын хуванцараар хийгдсэн их биетэй, гадууpаа квадрат төмрөөр хамгаалалт хийгдсэн, суурьтай

6			Зөөврийн бие засах газар /40 тн-ын контейнер төхөөрөмжлөх/	вакум цонхтой, 3 мм-ийн зузаан лист төмрөөр хийгдсэн хаалгатай контейнерт суултуур, босоо шээлтүүр, гар угаагуурыг тоноглосон, гар нүүр угаах тосгуур нь зориултын шкафанд суурилагдсан гар нүүр угаах тосгуур бүрийн хананд толь, ариун цэвэрийн хэрэглэлийн тавиур, разеткатай байна. Ус чийгнээс хамгаалагдсан, цахилгааны болон сантехникийн холболт бүрэн хийгдсэн, Контенер бүр 1.2 кВт-аас багагүй хүчин чадалтай, 1 цагт 1.5 $м^3$ ус халаах хүчин чадалтай, ус халаагч, нөөцийн савтай байна.
7			14 хоногийн хэрэглээний химийн бодис	Найрлагандаа хлор, идэмхий хүчил, формальдегидийг агуулаагүй, хуванцар, резинэн бүтээгдэхүүний өнгийг хувиргадаггүй, савны чанарт нь нөлөөлдөггүй, төмөр эдлэлийг зэврүүлдэггүй, урвалд ордоггүй, хүний бие, амьтан, байгаль экологид сөрөг нөлөөгүй.
8			ОО-ийн цаас /том/	Стандартын шаардлага хангасан.
9			Зөөврийн хөргөх камер 20 тн багтаамжтай	Стандартын шаардлага хангасан. Хүнсий бүтээгдэхүүн гүн хөлдөөх тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон 20 тн-ын контейнер
10			Зэвсэг хадгалахаар тоноглосон контейнер /20тн/	Стандартын шаардлага хангасан зориулалтын дагуу доторлосон, 400-500 галт хэрэглэл байрлуулахаар тавиураар тоноглосон, 20 тн-ы контейнер
Дүн				
1	9	Ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл	Цаасан шүүр	Урт-60см, гадна диаметр-6см, дотор диаметр-3см, олон улсын стандарт шаардлагыг хангасан байх.
2			Мембраман шүүр	Стандарт шаардлага хангасан Stage RO Риге Water System бүхий түүнтэй дүйцэхүйц байна.
3			Лемоны хүчил	Олон улсын чанар стандартын шаардлагад нийцсэн.
4			Хуванцарын цавуу	
5			Сантехникийн лент	
6			Ус түгээх насос	
7			Ус түгээх насос	
8			Цэвэр усны шланк /100 мм/	50-100 мм диаметртэй, сайн чанарын зузаан резинээр хийгдсэн байна. Олон улсын стандарт шаардлагыг хангасан байх
9			Цэвэр усны шланк /50 мм/	
10			Ус цэвэршүүлэх станцын босоо насос /цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох	/цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох

11			Ус цэвэршүүлэх станцын хэвтээ насос /цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох	/цагт 1-2 тн RO мембран системийн ус шүүх төхөөрөмжид тохирох
12			Гүний худгийн ус өргөх насос /380 V/ 90 м гүнээс өргөх	ус өргөх насос /380 V/ 90 м гүнээс өргөх
Дүн				
1	10	Түлээний мод	Түлээний мод	Өмхрөөгүй, яр багатай, хуурай хар мод байна. Диаметр 20-60 см
Дүн				
1	11	Асар майхан	5х9 асар /каркастай/	Техникийн тодорхойлолтыг доор тусад нь оруулав.
2			4х4 майхан	
3			2,5х2,5 майхан	
4			8*10 карказтай асар	
Дүн				
1	12	Угаалга цэвэрлэгээний материал	Агааржуулагч	MNS ISO 4328 стандарттай. Хүний биед харшил өгөхгүй, элдэв хурц үнэргүй, шүршиж хэрэглэх зориулалттай байна.
2			Гарын алчуур	Өргөн хэрэглээний ус маш сайн даадаг, хөвөн даавуун материалтай байна. Хэт цагаан, хар, улаан гэх мэт өнгөнөөс бусад завсарын өнгөтэй байна. Хэмжээ урт 55 см, өргөн 25 см-ээс багагүй байна.
3			Тогоочийн алчуур /марль/	Ус сайн шингээдэг, цэвэрлэгээний зориулалттай 1 м-ийн өргөнтөй байна.
4			Угаалга цэвэрлэгээний алчуур	Хөвөн давууны орц > 80 хувь, нэхээс сайтай зузаан, зах сэмэрдэггүй. Бязь нэрийн даавуутай дүйцэхүйц түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө.
5			Шалны алчуур	Монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна. Алчуурын материал нь бат бөх чанартай, будаг гарахгүй, сайн чанарын үслэг сайтай, ус шингээх чадвартай материалтай байна. Хэмжээ 80*140 см байна.
6			Зөөлрүүлэгч /хувцас зайлагч 900мл/	Олон улсын стандартад нийцсэн, зөөлөн үнэртэй, 900мл-1 л-тэй, хувцас хэрэглэлийг зөөлрүүлэх зориулалттай, хүний биед харшил өгөхгүй, өргөн хэрэглээний байх.
7			Толбо арилгагч	Олон улсын стандартад нийцсэн, зөөлөн үнэртэй,1.2 л-ийн савалгаатай, хувцас хэрэглэлд тогтсон толбыг арилгах зориулалттай, хүний биед харшил өгөхгүй, өргөн хэрэглээний бараа байх.
8			Толбо арилгагч	
9			Цайруулагч бодис /белизна/	Олон улсын стандартад нийцсэн, зөөлөн үнэртэй, 900мл-1 л-тэй, хувцас хэрэглэлийг зөөлрүүлэх зориулалттай, хүний биед харшил өгөхгүй, өргөн хэрэглээний байх.

10			Резинэн бээлий	Гарын тохой хүртэл урт, зузаан, ус нэвтрүүлдэггүй, хурууны өндгөн хэсэгтээ арзгар байна. Солонгос, Герман улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц хэмжээний чанартай болон түүнтэй адилтгах.
11			Сав өнгөлөгч бодис /500 гр/	MNS ISO 6842 стандартад нийцсэн 500гр-аар савлагдсан сав хэрэглэлийн бохирдлыг арилгах, амт, үнэргүй хуурай бодис байна.Comet-тай дүйцэхүйц, өргөн хэрэглээний бараа байх.
12			Сав угаах бодис /ферри 1 л/	MNS ISO 6842 стандартад нийцсэн 0.5-1 л-ээр савлагдсан сав хэрэглэлийн тос, харшил үүсгэдэггүй, бохирдлыг арилгах, амт, үнэргүй шингэн бодис байна. Ферритэй дүйцэхүйц байна.
13			Сав угаах сойз	Олон улсын стандартад нийцсэн сав хэрэглэл угаах зориулалттай сойз байна.
14			Тосгуур, шүүр	Зузаан хуванцар материалтай 1-1.2м урт иштэй, өтгөн үстэй шүүр, тосгуур байна
15			Шалны мод	Монгол Улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай дотоод уулзах хэсгийг шрупээр бэхэлсэн, иш нь гарт өргөс орохооргүй өөгүй гадаргуутай 45-80 см өргөнтөй сайн чанарын модоор хийсэн байна.
16			Хогийн сав /5л/	5-10 литрийн багтаамжтай, хуванцар материалтай, бариултай, хөлийн гишгэлттэй тагтай, давхар хогийн савтай бариултай байна.
17			Хувин /хуванцар/ 10 л	
18			Хогийн уут	Зузаан материалтай, 30-100 л-ийн багтаамжтай, 60*100см хэмжээтэй байна.
19			Нэг удаагийн хогны уут /30л-ийн/	
20			Угаалгын нунтаг /нийтийн хэрэгцээний/	MNS 3587 стандартад нийцсэн байх. Хамгаалалтын сав баглаа боодол бүхий байна. Угаалгын нунтаг 0,5 кг-аас-1кг –ын савлагаатай байна. Энэ хэмжээнээс доош савалгаатай бүтээгдэхүүн нь захиалагчийн шаардлагад нийцэхгүй болно. Бүтээгдэхүүний хаяган дээр: үйлдвэрлэсэн он, найрлага, хадгалах горимыг нарийн заасан байх шаардлагатай.
21			Шампунь /10 гр/	Монгол Улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна 10 гр-аар савлагдсан 1 удаагийн хэрэглээний байна.
22			Шампунь /10 гр/	
23			Шингэн саван /250 гр/	MNS ISO 672 стандартад нийцсэн, 250 гр-аар савлагдсан, даралттай тагтай, хүний биед харшил өгөхгүй, хөөсрөлт сайтай байна.
24			Эдийн саван	Монгол Улсад мөрдөгдөж буй MNS ISO 0242 стандартыг хангасан байна. 70-72 хувийн тослогтой, барихад хатуу, нягт, хөндлөн огтлолд нэг төрлийн өнгөтөй, гадаргуу нь гөлгөр жигд, элдэв өнгийн судал толбогүй, механик хольц агуулаагүй, уусалт багатай

				байна. Хэмжээ 200 гр-с доошгүй, өргөн хэрэглээний бараа байна.
25			Гарын саван	Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа MNS 0241-1998 стандартыг баримтлах. Савангийн хайрцган дээр үйлдвэрийн нэр, нэр төрөл, үйллдвэрлэсэн он, сар, хадгалах хугацааг тодорхой заасан байна. Гарын саванг барихад хатуу, нягт, хөндлөн огтлолд нэг төрлийн өнгөтөй, гадаргуу нь гөлгөр жигд, элдэв өнгийн судал толбогүй, гадны элдэв хольцгүй, тухайн савангийн нэр төрөлд зохицсон анхилуун үнэртэй, хүний биед харшил өгөхгүй, 75-80 гр-тай өргөн хэрэглээний, хөөсрөлт сайтай байна.
26			Гарын шингэн саван /250 гр/	MNS ISO 672 стандартад нийцсэн, 250-500 гр-аар савлагдсан, даралттай тагтай, хүний биед харшил өгөхгүй, хөөсрөлт сайтай байна.
27			Гарын шингэн саван /500 гр/	
28			00-ын цаас /зөөлөн цагаан/	MNS ISO 4273 стандарттай, зөөлөн цагаан өнгөтөй, 2-3 давхарлагаатай, нийтийн зориулалттай, усанд сайн уусдаг, таславчтай байна. Нийт урт 80 м-ээс доошгүй байна.
29			Залны ширээний цаасан салфетка	MNS ISO 5261 стандартад нийцсэн, сайн чанарын 2-3 давхарлагаатай, цагаан болон тод өнгийн 25*25см доошгүй хэмжээтэй зөөлөн цаас байна.
30			Тугалган цаас	
31			Нойтон салфетка /100 ш-тэй/	MNS ISO 5261 стандартад нийцсэн, элдэв амт үнэргүй, чийгшил сайтай гадна савны таг хэрэглэх явцад агаар нэтрүүлэхгүй байх.
32			Хуурай сальфетка /100 ширхэг/	MNS ISO 5261 стандартад нийцсэн, сайн чанарын 2-3 давхарлагаатай, цагаан өнгийн 25*25см доошгүй хэмжээтэй зөөлөн цаас байна.
33			Хүнсний скоч	Монгол Улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чаннартай байна.
34			Хүнсний 1 удаагийн бээлий	
35			Хүнсний уут	
36			Гар ариутгагч шингэн /250 мл/	Олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн, хүний биед харшил өгөхгүй, тунгалаг буюу өнгөгүй, үнэр оруулагч нэмсэн, спиртийн агууламжтай байх ба гелен хэлбэртэй нь бөөрөнхий дусал хэлбэрээр шингэн нь хөөсөнцөр хэлбэрээр гарахаар хийгдсэн байх. Гар ариутгагчийн таглаа нь дардаг таглаатай байна.
37			Гар ариутгах санитол	

38			Жавелин	Идэвхитэй хлорын агууламж, стандартын түвшинд физик химийн хувиралд ороогүй, ашиглах хугацаа 1 жилээс доошгүй хугацаатай байх Үйлдвэрлэсэн он, найрлага, хадгалах горимыг нарийн заасан байх
39			Шавьж устгагч	MNS ISO 68420 стандартад нийцсэн байх
40			Төмөр угаалтуур	Олон улсын стандартад нийцсэн сав хэрэглэл угаах зориулалттай байна.
41			Бүрэн автомат угаалгын машин /8-10кг/	Угаалгын машин нь IEC-335-2-28-2000 болон Монгол улсад мөрдөгдөж буй стандарт хангасан ахуйн хэрэглээний бараа байна. 10 кг-аас багагүй хувцас угаах зориулалттай өргөн хэрэглээний 220 Вт-оор ажилладаг, угаах, сэгсрэх, хатаах аввтомат үйлдэлтэй, SAMSUNG, LG брэндтэй дүйцэхүйц бүрэн автомат угаалгын машин байна.
42			Цахилгаан хатаагч	Олон улсын чанарын шаардлага хангасан цагаан өнгийн, загвар өнгө үзэмж сүүлийн үеийн хэв шинжийг агуулсан, цлиндер хөргөлттөй, 2 талруугаа эргэлддэг, хурдан хатаах чадвартай, 24/7 ажиллах боломжтой 10 кг даацтай, SDE807 -той дүйцэхүйц, 220Вт-оор ажилладаг.
Дүн				
1	13	Бичгийн хэрэгсэл	А4 баримт бичгийн хавтас	Хатуу хавтастай 30-40 хуудастай
2			А4 баримт бичгийн хавтас	Хатуу хавтастай 30-40 хуудастай /хоёр цоологчтой/
3			Ажлын дэвтэр	Зураггүй, хатуу хавтастай, А4 хэмжээтэй, чернель уудаггүй сайн чанарын дөрвөлжин шугамтай цаастай, хуудасны тоо 60 ширхэгээс дээш байх
4			Ажлын дэвтэр	Зураггүй, хулдаасан болон лидрин хавтастай, А5 хэмжээтэй, чернель уудаггүй сайн чанарын дөрвөлжин шугамтай цаастай, хуудасны тоо 60 ширхэгээс дээш байх
5			Балын харандаа	Модон гадартай, тод гардаг зөөлөн голтой, баллуураар арилдаг
6			Бичгийн кноп	Төмөр материалаар хийсэн, модон эдлэлд зоох боломжтой
7			Бичгийн хавтас	Зураггүй, цэнхэр өнгийн хатуу хавтастай, 40-өөс дээш ширхэг гялгар уутан хуудастай
8			Бичгийн хавчаар	Төмөр материалаар хийсэн уян, 10 хуудас шургуулж хавчих боломжтой
9			Бичгийн хавчаар	
10			Бичгийн цаас /А3/	А3 хэмжээтэй /Double A эсвэл түүнтэй дүйцхүйц/
11			Бичгийн цаас /А4/	А4 хэмжээтэй 80гр, /Double A эсвэл түүнтэй дүйцхүйц/
12			Ватум цаас	594х840 хэмжээтэй, зузаан, төрөл бүрийн бичгийн хэрэгслээр бичиж зурах боломжтой
13			Ламинаторын цаас	А4 хэмжээтэй, 100 гр, боодолдоо 100 ширхэгтэй

14			Маркер	Хар өнгийн, арилдаг, удаан хугацаанд хадгалах боломжтой
15			Маркер	Цэнхэр өнгийн, арилдаг, удаан хугацаанд хадгалах боломжтой
16			Самбарын электрон заагуур	Улаан өнгийн гэрэлтэй, батерейгаар ажилладаг бал, сунадаг заагууртай
17			Скоч	2 см өргөнтэй, тунгалаг, сайн чанарын наалдац сайтай.
18			Слайд	А4 хэмжээтэй, өнгөт болон хар принтерээр хэвлэх боломжтой
19			Уртасгагч залгуур	Евро стандарт, сайн чанарын хуванцар гэртэй, нийт чадал 2500вт, 250в, гүйдэл 10а,USBх2 залгууртай, ажиллагаа заагч гэрэлтэй, оролт тус бүрийн унтраалгатай, залгуурын урт 3 метр
20			Үдээсний машин	төмөр болон хувинцар материалаар хийсэн, стандартын үдээс хэрэглэдэг
21			Үдээсний машины үдээс	24/6 хэмжээтэй төмөр
22			Фото тосон хор	6 өнгийн тосон хор 100 гр
23			Фото тосон хор	
24			Фото цаас	А4 хэмжээтэй, 140 гр, боодолдоо 50 ширхэгтэй
25			Фото цаас	А4 хэмжээтэй, 250 гр, боодолдоо 50 ширхэгтэй
26			Хавтасны нуруу 0,5 см	0,5 см өргөнтэй, сайн чанарын хатуу циллиодон материалтай
27			Хавтасны нуруу 0,7 см	0,7 см өргөнтэй, сайн чанарын хатуу циллиодон материалтай
28			Хавтасны нуруу 1,5 см	1,5 см өргөнтэй, сайн чанарын хатуу циллиодон материалтай
29			Хавчаартай хавтас	Хатуу хавтастай 30-40 хуудастай
30			Хадаас /70-100мм/	70-100мм хэмжээтэй, тав сайтай, зэвэрдэггүй, үзүүр сайтай , ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн
31			Цаасны кноп	Төмөр материалаар хийсэн, модон эдлэлд зоох боломжтой
32			Цаасны хутга	зөөлөн резинен жиирэгтэй, ган ир, металл чиглүүлэгчийн дагуу хөдөлдөг, ирээ түлхэх түгжээтэй, ирний мохсон хэсгийг аюулгүйгээр авч хянах нүх бүхий салдаг хэсэгтэй
33			Цаасны цавуу	цаасан материал наах зориулалттай, өтгөн, наалдамхай чанар сайтай
34			Цаасны цавуу /том/	цаасан материал наах зориулалттай, өтгөн, наалдамхай чанар сайтай
35			Шугам 100 см-ийн	мм, см-ийн хуваарьтай, 100-150см хүртэл хэмжих боломжтой, хөндийрүүлэгчтэй, сайн чанарын хуванцар материалаар хийсэн
36			Шугам 150 см-ийн	
37			4 өнгийн үзгэн бал 0,38 мм	циллодин гадартай, тод гардаг, улаан, ногоон,цэнхэр, хар өнгийн, цаасан дээр гардаг, арилдаггүй
38			5 өнгийн үзгэн бал 0,5 мм	циллодин гадартай, тод гардаг, улаан, ногоон,цэнхэр, хар, шар өнгийн, цаасан дээр гардаг, арилдаггүй

39			А4 цаас	А4 хэмжээтэй, 80 гр, DOUBLE A түүнтэй дүйцхүйц
40			Ажлын дэвтэр	Зураггүй, хулдаасан болон лидрин хавтастай, А5 хэмжээтэй, чернель уудаггүй сайн чанарын дөрвөлжин шугамтай цаастай, хуудасны тоо 60 ширхэгээс дээш байх
41			Байны цаас	Хүний цээжин дүрстэй, 1,2,3,4,5 оноотой, 33*50см хэмжээтэй ногоон өнгөтэй цаасан бай
42			Баллуур	уян зөөлөн, резинен материалтай, сайн чанарын
43			Бичгийн хавтас /хоёр цоологчтой/	Хатуу хавтастай 30-40 хуудастай
44			Бичгийн цаас А-3	А4 хэмжээтэй, 80 гр, DOUBLE A түүнтэй дүйцхүйц
45			Бичгийн цаас А-4 /80 гр	
46			Буудлагын цаасан бай/ширхэг/	Хүний цээжин дүрстэй, 1,2,3,4,5 оноотой, 33*50см хэмжээтэй ногоон өнгөтэй цаасан бай
47			Дурсгалын аяга	хэвлэлийн зориулалттай, бариултай, цагаан аяга
48			Дурсгалын медалион	алтлаг өнгтэй, хатуу, метал болон хатуу пластик материалтай, төрөл бүрийн хэлбэртэйгээр хийж болох, өнгөт болон товгор үсэг, бичиг, зургийг байрлуулсан.
49			Кальк цаас А4	А4 хэмжээтэй, хар принтерээр хэвлэх боломжтой
50			Ламинатор	А4 хэмжээтэй, 100 гр
51			Ламинаторын машин	А3 хүртэл хэмжээгээр бүрэх боломжтой
52			Ламинаторын цаас	А4 хэмжээтэй, 100 гр
53			Маркер /арилдаг/	арилдаг, удаан хугацаанд хадгалах боломжтой
54			Өнгийн харандаа	Модон гадартай, тод гардаг, зөөлөн голтой, баллуураар арилдаг
55			Өнгийн цаас	А4 хэмжээтэй , олон өнгийн 80 гр
56			Өнгийн цаас /боод/	олон өнгийн 1м*50 метр
57			Самбарын алчуур	3/6 см харицааатай нэг талдаа зөөлөн порлон дотортой, маркер болон шохойг арилгах,
58			Самбарын цаас	40х80 50х100 см хэмжээтэй хуудсаар нь салгах боломжтой, цагаан өнгөтэй
59			Санамжийн цаас	олон өнгийн 3х2 см хэмжээтэй, хуудасаар нь салган хэрэглэх боломжтой, дээд талдаа цавуутай,
60			Сертификат хэвлүүлэх	А4 хэмжээтэй зориулалтын цаасан дээр өнгөт болон хараар хэвлэгдсэн,
61			Скоч жижиг	1 см өргөнтэй, тунгалаг, сайн чанарын наалдац сайтай.
62			Скоч том	2 см өргөнтэй, тунгалаг, сайн чанарын наалдац сайтай.
63			Стикер металь цаас	А3 хэмжээтэй, 100 гр алтлаг, мөнгөлөг өнгтэй, бүх гадаргуу дээр наалддаг, нэг талдаа цавуутай, хуулаж нааж хэрэглэдэг

64			Сургалтын эмблемийг хэвлэх	А5 хэмжээтэй стикер цаас
65			Сургуулийн эмблем хэвлэх /А3/	А3 хэмжээтэй стикер цаас
66			Таар	нэхмэж сүлжсэн даавуун болон мяндсан өнгө бүрийн, боодлын материал
67			Тодруулагч өнгийн	3-5 өнгийн, удаан хугацаанд хадгалах боломжтой
68			Тунгалаг хулдаас метрийн нимгэн	1 м хүртэл хуваартай, зөөлөн, тоон тод харагдах, эвхэхэд хялбар
69			Тэрэлжийн районы 1:25000 массштабтай /8 лист/ газрын зураг хэвлүүлэх	
70			Үдээсний машин	төмөр болон хувинцар материалаар хийсэн, стандартын үдээс хэрэглэдэг
71			Үзгэн бал 0,38 мм	циллодин гадартай, тод гардаг, улаан, ногоон,цэнхэр, хар өнгийн, цаасан дээр гардаг, арилдаггүй
72			Үзгэн бал 0,5 мм	циллодин гадартай, тод гардаг, улаан, ногоон,цэнхэр, хар, шар өнгийн, цаасан дээр гардаг, арилдаггүй
73			Үсэг дарагч	үзэг болон балан харандаагаар бичсэн үгсийг арилган дээрээс нь давхарлан бичих боломжтой.
74			Фото стикер цаас /А3/	А3 хэмжээтэй, 100 гр бүх гадаргуу дээр наалддаг, нэг талдаа цавуутай, хуулаж нааж хэрэглэдэг
75			Фото цаас	А4 хэмжээтэй, 250 гр, боодолдоо 50 ширхэгтэй
76			Фото цаас /А3/	А3 хэмжээтэй, 250 гр, боодолдоо 50 ширхэгтэй
77			Хавтас / хавчаартай/	Хатуу хавтастай 30-40 хуудастай
78			Хавтасны нуруу 1 см	1 см өргөнтэй, сайн чанарын хатуу циллиодон материалтай
79			Хулдаасан хэвлэл, самбар	сайн чанарын зузаан хулдаасан материалтай, өнгөтөөр хэвлэгдсэн, бороо усанд урсаж арилахгүй, бага зэргийн салхи шороонд урагдахгүй бөх бат.
80			Цаасны хайч	төмөр сайтай, сайн чанарын зөөлөн, уян резинен материалаар бариул хийсэн
81			Шаар	резинен материалтай төрөл бүрийн өнгөтэй
82			Шугам	мм, см-ийн хуваарьтай, 50см хүртэл хэмжих боломжтой, хөндийрүүлэгчтэй, сайн чанарын хуванцар материалаар хийсэн
83			Энгэрийн зүүлт	8,5х10,5 хэмжээтэй, уян зөөлөн материалтай, тогтоогч хавчаартай
84			"Хааны эрэлд-2021"энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургалт, дадлагын сургагч багшийн	

			дамжааны сургалтын материал	
85			DVD	
86			DVD бланк	
87			HP Laserjet Pro-M130fn принтерийн хор	
88			Laser Jet-17A-ийн цэнэглэдэг хор	
89			MLT-D104-ийн цэнэглэдэг хор	
90			Samsung SCX-3200 принтерийн хор	
91			Зөөврийн компьютер i3	Процессор: i7-7500U, санах ой 8GB, багтаамж 1TB, optic driver, дэлгэц 15.6 (1366 x 768), graphic, Card: Nvida GT9408 камер 720p HD 0.3p, баттарей 40 WHr, 4-Cell Battery хүчин чадалтай, загвар, стандарт, үзүүлэлтэд дүйцэхүйц
92			Зөөврийн хард диск /2TB/	Стандартын шаардлага хангасан 2TB багтаамжтай диск
93			Зөөврийн флаш /8-16 Gb/	
94			Проектор	ACER X1226H, гэрэлтэлт 4000 lumens, нягтаршилт 1024x768, ялгаралт 20.000:1, харьцаа 4:3, таталт 1-1х, лампны хугцаа 4500 цаг, дуу 3 ватт, тусах зай мах-11.80m/min 1 m
95			Компютерийн CD	
96			Принтерийн өнгөт хор	
97			Принтерийн өнгөт запас хор	
98			Принтерийн хар хор	
99			Принтерийн хор	
100			Принтерийн хор /SCX-3405 Samsung принтерийн хар хор/	
101			Принтерийн цэнэглэдэг хор	
102			Өнгөт принтерийн хор	
103			Уртасгагч залгуур	
104			Хоосон DVD.CD	
105			Хоосон диск CD	
106			Цаас зүсэгч суурин	
107			Цаас хэрчигч	
108			Цаас цоологч /2 нүхтэй/	төмөр их биетэй, стандартын шаардлага хангасан 2 цоологчтой

109			Цаас цоологч /3 нүхтэй/	төмөр их биетэй, стандартын шаардлага хангасан 3 цоологчтой
110			Батерей АА	
		Дүн		
1	14	Хүнсний хэрийн табель хэрэгсэл	КП-125 тогоо	ОХУ-д үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц зөөврийн халуун тогоо КО-75 байна. 75 хүртэл хүнтэй салбарын бие бүрэлдэхүүнд 1,2 дугаар халуун хоол, цай бэлтгэхэд зориулагдсан 2 ширхэг тогоо, буцалгагч, шарах шүүгээ, утааны яндан, тэгш өнцөгт хэлбэрийн зуух, түлшний систем, түлшний бак, автомашины хийн шахуурга, комплект сэлбэг анги болон бусад эд хогшлоос бүрдсэн байх. Хатуу болон шингэн түлшээр ажилладаг байх. Шингэн түлшний ууршуулагчийн марк КГФ-3М-тэй дүйцэхүйц байх.
2			Форсунк	
3			Шингэн түлшний ууршуулагч	
4			Түлшний савны богино труп	
5			Гар насос	
6			Термометр	
7			Хий шахдаг хошуу	
8			Резинэн жийрэг	
9			КО-75 тогоо	ОХУ-д үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц зөөврийн халуун тогоо КО-75 байна. 75 хүртэл хүнтэй салбарын бие бүрэлдэхүүнд 1,2 дугаар халуун хоол, цай бэлтгэхэд зориулагдсан 2 ширхэг тогоо, буцалгагч, шарах шүүгээ, утааны яндан, тэгш өнцөгт хэлбэрийн зуух, түлшний систем, түлшний бак, автомашины хийн шахуурга, комплект сэлбэг анги болон бусад эд хогшлоос бүрдсэн байх. Хатуу болон шингэн түлшээр ажилладаг байх. Шингэн түлшний ууршуулагчийн марк КГФ-3М-тэй дүйцэхүйц байх.
10			Гар насос	
		Дүн		
1	15	Хүнсний тоног төхөөрөмж	4-н ширэмтэй пийшин	Нийтийн хоолны зориулалттай, гадна доторгүй зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, 4 ширэмтэй, нийтийн хоол шарах хуурах зориулалттай, цахилгааны тэжээлийн утастай байх. Овор хэмжээ: 1475х897х850мм, Халах горим: 55 мин 300°С, Жин/кг/ 215 кг, Хүчин Чадал /квт/ 22,6 кВт, Хүчдэл /v/: 380В/50Гц/. Дээрх шаардлагыг хангасан, эсхүл түүнээс илүү шаардлага хангасан гэдгийг тендерт оролцогч захиалагчид нотлон харуулсан тохиолдолд хүлээн зөвшөөрнө. Жич: Зориулалтын холболтын болон угсралт, суурилуулалтын цахилгаан холбох хэрэгсэл, утас /10м-ээс доошгүй/, автомат гэх мэт дагалдах хэрэгслүүд бүрэн байх.
2			Хоол халуун байлгагч	3,6 кВт-аас доошгүй хүчин чадалтай, 6-аас доошгүй тагтай савтай, гэрэлтэй, төмөр,1200*800*800 мм хэмжээтэй, нийтийн хоолны зориулалттай, зэвэрдэггүй нержин материалтай байна.

3			Буузны жигнүүр 24 тавиуртай	Нийтийн хоолны зориулалттай, гадна доторгүй зэвэрдэггүй цайран дотортой хийгдсэн, бүх төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг ууraар жигнэх зориулалттай. Овор хэмжээ: 670х720х137мм, Хүчин Чадал /квт/ 12 кВт, Хүчдэл /v/: 380В, Багтаамж: 24 тавиуртай, Жич: Зориулалтын холболтын болон угсралт, суурилуулалтын цахилгаан холбох хэрэгсэл, утас /10м-ээс доошгүй/, автомат гэх мэт дагалдах хэрэгсэлүүд бүрэн байх.
4			Шарах шүүгээ /3 үетэй /	2-3 хаалгатай, 2-3 үйлдэлтэй гадна тал нь никель цайвар өнгөтэй, 220-380кВ ажиллах, 840х900х1505мм хэмжээтэй байна.
5			Гурил зуурагч 50л	1.8 кВт-аас доошгүй хүчин чадалтай, 220-380В-оор ажилладаг 710*450*850мм хэмжээтэй байна.
6			Махны машин МОК-300	1.5кВт-ын хүчин чадалтай, 2-3 шүүртэй, хутга солигддог,220- 380В-оор ажиллах, 560х520х420хэмжээтэй, 100кг/цаг ажилладаг байх.
7			Будаа агшаагч 20л	20 л-ийн багтаамжтай, жигнүүртэй, наалдадгүй зузаан дотортой, халуунаа барьдаг, 2.8 квт хүчин чадалтай 220В-оор ажилладаг байх.
8			Ус буцалгагч /60 литр/	60л-ээс доошгүй багтаамжтай, дотор гадна тал нь зэвэрдэггүй ган, 220кВ ажиллах, 370*370*550мм хэмжээтэй байна.
9			Ус буцалгагч /20 литр/	20л-ээс доошгүй багтаамжтай, дотор гадна тал нь зэвэрдэггүй ган, 220кВ ажиллах, 370*370*550мм хэмжээтэй байна.
10			Усны цорготой сав	10 л-ийн багтаамжтай, цорготой усны сав нь төмөр болон хүнсний хэрэглээний шаардлага хангасан сав байна.
11			Гурил хэрчигч	Монгол Улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.220В 50Hz 1.5 кВт-ын хүчин чадалтай, нийтийн хоолны зриулалттай, 6-8 төрлөөр хэрчих, ган төмөр голтой байна.
12			Мах цавчигч	220 вт-оор ажилладаг хөлдүү мах цавчих зориулалттай байна.
13			Миксер	700-800 ваттын хүчин чадалтай, 2-3 литрийн багтаамжтай, зөөврийн хуванцар савтай 6-8 хутгатай, хурдны нарийн тохиргоотой, мөс бутлагчтай, зэвэрдэггүй ган хутгатай, аюулгүй байдлыг хангасан дотор талдаа цоожлогчтой, гулгадаггүй ултай байна.
14			Хайруулын таваг	Наалдадгүй ширмэн материалтай, зузаан ёроолтой, плитка голдоггүй, гүн 10 см, тагтай, диаметр нь 50-60 см байна.

15			КПЭМ-160 1-р хоолны тогоо	Нийтийн хоолны зориулалттай, гадна доторгүй зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, усан цамцтай бөгөөд 1 дүгээр хоол хийх, цай чанах зориулалттай. Цэвэр устай шууд холбох боломжтой, цахилгааны тэжээлийн утастай байх. Овор хэмжээ: 840х970х1290мм, Халах горим: 60 мин 95°С, Жин/кг/ 141 кг, Хүчин Чадал /квт/ 18 кВт, Хүчдэл /v/: 400В-230В, Багтаамж: 50-60 литр болон 250 литрээс багагүй байх. КПЭ-60 болон КПЭ-250 загварын нэгдүгээр хоолны тогоотой дүйцэхүйц, эсхүл түүнээс илүү шаардлага хангасан гэдгийг тендерт оролцогч захиалагчид нотлон харуулсан тохиолдолд хүлээн зөвшөөрнө. Жич: Зориулалтын холболтын болон угсралт, суурилуулалтын цахилгаан холбох хэрэгсэл, утас /10м-ээс доошгүй/, автомат гэх мэт дагалдах хэрэгслүүд бүрэн байх.
16			СЭСМ-0,5 2 хоолны тогоо	Нийтийн хоолны зориулалттай, гадна доторгүй зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, шарах хуурах зориулалттай, цахилгааны тэжээлийн утастай байх. Овор хэмжээ: 1370х800х850, Халах горим: 40мин 300°С, Жин/кг/ 200 кг, Хүчин Чадал /квт/ 12 кВт, Хүчдэл /v/: 380В, Багтаамж: 70 литрээс багагүй байх. СЭСМ-0.5 загварын хоёрдугаар хоолны тогоотой дүйцэхүйц, эсхүл түүнээс илүү шаардлага хангасан гэдгийг тендерт оролцогч захиалагчид нотлон харуулсан тохиолдолд хүлээн зөвшөөрнө. Жич: Зориулалтын холболтын болон угсралт, суурилуулалтын цахилгаан холбох хэрэгсэл, утас /10м-ээс доошгүй/, автомат гэх мэт дагалдах хэрэгслүүд бүрэн байх.
17			КПЭМ-160 тогооны багц тень	9 квт-ын хүчин чадалтай, 3 салаатай теньтэй байна.
18			КПЭМ-160 тогооны крантны жийрэг резинэн	тогооны жийрэг байна.
19			КПЭМ-160 тогооны тений жийрэг резинэн	Багц тенний жийрэг байна.
20			СЭСМ-0,5 II хоолны тогооны тремстат	Олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн байна. СЭСМ -0.5-ийн треместат байна.
21			СЭСМ-0,5 II хоолны тогооны тень	1 квт-ын хүчин чадалтай хуурай тень байх ба П хэлбэрийн байна.
22			ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн унтраалга	Олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн байна. ЭП-4ЖШ-ийн унтраалга байна.
23			ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй цахилгаан пийшингийн ширэм тентэй	1 ширмэндээ 2 хос теньтэй, 1,5 квт-ын хайлшин ширэм байна.

24			Гурил зуурагч машины түлхүүр	Монгол Улсын стандартад нийцсэн байх.
25			12 үетэй буузны жигнүүрийн тень	
26			ЭП-4ЖШ 4 ширэмтэй пийшингийн шарагчийн доод дээд тень	
27			Автомат 100 ампер	Олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн 1, 2 дугаар хоолны тогооны 16-100 ампертай автоматууд байна.
28			Автомат 63 ампер	
29			Автомат 32 ампер	
30			Автомат 16 ампер	
31			АБ цавуу	Олон улсын стандартад нийцсэн сайн чанарын цавуу байна.
32			Абро цавуу	
33			Хутга, заазуурны ком	Заазуур, балиус, талхны хутга, жижиг хутга, яс хугалах зориулалттай том заазуур, хайч, хутга ирлэгч тус бүр 1 ш байна.
34			Амны халбага	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, 11 см радиустай, өнгө үзэмж сайтай байна.
35			Лааз задлагч	Монгол Улсын стандартад нийцсэн төмөр гангаар хийгдсэн байх.
36			Төмс арилгагч	
37			Шанага /1 литр/	25-30см диаметртэй, 1 литрийн багтаамжтай, 30-40 см урттай сайн чанарын зэвэрдэггүй төмөр байна.
38			I хоолны порцны халбага 1 лирт	
39			II хоолны порцны халбага	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн 2 дугаар хоол хуваарилах зориулалттай байна.
40			Гурилын гамбанз	Гурил зуурч элдэх зориулалттай сайн чанарын хатаасан модоор хийгдсэн, 60*80 см хэмжээтэй байна.
41			Махны мод	Мах хэрчих зориулалттай сайн чанарын хатаасан модоор хийгдсэн, 60*80 см хэмжээтэй байна.
42			Ширээний бүтээлэг /Хулдаасан/	100*160см хэмжээтэй тунгалаг өнгийн хулдаасан бүтээлэг байна.
43			Гурилын илдүүр	Гурил элдэх зориулалттай 80см -ын урттай бөөрөнхий мод байна.
44			Махны машин /бага оврын/ цахилгаан	1.5кВт-ын хүчин чадалтай, 2-3 шүүртэй, хутга солигддог,220- 380В-оор ажиллах, 560х520х420хэмжээтэй, 100кг/цаг ажилладаг байх.
45			Гурил зуурагч 25 кг 220вольт	1.8 кВт-аас доошгүй хүчин чадалтай, 220-380В-оор ажиилладаг 710*450*850мм хэмжээтэй байна.
46			Мармет дөлтэй	Нийтийн хоолны зориулалттай, дундын хэмжээтэй, дөлөөр хоол халуун байлгагч байна. Дөлний савтай байна.
47			2 ширэмтэй хийн плитка /баллонтой/	2 тулгатай газын плитка баллонтой газ хэрэглэх зориулалттай. 1200*600*400 хэмжээтэй мөлхөө буюу тавиуртай байна.

48			Бууз жигнэгч /1 хаалгатай/	Нийтийн хоолны зориулалттай, гадна доторгүй зэвэрдэггүй цайран дотортой хийгдсэн, бүх төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг ууpаар жигнэх зориулалттай. Овор хэмжээ: 670х720х137мм, Хүчин Чадал /квт/ 12 кВт, Хүчдэл /v/: 380В, Багтаамж: 24 тавиуртай, Жич: Зориулалтын холболтын болон угсралт, суурилуулалтын цахилгаан холбох хэрэгсэл, утас /10м-ээс доошгүй/, автомат гэх мэт дагалдах хэрэгсэлүүд бүрэн байх.
49			Будаа агшаагч 30л	30 л-ийн багтаамжтай, жигнүүртэй, наалдадгүй зузаан дотортой, халуунаа барьдаг, 2.8 квт хүчин чадалтай 220В-оор ажилладаг байх.
50			Хоол халуун байлгагч	3,6 кВт-аас доошгүй хүчин чадалтай, 6-аас доошгүй тагтай савтай, гэрэлтэй, төмөр,1200*800*800 мм хэмжээтэй, нийтийн хоолны зориулалттай, зэвэрдэггүй нержин материалтай байна.
51			1-р хоолны таваг /ган/	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, өнгө үзэмж сайтай, 9 см радиустай, 5-10 см өндөртөй, гадна бие халдаггүй байна.
52			2-р хоолны таваг /ган/	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, өнгө үзэмж сайтай, 9 см радиустай, 5-10 см өндөртөй, гадна бие халдаггүй, дэлгэмэл хүрээтэй байна.
53			Халбага	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, 11 см радиустай, өнгө үзэмж сайтай байна.
54			Сэрээ	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, 2 дугаар хоол идэх зориулалттай 3 шүдтэй сэрээ байна.
55			Цайны аяга	200-250гр хэмжээтэй халуун хүйтэнд тэсвэртэй шаазан аяга байна.
56			Хутганы ком	Заазуур, балиус, талхны хутга, жижиг хутга, яс хугалах зориулалттай том заазуур, хайч, хутга ирлэгч тус бүр 1 ш байна.
57			Гурилын элдүүр	Гурил элдэх зориулалттай 80см -ын урттай бөөрөнхий мод байна.
58			Данх	5 л-ийн багтаамжтай сайн чанарын паалан эсвэл сайн чанарын гангаар хийгдсэн байх.
59			Цайны халуун сав	Олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн, 2 литрийн багтаамжтай, таглаатай байна.
60			Кострyль 50л	10л, 20л, 30л, 50л-ийн багтаамжтай хөнгөн цагаан болон зэвэрдэггүй гангаар хийсэн, 2 талдаа гар халахгүй материалаар хийсэн бариултай, тагтай байна.
61			Кострyль 30л	
62			Кострyль 20л	
63			Кострyль 10л	
64			Амтлагчийн сав	Хоол амтлагч хийх, ширээн дээр тавих зориулалттай 3 ширхэг савтай, өнгө үзэмжтэй байна.
65			Шанага	1 литрийн багтаамжтай, хуванцар материалтай бариултай байна.

66			3 дамжилгат угаалтуур	Төмөр никель материалтай, угсраа, нэг дамжлагын багтаамж нь 80х80см-с багагүй хэмжээтэй, цэвэр бохир ус дамжуулах хоолойтой, кранттай байна.
67			Аяга таваг хатаагч ган тавиур 3 давхар	Зэвэрдэггүй ган хийцтэй, 6-н тавиуртай, хөл нь дугуйтай, 1100х415х1725 хэмжээтэй байх.
68			Махны ширээ	Сайн чанарын нержин төмрөөр хийсэн, даац сайтай тавцантай, гадна тал нь хүнсний зориулалттай зэвэрдэггүй ган листээр бүрсэн, хүнсний амт чанарт нөлөөлөхгүй, угааж цэвэрлэхэд хялбар, 4 хөл болон доод тавиуртай, эдэлгээ сайтай, 1200*700*800мм хэмжээтэй байна. Шалтай харьцах хэсэг нь резинэн зөөлөвчтөй байна.
69			Гурилын бэлтгэлийн ширээ	
70			Ногооны бэлтгэлийн ширээ	
71			Талх зүсэх ширээ	
72			Ширээний бүтээлэг	180*110см хэмжээтэй шаргал өнгийн хээтэй, нейлон 40 хувь, даавуу 60 хувь байна.
73			Электрон жин 100 кг	Хүнсний үйлдвэрлэлд ашиглах зориулалттай байх ба 100-300 кг-ын даацтай, хэмжилзүйн газрын албан ёсны зөвшөөрөлтэй байх. 220 В-оор цэнэглэдэг, ажилладаг байх.
74			Электрон жин 300 кг	
75			Хөлдөөгч 350л	Хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалттай. Олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн, 350л-ээс доошгүй багтаамжтай, 1-2 тасалгаатай, хөлдөөх горимын тохируулгатай байна. Овор хэмжээ: 1570 х 840 х 930 Хүчин Чадал /квт/ 1,81 кВт, Хүчдэл /v/: 220В
76			Хөргөгч 618 л /2 шилэн хаалгатай/	Шилэн 2 хаалгатай, гэрэл асдаг мэдрэгчтэй, төмөр торон тавиуруудтай, градусын тохируулгатай байх.
77			Хөргөгч BC-53R /дээж хадгалах/	
Дүн				
1	16	Угаалгын тоног төхөөрөмж	Автомат угаалгын машин	Угаалгын машин нь IEC-335-2-28-2000 болон Монгол улсад мөрдөгдөж буй стандарт хангасан ахуйн хэрэглээний бараа байна. 10 кг-аас багагүй хувцас угаах зориулалттай өргөн хэрэглээний 220 Вт-оор ажилладаг, угаах, сэгсрэх, хатаах аввтомат үйлдэлтэй, SAMSUNG, LG брэндтэй дүйцэхүйц бүрэн автомат угаалгын машин байна.
2			Хагас автомат угаалгын машин	Угаалгын машин нь IEC-335-2-28-2000 болон Монгол улсад мөрдөгдөж буй стандарт хангасан ахуйн хэрэглээний бараа байна. 10 кг-аас багагүй хувцас угаах зориулалттай өргөн хэрэглээний 220 Вт-оор ажилладаг угаагч, сэгсрэгчтэй, SHARP, LG брэндтэй дүйцэхүйц хагас автомат угаалгын машин байна.
3			Цахилгаан хатаагч машин	Олон улсын чанарын шаардлага хангасан цагаан өнгийн, загвар өнгө үзэмж сүүлийн үеийн хэв шинжийг агуулсан, цилиндер хөргөлттөй, 2 талруугаа эргэлддэг, хурдан хатаах чадвартай, 24/7 ажиллах боломжтой

				10 кг даацтай, SDE807 -той дүйцэхүйц, 220Вт-оор ажилладаг.
4			Хувцасны тавиур /ган сеткэн 4 давхар/	Монгол Улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.
5			Хувцасны өлгүүр /хуванцар/	
6			Хувцас хатаагч тавиур/ том ган рамтай/	
7			Хувцас хүлээн авах сагс	
8			Гарын цаасны тогтоогч	
9			Уртасгагч 7 м	220вт-оор ажилладаг, гал хамгаалагчтай 10-аас доошгүй салаатай, 3-7м-ээс доошгүй урттай байна.
10			Уртасгагч 3 м	
11			Индүү	Ахуйн хэрэглээний наалддаггүй керамик ултай, 220В-оор ажилладаг, уураар индүүдэх, ус шүршигчтэй, ус хийх цорготой, халууны тохируулгатай, GC-1426 марктай дүйцэхүйц байна.
12			Индүүний суурь, ширээ	Хувцас индүүдэхэд зориулсан тавцантай/ хөлтөй/, стандарт шаардлагад нийцсэн сайн чанарын материалаар хийгдсэн байна.
13			Толь /50*40/ угаалтуурт	Монгол Улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай 50*40 хэмжээтэй зузаан байна.
14			Гар хатаагч	Олон улсын чанарын шаардлага хангасан цагаан өнгийн, загвар өнгө үзэмж сүүлийн үеийн хэв шинжийг агуулсан, үлээлт сайтай, 220Вт-оор ажилладаг.
15			Шал угаагч /автомат/	Эргүүлэгтэй автомат шал угаагч байна. 1м-ээс багагүй урттай шал арчигчтай, ус шингээх сайн чанарын 2 ээлжийн алчууртай байна. 220 в-оор ажилладаг, алчуурын бохирдлыг сайн арилгах даралт сайтай байх.
16			Савангийн тавиур	Монгол Улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байна.
17			Хувцасны хавчаар	
18			Галын самбар	"Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал" БНбД 21-01-02-ыг баримтална.
19			MFZ-4 кггал унтраагуур	"Гал түймрээс хамгаалах. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, барилга байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага, норм" MNS 5566:2005 стандартыг баримтална.
20			Гарын цаас тогтоогч	Монгол Улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай, гар арчих цаас тогтоох буюу хананд суурилуулах зориулалттай, төмөр материалтай байна.
21			00-н цаас тогтоогч	Монгол Улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай, ариун цэврийн цаас тогтоох буюу хананд суурилуулах зориулалттай, төмөр материалтай байна.
Дүн				

1	17	Соёлын материал хэрэгсэл	Монгол Улсын төрийн далбаа	Хэмжээ: 1*2 м, Материал: Төрийн далбааг ASTM D 6613-08 стандартын шаардлага хангасан полиэстр эдээр хийгдсэн, 3-4ш тогтоогч уяатай, 2 талдаа хэвлэгдсэн
2			42 инчийн LCD телевизор	Дэлгэцийн төрөл: LED Дэлгэцийн хэмжээ: 42 инч Дэлгэцийн нягтрал: 1366x768p HD ready Дүрс дамжуулах хурд: 100Hz Аудио дугаралт: театр дугаралт 2:1 спейкер, 20W Оролт,гаралт: HDMI-3, USB-1, Component, AV, antenna Давуу тал: DVB-T2 хүлээн авагч,эко горим
3			42 инчийн LCD телевизор	Дэлгэцийн төрөл: LED Дэлгэцийн хэмжээ: 32 инч Дэлгэцийн нягтрал: 1366x768p HD ready Дүрс дамжуулах хурд: 100Hz Аудио дугаралт: театр дугаралт 2:1 спейкер, 20W Оролт,гаралт: HDMI-3, USB-1, Component, AV, antenna Давуу тал: DVB-T2 хүлээн авагч,эко горим
4			Батарей цэнэглэгч	Стандартын шаардлага хангасан байх
5			Бэлэг дурсгал	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
6			Гар бөмбөг	Спортын уралдаан, тэмцээнд зориулагдсан. Стандартын шаардлага хангасан, арьсан гадартай.
7			Гитар 2-р зэрэг	Модон материалаар хийгдсэн, 6 утастай, дуугаралт сайтай, хөгжмийн стандартын шаардлага хангасан
8			Даам	30x30 см-ийн хэмжээтэй, хуванцар хөлөг тоглоомтой.
9			Дурсгалын зүйлс	Үндэсний онцлогийг харуулсан үдээстнй үзэгний сав, жаазтай морин хуур, арьсан урлал зэрэг бэлэг, дурсгалын шаардлага хангасан эд зүйл
10			Дүрс бичлэгийн кино, үзвэр, концерт DVD, CD	орчин үеийн шаардлага хангасан DVD хуурцаг, монголын уран сайхны шинэ кино, концерт бүхий
11			Дүрс бичлэгийн кино, үзвэр, концерт DVD, CD	орчин үеийн шаардлага хангасан DVD хуурцаг, монголын уран сайхны шинэ кино, концерт бүхий
12			Медаль 2-р зэрэг	Хэмжээ: 6см-ээс доошгүй, 2-р зэрэг Монгол Улсыг харуулсан дүрс бүхий товгор зурагтай, тэмцээний шагналд олгох
13			Микрофоны хөл	YAMAHA загварын, хүндрүүлэгчтэй, металлаар хийгдсэн, 2 метр хүртэл сундах, микрофон тогтоох суурьтай загвар,стандарт, үзүүлэлтэд дүйцэхүйц

14			Монгол Улсыг сурталчилсан зурагт хуудас, альбом	Монгол Улсын түүх, соёл, зан заншилыг харуулсан хатуу хавтастай, зурагт альбом
15			Монгол Улсыг сурталчилсан зурагт хуудас, альбом	Монгол Улсын түүх, соёл, зан заншил, амьдрал ахуйг харуулсан цуврал боть зурагт альбом
16			Мөнгөн аяга 2-р зэрэг	хэмжээ 5,5, сорьц 875 хэмжээ 5, сорьц 825
17			Утасгүй микрофон	Аудио гаралтын түвшин: (1кГц-ийн тэгтэй тэнцүү +/- 38 kHz хазайлт) -105 dBm-ийн хувьд 12 дБ SINAD, ердийн үйл ажиллагааны давтамж: 100м (300 фут), аудио давтамжийн хариу арга хэмжээ (+/- 2 дБ) хамгийн бага нь: 45 Гц, хамгийн их: 15 kHz хүчин чадалтай, загвар, стандарт, үзүүлэлтэд дүйцэхүйц
18			Үндэсний онцлогийг харуулсан төрөл бүрийн бэлэг, дурсгалын зүйл	Үндэсний онцлогийг харуулсан шавар баримал, жаазтай морин хуур, арьсан урлал зэрэг зах зээлийн үнийн дүнд тохирсон бэлэг, дурсгалын эд зүйл
19			Чанга яригч /цагаан хоолой/	CHIYAO-Smart-300, Гаргалт-40W, mic оролт, 100-240V, USB, wireless
20			Шатар 2-р зэрэг	Спортын тэмцээн, уралдаан зориулагдсан. Стандартын шаардлага хангасан, арьсан гадартай.
21			Жааз /өргөмжлөл/ 3-н байр	А-4-ийн хэмжээтэй өргөмжлөл хийх зориулалттай, жаазныхүрээний өргөн 6 см-ээс доошгүй хэмжээтэй.
22			"DDISH" TV компанийн төхөөрөмж	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
23			"Бланс мэжик" сургуулийн дурсгалын аяга	9 мм-ийн өндөртэй, цулгай цагаан өнгөтэй, шаазан, сэнжтэй, аяганы амсар нь 8 см-ийн диаметртэй аяган дээр захиалагчаас өгөгдсөн зураг, дүрсийг буулгасан байх
24			"Сэлэнгэ сургууль" дурсгалын медаль	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
25			"Хааны эрэлд-2021" энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургалт, дадлагын команд штабын сургуулийн сургалтын материал	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
26			Аудио холбогч	Стандартын шаардлага хангасан байх
27			Гар бөмбөгийн тор	Хязгаарлах антенntай, неолон эдээр хийгдсэн, бат бөх, чангалах троссын хамт
28			Гэр интернэт	
29			Дурсгалын аяга /наалттай/	9 мм-ийн өндөртэй, цулгай цагаан өнгөтэй, шаазан, сэнжтэй, аяганы амсар нь 8 см-ийн диаметртэй аяган дээр захиалагчаас өгөгдсөн зураг, дүрсийг буулгасан байх

30			Дурсгалын дарцаг	хананд өлгөх зориулалт бүхий сэнжтэй, онцлог таних тэмдэг бүхий хатуулсан даавуун дарцаг байна.
31			Дурсгалын медалион	4 см-ийн диаметр бүхий хэмжээтэй дугариг медаль, даавуун туузтай, тухайн сургуулийн онцлогийг харуулсан товгор дүрс, бичлэгтэй.
32			Дурсгалын самбар /жижиг/ А4	А4, ухмал, үсэг алтан шаргал өнгөтэй, сургуулийн эмблемь товгор, өнгөгүй бүрэлттэй
33			Дурсгалын самбар /жиж/	А5, ухмал, үсэг алтан шаргал өнгөтэй, сургуулийн эмблемь товгор, өнгөггүй бүрэлттэй
34			Дурсгалын самбар /жижиг/ А5	А5, ухмал, үсэг алтан шаргал өнгөтэй, сургуулийн эмблемь товгор, өнгөггүй бүрэлттэй
35			Дурсгалын самбар /жижиг/ А5,	А5, ухмал, үсэг алтан шаргал өнгөтэй, сургуулийн эмблемь товгор, өнгөггүй бүрэлттэй
36			Дурсгалын самбар /том/	А4, ухмал, үсэг алтан шаргал өнгөтэй, сургуулийн эмблемь товгор, өнгөгүй бүрэлттэй
37			Жааз	А-4-ийн хэмжээтэй өргөмжлөл хийх зориулалттай, жаазны хүрээний өргөн 5 см-ээс доошгүй хэмжээтэй.
38			Зурвас хуваарилагч	Стандартын шаардлага хангасан байх
39			ЗХЖШ-ын дарга, ХЗЦ-ийн командлагчийн бэлэг, дурсгалын зүйл	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
40			Майханы тэмдэглэгээ	25х10 см-ын хэмжээтэй, элслэг хавтан артай, дугаар, хаяг бүхий тэмдэглэгээ
41			Медаль	1-р зэрэг Хэмжээ: 7 см-ээс доошгүй, Монгол Улсыг харуулсан дүрс бүхий товгор зурагтай, тэмцээний шагналд олгох, Хэмжээ: 6см-ээс доошгүй, 2-р зэрэг Монгол Улсыг харуулсан дүрс бүхий товгор зурагтай, тэмцээний шагналд олгох
42			Микрофоны тогтоогч	төмөр рамтай шаардлага хангасан байх
43			Микрофоны утас	"ZHONG LING" загварын сайн чанарын халдаггүй, хөлдөдгүй, хугардаггүй, зэс металл голтой, загвар, стандарт, үзүүлэлтэд дүйцэхүйц
44			Микрофоны шүүгч	Стандартын шаардлага хангасан байна.
45			Монгол Улсын танилцуулга бүхий DVD, CD	Монгол Улсын байгаль, цаг уур, соёл, ёс заншил, үндэсний спорт, түүхийг харуулсан дүрс бичлэг бүхий хуурцаг
46			Монгол Улсын танилцуулга бүхий DVD, CD.	Монгол Улсын байгаль, цаг уур, соёл, ёс заншил, үндэсний спорт, түүхийг харуулсан дүрс бичлэг бүхий хуурцаг
47			Пульт	YAMAHA брэндийн Аналог. Холболтын хамт.8 замтай, 6 микрофоны ороллтой, чадлын өсгөгчтэй

48			Сагсан бөмбөг 2-р зэрэг	Спортын уралдаан, тэмцээнд зориулагдсан. Стандартын шаардлага хангасан, арьсан гадартай.
49			Салаалагч	Стандартын шаардлага хангасан байх
50			Сертификат хавтас хамбан /А4 хэмжээтэй/	Хамба хилэн бүрэлттэй хатуу улаан өнгөтэй хавтас
51			Сертификат хэвлүүлэх	А-4 хэмжээтэй фото цаасан дээр өнгөтөөр хэвлэж, ламинатороор бүрсэн байх
52			Сертификат хэвлүүлэх	Захиалагчийн хүсэлтйн дагуу
53			Сертификат хэвлүүлэх	Захиалагчийн хүсэлтийн дагуу
54			Сертификат хэвлүүлэх /Хамба хилэн бүрэлттэй хавтас, А4 хэмжээтэй зузаан цаас/	Хамба хилэн бүрэлттэй хавтастай, А4 хэмжээтэй зузаан цаас
55			Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А3 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй	/А3 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй
56			Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А3 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй 2-зэрэг	/А3 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй
57			Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А3/	/А3 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй
58			Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А4/	А-4-ийн хэмжээтэй, машин техник, эд зүйлс дээр наах зориулалт бүхий будаг нь урсахаас сэргийлсэн гялбар наалттай
59			Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А5 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй	А-5-ийн хэмжээтэй, машин техник, эд зүйлс дээр наах зориулалт бүхий будаг нь урсахаас сэргийлсэн гялбар наалттай
60			Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А6 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй	А-6-ийн хэмжээтэй, машин техник, эд зүйлс дээр наах зориулалт бүхий будаг нь урсахаас сэргийлсэн гялбар наалттай
61			Татлага олс /бэхэлгээ, хамгаалалт, гортиг/	1,5 см-ийн диаметртай бат бөх олс, дээс
62			Төрийн далбаа АНУ, Монгол Улс	Хэмжээ: 1*2 м, Материал: Төрийн далбааг ASTM D 6613-08 стандартын шаардлага хангасан полиэстр эдээр хийгдсэн, 3-4ш тогтоогч уяатай, 2 талдаа хэвлэгдсэн
63			Төрийн далбаатай энгэрийн тэмдэг	металь хийцтэй, Монгол Улсын төрийн далбааг товойлгож хийсэн, энгэрт хатгадаг сүлбээрэн зүүтэй.
64			Тэмцээн, уралдааны сурталчилгааны зурагт хуудас хэвлүүлэх А-3 фото цаас худалдан авах /боодол 50 ширхэгтэй/	А-3-ын хэмжээтэй фото цаас, 500 граммтай, чанарын шаардлага хангасан
65			Урилга, танилцуулах материал хэвлүүлэх	Фото инк цаас, 230 граммтай, чанарын шаардлага хангасан
66			Урилга, танилцуулах материал хэвлүүлэх	Фото инк цаас, 230 граммтай, чанарын шаардлага хангасан

67			Утастай микрофон	Аудио гаралтын түвшин: (1кГц-ийн тэгтэй тэнцүү +/- 38 kHz хазайлт) -105 dBm-ийн хувьд 12 дБ SINAD, ердийн үйл ажиллагааны давтамж: 100м (300 фут), аудио давтамжийн хариу арга хэмжээ (+/- 2 дБ)хамгийн бага нь: 45 Гц, хамгийн их: 15 kHz хүчин чадалтай, загвар, стандарт, үзүүлэлтэд дүйцэхүйц
68			Уут	Сургуулийн таних тэмдэг бүхий зурагтай хатуу цаасан уут байх
69			Холбогч толгой	Стандартын шаардлага хангасан
70			Хөл бөмбөг 2-р зэрэг	Спортын уралдаан, тэмцээнд зориулагдсан, Стандартын шаардлага хангасан, арьсан гадартай.
71			Хулдаасан хэвлэл /индрийн нүүр, сургуулийн уриа/	Бельги улсад үйлдвэрлэсэн, чанарын шаардлага хангасан, гадна ашиглах зориулалттай
72			Хулдаасан хэвлэл, самбар	гадаа байрлуулах зориулалттай, сайн чанарын, Бельги хулдаас
73			Хээрийн байрлалын заах тэмдэг	1,5 метрийн өндөр модон хөлтэй, байрлал заасан сум, бичлэгийн хамт
74			Цом	1-р Шилэн хийцтэй, 40 см-ийн өндөртэй,
75			Цом 2-р зэрэг	2-р Хуванцар, шаргал материалаар хийгдсэн, 40 см-ийн өндөртэй
76			Чадлын өсгөгч	Холих чадвар: сувгууд 8 Mono+4 Stereo +2, буцах хамгийн их гаралтын хүч 8ohms 370W/ch (100V загвар), 350W/ch (120V загвар), 320W/ch (220-240V загвар) 500W, 200W, 75W; L/R, AUX1/MONO, AUX1/ AUX2 хүчин чадалтай, 12-16 замтай
77			Чанга яригч 1000Ватт	Давтамжийн хязгаар: (-10 дБ) 34Гц-250Гц, Давтамжийн хариу: (± 3 дБ) 53Гц-250Гц,350Вт 4700м хүртэл 700в хүчин чадалтай, загвар, стандарт, үзүүлэлтэд дүйцэхүйц
78			Чанга яригч 500Ватт	CHIYAO-Smart-300, Гаргалт-40W, mic оролт, 100-240V, USB, wireless
79			Чихэвчний микрофон	удирдлагын аппаратур, төхөөрөмж болон 6 салаа чихэвчний микрофонтой байх
80			Шагналын уут	Сургуулийн таних тэмдэг бүхий зурагтай хатуу цаасан уут байх
81			Шилжүүлэгч толгой	Стандартын шаардлага хангасан байх
82			Ширээний микрофон	Хурлын заалны зориулалттай, уян төмөр утастай, асааж унтраах товчлууртай байх
83			Ширээний теннисны бөмбөг	Стандарын шаардлага хангасан байх
84			Ширээний теннисны цохиур	Стандартын шаардлага хангасан, 2 талдаа зөөлөвчтэй, цохиурны тусгай ууттай.
85			Энгэрийн зүүлт	1. зузаан хуванцар ууттай, төмөр тогтоогчтой, 2. Зузаан хуванцар ууттай, хуванцар тогтоогчтой 3. 10х7 см-ийн хэмжээтэй, өнгөгүй хуванцар ууттай, энгэрийн тогтоогчтой 4. 10х7 см-ийн хэмжээтэй,

				өнгөгүй хуванцар ууттай, энгэрийн тогтоогчтой
86			Энгэрийн зүүлт 1-р зэрэг	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
87			Жааз /өргөмжлөл/ 3-н байр	А-4-ийн хэмжээтэй өргөмжлөл хийх зориулалттай, жаазны хүрээний өргөн 6 см-ээс доошгүй хэмжээтэй.
88			"DDISH" TV компанийн үлэмж багцын хэрэглээ	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
89			VIP зочдод өгөх ноолууран цамц	эрэгтэй хүний дундаж хэмжээтэй, 100 хувийн цэвэр ноолууранурт ханцуйтай цамц
90			Аваргын тууз	улаан өнгийн хамба хилэн материалаар хийгдсэн, шар саан эмжээртэй
91			Аяганы машин	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
92			Гитар	Хагас мэргэжлийн, модон материалаар хийгдсэн, 6 утастай, дуугаралт сайтай, хөгжмийн стандартын шаардлага хангасан
93			Гитар 1-р зэрэг	Хагас мэргэжлийн, модон материалаар хийгдсэн, 6 утастай, дуугаралт сайтай, хөгжмийн стандартын шаардлага хангасан
94			Дартс	50 см-ын диаметр бүхий төмөр хүрээтэй, төмөр биетэй 5 сумтай, хананд өлгөх зориулалттай
95			Дурсгалын аяга	9 мм-ийн өндөртэй, цулгай цагаан өнгөтэй, шаазан, сэнжтэй, аяганы амсар нь 8 см-ийн диаметртэй
96			Дурсгалын цом	40 см-ын өндөртэйр, шилэн хийцтэй, тэмцээний лого, бичлэг бүхий цом, 40 см-ээс доошгүй өндөртэй, тэмцээний лого, бичлэг бүхий морьтой баатрын хүрэл баримал, 8 см-ын диаметртэй, "Аравт" тэмцээний логоог товойлгож хийсэн, алт мөнгө хүрэл медалиуд, 0х10 см-ийн хэмжээтэй, алтан шармал, бичлэг нь товгор дүрс бүхий гэрэгэ , 30 см-ээс доошгүй өндөртэй, тэмцээний лого, бичлэг бүхий морьтой баатрын баримал
97			Зөөврийн өсгөгч 1-р зэрэг	CHIYAO-Smart-300, Гаргалт-40W, mic оролт, 100-240V, USB, wireless
98			Зөөврийн өсгөгч 2-р зэрэг	300 Watt, USB оролт, 1 ш зайн микрофон, 1ш чихэвчний микрофон, стандарт шаардлага хангасан, плаш уншигчтай
99			Зөөврийн флаш	8-16gb
100			Зургийн аппарат /дагалдах хэрэгслүүдийн хамт/ 1-р зэрэг	Мэргэжлийн, дэлгэцийн хэмжээ-3.0, татах хэмжээ-18-55мм, SD card, SDHC card, SDXC memory card, хурд 4 сек/ зураг, FULL HD video, 3 төрлийн оролтууд
101			Зургийн аппарат /дагалдах хэрэгслүүдийн хамт/ 2-р зэрэг	Хагас мэргэжлийн, дэлгэцийн хэмжээ-3.0, татах хэмжээ-18-55мм, SD card, SDHC card, SDXC memory card, хурд 4 сек/ зураг
102			Люминаторын цаас /А4/	стандартын шаардлага хангасан, сайн чанарын цаас байх

103			Медаль	1-р зэрэг Хэмжээ: 7 см-ээс доошгүй, Монгол Улсыг харуулсан дүрс бүхий товгор зурагтай, тэмцээний шагналд олгох ,Хэмжээ: 6см-ээс доошгүй, 2-р зэрэг Монгол Улсыг харуулсан дүрс бүхий товгор зурагтай, тэмцээний шагналд олгох
104			Медаль /алт, мөнгө, хүрэл/	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
105			Микрофон	Мэргэжлийн дуугаралт, өөр дээрээ on/off switch ууттай харцагтай, 3м холбогч утастай (зайны)
106			Мөнгөн аяга 1-р зэрэг	хэмжээ 5,5, сорьц 875 хэмжээ 5, сорьц 825
107			НҮБ-ын далбаа	1х1.5м хэмжээтэй, даавуун
108			НҮБ-ын далбаа /машинд байрлуулах/	40х60м хэмжээтэй, атласан
109			Одон бөмбөг	3 одтой, стандартын шаардлагатай хангасан ясан бөмбөг
110			Өргөмжлөлийн цаас	үнийн дүнд нийцсэн тухайн багцийн шаардлагыг хангасан байх
111			Сагсан болон гар бөмбөг, хөл бөмбөгийн хээтэй медалиуд /алт, мөнгө, хүрэл/	Хэмжээ: 6см-ээс доошгүй,тэмцээний төрлийг илэрхийлсэн дүрс бүхий товгор зурагтай, тэмцээний шагналд олгох
112			Сагсан бөмбөг	Спортын уралдаан, тэмцээнд зориулагдсан. Стандартын шаардлага хангасан, арьсан гадартай.
113			Сэтгэл зүйн зөвөлгөө, стресс тайлах арга, дасгалуудтай CD /2 төрөл/	Сэтгэл зүйн дасгал, тайвшралын үйлчилгээ үзүүлэх ая хэмнэлтэй, сэтгэл зүйн зөвлөгөөний яриатай бичлэг
114			Уран зохиолын ном	дэлхийн болон монголын шилдэг зохиолчдын олон нийтийн хүртээл болсон байх
115			Хар принтерийн хор цэнэглэх	/samsung ML-1640/
116			Хар принтерийн хор цэнэглэх	/samsung ML-1640/
117			Хөл бөмбөг	Спортын уралдаан, тэмцээнд зориулагдсан, Стандартын шаардлага хангасан, арьсан гадартай.
118			Хулдаасан хэвлэл /нийтийн баярын өдрүүдэд/	гадаа байрлуулах зориулалттай, сайн чанарын, Бельги хулдаас
119			Цаасны цавуу	8 см-ийн өндөртэй, 2 см-ийн диаметртэй, сайн чанарын наалдамхай байх
120			Цом	1-р Шилэн хийцтэй, 40 см-ийн өндөртэй, 2-р Хуванцар, шаргал материалаар хийгдсэн, 40 см-ийн өндөртэй
121			Шатар	Спортын тэмцээн, уралдаан зориулагдсан. Стандартын шаардлага хангасан, арьсан гадартай.

122			Шатар 1-р зэрэг	Спортын тэмцээн, уралдаан зориулагдсан. Стандартын шаардлага хангасан, арьсан гадартай.
123			Ширээний теннисний цохиур	Стандартын шаардлага хангасан, 2 талдаа зөөлөвчтэй, цохиурны тусгай ууттай.
124			Ялтсан цаас	А-4-ийн хэмжээтэй модон өргөмжлөлийн ялтсан цаас, чанарын шаардлага хангасан.
125			Сургуулийн эмблемийг хэвлэх /А3 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй	/А3 хэмжээтэй/ фото стекер, зүсэлттэй
126			Дурсгалын зураг хэвлэх	Захиалагчийн хүсэлтийн дагуу

БАГЦ №11 АСАР МАЙХНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Төмөр карказтай, дулаалгатай асар 5м*9м, 10м*8м		
АСАРЫН ТУЛГУУР БҮТЭЦ		
1	Тулгуур бүтцийн материал, хийц	1 уртааш метр талбайд 200-300 кг хүнд ачаалал даах сайжруулсан төмөр карказан хийцтэй байх. Тулгуур баганыг хооронд нь хөдөлгөөнгүй байлгах троссон бэхэлгээтэй байна. Троссон бэхэлгээ нь уртасгагчтай байх бөгөөд тулгуур баганы дэгээнээс татах карбинтай байна.Тулгуур баганууд болон хажуугийн баганууддад тросс бэхлэх дэгээтэй байна.
2	Тулгуур бүтцийн холбох арга	Хоорондоо углуурга холбоосоор холбогддог байх, холбох, салгахад хялбар байх
3	Дээврийн налуу	200
4	Тулгуур бүтцийн нийт урт	9м/10м
5	Тулгуур бүтцийн нийт өргөн	5м/8м
6	Хажуугийн тулгуур баганы өндөр	1,72м
7	Гол тулгуур баганы өндөр	3,5м
8	Хажуугийн тулгуур хоорондын зай	2,22м
9	Сөхдөг үүдний өргөн	1,8м
10	Сөхдөг үүдний өндөр	2м
11	Үүдний 2 баганы хоорондох зай	1,5м
АСАРЫН ГАДНА МАТЕРИАЛ		
12	Асарын гаднах үндсэн материал	Ус, чийг нэвтэрдэггүй, UV туяаг сарниулах чадвартай, сайн чанарын зузаан брезинт
13	Асарын дотор материалууд	Дулаалгын хөвөн материалыг 2 давхарлаж хийх ба, дотрын материал зузаан цагаан өнгөтэй байна.
14	Туурганы өндөр	1,72м
15	Хаяавчны өндөр	20см
16	Гаднах бүрхүүлийн өнгө	Бор ногоон өнгөтэй
ТУСГАЙ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД		
17	Шалавч	Их биетэйгээ холбогддог шалавчтай байх ба асрын доторхыг гэрэлтэй гэгээтэй байх үүднээс хар өнгөтэй материалаар хийнэ.
18	Дөл тэсвэрлэх чадвар	DIN4102 B1/M2

19	Зөвшөөрөгдөх хамгийн их салхины хурд	20-25 км/цаг
20	Ажлын температур	-25С^0-35С^0
21	Татуурга хэцний урт	Хэмжээ нь 330 см багагүй
22	Гадаснууд	50 мм-ийн диаметртэй сайжруулсан төмөр материалаар хийсэн 50 см-ын урттай гадас, алхны хамт
24	Агааржуулалт	Асар доторх агаарын урсгалыг солилцуулах бүтэцтэй байх
25	Агааржуулалтын цонхны тоо, хэмжээ	Нийт 8, 50*50 см-ээс багагүй.
26	Дээвэр туурганд зуухны яндан гаргах зориулалтын 1 ширхэг нүхтэй байна. Хаалга 2 талдаа байна.	
4*4 МАЙХАН		
МАЙХАНЫ ТУЛГУУР БҮТЭЦ		
1	Тулгуур бүтцийн материал, хийц	5-10см диаметртэй 1.72-1.8м-ийн урттай мод байх, 9 ширхэг байна.
2	Тулгуур бүтцийн холбох арга	Голын өндөр багана 3-3.5м урттай 5-10 см диаметртэй мод байна.
3	Дээврийн налуу	200
4	Тулгуур бүтцийн нийт урт	4м
5	Тулгуур бүтцийн нийт өргөн	4м
6	Хажуугийн тулгуур баганы өндөр	1,72м
7	Гол тулгуур баганы өндөр	3-3,5м
8	Хажуугийн тулгуур хоорондын зай	2м
9	Сөхдөг үүдний өргөн	1,5м
10	Сөхдөг үүдний өндөр	2м
11	Үүдний 2 баганы хоорондох зай	1,5м
МАЙХАНЫ ГАДНА МАТЕРИАЛ		
12	Майханы гаднах үндсэн материал	Ус, чийг нэвтэрдэггүй, UV туяаг сарниулах чадвартай, сайн чанарын зузаан брезинтэн, модон баганууды тогтоох 9 ширхэг нүхтэй байна.
13	Майханы дотор материалууд	Дулаалгын хөвөн материалыг 2 давхарлаж хийх ба, дотрын материал зузаан цагаан өнгөтэй байна.
14	Туурганы өндөр	1,72м
15	Хаяавчны өндөр	20см
16	Гаднах бүрхүүлийн өнгө	Бор ногоон өнгөтэй
ТУСГАЙ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД		
17	Шалавч	Их биетэйгээ холбогддог шалавчтай байх ба хар ногоон өнгийн материалаар хийнэ.
18	Дөл тэсвэрлэх чадвар	DIN4102 B1/M2
19	Зөвшөөрөгдөх хамгийн их салхины хурд	20-25 км/цаг
20	Ажлын температур	-25С^0-35С^0
22	Гадаснууд	50 мм-ийн диаметртэй сайжруулсан төмөр материалаар хийсэн 40 см-ын урттай, гадас, алхны хамт
24	Агааржуулалт	Асар доторх агаарын урсгалыг солилцуулах бүтэцтэй байх.

25	Агааржуулалтын цонхны тоо, хэмжээ	Нийт 3, 50*50 см-ээс багагүй хэмжээтэй байна.
26	Дээвэр туурганд зуухны яндан гаргах зориулалтын 1 ширхэг нүхтэй байна.	

ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

ГАРЧИГ

1. Нэр томъёо
2. Гэрээний баримт бичиг, мэдээллийг ашиглах, хяналт шалгалт явуулах
3. Захиалгыг өөрчлөх
4. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
5. Туслан гүйцэтгэх гэрээ байгуулах
6. Барааны гарал үүслийн улс
7. Шалгалт, туршилт
8. Баглаа боодол
9. Барааны нийлүүлэлт болон баримт бичгийн бүрдүүлэлт
10. Зохиогчийн болон оюуны өмчийн эрх
11. Гүйцэтгэлийн баталгаа
12. Даатгал
13. Чанарын баталгаа, баталгаат засвар
14. Төлбөр
15. Үнэ
16. Хуваарийг сунгах
17. Алданги оногдуулах
18. Үүргээ биелүүлээгүйгээс гэрээг цуцлах
19. Төлбөрийн чадваргүй болсны улмаас гэрээг цуцлах
20. Захиалагчийн шаардлагаар гэрээг цуцлах
21. Маргааныг шийдвэрлэх
22. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал
23. Гэрээний үүргийг шилжүүлэх
24. Гэрээнд ашиглах хэл
25. Татвар, хураамж
26. Гарчиг
27. Үүргийн гүйцэтгэл

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

1. Нэр томъёо

1.1. Энэ гэрээнд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:

(а) “гэрээ”гэж захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд байгуулсан бараа нийлүүлэх гэрээг хэлнэ. Гэрээ нь талуудын гарын үсэг зурсан гэрээний маягт, түүнийг дагалдах хавсралт, бусад баримт бичгээс бүрдэнэ.

(б) “гэрээний үнэ” гэж гэрээний дагуу гэрээний үүргээ бүрэн болон зохих хэмжээнд гүйцэтгэсний дагуу нийлүүлэгчид төлөх үнийг хэлнэ.

(в) “бараа” гэж нийлүүлэгчээс захиалагчид гэрээний дагуу нийлүүлэх тоног төхөөрөмж, машин механизм болон бусад материалыг хэлнэ.

(г) “бусадүйлчилгээ” гэж тээвэрлэлт, даатгал болон бусад дагалдах үйлчилгээ, угсралт, техникийн туслалцаа, сургалт зэрэг гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн үзүүлэх аливаа дагалдах ажил, үйлчилгээ, үүргийг хэлнэ.

(д) “захиалагч” гэж барааг худалдан авч буй гэрээний тусгай нөхцөлд нэрлэсэн байгууллагыг хэлнэ.

(е) “нийлүүлэгч” гэж гэрээнд заасан бараа, үйлчилгээг нийлүүлж буй этгээдийг хэлнэ.

(ж) “ажлын талбай” гэж гэрээний тусгай нөхцөлд тодорхойлсон газрыг хэлнэ.

(з) “хоног” гэж хуанлийн хоногийг хэлнэ.

2. Гэрээний баримт бичиг, мэдээллийг ашиглах, хяналт шалгалт явуулах

2.1. Нийлүүлэгч нь захиалагч бичгээр урьдчилан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд гэрээ ба түүний нөхцөл, эдгээртэй холбогдуулж захиалагчийн өгсөн техникийн тодорхойлолт, зураг, загвар, дээж зэрэг мэдээллийг гэрээг гүйцэтгэхээр томилогдсон ажилтнаас бусад этгээдэд задлаж болохгүй.Гэрээг гүйцэтгэхээр томилогдсон ажилтныг зөвхөн түүний хариуцсан ажилд шаардлагатай мэдээллээр хангана.

2.2. Захиалагч бичгээр урьдчилан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд, нийлүүлэгч 2.1-т дурдсан баримт бичиг болон мэдээллийг гэрээ гүйцэтгэхээс бусад зорилгоор ашиглахгүй.

2.3. 2.1-т дурдсан гэрээнээс бусад баримт бичиг захиалагчийн өмч хэвээр үлдэх ба хэрэв захиалагч хүсвэл нийлүүлэгч гэрээний үүргээ гүйцэтгэж дуусмагц (бүх хувийг) захиалагчид буцааж өгнө.

2.4. Захиалагчнийлүүлэгчийн гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах данс, бүртгэлийг шалгах эрхтэй ба аудитор томилж эдгээр данс, бүртгэлд хөндлөнгийн шалгалт хийлгэх эрхтэй.

3. Захиалгыг өөрчлөх

3.1. Захиалагч нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээр гэрээний ерөнхий цар хүрээнд багтаан дор дурдсан нэг буюу түүнээс дээш зүйлийн захиалгыг хэдийд ч өөрчлөх эрхтэй. Үүнд:

(а) гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх барааг захиалагчид зориулан тусгайлан үйлдвэрлэсэн байхаар зураг, зураг төсөл, техникийн тодорхойлолтыг өөрчлөх;

(б) тээвэрлэлтийн болон баглаа боодлын хэлбэр;

(в) барааг хүргэх газар.

3.2. Нийлүүлэгч нь захиалгын өөрчлөлтийн (цаашид “өөрчлөлт” гэх) улмаас гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх хугацаанд үзүүлэх нөлөөг (хэрэв нөлөөлөх бол) харгалзан түүний зардлын нарийвчилсан тооцоо, хэрэгжүүлэх хуваарийг гаргаж, өөрчлөлтийн мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор захиалагчид танилцуулна.

3.3. Захиалагч 3.2-т дурдсан нийлүүлэгчийн тооцоог үндэслэж өөрчлөлтийг бичгээр батлах ба ийнхүү баталгаажуулах хүртэл нийлүүлэгч 3.1-д дурдсан өөрчлөлтийг гүйцэтгэхгүй.

3.4. Харилцан тохиролцсон өөрчлөлт нь гэрээний хэсэг болох ба энэ өөрчлөлтөд гэрээний нөхцөл, болзол үйлчилнэ.

4. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

4.1. Энэхүү гэрээний 3 дугаар зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд гэрээний нөхцөл, болзлыг засварлах, эсхүл өөрчилж болохгүй.Зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж талууд гарын үсэг зурна.

5. Туслан гүйцэтгэх гэрээ байгуулах

5.1. Захиалагч урьдчилж бичгээр зөвшөөрөөгүй тохиолдол нийлүүлэгч гэрээ болон түүний аль нэг хэсгийг туслан гүйцэтгүүлэх зорилгоор туслан гүйцэтгэгч сонгож түүнтэй гэрээ байгуулж болохгүй.

5.2. Нийлүүлэгч гэрээг хэрэгжүүлэхдээ сонгосон аливаа туслан гүйцэтгэгч нь өөрийн хариуцсан ажил үүрэгт ногдох гэрээний холбогдох нөхцөл, болзлыг бүрэн биелүүлэхийг батламжилна.

6. Барааны гарал үүслийн улс

6.1. Гэрээний дагуу нийлүүлэх бараа нь аль ч улсаас гарал үүсэлтэй байж болно.

6.2. Барааны гарал үүслийн улс гэдэгт барааг олборлосон, ургуулсан, бойжуулсан, эсхүл хийж бүтээсэн газрыг хэлнэ.Хийж бүтээсэн гэж үйлдвэрлэсэн, боловсруулсан, эсхүл эд ангиудын дийлэнхийг угсарч, энэ эд ангиудын үндсэн шинж чанар, зориулалт, эсхүл ашиглалтын хэлбэрээс илт өөр арилжааны шинэ бараа гаргаж ирэхийг хэлнэ.

7. Шалгалт болон туршилт

7.1. Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор захиалагч, эсхүл түүний төлөөлөгч барааг шалгах, туршилт хийх эрхтэй.Гэрээний тусгай нөхцөлд эсвэл техникийн тодорхойлолтод захиалагч ямар шалгалт, туршилтыг хэзээ, хаана хийхийг заана. Захиалагч шалгалт, туршилт хийхээр томилсон төлөөлөгч(д)ийг нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдэнэ.

7.2. Шалгалт, туршилтыг нийлүүлэгчийн, эсхүл түүний туслан гүйцэтгэгчийн эзэмшил газар, барааг хүргэх газар болон эцсийн цэгт явуулж болно. Шалгалт, туршилтыг нийлүүлэгчийн, эсхүл түүний туслан гүйцэтгэгчийн эзэмшил газар явуулсан тохиолдолд захиалагчийг шаардлагатай байгууламж, зураг, үйлдвэрлэлийн өгөгдөл болон бусад туслалцаагаар үнэ төлбөргүй хангана.

7.3. Шалгалт, туршилтаар бараа нь техникийн тодорхойлолтыг хангаагүй тохиолдолд захиалагч тус бараанаас татгалзах эрхтэй ба нийлүүлэгч тус барааг үнэ төлбөргүй солих эсвэл техникийн тодорхойлолттой нийцүүлэх бүхий л арга хэмжээ авна.

7.4. Барааг тээвэрлэхээс өмнө захиалагч, эсхүл түүний төлөөлөгч шалгасан, туршсан байх нь Монгол Улсад орж ирсний дараа түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд татгалзаж болох захиалагчийн эрхийг хөндөхгүй.

7.5. Энэ зүйлийн аль ч нөхцөл, болзол нийлүүлэгчийг гэрээний баталгаат засварын болон бусад үүргээс чөлөөлөхгүй.

8. Баглаа боодол

8.1. Нийлүүлэгч барааг эцсийн цэг хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудахаас урьдчилан сэргийлэх баглаа боодлоор гэрээнд заасны дагуу хангана. Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн хатуу нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн болон давс, хур тундас зэргийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. Баглаа, боодлын хэмжээ, жинг сонгохдоо барааг хүргэх эцсийн цэгийн алслагдсан байдал, түүнчлэн тээвэрлэлтийн цэг бүрт ачих, буулгах хангалттай төхөөрөмж байгаа эсэх зэрэг хүчин зүйлийг харгалзсан байна.

8.2. Баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичигийг бэлтгэхдээ гэрээнд, нэн ялангуяа гэрээний тусгай нөхцөлд заасан шаардлага болон захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг чанд мөрдөнө.

9. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт

9.1. Нийлүүлэгч техникийн тодорхойлолтын шаардлагын дагуу барааг нийлүүлнэ.Нийлүүлэгдэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн байх ба холбогдох стандартыг заагаагүй бол тухайн барааны гарал үүслийн улсын зохих стандартад нийцсэн байна.Үүнд эдгээр стандартын хамгийн сүүлчийн найруулга, хувилбарыг хэрэглэнэ.Нийлүүлэгч гэрээний тусгай нөхцөлд заасан бол түүний дагуу тээврийн болон бусад бичиг баримтыг бэлтгэж бүрдүүлнэ.

9.2. Гэрээнд хэрэглэсэн CIP /СИП/, EXW /ИКСБ/, FOB /ФОБ/, FCA/ФСА/, CIF /СИФ/ болон бусад худалдааны нэр томьёог Инкотермс (INCOTERMS) буюу Парис хот дахь Олон улсын худалдааны танхимаас боловсруулж гаргасан сүүлийн хувилбарт тодорхойлсон утгаар ойлгоно.

10. Зохиогчийн болон оюуны өмчийн эрх

10.1. Бараа, эсхүл түүний эд ангийг өмчлөх, ашиглах явцад патент, худалдааны тэмдэг, зураг төслийн эрх гэх мэт оюуны өмчийн эрхийг захиалагч болон нийлүүлэгч зөрчсөн хэмээн гуравдагч этгээдийн нэхэмжилсэн тохиолдолд гомдлыг нийлүүлэгч барагдуулж холбогдон гарах зардлыг хариуцна.

11. Гүйцэтгэлийн баталгаа

11.1. Нийлүүлэгч гэрээний тусгай нөхцөлд заасан мөнгөн дүн бүхий гүйцэтгэлийн баталгааг гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш 21 хоногийн дотор захиалагчид өгнө.

11.2. Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн гүйцэтгэж чадаагүйгээс захиалагчид учрах хохирлыг нөхөж барагдуулахад уг баталгаа зориулагдана.Гэрээний гүйцэтгэлийг ГЕН-ийн 16.2-ын дагуу сунгахад нийлүүлэгч мөн хугацаагаар гүйцэтгэлийн баталгааны хүчинтэй хугацааг сунгана.

11.3. Гүйцэтгэлийн баталгаа нь ТОӨЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан валютаар гаргасан банкны баталгаа, Засгийн газрын бонд эсхүл Засгийн газрын хүлээн зөвшөөрсөн үнэт цаасны хэлбэрээр гаргасан баталгаа байна.

11.4. Нийлүүлэгч гэрээний дагуу гүйцэтгэх ажлыг дуусгавар болгосноос хойш 30 хоногийн дотор захиалагч гүйцэтгэлийн баталгааг хүчингүй болгоно.

12. Даатгал

12.1. ГТН-д тусгайлан өөрөөр заагаагүй бол барааг үйлдвэрлэх, худалдаж авах, тээвэрлэх, нийлүүлэх, хадгалах, болон хүргэх үед гарч болох алдагдал, гэмтэлтэй холбоотой эрсдэлээс хамгаалж бүх барааг ГТН-д заасан хэлбэрээр инкотермсийн нөхцөлийн дагуу даатгуулна.

13. Чанарын баталгаа, баталгаат засвар

13.1. Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх бараа нь шинэ, урьд өмнө ашиглагдаагүй, гэмтэл согоггүй бөгөөд хамгийн сүүлийн буюу өнөөгийн загварын, техникийн тодорхойлолтод бүрэн нийцсэн орчин үеийн шинэлэг ололтуудыг агуулсан байна. Өөрийн болон туслан гүйцэтгэгчийн бараа нийлүүлэхэд ашиглах бүх материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл зэрэг нь шинэ, сайн чанарын болон зориулалтынх байна гэдгийг нийлүүлэгч баталгаажуулна.

13.2. ГТН-д өөрөөр заагаагүй бол баталгаат засвар нь барааг хүргэж, ашиглалтад хүлээлгэн өгснөөс хойш 12 сар, эсхүл барааны гарал үүслийн улсын боомтоос ачсан өдрөөс хойш 18 сар гэсэн хугацааны аль эрт дуусах хугацаанд хүчинтэй байна.

13.3. Захиалагч энэхүү баталгаатай холбогдох гомдлыг нийлүүлэгчид бичгээр шуурхай мэдэгдэнэ.

13.4. Нийлүүлэгч энэхүү мэдэгдлийг хүлээн аваад гэмтэл согогтой бараа, эсхүл түүний эд ангийг үнэ төлбөргүй, шуурхай засварлах буюу солино.

13.5. Захиалагч нь 13.2 заасныг үл харгалзан, 13.4-т заасны дагуу гэмтэл согогийг арилгаснаас хойш 12 сарын дотор засварласан бараанд энэ төрлийн гэмтэл согог дахин гарсан тухай бичгээр мэдэгдэл ирвэл уг гэмтэл согогийг үнэ төлбөргүй шуурхай арилгана.

13.6. Хэрэв нийлүүлэгч гэмтэл согог гарсан мэдэгдэл хүлээн аваад гэрээний дагуу түүнийг арилгахгүй бол захиалагч өөрөө нийлүүлэгчийн зардлаар уг гэмтэл согогийг арилгах эрхтэй.Энэ зүйлд заасны дагуу нийлүүлэгчийн гаргах баталгаа нь гэрээнд заасан захиалагчийн бусад эрх, үйл ажиллагааг хязгаарлахгүй.

14. Төлбөр

14.1. Гэрээний дагуу нийлүүлэгчид төлөх төлбөрийн хэлбэр, нөхцөлийг ГТН-д дурдана.

14.2. Нийлүүлэгч нь гэрээний үүргээ бүрэн биелүүлсний дараагаар төлбөр хийхийг хүссэн хүсэлтийг төлбөрийн нэхэмжлэх болон ГЕН-ийн 9 дүгээр зүйлд заасан баримт бичгийн хамт захиалагчид хүргүүлнэ.

14.3. ГТН-д өөрөөр заагаагүй бол захиалагч төлбөрийг нэхэмжлэх хүлээнавснаас хойш 30 хоногийн дотор шуурхай хийнэ.

14.4. Гэрээний дагуу нийлүүлэгчид хийх төлбөрийг тендерийн маягтад дурдсан валютаар хийнэ.

15. Үнэ

15.1. Гэрээний дагуу хүргэсэн бараа болон гүйцэтгэсэн үйлчилгээний үнийг нэхэмжлэхдээ нийлүүлэгч өөрийн тендерт санал болгосон үнийг баримтлана. ГТН-ийн үнэ тохируулах нөхцөлийн дагуу үнийг тохируулах, эсхүл ГЕН-ийн 3 дугаар зүйлийн дагуу захиалгыг өөрчлөхөд тендерт санал болгосон үнэ өөрчлөгдвөл, өөрчлөгдсөн үнийг баримтлана.

16. Хуваарийг сунгах

16.1. Нийлүүлэгч барааг хүргэхдээ техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг мөрдөнө.

16.2. Нийлүүлэгч дараах тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно. Үүнд:

(а) захиалагч ГЕН-ийн 3 дугаар зүйлд заасны дагуу захиалгыг өөрчилсөн;

(б) захиалагчаас гаргаж өгөх материал, зураг, эсхүл үйлчилгээ хугацаа хоцорсон (үйлчилгээ гэдэгт гэрээний дагуу захиалагчийн гаргах зөвшөөрөл, баталгаа орно);

(в) ГЕН-ийн 22 дугаар зүйлд заасан гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал үүсвэл;

(г) захиалагчийн өгсөн захиалгаас шалтгаалан ажлын гүйцэтгэл хойшилсон.

Нийлүүлэгч хугацаа хоцрохоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд бололцоотой бүхнийг хийсэн гэдгийг захиалагчид нотлон харуулах үүрэгтэй. Хугацаа хоцролтын шалтгааныг арилгах, даван туулах арга замуудыг талууд хэлэлцэнэ.

16.3. Гүйцэтгэгч 16.2-т заасан нөхцөл байдал бий болсны улмаас бараа нийлүүлэлтийн хуваарь ямар нэг байдлаар хоцорч болох тухай захиалагчид нэн даруй бичгээр мэдэгдээгүй, эдгээр нөхцөл байдал бий болсныг нотлон харуулаагүй тохиолдолд 16.2-ыг үл харгалзах ба хуваарийг сунгахгүй.

17. Алданги оногдуулах

17.1. Захиалагч нийлүүлэгчийн хугацаа хоцорч нийлүүлсэн бараа, гүйцэтгэсэн үйлчилгээний гэрээний үнийн ГТН-д заасан хувьтай тэнцэх алданги оногдуулж, гэрээний үнийг уг хэмжээгээр бууруулна. Алдангийн нийт дүн ГТН-д заасан дээд хэмжээнээс хэтрэх ёсгүй.Дээд хэмжээнд хүрсэн тохиолдолд захиалагч ГЕН-ийн 18 дугаар зүйлийн дагуу цуцлах тухай асуудлыг хөндөж болно.

18. Үүргээ биелүүлээгүй-гээс гэрээг цуцлах

18.1. Захиалагч дор дурдсан нөхцөл байдлын аль нэг нь үүссэн тохиолдолд гэрээний дагуу зөрчлийг арилгах бусад арга хэрэгслийг ашиглалгүйгээр нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээр гэрээг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн цуцлах эрхтэй. Үүнд:

(а) нийлүүлэгч аль нэг болон бүх барааг гэрээнд заасан эсвэл ГЕН-ийн 16 дугаар зүйлийн дагуу сунгасан хугацаанд хүргэж чадаагүй;

(б) нийлүүлэгчийн ирүүлсэн бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаарлага хангаагүй бөгөөд гэрээний бусад үүргээ биелүүлээгүй;

(в) нийлүүлэгч 18.1.(а), 18.1.(б)-д заасан нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг захиалагчаас хүлээн аваад 10 хоногийн дотор (захиалагч үүнээс урт хугацаа заах эрхтэй) алдаагаа залруулаагүй;

(г) нийлүүлэгч тендер шалгаруулалтад оролцох, гэрээ байгуулах, хэрэгжүүлэхдээ авлигал, залилан мэхлэх зохиомол тохиролцоо хийх болон айлган сүрдүүлэх үйлдэлд холбогдсоныг шүүх, эсхүл эрх бүхий байгууллага тогтоосон бол захиалагч түүнд гэрээ байгуулах эрх олгохгүй бөгөөд нэгэнт гэрээ байгуулах эрх олгогдсон, эсхүл гэрээ байгуулагдсан бол түүнийг цуцална.

18.2. 18.1-ийн дагуу гэрээг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн цуцалсан тохиолдолд захиалагч нийлүүлэгдээгүй барааг тохиромжтой гэж үзсэн нөхцөлөөр захиалагч худалдан авах эрхтэй ба үүнтэй холбогдон гарсан нэмэлт зардлыг нийлүүлэгч хариуцна.Энэ зүйлийг үл харгалзан нийлүүлэгч гэрээний цуцлагдаагүй хэсгийг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ.

19. Төлбөрийн чадваргүй болсны улмаас гэрээг цуцлах

19.1. Нийлүүлэгч дампуурах, эсхүл бусад хэлбэрээр төлбөрийн чадваргүй болсон бол захиалагч нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээр гэрээг хэдийд ч цуцлах эрхтэй.Ингэхдээ захиалагч нийлүүлэгчид учирсан хохирлыг нөхөн төлөхгүй.Гэвч ийнхүү цуцалсан нь захиалагчид үүссэн эсвэл ирээдүйд үүсэх аливаа эрхийг, хөндөхгүй.

20. Захиалагчийн шаардлагаар гэрээг цуцлах

20.1. Захиалагч шаардлагатай тохиолдолд нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдэж гэрээг хэдийд ч бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн цуцлах эрхтэй.[7]Захиалагч мэдэгдэлдээ өөрийн шаардлагаар гэрээг цуцлах болсон үндэслэл болон гэрээний аль хэсгийг, хэзээнээс цуцалж буйг заавал дурдана.

20.2. Мэдэгдэл нийлүүлэгчид очсоноос хойш 30 хоногийн дотор тээвэрлэхэд бэлэн болсон барааг захиалагч гэрээнд заасан үнэ болон бусад нөхцөлөөр худалдаж авна.Үлдэх барааны хувьд захиалагч дор дурдсан сонголтын аль нэгийг, эсхүл хоёуланг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

(а) үлдэх барааны одоогоор бэлэн болсон аливаа хэсгийг гэрээнд заасан үнэ, бусад нөхцөлөөр авах,болон/эсхүл

[7]Захиалагч гэрээг цуцлах шийдвэрийг холбогдох дээд шатны байгууллагын зөвшөөрөлтэйгээр зөвхөн зайлшгүй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд гаргана.

(б) үлдэх барааг цуцлах ба нийлүүлэгчийн хагас бэлэн болсон бараа, гэрээг хэрэгжүүлэх зорилгоор худалдаж авсан материал, эд ангийн хэлэлцэж тохирсон үнийг төлнө. Энэ дүнд захиргааны зардлын болон ашгийн зохих хэмжээг оруулж тооцно.

21. Маргааныг шийдвэрлэх

21.1. Захиалагч болон нийлүүлэгчийн хооронд гэрээтэй холбогдож гарч болох маргааныг зөвшилцөл болон албан бус хэлэлцээрээр шийдэхийг хичээнэ.

21.2. Дээрх хэлэлцээр 30 хоног үргэлжлэхэд гэрээний маргааныг талууд шийдэж чадахгүй бол аль ч тал ГТН-д заасны дагуу шүүхэд хандах эрхтэй.

22. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал

22.1. Дайн, иргэний бослого, түймэр, үер, халдварт өвчин, газар хөдлөлт, хорио цээр, тээврийн хориг болон бусад гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал үүссэнээс захиалагч, эсхүл нийлүүлэгч, эсхүл туслан гүйцэтгэгчийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэл хугацаа хоцорсон бол ГЕН-ийн 16 дугаар зүйлийн дагуу түүнийг гүйцэтгэх хугацааг сунгана.

22.2. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд нийлүүлэгч нь энэ нөхцөл байдал болон үүссэн шалтгааны талаар захиалагчид нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.Захиалагч бичгээр өөрөөр зааварлаагүй бол нийлүүлэгч гэрээний үүргээ боломжтой хэмжээнд үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдлаас үл шалтгаалан гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит арга замыг хайна.

23. Гэрээний үүргийг шилжүүлэх

23.1. Ямарч тохиолдолд гэрээний үүргийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно.

24. Гэрээнд ашиглах хэл

24.1. Нийлүүлэгч ГТН-д заасан гэрээнд ашиглах хэлийг бүрэн ойлгох мэдлэгтэй гэдгээ үүгээр баталж байна. Гэрээ түүнд холбогдох баримт бичиг, харилцах бичиг баримт нь энэ хэл дээр байна.

24.2. 24.1-д заасан хэл рүү орчуулах зардал болон орчуулгын үнэн зөвийг нийлүүлэгч хариуцна.

25. Татвар болон хураамж

25.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна оногдуулдаг бүх төрлийн татвар, хураамжийг нийлүүлэгч бүрэн хариуцна.

26. Гарчиг

26.1. Гэрээний бүлэг, зүйл болон бусад хэсгийн гарчиг нь зөвхөн тайлбарын шинжтэй бөгөөд гэрээний хэсэг болохгүй.

27. Үүргийн гүйцэтгэл

27.1. Аль нэг тал нь гэрээний үүргээ гүйцэтгэхийг хатуу шаардаагүй нь нөгөө талын уг үүргийг биелүүлэхгүй байх шалтгаан болохгүй.

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

1. Тодорхойлолт (ГЕН - 1)	1.1.(д)	Захиалагч нь ***Батлан хамгаалах яам***
	1.1 (ж)	Ажлын талбай нь 1/ Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги, БЗД, Хужирбулан дахь хувцасны агуулах, 2/ Зэвсэгт хүчний 311 дүгээр анги, Төв аймгийн Алтанбулаг сум, Улаанбаатараас 65 км, ангийн агуулах
2. Шалгалт туршилт (ГЕН - 7)	7.0	[Нийлүүлэх барааны онцлогоос шалтгаалан гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 7 дугаар зүйлийг илүү дэлгэрэнгүй болгож нарийвчлах шаардлага гарч болно. Энд ямар шалгалт болон туршилтыг хэн, хэзээ хийх нөхцөлийг заана.]
3. Баглаа боодол (ГЕН - 8)	8.0	[Барааг тээвэрлэх, хадгалах үеийн баглаа боодолд тавих нөхцөлийг тодорхой заана. Баглаа боодлын нөхцөлийг цаг уур, давс, барааны жин, ачих буулгах хэрэгсэл, далайгаар тээвэрлэх тохиолдолд хөлөг онгоцны тавцан дээр, эсхүл доор тээвэрлэх зэргийг харгалзаж тодорхойлно. Ачааг хэрхэн тэмдэглэх болон хаяглах, ямар баримт бичиг дагалдахыг энд тодорхойлно.]
4. Барааг хүргэх болон бичиг баримтын бүрдүүлэлт (ГЕН - 9)	9.0 9.3	1) Нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь; 2) барааны багц бүрийн баглаа боодлын жагсаалт; 3) Үйлдвэрлэгчийн буюу нийлүүлэгчийн баталгаат засварын гэрчилгээ; 4) Үйлдвэрийн буюу эрх бүхий байгууллагын шалгалт туршилтын гэрчилгээ; 5) барааны гарал үүслийн гэрчилгээ. Энд жагсаасан бичиг баримтыг барааг хүлээлгэн өгөх үед захиалагчид өгсөн байна. Баримт бичгийг энэ хугацаанд захиалагчид өгч чадаагүйгээс гарах зардлыг нийлүүлэгч хариуцна: 9.4 Монгол Улсын дотроос санал болгосон бараа (ИКСБ): 1) нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь; 2) барааг хүргэсэн тухай баримт, төмөр замын болон тээврийн баримт; 3) үйлдвэрлэгчийн буюу нийлүүлэгчийн баталгаат засварын гэрчилгээ; 4) үйлдвэрийн буюу эрх бүхий байгууллагын шалгалтын гэрчилгээ; 5) барааны гарал үүслийн гэрчилгээ. Энд жагсаасан баримт бичгийг бараа хүрэлцэн ирэхээс 7 хоногийн өмнө захиалагчид өгсөн байна. Баримт бичгийг энэ хугацаанд захиалагчид өгч чадаагүйгээс гарах зардлыг нийлүүлэгч хариуцна.”
5. Гүйцэтгэлийн баталгаа	11.1	Гүйцэтгэлийн баталгаа гэрээний үнийн 5 хувьтай тэнцэх дүнтэй байна.

(ГЕН - 11)

6. Даатгал (ГЕН - 12)	12.0	Даатгалын тусгай шаардлага [Даатгалын нөхцөлийг тухайн бараа нийлүүлэлтийн онцлог болон худалдааны нөхцөлүүдийг харгалзан тодорхойлно. Даатгалын төрөл, валют, даатгалыг хэн төлөх тухай заалтыг энд дурдана]
7. Баталгаат засвар (ГЕН-13)	13.0	Баталгаат засварын тусгай шаардлага [Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 13 дугаар зүйл нь баталгаат засварын тухай нийтлэг заалтыг агуулна. Энэхүү нийтлэг заалтыг өөрчлөх шаардлага гарвал гэрээний тусгай нөхцөлд тусгана.]
8. Төлбөр (ГЕН - 14)		ГЕН-ийн 14 дүгээр зүйлийг дараах байдлаар дэлгэрүүлнэ. Үүнд:[8]
	14.4	“Захиалагч Монгол Улсын гаднаас санал болгосон барааны төлбөрийг нийлүүлэгчид дараах журмын дагуу хийнэ: 1. **<u>Урьдчилгаа төлбөр:</u>** 2. **<u>Бараа ачигдсаны дараа төлөх төлбөр:</u>** [9]**<u>Барааг хүлээн авахад төлөх төлбөр:</u>** НҮБ-аас санхүүждэг нөхөн төлбөрийн төлөлтөөс шалтгаалан нийлүүлсэн барааны гэрээний үнийн дүнг бараа ирснээс хойш 3 шатлалтайгаар буюу 1, 2 дугаар улиралд 30 хүртэл хувийг, 3 дугаар улиралд 30 хүртэл хувийг, 4 дүгээр улиралд 40 хүртэл хувиар захиалагчийн хүлээн авсан тухай актыг үндэслэн төлнө.
9. Алданги оногдуулах (ГЕН - 17)[10]	17.1	Алданги оногдуулах хувь: ***[5]*** Алдангийн нийт дүн: ***[25 хувиас хэтрэхгүй]***
10. Маргааныг шийдвэрлэх (ГЕН - 21)	21.0	Гэрээний ерөнхий нөхцлийн 21 дүгээр зүйлийг мөрдөнө. Гэрээний маргааныг талууд шийдвэрлэж чадахгүй Захиргааны хэргийн шүүхээр шийдвэрлүүлнэ

[8] Энд дурдсан заалтууд болон хувиудыг зөвхөн жишээ болгож дурдсан бөгөөд /олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудын мөрддөг жишиг/ тухайн бараа нийлүүлэлтийн онцлогт тохируулан өөрчилж болно.

[9] Баталгаат засварын хугацаа байх шаардлагагүй бол, 3 дугаар хэсгийн хувийг 20 хувь хүртэл өсгөж, 4 дүгээр хэсгийг хасна.

[10] Монгол Улсын иргэний хууль

[ДООРХИ НӨХЦӨЛҮҮДИЙГ ШААРДЛАГАТАЙ ТОХИОЛДОЛД ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛД ЗААЖ ОРУУЛНА]

Урамшуулал [Гэрээгээр нийлүүлэгдэх барааг хуваариас өмнө хүргэх нь захиалагчид ашигтай бол барааг хуваариас өмнө хүргэсэн тохиолдолд нийлүүлэгчид мөнгөн урамшуулал өгөх тухай нөхцөлийг оруулж болно.]

Хохирлыг барагдуулах [Тухайн барааны шинж чанарын улмаас ямар нэг алдагдлыг (жишээлбэл бүтээгдэхүүний хариуцлагатай холбогдсон) нөхөх, эсхүл үүрэг хүлээх шаардлага үүсч болзошгүй тохиолдолд энэ тухай заалтыг ГТН-д заана.]

Сэлбэг [Энд боломжтой бол захиалагчид шаардлагатай сэлбэг, хэрэгслийн жагсаалтыг, эсхүл захиалагчийг шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангах зорилгоор тэдгээрийг үйлдвэрлэх, нийлүүлэхийг гүйцэтгэгч зөвшөөрөх тухай заалтыг оруулна. Сэлбэгээр хангах үүргийн үргэлжлэх хугацаа, сэлбэг авах тухай захиалагчийн хүсэлтийг нийлүүлэгч хүлээн аваад ямар хугацаанд нийлүүлэх тухай заана.]

Лиценз болон зөвшөөрөл [Барааг импортлох болон ашиглахад ямар нэг лиценз, зөвшөөрөл шаардагдах бол тус лиценз, зөвшөөрлийг гаргуулах болон холбогдох зардлыг аль тал хариуцах тухай заалтыг оруулна.]

Албан бичиг солилцох [Захиалагч гэрээний маягтын 4 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдлээс бусад албан бичгийг өөр хаягаар хүлээн авах, илгээх хүсэлтэй бол үүнийгээ ГТН-д заана.]

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

ГЭРЭЭНИЙ МАЯГТ

БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧ	**НИЙЛҮҮЛЭГЧ**
_____	_____
(Тамга, тэмдэг)	(Тамга, тэмдэг)
_____	_____
(Гарын үсэг)	(Гарын үсэг)
_____	_____
(Албан тушаал)	(Албан тушаал)

[Тендер шалгаруулалт/гэрээний нэр] **гэрээ.**

Дугаар № *[Тендер шалгаруулалт/гэрээний дугаар]*

..... хот/аймаг

Нэг талаас ***[захиалагчийн нэр]*** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас ***[нийлүүлэгчийн нэр]*** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) дараах зүйлийг харилцан тохиролцож ..... оны ..... сарын ..... -ний өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид “гэрээ” гэх) байгуулав.

1. Монгол Улсын Иргэний болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэхтэй холбогдон захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино.

2. Захиалагч нь ***[гэрээний нэр, дугаар]***-г (цаашид “бараа” гэх) ***[гэрээний үнийг тоогоор болон үсгээр]*** (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) нийлүүлэхээр ирүүлсэн нийлүүлэгчийн тендерийг үүгээр хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно.

3. Захиалагч нь барааны нийлүүлэлтийг .....төгрөгийн төвлөрсөн төсвийн хөрөнгөөр, ... төгрөгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр, ... төгрөгийн өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ.

4. Нийлүүлэгч нь ..... нэр төрлийн барааг ..... оны ..... дугаар сарын ..... -нээс .....оны ..... дугаар сарын ..... -ны өдрийн дотор нийлүүлж хүлээлгэж өгнө.

5. Дор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;

Бусад шаардлагатай баримт бичиг[11];
Тендер ба үнийн хуваарь;
Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
Гэрээний тусгай нөхцөл;
Техникийн тодорхойлолт болон бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
Санхүүжилтийн хуваарь.

6. Нийлүүлэгч нь энэ гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан барааг нийлүүлж, гэмтэл согог арилгах үүрэг хариуцлагыг хүлээж байна.

7. Захиалагч нь гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн нийлүүлэх бараа болон гэмтэл согог арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний үнэ, эсхүл тухайн үед гэрээний заалтын дагуу төлөх бусад дүнг гэрээнд заасан хэлбэрээр нийлүүлэгчид төлөх үүрэг хариуцлага хүлээж байна.

8. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр буюу шуудан, телекс, цахилгаан болон факсаар харилцана.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:	**НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:**
[Албан тушаал, нэр] *[Гарын үсэг]*_____	*[Албан тушаал, нэр]* *[Гарын үсэг]*_____
ТАМГА	ТАМГА
[Захиалагчийн хаяг] *[Утас/факсын дугаар]* *[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]*	*[Захиалагчийн хаяг]* *[Утас/факсын дугаар]* *[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]*

[11]Хоёр тал харилцан тохиролцож гэрээний нөхцөлд оруулсан зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлтүүд.

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ
(БАНКНЫ БАТЛАН ДААЛТ)

[Захиалагч байгууллагын нэр]

[Гүйцэтгэгчийн нэр] нь (цаашид "Гүйцэтгэгч" гэх) нь ***[Гэрээний нэр ба ажлын товч тодорхойлолт]*** (цаашид "гэрээ" гэх) ажлыг гүйцэтгэх болсонтой ХОЛБОГДУУЛАН,

Гүйцэтгэгч гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэх баталгаа болгож захиалагчийн хүлээн зөвшөөрөх банкны гаргасан дор дурдсан дүнтэй батлан даалтыг захиалагчид ирүүлэхийг дээрх гэрээнд заасантай ХОЛБОГДУУЛАН,

[Банкны нэр] (цаашид "Банк" гэх) нь дараах батлан даалтыг гаргаж байна:

Банк нь гүйцэтгэгчийн нэрийн өмнөөс ***[баталгааны дүн тоогоор, төгрөг] [дүн үсгээр, төгрөг]***[12] –ээс хэтрэхгүй мөнгөн дүнтэй төлбөрийг ***[захиалагчийн нэр]***(цаашид "захиалагч" гэх)-ийн өмнө хариуцаж, гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ зөрчсөн тухай захиалагчийн бичгээр гаргасан анхны шаардлагыг хүлээн авсан даруй үл маргалдах журмаар энэхүү төлбөрийг хийх үүрэг хүлээж байна. Ингэхдээ дээр дурдсан ***[баталгааны дүн тоогоор, төгрөг] [дүн үсгээр, төгрөг]***-ийн хүрээнд захиалагчийн шаардсан аливаа дүнг ямарваа нэгэн нотолгоо, үндэслэл болон тайлбар шаардахгүй.

Захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний нөхцөл болзол, эсхүл түүний дагуу гүйцэтгэх ажил, эсхүл гэрээний бичиг баримтад оруулж болох аливаа өөрчлөлт, нэмэлт нь энэ батлан даалтын дагуу банкны хүлээсэн үүргийг хөндөхгүй ба дээрх өөрчлөлт, нэмэлтийн талаарх аливаа мэдэгдлийг ирүүлэх шаардлагагүй.

Энэ баталгаа нь ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргаснаас хойш /огноог оруулах/ хугацаанд хүчинтэйбайна.

Та бүхнийг хүндэтгэсэн,

Банкны эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг:

Албан тушаал, нэр:

Банкны тамга

Огноо:

Хаяг:

[12]Энэ дүнг баталгаа гаргагч бөглөх бөгөөд гэрээнд заасан гэрээний үнийн хувийг илэрхийлнэ.Энэ нь гэрээний валютаар, эсхүл захиалагчийн хүлээн зөвшөөрсөн чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлэгдэнэ.

УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨРИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ
(БАНКНЫ БАТЛАН ДААЛТ)

[Захиалагч байгууллагын нэр]

[Гүйцэтгэгчийн нэр] (цаашид “гүйцэтгэгч” гэх) ..... оны … дугаар сарын …-ний өдрийн … тоот ***[Гэрээний нэр ба ажлын товч тодорхойлолт]*** гэрээ (цаашид “гэрээ” гэх)-ний ерөнхий нөхцөлийн 48 дугаар зүйлийн дагуу хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлэхээ баталж ***[Захиалагчийн нэр]***-ийн өмнө хариуцлага хүлээж ***[Баталгааны мөнгөн дүн][үсгээр]***[13]-ийн банкны баталгаа ирүүлэхтэй ХОЛБОГДУУЛАН,

[Банк нэр] (цаашид “Банк” гэх) нь гүйцэтгэгчийн нэрийн өмнөөс ***[баталгааны дүн тоогоор, валют][дүн үсгээр, валют]***[14]–ээс хэтрэхгүй мөнгөн дүнтэй төлбөрийг захиалагчийн өмнө хариуцаж, гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ зөрчсөн тухай захиалагчийн бичгээр гаргасан анхны шаардлагыг хүлээн авсан даруй үл маргалдах журмаар энэхүү төлбөрийг хийх үүрэг хүлээж батлан даалт гаргаж байна.

Захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний нөхцөл болзол, түүний дагуу гүйцэтгэх ажил, гэрээний бичиг баримтад оруулж болох аливаа өөрчлөлт, нэмэлт нь энэ батлан даалтын дагуу банкны хүлээсэн үүргийг хөндөхгүй ба дээрх өөрчлөлт, нэмэлтийн талаарх аливаа мэдэгдлийг ирүүлэх шаардлагагүй.

Энэхүү баталгаа нь гэрээний нөхцөлийн дагуу захиалагчид дээр дурдсан дүнтэй ижил төлбөр эргэн төлөгдөх өдөр /огноог оруулах/ хүртэлхүчин төгөлдөр байна.

Банкны эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг:

Албан тушаал, нэр:

Банкны тамга:

Огноо:

Хаяг:

[13]Энэ дүнг банк, эсхүл санхүүгийн байгууллага бөглөх бөгөөд урьдчилгаа төлбөрийн үнийн хувийг илэрхийлнэ.Энэ нь урьдчилгаа төлбөрийн валютаар, эсхүл захиалагчийн хүлээн зөвшөөрсөн чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлэгдэнэ.

[14]Энэ дүнг баталгаа гаргагч бөглөх бөгөөд гэрээнд заасан гэрээний үнийн хувийг илэрхийлнэ.Энэ нь гэрээний валютаар, эсхүл захиалагчийн хүлээн зөвшөөрсөн чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлэгдэнэ.

ХАВСРАЛТ

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр
Тендер шалгаруулалтын нэр: **Бусад төрлийн бараа материал нийлүүлэх**
Тендер шалгаруулалтын дугаар: **БХЯ/202102015**

Батлан хамгаалах яам нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос ***Бусад төрлийн бараа, материалыг*** нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр нь ***50,000.00*** төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн ***[30]*** хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

Үүнд:

Борлуулалтын хэмжээ: Тендерт ирүүлсэн санхүүгийн тайлангийн борлуулалтын орлого нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгээс багагүй байна.

Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн 100 хувиас багагүй байна

Аудитаар баталгаажуулсан 2020 оны санхүүгийн тайлан ирүүлнэ.

Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Үнийн дүнгийн 100%-иас багагүй хэмжээний ижил төстэй бараа, ажил, үйлчилгээг сүүлийн 2 жилд дор хаяж нэг удаа гүйцэтгэсэн байна;

Тендерийн хамт тендерийн баримт бичигт заасан тендерийн баталгааг ирүүлнэ. Үүнд:

1-р багцад ***2.484.560.00 төгрөг***;
2-р багцад ***626,750.00 төгрөг***;
3-р багцад ***468,645.00 төгрөг***;
4-р багцад ***337,555.00 төгрөг***;
5-р багцад ***3,461,770.00 төгрөг***;
6-р багцад ***451,000.00 төгрөг***;
7-р багцад ***156,120.00 төгрөг***;
8-р багцад ***3,117,400.00 төгрөг***;
9-р багцад ***380,643.00 төгрөг***;
10-р багцад ***190,610.00 төгрөг***;
11-р багцад ***2,229,000.00 төгрөг***;
12-р багцад ***280,148.00 төгрөг***;
13-р багцад ***332,327.00 төгрөг***;
14-р багцад ***919,630.00 төгрөг***.
15-р багцад ***999,430.00 төгрөг***.
16-р багцад ***135,609.00 төгрөг***.
17-р багцад ***1,425,394.00 төгрөг***.

Тендерийг ***2021 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 14:00 цаг***аас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг ***2021 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 14:30 цаг***т нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй
Дотоодын давуу эрх тооцно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

БХЯ, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар,
221 тоот, Утас:51-263263