1. “Бор-Өндөр” УБҮ-т нийлүүлэх БелАЗ-7540 болон КамАЗ автомашины сэлбэгийн техникийн тодорхойлолт

3.1 “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Автотээврийн цехийн карьерийн БелАЗ-7540А маркийн автосамосвалуудад шаардлагатай сэлбэгийн техникийн тодорхойлолт

№	Сэлбэгийн нэр	Автомашины						Хэмжих нэгж	
		Сэлбэгийн эдийн дугаар	Үйлдвэрлэсэн он	Арлын дугаар	Модель	Хөдөлгүүрийн марк	Хөдөлгүүрийн чадал	Ширхэг	Тоо
1	Ремень 21*14*1450	695-1308020	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	12
2	Ремень 21*14*1650	695-1308020	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	12
3	Ремень 21*14*1735	204-1308020	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	12
4	Подвесканы сальник	540-2917067	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	12
5	Подвесканы сальник	540-2917064	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	12
6	Подвесканы сальник	540-2917062-01	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	12
7	Штанганы холхивч	ШСЛ-60К	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	54
8	Гидронасос	НШ-50А-3	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	6
9	Хойд ступицны сальник	L2-260x300-1	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	24
10	Хийн компрессор	2 цилиндртэй	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	2

11	Ажлын тоормосны камер	540-3519010-04	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	4
12	Тоормосны манжета	540-3519137-Б	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	56
13	Ажлын тоормосны накладка	540-3501105-21	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	66
14	Хагас голын үзүүрийн араа	540-2405028	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	4
15	Зогсоолын тоормосны камер	75405-3519310	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	1
16	Зогсоолын тоормосны накладка	549А-3507020	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	2
17	Пульт	2101.3709	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	2
18	Маслын шүүр	ЯМЗ-240ПМ	2007	Y3B7540AA80024323	Белаз-7540А	ЯМЗ-240ПМ2	420Нр	ш	40

3.2 КамАЗ-5320, Автокран КамАЗ “КС-55713-1К, КС-45721-1002 автомашины сэлбэгийн техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэгдэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

№	Нэрс	Марк, төрөл, загвар	Хэмжих нэгж	Нийт тоо	Тайлбар
1	1-р араа хурдны хайрцагны	14.1701112	ш	1	
2	1-р гол хурдны хайрцагны	14.170103	ш	1	
3	1-р гол хурдны хайрцагны	14.1701105	ш	1	
4	2-р араа хурдны хайрцагны	14.1701127	ш	1	
5	3-р араа хурдны хайрцагны	14.1701130.	ш	1	
6	4-р араа хурдны хайрцагны	14.1701115	ш	1	
7	Авцуулах холбооны аппарат доод	5320-1609510	ш	1	
8	Авцуулах холбооны аппарат дээд	5320-1602510	ш	1	
9	Бөглөө тахир голын	740.1005086	ш	8	
10	Вкладыш гар биений	Стандарт	ком	1	
11	Вкладыш их биений	Стандарт	ком	1	
12	Втулка балансирын	5320-2918074	ш	4	
13	Генератор Г273	740.3701008-40	ш	1	
14	Гидромуфт	740.131801	ш	1	
15	Гол гидромуфтны	740.1318082	ш	1	
16	Дунд тэнхлэгний редукторын завсрын дамжуулгын гол	5320-2502201	ш	1	
17	Дэр резин хөдөлгүүрийн	5320-1001020	ш	2	
18	Зөөлөн яндан	54115-1203012-02	ш	2	
19	Яндан хаагч		ш	2	
20	Турбины тосны буцахын труп\	45104-1118400	ш	2	
21	Наклад хойд тоормосны	53212-3501105	ш	32	
22	Нум урд 1-р өнгө	5511-2902101	ш	2	
23	Нум урд 2-р өнгө	5320-2902102	ш	2	
24	Масс салгагч	5320-3737010-10	ш	2	
25	Патруба хөргөлтийн системийн дээд банкны	5320-1311049	ш	3	
26	Радиатор хөргөлтийн системийн	5320-1301010	ш	1	
27	Ремень 1-8.5х8х1320	740.1307170-20	ш	6	
28	Сальник 105*130	105*130	ш	2	
29	Сальник 44*60	44*60	ш	2	
30	Сальник 44*64	44*64	ш	2	
31	Сальник 70*92	70*92	ш	6	
32	Сальник балансирын	864117	ш	4	
33	Сальник балансирын	5320-2918184	ш	4	
34	Сальник хойд ступицаны142*168	142*168	ш	8	

35	Стартер СТ-142Б	СТ-142Б / 740.3708000 /	ш	1	
36	Татах релей стартерийн	СТ142-3708800	ш	2	
37	Тоормосны төв аппаратны сальник		ком	2	
38	Тоормосны энергоаккумулятор	100-3519100-10	ш	4	
39	Турбокомпрессор	К27-145-01 ЕВРО-2	ш	4	
40	Туслах хурдны хайрцаг өргөх механизмын	МП05-4202010	ш	2	
41	Усны насос	740.1307010-02	ш	1	
42	Фередо диск	14.160113	ш	2	
43	Хадаас накладны	Ф8	ш	512	
44	Хийн даралт тохируулагч	100-3512010	ш	1	
45	Хийн компрессор 1 цилиндртэй	53205-3509015	ш	1	
46	Холхивч 7610А	7610А	ш	2	
47	Холхивч 7613А	7613А	ш	2	
48	Холхивч 76-592708М	76-592708М	ш	2	
49	Холхивч завсрын дамжуулгын голын	6-310К	ш	2	
50	Холхивч муфтны	280114СА	ш	2	
51	Холхивч хурдны хайрцагны арааны	14.1701208	ш	2	
52	Холхивч цафпны	5320-3001027	ш	4	
53	Хөдөлгүүрийн бүрэн жийрэг	740.10004	ком	1	
54	Хөдөлгүүрийн бүрэн ээлж	740.10004	ком	1	
55	Хөдөлгүүрийн гавал бүрэн	740.1003010-30	ш	8	
56	Хөөх помп түлшний өндөр даралтын насосны	33.110601	ш	2	
57	Чагтан гол хойд карданы	5320-2205026	ш	3	
58	Шланг авцуулах холбооны доод аппаратны	5320-1602590	ш	2	
59	Шланг өндөр даралтын өргөх механизмын	S32, L1m	ш	3	
60	Шланг өндөр даралтын рулийн механизмын	5320-3408020	ш	2	
61	Шланг тоормосны	5320-3506060	ш	8	
62	Патруба радиаторын		ком	1	
63	Кабин халлагуур өргөх төхөөрөмжийн		ш	1	
64	Ремень 1703	6РК1703	ш	4	
65	Зөөлөн холбоо /өргөх төхөөрөмжийн редукторын /		ш	4	
66	Шток гидроцилиндр	КС-55713-1К.31.201-02	ш	1	
67	труба	КС-55713-3.83.250-1	ш	4	
68	труба	КС-55713-3.83.250	ш	4	
69	труба	КС-55713-3.83.250-1	ш	4	
70	труба	КС-55713-3.83.250-3	ш	4	
71	Гидрозамок	541.08.00	ш	4	

72	Холхивч 1-ШС-90К	3635-78	ш	1	
73	Дэгээ(25тн)	20А-1 гост 6627-74	ш	1	
74	Резин холбоос/звездочка рез./	КС-55713.26.006	ш	4	
75	Насос V=112см3, Рном=20МПа	310.3.112..03	ш	1	
76	Гидромотор(эргэлт.) V=112см3, Рном=20МПа	310.3.112..00	ш	1	
77	Гидромотор(ачаа) V=112см3, Рном=20МПа	310.3.112.501.002	ш	1	
78	Клапан/клап.тормозной/Dy=16мм, Рном=32МПа	КТ-16/3Т	ш	2	
79	Эргэлтийн редуктор	кс-2574.28.100-1-04	ш	1	
80	Сумны цах.дам-х утасны барабан/баадуу, контактын хамт/	УПр-02 6120868	ш	1	
81	Эсэргүүцэл	СП5-21А-1	ш	1	
82	Кран ачаалах хязгаарлагч	ОНК-140-90М ЛГФИ.408844.009 ТУ	ком	1	
83	Шланг	РВД 12-25х1650 УХЛ1 ТУ 22-4756-80	ш	16	
84	Шланг	РВД 25-25х580 УХЛ1 ТУ 22-5923-85	ш	2	
85	Шланг	РВД 12-25х850 УХЛ1 ТУ 22-4756-80	ш	6	
86	Эргэлтийн гидромуфть		ш	1	
87	Засварын резин ба пласт. жийрэг	ГЦ100.80-01.00.000 цилиндрийн	и/б	1	
88	Засварын резин ба пласт. жийрэг	ГЦ125.100-02.00.000 цилиндрийн	и/б	1	
89	Засварын резин ба пласт. жийрэг	ГЦ125.100-01.00.000 цилиндрийн	и/б	1	
90	Засварын резин ба пласт. жийрэг	ГЦ200.160-00.00.000 цилиндрийн	и/б	1	
91	Гидрийн маслын шүүр/54х150х185/	реготмас 661-1-05	ш	4	
92	Шланг dy=50mm, Рном=1,6Мпа	ГОСТ10362-76	ш	4	
93	Датчик/сум/ ДД250,1 24В	ДД250,1 24В	ш	2	
94	Эргэлтийн механизм хөтлөх арааны хамт	КС-4572.28.100-01	ш	1	
95	Насос V=56см3, Рном=16МПа(эргэлт баруун)	310.3.56-03	ш	1	
96	Насос V=112см3, Рном=20МПа(эргэлт баруун)	310.3.112-03	ш	1	
97	Подёмны редуктор(КОМ)	МПО2-4215008	ш	1	
98	Гидромотор(эргэлт.) V=56см3, Рном=20МПа	310.3.56..00	ш	1	
99	Гидромотор(ачаа) V=112см3, Рном=20МПа	303.3.112.501	ш	1	
100	Эргэлтийн редуктор	КС-4572.28.001-01	ш	1	
101	Шил краны кабины		ш	1	
102	Маслын шүүр	740-1012040-10	ш	24	

103	Агаар шүүгч	740-1109560-02	ш	8	
104	Маслын шүүр (гидромасло)	кс-35716.83.420	ш	2	
105	Түлшний шүүр нарийн	740-1117040	ш	24	
106	Түлшний шүүр бүдүүн	PL420	ш	4	

1. **Шалгалт туршилт**
   Техникийн тодорхойлолтод заасан техникийн шаардлагуудыг бүрэн хангасан эсэхийг бараа хүлээн авах үед хамтран шалгана***. Шалгалт туршилтын нөхцлийг ГУРАВДУГААР ХЭСГИЙН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. ГЕН-ийн 7-р зүйлд тодорхой заасан.***
2. **Бараа нийлүүлэх нөхцөл:** Барааг “МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ –ийн харъяа “Бор-Өндөр” УБҮ –т нийлүүлэх ба өмнө ашиглагдаж байгаагүй капитал засвар хийгдээгүй шинэ байх.
3. **Бараа хүргэх газар:** Incoterms 2010, DDP “Бор-Өндөр” УБҮ –т

4. **Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь:** Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоногийн дотор