“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ

“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-т

“HOWO 5707,3257, 3317, АВТОСАМОСВАЛ БОЛОН ЧИРГҮҮЛ, HOWO ANFO ТЭСЭЛГЭЭНИЙ МАШИНЫ СЭЛБЭГ” НИЙЛҮҮЛЭХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ БАРИМТ БИЧИГ

Тендер шалгаруулалтын нэр: ***HOWO 5707,3257, 3317, АВТОСАМОСВАЛ БОЛОН ЧИРГҮҮЛ, HOWO ANFO ТЭСЭЛГЭЭНИЙ МАШИНЫ СЭЛБЭГ нийлүүлэх***
Тендер шалгаруулалтын дугаар:***МРЦМ/202112260***

Улаанбаатар хот
2021 он

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо: 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

"Монголросцветмет" ТӨҮГ эрх бүхий тендерт оролцогчдоос ***HOWO 5707,3257, 3317, автосамосвал болон чиргүүл, HOWO ANFO тэсэлгээний машины сэлбэг*** нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МРЦМ/202112260

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр нь **50,000.00 /тавин мянган/**төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн ***30*** хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

Үүнд:

Борлуулалтын хэмжээ:**Сүүлийн 2 жил буюу 2019, 2020 оны борлуулалтын хэмжээ тендерийн үнийн саналын мөнгөн дүнгийн 100%-иас багагүй байна.**

Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: **Тендерт ирүүлсэн үнийн саналын мөнгөн дүнгийн 100 хувиас багагүй байна.**

Тендерийн хамт:

5 851 210 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Үнийн саналыг ***2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны 09:00 цаг -***аас өмнө ***Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn.хаягаар ирүүлнэ.***

Үнийн саналыг ***2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны*** өдрийн ***09:05*** цагт цахимаар нээнэ.

Гадаадын этгээд оролцох эрхтэй эсэх: **Эрхтэй.**

Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх: ***Тооцохгүй.***

Сонирхсон мэдээллийг ***www.tender.gov.mn*** хаягаар авч болно.

Нэг. **ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА**

1. Эрх бүхий тендерт оролцогч ба эрх бүхий бараа	1.1.	Тендерт оролцогч нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14-16 дугаар зүйл буюу Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт /цаашид “ТШӨХ” гэх/-д заасан холбогдох шаардлагыг хангасан байна.
2. Тендер ирүүлэх, тендерийн нээлт	2.1.	Захиалагч тендерүүдийг ТШӨХ-д заасан захиалагчийн хаягаар, ТШӨХ-д заасан огноо, цагаас өмнө хүлээн авна.
	2.2.	Тендерийг ТШӨХ-д заасан хугацаанд, ТШӨХ-д заасан газар нээлтийг хийнэ.
3. Тендерийн иж бүрдэл	3.1.	Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд: (а) Үнийн санал; (б) Үнийн болон нийлүүлэлтийн хуваарь; (в) Чадварын мэдээлэл /санхүүгийн тайлан, туршлагын мэдээлэл, гэрээ гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний хуулбар/ болон бусад баримт бичиг; (г) Шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл; (д) [Бэлтгэж ирүүлэх шаардлагатай бусад материалыг жагсаана.]
4. Тогтмол үнэ	4.1.	Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байх ба гэрээг хэрэгжүүлэх хугацаанд тогтмол байна. Үнийн тохируулгын нөхцөлтэйгээр ирсэн үнийн саналаас татгалзана.
5. Техникийн тодорхойлолт ба арилжааны нөхцөлүүд	5.1.	Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг тендерт оролцогч батлах үүрэгтэй. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагаас зөрсөн тохиолдолд тухайн тендерээс татгалзана.
	5.2.	Тендерт оролцогч нь энэ баримт бичигт заасан арилжааны нөхцөлүүдийг бүрэн хангасныг албан бичгээр батлан тендерийн хамт ирүүлнэ.
6. Үнийн саналын хүчинтэй байх хугацаа	6.1.	Үнийн санал нь түүнийг ирүүлсэн өдрөөс хойш ***30***хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.
7. Санал болгосон үнэ, түүнийг үнэлэх	7.1.	Тендерт оролцогч үнийн саналдаа холбогдох бүх даатгал, тээврийн зардал, татвар, хураамжийг оруулж үнийн хуваарийн дагуу ирүүлнэ.
	7.2.	Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан бараа нь ***ТШӨХ-д*** заасан багцаас бүрдэх ба багцад орсон нэр төрөл бүрд заавал үнийн санал ирүүлнэ.
	7.3.	Захиалагч техникийн тодорхойлолт болон бусад нөхцөл шаардлагыг хангасан оролцогчдын үнийг харьцуулж хамгийн бага үнэ санал болгосон тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрхийг олгоно.

8. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл	8.1.	Захиалагч нь шалгарсан тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосныг түүний тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө албан бичгээр мэдэгдэнэ. Энэ мэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу хийгдэх ажилд төлөх мөнгөн дүн буюу гэрээний үнийг заана. Гэрээний үнэ нь залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлтэй үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна.

Хоёр. **ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ**

ТОӨЗ-ны холбогдох заалт	**Шалгуур үзүүлэлт**
ТОӨЗ 1.1	Тендерт оролцогч эрх бүхий болохыг баталсан дараах баримт бичиг, материалыг өөрийн тендертээ нууцлахгүй ирүүлнэ. Үүнд: 1. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 2. НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээ 3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт 4. Санал болгож буй барааны загвар, тодорхойлолт, гэрэл зураг, чанарын гэрчилгээ, үйлдвэрлэгчийн итгэмжлэл 5. Тендерт оролцогчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан итгэмжлэл. 6. Сэлбэг хүлээн авах үед болон нийлүүлснээс хойшхи 12 сарын хугацаанд үйлдвэрлэлийн эвдрэл гэмтэлтэй, , чанар байдлын хувьд доголдол гарсан тодхиолдолд, захиалагчийг хохиролгүй болгох бөгөөд үүнтэй холбоотой зардлыг нийлүүлэгч хариуцах тухай мэдэгдэл албан тоотоор ирүүлнэ 7. Ажлын байрны дүгнэлт /эрх бүхий байгууллагаас/ 8. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа харьяа дүүргийн анхан шатны засаг захиргааны нэгжээс үйл ажиллагаа явуулж байгаа тодорхойлолт. Дээрхи баримтууд нь эх хувиараа монгол хэлээр ирүүлэх шаардлагатай бөгөөд бүх материалыг .pdf файлын хэлбэрт шилжүүлэн тод гаргацтай харагдахаар цахимаар ирүүлнэ. Жич: Бүдэг харагдахгүй болон ойлгомжгүй ирүүлсэн тохиолдолд тус тендерийн материалыг хүчингүйд тооцно. Тендерт оролцогч тухайн ажилд шаардлагатай дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх шаардлагатай.***[шаардлагагүй.]***
ТОӨЗ 2.1	Тендер хүлээн авах хаяг, эцсийн хугацаа нь: Байгууллагын хаяг: “***Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар”Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn хаягаар ирүүлнэ.*** Огноо: ***2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр*** Цаг: ***09 цаг 00 минут***
ТОӨЗ 2.2	Тендерийн нээлт хийх газар, хугацаа нь: Байгууллагын хаяг: ***Улаанбаатар хот БЗД 22-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-98, “Монголросцветмет” ТӨҮГ, Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn. хаягаар нээнэ.*** Огноо: ***2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр*** Цаг: ***09 цаг 05 минут***
ТОӨЗ 3.1	Санхүүгийн тайлангийн үнэлгээнд ашиглах жил: **2019, 2020 он** 1. Сангийн сайдын 2019.12.09-ний өдрийн 255 тушаалаар батлагдсан “Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр

	тендер шалгаруулалт зохион байгуулах, холбогдох мэдээллийг зарлан мэдээлэх журам”-ын 3.7 заалтын дагуу үнэлгээнд ашиглах жил гэж ойлгоно. 2. Борлуулалтын хэмжээ: ***2019, 2020 оны борлуулалтын хэмжээ тендерийн үнийн саналын мөнгөн дүнгийн 100%-иас багагүй байна*** 3. Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: ***2019, 2020 оны аль нэг жилд ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээ, гэрээ дүгнэсэн актын хамт ирүүлнэ.*** */ Хүнд даацын автомашины сэлбэг гэж ойлгоно /* 4. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: **Тендерт ирүүлсэн үнийн саналын 100%-иас багагүй байна.** 5. Гүйцэтгэгчээр ажилласан байх жилийн тоо: **1 жилээс багагүй.** 6. Бараа хүргэгдэх газар: **Хэнтий аймаг Бор-Өндөр УБҮ, Төв аймаг Заамар сум Шижир алт АҮ** 7. Олон улсын худалдааны Incoterms: **Incoterms 2010** 8. ***DDP Хэнтий аймаг Бор-Өндөр УБҮ,*** **Төв аймаг Заамар сум Шижир алт АҮ** ***/CIP үнээр үнийн санал ирүүлсэн тохиолдолд Монгол улсын гаалийн татвар болон бусад татвар, НӨАТ-г нэмж үнэлгээг хийнэ/*** 9. Тендерийн хэл: **Монгол хэл байна.** /Хэрэв тендерийг тендерийн хэлнээс өөр хэл дээр ирүүлэх тохиолдолд баталгаат орчуулгын хамт ирүүлнэ./ 10. Тендерийн баталгааны үнийн дүн: **5 851 210** ***төгрөгийн тендерийн баталгаа ирүүлнэ.*** Хүчинтэй байх хугацаа: **тендер нээсэн өдрөөс хойш 58 хоног түүнээс багагүй** 11. ***Гүйцэтгэлийн баталгаа шаардана.*** *Тендерийн хүчинтэй байх хугацаа болон захиалагчаас гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтаан гэрээний үнийн 5 хувьтай тэнцэх дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлнэ.* Дээрхи баримтууд нь эх хувиараа монгол хэлээр ирүүлэх шаардлагатай бөгөөд бүх материалыг .pdf файлын хэлбэрт шилжүүлэн тод гаргацтай харагдахаар цахимаар ирүүлнэ. Жич: Бүдэг харагдахгүй болон ойлгомжгүй ирүүлсэн тохиолдолд тус тендерийн материалыг хүчингүйд тооцно
ТОӨЗ 6.2	Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: ***HOWO 5707,3257, 3317, автосамосвал болон чиргүүл, HOWO ANFO тэсэлгээний машины сэлбэг нийлүүлэх МРЦМ/202112260***

Гурав. **ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

1."Бор-Өндөр" УБҮ-т шаардлагатай HOWO 5707 автосамосвалын сэлбэгийн техникийн тодорхойлолт

№	Нэрс	Төрөл эдийн дугаар	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Хөдөлгүүрийн бүрэн ээлж	WD615.47/ 371Hp	и/б	4
2	Хөдөлгүүрийн кольцо	WD615.47/ 371Hp	и/б	2
3	Хөдөлгүүрийн поршен	CA1560037011A	ш	6
4	Хөдөлгүүрийн гильз	WD615.47/ 371Hp	ш	7
5	Хөдөлгүүрийн шатун	1.615E+11	ш	6
6	Шатуны боолт	WD615.47/ 371Hp	ш	24
7	Хуваарилах голын втулка	1 ком- 7 ширхэг /VG1096010010A/	и/б	4
8	Хөдөлгүүрийн гар биений вкладыш	WD615.47/ 371Hp	и/б	3
9	Хөдөлгүүрийн их биений вкладыш	VG150001046	и/б	2
10	Хөдөлгүүрийн тахир гол	WD615.47/ 371Hp	ш	2
11	Хөдөлгүүрийн маслын насос	VG1500070067	ш	2
12	Хөдөлгүүрийн гавал /дохиур тослох нүхтэй нэмэлт/	WD615.47/ 371Hp	ш	12
13	Хөдөлгүүрийн блок /дохиур тослох нүхтэй нэмэлт/	WD615.47/ 371Hp	ш	2
14	Хөдөлгүүрийн жийрэг	WD615.47	ш	3
15	Хөдөлгүүрийн гавалын жийрэг	VG1500040065	ш	6
16	Турбокомпрессор	VG1560118229/2	ш	16
17	Хийн компрессорын ээлж	VG1560130080	ш	10
18	Зогсоолын тормосны рычаг	WG9000360522	ш	10
19	Хөргөлтийн шингэний насос	VG1500060051	ш	10
20	Компрессорын сальник	32*52*7	ш	24
21	Хөргөлтийн шингэний радиатор	WG9719530270	ш	2
22	Термостат t80	VG1047060001	ш	12
23	Агаарын радиатор	WG9719530280/1	ш	3
24	Түлшний бак	WG9632550001	ш	2
25	ТӨДН /Аппаратур/ модел CB-BHM6P120YAY170 /	VG1560080023	ш	2
26	ТӨДН -н эргэлт дамжуулагч хуудсан шайба	VG1560080300	ш	40
27	Форсунканы труба	VG1560080278A	ш	6
28	Форсунканы хошуу	VG1560080305	ш	12
29	Пара плунжер	PS8500	и/б	3
30	Ремень	8PK-1050/ VG2600020253	ш	30
31	Ремень	6PK-1020/ WG1500130017/B	ш	12
32	Ремень	6PK-783 / VG1500090066	ш	30
33	Ремень чангалагч	VG2600060313	ш	8
34	Авцуулах холбооны Фередо диска Ф430	WG9921161100	ш	9
35	Хурдны хайрцагны хос тросс	WG9725240218/2	ш	10
36	Хурдны хайрцагны рычакны суурь	WG9725240208	ш	8
37	Хурдны хайрцагны рычак	WG9700240015	ш	12
38	Хүндийн араа	WG2203100005	ш	8
39	Хөнгөний араа	WG2203100006	ш	6

40	3-р гол	AZ2203100002	ш	9
41	Рулийн насос	WG9731471025/1 200bar	ш	10
42	Рулийн цилиндр	WG9770470070/1	ш	4
43	Урд нумны I-р өнгө	WG9770520073+001/1	ш	36
44	Урд нумны II-р өнгө	WG9770520073+002/1	ш	16
45	Урд нумны III-р өнгө	WG9770520073+003/1	ш	24
46	Урд ступицны сальник	WG9970410065/1	ш	12
47	Урд ступиц	AZ9970410046	ш	6
48	Урд ступицны гайкны түгжээ	WG9231340016	ш	12
49	Кардан гол	AZ9319310665	ш	2
50	Хойд дугуйн шпилька	M24*1.5	ш	72
51	Захын дамжуулагчийн сальник	AZ9003077200	ш	240
52	Зөөлөн яндан	WG9725540154	ш	4
53	Тоормос тохируулах тэлэгч	AZ9970340085	ш	36
54	Балансир сальник	WG9770520223	ш	24
55	Хойд стремень	AZ9770520361	ш	72
56	Тэвш өргөх цилиндр	4TG-F195X4640ZZ-L1-000-D /чихны диамерт Ф65/	ш	4
57	Цилиндрийн суурь		ш	6
58	Цилиндрийн суурь боох боолт дээд		ш	128
59	Гидро насос	CBFx-2100-44T 20MPa	ш	6
60	Тэвш өргөх цилиндрийн хязгаарлагч	RO3H1039367	ш	5
61	Подьёмны рычаг		ш	9
62	Нумны пальц	Хово-5707	ш	200
63	Втулк нумны	Хово-5707	ш	200
64	Генератор	VG1095094002	ш	3
65	Стартёр	VG1560090001	ш	3
66	Генераторын реле	VG1095094002 генераторын реле	ш	12
67	Бүхээгний радиатор		ш	10
68	Шил өргөгч		ш	4
69	Кондейшены насос	SF5H14	ш	10
70	Хойд туузан гэрэл	LED	ш	14
71	Их гэрлийн лампа	H4 P14,5s 70W	ш	80
72	Лампа	H3 PK22s 70W	ш	80
73	Накладка боолт	M10	ш	6000
74	Лампа	H1 PK22s 70W	ш	30
75	Фильтр масляный	JX0818A	ш	40
76	Түлшний бүдүүн шүүр	PL420	ш	32
77	Түлшний нарийн шүүр	WK962/7	ш	32
78	Агаар шүүгч гадна, дотор	AZ9525192013, AZ9525192012	хос	10
2. HOWO 3257 автосамосвалын сэлбэгийн техникийн тодорхойлолт				
1	Блок хөдөлгүүрийн	61500010383	ш	1

2	Бөглөө блокны усны / Ф75 /	190003982121	ш	12
3	Вкладыш их биений	VG1500010046	и/б	6
4	Гавалын жийрэг	VG1500040049	и/б	6
5	Дэр резин хөдөлгүүрийн	WG9725591100	ш	10
6	Зөөлөн холбоо ТӨДН-ны	VG1560080300	и/б	5
7	Зөөлөн холбооны хуудсан шайба ТӨДН-ны	VG1560080219	и/б	16
8	Зөөлөн яндан	WG9725540154	ш	6
9	Клапан тагны жийрэг	VG14040021	ш	12
10	Кожук хөдөлгүүрийн	AZ1500010012	ш	1
11	Лап хөдөлгүүрийн буруу тал	VG1095060006	ш	4
12	Лап хөдөлгүүрийн зөв тал	VG1095060009	ш	4
13	Маховик хөдөлгүүрийн	AZ1092020002	ш	1
14	Пара плунжер	X170S. SAY120P05-70S	ш	12
15	Резин хоолой /тосон агаар шүүгчийн/	WG9725190933	ш	4
16	Ремень чангалагч	VG2600060313	ш	9
17	Сальник духны	VG1047010037	ш	4
18	Сальник их биений	VG1500010047	ш	4
19	Тахир гол	161500020071	ш	2
20	Хуваарилах гол	VG1500050096	ш	3
21	Термостат t80	VG1047060001	ш	4
22	Тосны насос хөдөлгүүрийн	VG1500070021	ш	2
23	Тосны хөргөлтийн радиатор	VG1500010334	ш	2
24	Тосон агаар шүүгчийн гэр	WG9725190055	и/б	2
25	ТӨДН	VG1560080022	ш	1
26	ТӨДН ний сальник	P8500(A)	и/б	2
27	Нагнетательний клапан	F802 / FZ80P802 0701	ш	12
28	Хөөх помп түлшний насосны	SP/KF2205.5-305/DHOR00262	ш	5
29	Түлшний бүдүүн шүүрний суурь	VG1560080014	ш	2
30	Түлшний нарийн шүүрний суурь	VG1560080013	ш	2
31	Тросс хаазны	L-220см	ш	12
32	Турбокомпрессор	VG1560118229	ш	8
33	Турбокомпрессор	VG2600118899	ш	2
34	Урд дух блокны	61557010008	ш	1
35	Ус, агаарын хоолойны цамцны жийрэг	VG1500110024	ш	18
36	Помп усны	VG1500060051/2	ш	2
37	Утааны гаргах яндангийн хоорондох төмөр жийрэг	VG260110162	ш	24
38	Форсункны хошуу	VG1560080305	ш	12
39	Хөдөлгүүрийн бүрэн ээлж	VG1500060050	ш	4
40	Хөдөлгүүрийн гавал	61560040040A	и/б	12
41	Хөдөлгүүрийн жийрэг	WD615.69	и/б	6
42	Шатун	161500030009	ш	12
43	Авцуулах холбооны доод аппарат /ПГУ/	WG9725230051	ш	4
44	Авцуулах холбооны дээд аппарат	WG9719230023	ш	7
45	Шайба	WG2210040012	ш	8
46	Втулка хурдны хайрцагны дээд татуурганы	199100680068	ш	16

47	Хөндлөн татуурганы төмөр хурдны хайрцаг	AZ9725590370	ш	2
48	Туслах хурдны хайрцаг өргөх механизмын /КОМ/	AZ9700290005	ш	2
49	Хурдны хайрцаг	HW10 /1900Nm	ш	1
50	Араа хавтас хүндийн /хурдны хайрцагны /	WG2203100005	ш	6
51	Араа хөнгөний /туслах хурдны хайрцагны/	WG2210100009	ш	3
52	Саран араа хүндийн туслах хурдны хайрцагны	WG2210100005	ш	3
53	Арааны рычаг 10-шатлалтай	WG9925240015	ш	3
54	Гол 2-р / хурдны хайрцагны /	WG2203040009	ш	3
55	Гол 3-р планитар араатай / хурдны хайрцагны /	AZ2225100001	и/б	3
56	Гүймэл араа хурдны хайрцагны	WG2210040210	ш	6
57	Дэр резин хурдны хайрцагны	WG9725593031	ш	8
58	Муфт холхивч	WG9725160510	ш	4
59	Муфт холхивч	WG9725160520	ш	2
60	Сальник 105*130 хурдны хайрцагны	105*130	ш	4
61	Синхронизатор хурдны хайрцагны хүнд хөнгөний	A-4938-SHX-20322	ш	2
62	Сэрээний толгой гуулин гүймэл арааны	WG2229100042	ш	4
63	Тросс хурдны хайрцагны удирдлагын	WG9725240204	хос	3
64	Феродо диск	ф430	ш	5
65	Феродо диск	ф420	ш	2
66	Харандаан түгжээ 2-р голын	WG2229040211	ш	12
67	Хуваарилагч хийний хурдны хайрцагны	LEO F99660	ш	4
68	Хуваарилагч хийний хурдны хайрцагны	WG2203250010/1	ш	2
69	Хуваарилагч хийний хурдны хайрцагны	WG2203250003	ш	2
70	Шайба 1-р голын арын	WG2210040002	ш	5
71	Шланг консны аппаратны	WG9719230027	ш	3
72	Арааны сэлгэн залгах татуурганы чөмөг хурдны хайрцагны	WG2229210041	ш	3
73	Яндан труба	WG2203020002	ш	2
74	Яндан труба	AZ2203020108	ш	3
75	Гар тоормосны рычаг	WG9000360165	ш	4
76	Барабан тоормосны /хойд/	AZ9231342006	ш	24
77	Наклад тоормосны /урд/	WG9100440027/29	ш	96
78	Наклад тоормосны /хойд/	WG9231342068-СК	ш	352
79	Болт накладны М10	М10	ш	2800
80	Колодка тоормосны / хойд ступицаны/	WG199000400061	ш	8
81	Колодка тоормосны / хойд ступицаны/	14 нүхтэй өргөн	ш	12
82	Колодка тоормосны /урд ступицаны/	WG9100440030	ш	12
83	Самбар төмөр колодканы	AZ9231342008	ш	16
84	Тоормосны колодканы суурь хойд тэнхлэгний	AZ9231340562	ш	14
85	Тоормосны энергоаккумулятор дунд мостны	WG9000360600	ш	4
86	Тоормосны энергоаккумулятор хойд мостны	WG9000360601	ш	4

87	Тохируулагч рычаг урд тормосны / зөв ,буруу тал /	WG9100440005	ш	4
88	Тохируулагч рычаг хойд тормосны / буруу тал /	WG9100340057	ш	8
89	Тохируулагч рычаг хойд тормосны / зөв тал /	WG9100340056	ш	8
90	Труб хийн ф4	Ф4	м	100
91	Труб хийн ф6	Ф6	м	50
92	Труб хийн ф8	Ф8	м	100
93	Труб хийн ф10	Ф10	м	100
94	Труб хийн ф12	Ф12	м	100
95	Хийн холбогч	ф8	ш	100
96	Хийн холбогч	ф10	ш	100
97	Хийн холбогч	ф12	ш	100
98	Хомут агаарын хөргөлтийн радиаторын хоолойны доод	WG9925530022	ш	18
99	Хомут агаарын хөргөлтийн радиаторын хоолойны доод	WG9003980060	ш	18
100	Хомут зөөлөн яндангийн	WG9725540163	ш	5
101	Хомут турбины агаарын хоолойны дээд	VG1560110226	ш	18
102	Хомут турбины агаарын хоолойны дээд	19003989312	ш	18
103	Хомут турбины агаарын хоолойны дээд	VG1560110021	ш	18
104	Тэлэгч нударга хойд тормосны / буруу тал /	.199112340026.	ш	4
105	Тэлэгч нударга хойд тормосны / зөв тал /	.199112340027.	ш	4
106	Хурдасгагч клапан тормосны	WG9719360030	ш	2
107	Шланг тормосны богино	WG9000360524	ш	20
108	Цан резин хойд тормосны	1880360703	ш	8
109	Компрессор хийн	VG1560130080A	ш	4
110	Ремкомплект компрессорын	VG1560130080	ш	4
111	Клапан хийн 4 хавхлагт	WG9000360523	ш	4
112	Ролик тормосны хойд колодканы	WG9000340027	ш	6
113	Ролик тормосны урд колодканы	WG9100440021	ш	6
114	Втулка цафпны доод	1880410029	ш	36
115	Втулка цафпны дээд	1880410035	ш	18
116	Дагуу тяганы толгой	AZ9118470023/24	и/б	10
117	Насос рулийн / 25l/min, 20MPa /	WG9731471025/2	ш	3
118	Сальник рулийн механизмын	ZF8098/L1	и/б	6
119	Рулийн насосны шланг буцахын	AZ9716470060	ш	7
120	Рулийн насосны шланг буцахын	WG9725470120	ш	5
121	Пальц загасан тяганы, / урд колодканы /	WG880 410038	ш	12
122	Пальц урд тэнхлэгний цафпны	WG9719410031	ш	4
123	Холхивч цафпны	WG880410049	ш	18
124	Сэнж урд нумны	WG9100520034/5	ш	12
125	Цафп урд тэнхлэгний	AZ9112410055	ш	4
126	Хөндлөн тяганы толгой	AZ9118470217/18	и/б	16
127	Хойд ступицаны сальникны цөн	WG9231340317	ш	6
128	Амортизатор үндсэн	WG9925680028	ш	8

129	Болт М22 доод штангелийн урт	Q151B20180TF3	ш	24
130	Болт М22 доод штангелийн богино	Q151B20100TF3	ш	24
131	Болт М22*2 подушка хойд рессорын	Q151B22250	ш	24
132	Болт урд нумны урд суурьны	Q151B1660	ш	24
133	Болт урд нумны хойд суурьны	Q151B1650	ш	24
134	Болт хөндлөн травесны	Q151C1260	ш	24
135	Шпилька А тяганы суурьны / М18*1.5, L=70 /	WG9714520227	ш	48
136	Втулка урд нумны	WG9000520078	ш	48
137	Захын дамжуулагчийн арьс	AZ9231340329	и/б	2
138	Захын дамжуулагчийн наран араа	WG9112340021	ш	4
139	Захын дамжуулагчийн планитар араа Z=57	WG9012340121	ш	4
140	Кардан гол хойд Ф57 /8 нүхтэй/	ф57	ш	3
141	Обуд дугуйны	AZ9631610010	ш	8
142	Пальц урд нумны	WG9100520065	ш	24
143	Втулка балансирын	WG9114520042	ш	18
144	Чихтэй втулка доод шулуун тяганы	AZ9631521177	ш	18
145	Подушка резин хойд нумны	AZ9725520278	ш	12
146	Холхивч / дунд редукторын /	WG9231326212	ш	4
147	Холхивч / дунд редукторын /	6019-Z GB/T276-94	ш	3
148	Холхивч / дунд редукторын /	6312 N GB/T276-94	ш	3
149	Холхивч / дунд редукторын /	31311 GB/T297-94	ш	3
150	Холхивч / дунд редукторын /	WG9014320257	ш	3
151	Холхивч / урд ступицаны уг /	32314	ш	10
152	Холхивч / урд ступицаны үзүүрийнх/	32310	ш	10
153	Холхивч хойд редукторын	30312	ш	4
154	Холхивч хойд редукторын	32315 GB/T297-94	ш	2
155	Холхивч хойд редукторын	32216 GB/T297-94	ш	2
156	Холхивч / хойд ступицаны /	32222	ш	12
157	Сальник 26*34*4.5/7	26*34*4.5/7	ш	4
158	Сальник 32*52	32*52	ш	14
159	Сальник 85*105*16	85*105*16	ш	12
160	Сальник балансирын	160*185*21	ш	10
161	Сальник урд ступицаны 140*160*12	140*160*12	ш	10
162	Сальник хойд ступицаны /190*220*30/	190*220*30	ш	24
163	Ступица хойд	AZ9231340310	ш	6
164	Ступица урд	WG9112410009	ш	4
165	Хойд мост редуктор захын дамжуулагчтай иж бүрэн	Z-28/17 /ratio 5.73/	и/б	1
166	Дунд мост редуктор захын дамжуулагчтай иж бүрэн	Z-28/17 /ratio 5.73/	и/б	1
167	Урд дугуйны шпилька М22*1.5	WG9100410104	ш	30
168	Болт хойд нумны центрийн	9725520282	ш	10
169	Втулка А штангелийн	GE45XS/JK	ш	10
170	Насос подъемный	CBD-F100 /20MPa, 2000r/m/, 100ml/r	ш	5
171	Хойд мостны үзүүрийн гол (буруу резьбатай)	XY9231330961	ш	2
172	Шайба хойд ступицаны гайканы	WG680340015	ш	4
173	Гайка хойд ступицаны М80"1,5 / зөв резьбатай /	М80*1.5	ш	20

174	Гайка хойд ступицаны M80"1,5 / буруу резьбатай/	M80*1.5	ш	20
175	Цоожлогч хойд ступицаны	WG680340015	ш	28
176	Чагтан гол Ф52	Ф52	ш	8
177	Чагтан гол Ф57	Ф57	ш	8
178	Чагтан гол Ф62	Ф62	ш	8
179	Шпилька хойд дугуйны	M22*1.5	ш	120
180	Шланг подъёмный L=3m, S=46, M39*2	L=3m, S=46, M39*2	ш	5
181	Өргөх механизмын удирдлагын гар кран	WG1642440051	ш	4
182	Цилиндр өргөх механикмын	2008 он	ш	1
183	Кардан гол өргөх механизмын насосны L=620mm	AZ9319931170	ш	2
184	Генератор / JFZ255024 / 28V 55A	VG1560090012	ш	1
185	Датчик маслын	VG1092090311	ш	6
186	Датчик усны	VG1500090061	ш	10
187	Их гэрэл зөв тал	WG9719720001	ш	4
188	Их гэрэл буруу тал	WG9719720002	ш	4
189	Лампп	H1 P14,5s 70W	ш	80
190	Лампп	H3 PK22s 70W	ш	160
191	Катушка хийн цахилгааны	WG9719710004	ш	6
192	Парны генератор	AZ1630840014-CK	ш	6
193	Реле залгах	WG9725584001/1	ш	10
194	Реле генераторын	71-90009 USI 1250 28V	ш	6
195	Реле парны	WG1630840321	ш	10
196	Реле стартерийн	VG1560090001-JDQ	ш	4
197	Реле татах стартерийн	VG1560090001-DCKG-CK	ш	2
198	Стартер /7.5kw 24v Z=10, Module=3.5/	VG1560090001	ш	3
199	Хойд гэрэл	LED	ш	14
200	Масс салгагч	WG9100760100	2012	8
201	Амортизатор кабины арынх	AZ1642440025	ш	8
202	Амортизатор кабины жижиг	WG1642440021/1	ш	4
203	Амортизатор кабины урд	AZ4642430091	ш	8
204	Арыг харах толь том зөв,буруу	WG1642770001/3	ш	10
205	Втулка кабины урд гарны	AZ1642430061	ш	8
206	Втулка пласт.	AZ1642430263	ш	24
207	Кабины урд гар	AZ1642430219	ш	2
208	Гидроцилиндр кабины өргөгчийн	WG971982004/1	ш	1
209	Насос кабин өргөгчийн	WG9719820001/1	ш	2
210	Нүүрний шил	WG1642710001	ш	2
211	Шланг парны /урт/ 1500мм	WG9725538238	ш	5
212	Хаалганы гадна бариул зөв тал	WG2203250019	ш	6
213	Хаалганы гадна бариул буруу тал		ш	6
214	Хаалганы түгжээ зөв тал	WG2203250018	ш	6
215	Хаалганы түгжээ буруу тал		ш	6
216	Хаалганы дотор бариул	WG2203250020	ш	6
217	Шланг кабин өргөгчийн L=3200	WG9719820203	ш	6
218	Ремень сэнсний	8PK-1062	ш	24
219	Ремень кондейшний	6PK-1020	ш	8

220	Ремень генераторын	6PK-783	ш	16
221	Ремень	800A	ш	6
222	Ремень	1125A	ш	6
223	Трубка агаарын хөргөлтийн	VG1047110104	ш	2
224	Агаар шүүгчийн дээд хоолой	WG9725190160	и/б	2
225	Хуванцар хоолой /тосон агаар шүүгчийн /	WG9725190919	ш	2
226	Хуванцар хоолой /тосон агаар шүүгчийн /	WG9725190915	ш	2
227	Резин хоолой /тосон агаар шүүгчийн/	WG9725190147	ш	2
228	Резин хоолой /тосон агаар шүүгчийн/	WG9725190905	ш	2
229	Түлшний шүүрний труб	VG1092080017	и/б	4
230	Түлшний банк /290л/	WG9725550300	ш	3
231	Унтраагч хийн ТӨДН	WG9100570014	ш	2
232	Датчик спидометрийн	WG2209280010	ш	4
233	Хийн хатаагч шүүрний суурь	WG9000360521	ш	3
234	Рулийн механизмын шүүрний гэр	WG9925470033/4	ш	3
235	Дотуур олгой хаймер	12.00R20	ш	95
236	Элгэвч	12.00R20	ш	95
237	Чирэгч автомашины /резьбатай/		ш	2
238	Чирэгч автомашины /шпонк/		ш	2
239	Шил арчигчийн шетка		ш	30
240	Хийн шүүр хатаагчийн	Wabco-4324101270	ш	12
241	Маслын шүүр	JX0818A	ш	96
242	Түлшний шүүр нарийн /2007г/	UC-220	ш	24
243	Түлшний шүүр бүдүүн /2012г/	PL420	ш	48
244	Түлшний шүүр нарийн /2012г/	WK962/7	ш	48
245	Агаар шүүгч 2007г	KW3046	ш	18
3. HOWO-3317 автосамосвалын сэлбэгийн техникийн тодорхойлолт				
1	Ремень сэнсний	8PK-1060	ш	20
2	Ремень кондейшний	6PK-1020	ш	10
3	Ремень генераторын	6PK-783	ш	20
4	Амортизатор үндсэн	WG9925680028	ш	14
5	Амортизатор кабины арынх	AZ1642440025	ш	12
6	Амортизатор кабины жижиг	WG1642440021/1	ш	8
7	Амортизатор кабины урд	AZ4642430091	ш	12
8	Рулийн хөндлөн тяганы амортизатор		ш	6
9	Арааны рычаг 10-шатлалтай	WG9925240015	ш	2
10	Барабан тормосны /хойд/	AZ9231342006	ш	12
11	Втулка кабины урд гарны	AZ1642430061	ш	8
12	Втулка пласт.	AZ1642430263	ш	12
13	Втулка урд нумны	WG9000520078	ш	24
14	Втулка цафпны доод	1880410029	ш	12
15	Втулка цафпны дээд	1880410035	ш	12
16	Генератор	VG1500098058	ш	2
17	Дунд гук Ф70	AZ9319313260	ш	18
18	Захын дамжуулагч / норд бенз/	AC16	ш	4
19	Зөөлөн яндан	WG9725540154	ш	4
20	Их гэрэл буруу тал	WG9719720002	ш	2
21	Их гэрэл зөв тал	WG9719720001	ш	2

22	Колодка тоормосны / хойд ступицаны/	14 нүхтэй өргөн	ш	8
23	Колодка тоормосны /урд ступицаны/	WG9100440030	ш	8
24	Лампп	H1 P14,5s 70W	ш	44
25	Лампп	H3 PK22s 70W	ш	88
26	Муфт подшипник	WG9725160510	ш	3
27	Муфт шааригны түгжээ /том/	AZ9725160070	ш	6
28	Наклад тоормосны /урд/	WG9100440027/29	ш	96
29	Наклад тоормосны /урд/ хавчдаг	TEXTAR T8000	ш	12
30	Наклад тоормосны /хойд/	.199112340028.	ш	384
31	Болт накладны М10	M10	ш	3072
32	Насос подъемный	CBD-F100 /20MPa, 2000r/m/, 100ml/r	ш	2
33	Насос подъемный	14571231C,	ш	2
34	Насос рулийн 25l/min, 20MPa	WG9731471025/2	ш	4
35	Обуд дугуйны	AZ9631610010	ш	8
36	Өргөх механизмын удирдлагын гар кран	WG1642440051	ш	2
37	Подушка резин хойд нумны	AZ9725520278	ш	12
38	Подшипник / урд ступицаны үзүүрийнх/	32310	ш	10
39	Подшипник / урд ступицаны уг /	32314	ш	10
40	Подшипник / хойд ступицаны /	32222	ш	10
41	Подшипник цафпны	WG880410049	ш	18
42	Пүрш урд тоормосны колодканы	AZ9100440060	ш	12
43	Пүрш хойд тоормосны колодканы богино	.199112340049.	ш	12
44	Пүрш хойд тоормосны колодканы урт	AZ9100340012	ш	12
45	Реле генераторын	71-90009 USI 1250 28V	ш	3
46	Ремень чангалагч	VG2600060313	ш	6
47	Рулийн хүчлүүр	WG9731470070/3	ш	1
48	Рулийн механизм	WG9725478228 /ZF8098/	ш	1
49	Сальник рулийн механизмын	ZF8098/L1	и/б	3
50	Рулийн загасан тяга /зөв буруу тал /	OD9738YASJM	ш	4
51	Сальник 32*52	32*52	ш	20
52	Сальник 85*105*16	85*105*16	ш	8
53	Сальник балансирын	160*185*21	ш	8
54	Сальник урд ступицаны 140*160*12	140*160*12	ш	8
55	Сальник хойд ступицаны /190*220*30/	190*220*30	ш	18
56	Ступица хойд	AZ9231340310	ш	4
57	Ступица урд дисктэй /хавчдаг накладтай/	VPD060QB	и/б	4
58	Сошка дагуу тяганы	WG731470118/1	ш	2
59	Стартер /7.5kw 24v Z=10, Module=3.5/	VG1560090001	ш	2
60	Сэнж урд рессорын	WG9100520034/5	ш	6
61	Стермень хойд нумны	AZ9925520268	ш	10
62	Тоормосны колодканы суурь хойд тэнхлэгний	AZ9231340562	ш	6
63	Тоормосны колодканы суурь хойд тэнхлэгний	AZ9981340062	ш	6
64	Тоормосны энергоаккумулятор дунд мостны	WG9000360600	ш	4
65	Тоормосны энергоаккумулятор хойд	WG9000360601	ш	4

	мостны			
66	Тохируулагч рычаг хойд тормосны / буруу тал /	WG9100340057	ш	8
67	Тохируулагч рычаг хойд тормосны / зөв тал /	WG9100340056	ш	8
68	Тросс хаазны	L-220см	ш	8
69	Тросс хурдны хайрцагны удирдлагын	WG9725240204	хос	3
70	ТӨДН	VG1560080022	ш	2
71	ТӨДН ний сальник	P8500(A)	и/б	2
72	Пара плунжер	X170S. SAY120P05-70S	ш	12
73	Нагнетательний клапан	F802 / FZ80P802 0701	ш	12
74	Форсункны хошуу	VG1560080305	ш	12
75	Фередо диск	ф430	ш	4
76	Шланг тосолгооны хийн зомпрессорын		ш	8
77	Хөдөлгүүрийн бүрэн ээлж	VG1500060050	ш	3
78	Хөдөлгүүрийн гавал	61560040040A	и/б	12
79	Хөдөлгүүрийн жийрэг	WD615.69	и/б	4
80	Хойд гэрэл	LED	ш	8
81	Хурдны хайрцаг	HW12 /2200Nm	ш	1
82	Хурдасгагч клапан тормосны	WG9719360030	ш	5
83	Чагтан гол Ф57	Ф57	ш	8
84	Чагтан гол Ф62	Ф62, L=160	ш	8
85	Шланг кабин өргөгчийн L=3200	WG9719820203	хос	8
86	Шланг тормосны урт	VG17017310450	ш	14
87	Шпилька хойд дугуйны	M22*1.5	ш	100
88	Түлшний банк /350л/	350л	ш	3
89	Втулка балансирын	WG9114520042	ш	14
90	Болт А тяганы суурьны	Q151B2045TF2	ш	8
91	Болт М22 доод штангелийн богино	Q151B20100TF3	ш	8
92	Болт М22 доод штангелийн урт	Q151B20180TF3	ш	8
93	Болт М22*2 подушка хойд рессорын	Q151B22250	ш	8
94	Цоожлогч хойд ступицаны	WG680340015	ш	12
95	Цилиндр өргөх механикмын	4TG-F180X5390ZJ/A 345mm, 65mm, 20Mpa	ш	1
96	Шланг подъёмный L=3m, S=46, M39*2	L=3m, S=46, M39*2	ш	4
97	Хийн шүүр хатаагчийн	Wabco-4324101270	ш	8
98	Дотуур олгой хаймер	12.00R20	ш	120
99	Элгэвч	12.00R20	ш	120
100	Хөдөлгүүр халаагч	YGH-Q16A	ш	4
101	Маслын шүүр	JX0818A	ш	124
102	Түлшний шүүр бүдүүн /2012г/	PL420	ш	72
103	Түлшний шүүр нарийн /2012г/	WK962/7	ш	72
4.Автогрейдер SHANTUI SG21-3-н сэлбэгийн техникийн тодорхойлолт				
1	Түлшний бүдүүн шүүр	R90P	ш	10
2	Түлшний нарийн шүүр	FS1280	ш	10
3	Түлшний нарийн шүүр	FF5052	ш	10
4	Маслын шүүр	91PY16	ш	10
5	Духны ремень		ш	4
5. ANFO тэсэлгээний автомашины сэлбэгийн техникийн тодорхойлолт				

1	Дунд гук Ф70	AZ9319313260	ш	2
2	Насос төхөөрөмжийн үндсэн		ш	1
3	Насос төхөөрөмжийн туслах	2K-395 604-0348	ш	3
4	Насос рулийн 25l/min, 20MPa	WG9731471025/2	ш	1
5	Рулийн хүчлүүр	WG9731470070/3	ш	1
6	Эргэлт тоологч мэдрэгч насосны	LJ12A3-4-Z/BX, 200mA. 6-36VDC	ш	4
7	Шланг насосны гидрийн		ш	12
8	Шланг насосны гидрийн		ш	12
6. HOWO-4186 Шаланз, трайллер чиргүүлийн сэлбэгийн техникийн тодорхойлолт				
1	Наклад хойд тормосны		ш	96
2	Болт накладны	M6	ш	1152
3	Колодка тормосны		ш	4
4	Шланг тормосны	S=22, L=80см	ш	8
5	Шланг тормосны	S=22, L=2м	ш	8
6	Ступица		ш	4
7	Сальник ступицаны		ш	6
8	Гайка ступицаны		ш	6
9	Тормосны камер		ш	4
10	Тормосны аппарат		ш	2
11	Обуд дугуйны	AZ9631610010	ш	6
12	Нум		и/б	4
13	Нум 1-р		ш	4
14	Нум 2-р		ш	4
15	Нум 3-р		ш	4
7. DAYUN, HOWO-3317 авточиргүүл /3 тэнхлэгтэй/ -ийн сэлбэгийн техникийн тодорхойлолт				
1	Наклад хойд тормосны		ш	576
2	Болт накладны		ш	5760
3	Колодка тормосны		ш	18
4	Шланг тормосны /сунадаг/		ш	6
5	Шланг тормосны	S=22, L=80см	ш	8
6	Шланг тормосны	S=22, L=2м	ш	8
7	Труп хийний тормосны	Ф16	ш	40
8	Цан резин тормосны камерны		ш	10
9	Тормосны камер		ш	6
10	Тормосны аппарат		ш	3
11	Чиргүүлийн нумны суурь /дундах /		ш	6
12	Чиргүүлийн нумны суурь /урд /		ш	6
13	Чиргүүлийн нумны суурь /арынх /		ш	6
14	Чиргүүлийн тэнхлэгний татуурга		ш	16
15	Чиргүүлийн тэнхлэгний татуурганы втулка		ш	36
16	Чиргүүлийн гарны гогцоо		ш	3
17	Холхивч ступицаны угийн		ш	8
18	Холхивч ступицаны үзүүрийн		ш	8
19	Чиргүүлийн тонголзуур		ш	6
20	Чиргүүлийн тонголзуурын пальц		ш	6
21	Ступица		ш	8
22	Сальник ступицаны		ш	18

23	Гайка ступицаны		ш	18
24	Гидрийн шланг	S=41,L=1m	ш	8
25	Гидрийн шлангны залгуур		ш	4
26	Цилиндр өргөх механикмын		ш	3
27	Нум		и/б	8
28	Нум 1-р		ш	18
29	Нум 2-р		ш	18
30	Нум 3-р		ш	18
31	Стермень нумны		ш	16
32	Шпилька дугуйны		ш	80
33	Тэнхлэг		ш	3
34	Арын гэрэл	LED	ш	8
35	Обуд дугуйны	AZ9631610010	ш	6
36	Элгэвч		ш	64
37	Дотуур олгой		ш	64
8.Шижир алт АУ-т шаардлагатай HOWO3257 автосамосвалын сэлбэгийн техникийн тодорхойлолт				
1	Агаар шүүгч		ш	126
2	Маслын шүүр		ш	126
3	Түлшны шүүр, (будүүн)	VG-1560080014	ш	126
4	Түлшны шүүр, (нарийн)	VG-1560080013	ш	126
5	Компрессорын шүүр	WG9000360521/2	ш	32
6	Усны насос	VG1500060050	ш	2
7	Ган диск	AZ9725160100	ш	4
8	Муфт холхивч	WG9725160510	ш	8
9	Авцуулах холбооны доод аппарат /ПГУ/	WG9725230051	ш	4
10	Авцуулах холбооны дээд аппарат	WG9719230023/5	ш	4
11	Тоормосны энергоаккумулятор дунд мостны	WG9000360600	ш	32
12	Тоормосны энергоаккумулятор хойд мостны	WG9000360601	ш	16
13	Тохируулагч рычаг урд тоормосны / зөв буруу тал /	WG9100440005	ш	8
14	Тохируулагч рычаг хойд тоормосны / буруу тал /	WG9100340057	ш	8
15	Тохируулагч рычаг хойд тоормосны / зөв тал /	WG9100340056	ш	8
16	Болт накладны М10	М10	ш	1,000
17	Тэлэгч нударга урд тоормосны / буруу тал /	WG9100440002	ш	8
18	Тэлэгч нударга урд тоормосны / зөв тал /	WG9100440001	ш	8
19	Тэлэгч нударга хойд тоормосны / буруу тал /	WG99112340026.	ш	8
20	Тэлэгч нударга хойд тоормосны / зөв тал /	WG9112340027.	ш	8
21	Загасан тяга рулийн /буруу тал/	1880410040	ш	16
22	Загасан тяга рулийн /зөв тал/	1880410041	ш	16
23	Ступица хойд	AZ9231340310	ш	4
24	Обуд дугуйны	AZ9631610010	ш	20
25	Ремень сэнсний	8PK-1062	шт	20
26	Ремень кондейшний	6PK-1020	шт	10

27	Ремень генераторын	6PK-783	шт	20
28	Шланг парны /урт/ 1500мм	WG9725538238	ш	2
29	Тосны хөргөлтийн радиатор	VG1500010334	ш	2
30	Тосны шахуурга хөдөлгүүрийн	VG1500070021	ш	2
31	Лап хөдөлгүүрийн буруу тал	VG1095060006	ш	8
32	Лап хөдөлгүүрийн зөв тал	VG1095060009	ш	8
33	Маховик хөдөлгүүрийн	AZ1092020002	ш	2
34	Тосон агаар шүүгчийн гэр	WG9725190055	ш	6
35	ТӨДН	VG1560080022	ш	4
36	Түлшний бүдүүн шүүрний суурь	VG1560080014	ш	4
37	Түлшний бүдүүн шүүрний суурь	VG1560080013	ш	4
38	Форсунк	VG1560080276	ш	24
39	Форсункны кольцо резин	VG609070080	ш	24
40	Шатун	1.615E+11	ш	12
41	Зөөлөн яндан	WG9725540154	ш	8
42	Ремень чангалагч	VG2600060313	ш	4
43	Хөөх помп түлшний насосны	SP/KF2205.5-305/DHOR00262	ш	4
44	Сэнс хөргөлтийн радиаторын	WD61506FS / Ф640	ш	2
45	Термостат t80	VG1047060001	ш	4
46	Турбокомпрессор	VG1560118229	ш	4
47	Ган диск	AZ9725163000	ш	4
48	Фередо диск	WG9725160200 /ф430 /	ш	16
49	Муфт холхивч	WG9725160520	ш	16
50	Радиатор хөргөлтийн	WG9725530120	ш	2
51	Арааны рычаг 10-шатлалтай	WG9925240015	ш	2
52	Барабан тормосны /хойд/	AZ9231342006	ш	24
53	Барабан тормосны / урд /	WG9112440001	ш	12
54	Колодка тормосны / хойд ступицаны/	AZ9231342072	ш	12
55	Наклад тормосны /хойд/	WG9231342068-CK	ш	80
56	Сэнж урд рессорын	WG9100520034/5	ш	8
57	Урд рессорын суурь / урд тал /	AZ9719520005	ш	8
58	Сэнж урд рессорын	WG9100520034/5	ш	12
59	А татуурга дээд	AZ9725529272	ш	12
60	А татуурганы суурь дунд мостны	WG9231340944	ш	6
61	А татуурганы суурь хойд мостны	WG9231340943	ш	6
62	Амортизатор үндсэн	WG9925680028	ш	16
63	Кардан гол урд Ф62	AZ9924311907	ш	4
64	Кардан гол урд Ф68	AZ9924311907	ш	4
65	Кардан гол хойд Ф52	AZ9114310126	ш	4
66	Кардан гол хойд Ф57	AZ9716310625	ш	4
67	Редуктор / дунд /	AZ199112340029-LEO	шт	4
68	Подушка резин хойд нумны	AZ9725520278	ш	24
69	Холхивч / дунд редукторын /	6212	ш	4
70	Холхивч / дунд редукторын /	6019	ш	4
71	Холхивч / дунд редукторын /	30311	ш	4
72	Холхивч / урд ступицаны уг /	32314	ш	44
73	Холхивч / урд ступицаны үзүүрийнх/	32310	ш	4

74	Холхивч / хойд ступицаны /	32222	ш	4
75	Холхивч / хойд ступицаны /	30222	ш	4
76	Холхивч балансира	ZWZ 32022X	ш	8
77	Холхивч хойд редукторын	30312	ш	8
78	Холхивч хойд редукторын	32315	ш	8
79	Холхивч хойд редукторын	32216	ш	8
80	Стермень хойд нумны	AZ9925520268	ш	16
81	Гайка хойд стермений	WG9925520269	ш	24
82	Нум урд 1-р өнгө / H=16мм*90 /, 1-р нум / H=16мм*90 /	H=16мм*90	ш	6
83	Нум урд 2-р өнгө / H=16мм*90 /, 2-р нум / H=16мм*90 /	H=16мм*90	ш	6
84	Нум урд 3-р өнгө / H=16мм*90 /, 3-р нум / H=16мм*90 /	H=16мм*90	ш	6
85	Нум урд 4-р өнгө / H=16мм*90 /, 4-р нум / H=16мм*90 /	H=16мм*90	ш	6
86	Нум урд 5-р өнгө / H=16мм*90 /, 5-р нум / H=16мм*90 /	H=16мм*90	ш	6
87	Нум хойд 1-р өнгө / H=25мм*90 /,	WG9725520286	ком	6
88	Нум хойд 1-р өнгө / H=25мм*90 /, 1-р нум / H=25мм*90 /	H=25мм*90	ш	6
89	Нум хойд 1-р өнгө / H=25мм*90 /, 1-р нум / H=25мм*90 /	H=25мм*90	ш	6
90	Пальц урд нумны	WG9100520065	ш	48
91	Харандаан гол дунд редукторын	AZ9231320261	ш	2
92	Хацар зүрх араа дунд редукторын	Z=28/17	ком	2
93	Чихтэй втулка А тяганы	AZ9725529213	ш	4
94	Чихтэй втулка доод шулуун тяганы	AZ9725529213	ш	4
95	Муфт шааригны түгжээ /том/	AZ9725160070	ш	12
96	Тросс хаазны	WG9725570001	ш	10
97	Дэр резин хурдны хайрцагны	WG9725593031	ш	12
98	Хуваарилагч хийний хурдны хайрцагны	WG2203250010/1	ш	16
99	Хуваарилагч хийний хурдны хайрцагны	WG2203250003	ш	16
100	Тросс хурдны хайрцагны удирдлагын	WG9725240204	ш	10
101	Шланг консны аппаратны	WG9719230027	ш	8
102	Сальник 105*130 хурдны хайрцагны	AZ9003070105	ш	4
103	Тоормосны төв аппарат	WG9719360030	ш	4
104	Шланг тоормосны богино	WG9000360524	ш	12
105	Шланг тоормосны урт	VG17017310450	ш	12
106	Цан резин хойд тоормосны	1880360703	ш	10
107	Урд цафп	AZ9112410055	ш	4
108	Хөндлөн тяга	AZ9112430003	ш	2
109	Хөндлөн тяганы толгой	AZ9118470023/24	ш	8
110	Насос рулийн / 25l/min. 20MPa /	WG9731471025/2	ш	2
111	Суурь арааны рычагны	WG9725240208	ш	2
112	Компрессор хийн	VG1560130080A	ш	2
113	Рулийн өндөр даралтын шланг хүчлүүрийн	/S=24 L=70см/	ш	8
114	Дифференциал дунд редукторын	AZ9231320271	ш	2
115	Дунд редукторын урд арьс	AZ9231320259	ш	2
116	Пальц урд тэнхлэгний цафпны	WG9719410031	ком	8

117	Рулийн механизм ZF8098	WG9725478228	ш	2
118	Стермень урд рессорын	AZ9925520230	ш	12
119	Ступица урд	WG9112410009	ш	4
120	Втулка А штангелийн	GE45XS/JK	ш	4
121	Втулка балансирын	WG9114520042	ш	12
122	Втулка урд нумны	WG9000520078	ш	24
123	Сальник	32*52, 32*52*6	ш	10
124	Сальник	85*105*16, 85*105*16	ш	10
125	Сальник балансирын	160*185*21	ш	10
126	Сальник урд ступицаны	140*160*12, 140*160*12	ш	10
127	Сальник хойд ступицаны	/190*220*30/, 190*220*30	ш	10
128	Балансир хойд тэнхлэгний	AZ9925520310	ком	4
129	Балансирын уур	AZ9725520235	ш	4
130	Гайка зүрх арааны Хово	WG79000320013	ш	8
131	Гулгаа хойд нумны	WG9725520277	ш	4
132	Доод татуурга /шулуун/	AZ9631523175	ш	16
133	Захын дамжуулагчийн наран араа	WG9112340021	ш	4
134	Захын дамжуулагчийн одон араа Z=16	WG9012340122	ш	4
135	Захын дамжуулагчийн планитар араа Z=57	WG9012340121	ш	4
136	Захын дамжуулагчийн планитар арааны шайба	WG880420027	ш	4
137	Нум урд / H=16мм*90 /	WG9725520072/73	ком	4
138	Нум хойд 1-р өнгө / H=25мм*90 /	WG9725520286	ком	4
139	Нум хойд 1-р өнгө / H=25мм*90 /	1-р нум / H=25мм*90 /	ш	4
140	Нум хойд 1-р өнгө / H=25мм*90 /	1-р нум / H=25мм*90 /	ш	4
141	Тоормосны колодканы суурь хойд тэнхлэгний	AZ9231340562	ш	6
142	Түгжээ хагас голын 42х49х1.75	/190003933351 /	ш	8
143	Фланец дунд редукторын /4 нүхтэй/ Ф180	WG9231320014	ш	2
144	Фланец хойд редукторын / 8 нүхтэй / Ф165	WG9231320110	ш	2
145	Хагас голын үзүүрийн араа Z=23	WG9012340005	ш	2
146	Чагтан гол Ф52	WG6013314080	ш	12
147	Чагтан гол Ф57	AZ19036311080	ш	12
148	Шпилька хойд дугуйны	M22*1.5	ш	24
149	Дунд тэнхлэг	AZ9231330990	ком	2
150	Кардан гол өргөх механизмын насосны L=620mm	AZ9319931170	ш	8
151	Насос өргөх механизмын,	CBD-F100 /20MPa, 2000r/m/, 100ml/r	ш	8
152	Өргөх механизмын удирдлагын гар кран	WG1642440051	ш	4
153	Шланг подъёмный	/ S=36 L=3м /	ш	8
154	Генератор	VG1500098058	ш	6
155	Датчик маслын	VG1092090311	ш	4
156	Датчик усны	VG1500090061	ш	4
157	Масс салгагч	WG9100760100	ш	6
158	Хянах самбар	WG9716580025/3	ш	2

159	Компьютер CBCU	WG9716580023	ш	2
160	Удирдлагын блок релений	WG9716580021/1	ш	4
161	Парны генератор	AZ1630840014-CK	ш	4
162	Реле парны	WG1630840321	ш	4
163	Лампа	H1 P14,5s 70W	ш	48
164	Лампа	H3 PK22s 70W	ш	48
165	Лампа	P21W BA15s	ш	48
166	Лампа	R10W BA15s	ш	48
167	Стартер /7.5kw 24v Z=10, Module=3.5/	VG1560090001	ш	6
168	Хойд гэрэл	LED	ш	16
169	Арыг харах толь том зөв буруу	WG1642770001/3	ш	8
170	Втулка пласт.	AZ1642430263	ш	16
171	Гидроцилиндр кабины өргөгчийн	WG971982004/1	ш	8
172	Шил арчигч	WG1642740010/3	хос	8
173	Шланг парны /урт/ 1500мм	WG9725538238	ш	5
174	Шланг кабин өргөгчийн L=3200	WG9719820203	ш	5
175	Шланг кабин өргөгчийн L=2600	WG9719820206	ш	5

Нийлүүлэгч нь өөрийн сэлбэгийн дэлгүүр, сэлбэгийн нөөцтэй, сэлбэг хадгалах агуулахтай байх шаардлагатай. Түүнийгээ техникийн тодорхойлолтод тусгасаны дагуу баталгаажуулж ирүүлнэ. / Зураг ирүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд захиалагч дэлгүүр болон агуулахыг очиж үзэх. /

БАРААНЫ ЖАГСААЛТ БА БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ

№	Барааны тодорхойлолт	Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж	ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг (Ажлын талбай)	Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон бараа нийлүүлэх хугацаа		
					Бараа нийлүүлэх хамгийн эхний хугацаа	Бараа нийлүүлэх эцсийн хугацаа	Нийлүүлэгчийн санал болгосон хугацаа *(Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**HOWO 5707 автосамосвалын сэлбэг** /Техникийн тодорхойлолотод заасан эдийн дугаар тоо хэмжээний дагуу/	78	Нэр төрөл	Бор-Өндөр УБҮ	Захиалагчаас шаардлагатай сэлбэгийн жагсаалт хүргүүлсэнээс хойш 7 хоногт		
2	**HOWO 3257 автосамосвалын сэлбэг** /Техникийн тодорхойлолотод заасан эдийн дугаар тоо хэмжээний дагуу/	245	Нэр төрөл	Бор-Өндөр УБҮ	Захиалагчаас шаардлагатай сэлбэгийн жагсаалт хүргүүлсэнээс хойш 7 хоногт		
3	**HOWO-3317 автосамосвалын сэлбэг** /Техникийн тодорхойлолотод заасан эдийн дугаар тоо хэмжээний дагуу/	103	Нэр төрөл	Бор-Өндөр УБҮ	Захиалагчаас шаардлагатай сэлбэгийн жагсаалт хүргүүлсэнээс хойш 7 хоногт		
4	**Автогрейдер SHANTUI SG21-3-н сэлбэг** /Техникийн тодорхойлолотод заасан эдийн дугаар тоо хэмжээний дагуу/	5	Нэр төрөл	Бор-Өндөр УБҮ	Гэрээ байгуулсанаас хойш 45 хоног		
5	**ANFO тэсэлгээний автомашины сэлбэг** /Техникийн тодорхойлолотод заасан эдийн дугаар тоо хэмжээний дагуу/	8	Нэр төрөл	Бор-Өндөр УБҮ	Гэрээ байгуулсанаас хойш 45 хоног		
6	**HOWO-4186 Шаланз, трайллер чиргүүлийн сэлбэг** /Техникийн тодорхойлолотод заасан эдийн дугаар тоо хэмжээний дагуу/	15	Нэр төрөл	Бор-Өндөр УБҮ	Захиалагчаас шаардлагатай сэлбэгийн жагсаалт хүргүүлсэнээс хойш 7 хоногт багтааж		

7	**DAYUN, HOWO-3317 авточиргүүл /3 тэнхлэгтэй/ -ийн сэлбэг** /Техникийн тодорхойлолотод заасан эдийн дугаар тоо хэмжээний дагуу/	37	Нэр төрөл	Бор-Өндөр УБҮ	Гэрээ байгуулсанаас хойш 45 хоног	
8	**HOWO3257 автосамосвалын сэлбэг** /Техникийн тодорхойлолотод заасан эдийн дугаар тоо хэмжээний дагуу/	175	Нэр төрөл	Шижир алт АҮ	Захиалагчаас шаардлагатай сэлбэгийн жагсаалт хүргүүлсэнээс хойш 7 хоногт	

Дөрөв. **ЖИШИГ МАЯГТ**

1. ҮНИЙН САНАЛЫН МАЯГТ

[огноо]

(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын дарга _____ танаа

1. Бид, *[тендерт оролцогчийн нэр]* дор дурдсан барааг ***[санал болгож буй нийт үнийг тоогоор болон үсгээр]*** төгрөгөөр үнийн саналын авах баримт бичгийн дагуу ***[тоо]*** хоногийн дотор нийлүүлэхээр санал болгож байна.

2. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг гэрчлэх баримтыг хавсаргав.

3. Бид гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байна гэдгийг үүгээр батламжилж байна.

Нэр төрөл	Тодорхойлолт	Барааны гарал үүслийн улс	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ	Нийт дүн	НӨАТ болон бусад албан татвар	Бүгд дүн
1	2	3	4	5	6	7	8
Тендерийн нийт үнэ							

4. Бидтендерийгхолбогдохжурмындагуубусадтендерторолцогчдодилболгохыгүүгээрзөв шөөрчбайна.
   Захиалагчбиднийирүүлсэнтендерийгнууцлахаливааүүргээсбүрэнчөлөөлөгдөнө.

   Баталгаат засварын хугацаа:

   Санал болгож буй бусад нөхцөл:

   Тендерт оролцогчийн нэр:

   Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:

   Албан тушаал, нэр:

   Хаяг:

2. НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ: ӨМНӨ БОЛОН ОДОО ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ГЭРЭЭ

Тендерт оролцогч хэрэгжүүлсэн болон одоо гүйцэтгэж буй бүх гэрээний талаар мэдээлэл ирүүлнэ.

Уг мэдээлэл нь гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхигүй болсон эсхүл ажил дуусгавар болсон гэрчилгээ буюу ажил хүлээлцсэн актаа хүлээн авч байгаа гэрээний хувьд хамаарахгүй.

Гэрээний нэр	Захиалагч, холбоо барих хаяг/утас/факс	Гэрээний үнийн дүн	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
бусад.				

Тав. **ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ**

1. Шалгах болон турших	1.1.	Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор захиалагч эсхүл түүний төлөөлөгч барааг шалгах, турших эрхтэй. Гэрээний тусгай нөхцөл (ГТН)-д, эсхүл техникийн тодорхойлолтод захиалагч ямар шалгалт, туршилтыг хэзээ, хаана хийхийг заана.
2. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт	2.1.	Нийлүүлэгдэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн байх ба холбогдох стандартыг заагаагүй бол тухайн барааны гарал үүслийн улсын зохих стандартад нийцсэн байна. Үүнд эдгээр стандартын хамгийн сүүлчийн найруулгыг ойлгоно. Нийлүүлэгч ГТН-д заасан бол түүний дагуу тээврийн болон бусад баримт бичгийг бэлтгэж бүрдүүлнэ.
3. Оюуны өмчийн эрх	3.1.	Бараа, эсхүл түүний эд ангийг өмчлөх, ашиглахад патент, худалдааны тэмдэг, зураг төслийн эрх гэх мэт оюуны өмчийн эрхийг захиалагч болон нийлүүлэгч зөрчсөн хэмээн гуравдагч этгээдийн нэхэмжилсэн гомдлыг нийлүүлэгч барагдуулж, холбогдон гарах зардлыг хариуцна.
4. Бараа хүргэх, тээврийн баримт бичиг ирүүлэх	4.1.	Гэрээнд хэрэглэсэн үнэ болон бусад худалдааны нэр томьёог Инкотермс (INCOTERMS) буюу Парис хот дахь Олон улсын худалдааны танхимаас боловсруулж гаргасан сүүлийн хувилбарт тодорхойлсон утгаар ойлгоно.
5. Баталгаат засварын хугацаа, чанарын баталгаа	5.1.	Үйлдвэрлэгчийн тухайн бараанд олгодог баталгаат засварын хугацаа 12 ***сар*** байна.
	5.2.	Барааны чанарын баталгаат хугацаанд гүйцэтгэгчийн хүлээсэн үүргийн биелэлтийг баталгаажуулах зорилгоор гэрээний үнийн дүнгийн 5 хувийг уг хугацаа дуустал барьцаална
	5.3.	.Хэрэв баталгаат засварын хугацаанд гэмтэл согог гараагүй, гарсан гэмтэл согогыг нийлүүлэгч өөрийн зардлаар бүрэн арилгасан талаарх актыг үндэслэн чанарын баталгааг нийлүүлэгчид шилжүүлнэ
6. Гэрээнд өөрчлөлт оруулах	6.1.	Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх барааны нэр төрөл, үзүүлэлтийг өөрчлөхгүй.
7. Төлбөр	7.1.	Захиалагч төлбөрийг бараа хүлээж авсан акт, нэхэмжлэх хүлээн авснаас хойш ***30*** хоногийн дотор шуурхай хийнэ.
8. Бараа нийлүүлэх хуваарь	8.1.	Нийлүүлэгч барааг хүргэхдээ техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг мөрдөнө.
9. Алданги оногдуулах	9.1.	Захиалагч нийлүүлэгчийн хугацаа хоцорч нийлүүлсэн бараа, гүйцэтгэсэн үйлчилгээний гэрээний үнийн ГТН-д заасан хувьтай тэнцэх алданги оногдуулж, гэрээний үнийг тэр хэмжээгээр бууруулна. Алдангийн нийт дүн ГТН-д заасан дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй.
10. Үүргээ биелүүлээгүй -гээс гэрээг цуцлах	10.1.	Нийлүүлэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд захиалагч гэрээг цуцалж, захиалагчид учирсан аливаа хохирлыг нийлүүлэгч барагдуулна.
11. Маргааныг шийдвэрлэх	11.1.	Талууд гэрээний үүргийн биелэлттэй холбогдсон асуудлаар тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол зохих тал шүүхэд

нэхэмжлэл гаргана.

Зургаа. **ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ**

1. Шалгах болон турших (ГЕН – 1)

1.1. Захиалагч нийлүүлсэн сэлбэгийг туршиж, үзэх эрхтэй. Шаардлага хангаагүй тохиолдолд барааг буцаах хүртэлх гомдлын саналыг нийлүүлэгчид тавих эрхтэй.

2. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт (ГЕН – 2)

2.1. Нийлүүлэгчийн бүрдүүлэх тээврийн болон бусад баримт бичгүүд:

1) нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь;
2) бараг хүргэсэн тухай баримт, төмөр замын болон тээврийн баримт;
3) үйлдвэрлэгчийн буюу нийлүүлэгчийн баталгаат засварын гэрчилгээ;
4) үйлдвэрийн буюу эрх бүхий байгууллагын шалгалтын гэрчилгээ;
5) барааны гарал үүслийн гэрчилгээ.

Энд жагсаасан баримт бичгийг бараа хүрэлцэн ирэхээс өмнө захиалагчид өгсөн байна. Баримт бичгийг энэ хугацаанд захиалагчид өгч чадаагүйгээс гарах зардлыг нийлүүлэгч хариуцна.

3. Баталгаат засвар (ГЕН-5)

3.1 Баталгаат засварын тусгай шаардлага.

Бараг “Бор-Өндөр УБҮ, Шижир алт АҮ –үүдэд нийлүүлэх үед болон нийлүүлснээс хойшхи 12 сарын хугацаанд үйлдвэрлэлийн гэмтэлтэй, чанар байдлын хувьд доголдол гарсан тохиолдолд нийлүүлэгч үнэ төлбөргүй шуурхай засварлах буюу солино.

4. Төлбөр (ГЕН – 7)

4.1 Захиалагч гэрээний үнийн дүнгийн ***95*** хувийг бараг хүлээн авсан акт болон гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 2 дугаар зүйлд заасан баримт бичгийг үндэслэн төлнө.

5. Алданги оногдуулах (ГЕН - 9)[1]

5.1 Алданги оногдуулах хувь: ***0,5***

5.2 Алдангийн нийт дүн: ***Нийлүүлээгүй барааны үнийн дүнгийн 10%-иас ихгүй байна.***

[1] Ихэнх тохиолдолд, нэг долоо хоногт оногдуулах алданги гэрээний үнийн 0.5 хувиас, алдангийн нийт дүн гэрээний үнийн дүнгийн 10 хувиас тус тус хэтрэхгүй.

БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧ **НИЙЛҮҮЛЭГЧ**

_____ _____

HOWO 5707,3257, 3317, автосамосвал болон чиргүүл, HOWO ANFO тэсэлгээний машины сэлбэг нийлүүлэх гэрээ

МРЦМ/202112260

Дугаар №

2021 оны ___ сарын __ өдөр Улаанбаатар хот

Нэг талаас ***"МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ" ТӨҮГ*** (цаашид "захиалагч" гэх), нөгөө талаас ***"..." ХХК***(цаашид "нийлүүлэгч" гэх) дараах зүйлийг харилцан тохиролцож энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид "гэрээ" гэх) байгуулав.

1. Монгол Улсын Иргэний болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэхтэй холбогдон захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино.

2. Захиалагч нь ……..(цаашид "бараа" гэх)-г***...(үсгээр) (НӨАТ орсон) төгрөгөөр*** (цаашид "гэрээний үнэ" гэх) нийлүүлэхээр ирүүлсэн нийлүүлэгчийн тендерийг үүгээр хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно.

3. Захиалагч нь барааны нийлүүлэлтийг ... төгрөгийн өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ..

4. Нийлүүлэгч нь өөрийн хөрөнгөөр техникийн тодорхойлолтод тусгасан тоо хэмжээ, эдийн дугаараар **HOWO 5707,3257, 3317, автосамосвал болон чиргүүл, HOWO ANFO тэсэлгээний машины сэлбэгийг** гэрээ байгуулснаас хойш бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан нөхцлийн дагуу Incoterms 2010, DDP-Хэнтий аймаг Бор-Өндөр сум, Төв аймаг Заамар сум Шижир алт АҮ нөхцөлөөр нийлүүлж хүлээлгэж өгнө.
5. Дор дурдсан баримт бичиг нь гэрээний салшгүй хэсэг болно (цаашид "гэрээний баримт бичиг" гэх). Үүнд:

   Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
   Бусад шаардлагатай баримт бичиг[2];
   Үнийн санал;
   Гэрээний тусгай нөхцөл;
   Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
   Техникийн тодорхойлолт болон бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
   Санхүүжилтийн хуваарь.

   Гэрээ нь энд дурдсан барааны нийлүүлэлтийн талаарх талуудын хоорондын эцсийн тохиролцоо болох ба урьд өмнө үйлдсэн бүх хэлцлийг орлоно. Хэрэв гэрээний баримт бичгүүд хоорондоо зөрчилдвөл дээр дурдсан дараалын дагуу ач холбогдол өгч шийдвэрлэнэ.

[2] Хоёр тал харилцан тохиролцож гэрээний нөхцөлд оруулсан зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлтүүд.

6. Нийлүүлэгч нь энэ гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан барааг нийлүүлж, гэмтэл согог арилгах үүрэг хүлээнэ.

7. Захиалагч нь гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн нийлүүлэх бараа болон гэмтэл согог арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний үнэ, эсхүл тухайн үед гэрээний заалтын дагуу төлөх бусад дүнг гэрээнд заасан хэлбэрээр нийлүүлэгчид төлөх үүрэг, хүлээнэ.

8. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр буюу шуудан, телекс, цахилгаан болон факсаар харилцана.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

_____

Захиалагчийн хаяг:

Улаанбаатар хот, БЗД 22-р хороо,
Энхтайваны өргөн чөлөө – 98
Утас: 458-072
Факс: 458-380

ХАС банк, дансны дугаар:

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“----------” ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ

_____

Нийлүүлэгчийн хаяг:

Хаяг:

Утас:
Факс:

Банк, дансны дугаар: