БАГЦ №1 Байнгын ломбоны материалууд

д/д	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Гэрлээр хатуурагч хуванцар ломбоны материал 4 gr, refill савлагаатай	4 gr, refill савлагаатай	хуванцар	ломбоны материал	225	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Гэрлээр хатуурагч нано-гибрид хуванцар ломбоны материал 4 gr, refill савлагаатай	4 gr, refill савлагаатай	хуванцар	ломбоны материал	225	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Гэрлээр хатуурагч хуванцар ломбоны материал 4 gr, refill савлагаатай	4gr, refill савлагаатай	хуванцар	ломбоны материал	195	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	Гэрлээр хатуурагч хуванцар ломбоны материал 4-5 gr, refill савлагаатай	4-5гр	хуванцар/рр/	ломбоны материал	18	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
5	Глассиномер цемент	10 гр нунтаг 8 мл шингэн	шил/фл/ хуванцар/рр/	ломбоны материал	99	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
6	Глассиномер цемент/фужи-9/	15 гр нунтаг 10 мл шингэн	шил/фл/ хуванцар/рр/	ломбоны материал	56	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
7	Тусгаарлах цинк-фосфат цемент	80 гр нунтаг 55 мл шингэн	шил/фл/ хуванцар/рр/	ломбоны материал	27	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
8	Цемент	30 гр нунтаг 15 мл шингэн	шил/фл/ хуванцар/рр/	ломбоны материал	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

БАГЦ №2 Шүдний эмчилгээний эм хэрэгсэлүүд

д/д	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Шүдний сувгийг чигжигч гутта перчь ломбо №15-40	120 ш	хуванцар	сувгийн ломбо	60	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Шүдний сувгийг чигжигч гутта перчь ломбо №15	120 ш	хуванцар	сувгийн ломбо	60	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Шүдний сувгийг чигжигч гутта перчь ломбо №20	120 ш	хуванцар	сувгийн ломбо	60	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	Шүдний сувгийг чигжигч гутта перчь ломбо №25	120 ш	хуванцар	сувгийн ломбо	60	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
5	Шүдний сувгийг чигжигч гутта перчь ломбо №30	120 ш	хуванцар	сувгийн ломбо	22	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
6	Шүдний сувгийг чигжигч гутта перчь ломбо №35	120 ш	хуванцар	сувгийн ломбо	22	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
7	Гуттаперч чигжигч туслах багаж/guttapiercha plugger	6 ш	хуванцар	туслах хэрэгсэл	18	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
8	Гуттаперч тасдагч хошуу	1 ш	хайрцаг	тасдагч хошуу	8	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
9	Суваг хатаагч ороомог цаас №15-40 т/Paperpoint	120 ш	хуванцар	суваг хатаагч	60	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
10	Суваг хатаагч ороомог цаас №15 /Paperpoint	120ш	хуванцар	суваг хатаагч	60	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
11	Суваг хатаагч ороомог цаас №20 /Paperpoint	120ш	хуванцар	суваг хатаагч	60	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
12	Суваг хатаагч ороомог цаас №25 /Paperpoint	120ш	хуванцар	суваг хатаагч	60	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
13	Суваг хатаагч ороомог цаас №30 /Paperpoint	120ш	хуванцар	суваг хатаагч	15	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

14	Суваг хатаагч ороомог цаас №35 /Paperpoint	120ш	хуванцар	суваг хатаагч	15	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

БАГЦ №2-1 Шүдний эмчилгээний эм хэрэгсэлүүд

д/д	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Шүдний ховил дүүргэгч композит/Силлант	2 gr, refill савлагаатай	хуванцар	ломбоны материал	15	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Урсамтгай гэрлээр хатуурагч хуванцар ломбо/Флов	2 gr, refill савлагаатай	хуванцар	ломбоны материал	120	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Шүдний сувгийн дүүргэгч ломбо /цинкоксид-эвгенольний суурьтай/	30гр	хуванцар	сувгийн ломбо	11	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	Гэрлээр хатуурагч хуванцар ломбоны цавуу /Total etch bond system	4.6 gr савлагаатай	хуванцар	ломбоны зориулалтын цавуу	45	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
5	Шүдний түр ломбоны материал /Дентин	200гр	хуванцар	Түр ломбо	7	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
6	Тосон суурьтай кальцийн гидроксид /Metapex, Vitapex, …	2.0гр	хуванцар	Сувгийн эм	120	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
7	Цоорлын эмчилгээний жийргэвч / liner	2гр	хуванцар	эмчилгээний материал	60	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
8	Self-etching Фторт бондын систем	5-6 мл	хуванцар/pp/	наалдамхай чанартай цавуу	33	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
9	Дайкал	13 гр	хайрцаг	эмчилгээний материал	3	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
10	Пульподент	гр хуурай шингэн ком	хайрцаг	эмчилгээний материал	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

11	Усан суурьтай кальцийн гидроксид / calcipex/	2 гр	хайрцаг	Сувгийн эм	120	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
12	Сувгийн хуванцар ломбо хайлуулагч	гр	хайрцаг	эмчилгээний материал	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
13	Эдта гель	5 гр	хайрцаг	Сувгийн эм	4	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

БАГЦ №3 Шүдний сувгийн эмчилгээний эм, хэрэгслэлүүд

д/д	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Шүдний суваг угаах гипохлорид натри	5.25%-200мл	хуванцар	суваг зайлах уусмал	11	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Шүдний суваг угаах гипохлорид натри	2%- 200мл	хуванцар	суваг зайлах уусмал	37	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Шүдний суваг цэвэрлэх хлоргексидин	2%-400мл	хуванцар	суваг зайлах уусмал	37	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	Шүдний сувгийн амсар өргөсгөгч/Gate	5 ш	Төмөр	туслах хэрэгсэл	45	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
5	Шүдний суваг өргөсгөгч файл niti №15 25mm /K, H file	6ш тэй	хуванцар бариултай төмөр	Суваг өргөсгөгч уян	75	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
6	Шүдний суваг өргөсгөгч файл №20 niti 25mm /K, H file	6ш тэй	хуванцар бариултай төмөр	Суваг өргөсгөгч уян	75	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
7	Шүдний суваг өргөсгөгч файл №25 niti 25mm /K, H file	6ш тэй	хуванцар бариултай төмөр	Суваг өргөсгөгч уян	75	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
8	Шүдний суваг өргөсгөгч файл №30 niti 25mm /K, H file	6ш тэй	хуванцар бариултай төмөр	Суваг өргөсгөгч уян	75	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
9	Шүдний суваг өргөсгөгч файл №8 niti 25mm /K, H file	6ш тэй	хуванцар бариултай төмөр	Суваг өргөсгөгч уян	60	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
10	Шүдний суваг өргөсгөгч файл №10 niti 25mm /K, H file	6ш тэй	хуванцар бариултай төмөр	Суваг өргөсгөгч уян	60	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
11	Шүдний суваг өргөсгөгч файлууд for endomotor / protaper -21mm-25mm endo plus system 21mm-25mm	6ш тэй	төмөр бариултай /ni ti/	Суваг өргөсгөгч уян	180	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

12	Зөөлц үхжүүлэгч хүнцэл /Мышьяк	6.5 гр	хуванцар/рр/ шил/фл/	суваг үхжүүлэгч	12	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
13	Зөөлц үхжүүлэгч хүнцэл /Нон арсеник Омега/	6.5 гр	хуванцар/рр/ шил/фл/	зөөлц үхжүүлэгч	18	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
14	Шүдний суваг угаах EDTA уусмал - 17%	30мл-60мл	хуванцар/рр/ шил/фл/	суваг зайлах уусмал	4	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
15	Шүдний сувагт түр үлдээх хлорфенол, камфор, дексаметазон (0,1%) агуулсан уусмалууд	5-15мл	шил/фл/	сувгийн эм	4	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
16	Цоорол зогсоох мөнгөжүүлсэн уусмал	5мл	хуванцар/рр/ шил/фл/	мөнгөжүүлсэн уусмал	18	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
17	Формалин крезол	30мл	шил/фл/	сувгийн эмчилгээний шингэн	4	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
18	Сувгийн шугам	ш	хуванцар . төмөр	туслах хэрэгсэл	8	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

БАГЦ №4 Шүдний эмчилгээний хэрэгсэлүүд

д/д	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Мэдээ алдуулагч гель	30мл	хуванцар	салстын мэдээ алдуулагч	15	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Цинкоксид-эвгеноль агуулсан эмчилгээний жийргэвч	30гр хуурай 2ш. 25 гр шингэн	шил/фл/ хуванцар/рр/	эмчилгээний материал	18	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Шүд цайруулах систем /bleaching system	1.2 мл	хуванцар	Цайруулах материал	4	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	Шүд цайруулах системийн ам тэлэгч	ш	хуванцар	туслах хэрэгсэл	4	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
5	Метакрилате агуулсан буйл, зөөлөн эд хамгаалагч /methacrylate-based resin barrier	1.2 мл	хуванцар	Буйл хамгаалагч	4	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
6	Уруул тэлэгч	ш	хуванцар	туслах хэрэгсэл	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
7	/MTA/	мг-10ш -тэй	нунтаг шингэнтэй /фл/	эмчилгээний материал	33	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
9	Цус тогтоогч материал	30мл	хуванцар	эмчилгээний материал	4	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
10	Фторт түрхлэг	30мл	шил/фл/	эмчилгээний материал	18	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
11	Фторт түрхлэг сүүн шүдний	ш	шил/фл/	эмчилгээний материал	540	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
12	Устөрөгчийн хэт исэл агуулсан шүдний сувгийн цайруулагч /Hydrogen peroxide	1.2 мл	хуванцар	сувгийн цайруулах материал	4	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

БАГЦ №5 Шүдний эмчилгээний нэг удаагийн хэрэгсэлүүд

д/д	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Багс /dental microapplicator	100ш	хайрцаг	шүдэнд материал түрхэгч	210	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Шүд хооронд тусгаарлагч гялгар матриц /матрицы лавсановые сепарационные	100ш	хайрцаг	шүд хооронд тусгаарлагч хуванцар	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Шүд хооронд тусгаарлагч металл матриц баригчтай /Матрицы металлические плоские	1ш	хайрцаг	шүд хооронд тусгаарлагч металл	8	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	Мэдээ алдуулалтын төмөр тариурын зүү	100ш 30g/27g. 0.3x25mm	ууттай, ариун	ширхэг	48	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
5	Мэдээ алдуулалтын төмөр тариурын зүү	100ш 30g/27g. 0.3x27mm	ууттай, ариун	ширхэг	157	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
6	Өнгөлгөөний шётка /prophy brush	100ш	хайрцаг	Ломбо өнгөлөгч	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
7	Хазалтын цаас /Occlusion paper	1 хайр - 12ш	хайрцаг	Ломбоны өндөр үзэгч	36	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
8	Штрипс металл /Strips	1хайр-10ш	хайрцаг	Завсар өнгөлөгч алмазан	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
9	Металл Штифт /Metal Post	1 хайр-10ш	хайрцаг	шүдний сувгийн металл гол	15	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
10	Штифт хуванцар /Fiber Post /	2 хайр-10ш	хайрцаг	шүдний сувгийн металл гол	8	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
11	Багаж уутлах рулон цаас өргөн	20см	боодол	багаж савлах цаас	4	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

12	Багаж уутлах рулон цаас өргөн	15 см	боодол	багаж савлах цаас	21	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
13	Багаж уутлах рулон цаас өргөн	10см	боодол	багаж савлах цаас	99	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
14	Багаж уутлах рулон цаас өргөн	7.5см	боодол	багаж савлах цаас	3	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
15	Багаж уутлах рулон цаас өргөн	5см	боодол	багаж савлах цаас	27	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
16	Мэс заслын хутганы ир №15, 10	100ш	хайрцаг	ширхэг	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
17	Шүдний суваг угаах зүү	100ш	хайрцаг	ширхэг	37	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
18	Буйлны утас	фл	хайрцаг	ширхэг	24	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
19	Чулуу авагч аппаратын хошуу	5ш	хайрцаг	ширхэг	75	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
20	Чулуу авагч бариулын хамгаалалтын уут	500ш	хайрцаг	гялгар уут	6	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
21	Материал зуурах цаас	ш	боодол	туслах хэрэгсэл	18	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
22	Ус хийний хошуу	100ш	ууттай	металл	7	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

БАГЦ №6 Яаралтай тусламжын эм, хэрэгсэлүүд

д/д	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Атрофин	1мг/мл-1мл	тун шил /амп/	тарилгын уусмал	10	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Анальгин	50мг/мл-амп	тун шил /амп/	тарилгын уусмал	10	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Демидрол	1мг/мл	тун шил /амп/	тарилгын уусмал	10	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	Лидокайн	2%-2мл	тун шил /амп/	тарилгын уусмал	10	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
5	Церуглан	2мг/мл	тун шил /амп/	тарилгын уусмал	10	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
6	Эуфиллин	2.4мг/мл-амп	тун шил /амп/	тарилгын уусмал	10	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
7	Фуросемид	1%-2.0-10амп	тун шил /амп/	тарилгын уусмал	10	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
8	Кальцихлорид	10%-10мл-10амп	тун шил /амп/	тарилгын уусмал	10	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
9	Дибазол	5мг/мл-10амп	тун шил /амп/	тарилгын уусмал	10	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
10	Викасол	1мг -10фл	тун шил /амп/	тарилгын уусмал	10	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
11	Дицинон	60мг/100ш	хайрцаг	шахмал	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

12	Дексаметазон	1мг/мл-10фл	тун шил /амп/	тарилгын уусмал	10	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
13	Кордамин	1мг-10фл	тун шил /амп/	тарилгын уусмал	10	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
14	Аминокапроны хүчил	500мг-100мл	тун шил /амп/	тарилгын уусмал	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
15	Рингер	250мл, 200мл	уут/pvc/шил /фл/ хуванцар /pp/	тарилгын шингэн	15	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
16	Цефазолин	1гр	шил/фл/	тарилгын нунтаг	20	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
17	Ампциллин	1гр	шил/фл/	тарилгын нунтаг	60	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
18	Валакордин	30гр	хуванцар/pp/	дуслаар	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
19	Долоогны ханд	30гр	хуванцар/pp/	дуслаар	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
20	Бамбайн ханд	1	шил/фл/	ширхэг	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
21	Валидол	60мг	хайрцаг	шахмал	3	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
22	Хлорфенамин	4мг	хайрцаг	шахмал	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
23	Нифидепин	10ш- 10мг	хайрцаг	шахмал	12	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

24	Солпадейн актив	12ш 500мг	хайрцаг	шахмал	36	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
25	Ампциллин	0.5х10	хайрцаг	шахмал	10	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
26	Ибопропен	0.4х10	хайрцаг	шахмал	12	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
27	Панкипсин		шил /фл/	ширхэг	5	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
28	Дуслын систем		ууттай, ариун	ширхэг	10	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
29	Нэг удаагийн тариур	1гр	ууттай, ариун	ширхэг	100	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
30		5гр	ууттай, ариун	ширхэг	100	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
31	Нэг удаагийн тариур	10гр	ууттай, ариун	ширхэг	100	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
32	Нэг удаагийн тариур	20гр	ууттай, ариун	ширхэг	100	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
33	Вазелин	30гр	хуванцар /pp/	тосон	50	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
34	Пластерь	5см-500м	дамартай	наалт	32	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
35	Чацарганы тос	100мл	шил /фл/	тосон уусмал	6	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

36	Диклоденк	100мг-100ш	хайрцаг	шахмал	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
37	Нүдний дусаалга	1		ширхэг	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
38	Иод	2		ширхэг	12	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
39	Метилийн хөх	2		ширхэг	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
40	Хуруу лент	100ш	хайрцаг	ширхэг	24	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
41	Адерналин	1мг/1мл-1мл	тун шил /амп/	тарилгын уусмал	10	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
42	кетотопин	мг	хайрцаг	шахмал	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
43	Натрийн уусмал	250гр	дуслаар	тарилгын уусмал	15	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

БАГЦ №7 Шүдний эмчилгээний туслах хэрэгслэлүүд

д/д	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Зөөлөн ам тэлэгч /Silicone mouth prop/	ш	хуванцар	ширхэг	18	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Өрмийн бариулын тос /handpiece lubricant/ халуун тэсвэртэй	5 литр	хуванцар хайрцаг	шингэн	3	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Нүүрний хаалт /face shield kit	5ш запастай ком	хайрцаг	ширхэг	27	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	Нүүрний хаалтны запас плёнк	ш	плёнка	ширхэг	150	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
6	Ломбоны өнгөлгөөний диск /Composite polishing disc	хайрцаг	хуванцар ган алмазан	ширхэг	8	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
7	Өнгөлгөөний паст /Tooth polishing paste	100гр	хайрцаг	шингэн	18	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
8	Чигжигч мод /Wedge/	хайрцаг	мод	ширхэг	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
9	Ломбоны өнгөлгөөний резин хатуу /Composite Polisher	ш	резин	ширхэг	150	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
10	Ломбоны өнгөлгөөний резин зөөлөн /Composite Polisher	1 хайр-100ш	резин	ширхэг	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
11	Өрмийн бариулын толгой том шара / бор/ BR-31	ш	төмөр	ширхэг	735	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
12	Өрмийн бариулын толгой дунд шара / бор/BR-40	ш	төмөр	ширхэг	195	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

13	Өрмийн бариулын толгой жижиг шара / бор/BR-45	ш	төмөр	ширхэг	195	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
14	Өрмийн бариулын толгой фиссур бүдүүн / бор/ TR-15 TR-12f TR-11F TR-25F	ш	төмөр	ширхэг	150	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
16	Өрмийн бариулын толгой зул том / бор/ FO-32	ш	төмөр	ширхэг	165	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
17	Өрмийн бариулын толгой зул дунд / бор/FO-30F	ш	төмөр	ширхэг	165	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
18	Өрмийн бариулын толгой зул жижиг / бор/ CD-56F messenger football-833F.FG.012	ш	төмөр	ширхэг	165	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
19	Өрмийн бариулын толгой тарапец / бор/SI-47 SI-48	ш	төмөр	ширхэг	75	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
21	Ломбоны өнгөлгөөний чулуу /Composite finishing	ш	чулуу	ширхэг	25	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
22	Канальнаполнитель	50ш	хайрцаг	металл	6	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
23	Өрмийн бариулын толгой түгжээтэй / бор/ №016.018 /RA -3-RA-5	ш	төмөр	ширхэг	75	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
24	Кламп	ш	төмөр	ширхэг	60	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
25	Шүд тусгаарлагч резин / Дам /	50 ш 6х6 хэмжээтэй хайрцаг	резин	ширхэг	12	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
26	Сүүн шүдний ган бүрээс /е4-е5. Е-6 54.55.64.65.74.75.84.85/	1 хайр 4ш-тэй	металл	ширхэг	11	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

БАГЦ №7-1 Шүдний эмчилгээний туслах хэрэгслэлүүд

д/д	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Хурдан эргэлтэд өрмийн бариул /high speed handpiece/ Эргэлтийн хурд: at 25 psi – 300.000-с багагүй, at 30 psi – 400.000-с багагүй	ш	метал	ширхэг	75	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Хурдан эргэлтэд өрмийн бариулын запас толгой/шарик	ш	метал	ширхэг	75	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Удаан эргэлтэд өрмийн бариул /push button contra angel, inner water low speed type/	ш	металл	ширхэг	75	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	Удаан эргэлтэд өрмийн бариулны запас толгой /rotors of push button contra angel, inner water low speed/	ш	метал	ширхэг	37	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
5	Чулуу авагчийн гар	ш	хайрцаг	ширхэг	15	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

БАГЦ №8 Хиймэл уян шүдэлбэрийн материал

д/д	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Уян шүдэлбэрийн хуванцар	гр	560 гр	нунтаг	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Уян шүдэлбэрийн хуванцарын хонгио жижиг	ш	ширхэг	ширхэг	270	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Уян шүдэлбэрийн хуванцарын хонгио том	ш	ширхэг	ширхэг	540	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

БАГЦ №9 Хиймэл шүдэлбэрийн материал болон хэрэгслэлүүд

д/д	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Спру воск	3.0мм	хайрцаг	тосон	13	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Шүдэлбэрийн цутгуурын агар	1 хайр 5 л	хуванцар	цилцэгнүүр	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Тусгаарлагч изокол шанхай	500мл	хуванцар	шингэн	72	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	Чанадаг ниссиний хуванцар	1 кг нунтаг 500гр шингэн	хуванцар тугалган цаас	хуурай шингэн	36	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
5	Цутгамал загваржуулагч воск	ш	хайрцаг	тосон	4	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
6	Цутгамал хэлбэржүүлэгч воск	ш	хайрцаг	тосон	3	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
7	Цутгамал шүдэлбэрийн инвест	1ш	ууттай шингэнтэй	нунтаг	270	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
8	Хорын харандаа	ш	ширхэг	ширхэг	15	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
9	Хурдан хатуурагч хуванцар	ком	хуванцар	хуурай шингэн	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
10	Хэвний материал	1кг	ууттай	нунтаг	180	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

11	Хиймэл шүд	Т6, Т4, Т8, Т9 холимог болон дангаар	хайрцаг	хайр	576	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
12	Хиймэл шүд	Т6, Т10,Т9, Т4, Т8 үүдэн	хайрцаг	хайр	402	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
13	Цутгуурын металл	металл	хайрцаг	металл	6	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
14	Цутгуурын шаазан бортого	шаазан	хайрцаг	шаазан	27	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
15	Шүдэлбэрийн өнгөлгөөний фрез бор	төмөр	ширхэг	төмөр	195	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
16	Шүдэлбэрийн өнгөлгөөний фрез бор алмазан	алмазтай	ширхэг	төмөр	82	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
17	Шүдэлбэрийн өнгөлгөөний элс	1кг -тай ууттай	хуванцар болон гялгар ууттай	талстай ногоон нунтаг	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
18	Шүдэлбэрийн өнгөлгөөний паст/полисет/	нунтаг цагаан	1 кг	нунтаг	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
19	Шаазан шүдэлбэрийн өнгөлгөөний диск	зузаан бор	ширхэг	ширхэг	37	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
21	Шүдэлбэрийн өнгөлгөөний эсгий	ш	ширхэг	эсгий	27	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
22	Ган диск алмазан	ш	ширхэг	төмөр	45	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

23	1 -тийн пин	ш	ширхэг	төмөр	37	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
24	Шүдэлбэрийн өнгөлгөөний резин	ш	ширхэг	ширхэг	187	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
25	Шүдэлбэрийн өнгөлгөөний чулуу	ш	ширхэг	ширхэг	22	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
26	Шүдэлбэрийн өнгөлгөөний даавуун толгой	даавуу	ширхэг	ширхэг	18	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
27	Шүдэлбэрийн өнгөлгөөний паст	шахмал ногоон том	ширхэг	ширхэг	7	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
28	Шүдэлбэрийн чандаг хуванцар /фторакс/	ком	хуванцар	хуурай шингэн	36	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
29	Хэв зуурах аяга хатуу	ш	ширхэг	том. резин	12	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
30	Материал зуурах щпатель	ш	ширхэг	Хуванцар	12	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
31	Нож щпатель	ш	ширхэг	төмөр	7	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
32	Суурь воск	хайрцаг	ширхэг	тосон	153	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
33	Дэгээ / загасны яс шиг/	хайрцаг	ширхэг	тосон	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
34	Тор / вакс/ дугуй нүхтэй	хайрцаг	ширхэг	тосон	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

35	Шиде вакс 0.3 мм	хайрцаг	ширхэг	тосон	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
36	Тагнай хээтэй вакс	хайрцаг	ширхэг	тосон	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
37	Лингуард бар вакс	хайрцаг	ширхэг	тосон	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
38	Чанадаг уян болон шахмал шүдэлбэрийн хуванцар /герман/	хуурай шингэн	хуванцар савтай	хуурай шингэн	36	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
39	Элекролизийн шингэн	5 литр фл	хуванцар савтай	шингэн	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
40	Өнгөлгөөний паст шингэн	150гр шингэн	ш	шингэн	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
41	Резин бээлий / Өнгөлгөөний тусгай зориулалтын- /	резин	ш	металл өнгөлөхөд хэрэглэх	4	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
42	Бийр	Ком	Ш	Ком	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
43	хэвний халбага евро стандарт S-L	металл	ком	металл	60	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

Багц №10 Шүдний гажиг заслын материал болон хэрэгслэлүүд

д/д	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Банд наагч резин цемент	30гр-3фл хуурай 12 мл шингэн	хуванцар/pp/	цемент	7	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Брекейтийн бондын систем	15 мл праймер 3.5гр паст 9гр хүчил	хуванцар/pp/	гэрлээр хатуурагч	19	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Ган Брекейт	1 kit /20ш/	хуванцар/pp/	аппарат	150	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	Шаазан Брекейт	1 kit /20ш/	хуванцар/pp/	аппарат	30	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
5	Шүдний зай гаргагч резин	100 ш	уут	туслах хэрэгсэл	3	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
6	Хамгаалалтын воск	ш	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	90	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
7	Легатур утас	lig.Wire 010	боодол	туслах хэрэгсэл	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
8	Брекейтийн ган нум - SS 16*22.17*25.18*25	ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	2700	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
9	Брекейтийн никель-титан нум - NiTi 12.14.16.18	ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	2890	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
10	Термо нум	ган/ ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	450	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
11	Реверс нум	ган/ ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	450	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

12	Гажиг заслын холбогч резин	ш	хуванцар/рр/	туслах хэрэгсэл	15	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
13	Өнгөтэй болон өнгөгүй резинүүд	уут	ууттай	туслах хэрэгсэл	90	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
14	Пүрш	1 roll	ууттай	туслах хэрэгсэл	7	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
15	Сунадаг утас тунгалаг цагаан	ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
16	Татлагын резин	100 ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	720	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
17	Гажиг заслын товч	ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	225	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
18	Гажиг заслын туба	ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	930	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
19	Банд	ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	900	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
20	Резин баригч /нумны хамгаалалт/	резин	хатуу хуванцар	тусгаарлагч	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
21	6-р шүдний брейкет	ган/ ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	900	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
22	Кобаяши легатур	100ш тэй ган	хуванцар/рр/	туслах хэрэгсэл	3	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
23	Коок	ган/10 ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	900	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

24	Фасе маск	ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	15	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
25	Зажем 12	ган сайтай	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	15	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
26	Брекет баригч	ган сайтай	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
27	Шүд өнгөлгөөний паста жижиг	100ш тэй	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
28	Шүд цэвэрлэх бор	төмөр	ширхэг	төмөр	90	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
29	шүд өөлөх стрепс жижиг запас	ган/ ш	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	75	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
30	шүд тэнхлэг эргүүлэгч	10 ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	37	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
31	шүд өнцөг эргүүлэгч	10 ган/ ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	37	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
32	Омега бахь	ган сайтай	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
33	Таслагч шулуун	ган сайтай	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	7	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
34	Шувуун хушуут бахь нарийн	ган сайтай	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
35	Шувуун хушуут бахь бүдүүн	ган сайтай	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	9	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

36	Бүдүүн утас тасладан бахь	ган сайтай	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	3	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
37	3 хушуут бахь бүдүүн	ган сайтай	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
38	3 хушуут бахь нарийн	ган сайтай	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
39	Банд/ бөгж авагч	ган сайтай	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
40	Брекет авагч	ган сайтай	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
41	арын дашуу таслагч	ган сайтай	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	7	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
42	Коок хавчигч бахь	ган сайтай	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
43	Твед бахь	ган сайтай	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
44	Нум хэлбэржүүлэгч бахь	ган сайтай	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
45	Бахьны суурь тавиур	төмөр	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
46	Янгийн бахь	ган сайтай	хайрцаг	туслах хэрэгсэл	3	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

Багц №11 Авагддаг зэмсгийн хэрэгсэлүүд

д/д	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Шүдний гажиг заслын авагддаг аппаратны өөрөө хатуурагч хуванцар америк	454гр хуурай 236мл шингэн	хуванцар/рр/ шил/фл/	хуванцар	18	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Авагддаг аппаратны тэлэгч винт дээд	ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	187	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Авагддаг аппаратны тэлэгч винт доод	ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	187	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	Авагддаг аппаратны тэлэгч винт 3 талт	ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	54	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
5	Авагддаг аппаратны тэлэгч винт 1 тийш тэгш	ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	97	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
6	Авагддаг аппаратны тэлэгч винт 1 тийшээ сүүлтэй /45 градусын налуу/	ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	75	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
7	Ган утас	1ш-0.6	хуванцар гэртэй	төмөр	7	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
8	Ган утас	1ш-0.7	хуванцар гэртэй	төмөр	27	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
9	Ган утас	1ш-0.8	хуванцар гэртэй	төмөр	36	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
10	Ган утас	1ш-0.9	хуванцар гэртэй	төмөр	22	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

11	Ган утас	1ш-1.0	хуванцар гэртэй	төмөр	22	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
12	Ган утас	1ш-1.2	хуванцар гэртэй	төмөр	6	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
13	Чулуун гипс	уут	ууттай	кг	135	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
14	Гагнуурын мөнгөн утас	ш	хуванцар/рр/	туслах хэрэгсэл	18	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
15	Заадсаар тэлэгч винт	ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	54	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
16	Хуванцар дотор хийдэг зураг	ш	ууттай	туслах хэрэгсэл	6	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

Багц №12 Шүдний рентген оношлогооны хэрэгслэлүүд

д/д	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Digital Sensor-н 1 удаагийн уут	1хайр-500ш	хайрцаг	ширхэг	150	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Phospor Plate Scanner /PSP/-н 1 удаагийн уут	1хайр-500ш	хайрцаг	ширхэг	20	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Чиглүүлэгч	1 ком	хайрцаг	ширхэг	4	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	Сенсорын ялтас плёнка	1 хайр- 4ш	хайрцаг	ширхэг	4	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
5	Phospor Plate Scanner /PSP/-н цэвэрлэгч	1 хайр- 4ш	хайрцаг	ширхэг	6	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

БАГЦ №13 Хэсгийн мэдээ алдуулалтын тариа

д/д	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Хэсгийн мэдээ алдуулах тариа	2%-1.8мл	шил/фл/	тарилгын шингэн	15000	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Хэсгийн мэдээ алдуулах тариа	4%-1.8мл	шил/фл/	тарилгын шингэн	5000	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

БАГЦ №14 Шүдний эмчилгээний нэг удаагийн үзлэгийн хэрэгсэлүүд

д/д	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Нэг удаагийн малгай	1 уут-100ш	уут	ширхэг	50	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Нэг удаагийн маск	1 хайр-50ш	хайрцаг	ширхэг	300	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Шүлс сорогчийн хошуу	100ш	ууттай хуванцар	ширхэг	220	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	Энгэрэвч	1 хайр 500ш	боодол	ширхэг	6	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

Багц №15 Гадаргуу, багаж халдваргүйжүүлэх бодисууд

№	Эмийн нэр	Эмийн хэлбэр	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Аниос ДД-1	фл	5000мл	шингэн	5	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Дентасепт аспирэшн	фл	2000мл	шингэн	48	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Индисум фоом	фл	1000мл	шингэн	144	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	Стераниос 2%	фл	5000мл	шингэн	36	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
5	Гадаргуу халдваргүйжүүлэх сальфетка	фл	125ш	цаасан	8	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

Багц №16 Халдвараас сэргийлэх ариутгалын бодис, хэрэгсэлүүд

№	Эмийн нэр	Эмийн хэлбэр	Савлалтын хэмжээ	Эм , эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Септо пин	фл	5000мл	шингэн	12	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Вови диск	ш	1	цаасан	20	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Биологийн индикатор	ш	1	шингэн	20	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	Секусепт мультэнзим	фл	5000мл	шингэн	36	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
5	WL - clean	фл	1		90	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
6	WL -cid	фл	1		90	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
7	WL - dry	фл	1		90	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
8	WL - -ийн adapter 0.5/g	фл	1	төмөр	14	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
9	4-р зэргийн индикатор	ш	боодол	цаасан	6	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
10	6-р зэргийн индикатор	ш	боодол	цаасан	6	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

11	Багаж тослогч спрей	ш	ш	тосон	6	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
12	Нарийн сойз багаж угаах	ш	ууттай	ширхэг	6	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
13	Уургийн үлдэгдэл шалгах тест	ш	хуванцар савтай	ширхэг	15	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

Багц №17 Ам зайлж халваргүйжүүлэх уусмал

№	Эмийн нэр	Эмийн хэлбэр	Савлалтын хэмжээ	Эм , эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Гексидин 0.05%	л	2500мл	шингэн	250	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Гексидин 0.05%	л	100мл	шингэн	100	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

БАГЦ №18 Авагдаггүй хиймэл шүдэлбэрийн материал болон хэрэгслэлүүд

д/д	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	Тун	Савлалтын хэмжээ	Эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Шаазангийн металл	ш	хайрцаг	металл	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Шаазангийн иневст	ш	ууттай	нунтаг	50	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Меделийн хөрөө	ш	хайрцаг	төмөр	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	зажем	ш	ууттай	төмөр	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
5	separator	ш	хайрцаг	Шингэн	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
6	putty	ш	хуванцар		5	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
7	силикон	ш	хуванцар	Шприцтэй	5	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

Багц №19 Нэг удаагийн үзлэгийн бээлий

№	Шүдний эм материалын ерөнхий нэршил	тун	Савлалтын хэмжээ	Эм , эмнэлгийн хэрэгслийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Үзлэнийн бээлий S /талькгүй/	50 хос	хайрцаг	резин	1,200	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Үзлэнийн бээлий M /талькгүй/	50 хос	хайрцаг	резин	800	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Үзлэнийн бээлий L /талькгүй/	50 хос	хайрцаг	резин	400	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

Багц 20 Эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл

№	Эмийн нэр	Савлалтын хэмжээ	багаж төнөг төхөөрөмжийн хэлбэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт
1	Шаазангийн аппарат	ш	хайрцаг	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
2	Pindex аппарат	ш	хайрцаг	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
3	Вакум тогоо	ш	хайрцаг	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
4	Вакум миксер	ш	хайрцаг	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
5	Микромотор	ш	хайрцаг	6	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
6	Санд балстер	ш	хайрцаг	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
7	автомат дифибрилатор	ш	хайрцаг	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
8	хатаах шүүгээ том	ш	хайрцаг	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
9	ультрасоник том	5-10 л	хайрцаг	2	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
10	ультрасоник жижиг /бор, фрез өнгөлгөөний толгой, чулуу авагчын толгой халдваргүйжүүлэх/	ш	хайрцаг	19	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц

11	эндомотор морито мини суваг хэмжигчтэй универсал	ш	хайрцаг	6	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
12	Гэрлийн аппрат 1сек, 3 сек		хайрцаг	20	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
13	Автоклав	135л дээш	хайрцаг	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
14	Кварцын гэрэл том ариутгалын өрөөнд	ш	хайрцаг	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц
15	Рулон наагч /эмнэлэгийн/	ш	хайрцаг	1	Олон улсын ISO4049 болон CE стандартын шаардлага хангасан түүнтэй дүйцэхүйц