БАТЛАВ.
САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ О.БАДАМСЭРЭЭЖИД

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ А/1029 ДҮГЭЭР ЗАХИРАМЖИЙН 6 ДУГААР ХАВСРАЛТААР БАТЛАГДСАН
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Техникийн тодорхойлолт	188-р цэцэрлэг	Нийт тоо ширхэг
	Цэцэрлэгийн нэр			
	Бүлгийн тоо		3	
	Багц-1. Тавилга хэрэгсэл			
1	Хүүхдийн сандал /3-4 настай/	MNS 0004:1987 стандартын шаардлагад нийцсэн байна. Түшлэгтэй. Хэмжээ:L300xW300xH1-260x H2-500 мм, түшлэгийг аргаш 108 градусын налуутайгаар L30xW20, цайвар эсвэл модны өнгөөр хийсэн байна. Сандлын түшлэг хэсгийн ирмэг нь дугуй байна. Хүүхэд сандыг өргөж явахад тохиромжтой, хөнгөн 1.5-2 кг байна. Суудал нь хүүхдийн хувцас гэмтээхгүйгээр сайн өнгөлсөн байна. СӨББ-ын сургалтын орчны стандарт(MNS 6558:2015)-ын дагуу 4-5 настай хүүхдийн сандлын өндөр нь 26 см-ийн хэмжээтэй байна. Углуурагдсан хийцтэй байна.	60	**60**
2	Хүүхдийн ширээ/3-4 настай/	Хүүхдийн ширээ нь MNS0004:1987 стандартын шаардлага нийцсэн байна. Тавцан чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, өнгөлгөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDFшахмал модон хавтангаар, эмжээр нь PVCбуюу зориулалтын хуванцар материалаар хийгдсэн байна. Хавтангийн зузаан нь 18 мм-ээс багагүй, хүүхдийн эрүүл ахуйн шаардлага нийцсэн тухайн лабораторийн шинжилгээний бичигтэй байна. Хүүхдийн аюулгүй байдалд тохирсон, цайвар шаргал өнгөтэй байна. Хэмжээ: L1100*W550*H460мм, ширээний хөлний доод талд шалнаас хөндийрүүлсэн, зориулалтын зөөлөвч тогтоосон байна /шалнаас 10-15мм хөндий байх/ Ширээ нь задарч угсрагдах ажлын зураг, иж бүрдлийн жагсаалт, дагалдах сэлбэг хэрэгсэл болон зөөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодолтой байна. СӨББ-ын сургалтын орчны стандарт (MNS 6558:2015)-ын дагуу 3-4 настай хүүхдийн ширээний өндөр нь 46 см-ийн хэмжээтэй байна.	10	**10**
3	Хүүхдийн сандал /4-5 настай/	MNS 0004:1987 стандартын шаардлагад нийцсэн байна. Түшлэгтэй. Хэмжээ:L300xW300xH1-260x H2-500 мм, түшлэгийг аргаш 108 градусын налуутайгаар L30xW20, цайвар эсвэл модны өнгөөр хийсэн байна. Сандлын түшлэг хэсгийн ирмэг нь дугуй байна. Хүүхэд сандыг өргөж явахад тохиромжтой, хөнгөн 1.5-2 кг байна. Суудал нь хүүхдийн хувцас гэмтээхгүйгээр сайн өнгөлсөн байна. СӨББ-ын сургалтын орчны стандарт(MNS 6558:2015)-ын дагуу 4-5 настай хүүхдийн сандлын өндөр нь 34 см-ийн хэмжээтэй байна. Углуурагдсан хийцтэй байна.	30	**30**
4	Хүүхдийн ширээ /4-5 настай/	Хүүхдийн ширээ нь MNS0004:1987 стандартын шаардлага нийцсэн байна. Тавцан чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, өнгөлгөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDFшахмал модон хавтангаар, эмжээр нь PVCбуюу зориулалтын хуванцар материалаар хийгдсэн байна. Хавтангийн зузаан нь 18 мм-ээс багагүй, хүүхдийн эрүүл ахуйн шаардлага нийцсэн тухайн лабораторийн шинжилгээний бичигтэй байна. Хүүхдийн аюулгүй байдалд тохирсон, цайвар шаргал өнгөтэй байна. Хэмжээ: L1100*W550*H460мм, ширээний хөлний доод талд шалнаас хөндийрүүлсэн, зориулалтын зөөлөвч тогтоосон байна /шалнаас 10-15мм хөндий байх/ Ширээ нь задарч угсрагдах ажлын зураг, иж бүрдлийн жагсаалт, дагалдах сэлбэг хэрэгсэл болон зөөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодолтой байна. СӨББ-ын сургалтын орчны стандарт (MNS 6558:2015)-ын дагуу 4-5 настай хүүхдийн ширээний өндөр нь 58 см-ийн хэмжээтэй байна.	5	**5**
5	Хүүхдийн хувцасны шүүгээ	Чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, өнгөлгөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтангаар хийгдсэн, эмжээр нь зориулалтын хуванцар материалаар хийгдсэн байна. 4 тасалгаатай (1 тасалгаанд 2 хүүхэд хувцас хийх зориулалттай, хаалгатай), малгай болон гутлын тавиур, хувцас өлгөх өлгүүрийн хэсэгтэй, тасалгаа тус бүр 2 ханандаа хувцасны өлгүүртэй байна. Хавтангийн зузаан нь 18мм-ээс, шүүгээний ар 8мм-ээс багагүй зузаан модон хавтан байна. Хэмжээ: L1400мм x W300мм x H1500мм. Шүүгээний доод талд шалнаас тусгаарлагч материалтай /шалнаас 10-15мм хөндий улбар шар, шар, ногоон, цайвар цэнхэр өнгөтэй, их бие нь цагаан өнгөтэй байна. Хаалга их биеийг сайн чанарын нугасаар бэхэлж, хаалганд зориулалтын бариул хийсэн байна.	12	**12**
6	Тоглоомын тавиур	Том жижиг тоглоом өрөх зориулалт бүхий 6-8 тасалгааг агуулсан тавиуртай.Тавцангууд нь харилцан адилгүй хэмжээтэй байх бөгөөд аюулгүй байдлыг хангасан байна. Хэмжээ: L1200 x W300 x H1050мм. Олон улсын E0, E1 стандарт хангасан, 15-18 мм-ийн зузаантай, нягт сайтай, хүүхдийн сонирхол татахуйц өнгө, загвартай, модлог хавтангаар хийх бөгөөд хавтангийн хажуу хөвөөг өнгө дагуу 1.2мм-ээс доошгүй зузаантай PVC материалаар хийнэ. Шүүгээний хөлөнд шалнаас хөндийрүүлсэн, зориулалтын зөөлөвч тогтоосон байна. шүүгээний эд ангиуд нь задарч угсрагдах ажлын зураг, иж бүрдлийн жагсаалт, дагалдах сэлбэг хэрэгсэл болон зөөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодолтой байна.	3	**3**

7	Сургалтын хэрэглэгдэхүүн шүүгээ	MNS 3742:1984. Чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, өнгөлгөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ,HDF шахмал модон хавтангаар, эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалаар хийгдсэн байна. 3 тавиуртай, дээд, доод тавиур 3 тасалгаатай, дунд тавиур 2 тасалгаатай. Хэмжээ: L1300 x W350 x H1100мм. Шүүгээний доод талд шалнаас тусгаарлагч материалтай /шалнаас 10-15мм хөндий байх/ зориулалтын зөөлөвч тогтоосон байна. Шүүгээний эд ангиуд нь задарч угсрагдах ажлын зураг, иж бүрдлийн жагсаалт, дагалдах сэлбэг хэрэгсэл болон зөөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодолтой байна.	6	**6**
8	Вандан сандал	Хүүхэд сууж хувцас солих зориулалттай. Модон материалтай, бат бөх, модны өнгөтэй тунгалаг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн лакаар лакдсан, сандлын буланг хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс дугуйруулсан, мөн сандлын хөлийг шалнаас хөндийрүүлсэн зориулалтын зөөлөвчтэй байна: Хэмжээ:	6	**6**
9	Багшийн ширээ	Багшийн ширээний тавцан хөл, урд талын нүүр шургуулга бүхий шүүгээг нягт өндөртэй 18 мм-ийн зузаантай сайн чанарын шахмал модон хавтангаар хийнэ. Хэмжээ: L1600мм Ч W750мм Ч H750мм	3	**3**
10	Багшийн сандал	Чанар, стандартын шаардлага хангасан төмөр рамтай, түшлэгтэй, түшлэг болон суудал нь зөөлөвчтэй, хөл нь хуванцар хамгаалалттай, гарын түшлэггүй хар өнгөтэй байна. Хэмжээ: L420мм x W420мм x H1-400мм-450мм x H2-900мм. Зөөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодолтой байна.	6	**6**
11	Багшийн бичгийн шүүгээ	Хэмжээ: L800Мм x W450мм x H2000мм. Чанар стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лазан гоёлын ламинар, өнгөлгөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтангаар, эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалаар хийгдсэн байна. Уг материал нь хуурахгүй ус чийг нэвтрүүлдэггүй, халуун хүйтэнд тэсвэртэй байна. Шүүгээний эд ангиудын хоорондын угсралтыг тавилгын зориулалтын, далд холбоосны шурган хэрэгслээр хөдөлгөөнгүй бат бөх байхаар холбоно. Хаалгыг сайн чанарын тайвшруулагчаар нугастай хийнэ Шүүгээний хөлөнд шалнаас хөндийрүүлсэн, зориулалтын зөөлөвч тогтоосон байна.Шүүгээний эд ангиуд нь задарч угсрагдах ажлын зураг, иж бүрдлийн жагсаалт, дагалдах сэлбэг хэрэгсэл болон зөөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодолтой байна.	1	**1**
12	Ажилчдын хувцасны шүүгээ /4 хүний/	Шүүгээний их бие болон хаалгыг Австри улсад төвтэй ISO 9001 2015 чанарын менежментийн системийн стандарт хангаж нэвтрүүлсэн.EGGER брэндийн E1 стандартын гоёлын меламин өнгөлгөөгөөр өнгөлсөн шахмал хавтангаар үйлдвэрлэнэ. Уг хавтан нь нягт нь 600 кг/м3, орцын 90% нь цэвэр модны үртсээр бүрдсэн, гэр ахуй, хүүхдийн тавилга үйлдвэрлэх зориулалттай, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, агаарын чийгшил 65% хүртэлх нөхцөлд чийгээс хамгаалагдсан, 18мм-ийн зузаантай үртсэн хавтан (ДСП).	2	**2**
13	Хивсэн дрож	Өргөн нь 4 метр, урт нь 20 метр хэмжээтэй өөрөөсөө хээтэй. Цахилгааншихгүй, хонины ноосон, өнгө будаг гарахгүй байна.	3	**3**
14	Тоглоом	Хүүхдийн тоглоомын багц, хүүхдэд харшлахгүй материалаар хийгдсэн, хурц өнцөггүй байх. 30-40 ширхэгтэй.	1	**1**
		ДҮН	**148**	**148**
		Багц-2. Гал тогооны тоног төхөөрөмж /дотоодын үйлдвэрлэл/		
1	1-р хоолны тогоо	Материал: зэвэрдэггүй ган (хүнстэй шууд харьцах гангийн марк AISI304), Хүчдэл:380В, 50Гц, Чадал : 9.1кВт, Нийт ТЭН-ийн тоо:3, Багтаамж: 60л, Усны давхар цамцтай, цамцан дахь даралтаас хамгаалах клапантай, юүлэх том цорготой, тогооны дотор тал цэвэр гангаар хийгдсэн. Бүрэн автомат, 3 горимоор ажиллана. Монгол улсын үндэсний тохирлын болон нийтийн хоолны салбарт ашиглахыг зөвшөөрсөн гэрчилгээтэй, ISO 9001 : 2015 хангасан байна.	1	**1**
2	2-р хоолны тогоо	Материал: гадна тал зэвэрдэггүй ган тогооны дотор тал ширмэн бөгөөд хүнд металлын хольцгүй, Хүчдэл:380В, 50Гц, Чадал : 12.0кВт, Багтаамж: 70л, Хэмжээ: 840x1050x940мм, Температурын тохируулгатай, Монгол улсын үндэсний тохирлын болон нийтийн хоолны салбарт ашиглахыг зөвшөөрсөн гэрчилгээтэй, ISO 9001:2015 хангасан байх.	1	**1**
3	Бэлтгэлийн ширээ	Зэвэрдэггүй, хүнс бэлтгэх зориулалтын гангаар хийгдсэн байх (хүнстэй шууд харьцах гангийн марк AISI304). Хэмжээ урт 1500мм, өргөн 600м, өндөр 860мм. Ширээний нийт жин 70-80 кг, ширээний тавцангийн ачаалал даах жин буюу тавцангийн даац 50-60кг байна. Тавцанг хотойхоос хамгаалсан шахмал модон давхар тавцантай, тавцангийн зузаан 18мм-ээс доошгүй байна. Ажлын ширээ нь гүйдэг хаалга бүхий шүүгээтэй, 1 тавцантай байна. Хөл нь шал зурах, гулгахаас хамгаалсан резин жийрэгтэй. Монгол улсын үндэсний тохирлын гэрчилгээтэй, ISO 9001:2015 стандартын шаардлага хангасан байна.	1	**1**
		НИЙТ ДҮН	**3**	**3**
		Багц-3. Гал тогооны тоног төхөөрөмж		
1	Аяга ариутгагч, хатаагч	Аяга таваг ариутгагч хатаагч, 70С+-5С температур, цагт 400 хүртэлх шил болон шаазан эдлэлийг кварцын халаагчаар халаадаг, үнэр дарагчтай (сорогч) Хүчдэл 220V, түүнтэй дүйцэх, Монгол улсын үндэсний тохирлын гэрчилгээтэй байна.	1	**1**
2	Дээжийн хөргөгч	Хоолны дээж хадгалах зориулалттай, шилэн хаалгатай. Багтаамж 70л, 9С-12С. Хүчдэл 220В, Хэмжээ: 440*430*660мм. 50Гц, түүнтэй дүйцэх, Монгол улсын үндэсний тохирлын гэрчилгээтэй байна.	1	**1**
3	Хөлдөөгч	Багтаамж 200-250л, Температур - 180С хүртэл хөлдөөх тохируулгатай, Хүчдэл 220В, 50Гц, (шилэн бус хаалгатай), түүнтэй дүйцэх, Монгол улсын үндэсний тохирлын гэрчилгээтэй байна.	1	**1**

4	Будаа агшаагч	Нийтийн хоолны зориулалттай, хүчдэл: 220в Чадал: 3.9 кВт, Багтаамж:30 л, түлж хаалдуулахаас хамгаалсан тусгай давхаргатай. Монгол улсын үндэсний тохирлын болон нийтийн хоолны салбарт ашиглахыг зөвшөөрсөн гэрчилгээтэй, ISO 9001:2015 хангасан байна.	1	**1**
ДҮН			**4**	**4**
Багц-4. Тоног төхөөрөмж				
1	Зөөврийн компьютер	Dell нэрийн бараатай дүйцэхүйц Процессор-11th Generation Intel® Core™ i5 Processor эсхүл дүйцэхүйц Үйлдлийн систем: Win10 pro original license График карт- Intel graphics Дэлгэц-15.6-inch FHD (1920 x 1080) Санах ой-8GB, 1x8GB, DDR4 Багтаамж-512GB SSD Hard	3	**3**
2	Принтер /А4/	Epson L3118-тай дүйцэхүйц Хэвлэгчийн төрөл - бэхтэй Функционал байдал - (хэвлэх, сканердах, хуулах) гурван үйлдэлтэй байх сканерын төрөл – Flatbed байх Принтерийн гаралт - Өнгөт Холболт - USB Нэг минутанд - 33 хуудсаас багагүй (Хар ба цагаан), 15 хуудас Оффист хэрэглэхэд тохиромжтой	3	**3**
3	Тоос сорогч	1800 Ваттын хүчин чадалтай 350 Ваттын сорох хүчин чадалтай Хуванцар хогны савтай Соролтыг хүчтэй болгох технологтой Хогоо хаяхад хялбар Угааж болдог шүүлтүүртэй Сунадаг төмөр хоолойтой Тоосны багтаамж 1,5 литр Цахилгааны залгуур 6 метр	3	**3**
4	Зураг	42инч HD LED TV	3	**3**
5	Ус цэвэршүүлэгч /баллонтой/	Зэвэрдэггүй ган усны цорго болон усны нөөцийн сав, Хүүхэд түлэгдэхээс сэргийлсэн халуун усны түгжээ, Тасралтгүй гаргах халуун усны хэмжээ 2л,цэв хүйтэн 3 л Хэт халалт, хөргөлтөөс сэргийлсэн горим Хэмжээ: 32см (өргөн) * 32.7см (урт) * 52см (өндөр)	3	**3**
ДҮН			**15**	**15**
НИЙТ ДҮН			**170**	**170**