Орхон аймгийн БОЭТ-н 2023 оны эм,эмнэлгийн хэрэгсэл,урвалж оношлуурын техникийн тодорхойлолт

1-р багц Мэдээгүйжүүлгийн эмүүд

	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Атропин	01% - 1мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Бензодиазепин	1мг-5мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Галотон	250мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Кодейн фосфат	30мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5	Кетамин	50мг/10мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
6	Морфин	10 мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7	Морфин	30 мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
8	Изофлуран	250 мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
9	Лидокайн DF	10%-38г	фл	цацлага	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
10	Прозерин	0.5%-1 мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
11	Суксаметониум	50 мг/2мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
12	Теофентал Натри	1гр	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
13	Фентанил	0005% - 2 мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
14	Эфедрин гидрохлорид	50мг-1 мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.

2-р багц Мансууруулах сэтгэц нөлөөт эмүүд

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Амитриптиллин	50мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Алпразолам	0,5мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Галоперидол	5мг	таб	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Галоперидол	0.5%1мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5	Дроперидол	0.25%-5мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.

6	Диазепам	4мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7	Кветиапин	100мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
8	Лити карбонат	300мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
9	Модитен депо	2.5%-2мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
10	Наком	100мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
11	Оланзапин	10мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
12	Хлорпромазин	100мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
13	Рисперидон	2мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
14	Тицерцин	25мг-1мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
15	Тицерцин	25мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
16	Фенобарбитал	100мг	таб	шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
17	Флуоксетин	20мг	таб	шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
18	Эпилиптор CR	200мг	таб	шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3-р багц Антибиотикууд					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Ванкомицин	1 гр	фл	Тарил/нун	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Гентамицин	80мг-2мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Флуконазол	100мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Цефтриаксон	1гр	фл	Тарил/нун	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.ОХУ-тай дүйцэхүйц
5	Ципринол	200мг/100мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4-р багц Халдварын эсрэг бэлдмэл					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Ацикловер	200мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Гроприносин	500мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.

3	Доксациклин	100 мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Клиндамицин	300мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5	Клотримазол	25гр	ширхэг	лаа	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
6	Кларитромицин	500мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7	Левофлаксацин	500мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
8	Метронидазол	250 мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
9	Нефрис	нийлмэл	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
10	Фурадонин	50мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
11	Папаварин	20мг	ширхэг	лаа	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
12	Полижинакс	нийлмэл	ширхэг	лаа	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
13	Тетрациклин	1%-3гр	мазь	түрхлэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
14	Эритромицин	500мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5-р багц Цусны бүлэгнэлтэд нөлөөлөх болон сийвэн орлох шингэнүүд					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Альбумин	10%-100 мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Дицинон	12.5%-2мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Новамин	5%-250 мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Интерлипид	5%-250	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5	МЖТНА	960мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
6	Реамбирин	1.5%-400 мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7	Сандостатин	0.1%-1мг	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
8	Феррум лек	2 мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
9	Феррум лек	100мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
10	Пентоксифиллин	100мг-5мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
11	Транексаны хүчил	10%-5мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
12	Эноксапарин	40мг-0.4мл	тариуртай	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
6-р багц Зүрх судасны эмүүд					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт

1	Аторвастатин	20мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Эпинефрин гидрохлорид	1мг/мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Норэпинефрин 4мг/мл	4мг/2мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Амиодарон	5%-3 мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5	Атенолол	50мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
6	Валидол	500 мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7	Допамин	40мг-5мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
8	Добутамин	50мг-5мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
9	Курантил	25 мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
10	Кордиамин	25 %-1мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
11	Милдронат	100мг-5мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
12	Нитроглицерин	0,5мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
13	Нитроглицерин	10мг-2мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
14	Панангин форте	Нийлмэл	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
15	Эринит	10мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7-р багц Даралт бууруулах, шээс хөөх эм					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Вамлосет	10мг+160мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Допегит	250 мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Нифедипин	10 мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5	Никардипины гидрохлорид	1мг/10мл	амп	тарил/ уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
6	Рамиприл	10мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7	Торасемид	10 мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
8	Телмисартан	40мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
9	Телмисартан	80мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
11	Эналаприл	2 мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.

12	Энап	10мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
8-р багц Тархины цусан хангамж сайжруулах эд эсийг нөхөн төлжүүлэх эмүүд					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Актовегин	40мг-10мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Актовегин	80 мг-2 мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Нейроцитин	100мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Кавинтон	10мг/2мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5	Кортексин	10мг	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
6	Кортексин	5мг	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7	Цитофлавин	10мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
8	Церебролизин	5мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
9-р багц Хоол боловсруулах ,элэг цөс,нойр булчирхайн эмүүд					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Глицерон	0,75 мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Глицерон	20мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Дажес	нийлмэл	кап	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Карболен	253 мг	таб	шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5	Лактулоза	10гр	уут	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
6	Лив-52	нийлмэл шахмал	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7	Линекс форте	нийлмэл	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
8	Мезимфорте	нийлмэл	таб	шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
9	Силимарин	350мг	таб	шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
10	Сульфасалазин	500мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.

11	Хоросол /Оралит/	200мл	уут	нунтаг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
12	Пантопразол	40мг-1гр	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
13	Эссенциаль	5 мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
10-р багц Элэг хамгаалах,антиоксидант бэлдмэл					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
	Глутатион	1,2гр	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
	Хелпарон	25мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
11-р багц Өвчин намдаах эмүүд					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Ацетилсал хүчил	100 мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Дротаверин	2мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Диклофенак натри	100мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5	Кетанол	100мг	шт	лаа	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
6	Кетанол	150мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7	Мидокалм	150 мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
8	Парацетамол	500гр	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
9	Парацетамол лаа	250мг	шт	Лаа	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
10	Парацетамол лаа	125мг	ш	лаа	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
11	Трамадол	100мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
12-р багц Арьс харшлын тос, эмүүд					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Бромгексин	8мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Будисол	0.5мг	фл	уусмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Калькан цаас	метр	боодол	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Комбидерм	15гр	тюб	тосон/түрх	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5	Катлянка	30мл	фл	уусмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.

6	Мазь синафлана	15гр	тюб	тосон/түрх	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7	Мастик ЛС	10мг+5мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
8	Мөнгөжүүлсэн тос	450гр	тюб	тосон/түрх	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
9	Мөнгөжүүлсэн тос	10гр	тюб	тосон/түрх	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
10	Новивент	2,5мг/2,5мл	фл	уусмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
11	Преднизолон	4мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
12	Сальбутамол	4мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
13	Хлорфенамин	4мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
14	Цетиризин	10мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
15	Цайрын исэл	15гр	тюб	тосон/түрх	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
16	Цайр	20мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
17	Стрептоцидтой тос	10%-20гр	тюб	тосон/түрх	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
18	Синтомицины имульс	10гр	тюб	тосон/түрх	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
13-р багц Амин дэм эрдэс бодисууд					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
3	Витамин В комп	2мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Витамин В комп	нийлмэл шахмал	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
8	Нейрорубин	нийлмэл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
14-р багц Жирэмснээс хамгаалах дааврын бэлдмэл,хэрэгсэлүүд					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Гексопреналин	10мг/2мл	амп	тарил/ уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Левоноргестрел + этинилэстрадиол	0.15мг+0.03мг+75мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Медроксипрогестерон	150мг/мл	амп	хөвмөл тарил/ уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Мезопростал	200мкг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.

5	Мифепристон	25 мг	таб	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
6	Окситоцин	5ед	амп	тарил/ уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7	Бэлгэвч	№1	ширхэг	пакеттай	Стандартын шаардлага хангасан,заасан хэмжээгээрээ, ариун бакетлагдсан байх ёстой
8	Т ерөндөг	CU-380	ширхэг	ширхэг	ISO 9001 2008 шаардлага хангасан ердийн нөхцөлд хадгалах боломжтой
9	Охид ерөндөг	CU-375	ширхэг	ширхэг	ХҮБХАС,ДЭМБ н урьдчилсан баталгаажуулалтын шаардлага хангасан
10	Суулгац	№1	ширхэг	ширхэг	ISO 9001 2008 шаардлага хангасан ердийн нөхцөлд хадгалах боломжтой
11	1 хавхлагат соруур	№1	ширхэг	ширхэг	ISO 9001 2008 шаардлага хангасан ердийн нөхцөлд хадгалах боломжтой
12	2 хавхлагат соруур	№1	ширхэг	ширхэг	ISO 9001 2008 шаардлага хангасан ердийн нөхцөлд хадгалах боломжтой
13	Жирэмсний тест	№1	ширхэг	ширхэг	ЕС гэрчилгээтэй ISO 13485 шаардлага хангасан
14	Эмэгтэйчүүдийн соруур	№5	ширхэг	ширхэг	ISO 9001 2008 шаардлага хангасан ердийн нөхцөлд хадгалах боломжтой
		№6	ширхэг	ширхэг	ISO 9001 2008 шаардлага хангасан ердийн нөхцөлд хадгалах боломжтой
		№7	ширхэг	ширхэг	ISO 9001 2008 шаардлага хангасан ердийн нөхцөлд хадгалах боломжтой
		№8	ширхэг	ширхэг	ISO 9001 2008 шаардлага хангасан ердийн нөхцөлд хадгалах боломжтой

15-р багц Бөөрний архаг дутагдалын үед хэрэглэх эмүүд

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Эритопоэтин	4000ед-1мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Кальцитриол	0.25мг	таб	шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Кальци ацетат	667мг-950мг	таб	шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.

16-р багц Бүлэн хайлуулах тариа

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Алтеплаза	50мг	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.

17-р багц Чихрийн болон чихрийн бус шижин бамбай булчирхайд нөлөөлөх эмүүд

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Адиуритин/Минирин/	0.01%-5мл	фл	Дусал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Глизид М	30мг	таб	шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Метформин	850мг	таб	шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Микстард	3мл	фл	тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5	Левемир	3мл	фл	тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
6	Новорапид	3мл	фл	тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7	Л-Тироксин	10мл	таб	шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.

8	Трисеба	3мл	фл	тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
18-р багц Хавдрын эмүүд					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Винкристин	1,0	фл	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Гемцитабин	1000мг	фл	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Доксарубицин	50 мг	фл	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Доцетаксол	80 мг	фл	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5	Карбоплатин	450 мг	фл	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
6	Капсетабин	500мг	таб	таб	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7	Иринотекан	100мг	фл	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
8	Лейковорин	50 мг	фл	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
9	Метотрексат	50мг	фл	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
10	Оксалиплатин	50 мг	фл	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
11	Ондансетрон	8 мг	амп	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
12	Ондансетрон	8 мг	таб	таб	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
13	Паклитаксол	300 мг	фл	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
14	Циклофосфамид	200 мг	фл	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
15	Цисплатин	50 мг	фл	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
16	Флюурацил	250 мг	фл	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
17	Флюурацил	500 мг	фл	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
18	Этопозид	60мг	фл	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
19	GSC цагаан эс төлжүүлэгч фактор	150мг	амп	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
20	Хайлдаггүй систем	ширхэг	ширхэг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
19-р багц Хавдрын эсрэг эмүүд					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт

1	Пеметрексед	100мг	фл	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Пеметрексед	500мг	фл	Тар/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
20-р багц Хавдрын бай эмчилгээний эмүүд					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Трастузумаб	440мг/20 мл	фл	Тарил/нун	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Пазопаниб	400мг	№30	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Лапатаниб	250мг	№70	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Бевацизумаб	400мг/16мл	фл	Тарил/нун	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5	Рибоциклиб	200 мг хуурай	№63	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
6	Дабрафениб	75 мг	№120	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7	Гозерелин	3.6мг	№1	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
8	Гозерелин	10.8мг	№1	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
9	Эверолимус	10мг	№30	Шахмал	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
21-р багц Уламжлалтын эмүүд					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Агар-15	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Агар-35	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Арүр-10	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Арүр-8	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5	Анар-4	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
6	Асваргал	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7	Бөөрний арүр-10	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
8	Бойчун	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
9	Барагшун 9	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
10	Бойгар 10	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
11	Байчун 15	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.

12	Брияги 13	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
13	Брайву 3	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
14	Ванлиг 37	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
15	Гагол 4	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
16	Гиван 9	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
17	Гүргүм 13	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
18	Гүргэм 7	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
19	Гонид 5	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
20	Гоюу 7	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
21	Гүргүм 7	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
22	Даль 16	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
23	Данманайжог	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
24	Даль-16	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
25	Дэгд-8	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
26	Жамц 4	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
27	Жонш 6	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
28	Жонлон 5	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
29	Жуган 25	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
30	Задь 5	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
31	Зандан 3	1гр*10	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
32	Лиш 6	1гр*11	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
33	Манагчинбо	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
34	Марчин 13	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
35	Мана 4	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.

36	Марбо 3	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
37	Норов 7	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
38	Нейровалин	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
39	Харуца 5	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
40	Чун 5	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
41	Шижид 6	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
42	Шимшин 6	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
43	Шингүн 5	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
44	Рүда 6	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
45	Сампилноров	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
46	Сожэд 11	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
47	Сорогзон 11	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
48	Сороол 7	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
49	Сүгмэл 10	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
50	Сожид	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
51	Сүгмэл 3	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
52	Сэндэн	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
53	Сэрдог	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
54	Сэма 3	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
55	Тагтагүнсэл	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
56	Танчин 25	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
57	Үлч 18	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
58	Юнва 4	1гр*9	хайрцаг	ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
		25*30	№1000	ширхэг	Стандартын шаардлага хангасан,заасан хэмжээгээрээ, ариун бакетлагдсан байх ёстой

59	Биеийн зүү	30*40	№1000	ширхэг	Стандартын шаардлага хангасан,заасан хэмжээгээрээ, ариун бакетлагдсан байх ёстой
		30*50	№1000	ширхэг	Стандартын шаардлага хангасан,заасан хэмжээгээрээ, ариун бакетлагдсан байх ёстой
60	Соронзон зүү	№12	хайрцаг	ширхэг	Стандартын шаардлага хангасан,заасан хэмжээгээрээ, ариун бакетлагдсан байх ёстой
		№16	хайрцаг	ширхэг	Стандартын шаардлага хангасан,заасан хэмжээгээрээ, ариун бакетлагдсан байх ёстой
61	Монгол төөнө	1*10	хайрцаг	ширхэг	Стандартын шаардлага хангасан
62	Утаагүй төөнө/харандаан,хар/	1*6	хайрцаг	ширхэг	Стандартын шаардлага хангасан,хар өнгөтэй харандаан,утаагүй
22-р багц Нярайн асаргаанд хэрэглэгдэх эм,хэрэгсэл					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Куросурф	120мг-80мл	фл	суспенз	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Коффейн цитрат	20мг/мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Ронколейкин	0.25-1 мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	Ронколейкин	0.5-1 мл	амп	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5	Панавит	15мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
23-р багц Нүдний эм дусаалга					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Зориулалт	Техникийн тодорхойлолт
1	AUROCAINE	0.5%-5мл	фл	Богинохугуааны эвэрлэг бүрхэвчийн мэдээ алдуулалт салтын богино хугацаанд хийгдэх ажилбар	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	AUROMIDE PLUS	0.8% + 5%-5 мл	фл	Хараа зүйн шинжилгээ зураг авах үед мөн нүдэнд хагалдгаа хийхээс өмнө хэрэглэнэ	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	ATROP	1%-5мл	фл	Нүдний солонгон бүрхэвчийн үрэвслийн үед цислоплегик хугарлын гажгийн үед	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	OFLO	0.3%-5мл	фл	Офлоксациндмэдрэг бактериар үүсгэгдсэн хүүхэд болон насанд хүрэгсдийн нүдний гадна хэсгийн халдвар	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.

5	PILO	2%-5 мл	фл	Нүдний дотоод даралт,нээлттэй өнцөгт глауком нүдний гепиртензи бусаддаралт бууруулах эмийн эмчилгээнд	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
6	DORSUN-T	0.02%-5 мл	фл	Нүдний дотоод даралт,нээлттэй өнцөгт глаукомтай өвчтөнд	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
7	AURODONE	5%-5 мл	фл	Нүдэнд зориулан бэлтгэсэн ариун уусмалыг нүд орчмын хэсгийг мэс засалд бэлдэхэд гадаргуу ариутгана	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
8	AUROTIM	0.5%-5 мл	фл	нээлттэй өнцөгт даралт афакик 2догч нүдний даралт болон бусад дотоод даралтын эмчилгээнд	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
9	AUROFORT	1%-5 мл	фл	арын сегмент болон эвэрлэг салстын үрэвслийн үед	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
24-р багц Нүдний мэс заслын хэрэгслэлүүд					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	AUROVISC	2%-2 ml	ширхэг	Вискоэластик -хөнгөн	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	AUROGEL	1.4% -1 мл	ширхэг	Вискоэластик-хүнд	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	AUROBLUE	0.06% -1 мл	ширхэг	Болорын капсул будагч	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
4	AUROCARPINE	0.5%-1мл	ширхэг	Хүүхэн хараа нарийсгагч	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
5	NYLON	10-0	ширхэг	нүдний алим салстын мэс засалд хэрэглэх утас	.Стандартын шаардлага хангасан улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн
		8-0	ширхэг		
6	POLYVICRYL	6-0	ширхэг	Склерийн мэс заслын утас,хялрын мэс заслын утас	.Стандартын шаардлага хангасан улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн
		5-0	ширхэг		
7	SILK	6-0	ширхэг	Дээд шулуун булчин аргамжих утас	.Стандартын шаардлага хангасан улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн
8	AUROSLEEK	Keratom	ширхэг	/Мэс заслын хутга	.Стандартын шаардлага хангасан улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн
		Crescent	ширхэг		
		Sideport	ширхэг		
9	Drape	100см:70см	ширхэг	Мэс заслын бүтээлэг	.Стандартын шаардлага хангасан
25-р багц Тодруулагч бодис					

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Липиодол	10мл	фл	Тарил/нун	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
2	Ионт бус иодот тодосгогч	350мг-370мг/100мл	фл	Тарил/нун	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
3	Ионт бус иодот тодосгогч	300мг/100мл	фл	Тарил/нун	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх.
26-р багц Тарилгын шингэнүүд					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Аминокапроны хүчил	5 % - 100мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
2	Глюкоз	5%-250 мл	фл	тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
3	Глюкоз	5%-500 мл	фл	тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
4	Глюкоз	10%250 мл	фл	тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
5	Глюкоз	10%-100 мл	фл	тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
6	Декстран 40	40%-200мл	фл	тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
7	Декстран 70	70%-200мл	фл	тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
9	Маннитол	10%-250 мл	фл	тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
10	Маннитол	10%-100 мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
11	Натри хлорид	10%-500 мл	фл	тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
12	Натри хлорид	0.9%-3000мл	фл	тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
14	Натрийн гидрокарбонат	4%-100 мл	фл	тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
15	Новокайн	1%-100.0	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
16	Новокайн	0.5%-100.0	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
17	Новокайн	2%-100.0	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
18	Новокайн	0.25%-100.0	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй

19	Парацетамол	1% 100 мл	фл	Тарил/уус	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
27-р багц Хэвлийн диализын уусмал					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Хэвлийн диализийн уусмал	1,5%-2000мл	Хайрцаг	шингэн	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
2	Хэвлийн диализийн уусмал	2.5%-2000мл	Ширхэг	шингэн	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
3	Хэвлийн диализийн таг	иодтой	Ширхэг	Ширхэг	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэлтэй,олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх,тунадасжаагүй
4	Transfer set		Ширхэг	Ширхэг	Стандартын шаардлага хангасан
28-р багц Зүү, тариур, систем					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Тариур	20мл	ширхэг	1удаагийн	Стандартын шаардлага хангасан улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн,поршиг нь сайн жигд шахдаг байх зүү нь эргэлддэггүй чөлөөтэй сугардаг байх,хурц иртэй,завсраар нь шингэн урсахгүй байх,
2	Тариур	10мл	ширхэг	1удаагийн	Стандартын шаардлага хангасан улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн,поршиг нь сайн жигд шахдаг байх зүү нь эргэлддэггүй чөлөөтэй сугардаг байх,хурц иртэй,завсраар нь шингэн урсахгүй байх,
3	Тариур	5мл	ширхэг	1удаагийн	Стандартын шаардлага хангасан улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн,поршиг нь сайн жигд шахдаг байх зүү нь эргэлддэггүй чөлөөтэй сугардаг байх,хурц иртэй,завсраар нь шингэн урсахгүй байх,
4	Тариур	3мл	ширхэг	1удаагийн	Стандартын шаардлага хангасан улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн,поршиг нь сайн жигд шахдаг байх зүү нь эргэлддэггүй чөлөөтэй сугардаг байх,хурц иртэй,завсраар нь шингэн урсахгүй байх,
5	Тариур	1мл	ширхэг	1удаагийн	Стандартын шаардлага хангасан улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн,поршиг нь сайн жигд шахдаг байх зүү нь эргэлддэггүй чөлөөтэй сугардаг байх,хурц иртэй,завсраар нь шингэн урсахгүй байх,
6	Зүү	20G,22G	ширхэг	1удаагийн	Стандартын шаардлага хангасан улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн,поршиг нь сайн жигд шахдаг байх зүү нь эргэлддэггүй чөлөөтэй сугардаг байх,хурц иртэй,завсраар нь шингэн урсахгүй байх,
7	Уян зүү	18G	ширхэг	1удаагийн	Стандартын шаардлага хангасан улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн,поршиг нь сайн жигд шахдаг байх зүү нь эргэлддэггүй чөлөөтэй сугардаг байх,хурц иртэй,завсраар нь шингэн урсахгүй байх,
8	Уян зүү	20G	ширхэг	1удаагийн	Стандартын шаардлага хангасан улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн,поршиг нь сайн жигд шахдаг байх зүү нь эргэлддэггүй чөлөөтэй сугардаг байх,хурц иртэй,завсраар нь шингэн урсахгүй байх,
9	Уян зүү	22G	ширхэг	1удаагийн	Стандартын шаардлага хангасан улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн,поршиг нь сайн жигд шахдаг байх зүү нь эргэлддэггүй чөлөөтэй сугардаг байх,хурц иртэй,завсраар нь шингэн урсахгүй байх,
10	Уян зүү	24G	ширхэг	1удаагийн	Стандартын шаардлага хангасан улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн,поршиг нь сайн жигд шахдаг байх зүү нь эргэлддэггүй чөлөөтэй сугардаг байх,хурц иртэй,завсраар нь шингэн урсахгүй байх,
11	Уян зүүний наалт	сайн наалддаг байх	ширхэг	1удаагийн	Стандартын шаардлага хангасан улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн харшил өгдөггүй наалдах чадвар сайтай.
12	Дуслын систем		ширхэг	1удаагийн	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан ариун хагас эрвээхэй 23, 22G зүүтэй,савлалт бүрдээ зүү тогтоох наалттай хий гаргагчтай,1.5метр урттай
29-р багц Рентген плёнк					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Джитал хальс	10*12in	№100	пакеттай	AGFA drystar 5302 принтерт тохирсон.Бельги улстай дүйцэхүйц

30-р багц Ороох боох,хагалгааны ариун материал					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Марль	1000м	боодол	метр	Стандартын шаардлага хангасан,заасан хэмжээгээрээ, ариун бакетлагдсан байх ёстой
2	Марль /сальфетка/	№20*20	пакет	№10 гурвалжин эвхээстэй	Стандартын шаардлага хангасан,заасан хэмжээгээрээ, ариун бакетлагдсан байх ёстой
3	Марль /сальфетка/	№15*15	пакет	№20 гурвалжин эвхээстэй	Стандартын шаардлага хангасан,заасан хэмжээгээрээ, ариун бакетлагдсан байх ёстой
4	Марль /сальфетка/	№15*15	пакет	№5 гурвалжин эвхээстэй	Стандартын шаардлага хангасан,заасан хэмжээгээрээ, ариун бакетлагдсан байх ёстой
5	Марль /сальфетка/	№25*17	пакет	№5 дөрвөлжин эвхээстэй	Стандартын шаардлага хангасан,заасан хэмжээгээрээ, ариун бакетлагдсан байх ёстой
6	Марль /сальфетка/	№80*50	пакет	№5/дөрвөлжин эвхээстэй рентген утастай	Стандартын шаардлага хангасан,заасан хэмжээгээрээ, ариун бакетлагдсан байх ёстой,рентген утастай
7	Хөвөн шарик	№1	ширхэг	хөвөн шааригг	Стандартын шаардлага хангасан,заасан хэмжээгээрээ, ариун бакетлагдсан байх ёстой
31-р багц Шинжилгээнд хэрэглэгдэх нэг удаагийн хэрэгсэл					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Ариун бамбар /эм/	Тюбтэй	ширхэг	пакеттай	Тюбикэнд 1 ширхэгээр савлагдсан ариун стандартын шаардлага хангасан
2	Ариун бамбар /эм/	Тюбгүй, 1ш-р савлагдсан	ширхэг	пакеттай	Цаасанд 1 ширхэгээр савлагдсан ариун стандартын шаардлага хангасан
3	Ариун бамбар /эр/	Тюбтэй	ширхэг	пакеттай	Тюбикэнд 1 ширхэгээр савлагдсан ариун стандартын шаардлага хангасан
4	Вакуум шил/улаан/	13*100*7мл	ширхэг	пакеттай	/SANLI компаны 7 мл
5	Вакуум шил ЭДТА-2ml	цайвар ягаан	ширхэг	пакеттай	/SANLI компаны 3 мл
6	Вакуум шил цитраттай /цэнхэр/	цайвар хөх	ширхэг	пакеттай	/SANLI компаны 2 мл
7	Вакуум шил /нярайн/	0.5мл	ширхэг	пакеттай	/SANLI компаны 0.5 мл
8	Сахарын тест	№1	ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан.Герман улсынхтай дүйцэхүйц
9	Эпиндорп	№500	ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
10	Цэнхэр хошуу	№500	ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
11	Шар хошуу	№500	ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
12	Өтгөний сав	1*1	ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
13	Ариун сав. /шээс/	1*40мл	ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
14	Ариун сав /цэр/	1*30мл	ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
15	Донорын шинжилгээ хийх хуруу шил	5мл	12*75	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
16	Тавиур шил	1*50	ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
17	Эдийн шинжилгээний сав /сорьц цуглуулах сав/	EA-SPT	ширхэг	4тасалгаатай, отсосонд холбодог	стандартын чанарын шаардлага хангасан
32-р багц Эмнэлгийн нэг удаагийн хэрэгсэлүүд					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Бэлэн гипс/баавгайтай/	Ууттай	ширхэг	пакеттай	Биологийн шингэнг шингээх чадвартай,харшил өгдөггүй,чийг татдаггүй стандартын чанарын шаардлага хангасан байх
2	Дусал тоологч	пакеттай	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан

3	Нэг удаагийн дурангийн зуувч/дурангийн амавч/	Ууттай	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
4	Нэг удаагийн савлагааны цаас	55*200см	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
5	Нэг удаагийн савлагааны цаас	75*200см	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
6	Нэг удаагийн савлагааны цаас	100*200см	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
7	Нэг удаагийн савлагааны цаас	150*200см	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
8	Нэг удаагийн савлагааны цаас	200*200см	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
9	Нэг удаагийн савлагааны цаас	300*200см	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
10	Нэг удаагийн хэл дарагч/модон/	модон	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
11	Үзлэгийн бээлий	M,S	ширхэг	пакеттай	1удаагийн ариун зузаан харшил үүсгэдэггүй стандартын чанарын шаардлага хангасан,ариун талькгүй,эсвэл үл мэдэг тальктай,нунтаг зүйлийн хольцгүй,гарын шууны дунд хэсэг хүртэл уян хатан бат бөх чанартай ,хосоор нь цаасан уутанд стандарт эвхээстэй,өмсөхөд хялбар
12	Мэс заслын бээлий	№7	ширхэг	талькгүй	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан зузаан уян хатан бат бөх чанартай,байгалийн гаралтай,резинин латекс гөлгөр гадаргуутай гарт барьцалдаж хөлөргөж наалдахгүй ариутгаагүй,2 талдаа /баруун зүүн гарт алинд ч хийж болно.гарын шууны дунд хэсэг хүртэл урт,бугуйн хэсэгт гаргасан хэмжээтэй,суналт сайтай,жин нь бага рачмер нь 5.0-с багагүй протейны агууламж 200мр/дм 2 бага зэргийн тальктай сунах чадвар сайтай байх
13	Мэс заслын бээлий	№7.5	ширхэг	талькгүй	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан зузаан уян хатан бат бөх чанартай,байгалийн гаралтай,резинин латекс гөлгөр гадаргуутай гарт барьцалдаж хөлөргөж наалдахгүй ариутгаагүй,2 талдаа /баруун зүүн гарт алинд ч хийж болно.гарын шууны дунд хэсэг хүртэл урт,бугуйн хэсэгт гаргасан хэмжээтэй,суналт сайтай,жин нь бага рачмер нь 5.0-с багагүй протейны агууламж 200мр/дм 2 бага зэргийн тальктай сунах чадвар сайтай байх
14	Катетр/нэг удаагийн/	№14	ширхэг	пакеттай	олон улсын стандартын чанарын шаардлага хангасан ариун,170-260ммк шүүлтүүртэй,зүү 18G хий гаргагчтай
15	Катетр/нэг удаагийн/	№16	ширхэг	пакеттай	олон улсын стандартын чанарын шаардлага хангасан ариун,170-260ммк шүүлтүүртэй,зүү 18G хий гаргагчтай
16	Катетрийн иж бүрдэл	иж бүрдэл	ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
17	Салиа соруулах гуурс	№14	ширхэг	пакеттай	тагтай,стандартын чанарын шаардлага хангасан№14
18	Салиа соруулах гуурс	№16	ширхэг	пакеттай	тагтай,стандартын чанарын шаардлага хангасан№16
19	Салиа соруулах гуурс	№6	ширхэг	пакеттай	тагтай,холбогчтой,стандартын чанарын шаардлага хангасан№6
20	Салиа соруулах гуурс	№8	ширхэг	пакеттай	тагтай,холбогчтой,стандартын чанарын шаардлага хангасан№8
21	Салиа соруулах гуурс	№10	ширхэг	пакеттай	тагтай,холбогчтой,стандартын чанарын шаардлага хангасан№10.12
22	Салиа соруулах гуурс	№12	ширхэг	пакеттай	тагтай,холбогчтой,стандартын чанарын шаардлага хангасан№6
23	Ходоодны зонд	№14	ширхэг	пакеттай	тагтай,холбогчтой,стандартын чанарын шаардлага хангасан№8
24	Ходоодны зонд	№16	ширхэг	пакеттай	тагтай,холбогчтой,стандартын чанарын шаардлага хангасан№10.12
25	Ходоодны зонд	№10	ширхэг	пакеттай	тагтай,холбогчтой,стандартын чанарын шаардлага хангасан силикон материалаар хийгдсэн өвчтөнд тавихад тохиромжтой аюулгүй ариутгасан,5см тутамд тэмдэглэгээтэй
26	Нярайн хооллох зонд	№8	ширхэг	пакеттай	тагтай,холбогчтой,стандартын чанарын шаардлага хангасан силикон материалаар хийгдсэн өвчтөнд тавихад тохиромжтой аюулгүй ариутгасан,5см тутамд тэмдэглэгээтэй
27	Нярайн хооллох зонд	№6	ширхэг	пакеттай	тагтай,холбогчтой,стандартын чанарын шаардлага хангасан силикон материалаар хийгдсэн өвчтөнд тавихад тохиромжтой аюулгүй ариутгасан,5см тутамд тэмдэглэгээтэй

28	Уян зүүний холбогч гуурс/уртасгагчтай/	3замт	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
29	Уян бинт/Том дунд жижиг/	7.5*45см	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
		10*4,5см	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
		15*4,5см	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
30	Хүчилтөрөгчийн хамрын гуурс/ дутуу нярайн/	neonate	ширхэг	пакеттай	нярайд тохирсон хэмжээтэй стандартын шаардлага хангасан
31	Хүчилтөрөгчийн хамрын гуурс/ нярайн/	infant	ширхэг	пакеттай	Дутуу нярайд тохирсон хэмжээтэй стандартын шаардлага хангасан
32	Хүчилтөрөгчийн хамрын гуурс/хүүхдийн/	child	ширхэг	пакеттай	1удаа хэрэглэдэг учир халдвар дамжихаас сэргийлсэн ариутгаж савлагдсан ац хэлбэрийн гуурс нь насанд хүрэгсдийн хамарт тохирсон стандартын чанарын шаардлага хангасан
33	Хүчилтөрөгчийн хамрын гуурс/том хүний/	adult	ширхэг	пакеттай	Хүүхдэд тохирсон хэмжээтэй,стандартын шаардлага хангасан
34	Хүчилтөрөгчийн масктай гуурс/нярайн/	/freneonate,neonate/	ширхэг	пакеттай	амьсгалын хүрээний гуурс,агаар шүүгчтэй,стандартын чанарын шаардлага хангасан,хуниастай гуурснууд усны хавхлага
35	Хүчилтөрөгчийн масктай гуурс/том хүний/	adult	ширхэг	пакеттай	амьсгалын хүрээний гуурс,агаар шүүгчтэй,стандартын чанарын шаардлага хангасан,хуниастай гуурснууд усны хавхлага
36	Пластер/скочин/	10*25см,5*20см	ширхэг	пакеттай	өнгөгүй,скочин стандартын чанарын шаардлага хангасан
37	Пластер/даавуун/	10*25см,5*20см	ширхэг	пакеттай	өнгөгүй,скочин стандартын чанарын шаардлага хангасан
38	Цитологийн үстэй сойз	хөх өнгөтэй	ширхэг	ширхэг	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
39	Цусны шүүлтийн систем	170-260ммк	ширхэг	пакеттай	Олон улсын стандартын чанарын шаардлага хангасан ариун,170-260ммк шүүлтүүртэй,зүү 18G хий гаргагчтай
40	Шээсний уут	1000мл	ширхэг	пакеттай	Шээсээ гадагшлуулах цорготой стандартын чанарын шаардлага хангасан
41	Шархны ариун наалт	10*30	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
		10*25	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
		10*15	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
42	ЭКГ цаас	112мм*20м	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
43	ЭКГ цаас	210мм*20м	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
44	ЭКГ цаас	210мм*140м	ширхэг	хавтгай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
45	Эхо принтерийн цаас	110м*18 м	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан.Арын цаасанд юм бичиж болдог
33-р багц Яаралтай тусламжийн нэг удаагийн хэрэгсэл					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Амбуны хошуувч	/freneonate.neonate	ширхэг	пакеттай	Дутуу,гүйцэд нярайд хэрэглэгэхэд хэмжээ нь тохирсон
2	Амбуны хошуувч /том хүний/	adult	ширхэг	пакеттай	зөөлөн ирмэгтэй хийлдэг,хий алдалт багатай стандарт холболттай,стандартын шаалдлага хангасан
3	Амьсгалын аппаратны агаар шүүгч /2 янз/	№1	ширхэг	энгийн ,нянгийн чийгшүүлэгчтэй	Стандартын шаардлага хангасан,энгийн болон нянгийн чийгшүүлэгчтэй
4	Амьсгалын аппаратны гуурсны иж бүрдэл /том хүний /Y/ хэлбэрийн	иж бүрдэл/хөх ууттай/	ширхэг	пакеттай	холбогч,уртасгагчтай,стандартын чанарын шаардлага хангасан холбогч гуурстай
5	Автомат шахуургын тариур 50мл	50мл	ширхэг	пакеттай	холбогч,уртасгагчтай,стандартын чанарын шаардлага хангасан холбогч гуурстай
6	Адсорбинт	литр	ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан

8	Дэвсгэр	80*80см	ширхэг	пакеттай	Биологийн шингэнг шингээх чадвартай,харшил өгдөггүй,чийг татдаггүй стандартын чанарын шаардлага хангасан байх
9	Интубацын гуурс	№2	ширхэг	Тагтай	стандартын чанарын шаардлага хангасан,хийлэгчгүй,№2
10	Интубацын гуурс	№2.5	ширхэг	Тагтай	хийлэгчтэй стандартын чанарын шаардлага хангасан №2,5
11	Интубацын гуурс	№3.5	ширхэг	Тагтай	хийлэгчтэй,стандартын чанарын шаардлага хангасан,№3.5
12	Интубацын гуурс	№4	ширхэг	Тагтай	хийлэгчтэй стандартын чанарын шаардлага хангасан№4
13	Интубацын гуурс	№4.5	ширхэг	Тагтай	хийлэгчтэй,стандартын чанарын шаардлага хангасан №.4,5
14	Интубацын гуурс	№5	ширхэг	Тагтай	хийлэгчтэй,стандартын чанарын шаардлага хангасан №.5
15	Интубацын гуурс	№5.5	ширхэг	Тагтай	хийлэгчтэй,стандартын чанарын шаардлага хангасан №.5,5
16	Интубацын гуурс	№6.5	ширхэг	пакеттай	хийлэгчтэй стандартын чанарын шаардлага хангасан№6,5
17	Интубацын гуурс	№7	ширхэг	пакеттай	хийлэгчтэй стандартын чанарын шаардлага хангасан№7
18	Интубацын гуурс	№7.5	ширхэг	пакеттай	хийлэгчтэй стандартын чанарын шаардлага хангасан№7.5
19	Уян интубацын гуурс	№4,4.5,5,5.5	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
20	Нугасны хатгалтын зүү 27 G	№50	ширхэг	пакеттай	27G1удаагийн ариун савлагаатай стандартын чанарын шаардлага хангасан
21	Нугасны хатгалтын зүү 18 G	№50	ширхэг	пакеттай	18G1удаагийн ариун савлагаатай стандартын чанарын шаардлага хангасан
22	Хэл баригч/воздуховод/	№1.2.3.4.5	ширхэг	пакеттай	ухаангүй өвчтөнд хэрэглэгддэг гадаргуу нь гөлгөр өвчтөний амны салтыг гэмтээхгүй
23	Ларингол маск	№2,3,4,5	ширхэг	пакеттай	Стандартын чанарын шаардлага хангасан
24	Клизмийн хошуу	№1	ширхэг	пакеттай	1удаагийн ариутгаж савласан стандартын шаардлага хангасан
25	Жане шприц	60мл	ширхэг	пакеттай	холбогч,уртасгагчтай,стандартын чанарын шаардлага хангасан холбогч гуурстай
26	Төвийн венийн гуурс 3 салаа замтай	№7,8	ширхэг	пакеттай	нэг удаагийн тариур, 18G.25G.27G нугасны болон эпидурал хатгалтын зүү, эпидурал катетр лор тариур,холбогч,чиглүүлэгч зэрэг хэрэгцээт зүйлүүдээс бүрдсэн иж бүрдэл
27	Төвийн венийн гуурс 3 салаа замтай	№4	ширхэг	пакеттай	нэг удаагийн тариур, 24G нугасны болон эпидурал хатгалтын зүү, эпидурал катетр лор тариур,холбогч,чиглүүлэгч зэрэг хэрэгцээт зүйлүүдээс бүрдсэн иж бүрдэл
28	Үзлэгийн толь	№1	ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
29	Ургийн бичлэгийн цаас	№1	ширхэг	пакеттай	Хүйн хавчаар нь сайн хавчдаг байх,стандартын чанарын шаардлага хангасан,тодцэнхэр өнгөтэй
30	Хүйн хавчаар	№1	ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
31	ЭКГ электрод	№1	ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
32	Эпидурал гуурс	Иж бүрдэл	ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
					стандартын чанарын шаардлага хангасан
34-р багц Хагалгааны нэг удаагийн хэрэгсэл					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Мэс заслын утас викрил	№1 22-36мм	Ширхэг	бөөрөнхий зүүтэй	Хайлмал нийллэг,сүлжмэл,утасны гадаргуу нь суналтын хүч өндөр учир шархыг богино хугацаанд эдгээх,Суналтын хүч өндөр учир гар ажилбарт бат бөх сайн зангидах болон чөлөөт байдал хязгаарлагдахад аюулгүй,утасны хайлалт нь 60-90 хоногт хайлахаар,ариутгасан хэмжээ 1,2.2.0,3.0,4.0
2	Мэс заслын утас викрил	№2.0 22-26мм	Ширхэг	бөөрөнхий зүүтэй	
3	Мэс заслын утас викрил	№2 40-46мм	Ширхэг	бөөрөнхий зүүтэй	
4	Мэс заслын утас викрил	№3.0 22-26мм	Ширхэг	бөөрөнхий зүүтэй	
5	Мэс заслын утас викрил	№3 26мм	Ширхэг	Гурвалжин зүүтэй	
6	Мэс заслын утас викрил	№4.0 22-26мм	Ширхэг	бөөрөнхий зүүтэй	
7	Хагалгааны оёдлын утас (PROLEINE)	№3,0-8,0	Ширхэг	бөөрөнхий зүүтэй	Зүүний хөндлөн огтлол цагираг болон гурвалжин хэлбэртэй,зүүний урт13 мм-22 мм

8	Хагалгааны оёдлын утас /силк /Полифиламент К833Н уусдаггүй	№3,0: 2,0: 1	Ширхэг	бөөрөнхий зүүтэй	Зүүний хөндлөн огтлол цагираг болон гурвалжин зүүний урт 16-22 мм
9	Хагалгааны оёдлын утас /дексон /	№3,0: 4,0	Ширхэг	бөөрөнхий зүүтэй	Зүүний хөндлөн огтлол цагираг,зүүний урт 13-17мм
10	Хагалгааны оёдлын утас /кетгут /Полифиламент уусдаг	№1	Ширхэг	бөөрөнхий зүүтэй	Зүүний хөндлөн огтлол цагираг,зүүний урт 40-46 мм
11	Хагалгааны оёдлын утас /PDS/ Полидиаксанон	№3,0: 2,0: 1	Ширхэг	бөөрөнхий зүүтэй	Зүүний хөндлөн огтлол цагираг,зүүний урт 17-26 мм
12	Каогуляцын хошуу	№1	Ширхэг	3шонтой,нэг удаагийн ариутгаж савласан, стандарт	3 шонтой 1 удаагийн ариутгаж савласан стандартын шаардлага хангасан
13	Дурангийн гар,кабель далдлагч/Sanni sleeve/	100мм диаметртэй урт 2200мм	Ширхэг	пакеттай	Диаметр 100мм урт 2200 мм нэг удаагийн ариун
14	Дурангийн мэс заслын клип/үдээс/	№4,5	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
15	Мэс заслын гар угаах нэг удаагийн гупка/1талнь шёткотой/	№1	Ширхэг	Тамединтай	Ус биологийн шингэн нэвтэрдэггүй,зузаан
16	Мэс заслын нэг удаагийн өвчтөний дэвсгэр	1.5м-2м	Ширхэг	пакеттай	Повидон иодтой нэг удаагийн ариун
17	Мэс заслын нэг удаагийн ариун халад	M,XL,XXL	Ширхэг	пакеттай	Нэг удаагийн ариутгаж савласан,биологийн шингэн нэвтрүүлдэггүй,хэт нимгэн биш
18	Мэс заслын хутганы ир	№11	Ширхэг	пакеттай	хутганы ир нь,арзгар бус хурц иртэй стандартын чанарын шаардлага хангасан
19	Мэс заслын хутганы ир	№15	ширхэг	пакеттай	хутганы ир нь,арзгар бус хурц иртэй стандартын чанарын шаардлага хангасан
20	Мэс заслын хутганы ир	№22	ширхэг	пакеттай	хутганы ир нь,арзгар бус хурц иртэй стандартын чанарын шаардлага хангасан
21	Мэс заслын хутганы ир	№23	ширхэг	пакеттай	хутганы ир нь,арзгар бус хурц иртэй стандартын чанарын шаардлага хангасан
22	Отсосны гуурс	№1	Ширхэг	пакеттай	Никель олон дахин ариутгах боломжтой
23	Өвчтөний дор дэвсэх памперс	60*40см	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан,шингээлт сайтай
24	Хэвлийн хөндиид тавих ариун гуурсBLAKE DRGIN ETHICON	10мм диаметртэй 40-60 см урт	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
25	Цөсний ерөнхий сувгийн Т хэлбэрийн гуурс	№24,26,28	Ширхэг	пакеттай	Нэг удаагийн рентген тодруулагч туузтай,зөөлөн силконоор хийгдсэн хэмжээстэй трокартай
26	Цус тогтоох гупка	төрөл бүрийн хэмжээстэй	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
27	Хэмт ясны цус тогтоох воск	ETICON,BONEWAX aOS-w810	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
28	Титан нөхөөс/тор/	10*10	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
29	Толгойн боолтны торон сетка	15*15	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
30	Титан нөхөөсний шураг	5мл 2диаметр	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
31	Хиймэл дураматер	7*7.5см	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
32	Тархины ваакум гуурс	7мм-200мл	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
33	Стапплер PPH/GYHS/	32-34мм	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан

34	Автомат оёгч стаплер/шулуун/	PREMIUM MUTIFRE TA 60mm.90mm	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
35	Цагираг оёгч	PREMIUM PLUS GEEA 25mm.28mm.31mm	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
36	Цээжний гялтан хөндийгөөс шингэн гадагшлуулах эвакуатор/Thoracic catheter	Багтаамж нь том ба жижиг(1600-2500ml)	Ширхэг	пакеттай	Нэг удаагийн ариутгаж савласан стандартын шаардлага хангасан
37	Эвакуаторын сумтай гуурс	№28,26,24,22	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан
38	Үений хагалгааны үед хэрэглэгдэх шархны плёнк/surgical film/	60*80см	Ширхэг	пакеттай	Ус биологийн шингэнийг шингээдэг нэвтрүүлдэггүй
39	3 замт шээлгүүрийн гуурс	22мм/ногоон өнгөтэй /	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан 22мм ногоон өнгөтэй
40	Урологийн хагалгааны коагуляцийн электрод	2төрөл	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан 2төрөл
41	Урологийн угаалгын гуурс	2замтай	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан.2замтай
42	Урологийн стент гуурс	22мм, 24мм, 26мм, 28мм урттай	Ширхэг	пакеттай	стандартын чанарын шаардлага хангасан.26мм.28мм
35-р багц Гемодиализ эмчилгээний цусны шүүлтүүр,ацетатын иж бүрдэл					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Цусны шүүлтүүр	1.6м2-2,2м2	ширхэг	Ширхэг	Стандарт чанарын шаардлага хангахуйц Fresenius болон Нипро NCUI 18 аппаратанд тохирох
2	Фистуль зүү-А	16G/ нэмэгдэл нүхтэй /	ширхэг	ширхэг	Стандарт чанарын шаардлага хангахуйц
3	Фистуль зүү-В	16G	Иж бүрдэл	Иж бүрдэл	Стандарт чанарын шаардлага хангахуйц
4	Bibag /Nipro /	Нунтаг/650гр	Иж бүрдэл	Иж бүрдэл	Стандарт чанарын шаардлага хангахуйц Нипро NCUI 18 аппаратанд тохирох
5	Дабль катетрь		ширхэг	ширхэг	Стандарт чанарын шаардлага хангахуйц иж бүрдэл
6	Цэвэрлэгээний бодис/Citrix 50%	5 литр	Иж бүрдэл	Иж бүрдэл	Стандарт чанарын шаардлага хангахуйц Нипро NCUI 18 аппаратанд тохирох
7	Цэвэрлэгээний бодис/Гипохлорид5%	5 литр	ширхэг	ширхэг	Зөөврийн усны Hemoro 3000 аппаратанд тохирох
8	Ацетатын нунтаг иж бүрдэл	Иж бүрдэл	ширхэг	ширхэг	Granumex аппаратанд тохирох чанарын шаардлага хангасан
9	Тунел катетр/иж бүрдэл/	Иж бүрдэл	ширхэг	ширхэг	Стандарт чанарын шаардлага хангахуйц иж бүрдэл
10	Эмчилгээний усны эндотоскины шүүлтүүр	CF-609 N	ширхэг	ширхэг	Стандарт чанарын шаардлага хангахуйц Нипро NCUI 18 аппаратанд тохирох
11	Эмчилгээний ус цэвэршүүлэгчийн шүүлтүүр /нүүрсэн/	5 микроны нүүрсэн/20 см/	ширхэг	ширхэг	Зөөврийн усны Hemoro 3000 аппаратанд тохирох
12	Эмчилгээний ус цэвэршүүлэгчийн шүүлтүүр	10 микрон /20 см/	ширхэг	ширхэг	Зөөврийн усны Hemoro 3000 аппаратанд тохирох
13	Эмчилгээний ус цэвэршүүлэгчийн шүүлтүүр	20 микрон/20 см/	ширхэг	ширхэг	Зөөврийн усны Hemoro 3000 аппаратанд тохирох

14	Эмчилгээний ус цэвэршүүлэгчийн шүүлтүүр	5 микроны цаасан/10см/	ширхэг	ширхэг	Зөөврийн усны Hemoro 3000 аппаратанд тохирох
36-р багц Гемодиализ эмчилгээний материалмагистрал гуурс,давс,вакум уут					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Магистрал гуурс AV-SET	Артерын сенсортой	ширхэг	ширхэг	Стандарт чанарын шаардлага хангахуйц Нипро Fresenius 4008 аппаратанд тохирох
2	Уусмал хадгалагч вакуум уут	250л	ширхэг	ширхэг	Ацетатын уусмал найруулагч Granumex аппаратны уусмал нөөцлөх саванд тохирох чанарын шаардлага хангасан
3	Давхар эмчилгээний шүүлтүүр	High-flux1.4-1.8 м2	Ширхэг	Ширхэг	Fresenius 5008 S аппаратад тохирох чанарын шаардлага хангасан
4	Давхар эмчилгээний магистрал гуурс-HDF	Иж бүрдэл	Иж бүрдэл	Иж бүрдэл	Fresenius 5008 S аппаратад тохирох чанарын шаардлага хангасан
5	Bibag-S	Нунтаг	ширхэг	ширхэг	Fresenius 5008 S аппаратад тохирох чанарын шаардлага хангасан герман болон хятад улсынхтай дүйцэхүйц
6	Цэвэрлэгээний бодис/Citrosteril	5 литр	ширхэг	ширхэг	Fresenius 5008 S,4008 аппаратад тохирох чанарын шаардлага хангасан герман улсынхтай дүйцэхүйц
7	Эмчилгээний ус цэвэршүүлэгч аппарат, Дамжуулах шугам хоолойн ариутгал халдваргүйжүүлэгч цэвэрлэгээний бодис/ Puristeril/	5 литр	ширхэг	ширхэг	Герман улсын AQUA-WTU-250 ус цэвэршүүлэгч аппаратанд тохирох стандартын шаардлага хангасан
8	Ус цэвэршүүлэгч аппаратны зөөлрүүлэгч давс	25кг	ширхэг	ширхэг	Герман улсын AQUA-WTU-250 ус цэвэршүүлэгч аппаратанд тохирох стандартын шаардлага хангасан
9	Эмчилгээний аппаратны усны эндотоксины шүүлтүүр/ diasafe plus filter/	0.03микрон	ширхэг	ширхэг	Fresenius 5008 S аппаратад тохирох чанарын шаардлага хангасан.
10	Эмчилгээний уусмал найруулагчийн шүүлтүүр	1 микрон 25см	ширхэг	ширхэг	Granumex аппаратны уусмал нөөцлөх саванд тохирох чанарын шаардлага хангасан
11	Эмчилгээний уусмал найруулагчийн шүүлтүүр	5 микрон/ 25 см /	ширхэг	ширхэг	Герман улсын AQUA-WTU-250 ус цэвэршүүлэгч аппаратанд тохирох стандартын шаардлага хангасан
12	Эмчилгээний ус цэвэршүүлэгч аппаратны шүүлтүүр	10 микрон/25 см/	ширхэг	ширхэг	Герман улсын AQUA-WTU-250 ус цэвэршүүлэгч аппаратанд тохирох стандартын шаардлага хангасан
13	Эмчилгээний ус цэвэршүүлэгч аппаратны шүүлтүүр	20микрон/50 см/	ширхэг	ширхэг	Герман улсын AQUA-WTU-250 ус цэвэршүүлэгч аппаратанд тохирох стандартын шаардлага хангасан
14	UV ламп		ширхэг	ширхэг	Герман улсын AQUA-WTU-250 ус цэвэршүүлэгч аппаратанд тохирох стандартын шаардлага хангасан
37-р багц Шүдний эмчилгээний материалууд					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Fuju 9 (япон)	15 гр10мл	Хайрцаг	Нунтаг	Япон улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
2	Глассиономер /цемион-арт/	20гр+10мл	Хайрцаг	Нунтаг	Орос улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
3	Урсдаг гэрлийн ломбо	2гр	Ширхэг	Ширхэг	АНУ-нхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан

4	Фторын түрхлэг	0,4гр	Ширхэг	Ширхэг	АНУ-нхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
5	Гэрлийн ломбо/hybrid/	4,5гр	Ширхэг	Ширхэг	АНУ-нхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
6	Гэрлийн ломбо/nanohybrid/	4,5гр	Ширхэг	Ширхэг	АНУ-нхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
7	Беладонт	50гр+30мл	Ширхэг	Ширхэг	Орос улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
8	Сафорайд/япон/	380мл	ширхэг	Шингэн	Япон улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
9	Иодент / эмчилгээний жийргэвч	25гр+8мл	Хайрцаг	Шахмал	Орос улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
10	Эмчилгээний жийргэвч/дайкал/	11гр	Хайрцаг		АНУ-нхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
11	Бонд	7мл	Ширхэг	Шингэн	АНУ-нхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
12	Пик универсаль бонд	4мл	Ширхэг	Шингэн	Орос улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
13	Адгезор	80гр+50мл	Хайрцаг	Хайрцаг	Орос улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
14	Гуттаперче	120ширхэг	Хайрцаг	Хайрцаг	Солонгос улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
15	Ус шүршигчийн хошуу	багцаараа	Ширхэг	Ширхэг	Солонгос улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
16	Шүлс сорогчын хошуу	багцаараа	Ширхэг	Ширхэг	Орос улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
17	Пульп экстрактор	багцаараа	Хайрцаг	Хайрцаг	Солонгос улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
18	Хүчил	5гр	Ширхэг	Ширхэг	АНУ-нхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
19	Медикайн	2%-1,8мл	Шингэн	Хайрцаг	Солонгос улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
20	Өрмийн хошуу тослогч	330мл	Ширхэг	Ширхэг	Солонгос улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
21	Хар зүү	багцаараа	Хайрцаг	Ширхэг	Орос улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
22	Бор	багцаараа	Ширхэг	Ширхэг	Япон улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
23	Мэдрэл үхжүүлэгч	4гр	Хайрцаг	Ширхэг	Орос улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
24	Гуттасиллер	4гр	Ширхэг	Шахмал	Солонгос улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
25	Метапекс	1,2гр	Ширхэг	Шахмал	Солонгос улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
26	Наконечник		Ширхэг	Ширхэг	стандартын шаардлага хангасан
27	Үзлэгийн толь	төмөр	Ширхэг	Ширхэг	Орос улсынхтай дүйцэхүйц стандартын чанарын шаардлага хангасан
			38-р багц Ариутгалын бодисууд		
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Глицерин	20л	фл	Ар/шингэн	стандартын чанарын шаардлага хангасан, зөв хадгалагдсан үйлчлэх чадвар сайтай,ариутгах чанар сайн
2	Жавелион	фл	фл	ширхэг	стандартын чанарын шаардлага хангасан, зөв хадгалагдсан үйлчлэх чадвар сайтай,ариутгах чанар сайн
3	Пергидроль	3%-1л	фл	Ар/шингэн	стандартын чанарын шаардлага хангасан, зөв хадгалагдсан үйлчлэх чадвар сайтай,ариутгах чанар сайн
4	Тамедин	0.7%-300.0	фл	Ар/шингэн	стандартын чанарын шаардлага хангасан, зөв хадгалагдсан үйлчлэх чадвар сайтай,ариутгах чанар сайн
5	Тамедин	1%-300мл	фл	Ар/шингэн	стандартын чанарын шаардлага хангасан, зөв хадгалагдсан үйлчлэх чадвар сайтай,ариутгах чанар сайн
6	Тамедин	2.5%-300.0	фл	Ар/шингэн	стандартын чанарын шаардлага хангасан, зөв хадгалагдсан үйлчлэх чадвар сайтай,ариутгах чанар сайн
7	Тамедин	7.5%-300мл	фл	Ар/шингэн	стандартын чанарын шаардлага хангасан, зөв хадгалагдсан үйлчлэх чадвар сайтай,ариутгах чанар сайн

8	Тамедин шингэн саван	7.5%-300мл	фл	Ар/шингэн	стандартын чанарын шаардлага хангасан, зөв хадгалагдсан үйлчлэх чадвар сайтай,ариутгах чанар сайн
9	Тамедин	10%-10гр	тосон	түрхлэг	стандартын чанарын шаардлага хангасан, зөв хадгалагдсан үйлчлэх чадвар сайтай,ариутгах чанар сайн
10	Химодин	0.5%-300мл	фл	Ар/шингэн	стандартын чанарын шаардлага хангасан, зөв хадгалагдсан үйлчлэх чадвар сайтай,ариутгах чанар сайн
11	Хлоргексидин	0	фл	Ар/шингэн	стандартын чанарын шаардлага хангасан, зөв хадгалагдсан үйлчлэх чадвар сайтай,ариутгах чанар сайн
12	Хлорын шохой	25кг	уут	Ар/шингэн	стандартын чанарын шаардлага хангасан, зөв хадгалагдсан үйлчлэх чадвар сайтай,ариутгах чанар сайн
13	Этилийн спирт 96%	1л	ёитр	Ар/шингэн	стандартын чанарын шаардлага хангасан, зөв хадгалагдсан үйлчлэх чадвар сайтай,ариутгах чанар сайн
14	Этилийн спирт 76%	1л	ёитр	Ар/шингэн	стандартын чанарын шаардлага хангасан, зөв хадгалагдсан үйлчлэх чадвар сайтай,ариутгах чанар сайн

39-р багц Орчин халдваргүйтгэх бодисууд ба ариутгалын аппаратны хэрэгслэлүүд

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр/зориулалт/	Техникийн тодорхойлолт
1	Аниос икс-3	5л	литр	багажны цус биологийн шингэнийг цэвэрлэх бодис	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
2	Аниосклийн эксэл-Д	5л	литр	багаж халдваргүйжүүлэгч уусмал	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
3	Саван ду/savon doux /	500мл	литр	гар угаах шингэн саван /халдваргүйжүүлэгчтэй/	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
4	Аниос гель	500мл	литр	гар халдваргүйжүүлэгч гель	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
5	Сурфаниос премиум	5л	литр	гадаргуу халдваргүйжүүлэгч уусмал	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
6	Neodisher mediclean forte	5л	литр	халдваргүйтгэх /автомат машин/	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
7	Суналттай ариутгалын рулон уут	100*100м	ширхэг	багаж пакетлах	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
8	Суналттай ариутгалын рулон уут	150*100м	ширхэг	багаж пакетлах	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
9	Ариутгалын даавуу	75*75	ширхэг	бактери, вирус, нэвтрүүлэхгүй ариутгалын даавуу	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан

10	Ариутгалын даавуу	120*120	ширхэг	бактери, вирус, нэвтрүүлэхгүй ариутгалын даавуу	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
11	Ус төрөгчийн хэт исэл	100 мл	ширхэг	газплазмд зориулагдсан	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
12	Автоклавын туузан индикатор	1ш	ширхэг	1 зэрэглэлийн туузан индикатор	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
13	Bowie disk	1ш	ширхэг	уурын нэвчилтийг тодорхойлох	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
14	Биологийн индикатор/ плазма/	1ш	ширхэг	плазмын ариутгалд зориулсан	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
15	Биологийн индикатор/ уурын /	1ш	ширхэг	уурын автоклавт зориулсан	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
16	Химийн 6 р зэргийн индикатор	250ш	ширхэг	уурын автоклавт зориулсан	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
17	Газплазмын туузан индикатор	19мм*50м	ширхэг	1-р зэрэглэлийн индикатор	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
18	4-р зэргийн индикатор	200ш	ширхэг	газплазмд зориулагдсан	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
19	Наагч машин хор	1ш	ширхэг	принтерийн хор	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
20	Плазмын рулон уут	7.5*150м	ширхэг	резин пакетлах	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
21	Плазмын рулон уут	150*150м	ширхэг	резин пакетлах	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
22	Плазмын рулон уут	100*150м	ширхэг	резин пакетлах	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
23	Плазмын рулон уут	200*150м	ширхэг	резин пакетлах	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
24	Плазмын рулон уут	300*200м	ширхэг	резин пакетлах	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
25	Аниос R444	1л	ширхэг	зэв арилгагч	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
26	Lubrinol	1ш	ширхэг	багажны тос	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
27	Peromol test	1ш	ширхэг	уургийн үлдэгдэл	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
28	Hemocheck-s	1ш	ширхэг	цусны үлдэгдэл	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
29	Хөндийтэй багаж угаах хатуу үстэй сойз/ төмөр голтой/ 15мм-80см	1ш	ширхэг	багаж угаах	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
30	Хөндийтэй багаж угаах хатуу үстэй сойз/ төмөр голтой/10мм-65 см	1ш	ширхэг	багаж угаах	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан

31	Хөндийтэй багаж угаах хатуу үстэй сойз/ төмөр голтой/12мм- 65см	1ш	ширхэг	багаж угаах	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
32	Хөндийтэй багаж угаах хатуу үстэй сойз/ төмөр голтой/15мм-30 см	1ш	ширхэг	багаж угаах	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
33	Эмнэлгийн зориулалттай битүүмжлэх лент	ш	ширхэг	сав баглаа битүүмжлэх	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
34	Принтерийн цаас	2ш	ширхэг	уурын болон газплазмын хяналт	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
35	Опидекс ОПА уусмал	5л	литр	Уян дуранг цэвэрлэсний дараа халдваргүйжүүлэх хүйтэн ариутгалын бодис	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
36	ОРА өндөр түвшний халдваргүйтгэл бодисны чанарын тест	№50	литр	Процент хянах тестр	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
37	Alprojet-DD	5 литр	литр	Шугам халдваргүйжүүлэх уусмал	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан
38	Аниозим прайм	750мл	литр	/багаж халдваргүйжүүлэх цацдаг хөөс/	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн тухайн онд хэрэглэгдэх химийн бодисын жагсаалтанд орсон найруулах хэрэглэх арга аюулгүй ажиллагааны заавартай байна.стандартын чанарын шаардлага хангасан

40-р багц Өндөр өртөгт хэрэгсэл-Хоол боловсруулах замын цус алдалтын үед хэрэглэгдэх ба гадны биет авах багаж хэрэгсэл

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Injection зүү	NM-401L-0423		Уушиг	Амьсгалын замаас дурангаар тариа тарих зүү: Minimum working channel Ø - 2 mm, Working length - 1050 mm, Needle Gauge (B) - 23G = 0.6 mm
2	Cleaning Brush	BW-20T			Олон удаа ашигладаг дурангийн суваг угаах сойз: Instruments channel Ø - 2.0 - 4.2 mm
3	Biopsy forceps/олон удаа/	FB-25K-1	олон удаа	Ходоод	Ходоодноос дурангийн эд авах сэвчээ: Minimum working channel Ø - 2.8 mm, Working length - 1550 mm
		FB-28Y-1	олон удаа	Бүдүүн гэдэс	Бүдүүн гэдэснээс дурангийн эд авах сэвчээ: Minimum working channel Ø - 2.8 mm, Working length - 2700 mm
		FB-19C-1	олон удаа	Уушиг	Амьсгалын замаас дурангийн эд авах сэвчээ: Minimum working channel Ø - 2 mm, Working length - 1050 mm
4	Клип	HX-610-135L			Цус тогтоох хавчаар: Clip arm length Long, approx. 9 mm, Jaw angle 135 °
		HX-610-135			Цус тогтоох хавчаар: Clip arm length Standard, approx 7.5 mm, Jaw angle 135 °
		HX-610-090L	Blue		Цус тогтоох хавчаар: Clip arm length Long, approx. 9 mm, Jaw angle 90 °
		HX-610-090	Yellow		Цус тогтоох хавчаар: Clip arm length Standard, approx 7.5 mm, Jaw angle 90 °
	Clip fixing device	HX-110LR		Ходоод	Ходоодноос дурангийн цус тогтоох хавчаар тавигч багаж : Minimum working channel Ø - 2.8 mm, Working length - 1650 mm

5		HX-110UR		Бүдүүн гэдэс	Бүдүүн гэдэсний дурангийн эд авах сэвчээ: Minimum working channel Ø - 2.8 mm, Working length - 2300 mm
6	Electrical haemostasis forceps	FD-410LR		Ходоод	Ходоодноос дурангийн түлж цус тогтоох сэвчээ : Minimum working channel Ø - 2.8 mm, Working length - 1650 mm
		FD-411UR		Бүдүүн гэдэс	Бүдүүн гэдэсний түлж цус тогтоох сэвчээ: Minimum working channel Ø - 3.2 mm, Working length - 2300 mm
7	Гадны бигт авагч/Grasping Forceps	FG-49L-1	ширхэг		Хоол боловсруулах дээд замаас гадны биетийг гаргах хавчигч багаж : Minimum working channel Ø - 2.8 mm, Working length - 1650 mm Opening diameter -19.5 mm
8	Endoloop	HX-400U-30			Хоол боловсруулах замын ургацаг авах хэрэглэдэг нэг удаагийн гогцоо Minimum working channel Ø - 2.8 mm, Working length - 2300 mm, Loop Ø - 30 mm
9	Уушигны эсийн шинжилгээ авах сойз/Cytology brush/	BC-202D-2010		Уушиг	Амьсгалын замаас эсийн шинжилгээ авах сойз: Minimum working channel Ø - 2.0 mm, Working length - 1150 mmBrush Ø
10	Дурангийн агаар усны хавхлага	MH 438			Olympus 170 серийн дурангийн агаар усны хавхлагын товч
11	Дурангийн сорох хавхаг	MH 443			Olympus 170 серийн дурангийн сорох хавхлагын товч
12	Хөөс дарагч	№1		1удаагийн	Стандартын шаардлага хангасан

41-р багц Өндөр өртөгт хэрэгсэл-Цөс нойр булчирхайн суваг сэтгүүрдэх ажилбар болон улаан хоолойн өргөссөн судас боох ажилбарын багаж хэрэгсэл

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Band ligation				Стандартын шаардлага хангасан
2	RX Preloaded Sphincterotome 0.35	20mm		Jagtome RX 49	JAGTOME RX 49-20-450-035 Гурван сувагтай хөхлөг зүсэгч хутга зүсэх хэсгийн уртын хэмжээ 20мм: Катетер 3 сувагтай, хутга бэхлэгдсэн катетерын диаметр -4,9fr, уртын хэмжээ -260см, үзүүр хэсэг нь мохоо, зүсэгч хутга эрчлээгүй ганц утаснаас бүрдсэн, ариутган савласан. Нэг удаагийн хэрэглээний, 3,2мм ажлын сувагт тохирох, 0.035 инч чиглүүлэгчтэй, хутганы урт 30мм
		30mm			JAGTOME RX 49-20-450-035 Гурван сувагтай хөхлөг зүсэгч хутга зүсэх хэсгийн уртын хэмжээ 30мм: Катетер 3 сувагтай, хутга бэхлэгдсэн катетерын диаметр -4,9fr, уртын хэмжээ -260см, үзүүр хэсэг нь мохоо, зүсэгч хутга эрчлээгүй ганц утаснаас бүрдсэн, ариутган савласан. Нэг удаагийн хэрэглээний, 3,2мм ажлын сувагт тохирох, 0.035 инч чиглүүлэгчтэй, хутганы урт 30мм
3	Biliary stent	7 cm	8.5 fr		ADVANIX BILI STENT CB - Цөсний сувагт тавих урсгуур хэмжээ 8.5F, уртын хэмжээ 7см. Шулуун урсгуур
		5 cm	8.5 fr		ADVANIX BILI STENT CB - Цөсний сувагт тавих урсгуур хэмжээ 8.5F, уртын хэмжээ 5см. Шулуун урсгуур
		7 cm	10 fr		ADVANIX BILI STENT CB - Цөсний сувагт тавих урсгуур хэмжээ 10F, уртын хэмжээ 7cm Шулуун урсгуур
		5 cm	10 fr		ADVANIX BILI STENT CB - Цөсний сувагт тавих урсгуур хэмжээ 10F, уртын хэмжээ 5cm Шулуун урсгуур
4	Stent delivery system		8.5 fr	NaviFlex	NAVIFLEX RX DELIVERY SYSTEM - Цөсний сувагт урсгуур стент тавигч катетерын диаметр - 8.5Fr, чиглүүлэгч катетерын диаметр - 5Fr, 6Fr, чиглүүлэгч катетерын уртын хэмжээ - 205см, 318см, 320см-ээс багагүй, 3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах 0.35" инч чиглүүлэгч тохирно.
			10 fr		NAVIFLEX RX DELIVERY SYSTEM - Цөсний сувагт урсгуур стент тавигч катетерын диаметр - 10Fr, чиглүүлэгч катетерын диаметр - 5Fr, 6Fr, чиглүүлэгч катетерын уртын хэмжээ - 205см, 318см, 320см-ээс багагүй, 3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах 0.35" инч чиглүүлэгч тохирно.
		2 cm		Trapezoid	TRAPEZOID RX LITHO COMP BASKET 1.5 ; 2 ; 3CM - Цөсний сувгаас чулуу татагч тор нэг удаагийн хэрэглээний, 4-8 утастай, 2.8-3.2мм диаметртэй дурангийн ажлын сувагт эргэдэг, урт нь 1900-2200мм -200 см, нээгдэх диаметр 16-35мм 15-30мм

5	ERCP Stone Retrieval Basket	2.5 cm			TRAPEZOID RX LITHO COMP BASKET 1.5 ; 2 ; 3CM - Цөсний сувгаас чулуу татагч тор нэг удаагийн хэрэглээний, 4-8 утастай, 2.8-3.2мм диаметртэй дурангийн ажлын сувагт эргэдэг, урт нь 1900-2200мм -200 см, нээгдэх диаметр 16-35мм 15-30мм
		3 cm			TRAPEZOID RX LITHO COMP BASKET 1.5 ; 2 ; 3CM - Цөсний сувгаас чулуу татагч тор нэг удаагийн хэрэглээний, 4-8 утастай, 2.8-3.2мм диаметртэй дурангийн ажлын сувагт эргэдэг, урт нь 1900-2200мм -200 см, нээгдэх диаметр 16-35мм 15-30мм
6	Needle knife		9-12 mm	Microknife	MicroKnife TM XL Triple Lumen Needle Knife - Гурван сувагтай хөхлөг зүсэгч зүүтэй хутга MICROKNIFE Нэг удаагийн хэрэглээний, 2.8мм ажлын сувагт тохирох, зүүний урт 0.5см, Катетер 3 сувагтай, хутга бэхлэгдсэн катетерын диаметр -5,5fr, 7fr-с, уртын хэмжээ-200см, үзүүр хэсэг нь мохоо дугуй хэлбэртэй, зүсэгч зүү хэлбэрийн хутгыг зүсэлтийн үед 25-30мм хэмжээг тохируулж хэрэглэх боломжтой. Зүсэгч хутга эрчлээгүй ганц утаснаас бүрдэх, ариутган савласан MicroKnife TM XL Triple Lumen Needle Knife - Гурван сувагтай хөхлөг зүсэгч зүүтэй хутга MICROKNIFE
7	Extraction Balloon		12-15mm	Extractor	Extractor PRO XL INJECTS ABOVE RETRIEVAL BALLOON CATHETER - Гурван сувагтай цөсний сувгаас чулуу татагч баллон 9-12мм 9-12 мм 3 сувагтай, цөсний замаас чулуу авагч тэлэгч баллоны катетрын диаметр - 5fr, 7fr, уртын хэмжээ 200 см, тэлэгч баллоны диаметр 8.5-15 мм, баллоны эзэлхүүний хэмжээ 3см-ээс багагүй, баллоны урт хэсэгт тодосгогч бодис шахагдах оролттой байх, рентген туяаны тэмдэглэгээтэй

42-р багц Өндөр өртөгт хэрэгсэл-Хоол боловсруулах замын эмгэг эд авах болон дурангийн суваг угаах багаж хэрэгсэл

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Хутга	4 mm	ширхэг	Ходоод	4мм Finemedix (type O 4mm) ESD хутга 1820мм болон 2300мм урттай, 2.8мм голчтой ажлын сувагт багтах, хутганы өөрийн диаметр 2.3мм, давхар усны сувагтай байх нь нэг хагалгаанд олон багаж ашиглахгүй үйлчлүүлэгчдэд эрсдэл багатай цаг хугацаа хэмнэх зэрэг чухал давуу талтай
		1.5 mm	ширхэг	Ходоод	1мм, 1.5мм, 2мм Finemedix (typeJ 1.5mm) ESD хутга 1820мм болон 2300мм урттай, 2.8мм голчтой ажлын сувагт багтах, хутганы өөрийн диаметр 2.3мм, давхар усны сувагтай байх нь нэг хагалгаанд олон багаж ашиглахгүй үйлчлүүлэгчдэд эрсдэл багатай цаг хугацаа хэмнэх зэрэг чухал давуу талтай.
2	Distal Attachments		ширхэг	Бүдүүн гэдэсний дуран	Ус зайлуулах хоёр нүхтэй,
			ширхэг	Ходоод	
3	Hemoclips	CD-16-160-P	ширхэг	Ходоод	Хавчаар нээх хэмжээ (мм) - 16 Ажилбарын урт (мм) - 1600/2300 Дурангийн суваг (мм) - ≥2.8 титан хошуутай, өөрөөсөө гартай иж бүрдэл
4	Hemoclips	CD-16-230-P	ширхэг	Бүдүүн гэдэс	
5	Grasping	FG-25-230-C1	ширхэг		Тухайн аппаратанд нь тохирсон Зориулалтын, чанартай
6	Grasping	FG-25-230-C3	ширхэг		Тухайн аппаратанд нь тохирсон Зориулалтын, чанартай
7	Injection	VDK-IN-23-230-2304-A	ширхэг		23G,Зүүний урт: 4мм,Зүүний хананы зузаан: 0.05мм,Бүрээсний хэмжээ: 2.35 мм Ажилбарын урт: 1800мм/2300 мм
		VDK-IN-23-180-2304-A	ширхэг		
8	Polyp trap	JHY-PT-05	ширхэг		Дотроо таван тасалгаатай зориулалтын чанартай

9	Biopsy Valve	BV-A1	ширхэг		Тухайн аппаратанд нь тохирсон Зориулалтын, чанартай
10	Cleaning Brush	VDK-CB-06-230-C	ширхэг	Нэг удаа	2.8/3.2мм сувагт тохирох, 2300 мм урттай, 6мм диаметртэй 2 талдаа сойзтой
		VDK-CB-E	ширхэг	Товчных	16см урттай, 11/05 диаметртэй сойз, Дахин ашиглах боломжтой, Nylon сойз, Хуванцар бариул
11	Biopsy forceps		ширхэг	Ходоод	Багажны хэлбэр: Зууван Багажны хэмжээ O.D(мм): 1.80мм/2.30мм Ажилбарын урт: 1600мм/2400мм
			ширхэг	Бүдүүн гэдэс	
12	ClearGrasp Snare/non rotation/	10 mm	ширхэг	Ургацаг аваг уурга /эргэдэггүй/	2300мм урттай 10мм, 15мм, 24мм, 30мм 4 төрлийн хэмжээстэй
		15 mm	ширхэг		
		24 mm	ширхэг		
		30 mm	ширхэг		
13	ClearGrasp Snare/rotation/	10 mm	ширхэг	Ургацаг аваг уурга /эргэдэг/	2300мм урттай 10мм, 15мм, 24мм, 30мм 4 төрлийн хэмжээстэй
		15 mm	ширхэг		
		24 mm	ширхэг		
		30 mm	ширхэг		
14	Clear Hemostat		ширхэг		EMR/ESD-ийн цус алдалт газар эсвэл гарсан судаснуудыг хянах боломжтой, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах нь коагуляци хийхээс сэргийлэх давуу талтай Ажилбарын урт - 2400мм

43-р багц Өндөр өртөгт хэрэгсэлүүд-Гэмтлийн мөчдийн хугарлын үед хэрэглэх хэрэгсэл

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Шаантны түгжээт титан хадаас	8x280	ширхэг	4.0 мм-мйн 25-80 мм-ийн урттай шурагтай,	АО-гийн стандарт, SYNTHES загвар, шаант чөмөгний титан түгжээт хадаас 2 талын кортиколд шурагдах иртэй 4.0 мм-мйн 25-80 мм-ийн урттай шурагтай, титан
		9x280	ширхэг		
		8x300	ширхэг		
		9x300	ширхэг		
		10x300	ширхэг		
		8x320	ширхэг		
		9x320	ширхэг		
		10x320	ширхэг		
		9x330	ширхэг		
		10x330	ширхэг		
		10x340	ширхэг		
2	Дунд чөмөгний гамма түгжээт хадаас	9x215	ширхэг	диаметр 9-11, урт: 240мм х 400мм, лаг 12.5х60-110мм	АО- стандарт, АНУ-ийн Synthes загвар, олон улсын ISO, CE сертификат хангасан. Дунд чөмөгний проксимал хэсгийн титан гамма урт, богино, лагтай, орчин үеийн бага зүслэгээр хугарлыг бэхлэх технологи шингээсэн титан түгжээт хадаас. диаметр 9-11, урт: 240мм х 400мм, лаг 12.5х60-110мм
		10x215	ширхэг		
		9x240	ширхэг		
		10x240	ширхэг		
3	Шагайн хугарлыг хадах ялтас	4 нүхтэй	баруун	3.5мм LCP ялтас, 3-8 нүхтэй, баруун/зүүн талтай, шураг : 3,5мм, 25-65мм урт орох түгжээт ялтас	Тахилзуурын дистал болон чөмөгт хэсгийн тубулар болон халбаган 3.5мм LCP ялтас, 3-8 нүхтэй, баруун/зүүн талтай, шураг : 3,5мм, 25-65мм урт орох түгжээт ялтас
		5 нүхтэй			
		6 нүхтэй			
		7 нүхтэй			
		4 нүхтэй	зүүн		
		5 нүхтэй			
		6 нүхтэй			
		7 нүхтэй			
4	Дунд чөмөгний түгжээт хадаас	9x340	ширхэг	4.5 мм-мйн 25-80 мм-ийн урттай шурагтай, антиград	АО стандарт, SYNTHES загварын Дунд чөмөгний титан түгжээт хадаас 2 талын кортиколд шурагдах иртэй 4.5 мм-мйн 25-80 мм-ийн урттай шурагтай, антиград хийгдэх боломжтой 320-400 мм урттай титан түгжээт
		10x340	ширхэг		
		9x360	ширхэг		

4	Дунд чөмөгний түгжээт хадаас	10x360	ширхэг	хийгдэх боломжтой 320-400 мм урттай түгжээт хадаас	4.5 мм-ийн 25-80 мм-ийн урттай шурагтай, антиград хийгдэх боломжтой 320-400 мм урттай титан түгжээт хадаас
		9x380	ширхэг		
		10x380	ширхэг		
5	Дунд чөмөгний ялтас	4 нүхтэй	доод булууны баруун ялтас	Дунд чөмөгний анатоми хэлбэртэй шулуун 4Н-16Н хэмжээтэй, 4.5 мм-ийн 40-100 мм-ийн урт шураг орох түгжээт ялтас	АО стандарт , АНУ-ийн АО Synthes загвар, олон улсын ISO, CE сертификат хангасан. Дунд чөмөгний анатоми хэлбэртэй шулуун 4Н-16Н хэмжээтэй, 4.5 мм-ийн 40-100 мм-ийн урт шураг орох түгжээт титан ялтас
		5 нүхтэй			
		6 нүхтэй			
		7 нүхтэй			
		4 нүхтэй	доод булууны зүүн ялтас		
		5 нүхтэй			
		6 нүхтэй			
		7 нүхтэй			
		5 нүхтэй	Шулуун ялтас		
		6 нүхтэй			
		7 нүхтэй			
		8 нүхтэй			
6	Атгаалын түгжээт титан хадаас	8x220	ширхэг	түгжээт шураг ясны 2 талын кортиколд шурагдах иртэй 3.5 мм-ийн 35-80 мм-ийн урттай шурагтай, 7мм-8 мм-ийн диамерт бүхий түгжээт хадаас.	АО стандарт , АНУ-ийн АО Synthes загвар, олон улсын ISO, CE чанарын сертификат хангасан. түгжээт шураг ясны 2 талын кортиколд шурагдах иртэй 3.5 мм-ийн 35-80 мм-ийн урттай шурагтай, 7мм-8 мм-ийн диамерт бүхий титан түгжээт хадаас.
		9x220	ширхэг		
		8x240	ширхэг		
		9x240	ширхэг		
		8x260	ширхэг		
		9x260	ширхэг		
		8x280	ширхэг		
		9x280	ширхэг		
		8x300	ширхэг		
		9x300	ширхэг		
7	Атгаал дээд булууны ялтас	4 нүхтэй	ширхэг	3.5 LCP Distal humerus Y 6-10H, D3.5мм энгийн болон түгжээт шураг L10-70мм, бүтэн хэмт түгжээт шураг дагалдана.	АО стандарт , АНУ-ийн АО Synthes загвар, олон улсын ISO, CE сертификат хангасан. 3.5 LCP Distal humerus Y 6-10H, D3.5мм энгийн болон түгжээт шураг L10-70мм, бүтэн хэмт түгжээт шураг дагалдана.
		5 нүхтэй	ширхэг		
		6 нүхтэй	ширхэг		
8	Атгаалын шулуун ялтас	6 нүхтэй	ширхэг		АО стандартын шаардлага хангасан
		7 нүхтэй	ширхэг		
		8 нүхтэй	ширхэг		
9	Атгаалын доод булууны ялтас	Баруун	ширхэг		АО стандартын шаардлага хангасан
		Зүүн	ширхэг		
10	Шууны хугарал бэхлэх ялтас	4 нүхтэй	ширхэг	3.5 мм-ийн 15-40 мм-ийн урттай шурагтай, түгжээт ялтас.	АО стандарт , АНУ-ийн АО Synthes загвар, олон улсын ISO, CE сертификат хангасан. Шулуун болон Reconstruction хэлбэрийн 3.5 мм-ийн 15-40 мм-ийн урттай шурагтай, титан түгжээт ялтас.
		5 нүхтэй	ширхэг		
		6 нүхтэй	ширхэг		
		7 нүхтэй	ширхэг		
		8 нүхтэй	ширхэг		
		9 нүхтэй	ширхэг		
		4 нүхтэй	S ялтас баруун	S болон дэгээт.	
		5 нүхтэй			
		6 нүхтэй			
		7 нүхтэй			
		8 нүхтэй			
		4 нүхтэй	S ялтас зүүн		
		5 нүхтэй			
		6 нүхтэй			

11	Эгэмний ялтас	7 нүхтэй		реконстракшн хэлбэрийн 6Н-8Н урттай 3.5 мм-ийн 15-40 мм-ийн урттай шурагтай, түгжээт ялтас	АО стандарт , АНУ-ийн АО Synthes загвар, олон улсын ISO, CE сертификат хангасан. S болон дэгээт, реконстракшн хэлбэрийн 6Н-8Н урттай 3.5 мм-ийн 15-40 мм-ийн урттай шурагтай, титан түгжээт ялтас
		8 нүхтэй			
		4 нүхтэй	Дэгээт ялтас баруун		
		5 нүхтэй			
		6 нүхтэй			
		7 нүхтэй			
		8 нүхтэй			
		4 нүхтэй	Дэгээт ялтас зүүн		
		5 нүхтэй			
		6 нүхтэй			
		7 нүхтэй			
		8 нүхтэй			
12	Тойгны аалзан бэхэлгээ	S	ширхэг	Тойгны хугарлын үеэд хэрэглэгдэх аалз хэлбэрийн S, M, L хэмжээтэй,	АО стандарт , АНУ-ийн Synthes загвар, олон улсын ISO, CE сертификат хангасан. Тойгны хугарлын үеэд хэрэглэгдэх аалз хэлбэрийн S, M, L хэмжээтэй,
		L	ширхэг		
		M	ширхэг		
13	Гадна бэхлэгч аппарат	S	ширхэг	Шантц болон штэйнмэн Ш 4-5мм шөрөг бэхлэх хавчаар, саваа (rod)	АО стандартын дагуу, АНУ-ийн АО Synthes загвар, Шантц болон штэйнмэн Ш 4-5мм шөрөг бэхлэх хавчаар, саваа (rod)
		L	ширхэг		
		M	ширхэг		
14	Татагч шуруп	№40	ширхэг	4.0-7.3 мм-ийн диамерт бүхий 25-110 мм ийн урттай	АО стандартын дагуу, АНУ-ийн АО Synthes загвар, татагч шурагны ирмэг өргөн хэмт хэсгийг татаж бэхлэх боломжтой титан 4.0-7.3 мм-ийн диамерт бүхий 25-110 мм ийн урттай
		№42	ширхэг		
		№44	ширхэг		
		№46	ширхэг		
		№48	ширхэг		
		№50	ширхэг		
		№52	ширхэг		
		№54	ширхэг		
		№56	ширхэг		
15	Метүзи шөрөг	№2	ширхэг	Чөмөгт ясны хугарлын үеэд хэрэглэх уян хадаас, 1.5-4 мм -ийн диаметр, урт 400 мм	АО стандарт , АНУ-ийн Synthes загвар, олон улсын ISO, CE сертификат хангасан. Чөмөгт ясны хугарлын үеэд хэрэглэх уян титан хадаас, 1.5-4 мм -ийн диаметр, урт 400 мм
		№2.5	ширхэг		
		№3	ширхэг		
		№3.5	ширхэг		
		№4	ширхэг		
16	Шивнүүрийн ялтас	4 нүхтэй	ширхэг	Т болон I хэлбэрийн, анатомийн 1.5-2.4-2.7 мм VA-LCP	АО стандарт, АНУ-ийн Synthes загвар, олон улсын ISO, CE сертификат хангасан. Т болон I хэлбэрийн, анатомийн 1.5-2.4-2.7 мм VA-LCP
		5 нүхтэй	ширхэг		
		6 нүхтэй	ширхэг		
		7 нүхтэй	ширхэг		
		8 нүхтэй	ширхэг		
17	Шивнүүр ясны өрөм	№1	ширхэг	ширхэг	АО стандартын шаардлага хангасан
18	Шивнүүр ясны шрупп чангалагч		ширхэг	ширхэг	АО стандартын шаардлага хангасан
19	Шруп чангалагч		ширхэг	ширхэг	АО стандартын шаардлага хангасан
20	Ясны кабел		ширхэг	ширхэг	АО стандартын шаардлага хангасан
21	Чангалагч суурь багаж		ширхэг	ширхэг	АО стандартын шаардлага хангасан
44-р багц Өндөр өртөгт хэрэгсэлүүд-Өвдөгний үе солих хагалгааны хэрэгсэл					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт

1	Дунд чөмөгний бүрэлдэхүүн /имплантын хэмжээний хувьд 6-аас дээш/	/Femoral component /PS type/	1. Дунд чөмөгний имплантын хэмжээ 6-аас дээш төрлийн хэмжээстэй байх /M/L52-72mm A/P 56-79/. Дунд чөмөгний имплантын урд хэсэг 7-8 градусын налуутай байж, 130 градусаас дээш нугалах хөдөлгөөн хийх боломжтой байх. 2. Шилбэний хэсэг 6-аас дээш хэмжээстэй байх /A/P59-83 M/L 38-53/. Шилбэний хэсэгт инсерт нь тогтворойгоор түгжигдэж орох цоожлох системтэй байх ба хөлөнцөрийн урт 35мм-ээс дээш байх. 3. Жийргэвчний хэмжээ нь 5-аас дээш төрлийн хэмжээстэй байх ба 8-16мм хүртэл зузааны сонголттой байх. 4. Титанаар буюу түүнтэй дүйцэхүйц хайлшаар хийгдсэн байх. 5. Мэс заслын тусгай болон ерөнхий багаж, хөрөө, дрилл хамт дагалдуулж хэрэглүүлнэ. Хөрөөний ирийг 1 хагалгаанд 1 удаа хэрэглэхээр зохицуулна. 6. Мэс засал болгонд нэг удаагийн багц /өвдөгний мэс заслын тусгаарлах иж бүрдэл/, ясны цемент, ариун хальс, арьсны автомат үдэгч, вакуум 3.2 мм-ийн диаметртай гуурс, бүхэл №2 2ш викрил утас дагалдуулна. 7. Европын болон АНУ-ын стандартад нийцсэн. 8. MRI хийхэд харшлах зүйлгүй /Соронзон орны хазайлт үүсгэхгүй/ 8. Харшил хамгийн бага өгөх.
2	Шаантны суурь ялтас /имплантын хэмжээний хувьд 6-аас дээш/	Tibial Tray/Fixed type	
3	Жийргэвч /жийргэвчний хэмжээ 5-аас дээш /8-16 мм//	Tibial Insert /Fixed PS type/	

45-р багц Өндөр өртөгт хэрэгсэлүүд-Түнхний үе солих хагалгааны хэрэгсэл

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	**Түнхний хагас протез/**Femoral head, Stem,Bipolar,гэмтлийн мэс заслын туслах хэрэгсэл, Нэг удаагийн багц,Соруулга гуурс,Арьсны автомат үдэгч, Даралтад шарх угаагч,Ясны цемент, викрил утас	төрөл бүрийн хэмжээстэй	ширхэг	иж бүрдэл	АО стандартын шаардлага хангасан Femoral head, Stem,Bipolar,гэмтлийн мэс заслын туслах хэрэгсэл, Нэг удаагийн багц,Соруулга гуурс,Арьсны автомат үдэгч, Даралтад шарх угаагч,Ясны цемент, викрил утас
2	**Түнхний бүтэн протез/**Total acetabular cup,Acetabular cup liner ,Femoral head,гэмтлийн мэс заслын туслах хэрэгсэл, Stem, Нэг удаагийн багц, Соруулга гуурс,Арьсны автомат үдэгч, Даралтад шарх угаагч, Ясны цемент, викрил утас	төрөл бүрийн хэмжээстэй	ширхэг	иж бүрдэл	/Total acetabular cup,Acetabular cup liner ,Femoral head,гэмтлийн мэс заслын туслах хэрэгсэл, Stem, Нэг удаагийн багц, Соруулга гуурс,Арьсны автомат үдэгч, Даралтад шарх угаагч, Ясны цемент, викрил утас

46-р багц Өндөр өртөгт хэрэгсэлүүд-Нурууны үе солих хагалгааны багц

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Педикуль шураг	№40	уут	Ф4.0-Ф8.5мм урт: 25-100мм	Поли аксиал, Редакшн поли аксиал педикуль шурагнууд. Шурагны диаметр өргөн сонголттой: 5.0-6.0mm-ийн диаметртэй 40-50mm-ийн урттай. Шурагны толгойн гадна хэмжээ 13.8 мм, нэг алхамт түгжигдэх механизмтай, шургийг түгжихэд толгойн хэсэг сунахгүй. Педикуль шураг нь өөрөө эрчлээс үүсгэн орж сайн чангарна, мөн нугаламд сайн сууна.Шураг хугарал засах боломжтой, reduction, reposition хийхэд тохиромжтой. Барааны хадгалах хугацаа 2 жилээс дээш. MRI хийхэд харшлах зүйлгүй. ISO, EC гэрчилгээтэй.
		№45			
		№50			
		№55			

2	Титан голч	ϕ6.0mm Урт 40-1000мм	титан		**Титан голч:** Титан болон кобальт-хром молебдин хайлшин голч 6,0 диаметртэй.Урьдчилан хэлбэржүүлэн болон шулуун хэлбэртэй 1000мм урттай. **Хөдөлгөөн хязгаарлахгүй титан голч:** Титан хайлшин 2 болон 3 долгионт 2 төрлөөр хийгдсэн.10-15 градусын гэдийх хөдөлгөөн хийх боломжтой.39.5-101.5мм урттай.Хадгалах хугацаа 2 жилээс дээш MRI хийхэд харшлах зүйлгүй.ISO GMP гэрчилгээтэй.
3	Нурууны ясны цемент		ширхэг		13-23 минутанд бэхждэг.Хайрцгандаа цемент зуурагчтай.20гр Кифопластийн катетр нь 10-22мм хэмжээтэй.Нурууны их биеийн дутмагшлыг нөхөх,бэхжүүлэх зориулалтай.Цемент нь зөвхөн нугаламд зориулагдсан бага температурт хурдан бэхждэг.Найрлагандаа полиметилл метакрилатт 69дээш% барын сульфат 30%с ихгүй агуулсанбайдаг.Нугалмын их биеийг тэлэгч баллон ясны зүү трокорын иж бүрдэлтэй. Хадгалах хугацаа 3 жил.MRI хийхэд харшлах зүйлгүй.ISO GMP гэрчилгээтэй.
4	Цемент оруулагч иж бүрдэл	иж бүрдэл	ширхэг		Хадгалах хугацаа 2 жилээс дээш MRI хийхэд харшлах зүйлгүй.ISO GMP гэрчилгээтэй.
47-р багц Өндөр өртөгт хэрэгсэл-Компьютер томографын хэрэгсэл					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Дуслын шахуургын баллон	MED/TRON Accutron CT-D	ширхэг	ширхэг	Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
2	Шахуурагын 2 салаалагчтай систем	MED/TRON Accutron CT-D	ширхэг	ширхэг	Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
48-р багц Өндөр өртөгт хэрэгсэл-Титэм судасны оношилгооны хэрэгсэл					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Оношилгооны катетер /баруун/	Angiographic catheterJudkins Right (JR), Amplazer right 1, 2 (AR), Radial TIG II	ширхэг	1 удаагийн	Ангиографийн оношилгооны катетер баруун: 6F сонголттой, JR3.5, JR4.0, JR4.5, AR1, AR2, Radial TIG II 100см урттай, нугаларах мушгирах эрсдэл багатай, удирдахад хялбар, X-ray-д тод харагдах, уян харимхай чанар сайтай байх;
2	Оношилгооны катетер /зүүн/	Angiographic catheter Judkins left (JL) Amplazer left 1, 2(AL), Radial TIG II	ширхэг	1 удаагийн	Ангиографийн оношилгооны катетер зүүн: 6F сонголттой, JL3.5, JL4.0, JL4.5, AL1, AL2, Radial TIGII, 100см урттай, нугаларах мушгирах эрсдэл багатай, удирдахад хялбар, X-ray-д тод харагдах, уян харимхай чанар сайтай байх;
3	Дамжуулагч гуурс /introducer	Femoral Introducer set	ширхэг	1 удаагийн	5F, 6F, 7F, 8F -н, дамжуулагчийн урт 10см-13см, чиглүүлэгч, хатгалтын хурц зүүтэй байх;
4	Дамжуулагч гуурс /шууны/	Transradial Introducer set	ширхэг	1 удаагийн	5F, 6F -н, дамжуулагчийн урт 7см-15см, чиглүүлэгч, хатгалтын хурц зүүтэй байх;
5	Төмөр хошуутай урт чиглүүлэгч	Guidewire 0,035	ширхэг	1 удаагийн	Оношилгооны хатуу төмөр чиглүүлэгчийн материал нь PTFE stiff, үзүүр нь J эсвэл Straight tip гэсэн сонголттой, диаметр нь 0.035 инч, урт нь 150см, уян, харимхай чанар сайтай, X-ray тод харагддаг байх;
6	Гидрофиль чиглүүлэгч	Hydrophilic Guidewire 0,035	ширхэг	1 удаагийн	Пластмасс гидрофиль чиглүүлэгч үзүүрийн хэлбэр J tip-тай, X-ray – харагдах байдал тод 0.035*150-300 см хэмжээстэй, судас цочроож спазм үүсгэдэггүй байх
7	Ангиографийн шприц 3 хаалттай крант системийн иж бүрдэл	Angiography injection manifold kit	ширхэг	1 удаагийн	Ангиографийн шприцтэй , 3 хаалттай холбогчтой, инвазив даралт холбох гуурс +2 ширхэг системийн гүүрстай /хангалттай урт / High pressure extension tubing , infusion set , control syringes

8	Автомат шприц 150 ml	Angiographic syringes 150 ml	ширхэг	1 удаагийн	Ангиографийн нэг удаагийн Автомат шприц 150 ml /Angiographic syringes 150 ml/
9	Дамжуулагч гуурс	Angioway High pressure extension tubing	ширхэг	2 удаагийн	Ангиографийн нэг удаагийн Автомат шприцны уртасгагч гуурс 120 см хүртэл
10	Гол судасны оношилгооны катетер /pigtail/	Pigtail catheter	ширхэг	3 удаагийн	4-5 Fr pig tail гуурс
49-р багц Өндөр өртөгт хэрэгсэл- Зүрхний судсан дотуурх эмчилгээний стент,иж бүрдэл					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Ангиографын иж бүрдэл	иж бүрдэл	ширхэг	пакеттай	Ширээний бүтээлэг 55g PE+28g PP эсвэл SF материалтай байх.240*150см 1ш-ангиографын бүтээлэг,45g SMMS эсвэл SF материалтай байх.2 ншхтэй,231*342см-1ш,Мэс заслын халад 45g SMMS эсвэл SF материалтай байх SF,XL -2ш,L-2,X-гау хамгаалах бүтээлэг 45g SMMS эсвэл SF материалтай байх,91-76см-1ш,тариур 3мл,5мл,20мл с тус бүр 1ш,сав 250сл,500мл,1000мл стус бүр 1ш,хутганы ир№11-1ш, марль 10*10см,8ply Хгау мэдрэгчтэй -30ш
2	Титэм судасны эмтэй стент	Drug eluting stent /DES/	ширхэг	1 удаагийн	Зүрхний титэм судасны салаа, амсарын ханыг бэхлэх эмчилгээнд (bifurcation) тусгайлан зориулагдсан, диаметер нь 2.25мм, 2.5мм ,2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм, 5.0мм ийн диаметрийн сонголттой байх. Стентийн уртын хэмжээ 9 хүртэл уртын өөр өөр сонголттой, эм нь EVERLIMUS эмтэй, уян чанартай (Flexibility), стентийн ханын зузаан(Strut) 74-81 микрон мм, 0.014" инчийн чиглүүлэгчтэй ашиглах боломжтой байх, гулгамтгай, нарийссан хэсгээр туулах чадвар өндөр, 5 Fr эмчилгээний гуурсаар ашиглаж болохуйц, дахин нарийсах эрсдэл маш бага, хүний биед харшил өгөхгүй, чихрийн шижин өвчтөй хүнд хэрэглэх заалттай байх, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүйц байх
50-р багц Өндөр өртөгт хэрэгсэл-Зүрхний шигдээсийн эмчилгээний хэрэгсэл					
№	Бүтээгдэхүүний нэр		Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Эмчилгээний катетр /баруун/	Guiding Catether Judkins Right (JR), Amplazer right 1, 2 (AR)	ширхэг	1 удаагийн	Эмчилгээний катетер Guiding catheter, 6Fr, 7Fr, 8Fr сонголттой, JR3.5, XBRCA 3.5, 4.0, JR4.0, JR4.5, AR0.75, AR1, AR2 зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, нугларах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, X-гау – харагдах байдал тод, уян харимхай чанар сайн, 100cm, 150cm урттай байх
2	Эмчилгээний катетр /зүүн/	Guiding Catether Judkins left (JL) Amplazer left 1, 2 (AL) Radial back Up	ширхэг	1 удаагийн	Эмчилгээний катетер Guiding catheter, 6Fr, 7Fr, 8Fr сонголттой, JL3.5, JL4.0, AL0.75, AL1, AL2, Kimny, Q curve зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, нугларах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, X-гау – харагдах байдал тод, уян харимхай чанар сайн, 100cm, 150cm урттай байх
3	Эмчилгээний катетр	Guiding Catether EBU	ширхэг	1 удаагийн	Эмчилгээний катетер Guiding catheter /EBU/ Эмчилгээний катетер, 6Fr, 7Fr, 8Fr сонголттой, 3.0, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5 зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, нугалрах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, X-гау – харагдах байдал тод, уян харимхай чанар сайн, 100cm, 150cm урттай байх
4	Чиглүүлэгч 0.014 /титэм судасны/	Coronary guidewire	ширхэг	иж бүрдэл	Эмчилгээний энгийн чиглүүлэгч (work horse): 0.014 * 180см, 182см, үзүүр нь J эсвэл Straight гэсэн сонголттой, Hydrophilic бүрээстэй, уян, харимхай чанар сайн, X гау –д тод харагдах чанар сайн, PT magnet, Choice magnet, Intermadiate magnet, Floppy magnet зэрэг төрөл тус бүр байх эсхүл эдгээртэй дүйцэхүйц

5	Тэлэгч катетер	PTCA Dilatation Balloon catheter	ширхэг	1 удаагийн	Үзүүрээсээ эхлэн тэлэгдэх (PTCA semi-complain Balloon catheter), тэлэгдэх дээд хэмжээ 12~18atm, Lesion empty profile болон Lowest crossing profile (нарийсалтай судсанд нэвтрэх хэмжээ) нь 0,015”/ 040mm ~ 0,017”/ 043mm ихгүй судсанд нэвтрэх, 2 маркертай, 0.014” инчийн чиглүүлэгч ашиглахболомжтой байх, 1.2мм, 1.25мм, 1.5мм, 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм, 5.0мм диаметртай, 8мм, 12мм, 15мм, 20мм зэрэгуртын хэмжээс бүртэй дүйцэхүйц техникийн үзүүлэлттэй байх
6	Өндөр даралтын тэлэгч баллон	Non-Compliant balloon catheter	ширхэг	1 удаагийн	Жигд тэлэгдэх (PTCA NC non-complian Balloon catheter) өндөр даралтын тэлэгч зонд катетер тэлэгдэх дээд хэмжээ 24~28atm, Lesion empty profile болон Lowest crossing profile (нарийсалтай судсанд нэвтрэх хэмжээ) нь 0,017”/ 043mm ихгүй судсанд нэвтрэх, 2 маркертай, 0.014” инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, Хэмжээс: 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм, 5.0мм, 6.0мм
7	Эмэн бүрхүүлтэй тэлэгч баллон	Drug eluting balloon catheter	ширхэг	1 удаагийн	Судасны пролиферативт шинж чанарыг дарангуйлах эмийн бүрхүүлтэй, диаметр нь 2.0мм-4.0мм, уртын хэмжээ 12мм-40мм, номиналь даралт 6-8 атм, дээд даралт 14-18атм, 0.014 чиглүүлэгч болон 6F катетертэй зохицож ажиллах чадвартай. Алсын үзүүрийн диаметер 1.6F-1.9F, ойрын үзүүрийн диаметер 2.4F-2.8F байх, стент тавьсан судсанд дахин нарийсал үүссэн үед эсвэл жижиг судасны хатуурлын үед судсыг тэлэхэд хэрэглэх,
9	Манометр	Manometer	ширхэг	1 удаагийн	Манометр 30 (атм) хүртэл даралтаар тэлэх боломжтой, чиглүүлэлэгчийн зүүтэй, Y хэлбэрийн хаалттай иж бүрдэл байх
10	Бүлэн соруулагч катетр	Thrombus aspiration catheter	ширхэг	1 удаагийн	Бүлэн соруулагч 6F эсвэл 7Fr /Trombo Aspiration catheter/ катетерийн бодит урт 1400mm, диаметр 3.9Fr, хамгийн ихдээ 0.014 инчийн чиглүүлэгчтэй хослон ажилладаг байх
51-р багц Өндөр өртөгт хэрэгсэл-Хүнд хэлбэрийн титэм судасны эмчилгээний хэрэгсэл					
№	Бүтээгдэхүүний нэр		Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Эмчилгээний катетр /баруун/	Guiding Catether Judkins Right (JR), Amplazer right(AR)	ширхэг	1 удаагийн	Эмчилгээний катетер Guiding catheter, 6Fr, 7Fr, 8Fr сонголттой, JR3.5, XBRCA 3.5, 4.0, JR4.0, JR4.5, AR0.75, AR1, AR2 зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, нугларах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, X-ray – харагдах байдал тод, уян харимхай чанар сайн, 100cm, 150cm урттай байх
2	Эмчилгээний катетр /зүүн/	Guiding Catether Judkins left (JL) Amplazer left (AL) Guiding Catether	ширхэг	1 удаагийн	Эмчилгээний катетер Guiding catheter, 6Fr, 7Fr, 8Fr сонголттой, JL3.5, JL4.0, AL0.75, AL1, AL2, Kimny, Q curve зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, нугларах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, X-ray – харагдах байдал тод, уян харимхай чанар сайн, 100cm, 150cm урттай байх
3	Эмчилгээний катетр	Guiding Catether EBU	ширхэг	1 удаагийн	Эмчилгээний катетер Guiding catheter /EBU/ Эмчилгээний катетер, 6Fr, 7Fr, 8Fr сонголттой, 3.0, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5 зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, нугалрах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, X-ray – харагдах байдал тод, уян харимхай чанар сайн, 100cm, 150cm урттай байх
4	Чиглүүлэгч 0.014 /титэм судасны/	Coronary guidewire 0.014	ширхэг	1 удаагийн	Эмчилгээний энгийн чиглүүлэгч (work horse): 0.014 * 180см, 182см, үзүүр нь J эсвэл Straight гэсэн сонголттой, Hydrophilic бүрээстэй, уян, харимхай чанар сайн, X ray –д тод харагдах чанар сайн, PT magnet, Choice magnet, Intermadiate magnet, Floppy magnet зэрэг төрөл тус бүр байх эсхүл эдгээртэй дүйцэхүйц
5	Чиглүүлэгчийг уртасгагч	Guidewire extension wire 0.014	ширхэг	1 удаагийн	0.014 чиглүүлэгчийн төгсгөлөөс залгаас хийж уртасгах боломжтой, уртын хэмжээ 150-170 см

6	Хатуу чиглүүлэгч	Chronic total occlusion guidewire 0.014	ширхэг	1 удаагийн	6 Хатуу чиглүүлэгч Chronic total occlusion guidewire 0.014 Эмчилгээний CTO (архаг бөглөрлийн) чиглүүлэгч: 0.014 * 180см, 300см үзүүр нь J эсвэл Straight гэсэн сонголттой, PTFE бүрээстэй, уян, харимхай чанар сайн, X-ray тод харагдах хэсэг 3 см, үзүүрийн жин 0.5-0.8 gf, архаг бөглөрлийн бичил сувгаар нэвтрэх, бөглөрлийн коллатерал холбоосоор нэвтрэх чадвартай, чиглүүлэгчийг залгаж уртасгаж хэрэглэж болохуйц төгсгөлтэй, Soft, Sion, Sion Blue, Sion Black зэрэг олон төрөл тус бүр байх эсхүл эдгээртэй дүйцэхүйц. Эмчилгээний CTO комплекс чиглүүлэгч: 0.014 * 180см, 190см, 300см үзүүр нь J эсвэл Straight гэсэн сонголттой, Polymer ба PTFE бүрээстэй, уян, харимхай чанар сайн, X-ray тод харагдах хэсэг 16 см, үзүүрийн жин 0.6-1.0 gf, архаг бөглөрлийн бичил сувгаар нэвтрэх, бөглөрлийн коллатерал холбоосоор нэвтрэх чадвартай, чиглүүлэгчийг залгаж уртасгаж хэрэглэж болохуйц төгсгөлтэй Fielter series олон төрөл байх эсхүл эдгээртэй дүйцэхүйц Эмчилгээний CTO үндсэн чиглүүлэгч: 0.014 * 180см, 165см, 190см, 300см, 330см үзүүр нь J tip эсвэл Straight tip гэсэн сонголттой, PTFE coating ба Hydrophilic бүрээстэй, уян, харимхай чанар сайн, Xray–д тод харагдах чанар сайн, үзүүрийн жин шаталж нэмэгдсэн, олон төрөл (бөглөрлийн шохойжсон хэсгийг цоолох, тойрох аргаар) Gaia, Miracle, Confianza series байх эсхүл эдгээртэй дүйцэхүйц. RG3 guidwire Extension зэрэг титмийн чиглүүлэгчтэй хослон ажиллах, хэрэглэхэд хялбар, хоорондоо таарахуйц 450.000
7	Тэлэгч катетер	PTCA Dilatation Balloon catheter	ширхэг	1 удаагийн	Үзүүрээсээ эхлэн тэлэгдэх (PTCA semi-complain Balloon catheter), тэлэгдэх дээд хэмжээ 12~18atm, Lesion empty profile болон Lowest crossing profile (нарийсалтай судсанд нэвтрэх хэмжээ) нь 0,015”/ 040mm ~ 0,017”/ 043mm ихгүй судсанд нэвтрэх, 2 маркертай, 0.014” инчийн чиглүүлэгч ашиглахболомжтой байх, 1.2мм, 1.25мм, 1.5мм, 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм, 5.0мм диаметртай, 8мм, 12мм, 15мм, 20мм зэрэгуртын хэмжээс бүртэйдүйцэхүйц техникийн үзүүлэлттэй байх
8	Өндөр даралтын тэлэгч баллон	Non-Compliant balloon catheter	ширхэг	1 удаагийн	Жигд тэлэгдэх (PTCA NC non-complian Balloon catheter) өндөр даралтын тэлэгч зонд катетер тэлэгдэх дээд хэмжээ 24~28atm, Lesion empty profile болон Lowest crossing profile (нарийсалтай судсанд нэвтрэх хэмжээ) нь 0,017”/ 043mm ихгүй судсанд нэвтрэх, 2 маркертай, 0.014” инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, Хэмжээс: 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм, 5.0мм, 6.0мм
9	Эмэн бүрхүүлтэй тэлэгч баллон	Drug eluting balloon catheter	ширхэг	1 удаагийн	Судасны пролифератившинж чанарыг дарангуйлах эмийн бүрхүүлтэй, диаметр нь 2.0мм-4.0мм, уртын хэмжээ 12мм-40мм, номиналь даралт 6-8 атм, дээд даралт 14-18атм, 0.014 чиглүүлэгч болон 6F катетертэй зохицож ажиллах чадвартай. Алсын үзүүрийн диаметер 1.6F-1.9F, ойрын үзүүрийн диаметер 2.4F-2.8F байх, стент тавьсан судсанд дахин нарийсал үүссэн үед эсвэл жижиг судасны хатуурлын үед судсыг тэлэхэд хэрэглэх,
10	Микрокатетер	Microcatheter	ширхэг	1 удаагийн	Микрокатетрийн үзүүрийн дотор диаметр нь 0.40 хүртэл, их биеийн үзүүр хэсэг 0.42 мм (1.3 Fr) ~0.48 мм (1.4 Fr) , их биеийн төгсгөлийн хэмжээ 0.87 мм (2.6Fr), 135 см, 150 см уртын хэмжээтэй, тэлэх даралт нь 250-300 psi, 0.014 титмийн чиглүүлэгчтэй хосолж ажиллах боломжтой титмийн архаг бөглөрлийн коллатерал холбоосоор нэвтрэх боломжтой, гулгамтгай, уян хатан шинж чанартай байх
11	Манометр	Manometer	ширхэг	1 удаагийн	Манометр 30 (атм) хүртэл даралтаар тэлэх боломжтой, чиглүүлэлэгчийн зүүтэй, Y хэлбэрийн хаалттай иж бүрдэл байх
12	Эмчилгээний катетерийн уртасгагч	Extention catheter	ширхэг	1 удаагийн	6fr, 7Fr, 8Fr -ийн сонголттой,Guide segment нь 25см болон 40см уртын сонголттой, ажлын урт 150см, Hydrophilic бүрээстэй, X ray -д харагдах маркертай, Hypotube Transition нь 6мм, эмчилгээний катетерыг дэмжих зориулалттай байх

13	Cutting тэлэгч катетер	Cutting Balloon	ширхэг	1 удаагийн	Каттинг (Cutting PTCA balloon catheter) өндөр даралтын тэлэгч зонд катетер 2 маркертай, 0.014” инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, Хэмжээс: 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм диаметрын сонголттой, 6мм -аас 15мм хүртэл уртын сонголтуудтай, шаардлагатай бол загвар дээжийг турших, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүйц байх
14	Scoring тэлэгч катетер	Scoring balloon	ширхэг	1 удаагийн	Скоринг (Scoring PTCA balloon catheter) өндөр даралтын тэлэгч зонд катетер, тэлэгдэх дээд хэмжээ 12~22atm хүртэл, 2 маркертай, 0.014” инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, 2.0м, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм, 5мм диаметрын сонголттой, 6мм –аас 30мм хүртэл уртын сонголтуудтай, шаардлагатай бол загвар дээжийг турших, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүйц байх
15	Уургалагч катетр	Snare catheter	ширхэг	1 удаагийн	16 Уургалагч катетр Snare catheter Титэм судсан дотуурх биет уургалагч катетр
52-р багц Өндөр өртөгт хэрэгсэл-Дүрсийн хяналттай мэс ажилбарын хэрэгсэл					
№	Бүтээгдэхүүний нэр		Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Үндсэн гуурс	Catheter	ширхэг	1 удаагийн	R.H.Catheter 5F, 0.038 инч, 80cm
2	Микро уян чиглүүлэгч	Micro guidewire	ширхэг	1 удаагийн	Бичил чиглүүлэгч 0.014- 0.016 инч диаметртэй, уртын хэмжээ ,160-200cm, , J tip,straight гэсэн сонголттой, hydrophilic +nitinol, Slip - Coat бүрээстэй, 1.9-2.4Fr диаметртэй, 110см -150см урттай Бичил гуурс катетертай хослон ашиглагддаг байх,
3	Микрокатетер	Microcatheter	ширхэг	1удаагийн	Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 1.9Fr ~ 2.4Fr урт 110 см-130 см сонголттой, 0,014 ~ 0,016 инчийн чиглүүлэгчтэй хосолдог, straigh ба angled tip -ийн сонголттой, hydrophilic бүрээстэй,
4	Судас бөглөгч	Vascular plag	ширхэг	1удаагийн	Gelfoam 300-550 embozene
5	Чиглүүлэгч сэтгүүр гидрофиль	Radiofocus hydrophilic guide wire	ширхэг	1удаагийн	Оношилгооны пластмасс чиглүүлэгч нь зөөлөн Hydrophilic бүрээстэй, үзүүр нь Angled tip хэлбэртэй, диаметр нь 0.035 инч, урт нь 150см, уян, харимхай чанар сайн
53-р багц Бактериологийн тэжээлт орчин					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Tryptose Soy Broth		500 gm	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
2	GS agar		500 gm	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
3	SS agar		500 gm	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
4	Mannitol Salt Agar		500 gm	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
5	UTI chrom agar		500 gm	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
6	MacConkey agar		500 gm	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
7	Chrom Sabouraud Agar		500 gm	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
8	Thioglycollate broth		500 gm	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
9	Selenite broth		500 gm	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
10	Kligler Itron Agar		500 gm	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
11	Thayer Martin medium base		500gm	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
12	Skimmilk		500gm	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
13	MRSA chrom agar		500 gm	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
14	Mueller Hinton Agar		500 gm	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
15	Vitamin growth supplement	5*5vl	1*5vl	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан

16	V.C.N.T. supplement	5*5vl	1*5vl	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
17	Haemoglobin Powder		100gm	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
18	Hektoin enteric agar		500 gm	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
54-р багц Бактериологийн антиботик диск					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
19	Penicillin G	10units	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
20	Clindamycin	2mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
21	Co-tirmoxazol		1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
22	Amox-clav	30mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
23	Cefazoline	30mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
24	Cephoxitini	30mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
25	Cephotaxime	30mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
26	Ceftriaxone	30mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
27	Ciprofloxacin	5mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
28	Ofloxacini	2mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
29	Erythromycin	15mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
30	Gentamycin	10mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
31	Chloramphenicoli	30mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
32	Tetracycline	30mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
33	Nitrofurantoine	300mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
34	Spectinomycine	100mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
35	Azitromycini	30mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
36	Imipenem	10mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
37	Meropenem	10mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
38	Linezolid	30mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
39	Cefepime	30mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
40	Rifampin	5mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
41	Moxifloxacin	5mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
42	Amikacin		1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
43	Tobramycin		1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
44	Norfloxacin	10mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
45	Nistatin	10units	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
46	Clothrimazol	10mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
47	Levofloxacin	5mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
48	Doxycycline		1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
49	Novobiocin		1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
50	Flycanozoli	10mcg	1*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
56	Oxidase Discs		50*1	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
57	Bacitracin Discs		10*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан

58	Optochin Discs		10*50	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
59	Грамын будаг		1*4	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
63	Бруцелла абортус антиген		5мл*1	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
64	Бруцелла мелитенсис антиген		5мл*1	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
66	Kovac indole уусмал		125ml	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
67	Роуз-Bengal		5мл*1	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
69	1ul loop /гогцоо/		1*1	ш	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
70	10ul loop /гогцоо/		1*1	ш	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
72	Иммерсийн тос		1*250гр	ш	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
73	Trihomoniasis broth		500gm	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
74	Петрийн аяга/шилэн/		1*2	ш	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
75	Петрийн аяга/1 удаагийн/		1*1	ш	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
78	Amies transport medium		1*1	ш	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
79	Өтгөнд Хеликобактер илрүүлэх түргэвчилсэн тест		1*10	ш	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
80	Өтгөнд Ротавирус,аденовирус илрүүлэх комби тест		1*20	ш	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
81	БЗДХ ПСР оношлуур		1*1	ш	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
82	Oxidase test уусмал				Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
83	Shigella flexneri Поливалент		1*2 ml	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
84	Shigella dysentriae Поливалент		1*2 ml	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
85	Shigella boydii Поливалент		1*2 ml	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
86	Salmonella поливалент		1*2 ml	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
87	Shigella Sonnei Поливалент		1*2 ml	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
55-р багц Бактериологийн оношлуур					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
7	Bact Alert FN plus culture bottle	№100	ширхэг	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
8	Bact Alert FA plus culture bottle	№100	ширхэг	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
9	Bact Alert PF plus culture bottle/pediatric/	№100	ширхэг	фл	Хугацаа 2-3 жил зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
56-р багц Эмгэг судлалын урвалж оношлуур					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр,зориулалт	Техникийн тодорхойлолт
1	Бүрхүүл шил	24*60	ширхэг	Эдийн шинжилгээ бэлдэх	Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан.Хэмжээ 24*60 мм
2	Тавиур шил	18*18	ширхэг	Эдийн шинжилгээ бэлдэх	Хэмжээ 25,4*76,2 мм, цайртайХугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
3	Эдийн кассет	500ш	ширхэг	Эдийн шинжилгээг савлаж дамжуулах	2мм шүүлтүүртэй, гар дамжлагаар явуулахад тохиромжтой нэмэлт утас сүвлэх боломжтой ороллттой.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
4	Эдийн кассет	500ш	ширхэг	Эдийн шинжилгээг савлаж дамжуулах	1мм хэмжээтэй сетка хэлбэрийн шүүлтүүртэй, дурангийн боон оношилгооны 0,5мм доош хэмжээтэй эд дамжуулах боломжтойХугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан

5	Эдийн кассетны шүүлтүүр	1000ш	ширхэг	Хоол боловсруулах замын дурангийн болон умайн хүзүүний оношилгооны эдийн шинжилгээ дамжуулах	Эдийн кассетны хэмжээтэй, 3мм хүртэл хэмжээтэй эд дамжуулах хэмжээний нягт шүүлтүүртэй.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
6	Микротом хутга	50ш	ширхэг	Эдийн цутгамал бэлдмэл зүсэх	350/80мм хэмжээтэй, зүслэгийн, 50ш савлагаатай Япон улсынхтай дүйцэхүйц.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
7	Эдийн дээж авах хутганы запас	1ш	ширхэг	Эдийн шинжилгээний дээжээс бэлдмэл бэлдэх	Эдийн дээж бэлдэх хутганд таарахХугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
8	Эозин 2%/спиртэн суурьтай/		литр	Эд, эсийн шинжилгээний үндсэн будаг	2023 – 2025 онд дуусах хугацаатай, спиртэн суурьтай Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
9	Гематоксиллин		литр	Эд, эсийн шинжилгээний үндсэн будаг	2023 – 2025 онд дуусах хугацаатай.HARRIS HEMATOXYLIN GILLХугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
10	/GILL/		литр	Эд, эсийн шинжилгээний үндсэн будаг	2023 – 2025 онд дуусах хугацаатай.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
11	EA 50		литр	Эд, эсийн шинжилгээний үндсэн будаг	2023 – 2025 онд дуусах хугацаатай.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
12	Оранж		литр	Ходоодны дурангийн эдийн шинжилгээнд хеликобактери илрүүлэх	2023 – 2025 онд дуусах хугацаатай.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
13	Гимз	0.5л	литр	Эдийн шинжилгээнд холбох эд будах	2023 – 2025 онд дуусах хугацаатай.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
14	Вангизон	100ш	литр	Эдийн шинжилгээнд салс илрүүлэх	2023 – 2025 онд дуусах хугацаатай.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
15	PAS	100тш	литр	Эдийн шинжилгээнд сүрьеэгийн савханцар илрүүлэх	2023 – 2025 онд дуусах хугацаатай.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
16	Циль нильсен		литр	Эд, эсийн шинжилгээний будгийг ялгаруулалт	2023 – 2025 онд дуусах хугацаатай.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
17	Давсны хүчил		литр	Эдийн шинжилгээнд ясны эд зөөлрүүлэх	2023 – 2025 онд дуусах хугацаатай.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
18	Азотын хүчил		литр	Эд, эсийн шинжилгээний бэхжүүлэлт, тунгалагжуулалт	2023 – 2025 онд дуусах хугацаатай.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
19	Ксилол	1л	литр	Эдийн бэхжүүлэлт	2023 – 2025 онд дуусах хугацаатай.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
20	Формалин	500мл	кг	Эдийн бэхжүүлэлт	2023 – 2025 онд дуусах хугацаатай.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
21	Парафин		литр	Эдийн бэхжүүлэлт	2023 – 2025 онд дуусах хугацаатай.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
22	Бальзам		ширхэг	Бүрхүүл шил наах	2023 – 2025 онд дуусах хугацаатай.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
23	Филтер цаас		ширхэг	Будаг шүүх	60*60 см хэмжээтэй.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан

24	Бичил бэлдмэл зөөвөрлөх сав		ширхэг	Эсийн шинжилгээний бэлдэц спиртэнд бэхжүүлж зөөвөрлөх	4 – 5 бичил бэлдмэл орох багтаамжтай, шингэн асгарахгүй тагтай.Хугацаа хангасан зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
57-р багц Цусны банкны оношлуур					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Анти B	10мл	ширхэг	пакеттай	зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
2	Анти A	10мл	ширхэг	пакеттай	зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
3	Анти D	5мл	ширхэг	пакеттай	зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
4	Келл	10мл	ширхэг	пакеттай	зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
5	Кумбс	10мл	ширхэг	пакеттай	зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
6	Эрчимжүүлэгч /лисс/	ш	ширхэг	пакеттай	зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
7	Гелитэй хуруу шил /шар тагтай/ 5 мл	5мл	ширхэг	пакеттай	зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
8	Улаан тагтай хуруу шил 3 мл	3мл	ширхэг	пакеттай	зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
9	Ягаан тагтай хуруу шил 3 мл	3мл	ширхэг	пакеттай	зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
10	Өндөг цоологч	№100	ширхэг	пакеттай	зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
11	Цусны бүлгийн цаасан таваг	№150	ширхэг	пакеттай	зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
12	Гемоглобин тест	№1	ширхэг	пакеттай	зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
13	Донорын тохойн арчдасын бамбар		ширхэг	пакеттай	зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
58-р багц Биохими,каогуляграмм шинжилгээний урвалж оношлуур					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Cobas C311 ALB Gen.2	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
2	Cobas C311 TP	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
3	Cobas C311 ASTL	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
4	Cobas C311 ALTL	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
5	Cobas C311 BILD.2	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
6	Cobas C311 BILT.2	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
7	Cobas C311 ALP IFCC Gen2	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
8	Cobas C311 GGT2	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
9	Cobas C311AMYL2	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
10	Cobas C311 Lipase	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
11	Cobas C311AMY-P	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
12	Cobas C311 HDLC3	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
13	Cobas C311 CHOL2	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
14	Cobas C311 LDL2	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
15	Cobas C311 TRIGL	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
16	Cobas C311 UA2	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
17	Cobas C311 UREAL	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон

18	Cobas C311 CREJ	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
19	Cobas C311 CKL	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
20	Cobas C311 CKMBL	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
21	Cobas C311 LDHI2	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
22	Cobas C311 MYO	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
23	Cobas C311 CRP	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
24	Cobas C311 RFII	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
25	Cobas C311 ASLOT	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
26	Cobas C311 GLU2	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
27	Cobas C311 IRON	№	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
28	Cartridge K	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
29	Cartridge NA	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
30	Cartridge CL	№1	уут	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
31	Cobas C311 CA2	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
32	EPOC BGEM CREA TEST CARD №50	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
33	Cfas 12*3 ml	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
34	Cfas Lipid 3*1 ml	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
35	Cfas Protein 5*1 ml	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
36	Cfas CK-MB 3*1 ml	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
37	Cfas Myoglobin 3*1 ml	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
38	C-PAC	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
39	Preciset RF 5*1ml	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
40	RF Control Set	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
41	Preci control Clin chem Multi 1	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
42	Preci control Clin chem Multi 2	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
43	Myoglobin Control Set	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
44	Activator	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
45	REFERENCE ELECTRODE	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
46	Ise diluent Gen.2	№	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
47	ISE Int.Stand. Gen.2, cobas c, Hitachi	№1	Кассет	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
48	ISE cleaning solution Sys Clean	№1	Хайрцаг	хатуу	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
49	ISE Reference Electrolyte 300ML	№1	Хайрцаг	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
50	ISE Standard low 10x3ML	№1	Хайрцаг	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
51	ISE Standard high 10x3ML	№1	Хайрцаг	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
52	NaOH-D, cobas c900ml	№1	Хайрцаг	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
56	Sample Cleaner 1, cobas c	№1	Хайрцаг	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
57	Sample cleaner 2	№1	Хайрцаг	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
59	maint kit	№1	Хайрцаг	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
62	Mixed bed resin	№1	Хайрцаг	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
63	Halogen lamp	№1	Хайрцаг	Шингэн	Roshe Integra 400 plus, C311 шинжилгээний аппаратанд тохирсон

66	FT3	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
67	FT4	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
68	TSH	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
69	AFP	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
70	CA 125	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
71	CA 15-3	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
72	CA 19-9	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
73	CA 72-4	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
74	CEA	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
75	Anti-HCV	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
76	HBsAg	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
77	HIV combi PT	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
78	Syphilis	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
79	Troponin T hs elecsys	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
80	Troponin T hs calset	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
81	Precicontrol tropinin	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
82	Прокальцитонин	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
83	HCG-BETA	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
84	Vitamin D	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
85	FT3 CalSet	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
86	FT4 CalSet	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
87	TSH CalSet	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
88	AFP CalSet	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
89	CA 125 CalSet	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
90	CA 15-3 CalSet	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
91	CA 19-9 CalSet	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
92	CA 72-4 CalSet	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
93	CEA CalSet	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
94	HCG-BETA CalSet	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
95	Vitamin D CalSet	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
96	PreciConrol Tumor marker	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
97	PreciConrol Universal	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
98	PreciConrol HBsAg	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
99	PreciConrol HIV	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
100	PreciConrol Anti-HCV	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
101	PreciConrol Syphilis	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
102	Universal diluent large	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
103	Sys Wash	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
104	Procell	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
105	Clean Cell	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон

106	Assay cups	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
107	Assay tips	№1	Хайрцаг	Шингэн	Cobas E-411 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
108	Mant kit	№1	Хайрцаг	Шингэн	зөв хадгалсан стандартын чанарын шаардлага хангасан
109	Sta® Neoptimal plus 10	№1	Хайрцаг	Шингэн	Pentra XL80 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
110	Sta® Thrombin time ⑩	№1	Хайрцаг	Шингэн	Stago Compact Max-3 бүлэгнэлтийн аппаратанд тохирсон
111	Sta® PTT Automate ⑤	№1	Хайрцаг	Шингэн	Stago Compact Max-3 бүлэгнэлтийн аппаратанд тохирсон
112	Sta® CaCl2 0.025M	№1	Хайрцаг	Шингэн	Stago Compact Max-3 бүлэгнэлтийн аппаратанд тохирсон
113	Sta® Liqiud Fib	№1	Хайрцаг	Шингэн	Stago Compact Max-3 бүлэгнэлтийн аппаратанд тохирсон
114	Sta® Coag Control N + P	№1	Хайрцаг	Шингэн	Stago Compact Max-3 бүлэгнэлтийн аппаратанд тохирсон
115	Sta® Owren Koller	№1	Хайрцаг	Шингэн	Stago Compact Max-3 бүлэгнэлтийн аппаратанд тохирсон
116	Sta® Desorb U	№1	Хайрцаг	Шингэн	Stago Compact Max-3 бүлэгнэлтийн аппаратанд тохирсон
117	Sta Cleaner solution 1*6	№1	Хайрцаг	Шингэн	Stago Compact Max-3 бүлэгнэлтийн аппаратанд тохирсон
118	Sta cuvette	№1	Хайрцаг	Шингэн	Stago Compact Max-3 бүлэгнэлтийн аппаратанд тохирсон
119	ABX Eosinofix	№1	Хайрцаг	Шингэн	Pentra XL80 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
120	ABX diluent	№1	Хайрцаг	Шингэн	Pentra XL80 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
121	ABX cleaner	№1	Хайрцаг	Шингэн	Pentra XL80 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
122	ABX Basolyse	№1	Хайрцаг	Шингэн	Pentra XL80 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
123	ABX Lysebio	№1	Хайрцаг	Шингэн	Pentra XL80 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
124	ABX Minoclear	№1	Хайрцаг	Шингэн	Pentra XL80 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
125	ABX Difftrol **L**	№1	Хайрцаг	Шингэн	Pentra XL80 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
126	ABX Difftrol **N**	№1	Хайрцаг	Шингэн	Pentra XL80 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
127	ABX Difftrol **H**	№1	Хайрцаг	Шингэн	Pentra XL80 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
128	Шээсний òóóç lab strip	№1	Хайрцаг	Шингэн	Urised LabuMat аппаратанд тохирсон
129	Urised cuvette 1*600 pcs	№1	Хайрцаг	Шингэн	Urised LabuMat аппаратанд тохирсон
130	Шээсний хундага	№1	Хайрцаг	Шингэн	Urised LabuMat аппаратанд тохирсон
131	Condensed serum chemistry	№1	Хайрцаг	Шингэн	Австрали улсын RCPAQAP тай дүйцэхүйц
132	Full blood count	№1	Хайрцаг	Шингэн	Австрали улсын RCPAQAP тай дүйцэхүйц
133	Coagulation	№1	Хайрцаг	Шингэн	Австрали улсын RCPAQAP тай дүйцэхүйц
134	Urine dipstick	№1	Хайрцаг	Шингэн	Австрали улсын RCPAQAP тай дүйцэхүйц
135	Hepatitis B	№1	кассет	Шингэн	Австрали улсын RCPAQAP тай дүйцэхүйц
136	Hepatitis C	№1	кассет	Шингэн	Австрали улсын RCPAQAP тай дүйцэхүйц
137	HIV	№1	кассет	Шингэн	Австрали улсын RCPAQAP тай дүйцэхүйц
138	Syphilis	№1	кассет	Шингэн	Австрали улсын RCPAQAP тай дүйцэхүйц
59-р багц Гематологийн шинжилгээний урвалж оношлуур					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	DCL Cell pack	№1	хайрцаг	Шингэн	Sysmex XN-550 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
2	DFL Cell pack	№1	хайрцаг	Шингэн	Sysmex XN-550 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
3	Sulfolyser	№1	хайрцаг	Шингэн	Sysmex XN-550 шинжилгээний аппаратанд тохирсон

4	Fluorocell WDF	№1	хайрцаг	Шингэн	Sysmex XN-550 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
5	Lysercell WDF	№1	хайрцаг	Шингэн	Sysmex XN-550 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
6	Lysercell RET	№1	хайрцаг	Шингэн	Sysmex XN-550 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
7	Cell clean AUTO	№1	хайрцаг	Шингэн	Sysmex XN-550 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
8	XN Check **L1 3.0 ml**	№1	хайрцаг	Шингэн	Sysmex XN-550 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
9	XN Check **L2 3.0 ml**	№1	хайрцаг	Шингэн	Sysmex XN-550 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
10	XN Check-BF **L1 3.0 ml**	№1	хайрцаг	Шингэн	Sysmex XN-550 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
11	XN Check-BF **L2 3.0 ml**	№1	хайрцаг	Шингэн	Sysmex XN-550 шинжилгээний аппаратанд тохирсон
60-р багц Иммунологийн шинжилгээний урвалж оношлуур					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	D-Dimer	№1	ширхэг	Шингэн	Getein 1100 аппаратанд тохирсон
2	NT proBNP	№1	ширхэг	Шингэн	Getein 1100 аппаратанд тохирсон
3	HBA1C	№1	ширхэг	Шингэн	Getein 1100 аппаратанд тохирсон
					Getein 1100 аппаратанд тохирсон
61-р багц Серилогийн шинжилгээний оношлуур					
№	Бүтээгдэхүүний нэр	Тун хэмжээ	Савлалт	Хэлбэр	Техникийн тодорхойлолт
1	RPR / 500 хүн тун/	№500	хайрцаг	шингэн	Cromatest оношлуураас өөр /самбар савхтай/
2	TPHA / 200 хүн тун/	№200	хайрцаг	шингэн	Cromatest оношлуураас өөр
3	U ероолтой самбар	№1	хайрцаг	шингэн	TPHA-н шинжилгээ тавихад зориулсан тагтай
4	HCV/HBsAg rapid test	№1	хайрцаг	ширхэг	Тус бүрээр савласан стандартын чанарын шаардлага хангасан
6	Syphilis rapid test	№1	хайрцаг	ширхэг	Тус бүрээр савласан стандартын чанарын шаардлага хангасан
7	HIV rapid test	№1	хайрцаг	ширхэг	Тус бүрээр савласан стандартын чанарын шаардлага хангасан
8	HIV/Syphilis rapid test	№1	хайрцаг	ширхэг	Тус бүрээр савласан стандартын чанарын шаардлага хангасан