АЭРОДРОМЫН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АВТОМАШИН, МЕХАНИЗМЫН 2023 ОНД ШААРДЛАГАТАЙ ТРОССОН ШҮҮР, ПЛУГНЫ РЕЗИНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
БАГЦ1

Ерөнхий шаардлага

Аэродромын цас цэвэрлэгээ, үйлчилгээний автомашин, механизмын тоноглолын троссон шүүр, плугны резин нь тухайн техникт тохирсон байх бөгөөд ашиглалтын шаардлага болон нислэгийн аюулгүй байдлыг хангасан, хамгийн сүүлийн үеийн технологи ашиглан хийгдсэн байна.

Манай орны цаг агаарын эрс тэс уур амьсгалтай, агаарын хэм нь өвөлдөө - 45°C, зундаа + 40°C хүрч хэлбэлздэг тул троссон шүүр, плугны резин нь дээрх цаг агаарын нөхцөлд тохирсон байх шаардлагатай.

Мөн троссон шүүр, плугны резин нь 2023 онд үйлдвэрлэгдсэн, шинэ, ТрансТех компанийн “эсхүл түүнтэй дүйцэх” чанартай үйлдвэрийн сэлбэг хэрэгсэл байна.

А. Зориулалт

КО-829А, МДК-4333, Зил-КПМ маркийн аэродром цэвэрлэгээний автомашины металл троссон шүүр

Стандарт шаардлага:

Тоо хэмжээ	3480 ширхэг
Шүүрний гадна диаметр	550мм
Шүүрний дотор диаметр	120мм
Шүүрний жин	980 граммаас дээш, тросс утасны диаметр 0,5мм
Шүүрний металл утас	Төмөр,тросс утасны диаметр 0,5мм
Хийцийн материал	• троссон материалаар хийгдсэн, • хугарч тасардаггүй, хэт уян бус • металл утас нь бүтэн гогцоолдсон хөвөрдөггүй байх
Жишээ зураг	

Б. Зориулалт

КО-829А, МДК-4333, Зил-КПМ маркийн аэродром цэвэрлэгээний автомашин, механизмын цас түрэх плуг резин

Стандарт шаардлага:

Тоо хэмжээ	252 ширхэг
Ппугны резиний урт	1000мм
Ппугны резиний өндөр	250мм
Ппугны резиний зузаан	40мм
Плугны резиний хийц, бат бөх чанар	Плугны резиний дотор нь бэхжүүлсэн буюу босоо троссон бэхэлгээтэй байх
Жишээ зураг	

В. Зориулалт

ДЭ-224А, БС-4000 маркийн аэродром цэвэрлэгээний автомашин, механизмын металл троссон шүүр

Стандарт шаардлага:

Тоо хэмжээ	1080 ширхэг
Шүүрний гадна диаметр	900мм
Шүүрний дотор диаметр	254мм
Шүүрний металл утас	Төмөр,тросс утасны диаметр 0,5мм
Хийцийн материал	• троссон материалаар хийгдсэн • хугарч тасардаггүй, хэт уян бус • металл утас нь бүтэн гогцоолдсон хөвөрдөггүй байх

Жишээ зураг	

Бусад нөхцөл

Троссон шүүр, плугны резиний үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээ эх хувиар дагалдан ирүүлэх. Бүтээгдэхүүний дээжийг урьдчилан танилцуулах,

Нийлүүлэх санал болгож буй шүүр, плугны резиний үйлдвэрлэгч, загвар, зураг, техникийн үндсэн үзүүлэлтийг ирүүлэх,