ДУГУЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАТЛАВ: ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Ч.ГҮНЖДАГВА

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна. / Багц- 2 /

№	Бараан ы нэр	Дугуйны хэмжээ	Хэмжих нэгж	Захиалг ын тоо	Ашиглах техник	Тайлбар		
1	Дугуй	29.5R25	ш	6	Hyundai 780-9S	Хийц	Diagonal/ каркас болон брекер нь ган утсаар хийгдсэн/	
						Төрөл	TUBELESS буюу дотор олгой хаймаргүй дугуй бүрд нуух резин дагалдуулсан байх	
						Бат бөхийн индекс	28PR	Дүйцэхүйц
						Замын нөхцөл TRA код	L-5	
						Даацын индекс	200B/216A2	
						Даралт кг	14000/525	
						Ободын хэмжээ инч	25.00/3.5	
						Өргөн мм	750	
						Диаметр мм	1830	
						Дугуйн хээний төрөл	E-3L-3	
						Хийц	Diagonal/ каркас болон брекер нь ган утсаар хийгдсэн/	
						Төрөл	TUBETYPE буюу дотор олгой хаймар болон элгэвчтэй.	
						Бат бөхийн индекс	20PR	

2	Дугуй	23.5R25TL	ш	8	SEM653D	Замын нөхцөл TRA код	L-3	Дүйцэхүйц
						Даацын индекс	193	
						Өргөн мм	595	
						Диаметр мм	1615	
						Дугуйн хээний гүн мм	33 багагүй	
						Ободын хэмжээ инч	19.5	
						Байдал	шинэ/ их засварын	
						Үйлдвэрлэсэн он	2023 оны 9 сараас хойш буюу 2024 онд үйлдвэрлэгдсэн.	
						Гүйлт норм	6000 мото/цаг	
3	Дугуй	18.00-25	ш	8	XCMG XCS-4531 /КАЛМАР	Хийц	Diagonal/ каркас болон брекер нь ган утсаар хийгдсэн/	Дүйцэхүйц
						Төрөл	TUBELESS буюу дотор олгой хаймаргүй дугуй бүрд нуух резин дагалдуулсан байх	
						Бат бөхийн индекс	40PR	
						Замын нөхцөл TRA код	E-4	
						Өргөн мм	515мм	
						Диаметр мм	1675мм	
						Дугуйн хээний гүн мм	55 мм багагүй	
						Ободын хэмжээ инч	13	
						Байдал	шинэ/ их засварын бус	
						Үйлдвэрлэсэн он	2023 оны 9 сараас хойш буюу 2024 онд үйлдвэрлэгдсэн.	
						Гүйлт норм	6000 мото/цаг	

№	Техникийн төрөл	Дугуйны хэмжээ	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ
1	Ачигч	29.5R25	6	
2		23.5R25	8	
3		18.00-25	8	
Нийт			22	

Зураг, төсөл

Нийлүүлэх техникийн дэлгэрэнгүй танилцуулга, фото зураг /бодит/ ирүүлэх

ХЯНАСАН:

УУЛ УУРХАЙ,
ТЕХНОЛОГИЙН
ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ Э.БОЛД- ЭРДЭНЭ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
АЛБАНЫ ДАРГА Э.ОЮУНБОЛД