БАТЛАВ
БОЛОВСРОЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗРЫН ДАРГЫН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Б.ӨНӨРХҮҮ

1922040001 00230-16

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГА АНГИД СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРАГЧДЫН ХООЛНЫ ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ, НЭГЖ ҮНЭ, ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 оны 05 дугаар сарын 27 ны өдөр

№	Хүнсний түүхий эдийн нэр	Савлагдсан хэмжээ	Нэгж үнэ	Техникийн шаардлага
1	Нимгэн хавтгай зорж хэрчсэн үхрийн мах	10 кг	175,000	Нимгэн хавтгай хэрчсэн үхрийн мах. Ерөнхий шаардлага: Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэснийг нотолсон мал эмнэлгийн гэрчилгээтэй болон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний сорилтын дүнтэй, 2-р зэргийн мах байна. MNS 2456:2009 стандарт, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, Сав баглаа боодол нь MNS 6648:2016 Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтод тавих шаардлага, MNS 5547:2005 хүнсний бүтээгдэхүүний нийлэг сав баглаа боодол, Техникийн шаардлага: MNS 5684:2006 Сав, баглаа боодлын материалд агуулагдах, хүнсний бүтээгдэхүүнд шилжиж болзошгүй химийн бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг хангасан байна. Махыг ангилж нимгэн хавтгай урт 3см, өргөн 2см, зузаан 3-5мм хэмжээтэй хэрчиж бэлтгэн вакум орчин бүхий зориулалтын уутанд 10кг-аар хөлдөөж савлана. Хэрэв хайрцагт савлах тохиолдолд ууттай хөлдөөсөн бүтээгдэхүүнийг битүүмжлэн савлана. Малын гарал үүслийн гэрчилгээтэй, өөрийн өвөрмөц өнгөө хадгалсан, махны тод улаан өнгөтэй, цусны толбогүй, үнэр өөрчлөлтгүй, мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээний дүгнэлттэй байна. Шошгод савлагдсан хэмжээ, чанарын үзүүлэлт зэргийг тоон тэмдэглэгээгээр бичсэн байна.
	Нарийн гонзгой хэрчиж бэлтгэсэн үхрийн мах	10 кг	175,000	Нимгэн гонзгой хэрчсэн үхрийн мах. Ерөнхий шаардлага: Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэснийг нотолсон мал эмнэлгийн гэрчилгээтэй болон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний сорилтын дүнтэй, 2-р зэргийн мах байна. MNS 2456:2009 стандарт, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, Сав баглаа боодол нь MNS 6648:2016 Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтод тавих шаардлага, MNS 5547:2005 хүнсний бүтээгдэхүүний нийлэг сав баглаа боодол,

Бүртгэлийн дугаар: 5-1
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗАР
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
20 24 оны 06 сарын 24 -ний өдөр

2				Техникийн шаардлага: MNS 5684:2006 Сав, баглаа боодлын материалд агуулагдах, хүнсний бүтээгдэхүүнд шилжиж болзошгүй химийн бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг хангасан байна. Махыг ангилж нарийн савхан урт 5-6см, хөндлөн огтлол 5мм хэмжээтэй хэрчиж бэлтгэн вакум орчин бүхий зориулалтын уутанд 10кг-р хөлдөөж савлана. Хэрэв хайрцагт савлах тохиолдолд ууттай хөлдөөсөн бүтээгдэхүүнийг битүүмжлэн савлана. Малын гарал үүслийн гэрчилгээтэй, өөрийн өвөрмөц өнгөө хадгалсан, махны тод улаан өнгөтэй, цусны толбогүй, үнэрийн өөрчлөлтгүй, мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээний дүгнэлттэй байна. Шошгод савлагдсан хэмжээ, чанарын зэргийг үсгэн, ангиллын код зэргийг тоон тэмдэглэгээгээр бичсэн байна.
3	Машиндсан мах-Үхэр	10 кг	170,000	Машиндсан үхрийн мах. Ерөнхий шаардлага: Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэснийг нотолсон мал эмнэлгийн гэрчилгээтэй болон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний сорилтын дүнтэй, 2-р зэргийн мах байна. MNS 2456:2009 стандарт, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, Сав баглаа боодол нь MNS 6648:2016 Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтод тавих шаардлагыг хангасан, MNS 2456:2009 стандартад зааснаар хэсэглэж ангилж, махны машины 1 дүгээр номерын шүүрээр машиндаж бэлтгэн вакум орчин бүхий зориулалтын уутанд 10кг-аар хөлдөөж савлана. Хэрэв хайрцагт савлах тохиолдолд ууттай хөлдөөсөн бүтээгдэхүүнийг битүүмжлэн савлана. Малын гарал үүслийн гэрчилгээтэй, өөрийн өвөрмөц өнгөө хадгалсан, махны тод улаан өнгөтэй, цусны толбогүй, үнэрийн өөрчлөлтгүй, мал эмнэлэг, ариун цэврийн шинжилгээний дүгнэлттэй байна. Шошгод савлагдсан хэмжээ, чанарын зэргийг үсгэн, ангиллын код зэргийг тоон тэмдэглэгээгээр бичсэн байна.
4	Нимгэн хавтгай зорж хэрчсэн хонины мах	10 кг	140,000	Нимгэн хавтгай зорж хэрчсэн хонины мах. Ерөнхий шаардлага: Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэснийг нотолсон мал эмнэлгийн гэрчилгээтэй болон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний сорилтын дүнтэй, 2-р зэргийн мах байна. MNS 2457:2009 стандарт, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, Сав баглаа боодол нь MNS 6648:2016 Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтод тавих шаардлага, MNS 5547:2005 хүнсний бүтээгдэхүүний нийлэг сав баглаа боодол, Техникийн шаардлага: MNS 5684:2006 Сав, баглаа боодлын материалд агуулагдах, хүнсний бүтээгдэхүүнд шилжиж болзошгүй химийн бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг хангасан байна. Махыг ангилж нимгэн хавтгай зорж хэрчсэн урт 3см, өргөн 2см, зузаан 3-5мм хэмжээтэй хэрчиж бэлтгэн вакум орчин бүхий зориулалтын уутанд 10кг-аар хөлдөөж савлана. Хэрэв хайрцагт савлах тохиолдолд ууттай хөлдөөсөн бүтээгдэхүүнийг битүүмжлэн савлана. Малын гарал үүслийн гэрчилгээтэй, өөрийн өвөрмөц өнгөө хадгалсан, махны тод улаан өнгөтэй, цусны толбогүй, үнэрийн өөрчлөлтгүй, мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээний дүгнэлттэй байна. Шошгод савлагдсан хэмжээ, чанарын үзүүлэлт зэргийг тоон тэмдэглэгээгээр бичсэн байна

Бүртгэлийн дугаар
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗАР
ХУУЛБАР ҮНЭН
24 оны 06 сарын 24 өдөр

5	Нарийн гонзгой хэрчсэн хонины мах	10 кг	140,000	Мах, махан бүтээгдэхүүн. Нарийн гонзгой хэрчсэн хонины мах. Ерөнхий шаардлага: Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэснийг нотолсон мал эмнэлгийн гэрчилгээтэй болон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний сорилтын дүнтэй, 2-р зэргийн мах байна. MNS 2457:2009 стандарт, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, Сав баглаа боодол нь MNS 6648:2016 Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтод тавих шаардлага, MNS 5547:2005 хүнсний бүтээгдэхүүний нийлэг сав баглаа боодол, Техникийн шаардлага:MNS 5684:2006 Сав, баглаа боодлын материалд агуулагдах, хүнсний бүтээгдэхүүнд шилжиж болзошгүй химийн бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг хангасан байна. Махыг ангилж нарийн гонзгой хэрчсэн урт 5-6см, хөндлөн огтлол 5мм, хэмжээтэй хэрчиж бэлтгэн вакум орчин бүхий зориулалтын уутанд 10кг-р хөлдөөж савлана. Хэрэв хайрцагт савлах тохиолдолд ууттай хөлдөөсөн бүтээгдэхүүнийг битүүмжлэн савлана. Малын гарал үүслийн гэрчилгээтэй, өөрийн өвөрмөц өнгөө хадгалсан, махны тод улаан өнгөтэй, цусны толбогүй, үнэрийн өөрчлөлтгүй, мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээний дүгнэлттэй байна. Шошгод савлагдсан хэмжээ, чанарын зэргийг үсгэн, ангиллын код зэргийг тоон тэмдэглэгээгээр бичсэн байна.
6	Машиндсан мах-Хонь	10 кг	135,000	Мах, махан бүтээгдэхүүн. Машиндсан хонины мах нь. Ерөнхий шаардлага: Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэснийг нотолсон мал эмнэлгийн гэрчилгээтэй болон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний сорилтын дүнтэй, хөлдөөсөн 2-р зэргийн мах байна. Сав баглаа боодол нь MNS 6648:2016 Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтод тавих шаардлагыг хангасан, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, MNS 2457:2009 стандартад зааснаар хэсэглэж ангилж, махны машины 1 дүгээр номерын шүүрээр машиндаж бэлтгэн вакум орчин бүхий зориулалтын уутанд 10кг-аар хөлдөөж савлана. Хэрэв хайрцагт савлах тохиолдолд ууттай хөлдөөсөн бүтээгдэхүүнийг битүүмжлэн савлана. Малын гарал үүслийн гэрчилгээтэй, өөрийн өвөрмөц өнгөө хадгалсан, махны тод улаан өнгөтэй, цусны толбогүй, үнэрийн өөрчлөлтгүй, мал эмнэлэг, ариун цэврийн шинжилгээний дүгнэлттэй байна. Шошгод савлагдсан хэмжээ, чанарын зэргийг үсгэн, ангиллын код зэргийг тоон тэмдэглэгээгээр бичсэн байна.
7	Тахианы гуяны цул мах	10 кг	130,000	Тахианы хэсэглэж ангилсан мах. Ерөнхий шаардлага: MNS0703 шаардлагыг хангасан байна. Мөн Импортын гэрчилгээ, лабораторийн сорилын дүгнэлт эсхүл улсын байцаагчийн дүгнэлттэй, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, Сав баглаа боодол нь MNS 6648:2016 Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтод тавих шаардлага, MNS 5547:2005 хүнсний бүтээгдэхүүний нийтлэг сав баглаа боодол, техникийн шаардлагыг хангасан байна. Зориулалтын нийлэг уутанд 10кг-аар савлан хөлдөөж, хайрцагт битүүмжилсэн, үйлдвэрлэсэн огноо, өдөр, хадгалах хугацааг тодорхой бичсэн байна.

Бүрт.сийн дугаар: 5-8
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ХЭРЭГЛЭХ УЛААНЫ ГАЗАР
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар гаргасан ажилтны гарын үсэг
24 оны 06 сар 24

8	Таван цул	10 кг	70,000	Хүнсний зориулалттай дотор мах, дайвар түүхий эд болон тэдгээрийн бүтээгдэхүүн. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 1023:2007, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, Дотор мах, дайвар түүхий эд тэдгээрийн бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэн ангилал бүрээр нь MNS 5547:2005 хүнсний бүтээгдэхүүний нийлэг сав баглаа боодол, техникийн шаардлага хангасан зориулалтын нийлэг уутанд 10кг-аар савлан хөлдөөж хайрцагт савлан битүүмжилсэн байна. Дотор мах, дайвар түүхий эд нь мэдрэхүй эрхтний болон физик-химийн үзүүлэлт, эрүүл ахуйн үзүүлэлтийг бүрэн хангасан, гарал үүслийн, лабораторийн шинжилгээний дүгнэлттэй байна. Шошгод савлагдсан хэмжээ, чанарын үзүүлэлт зэргийг тоон тэмдэглэгээгээр бичсэн байна.
9	Үхрийн элэг	5кг	30,000	Хүнсний зориулалттай дотор мах, дайвар түүхий эд болон тэдгээрийн бүтээгдэхүүн. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 1023:2007, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, Дотор мах, дайвар түүхий эд тэдгээрийн бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэн ангилал бүрээр нь MNS5547:2005 хүнсний бүтээгдэхүүний нийлэг сав баглаа боодол, техникийн шаардлага хангасан зориулалтын нийлэг уутанд 10кг-аар савлан хөлдөөж хайрцагт савлан битүүмжилсэн байна. Дотор мах, дайвар түүхий эд нь мэдрэхгүй эрхтний болон физик-химийн үзүүлэлт, эрүүл ахуйн үзүүлэлтийг бүрэн хангасан, гарал үүслийн, лабораторийн шинжилгээний дүгнэлттэй байна. Шошгод савлагдсан хэмжээ, чанарын үзүүлэлт зэргийг тоон тэмдэглэгээгээр бичсэн байна.
10	Хонины сүүл	3кг	21000	Хүнсний зориулалттай дотор мах, дайвар түүхий эд болон тэдгээрийн бүтээгдэхүүн. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 1023:2007, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, Дотор мах, дайвар түүхий эд тэдгээрийн бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэн ангилал бүрээр нь MNS 5547:2005 хүнсний бүтээгдэхүүний нийлэг сав баглаа боодол, техникийн шаардлага хангасан зориулалтын нийлэг уутанд 10кг-аар савлан хөлдөөж хайрцагт савлан битүүмжилсэн байна. Дотор мах, дайвар түүхий эд нь мэдрэхгүй эрхтний болон физик-химийн үзүүлэлт, эрүүл ахуйн үзүүлэлтийг бүрэн хангасан, гарал үүслийн, лабораторийн шинжилгээний дүгнэлттэй байна. Шошгод савлагдсан хэмжээ, чанарын үзүүлэлт зэргийг тоон тэмдэглэгээгээр бичсэн байна.
11	Үхрийн гүзээ	5 кг	33,000	Хүнсний зориулалттай дотор мах, дайвар түүхий эд болон тэдгээрийн бүтээгдэхүүн. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 1023:2007, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, Дотор мах, дайвар түүхий эд тэдгээрийн бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэн ангилал бүрээр нь MNS 5547:2005 хүнсний бүтээгдэхүүний нийлэг сав баглаа боодол, техникийн шаардлага хангасан зориулалтын нийлэг уутанд 10-кг-аар савлан хөлдөөж хайрцагт савлан битүүмжилсэн байна. Дотор мах, дайвар түүхий эд нь мэдрэхгүй эрхтний болон физик-химийн

Бүртгэлийн дугаар: 5-4
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗАР
ХУУЛБАР ГЭЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
20 24 оны 06 сарын 24 өдөр

				үзүүлэлт, эрүүл ахуйн үзүүлэлтийг бүрэн хангасан, гарал үүслийн, лабораторийн шинжилгээний дүгнэлттэй байна. Шошгод савлагдсан хэмжээ, чанарын үзүүлэлт зэргийг тоон тэмдэглэгээгээр бичсэн байна.
12	Үхрийн зүрх	5 кг	33,000	Хүнсний зориулалттай дотор мах, дайвар түүхий эд болон тэдгээрийн бүтээгдэхүүн. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 1023:2007, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, Дотор мах, дайвар түүхий эд тэдгээрийн бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэн ангилал бүрээр нь MNS 5547:2005 хүнсний бүтээгдэхүүний нийлэг сав баглаа боодол, техникийн шаардлага хангасан зориулалтын нийлэг уутанд 10кг-аар савлан хөлдөөж хайрцагт савлан битүүмжилсэн байна. Дотор мах, дайвар түүхий эд нь мэдрэхгүй эрхтний болон физик-химийн үзүүлэлт, эрүүл ахуйн үзүүлэлтийг бүрэн хангасан, гарал үүслийн, лабораторийн шинжилгээний дүгнэлттэй байна. Шошгод савлагдсан хэмжээ, чанарын үзүүлэлт зэргийг тоон тэмдэглэгээгээр бичсэн байна
13	Бөөрөнхий сонгино	5 кг	7500	Бөөрөнхий сонгино. MNS 0260:1982 стандартын шаардлага хангасан, ил ба хамгаалагдсан хөрсөнд ургуулсан болц гүйцсэн бүтэн эрүүл, цэвэр, илүүдэл чийггүй, хуурай, булцууны шилбэ нь нарийсаж хатаж унасан, шорооноос цэвэрлэсэн сонгиныг вакум орчин бүхий зориулалтын уутанд 5кг-аар савлана. Сонгинын хэмжээ: булцуу нь нягт, ургаж соёолоогүй байна. 20-30 мм-эс доошгүй голчтой байна. Бөөрөнхий сонгино нь MNS CAC RCP 44:2020 "Шинэ ногоо, жимсийг савлах ба тээвэрлэх ажиллагааны дүрэм", MNS 5547:2005 Хүнсний нийлэг сав, баглаа боодол, MNS 5684:2006 Сав баглаа боодлын материалд агуулагдах хүнсний бүтээгдэхүүнд шилжиж болзошгүй химийн бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS 5547:2005 Хүнсний нийлэг сав, баглаа боодол техникийн ерөнхий шаардлага, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, MNS 5868:2008 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS CAC 193 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх хорт болон бохирдуулагч бодисын ерөнхий шаардлага. "MNS 6648:2016 зэрэг стандартын шаардлага хангасан, гарал үүслийн гэрчилгээтэй, шинжилгээний дүгнэлттэй байна. Савлагааны гаднах мэдээллээс сортын нэр, чанарын зэрэг, хэрчилт зэргийг үсгэн тэмдэглэгээгээр бичсэн, жингийн зөрүүг тэмдэглэсэн шошготой байна. Хадгалалт, тээвэрлэлтийн горим алдагдаагүй, эх орны хүнсний ногоо байна.
14	Саримс	3 кг	21,000	MNS0267:2022 Саримс.Техникийн ерөнхий шаардлага бүрэн болцтой, шавьж хорхойд идэгдээгүй, гэмтэлгүй, зориулалтын зоорынд зөв хадгалсан, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага,"Шинэ ногоо, жимсийг савлах ба тээвэрлэх ажиллагааны дүрэм", MNS 5547:2005 Хүнсний нийлэг сав, баглаа боодол, MNS 5684:2006 Сав баглаа боодлын материалд агуулагдах хүнсний бүтээгдэхүүнд шилжиж болзошгүй химийн бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS 5547:2005 Хүнсний нийлэг сав, баглаа боодол техникийн ерөнхий шаардлага, MNS 5868:2008

5-5

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
ХУУЛБАР ЛЭН
Хуулбар гэрчсэн ажилтны гарын үсэг
24 06 24

				Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS CAC 193 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх хорт болон бохирдуулагч бодисын ерөнхий шаардлага. "MNS 6648:2016 зэрэг стандартын шаардлага хангасан, гарал үүслийн гэрчилгээтэй, шинжилгээний дүгнэлттэй байна. Савлагааны гаднах мэдээллээс сортын нэр, чанарын зэрэг, хэрчилт зэргийг үсгэн тэмдэглэгээгээр бичсэн, жингийн зөрүүг тэмдэглэсэн шошготой байна. Хадгалалт, тээвэрлэлтийн горим алдагдаагүй, эх орны хүнсний ногоо байна.
15	Бөөрөнхий байцай	5 кг	8,750	Бөөрөнхий байцай. Техникийн шаардлага. MNS 0255:2020 стандартын шаардлага хангасан, толгойн нягтрал чанга, M, L хэмжээтэй, өнгө нь ягаан, цагаан, эрүүл, илүүдэл усгүй, навч гэмтээгүй байцааг нарийн савхан, хавтгай хэрчиж бэлтгэн вакум орчин бүхий зориулалтын уутанд 5кг-аар савлана. Бөөрөнхий байцай нь MNS CAC RCP 44:2020 "Шинэ ногоо, жимсийг савлах ба тээвэрлэх ажиллагааны дүрэм', MNS 5868:2008 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS 5684:2006 Сав баглаа боодлын материалд агуулагдах хүнсний бүтээгдэхүүнд шилжиж болзошгүй химийн бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS 4504:2008 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх хүнд металлын үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ, MNS 5547:2005 Хүнсний нийлэг сав, баглаа боодол техникийн ерөнхий шаардлага, MNS CAC 193 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх хорт болон бохирдуулагч бодисын ерөнхий шаардлага, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, MNS 6648:2016, Жимс, хүнсний ногооны хадгалалт нь MNS 3024:2020 Төмс, хүнсний ногоог хадгалах арга стандартын шаардлагыг хангасан байна. Гарал үүслийн гэрчилгээтэй, шинжилгээний дүгнэлттэй, сав, баглаа боодол нь савлагааны гаднах мэдээллээс сортын нэр, чанарын зэрэг, хэрчилт зэргийг үсгэн тэмдэглэгээгээр бичсэн, жингийн зөрүүг тэмдэглэсэн шошготой байна. Хадгалалт, тээвэрлэлтийн горим алдагдаагүй, эх орны хүнсний ногоо байна.
16	Угааж цэвэрлэсэн төмс-10кг 5-6	10 кг	15,000	Хүнсний төмс. Техникийн ерөнхий шаардлага: MNS 0258:2021 стандартын шаардлага хангасан,булцуу нь бүтэн цэвэр, эрүүл, илүүдэл чийггүй, соёо ургаагүй зөөлрөөгүй, хортон шавжид нэрвэгдээгүй, M, L хэмжээтэй төмсийг хальсаж цэвэрлэн вакум орчин бүхий зориулалтын уутанд 10 кг-аар савласан байна. Төмс нь MNS CAC RCP 44:2020 "Шинэ ногоо, жимсийг савлах ба тээвэрлэх ажиллагааны дүрэм', MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлагыг бүрэн хангасан байна MNS 5868:2006 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS 5684:2006 Сав баглаа боодлын материалд агуулагдах хүнсний бүтээгдэхүүнд шилжиж болзошгүй химийн бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS 4504 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх хүнд металлын үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ, MNS 5547:2005 Хүнсний нийлэг сав, баглаа боодол техникийн ерөнхий шаардлага, MNS CAC 193 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх хорт болон бохирдуулагч бодисын ерөнхий шаардлага, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, MNS 6648:2016 Жимс,

Бүртгэлт
ДАРХАН УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ХОЛБОГДОХ ШИНЖЛЭХ ЗААНЫ ГАЗАР
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олж авсан ажилтны гарын үсэг
20 24 оны 06 сарын 24 өдөр

				хүнсний ногооны хадгалалт нь MNS 3024:2020 Төмс, хүнсний ногоог хадгалах арга стандартын шаардлагыг хангасан байна. Шошгод чанарын зэрэг, сортын нэр, болцын мэдээлэл, булцууны хэмжээ, жингийн алдагдлыг үсгэн тэмдэглэгээ бичсэн, хадгалалт, тээвэрлэлтийн горим алдагдаагүй, эх орны хүнсний ногоо байна.
17	Цэвэрлэж бэлтгэсэн хүрэн манжин	5кг	10,000	Хүрэн болон шар манжин. Техникийн ерөнхий шаардлага: MNS 0268:2020, MNS 0269:2020 стандартын шаардлага хангасан, хэрэглээнд тохирсон болцтой, махлаг эд хатуу, нягт, шүүслэг бөгөөд эрүүл хөгшрөөгүй, ширхэг нь моджоогүй манжинг нарийн савхан болон шоо дөрвөлжин, сармис хэлбэртэй хэрчиж бэлтгэсэн байна. Манжин нь MNS CAC RCP 44:2020 "Шинэ ногоо, жимсийг савлах ба тээвэрлэх ажиллагааны дүрэм', MNS 5868:2006 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлагыг бүрэн хангасан байна, MNS 5684:2006 Сав баглаа боодлын материалд агуулагдах хүнсний бүтээгдэхүүнд шилжиж болзошгүй химийн бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS 4504:2008 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх хүнд металлын үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ, MNS 5547:2005 Хүнсний нийлэг сав, баглаа боодол техникийн ерөнхий шаардлага, MNS CAC 193 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх хорт болон бохирдуулагч бодисын ерөнхий шаардлага, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, MNS 6648:2016 Жимс, хүнсний ногооны хадгалалт нь MNS 3024:2020 Төмс, хүнсний ногоог хадгалах арга стандартын шаардлагыг хангасан байна. Манжинг вакум орчин бүхий зориулалтын уутанд 5кг-аар чанарын зэрэг, сорт, хэрчилт тус бүрээр ялган савлаж, хадгалалтын горим алдагдаагүй, эх орны бүтээгдэхүүн байна.
18	Цэвэрлэж бэлтгэсэн шар манжин	5кг	10,000	
19	Цэвэрлэж бэлтгэсэн шар лууван s-7	5кг	11,500	Шар лууван.Техникийн ерөнхий шаардлага: MNS 0270:2020 стандартын шаардлага хангасан, махлаг эд хатуу, шүүслэг бөгөөд ширхэг нь моджоогүй лууванг нарийн савхан, шоо дөрвөлжин болон, саримс хэмжээтэй хэрчиж бэлтгэсэн байна. Лууван нь MNS CAC RCP 44:2020 "Шинэ ногоо, жимсийг савлах ба тээвэрлэх ажиллагааны дүрэм", MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлагыг бүрэн хангасан байна, MNS 5868:2006 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS 5684:2006 Сав баглаа боодлын материалд агуулагдах хүнсний бүтээгдэхүүнд шилжиж болзошгүй химийн бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS 4504:2008 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх хүнд металлын үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ, MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, MNS 5547:2005 Хүнсний нийлэг сав, баглаа боодол техникийн ерөнхий шаардлага, MNS CAC 193 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх хорт болон бохирдуулагч бодисын ерөнхий шаардлага, 'MNS 6648:2016 Жимс, хүнсний ногооны хадгалалт шаардлага, MNS 3024:2020 Төмс, хүнсний ногоог хадгалах арга стандартын шаардлагыг хангасан байна. Лууванг вакум орчин бүхий зориулалтын уутанд 5кг-аар

24 06 24

				чанарын зэрэг, сорт, хэрчилт тус бүрээр ялган савлаж, хадгалалтын горим алдагдаагүй эх орны бүтээгдэхүүн байна.
20	Цэцэгт байцай	5 кг	45,000	Цэцэгт болон мөчирт /брокколи/ байцай. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 0257 : 2020 стандартын шаардлага хангасан, цэвэрлэсэн вакум орчин бүхий зориулалтын уутанд 5кг-аар савлана. Хүнсний нийлэг сав, баглаа боодол, MNS 5684:2006 Сав баглаа боодлын материалд агуулагдах хүнсний бүтээгдэхүүнд шилжиж болзошгүй химийн бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS 5547:2005 Хүнсний нийлэг сав, баглаа боодол техникийн ерөнхий шаардлага, MNS 5868:2008 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS CAC 193 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх хорт болон бохирдуулагч бодисын ерөнхий шаардлага. "MNS 6648:2016 зэрэг стандартын шаардлага хангасан, гарал үүслийн гэрчилгээтэй, шинжилгээний дүгнэлттэй байна. MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлагыг бүрэн хангасан байна Савлагааны гаднах мэдээллээс сортын нэр, чанарын зэрэг, хэрчилт зэргийг үсгэн тэмдэглэгээгээр бичсэн, жингийн зөрүүг тэмдэглэсэн шошготой байна. Хадгалалт, тээвэрлэлтийн горим алдагдаагүй, эх орны хүнсний ногоо байна
21	Сүү	200 мл	1450	Ундны сүү. Техникийн шаардлага: MNS 0219:2011 стандартын шаардлага, MNTR 2:2011 сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалтыг хангасан ариутгасан 1.5-2.0% тослогтой, үнээний шингэн сүү байна. Сүүг ариун цэвэр эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан үйлдвэр, цехэд бэлтгэгдсэнийг нотолсон мал эмнэлгийн гэрчилгээ болон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний сорилтын дүнтэй байна. Батлагдсан технологийн заавар, жор, норм, дүрмийг баримтлан үйлдвэрлэнэ. MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ шаардлага, Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5684:2006. "Сав баглаа боодлын материалд агуулагдах, хүнсний бүтээгдэхүүнд шилжиж болзошгүй химийн бодисын зөвшөөрөгдөх хэмжээ" стандартын шаардлага хангасан саванд тохиромжтой хэмжээгээр савлана. Бүтээгдэхүүн нь MNS CAC 1:2007 Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтод тавих шаардлага стандарт хангасан байна.
22	Сүү	500 мл	3000	
23	Сүү	1л	6000	

Бүртгэлийн дугаар: .....5-8.

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗАР

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар анхны гарын үсэг

20 24 оны 06 сарын 24-ний өдөр

----------oOo----------