БАТЛАВ.

СҮХБААТАР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА

Т.ПҮРЭВСҮРЭН

2024 оны _____ дүгээр сарын _____.

БАРААНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: “Бүх төрлийн хүнсний ногоог хэрчиж угаах, даршлан боловсруулах, шилэнд дүүргэн савлах үйлдвэрийн иж бүрэн тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл худалдан авах”

Нийлүүлэх тоо хэмжээ: Иж бүрдэл хагас автомат шугамаас бүрдэнэ.

Төсөвт өртөг: 500 сая төгрөг

№	Асуулт	Барааны техникийн тодорхойлолт, шаардлага	
1.1.	Гарал үүсэл:	*Аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.*	
1.2.	Стандартын шаардлага	*Хүнсний аюулгүй байдлыг хангасан стандартад нийцсэн байх*	
1.3.	Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг:	*Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаягийг бичнэ.*	
1.4.	Үйлдвэрлэсэн он:	*2024 он*	
Хүнсний ногоог боловсруулах иж бүрдэл үйлдвэрлэлийн шугам хүчин чадал: 1000кг/цагт Хүнсний ногоо, түүхий эдийг хэсэгчлэн хэрчиж зүсэх-угаах-усгүйжүүлэх-хэрчсэн ногоог саванд хийж холих-холимог даршилсан ногоон шилэн саван дүүргэх- таглах- ариутгах-шошголох			
1.5	1. Ажлын ширээ	*Хүнсний ногоо, түүхий эдийг хэсэгчлэн хэрчих ажлын ширээ* ***Техникийн үзүүлэлт*** *1. Загвар: /нэршил/* *2. Туузны өргөн: 465*300мм* *3. Станцууд: 4-6* *4. Туузан дамжуулагч: PU хүнсний зэрэг* *5. Материал: 304 зэвэрдэггүй ган* *6. Эрчим хүч: 0.4 кВт* *7. Хүчдэл: 220v/380v* *8. Хэмжээ: 2586*962*898мм*	***Тоо ширхэг*** *1*
1.6	2. Зүсэх, хэрчих машин	*Навчит байцаа, цагаан улаан лууван, бууцай, буурцаг, таана, ногоон сонгино, яншуй, хулуу, өгөрций, улаан лооль гэх мэт ногоог 0-60мм урттай хэрчих, автомат давтамж хувиргагчтай, хурдыг өөрчлөх, нимгэн, зузааныг тохируулан зүсэх,* ***Техникийн үзүүлэлт*** *1. Загвар: /нэршил/* *2. Зүсэх хэмжээ: 0-60мм* *3. Туузан дамжуулагчийн өргөн: 160 мм* *4. Хэмжээ: 770*960*1560мм* *5. Хүчин чадал: 800-1500кг/цагт* *6. Материал: 304 зэвэрдэггүй ган* *7. Эрчим хүч:25 кВт* *8. Хүчдэл: 220v/380v* *9. Жин: 160 кг*	*1*

1.7	3. Туузан дамжуулагч	*Тоног төхөөрөмж нь SUS304+PU туузан дамжуулагчаар өргөх ба түүхий эдийг зөөх, автомат давтамж хувиргагчтай, хурдыг өөрчлөх,* ***Техникийн үзүүлэлт*** *1. Загвар /нэршил/* *2. Туузны өргөн: 500мм* *3. Материал: 304 зэвэрдэггүй ган* *4. Эрчим хүч: 0.75кВт* *5. Хүчдэл: 220v/380v* *6. Хэмжээ: 3505*777*1788мм*	*1*
1.8	4. Цэвэрлэх угаах төхөөрөмж /иж бүрдэл/	*Бүх төрлийн жижиглэн хэрчсэн хүнсний ногоог бөмбөлгөн хөөстэй усаар угааж цэвэрлэх, шүрших зориулалттай. Ус хэмнэх усны эргэлтийн системтэй байх,* ***Техникийн үзүүлэлт*** *1. Загвар: /нэршил/* *2. Хүчин чадал: 800-1000кг-цагт* *3. Материал: 304 зэвэрдэггүй ган* *4. Усны насос: 1.85kw*2* *5. Агаарын насос: 0.12kw* *6. Чичиргээний хүч: 0.05kw*2* *7. Тоос зайлуулах мотор: 0.2kw* *8. Эргэдэг торон мотор: 4kw* *9. Хүчдэл: 220v/380v* *10. Хэмжээ: 4010*1780*1867мм*	*1*
1.9	5. Хоёр чиглэлтэй Туузан дамжуулагч	*Тоног төхөөрөмж нь туузан дамжуургаар хоёр чиглэлтэй 2 төгсгөл хуртэл автоматаар, хүлээн авах боломжтой усгүйжүүлэх сагстай хамт SUS304 болон хүнсний түвшний PUbelt-ээр автомат давтамж хувиргагчтай дамжуулж, өргөх ба түүхий эдийг зөөх системтэй байх,* ***Техникийн үзүүлэлт*** *1. Загвар: /нэршил/* *2. Туузны өргөн: 2.5мм* *3. Материал: 304 зэвэрдэггүй ган* *4. Эрчим хүч: 0.55кВ* *5. Хүчдэл: 220v/380v* *6. Хэмжээ: 2,500*850*1,580мм*	*1*
1.10	6. Усыг эргүүлэх ногоог хатаагч төхөөрөмж (2 багц)	*Хүнсний ногоог усгүйжүүлэн сэгсэрч хатаах, ногоон гадаргуугийн 85-90% ус зайлуулах сэгсэрч хатаахад зориулагдсан. Нийт 3 төрлийн хүнсний ангилалтай нэг багц хуванцар сагстай байх,* ***Техникийн үзүүлэлт*** *1. Загвар: /нэршил/* *2. Хүчин чадал: багц бүр 400-600кг/цаг* *3. Материал: 304 зэвэрдэггүй ган* *4. Эрчим хүч: 1.1кВ/220в/50Гц/1 фаз* *5. Хүчдэл: 220v/50hz* *6. Хэмжээ:910*650*1080мм Хурд:700р/мин* *7.Эзлэхүүн: 50 литр*	*3*

1.11	7. Ажлын ширээ ба нөөшлөх шилэн сав бусад	*Тоног төхөөрөмж нь туузан дамжуургаар дамжуулж, өргөх ба түүхий эдийг зөөдөг байх,* ***Техникийн үзүүлэлт*** *1. Загвар: /нэршил/* *2. Хэмжээ:1000*1000*900мм* *3. Саванд тохиромжтой өндөр:30-127мм* *4. Савны тохиромжтой диаметр:60-200мм* *5.Материал: 304 зэвэрдэггүй ган* *6.Эрчим хүч: 0.75кВт* *7. Хүчдэл: 220v/380v* *8. Жин:150кг*	*1*
1.12	8. Автомат жинлэх дүүргэх шугам	*Тоног төхөөрөмж нь олон толгойтой босоо жин ангилагчтай битүүмжлэн савлах машин, Z төрлийн лифт 10 толгой жингийн системтэй платпорм, 520 хост бэлэн бүтээгдэхүүн, хэрчсэн ногоог савладаг байх,* ***Техникийн үзүүлэлт*** *1. Загвар: /нэршил/* *2. Жингийн хүрээ: 10-6500 гр* *3. Бункерийн хэмжээ: 1.6л* *4. Хамгийн дээд хурд: 60 уут / мин* *5. . Хэмжих хүрээ: 1050*950*1330мм* *6. Материал: 304 зэвэрдэггүй ган* *7. Эрчим хүч: 1.5 кВт* *8. Хүчдэл: 220v/380v* *9. Хэмжээ: 5,150*2,795*2,650мм*	*1*
1.13	9. Даршлан ногоо дүүргэх автомат төхөөрөмж	***Техникийн үзүүлэлт*** *(Агаарын компрессорын тохиргоо)* *1. Загвар: /нэршил/* *2. Дүүргэх хүрээ: 100-1000 мл* *3. Дүүргэх цорго: 1* *4. Дүүргэх хурд: 15-30 шил* *5.Агаарын хангамж: 0.6-0.8Мра* *6. Материал: 304 зэвэрдэггүй ган* *7. Эрчим хүч: 1кВт* *8. Хүчдэл: 220v/380v* *9. Хэмжээ: 5,150*2,795*2,650мм*	*1*
1.14	10. Усны сав 500л багтаамжтай	***Техникийн үзүүлэлт*** *1. Загвар: /нэршил/* *2. Хүч: 1.5 кВт* *3. Хурд: 30р/мин* *4. хэмжээ:Ф900*1600мм* *5. Эзлэхүүн: 500л* *6. Материал: 304 зэвэрдэггүй ган* *7. Эрчим хүч: 415в/50ж/3 фазын* *8. Хүчдэл: 220v/380v* *9. Хэмжээ: 5,150*2,795*2,650мм* *10. Центрифугийн насостой*	*1*
1.15	11. Лонхны таг өргөх төхөөрөмж	***Техникийн үзүүлэлт*** *1. Загвар: /нэршил/* *2. Хүч: 1.5 кВт* *3. Хурд: 30р/мин* *4. Тохиромжтой лонхны диаметр: 40-110 мм*	*1*

		5. Тохиромжтой таг: 38-100 мм *6. Тохиромжтой лонхны өндөр: 65-150мм* *7. Хэмжээ (L*W* H): 2600×1100×1950ммЖин: 600Кг* *8. Хурд: 2000 шил/цаг* *6. Материал: 304 зэвэрдэггүй ган* *7. Эрчим хүч: 2.8 кВт* *8. Хүчдэл: 220V, 50Hz, 1p*	
1.16	12. Шүрших ариутгах хөргөх төхөөрөмж	***Техникийн үзүүлэлт*** *1. Загвар: /нэршил/* *2. Хүчин чадал: 1000-1500 шил/цаг* *3. Хэмжээ:6000*1500*1650мм* *4. Халаалтын арга: Уураар халаах* *5. Уур шаардлагатай 300-350кг / цаг;* *6. Материал: 304 зэвэрдэггүй ган* *7. Эрчим хүч: 5.0 кВт* *8. Хүчдэл: 220V, 50Hz, 1p*	*1*
1.17	13. Шил лонх хатаах төхөөрөмж	***Техникийн үзүүлэлт*** *1. Загвар: /нэршил/* *2. Хэмжээ:1800*900*1600мм* *3. Материал: 304 зэвэрдэггүй ган* *4. Эрчим хүч:.5kw* *5. Хүчдэл: 220V, 50Hz, 1p*	*1*
1.18	14. Шил лонх шошголох төхөөрөмж	***Техникийн үзүүлэлт*** *Огноо хэвлэх функцтэй, тугалган цаас битүүмжлэх машинд зориулж нэмэлт 1 м конвейер* *1. Загвар: /нэршил/* *2. Хурд: 40-60 ширхэг / мин* *3. Лонхны диаметр: Ф25-Ф80мм* *4. Халаалтын арга: Уураар халаах* *5. Лонхны өндөр: 25-300мм* *6. Шошгоны хэмжээ:* *Өндөр 20мм～100мм* *Урт 20мм～290мм* *Шошгоны нарийвчлал:±1мм* *7. Хэмжээ: 2000*800*1530мм* *6. Материал: 304 зэвэрдэггүй ган* *7. Эрчим хүч: 1.7 кВт* *8. Хүчдэл: 220V, 50Hz, 1p*	*1*
1.19	15. Ажлын ширээ Бүтээгдхүүн	***Техникийн үзүүлэлт*** *1. Загвар: /нэршил/* *2. Хэмжээ:1000*1000*900мм* *3. Саванд тохиромжтой өндөр:30-127мм* *4. Савны тохиромжтой диаметр:60-200мм* *5. Материал: 304 зэвэрдэггүй ган* *6. Хүчдэл: 220V, 50Hz, 1p* *7. Жин:150кг*	*1*
			Нийт 17
1.20	1.16 Танилцуулга	*Тоног төхөөрөмжүүдийн 8 иж бүрдлээс бүрдэнэ.* *Олон улсын GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 (Attestation Certification of machinery directive and electromagnetic compatibility) стандартыг баталгаажуулан ирүүлэх тоног төхөөрөмжийн ажлын байрны зураг,*	

		үгсрах дэс дараалал, ажиллуулах, танилцуулага ирүүлэх. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд зориулагдсан тоног төхөөрөмжийг үгсрах мэргэжилтэнгийн сургалт, үгсралтын зардлыг тооцож ирүүлэх,

Бүх төрлийн хүнсний ногоог хэрчиж угаах, даршлан боловсруулах, шилэнд дүүргэн савлах үйлдвэрийн иж бүрэн тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл

Vegetable Production Line Fruit And Vegetable Processing Line Salad Processing Machine

KALAMATA OLIVES
CORNICHONS
BYERS
BYLER'S
Pickled Garlic
vlasic
Snack-mms
Kosher Dill
АУКАШИНСКИЕ
Салаты
из сладкого перца
ЛЕЧО
КЛАССИЧЕСКОЕ
ЗАКУСКА
охотника
МОРКОВКА
ОСТРАЯ
САЛАТ
ОСЕННИЙ