БАТЛАВ:

"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ О.БАТЧУЛУУН

2025 оны 08 сарын 08-ны өдөр

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН АЖЛЫН ХУВЦАС
/ 2025.07.20-2025.08.20 -ны хооронд нийлүүлэх/

Нэр төрлийн дугаар	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	Тоо, ширхэг
1	Хөдөлмөр хамгааллын ажлын хувцас /өвөл/ */ 2025.07.20-2025.08.20 -ны хооронд нийлүүлэх/*	**Дараах иж бүрдэлтэй байна. Үүнд**: 1. Өвлийн хүрэм /куртка/-1ш 2. *Поло зузаан цамц-1ш* 3. Өмд -1ш; **Өвлийн ажлын хувцас нь:** Монгол Улсын стандарт /MNS ISO 13688:2000; MNS ISO 13994:2003; MNS 4660:98/-ыг хангасан байх; - Захиалагчийн лого бүхий ИТА хар хөх, гүйцэтгэх ажилтан улбар шар болон хар хөх өнгө хосолсон, -45 хэмийн хүйтнээс хамгаалах чадвартай байх; - Гэрэл ойлгогч нь 3-5 см-ийн өргөнтэй, гэрэл ойлгох чадвар нь 300 люкс/см2-аас багагүй байх; - Хувцасны хэмжээ нь хүний биеийн өндөр, цээжний тойрог, бие галбирын онцлогт таарсан байх. - Хувцасны хүний биед хүрэлцэх хэсгүүд нь аливаа цочроо, шархлаа үүсгэхгүй, ширүүн, хурц ирмэггүй байх. - *Хувцасны дизайн нь хөдөлмөрийн нөхцөл*, биеийн хөдөлгөөний онцлогт тохирсон байхаас гадна хувь хүнд тохируулан хэмжээг нь өөрчилж болохуйц байх; - Механизмын хөдөлж буй хэсэгт ороодолдуулахгүйн тулд, ажлын хувцасны гадна хэсэгт салдаг, хагас бэхлэгдсэн зүйлүүд байх ёсгүй; - Будагны хувьд тогтоц сайн угаалга болон арчилгаанд өнгө нь цайрч, гандахгүй байх; - Хувцасны материал нь зузаавтар, ус чийгний Хамгаалалт сайн, бөх бат, хөнгөн хүний биед хүрэлцэх хэсэг нь 100% хөвөн даавуун материалтай байх; - Ашиглалтын хугацаанд ажлын хувцас угаалга ба хими цэвэрлэгээнд ороход хувцасны материалын хэмжээний өөрчлөлт урт ба өргөнөөрөө ±3%-иас хэтрэхгүй байх; **Хүрэм нь:** - Өвлийн ажлын хүрэм /куртика/ нь гадуур өмсөж болохуйц салдаг юүдэнтэй байх; **Өмд нь:** - Өмд нь суух болон өвдөглөх хэсгүүдэд элэгдлээс хамгаалах давхарлагаатай байх;	Өвлийн ажлын хувцас-457 хос

		- Өмдний нуруу болон бүсэлхийн хэсгээр дулаан байхад зориулагдсан өндөрлөгөөтэй байх; - Өмдний өнгө хар хөх өнгөөр дагнасан цацруулагчтай байх. **Малгай нь:** - Малгайн оройн хэсэг хатуулгатай байж болно. - Өмсөхөд эвтэйхэн, тонгойх үед сугарч унахааргүй байх - Хэмжээний сонголттой байх **Поло цамц нь:** - Поло зузаан цамцны материал нь нарийн ширхэгтэй зузаан. - Босоо захтай, бүрэн цахилгаантай.	
2	Хөдөлмөр хамгааллын ажлын хувцас /зун/ */ 2025.03.20-2025.04.20 -ны хооронд нийлүүлэх/*	**Дараах иж бүрдэлтэй байна. Үүнд:** 1. Хүрэм -1 ш 2. Цамц /сорочик/ -1 ш 3. Цамц /поло/ - 1ш 4. Өмд -1 ш; 5. Зуны саравчтай малгай – 1ш **Зуны ажлын хувцас нь:** - Монгол Улсын стандарт /MNS ISO 13688:2000; MNS ISO 13994:2003; MNS 4660:98/-ыг хангасан байх; - Захиалагчийн лого бүхий ИТА хар хөх, гүйцэтгэх ажилтан улбар шар болон хар хөх өнгө хосолсон байх; /Захиалагчийн өгсөн загварын дагуу байх/ - Гэрэл ойлгогч нь 3-5 см-ийн өргөнтэй, гэрэл ойлгох чадвар нь 300 люкс /см2-аас багагүй байх; - Хувцасны хэмжээ нь хуний биеийн өндөр, цээжний тойрог, бие галбирын онцлогт таарсан байх; - Хувцасны хүний биед хүрэлцэх хэсгүүд нь аливаа цочроо, шархлаа үүсгэхгүй, ширүүн, хурц ирмэггүй байх; - Хувцасны дизайн нь хөдөлмөрийн нөхцөл, биеийн хөдөлгөөний онцлогт тохирсон байхаас гадна хувь хүнд тохируулан хэмжээг нь өөрчилж болохуйц байх; - Механизмын хөдөлж буй хэсэгт ороодолдуулахгүйн тулд, ажлын хувцасны гадна хэсэгт салдаг, хагас бэхлэгдсэн зүйлүүд байх ёсгүй; - Хувцасны хамгаалалт сайн бөх бат хийгдсэн, хөнгөн - Ашиглалтын хугацаанд ажлын хувцас угаалга ба хими цэвэрлэгээнд ороход хувцасны материалын хэмжээний өөрчлөлт урт ба өргөнөөрөө ±3%-иас хэтрэхгүй байх; - Будагны хувьд тогтоц сайн угаалга болон арчилгаанд өнгө нь цайрч, гандахгүй байх; - Хувцасны материал нь 100% хөвөн даавуун материалтай байх; **Хүрэм нь:** - Хүрэмний заханд далд хэлбэртэй байрлах эвхэж хийх зориулалттай хальсан материалтай малгайтай байх; **Өмд нь:** - Өмд нь суух болон өвдөглөх хэсгүүдэд элэгдлээс хамгаалах давхарлагаатай байх; - Өмдний өнгө хар хөх өнгөөр дагнасан цацруулагчтай байх. **Сорочика нь:** - Цамцны ханцуйг шамлаж тогтоох зориулалт бүхий сойгчтой байх;	Зуны ажлын хувцас-457 хос

		- Цамцны суга хэсэгт амьсгалагчтай байх; - Зуны нимгэн маериалаар хийгдсэн.	
3	Нэг удаагийн комбинзон	**Нэг удаагийн комбинзон нь:** - Монгол Улсын стандарт /MNS 6853 : 2020/-ыг хангасан байна. - Комбинзон нь өмсгөлийн хийц нь энгийн оёдол багатай, гар хөл, толгойны хөдөлгөөнийг хязгаарлахгүй байх. - Материал нь хэрэглээ, хадгалалт, тээвэрлэлтийн үеийн орчны хэмийн өөрчлөлт болон бусад нөхцөлд тогтвортой байх.	1030ш
4	Аюулгүйн хантааз	**Зуны аюулгүйн хантааз цацруулагчтай:** - Монгол Улсын стандарт /MNS ISO 13688:2000, MNS 4643:1998/-ыг хангасан байна. - Захиалагчийн лого бүхий улбар шар өнгийн - Зуны торон материалтай нимгэн биш	177ш
		Өвлийн аюулгүйн хантааз цацруулагчтай: - Өвлийн зузаан материалтай.	257ш
		Хантааз зочны: - *Зочны хантааз ногоон өнгөтэй, цацруулагчтай* - Хантаазны хамгаалалт сайн бөх бат хийгдсэн, - Будгийн хувьд тогтоц сайн угаалга болон арчилгаанд өнгө нь цайрч, гандахгүй байх	50ш
		Хантааз ИТА-ны: - Монгол Улсын стандарт /MNS ISO 13688:2000, MNS 4643:1998/-ыг хангасан байна. - Захиалагчийн лого бүхий улбар шар өнгийн - Торон материалтай нимгэн биш	50ш
		Хантааз ахлах ажилтны: - Монгол Улсын стандарт /MNS ISO 13688:2000, MNS 4643:1998/-ыг хангасан байна. - Захиалагчийн лого бүхий улбар шар өнгийн торон материалтай нимгэн биш	30ш
5	Борооны цув	**Борооны цув нь:** - ISO 11092, MNS ISO 105-C10:2014, MNS 4535:2007, MNS ISO 105-E01:2014 стандартын шаардлагын дагуу материалаар хийгдсэн. - Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, ус борооноос бүрэн хамгаалж байх шаардлагатай - Галд тэсвэртэй, хэт ягаан туяаны хамгаалалттай, - Хөлсийг гадагшлуулдаг, хог шороо татдаггүй, хими цэвэрлэгээнд 4 баллаас багагүй үзүүлэлттэй байх Ханцуйтай, тод өнгөтэй байх, - Хамгаалалтын гадуур өмсөж болохуйц үргэлж юүдэнтэй - Өвдөгнөөс доош урттай байх - Цацаруулагчтай байх, - Өмссөн хүний хөдөлгөөн хорихоргүй байх. - 2 талдаа ус чийгнээс хамгаалах бүрхүүлтэй - Урд хойноо гэрэл цацруулагч туузтай байх	217ш
		Нуруувч: - Сайн чанарын үхрийн ширээр хийсэн байх - Хэмжээний хувьд том жижиг болгож тохируулах боломжтой. - Биеийн хэсгүүдийг холгох үрэхгүй зөөлөн дотортой байх.	102ш

		Үйлчлэгчийн хувцас /2 хос/ : - Өмд, цамц Монгол Улсын стандарт /MNS ISO 13688:2000/-ыг хангасан байх; - Хувцасны хэмжээ нь хүний биеийн өндөр, цээжний тойрог, бие галбирын онцлогт таарсан - Хувцасны хүний биед хүрэлцэх хэсгүүд нь аливаа цочроо, шархлаа үүсгэхгүй, ширүүн, хурц ирмэггүй байх. - Хувцасны дизайн нь хөдөлмөрийн нөхцөл, биеийн хөдөлгөөний онцлогт тохирсон байх - Ашиглалтын хугацаанд ажлын хувцас угаалга ба хими цэвэрлэгээнд ороход хувцасны материалын хэмжээний өөрчлөлт урт ба өргөнөөрөө ±3%-иас хэтрэхгүй байх.	6

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Т.БАТЗОРИГ

ТЗҮАУГ-ЫН ДАРГА Д.НЯМЛХАГВА

ХАБЭА,БО-НЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА М.АМАРСАЙХАН

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХАБЭА-Н МЭРГЭЖИЛТЭН Г.МӨНХБАЯР