"ДОЗТ" БГБХН
Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг, 52-байр 06 тоот

"ДОЗТ" БГБХН

ЕГ Шифр: До-13/2024

/ДОРНОД АЙМАГ, ХЭРЛЭН СУМ, 7-Р БАГ/

"ТӨВ НОМЫН САНГИЙН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР"

/АЖЛЫН ЗУРАГ/

Захирал ..... /Ч.Лхагвасүрэн/

Гүйцэтгэсэн архитектор ..... /З.Бадамсэрээжид/

ЧОЙБАЛСАН ХОТ
2024 ОН

БАРИЛГА АРХИТЕКТУРЫН ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ		
Д/д	Хуудасны нэр	Хуудасны марк
01	Нүүр хуудас	
02	Зургийн жагсаалт,тайлбар бичиг	БА-01
03	Дээврийн хэмжилтийн байгууллага	БА-02
04	Дээврийн 2уе дэр модны байгууллага	БА-03
05	Дээврийн төмөр хүрээний байгууллага, Хэсэглэл-1	БА-04
06	Огтлол 1-1	БА-05
07	Дээврийн төмөр хүрээний нүүр тал Х1-Х7	БА-06
08	Дээврийн төмөр хүрээний нүүр тал Х7-Х1	БА-07
09	Дээврийн төмөр хүрээний нүүр тал У1-У7	БА-08
10	Дээврийн төмөр хүрээний нүүр тал У7-У1	БА-09

ТАЙЛБАР БИЧИГ:

УНДЭСЛЭЛ:

Дорнод аймаг, Хэрлэн сумын нутаг дэвсгэрт байрлах /ТӨВ НОМЫН САНГИЙН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР/-ын Ажлын зураг төслийг Дорнод аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ- ийн 2024оны сарын -ны өдөр хийсэн № тоот зураг төсөв зохиох гэрээ, зургийн даалгавар, зэвсарын ажлаар хийгдэх ажлын нэр төрөл, хагсаалтыг үндэслэн Дорнод аймгийн барилгын зураг төсөв, үнэлгээний "ДОЗТ" БГБХНөхөрлөл 2024 оны ..... дугаар сард кийх гүйцэтгэв.

ТООЦООНЫ ӨГӨГДЛҮҮД:

Барилгад хэрэглэх үүр амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт БНбД 2.01.01-93-ын заалтын дагуу:

- Гадна агаарын тооцоолох температур: 32.4°C
- Цасны ачаалал: 50кг/м2
- Салхины нормативт ачаалал: 45кг/м2
- Газар чичиргийлэлтийн зэрэг 5балл
- Гал тэсвэрлэлтийн зэрэг: II
- Эдэлгээний зэрэг: II

БАЙРШИЛ, ЭДЭЛБЭР ГАЗАР:

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг байрладаг.

ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ:

Энэхүү барилга нь 2 давхар тоосго өрөгтэй, Гөлмөн төмөр дээвэртэй, А,Б блокноос бүрдсэн барилга болно. ..... онд ашиглалтанд орсноос хойш их засвар болон урсгал засварууд кийгдэж байсан.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ОДООГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ:

Одоо байгаа барилгын шүдүү нуруу дээврийн гөлмөн төмөр ховхорч зай завсар гарсан элэгдэж муудсан байдалтай байна.

ЗАСВАРААР ХИЙГДЭХ АЖЛУУД:

Үүнд:

- Одоо байгаа барилгын гөлмөн төмрийг 100% зэвлэн буургах шинээр "Декра" дээвэр хийх БА-02,03 хуудаснаас үзнэ үү.
- "А" Блок барилгын модон шүдүү нуруу хэсэгчлэн засварлах.
- "А" Блокийн дээврийн модон цонхийг шинээр хийх. Дээвэрт гарч буй бохирын болон агааржуулалтын өрөгийг дээврээс өндөрт байхаар үргэлж нүүлж өрөх.
- "А" Блокийн дээврийн модон эдлэхүүнүүдийг гэл үхлээс хамгаалсан түрхлэг түрхэх.
- "А" Блокийн одоо байгаа газардуулгийг үргэлжлүүлж дээвэрт холболт хийх.
- "Б" Блок барилгын гөлмөн төмрийг 100% зэвлэн буургах шинээр "Декра" дээвэр хийх БА-02,03 хуудаснаас үзнэ үү.
- "Б" Блокийн дээврийн модон цонхийг шинээр хийх. Дээвэрт гарч буй бохирын болон агааржуулалтын өрөгийг дээврээс өндөрт байхаар үргэлжлүүлж өрөх.
- "Б" Блокийн одоо байгаа газардуулгийг үргэлжлүүлж дээвэрт холболт хийх.
- "Б" Блокийн дээврийн горах гарцыг модон хийцээр битүүмжилж засварлах.
- "Б" Блокийн дээврийн төмөр нурууны 1м тутамд хөндлөн холбоос төмөр нэмэлтээр хийх.
- "Б" Блокийн дээврийн төмөр хийцүүдийг 2 дахин будах.
- "Б" Блок Керамзит дүүлгэлга 12см хүйх одоо байгаа дүүлгэлга дээр нэмж хийх.
- "А, Б" Блокийн дээвэрт квадрат төмрөөр хашлага хийх бөгөөд үндсэн тоосгон хананд бэхэлж суурилуулана. БА-04,06-09 хуудаснаас үзнэ үү.
- "А, Б" Блок дээвэрт гарч буй бохирын босоо шугамыг дүлгэлгэх малгай хийх.
- "А, Б" Блокийн бетон хаяавчийг 100% хийх гүйцэтгэх.
- Дээврийн ус зайлуулах төмөр хоолой болон хананд бэхлэгдэх төмөр хоолой хийж гүйцэтгэх.

ТАЙЛБАР:

Үе шат: БАРИЛГА АРХИТЕКТУР

Монгол улс, Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг, 52-байр 06
Утас: 976-99033068
Факс:
И-мэйл: Dozt2003@gmail.com
Интернет хаяг:

"ДОЗТ" БГБХН

Архитектор		Ц.Баасансүрэнжид
Гүйцэтгэсэн		Ц.Баасансүрэнжид
Шалгасан		Ч.Ихэнбаатарсүрэн

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг

"ТӨВ НОМЫН САНГИЙН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР"

Тайлбар бичиг, зургийн жагсаалт

Масштаб:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
	БА-01	09
ЕГ Шифр:	ТГ Шифр:	Огноо:
Дз-13/2024		2024

ДЭЭВРИЙН ХЭМЖИЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ

М1:150



ТАЙЛБАР:

-Дээврийн холбогдох засваруудыг холбогдох хуудаснуудаас үзэх.
- Огтлол 1-1-ийг хуудас БА-05-р хуудаснаас үзэх үү.

Үе шат:	БАРИЛГА АРХИТЕКТУР
	Монгол улс, Дорнод аймаг, Хэрлэн сум 7-р баг, 52-байр 06 Утас: 976-99033068 Факс: И-мэйл: Dozt2003@gmail.com Интернэт хаяг:
"ДОЗТ" ББХХ	
Архитектор	Б.Батбилэгжаргал
Гүйцэтгэсэн	Б.Батбилэгжаргал
Шалгасан	Ч.Алтангэрэл

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг

"Т88 НОМЫН САНГИЙН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР"

Дээврийн хэмжилтийн байгуулалт

Масштаб:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
М1:150	БА-02	09
ЕГ Шифр:	ТГ Шифр:	Огноо:
До-13/2024		2024

А3

ДЭЭВРИЙН 2УЕ ДЭР МОДНЫ БАЙГУУЛАЛТ

М1:150



АШИГЛАХ ДЭЭВРИЙН МАТЕРИАЛ:



Тайлбар:
- Гадна талбаа чимүүн гадаргуутай дээвэрийн гөлмөн төмөр суурьтай "Декра" дээвэр

ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР ХИЙГДЭХ АЖИЛБАР:



Тайлбар:
- Одоо байгаа модон шувуу нуруу.
- 1-р үе хөндлөн приус мод
- 2-р үе шууш приус моднуудыг дээвэрт бэхэлж "Декра" дээвэрийг приус модууд дээр шүргэдэг тогтооно.

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг

"ТӨВ НОМЫН САНГИЙН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР"

Дээвэрийн 2уе дэр модны байгуулалт

Архитектор	Э.Бабаанзээжид	Е.Г.Шифр:	Масштаб: М1:150	Огноо: 2024
Гүйцэтгэсэн	Э.Бабаанзээжид	Т.Г.Шифр: До-13/2024	Зургийн дугаар: БА-03	Хуудас: 09
"ДОЗТ" БГБХН	Шалгасан Ч.Ихэгбасүрэн			

6 7 8 А3

ДЭЭВРИЙН ТӨМӨР ХҮРЭЭНИЙ БАЙГУУЛАЛТ

М1:150



ТӨМӨР ХАШЛАГИЙН ХАРАГДАХ БАЙДАЛ



ХЭСЭГЛЭЛ-1

М1:20



	Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг					
	"ТӨВ НОМЫН САНГИЙН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР"					
	Дээврийн төмөр хүрээний байгуулалт, Хэсэглэл-1					
"ДОЗТ" БГБХН	Архитектор		Э.Бабамсэрээжид	Е.Г.Шифр: До-13/2024	Масштаб: М1:20,150	Огноо: 2024
	Гүйцэтгэсэн		Э.Бабамсэрээжид	Т.Г.Шифр:	Зургийн дугаар: БА-04	Хуудас: 09
	Шалгасан		Ч.Ихэгбасүрэн			

А3

ОГТЛОЛ 1-1
М1:100



ТАЙЛБАР:

-Энэхүү хуудасыг БА-04-аар хуудастай хамт үзнэ үү.
- Дээврийн төмөр хүрээг одоо байгаа тооцсон хэмжээ сайтар бэхэлж модон карнизийг дагуулан карнизнаас дээш 1м-ийн өндөртэй байрлах хийж гүйцэтгэнэ.
- Дээврийн хашлага төмрийг цайвар өнгийн төмрийн будгаар будна.
- БА-04-р хуудсанд заасны дагуу хэмжээгээр хийж гүйцэтгэнэ.

ТАНИХ ТЭМДЭГ:

Ц-1	-Цонхны марк
ГТХ-1	-Хаалганы марк
ДХ-1	-Хаалганы марк
Хэ.й-1	-Хэсэгчилсэн байгууллага
Г.Ха.Хэс-1	-Гадна хаяны хэсэгчилсэн байгууллага
	-Полистрол хавтан
	-Тооцсон хана
	-Бетон хана

Үе шат: БАРИЛГА АРХИТЕКТУР

Монгол улс, Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг, 52-Зайр 06
Утас: 976-99033068
Факс:
И-мэйл: Dozt2003@gmail.com
Интернет хаяг:

"ДОЗТ" БГБХН

Архитектор		З.Батбилэгээгий
Гүйцэтгэсэн		З.Батбилэгээгий
Шалгасан		Ч.Ихэлбаатарын

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг
"ТӨВ НОМЫН САНГИЙН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР"

Огтлол 1-1

Масштаб:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
М1:100	БА-05	09
ЕГ Шифр:	ТГ Шифр:	Огноо:
До-13/2024		2024

ДЭЭВРИЙН ТӨМӨР ХҮРЭЭНИЙ НҮҮР ТАЛ Х1-Х7

М1:100



ХЭСЭГЛЭЛ-2

М1:20



ТАЙЛБАР:

-Энэхүү хуудасыг БА-04-аар хуудастай хамт үзнэ үү.
- Дээврийн төмөр хүрээг одоо байгаа тоосгон хананд сайтар бэхэлж модон карнизийг дагуулан карнизнаас дээр 1м-ийн өндөртэй байраах хийж гүйцэтгэнэ.
- Дээврийн хашлага төмрийг цайвар өнгийн төмрийн будгаар будна.
- БА-04-р хуудсанд заасны дагуу хэмжээлэйгээр хийж гүйцэтгэнэ.

ТАНИХ ТЭМДЭГ:

Ц-1 -Цонхны марк
ГТХ-1 -Хаалганы марк
ДХ-1 -Хаалганы марк

Үе шат: БАРИЛГА АРХИТЕКТУР

"ДОЗТ" ББХХ
Монгол улс, Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг, 52-байр 06
Утас: 976-99033068
Факс:
И-мэйл: Dozt2003@gmail.com
Интернэт хаяг:

Архитектор	Ц.Батбилэгсүрэнгий
Гүйцэтгэсэн	Ц.Батбилэгсүрэнгий
Шалгасан	Ч.Ичхэвсүрэн

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг
"ТӨВ НОНЫН САНГИЙН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР"

Дээврийн төмөр хүрээний нүүр тал Х1-Х7

Масштаб:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
М1:100	БА-06	09
ЕГ Шифр:	ТГ Шифр:	Огноо:
До-13/2024		2024

А3.1

ДЭЭВРИЙН ТӨМӨР ХҮРЭЭНИЙ НҮҮР ТАЛ Х7-Х1

М1:100



ТАЙЛБАР:

-Энэхүү хуудасыг БА-04-аар хуудастай хамт үзнэ үү.
- Дээвэрийн төмөр хүрээг одоо байгаа тооцсон хананд сайтар бэхэлж модон карнизийг дагуулан карнизнаас дээр 1м-ийн өндөртэй байрлах хөйс гүйцэтгэнэ.
- Дээвэрийн хашлага төмрийг цайбар өнгийн төмрийн будгаар будна.
- БА-04-р хуудсанд заасны дагуу хэмжээтэйгээр хөйс гүйцэтгэнэ.

ТАНИХ ТЭМДЭГ:

Ц-1	-Цонхны марк
ГТХ-1	-Хаалганы марк
ДХ-1	-Хаалганы марк

Үе шат: БАРИЛГА АРХИТЕКТУР

Монгол улс, Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг, 52-байр 06
Утас: 976-99133068
Факс:
И-мэйл: Dzz12003@gmail.com
Интернет хаяг:

"ДОЗТ" БГБХН

Архитектор	Б.Бадамсэрээнэй
Гүйцэтгэсэн	Б.Бадамсэрээнэй
Шалгасан	Ч.Алтангэрэл

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг

"ТВВ НОМЫН САНГИЙН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР"

Дээврийн төмөр хүрээний нүүр тал Х7-Х1

Масштаб: М1:100	Эдэлгийн дугаар: БА-07	Хуудас: 09
ЕГ Шифр: Дз-13/2024	ТГ Шифр:	Огноо: 2024

ДЭЭВРИЙН ТӨМӨР ХҮРЭЭНИЙ НҮҮР ТАЛ У1-У7

М1:100



ТАЙЛБАР:

-Энэхүү хуудасыг БА-04-аар хуудастай хамт үзнэ үү.
-Дээврийн төмөр хүрээг одоо байгаа тооцсон ханаид сайтар бэхэлж модон карнизийг дагуулан карнизнаас дээр 1м-ийн өндөртэй байраах хийж гүйцэтгэнэ.
-Дээврийн хашлага төмрийг цайвар өнгийн төмрийн будгаар будна.
-БА-04-р хуудсаид заасны дагуу хэмжээтэйгээр хайж гүйцэтгэнэ.

ТАНИХ ТЭМДЭГ:

Ц-1	-Цонхны марк
ГТХ-1	-Хаалганы марк
ДХ-1	-Хаалганы марк

"ДОЗТ" БГБХН

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг
"ТӨВ НОМЫН САНГИЙН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР"
Дээврийн төмөр хүрээний нүүр тал У1-У7

Архитектор	Э.Бадамсэрээжид	Е.Г.Шифр:	До-13/2024	Масштаб: М1:100	Огноо: 2024
Гүйцэтгэсэн	Э.Бадамсэрээжид	Т.Г.Шифр:		Зургийн дугаар: БА-08	Хуудас: 09
Шалгасан	Ч.Лхагвасүрэн				

А3

ДЭЭВРИЙН ТӨМӨР ХҮРЭЭНИЙ НҮҮР ТАЛ Y7-Y1

М1:100



ТАЙЛБАР:

-Энэхүү хуудасыг БА-04-аар хуудастай хамт үзнэ үү.
-Дээвэрийн төмөр хүрээг одоо байгаа тооцсон хананд саймар бэхэлж модон карнизийг дагуулан карнизнаас дээр 1м-ийн өндөртэй байраах хийж гүйцэтгэнэ.
-Дээвэрийн хаалага төмрийг цайвар өнгийн төмрийн будгаар будна.
-БА-04-р хуудсанд заасны дагуу хэмжээтэйгээр хийж гүйцэтгэнэ.

ТАНИХ ТЭМДЭГ:

Ц-1	-Цонхны марк
ГТХ-1	-Хаалганы марк
ДХ-1	-Хаалганы марк

"ДОЗТ" БГБХК

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг

"ТӨВ НОМЫН САНГИЙН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР"

Дээвэрийн төмөр хүрээний нүүр тал Y7-Y1

Архитектор		Э.Бадамсэрээжид	Е.Г.Шифр: Дө-13/2024	Масштаб: М1:100	Огноо: 2024
Гүйцэтгэсэн		Э.Бадамсэрээжид	Т.Г.Шифр:	Зургийн дугаар: БА-09	Хуудас: 09
Шалгасан		Ч.Лхагвагүрэн			