Багц 1. Мэдээгүйжүүлэх, булчин сулруулах,импортын эм тариа

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 2-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												Нийт хэрэглээ
						2025он											2026он	
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Изофлуран	250 мл	амьс.хэр	фл	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх. Тээврийн бүрэн бүтэн байдал болон овор хэмжээ ихтэй эмнэлгийн хэрэгсэлд тээврийн ачилт, хүргэлт буулгалтын хөлс тооцно.Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан			10			10			10		10		40
2	Тиофентал	1гр	т/нунтаг	тун/ш				300			300			200				800
3	Суксометонин	2 мл	т/уусмал	тун/ш				200						200				400
4	Неостигминий метилсульфат	0.5 мг/мл-1мл	т/уусмал	тун/ш				200			200							400
5	Атропины сульфат	1мг/мл-1мл	т/уусмал	тун/ш				200										200
6	Эпинефрин	1мг/мл-1мл	т/уусмал	тун/ш				200			200			200				600
7	Норадерналин	8мг/4мл	т/уусмал	тун/ш				300						300				600
8	Добутамин	250мг/-5мл	т/уусмал	тун/ш				50			50			50				150
9	Окситоцин	5 I,U-1мл	т/уусмал	тун/ш				200			200			1000				1,400
10	Дроперидол	2.5мг/мл-2мл	т/уусмал	тун/ш				150			100			100		50		400
11	Векуроний бромид	4мг	т/нунтаг	тун/ш										2000				2,000
12	Дексмедетомидин	0.2мг/2мл	т/уусмал	тун/ш										50				50
13	Допамин	40мг/мл-5мл	т/уусмал	тун/ш				500			500			1000				2,000
14	Бупивикайн	100мг/20мл	т/уусмал	фл				500			500			500				1,500
15	Милринон	10мг/10мл	т/уусмал	фл				500			100			100				700
16	Пиридостигминий бромид	5мг-1мл	т/уусмал	тун/ш				0			30			30				60
17	Транексамын хүчил	500мг/5мл	т/уусмал	тун/ш				500						500				1,000
18	Октреотид	0.1мг-1 мл	т/уусмал	тун/ш				20			20			20				60
19	Севофлуран	250мл	амьс.хэр	фл				10			10			10		10		40
	Дүн																	

Багц 2. Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх, бусад импортын бүтээгдэхүүнүүд

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 2-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												Нийт хэрэглээ
						2025он											2026он	
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Комбидерм	15 мг	т/түрхэц	тюб	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх. Тээврийн бүрэн бүтэн байдал болон овор хэмжээ ихтэй эмнэлгийн хэрэгсэлд тээврийн ачилт, хүргэлт буулгалтын хөлс тооцно.Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан			50			50			100				200
2	Офломелид	200 г	т/түрхэц	фл				5			5			5				15
3	Синтомицин эмульс	10%-30.0	тос	тюб				150			100			100				350
4	Тималин	2.0	т/уусмал	фл				500			500			1000				2,000
5	Вазелин	30гр	т/түрхэц	тюб				100			50			0				150
6	Микомет	нийлмэл	шахмал	ш				520			520			280				1,320
7	Бактериоцин	15гр	т/түрхэц	ш				20			20			20				60
8	Новивент плюс	2мл	амьс/хэр	ам				0			400			400				800
9	Ацетилцистейн	600 мг	шахмал	ш				1500			0			2500				4,000
10	Монтелукаст	5 мг	шахмал	ш				1400			0			1120				2,520
11	Монтелукаст	10 мг	шахмал	ш				1120			0			1120				2,240
12	Ацетилцистейн	100 мг	шахмал	ш				1000			500			500				2,000
13	Ацетилцистейн	200 мг	шахмал	ш				1000			1000			1000				3,000
	Нийт дүн																	

Багц 3. Вирус, мөөгөнцрийн эсрэг эм , лаа болон

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 2-САРААС 2026 ОНЫ САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	**тун**	**эмийн хэлбэр**	**савлалт**	**Техникийн тодорхойлолт**	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												Нийт хэрэглээ
						2025 он											2026 он	
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Ацикловир	200мг	шахмал	ш	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх. Тээврийн бүрэн бүтэн байдал болон овор хэмжээ ихтэй эмнэлгийн хэрэгсэлд тээврийн ачилт, хүргэлт буулгалтын хөлс тооцно.Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан			1000			1000			1000				3000
2	Ацикловир	5%-7 гр	гель	ш				20			20			20				60
3	Интерферон альфа	150000 ОУН	лаа	ш				50			50			50				150
4	Интерферон альфа	500000 ОУН	лаа	ш				50			50			50				150
5	Хүний рекомбинант интерлейкин 2	500 000 ОУН/1мл	т/уусмал	т/шил				10			10			10				30
6	Интерферон альфа	3000000	лаа	ш				30			20			50				100
7	Интерферон	0.003гр	шахмал	ш				1000			1000			1000				3000
8	Флуконазол	200мг/100мл	т/уусмал	фл				20			10			20				50
9	Кагоцел	12мг	шахмал	ш				500			500			500				1500
	Нийт дүн																	

Багц 4. Цусанд нөлөөлөх сийвэн орлох импортын бүтээгдэхүүн

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 2-САРААС 2026 ОНЫ САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												
						2025 он											2026он	Нийт хэрэглээ
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Дицинон	250 мг	шахмал	ш	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх. Тээврийн бүрэн бүтэн байдал болон овор хэмжээ ихтэй эмнэлгийн хэрэгсэлд тээврийн ачилт, хүргэлт буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан			1,000			1,000			1,000				3,000
2	Дицинон	250 мг-2мл	т/уусмал	тун/ш				1,000			1,000			2,000				4,000
3	Альбумин супер	1500 мг	шахмал	ш				2,400			2,400			2,400				7,200
4	Новамин	8.5%-250 мл	с/дусал	фл				20						20				40
5	МЖ-ТНА	960 мл	с/дусал	фл				20						20				40
6	МЖ-ТНА	362мл	с/дусал	фл				20						20				40
7	Төмөр	100мг-2мл	т/уусмал	тун/ш		100		100			100			100				400
8	XENETIX-300 лобитридол	300мг/мл	уусмал	фл				50			50			50				150
9	Төмрийн+Фоли хүчил+	нийлмэл	шахмал	ш				1,000						1,000				2,000
10	Эритропоэтин	4000ОУН	т/уусмал	фл				400			400			400				1,200
11	Нумета	13%-300мл	с/дусал	фл				3			3			3				9
					Нийт дүн													

Багц 5. Элэг, цөс, ходоод, нойр булчирхайн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон даавар дотоод шүүрэл, булчирхайн импортын бүтээгдэхүүн

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 2-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												
						2025 он											2026он	Нийт хэрэглээ
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Силимарин	75 мг	шахмал	ш	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх. Тээврийн бүрэн бүтэн байдал болон овор хэмжээ ихтэй эмнэлгийн хэрэгсэлд тээврийн ачилт, хүргэлт буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан									1,120				1,120
2	Ноцид	нийлмэл	шахмал	ш										1,000				1,000
3	Панзинорм	нийлмэл	шахмал	ш				1,000						1,500				2,500
4	Фосфолипид	250мг/5мл	т/уусмал	тун/ш							300			600				900
5	Парацетамол	125мг	лаа	ш							100			100				200
6	Преднизолон	5мг	шахмал	ш				1,200			2,400			1,200				4,800
7	Дротаверин	40 мг	т/уусмал	тун/ш		200		200			300			200				900
8	Метилпреднизолон	4мг	шахмал	ш		100		50			100			100				350
9	Сульфасалазин	50 мг	шахмал	ш				200						200				400
10	Идэвхжүүлсэн нүүрс	250мг	шахмал	ш				2,000			1,000			50				3,050
11	Линекс малыш	нийлмэл	нунтаг	ш				100			100			100				300
12	Лидаза		т/нунтаг	тун/ш		100		100			100			100				400
13	Лактулоз	3.335г/5мл-60мл	сироп	фл				100			200			200				500
14	Никардипин	1мг/мл-10мл	т/уусмал	тун/ш							200			400				600
15	Кетанол	100мг	шахмал	ш		100		100			100			100				400
16	Баралгин	5 мл	т/уусмал	тун/ш				50			50			50				150
17	Баралгин	0.5	шахмал	ш				200						500				700
18	Глютатон	1.2гр	т/нунтаг	тун/ш		50		50			50			50				200
19	Глимепирид	3мг	шахмал	ш				200						100				300
20	Ивабрадин	5 мг	шахмал	ш				120						100				220
21	Милдронат	0.5/мг 5мл	т/уусмал	ш				50			20			10				80
22	Милдронат	500мг	шахмал	ш				100			200			100				400
23	Варфарин	2.5 мг	шахмал	ш				120						120				240
24	Ходоодны хөөс дарагч /Лайткүүл/			ш		100					100							200

Багц 6. Зүрхний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон цусны даралт бууруулах, шээлгэх үйлдэлтэй импортын бүтээгдэхүүн

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 1-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												
						2025 он											2026он	Нийт хэрэглээ
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Амиодарон	50мг/мл-3мл	т/уусмал	тун/ш	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх. Тээврийн бүрэн бүтэн байдал болон овор хэмжээ ихтэй эмнэлгийн хэрэгсэлд тээврийн ачилт, хүргэлт буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан						100			100				200
2	Глицеринтринитрат	0.5мг	шахмал	ш				500			500			100				1,100
3	Глицеринтринитрат	10мг/мл-5мл	т/уусмал	тун/ш				400						400				800
4	Эринит	нийлмэл	шахмал	ш				2000			2000			2000				6,000
5	Нифедипин	10 мг	шахмал	ш				100			100			100				300
6	Глимеприд	3мг	шахмал	ш				100						100				200
7	Розувастатин	20мг	шахмал	ш				300			100			300				700
8	Розувастатин	10мг	шахмал	ш			100	600			1200			600				2,500
9	Аторвастатин	40мг	шахмал	ш				1800						3300				5,100
10	Аторвастатин	20мг	шахмал	ш			600	900						1500				3,000
11	Прендропил	4мг	шахмал	ш		200		1200						500				1,900
12	Допамин	40мг/5мл	т/уусмал	ам			100	240			100			240				680

13	Валсартан	80 мг	шахмал	ш				2400						2400				4,800
14	Амлодипин+лизиноприл	5мг+10мг	шахмал	ш				900						900				1,800
15	Торасемид	10мг	шахмал	ш				500			100			100				700
16	Небилет	5мг	шахмал	ш				280						280				560
	Нийт дүн																	

Багц 7. Тархины цусан хангамжинд нөлөөлөх импортын бүтээгдэхүүн эм

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 1-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												
						2025 он											2026он	Нийт хэрэглээ
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Церебролизат	1 мг	т/уусмал	тун/ш	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх. Тээврийн бүрэн бүтэн байдал болон овор хэмжээ ихтэй эмнэлгийн хэрэгсэлд тээврийн ачилт, хүргэлт буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан						100			200		100		400
2	Диакарб										200							200
3	Кортексин	5 мг	т/уусмал	тун/ш							1000			1000				2,000
4	Кортексин	10мг	т/уусмал	тун/ш				300			500			200				1,000
5	Нейрорубин	1мг-3мл	т/уусмал	тун/ш				2000						1000		1000		4,000
6	Витамин В комплекс	2 мл	т/уусмал	тун/ш				2000						2000				4,000
7	Гинкго билоба	5 мл	т/уусмал	тун/ш				50			100							150
8	Винпоцетин	5мг-2мл	т/уусмал	тун/ш				500			500			500				1,500
9	Винпоцетин	10мг	шахмал	ш										2500				2,500
10	**Нимодипин**	10мг/50мл	т/уусмал	тун/ш				100						200				300
																		46,764,100

Багц 8 Антибиотик болон нянгийн эсрэг эм тарилга

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 1-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

№	**Эмийн нэршил**	тун	эмийн хэлбэр	савлалт		Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												
						2025 он												
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Ампициллин+сульбактам	1000мг+500 мг		тун/ш	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх. Тээврийн бүрэн бүтэн байдал болон овор хэмжээ ихтэй эмнэлгийн хэрэгсэлд тээврийн ачилт, хүргэлт буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан / Орос солонгостой дүйцүүц байна /			1,000			1,000			1,000				3,000
2	Имипенем+Циластатин	500мг+500мг		ш							100			100				200
3	меропенем			фл				200						200				400
4	Пиперациллин+тазобактам			фл				500						200				700
5	цефотаксим			фл				2,000						3,000				5,000
6	цефотаксим			тун/ш				5,000			3,000			5,000				13,000
7	Цефтриаксон			фл				1,000			500			1,000				2,500
8	Цефазолин			ш				3,000						3,000				6,000
9	Цефазолин			фл				500			100			200				800
	Нийт дүн																	

Багц 9. Нүдний эм, эмнэлгийн хэрэгслийн импортын бүтээгдэхүүн

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 1-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												
						2025 он											2026он	Нийт хэрэглээ
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Тропикамид+фенилэфрин	0.8%+5%-5мл	н/дусаалга	фл	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх. Тээврийн бүрэн бүтэн байдал болон овор хэмжээ ихтэй эмнэлгийн хэрэгсэлд тээврийн ачилт, хүргэлт буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан	30		10						10				50
2	Пропаракайн	0.5%-15 мл	н/дусаалга	фл		100		100						10				210
3	Докзоламид+ тимолол	5 мл	н/дусаалга	фл				10						10				20
4	Гатифлоксацин	0.3%-5 мл	н/дусаалга	фл		10		10						10				30
5	Флуоресцейн		будагч бодис	хайрцаг		10		10						10				30
6	Офлокс	0.3%-5мл	н/дусаалга	фл		30		30						10				70
7	Лакрижел	5гр	н/тосон түрхлэг	ш				12						32				44
8	Гатифлоксацин 0.3% мг/мл		н/дусаалга	фл				10						10				20
9	Силикон Тубь нулимс суваг залгах гуурс							10						10				20
	Нийт дүн																	

Багц 10. Дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025ОНЫ 1-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												
						2025 он											2026он	Нийт хэрэглээ
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Фенобарбитал	100 мг	шахмал	ш	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх. Тэзврийн бүрэн бүтэн байдал болон овор хэмжээ ихтэй эмнэлгийн хэрэгсэлд тэзврийн ачилт, хүргэлт буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан	200					500			1300				2,000
2	Фенобарбитал	5 мг	шахмал	ш				100			100			100				300
3	Индометацин	25мг	шахмал	ш										500				500
4	Парацетамол	500 мг	шахмал	ш							200			800				1,000
5	Нитрофурантоин	100мг	шахмал	ш		200		200			500			500				1,400
6	Кларитромицин	500мг	шахмал	ш				2000						2000				4,000
7	Мөнгөжүүлсэн тос	50гр	т/түрхлэг	ш		100					500							600
8	Эналаприл	5мг	шахмал	ш							100							100
9	Эналаприл	10мг	шахмал	ш							400							400
10	Фезам	400мг+25мг	шахмал	ш				100			900			100				1,100
11	Магни В6	нийлмэл	шахмал	ш				1000			1000			2000				4,000
12	Метронидазол	500мг	шахмал	ш		200		2400						2400				5,000
13	Цайр	20мг	шахмал	ш										4000				4,000
	НИЙт дүн																	

Багц 11. Тарилгын шингэн бэлдмэл ба дотоодын үйлдвэрийн багц

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 1-САРААС 2026ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												
						2025 он											2026он	Нийт хэрэглээ
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Натри хлорид	0.9%-50	т\уусмал	уут	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх. Тэзврийн бүрэн бүтэн байдал болон овор хэмжээ ихтэй эмнэлгийн хэрэгсэлд тэзврийн ачилт, хүргэлт буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан		200	200			200			200				800
2	Натри хлорид	0.9%-3000.0	т\уусмал	уут			15	20			20			20				75
3	Натри хлорид	0.45%-250.0	т\уусмал	уут				15			15			20				50
4	Натри хлорид	3%-250мл	т\уусмал	уут				10			10			10				30
5	Натри хлорид	7.5%-250	т\уусмал	уут				35			35			70				140
6	Натри хлорид	10%-500.0	т/уусмал	уут			250	100			100			100				550
7	Кали холимог шингэн	250мл	т\уусмал	уут				100			350			100				550
8	Декстроз	10%-100	т\уусмал	уут				350			100			700		100		1,250
9	Декстроз	10%-250.0	т\уусмал	уут				70			245			70		210		595
10	Новокайн	2%-100мл	т\уусмал	уут				35			35			35		35		140
11	Калийн холимог шингэн /глюкоз 5%/	100.0	т\уусмал	уут				140			70			140		70		420
12	Новокайн	0.5%-100.0	т\уусмал	уут				140			70			140		70		420
13	Лабор	250.0	т\уусмал	уут			140	70			70			140		70		490
14	Натрийн гидрокарбонат	4%-100.0	т\уусмал	уут				350			175			350		175		1,050
15	Аминокапронийн хүчил	5%-100	т\уусмал	уут				450			450			450		450		1,800
16	Декстран	40%-500	т\уусмал	уут				35						70				105
17	Декстран	70%-500	т\уусмал	уут				35						70				105
18	Маннитол	100.0	т\уусмал	уут				35			35			35		140		245
19	Маннитол	500.0	т\уусмал	уут				200			70			200		70		540
20	Парацетамол	1%-100	т\уусмал	уут							70							70
21	Гемодиализийн уусмал цитрат	3800мл	т\уусмал	5000мл				200			1,000			1,000		300		2,500
22	Хэвлийн диализийн уусмал 2.5%-2000 мл PVC	2.5%	т\уусмал	ширхэг				180			180			180		180		720
23	Хэвлийн диализийн уусмал 1.5%	1.5%	т\уусмал	ширхэг				180			180			180		180		720
24	Изобупивакайн	0.5%-2мл	т/уусмал	ширхэг				100						100				200
	Нийт дүн																	

Багц 12. Халдваргүйтгэлийн бодис ба нунтаг эмийн импортын бүтээгдэхүүн

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 1-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												
																		Нийт хэрэглээ
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Этанол	76%./1литр савлагаатай	уусмал	литр	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх, Тамедин тосон суурьтай байх, Спирт нь савлагаатай жижиг байх,			1000			1000			1000		1000		4,000
2	Устөрөгчийн хэт исэл	3%/2литр савлагаатай/	уусмал	литр		100		100			250			300		200		950

3	Этанол	96%-1литр савлагаатай	уусмал	литр	Тендэрт шалгарсан ЭНХТ нь тухайн жилдээ нийлүүлэлтийг бүрэн хангах, Тээврийн бүрэн бүтэн байдал болон овор хэмжээ ихтэй эмнэлгийн хэрэгсэлд тээврийн ачилт, хүргэлт буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан	120		140			140			140		130		670
6	Повидон иод	0.7%-300	уусмал	фл				490						490				980
7	Повидон иод	7.5%-300	уусмал	фл				980			490			490				1,960
8	Повидон иод	0.7%-100	уусмал	фл		100		100						500				700
	Нийт дүн																	

Багц 13. Эмнэлгийн резинэн эдлэл, ороох боох материал импортын бүтээгдэхүүн

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 1-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												
						2025 он											2026он	Нийт хэрэглээ
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Шархны наалт	6*7. 9*10		метр	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх, Тариур нь нарийвчлал сайтай байх, Дээж авна. Тасаг нэгжүүдээр стандартын баталгаажуулалт хийгдэж үнэлэгдэнэ. Хуваарийн дагуу авахад тээврийн зардлыг тооцно. Үүнд ачилт, хүргэлт, буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан			500			500			1000		1000		3,000
2	Марль			ш				5000			5000			5000		10000		25,000
3	Пластырь даавуун	2х5		ш				800			1000			1000		1000		3,800
4	Пластырь цаасан	2х5		ш				800			1000			1000		1000		3,800
5	Мэс заслын бэлэй	¹ 6. 7, 7.5		фл				2000						3000				5,000
6	Гипсэн боолт	Пандатай		фл				580			480			580		480		2,120
7	Шээс авах үүт кранттай 2,0 л			фл				250			450			250		250		1,200
8	Ходоодны зонд	№14 16 18		фл				200						200				400
9	Хооллох гуурс	№ 4,6,8,10		ш				200						100				300
10	Эсмарк /нэг удаагийн/			фл				600						550				1,150
11	Катетр 2 замтай	¹12, 14.16,18		фл				150			250			150		200		750
12	Хүчилтөрөгчийн гуурс	нярай, д/нярай		фл				200						200				400
13	Хүчилтөрөгчийн маск	том хүн, хүүхэд		фл										400				400
14	Соруулгын гуурс	FG 6.8.10.14.16		фл				500			500			500		500		2,000
15	Интубацийн гуурс /чиглүүлэгч/	2,2.5,3,3.5,4	хийлэгчгүй	ш							200							200
16	Интубацийн гуурс /чиглүүлэгч/	5, 5.5,6,6.5,7.0, 7.5	хийлэгчтэй	ш				200			100			200				500
17	Хүйн хавчаар			ш				1000						500				1,500
18	Хошуутай отсосны гуурс			ш							300			500		500		1,300
19	Жаней 100			ш				150			250			150		150		700
20	Жигүт			ш				100						50				150
21	Пампны салаалагч			ш				100			100			100		400		700
22	Холбогч 3 замт			ш				700			700			700		700		2,800
23	Үзлгийн бэлэй	S.M		ш				3000			3000			3000		3000		12,000
	Нийт дүн																	

Багц 14. Эмнэлгийн хэрэгсэл 1 импортын бүтээгдэхүүн

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												
						2025 он											2026 он	Нийт хэрэглээ
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Цусны систем				Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх, Тариур нь нарийвчлал сайтай байх, Дээж авна. Тасаг нэгжүүдээр стандартын баталгаажуулалт хийгдэж үнэлэгдэнэ. Хуваарийн дагуу авахад тээврийн зардлыг тооцно. Үүнд ачилт, хүргэлт, буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан			200			200			200		200	200	1,000
2	Дуслын систем		хар өнгийн эрвээхэй зүүтэй					5000			5000			10000		10000		30,000
3	Дуслын систем							5000			5000			5000				18,600
4	Уян зүү /таггай/							3000			5000			5000		2000		16,600
5	Уян зүү /таггай/							5000			2000			2000		2000		10,600
6	Уян зүү /таггай/							1000			1000			1000				3,320
7	Тариурын зүү	№20						200			200			200		200		1,210
8	Тариурын зүү	№21.22						500			500			500		500		2,130
9	Тариурын зүү	№23						500			500			500		500		36,500
10	Өвдөлт намдаах памп										20			20				40
	Нийт дүн																	

Багц 15. Эмнэлгийн хэрэгсэл 2 импортын бүтээгдэхүүн

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 1-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
1	Мэс заслын утас Силк	№0	бөөр/гурвалжин	ш	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх, Мэс заслын викрил, силк пролейн утас нь Johnson-ы утастай дүйцэхүйц байх, Уян зүү нь гадуур пластик материал батбөх, уян зүүний хэсгээрээ арьсыг нэвтрэхүйц үзүүр сайтай байх, Эмнэлгийн хэрэгсэлд тасаг нэгжүүдээс санал гомдол их ирдэг. Иймд бүх бараанд дээж авна. Нэгбүрчлэн тасаг нэгжүүдээр стандарт баталгаажуужлалт хийгдэж үнэлэгдэнэ. Хуваарийн дагуу авахад тээврийн зардлыг тооцно. Үүнд ачилт, хүргэлт, буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан			120						120				240
2	Мэс заслын утас Силк	№1	бөөр/гурвалжин	ш				120						120				240
3	Мэс заслын утас Силк	№2	бөөр/гурвалжин	ш				120						120				240
4	Мэс заслын утас Силк	№2.0	бөөр/гурвалжин	ш		60		120						120				300
5	Мэс заслын утас Силк	№3.0	бөөр/гурвалжин	ш		60		120						240				420
6	Мэс заслын утас Силк	№4.0	бөөр/гурвалжин	ш				120						120				240
7	Мэс заслын хутганы ир	¹ 11.13.15 .21G		ш				2,000						2,000				4,000
8	Халууны шил дижитал			ш				20			20							40
9	Амьсгалын аппаратны фильтр			ш		60		60			60			60		60		300
10	Түлэгч электрод			ш				200						200				400
11	Пульс оксиметр	том хүн, хүүхэд		ш										50				50
12	Нугасны зүү	25G, 20G, 27G		ш		200		200			200			200				800
13	Нэг удаагийн толь / эмэгтэйчүүдийн/	l. m		ш				2,000			2,000			2,000		3,000		9,000
14	Ургийн мониторын цаас	150*90		ш				10						10				20
15	Абсорбент	5кг		фл				2						2				4

Багц 16. Гэмтлийн мэс заслын багаж хэрэгсэл импортын бүтээгдэхүүн

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 1-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												Нийт хэрэглээ
						2025 он											2026он	
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Дунд чөмөгний түгжээт хадаас	9*360, 9*380,		ш	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх, Эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэгдэхүйц, ариутгалд тэсвэртэй байх, Хуваарийн дагуу авахад тээврийн зардлыг тооцно. Үүнд ачилт, хүргэлт, буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан	1												3
2	Дунд чөмөгний түгжээт хадаас	10*360, 10*380		ш		3												3
3	Дунд чөмөгний түгжээт хадаас	11*360, 11*380		ш		3												3
4	Шаантны түгжээт хадаас	10*300, 10*320		ш		5												5
5	Шаантны түгжээт хадаас	8*300, 8*320		ш		5												5
6	Шаантны түгжээт хадаас	9*300, 9*320		ш		4												4
7	Атгаал ялтас шулуун	6,7, 8, 10 нүхтэй		ш		9												9
8	Атгаал хүзүүий ялтас	5, 6, 4 нүхтэй		ш		7												7
9	Атгаал доод булууны гадна, дотно ялтас			ш		2												2
10	Эгэмний ялтас баруун, зүүн тал			ш		5												5
11	Шууны шулуун ялтас	5, 6 нүхтэй		фл		5												5
12	Эгэм далны холбоос сэргээх ялтас			фл		5												5
13	Шууны дистал ялтас баруун, зүүн тал			ш		5												5
14	Хавирганы ялтас			ш		5												5
15	Шаантны дээд төгсгөлийн ялтас			ш		5												5
16	Тойгны аалзавчийн ялтас			ш		5												5
17	Шагайн хавчаар ялтас	5, 6 нүхтэй		ш		5												5
18	Хэмт ясны шураг	75, 80, 85, 90, 95		ш		1												1
19	Татагч шураг	4.5*50, 4.5*55, 4.5*60		ш		1												1
20	Хадаас булцуугүй	диаметр 1.5, 2.0, 2.5, 3.0		ш		10					1					1		12
21	Ул	ариутгалд тэсвэртэй		ш		5												5
22	Аборцанг	түгжээтэй		ш		14												14
23	Сүмбэтэй зүү	/төрөхийн багаж/		ш		14												14
24	Куретка	№8		ш		40												40
25	Пливишвце	4 шүдтэй		ш		20												20
26	Микулич			ш		40												40
27	Сетка	54*24*9		ш		3												3
28	Кохны зажем			ш		50												50
29	Зажем	16, 18см	шүдтэй үзүүртэй	ш		50												50
30	Бөөрөн таваг	том		ш		50												50
31	Хайч	16,18	хурц	ш		50												50
32	Фексатор			ш		1												1
	Нийт дүн																	

Багц 17. Эмнэлгийн хэрэгсэл 3 импортын бүтээгдэхүүн

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 1-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												Нийт хэрэглээ
						2025он											2026он	
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Автомат арьс үдэгч			ш	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх, Эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэгдэхүйц, ариутгалд тэсвэртэй байх, Дурангийн гар дагалдаж клип хэрэглэгдэнэ, Дурангийн гар маань ариутгалд тэсвэртэй, доод тал нь 2 байна. Энэ нь В.С вируст тус тус хэрэглэгдэнэ. Хуваарийн дагуу авахад тэзврийн зардлыг тооцно. Хэвлийн гуурс нь уян зөөлөн, гранат хэлбэртэй. Үүнд ачилт, хүргэлт, буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан.			50						80				130
2	Хэвлийн гуурс трокартай			ш										90				90
3	Трокар /нэг удаагийн/	5 см		ш				20			2			20		20		62
4	Трокар /нэг удаагийн/	10 см		ш				20			20			20		20		80
5	Клип			ш				50			50			50		50		200
6	Дурангийн уут /нэг удаагийн/			ш				50			50			50		50		200
7	Хэвлийн хөндийн дурангийн мэс заслын хийлэгч эүү	8-12 мм		ш							10					10		20
8	Хайлдаг цус тогтоогч	5*7	Жонсантай дүйцэхүйц	ш				20								10		30
9	Тосон сетка			ш							10			10		10		30
10	Эд авах уут			ш				20			30			30		10		90
11	Спиналтай интубацийн гуурс	№3-7		ш				10										10
						Нийт дүн												

Багц 18. Халдваргүйтгэл 2

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 1-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												Нийт хэрэглээ
						2025 он											2026он	
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	мэс заслын өмнөх гар халдваргүйтгэлд сорох	фл	ЭМС-ын 2020.02.28-ны өдрийн А/125, А-69, А/143 дүгээр тушаалд орсон байх тунд хүрсэн байх	0.5	Хаяг шошгоны тунд хүрсэн байх, Лабораторийн бичиг дагалдах, Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх, Хуваарийн дагуу авахад тэзврийн зардлыг тооцно. Үүнд ачилт, хүргэлт, буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан			100			100					50		250
2	Гадаргуу халдваргүйтгэгч уусмал 5.0/Surfanios Premium/	фл		5				100			100			50		50		300
2	Өндөр түвшний халдваргүйтгэл ариутгалын уусмал /Steranios 2%/	фл		5л				10			10			10		20		50
3	Хяналтын тест №100	кр						1			1			1				3
4	Опастер ниос	фл		5л				5			5			5		5		20
5	Дентасепт	фл		2л				50			50			20		20		140
6	Аниос клийн эксел Д	фл		5л				20			20			20		20		80
7	Сурфасейф	фл		750мл				50			50			50		50		200
8	Neodisher mediclean forte	фл		5л				10			10			10		10		40
9	Вакум моторын тоос	фл						6			6			6		6		24
10	Eltra							2			2			2		2		8
11	Клинелл юниверсаль сальфетка	ширхэг		№100				10			10			10		10		40
12	ЦУС УУРГИЙН ТЕСТ / Promol test /	ширхэг		500				1			1			1		1.00		4

Багц 19. Химийн эм тариа

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 1-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												Нийт хэрэглээ
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Флюроурацил	500мг-10мл	т/шил	фл	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх. Тэзврийн бүрэн бүтэн байдал болон овор хэмжээ ихтэй эмнэлгийн хэрэгсэлд тэзврийн ачилт, хүргэлт буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан			20		20				50		10		100
2	Лейковарин	50мг-5мл	т/шил	фл				100						200		100		400
3	Оксалиплатин	100мг-50мл	т/шил	фл				10						20				30
4	Цисплатин	50мг/50мл	т/шил	фл				10						20				30
5	Доцетаксел	80мг/4мл	т/шил	фл				5						5				10
6	Доксорубицин	50мг/25мл	т/шил	фл				5						5				10
7	Циклофосфамид	1000мг	т/шил	фл										10				10
8	GSF	150мкг-0.6	т/шил	фл				10						10				20
9	Паклитаксил систем			ш										20		30		50
10	Карбоплатин	450мг/45мл	т/шил	фл										10				10
11	Метатраксет		т/шил	фл										10				10
12	Этопозид	100мг/5мл	т/шил	фл				10						20				30
13	Иринотекан	100мг/5мл	т/шил	фл				5						5				10

Багц 20. Ариутгалын пакет

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 1-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												Нийт хэрэглээ
						2025 он											2026он	

						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	Нийт хэрэглээ
1	Ариутгалын пакежлагч цаас	75*200м		боодол	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх, Тендэрт шалгарсан ЭНХТ нь тухайн жилдээ нийлүүлэлтийг бүрэн хангах, Тээврийн бүрэн бүтэн байдал болон овор хэмжээ ихтэй эмнэлгийн хэрэгсэлд тээврийн ачилт, хүргэлт буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан			15			15			15		15		60
2	Ариутгалын пакежлагч цаас	100мм*200м		боодол				15			15			15		15		60
3	Ариутгалын пакежлагч цаас	150мм*200м		боодол		15		15			15			15		15		75
4	Ариутгалын пакежлагч цаас	200мм*200м		боодол				10			10			10		10		40
5	Ариутгалын пакежлагч цаас	300мм*200м		боодол		2		2			2			2		2		10
6	Ариутгалын пакежлагч цаас	400мм*200м		боодол				2			2			2		2		8
7	Ариутгалын пакежлагч цаас	50*200		боодол				2			2			2		2		8
8	Ариутгалын баглаа боодол хийх даавуу	№250	60см*60см	боодол				15			15			15		15		60
9	Ариутгалын баглаа боодол хийх даавуу	№250	75см*75	боодол				15			15			15		15		60
10	Ариутгалын баглаа боодол хийх даавуу	№250	90см*90см	боодол				6			6			6		6		24
11	Ариутгалын баглаа боодол хийх даавуу	№200	120см*120см	боодол				45			45			45		45		180
12	Туузан химийн индикатор	ороомог	25мм*50м	боодол				45			45			45		45		180
13	4-р зэргийн химийн индикатор	200ш/хайрцаг	15*100мм	боодол				3			3			3		3		12
14	Принтерийн цаас	1 уут*2 ороомог		боодол				3			3			3		3		12
15	Дурангийн автоклавын ариутгалын пакежлагч даавуун	ороомог	75мм*100	боодол				12			12			12		12		48
16	Дурангийн автоклавын ариутгалын пакежлагч даавуун	ороомог	100мм*200м	боодол				3			3			3		3		12
17	Дурангийн автоклавын ариутгалын пакежлагч даавуун	ороомог	150мм*200м	боодол				3			3			3		3		12
18	Дурангийн автоклавын ариутгалын пакежлагч даавуун	ороомог	250мм*200м	боодол				3			3			3		3		12
19	Наадаг /А4 химийн индикатор	30ш		боодол				3			3			3		3		12
20	Ус төрөгчийн хэт исэл /WEGO/	6ш*1 хайрцаг	100мл	ширхэг				6			6			6		6		24
21	Ам наагч аппаратны принтерийн хор	000648608		боодол				2			2			2		2		8
22	Биологийн индикатор	№25		хайрцаг				12			12			12		12		48
23	Амсар наагч	25мм*50м		ороомог				1			1			1		1		4
24	Плазмын туузан индикатор			боодол				2			2			2		2		8
	Нийт дүн																	

Багц 21. Диализын импортын

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 1-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт		Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												Нийт хэрэглээ
						2025 он											2026он	
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Диализын бикорбонатын уусмал Б нунтаг			566гр	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх, Хуваарийн дагуу нийлүүлэлтийг авна. Төсөв мөнгөтэй холбоотой гемодиализын эмчилгээнд тасалдал үүсэх эрсдэл гаргахгүй байх, Тээврийн бүрэн бүтэн байдал болон овор хэмжээ ихтэй эмнэлгийн хэрэгсэлд тээврийн ачилт, хүргэлт буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан			1000			800			800		520		3,120
2	Диализын магистрал гуурс			ширхэг				1000			1000			1000		520		3,520
3	Цусны шүүлтүүр		15Н 17 Н,19Н 21Н 23Н	ширхэг				1000			800			500		520		2,820
4	Пистулын зүү	А/Б		ширхэг				1000			800			800		520		3,120
5	Фильтер нипро CF609N			ширхэг		3		6			5			6		6		26
6	Ультра фресинус филтер 609			ширхэг				3			6			3		6		18
7	Citrix 50: 5 литр цитрикс			ширхэг		3					3			3		3		12
8	Усны танкны фильтр микрон dtwf			ширхэг							10							10
9	Давс 25 кг			ширхэг		3		3			3			3		1		13
10	Гипохлорид 5 литр			ширхэг		3		3			3			3		3		15
11	Double гуурс			ширхэг		2		2			2			2		2		10
12	Мини кап			ширхэг		240		240			120			120		120		840
13	Хэвлийн диализийн катетер /Coil catheter CA/	1 удаад хэвлийд байрлуулах		ширхэг		5												5
14	Трансфер сет /хэвлийн диализ гуурсны хошуу/	6 сар хэрэглээ		ширхэг		5												5
15	Фосел	800мг	шахмал	ширхэг				3000			3000			2000		2000		10,000
16	Декостриол	250мг	шахмал	ширхэг				3000			3000			2000		2000		10,000
	Нийт дүн																	

Багц 22. Үр хөндөлтийн эм, хэрэгсэл

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 1-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												Нийт хэрэглээ
						2025 он											2026он	
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Мизопростол	0,2 мг	№3	ш	Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх Тээврийн бүрэн бүтэн байдал болон овор хэмжээ ихтэй эмнэлгийн хэрэгсэлд тээврийн ачилт, хүргэлт		600			300								900
2	Мифепристон	25 мг	№6	ш			300			200								500
3	Хошуу		№10	ш			200			200								400
4	Хошуу		№9.8.7	ш			200			200								400

5	Хоёх хавхлагат шприц			ш	буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан		10			20								30
6	Бэлгэвч			ш		1000	2000			3000								6,000
7	Инжекторын шприц	2 хавхлагат шприц								50								50

Багц 23. Шүдний материал 1

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 1-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА																		
Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												
						2025 он											2026он	Нийт хэрэглээ
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
1	Адгезор	хайр			Доод тал нь 1 жил хэрэглэх хугацаатай байх Тээврийн бүрэн бүтэн байдал болон овор хэмжээ ихтэй эмнэлгийн хэрэгсэлд тээврийн ачилт, хүргэлт буулгалтын хөлс тооцно. Дорноговь аймгийн Сайншанд сум Дорноговь АНЭ эмийн сан			14			16			20				50
2	Алмазан бор	ш						100			100			100				300
3	Альвастад	ш						10			2			1				13
4	Бонд	ш	универсал бонд 4мл					10			20			50				80
5	Гуттаперч	хайр						10			10			10				30
6	Гэрлийн ломбо	ш						100			100			100				300
7	Ultrablend	ш						40			40			10				90
8	Дентин	хайр						40			20			20				80
9	Зүү /төмөр шприц/	хайр						100			50			50				200
10	Кариасан	хайр						100			20			20				140
11	Матриц /төмөр/	ш						10			10			20				40
12	Мышъяк	ш						20			20			20				60
13	Н файл	хайр						3			3			3				9
14	Пульнэкстрактор/100ш/	хайр						10			10			10				30
15	FC							10			10			5				25
16	Consepsis	хайр						3			3			6				12
17	Enamelast/3 ml/	ш						40						40				80
18	Хучил	хайр						20			20			40				80
19	Хар зүү	хайр						10			10			10				30
20	Глассиномер цемент /r/ Fuji-9	хайр						20			20			20				60
21	chlorcid 30ml	ш									6			6				12
22	Наконечник LED	ком						1			1			1				3
23	Өнгөлгөө паст 340gr			ш				2			2			2				6
24	Өнгөлгөө резин			ш				20			20			20				60
25	Силант /BPA-гүй/			хайр							12							12
26	Метафекс			ш				20			20			20				60
27	Сафаройд			ш							15							15
28	Матриц /хуванцар/			ш				10			10			20				40
29	Paper point			ш				20			10			20				50
30	Наконечник /удаан эргэлт/ LED			ком							3							3
31	Спонж			хайр				20			20			20				60
32	MTA one-fil 2gr			ш				10			10			10				30
33	урсдаг ломбо /BPA-гүй/			ш				30						30				60
34	Хазалтын цаас			ш				30			30			30				90
35	Septomixine 7.8gr			ш				10										10
36	Periodon 2gr			ш				5			2			5				12
37	Strips			хайр				20										20
38	Шулс сорогчийн хошуу			хайр				20			20			20				60
39	Лидокайн 2%	№50		хайр				30			30			30				90
40	Каналнаполнитель			ш				10			10							20
41	Артикайн+эпинефрин 4%-1.8 мл	№50		хайр				30			20			20				70
42	Granulotic			ш				5			5							10
43	Endofill			ш							30							30
44	Гутта тасдагч			ш				1			1							2
45	Foredent			ш				10			20							30
46	Biner LC							10				10						20
47	Зөөлөн дентин /ягаан/							10				10						20
48	Гэрлийн аппаратны уут	№100						100				200						300
49	Үзлэгийн тольний толгой							20				20						40
50	Наконечник ариутгагч							10										10
51	наконечник ариутгагчийн холбогч хошуу							10				10						20
52	Universal bond							50										50
53	Энгэрэвч	№		ш				10										10
54	Эндосепт			ш				24										24
	Нийт дүн																	

Багц 24 BACT/ALERT аппарат

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 1-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА																		
Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/													
					2025 он											2026 он	Нийт хэрэглээ	
					2 сар	3 сар	4 сар	5 сар	6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	10 сар	11 сар	12 сар	1 сар		
1	BACT/ALERT FA plus 410851 /Агаартан бактер өсгөвөрлөх цусан өсгөвөрийн шөл/	хайрцаг	1*25					25			25				25		75	
2	BACT/ALERT FA plus 410852 Агааргүйтэн бактер өсгөвөрлөх цусан өсгөвөрийн шөл/	хайрцаг	1*25			25		25			25				25		100	
3	BACT/ALERT PF plus		1*25			25		25			25				25		100	
4	McFarland Standards	цомог	1*1			1											1	
5	VITEK-2 NH card	хайрцаг	1x20			1											1	
6	VITEK-2 GP card	хайрцаг	1*20			2				2				2			6	
7	VITEK-2 AST-ST03 /S.pneumoniae-ийн AST card/	хайрцаг	1*20			1											1	
8	VITEK-2 AST-GP67 card	хайрцаг	1*20			2				2				2			6	
9	VITEK-2 GN card	хайрцаг	1*20			2				2				2			6	
10	VITEK-2 AST-GN75 card	хайрцаг	1*20			2				2				2			6	
11	VITEK-2 YST KIT	хайрцаг	1*20			1						1					2	
12	VITEK-2 AST-YS08 card	хайрцаг	1*20			1						1					2	
13	VITEK-2 ANC TEST KIT card	хайрцаг	1*21			1											1	
14	Vitek polysterine tube	хайрцаг	1*2000			1				1				1			3	
15	Vitek saline solution	хайрцаг	3x500 мл		тухайн аппратанд дүйцэхүйж оншлуур	1					1						2	

Багц 25 Биохими

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 2-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА																	
д/д	эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт		Нийлүүлэлтийн тоо / сараар/											Нийт хэрэглээ
						2025 он											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Albumin FS	4x200		800 хүн/тун	Хэмжилт хийх хүчин чадал: Цагт 200+160 /ISE/ орчим тест хийнэ. Эхний шинжилгээ 12.6 минутанд гараад түүнээс хойш 18 секунд бүрт нэг тест хариу гарна. Анализаторын систем бүтэц: Хэмжилт хийх тусгаарлагдсан систем, оношлуур урвалж агуулах хөргөлттэй тусгаарлагдсан систем, евчтөний дээж байрлуулах задгай систем. Шинжлэх дээж: Ийлдэс, сийвэн, цус, шээс, Хэмжилтийн арга зарчим: Иммунотурбидометр ба фотометрийн арга (Өнгөний хэмжилт) Сорилын аргачлал: Бодит хэмжилт - тоон утгаар, Харьцангуй хэмжилт – хувиар Программчлах боломжтой үзүүлэлтүүд: 1 шинжилгээ хийх бүлэгд 30 сорил хамрагдан программчлах боломжтой. Харин бүлгийн тоо хязгааргүй олон байж болно. Дээжийн сорох хэмжээ: 70 ±0.2, мкл Сорох урвалж,оношлуурын хэмжээ 180 – 350, мкл Химийн урвалын температур: 37 ±0.2, өС Химийн урвалын явагдах бүюу хариу гарч хэмжилт хийгдэж дуусах хугацаа: Эргэлтийн хугацаа болон хэрэглэсэн урвалжийн тооноос хамааран 2 янз байна. 1 шаттай сорил бол 648 секунд буюу 10 минут 48 секунд 2 шаттай сорил бол 1-р урвал 306 секунд (5 минут 6 секунд) + 2-р урвал 324 секунд (5 минут 24 секунд) нийт 630 секунд, 10 минут 30 секунт Сорилын сонголт: Дээж бүрт хийх сорилыг нэг нэгээр нь болон бүлгээр нь			1							1			2
3	Alkaline phosphatase FS IFCC37°C	4x200		800 хүн/тун				1							1			2
4	α-Amylase CC FS 4x120 test	4*120		480 хүн/тун				2							1			3
5	Billirubin Auto Total FS 4x200	4*200		800 хүн/тун				1							1			2
6	Bilirubin Auto Direct FS 4x200	4*200		800 хүн/тун				1							1			2
8	Cholesterol FS 10' 4x200 test	4x200		800 хүн/тун				1							1			2
9	Creatinine FS 4x200 test	4*200		800 хүн/тун				1							1			2
10	CRP FS 4x200 test	4x200		800 хүн/тун				1							1			2
11	Iron FS FERENE 4x120 test	4x120		480 хүн/тун				2							2			4
12	Total protein FS 4x200 test	4x120		480 хүн/тун				2							2			4
####	Glucose GOD FS 10' 4x200 test	4x200		480 хүн/тун				2							2			4
15	ASAT (GOT) FS 4x200 test	4x200		480 хүн/тун				2							2			4
16	Cobas Integra ALTL (GPT)	4x200		800 хүн/тун				1							1			2
17	Gamma-GT FS 4x200 test 480 хүн/тун	4x120 test		480 хүн/тун				2							2			4
18	Uric acid FS TOOS	4x200 test		800 хүн/тун				1							1			2
19	Urea FS 4x200 test	4x200 test		800 хүн/тун				1							1			2
20	LDH FS IFCC	4*200		800 хүн/тун				1							1			2
21	LDL-C Select FS	4*120		480 хүн/тун				2							2			4
22	Lactate FS	4*120		480 хүн/тун				1							1			2
23	Magnesium XL FS	4*120		480 хүн/тун				2							2			4
24	Phosphate FS	4*200		800 хүн/тун				1							1			2
25	Potassium FS	4*100		400 хүн/тун				2							2			4
26	Sodium FS	4*100		400 хүн/тун				2							2			4
27	Triglycerides FS 4x200test	4*200		800 хүн/тун				1							1			2
28	CRP FS 4x200 test	4*200		800 хүн/тун				1							1			2
29	Rheumatoid Factor FS 4x100 test	4*100		400 хүн/тун				2							2			4
30	Anti-Streptolysin-O FS 4x100 test	4*100		400 хүн/тун				2							2			4
31	TruCal U 3 ml	3мл		3мл				1							1			2
32	TruLab N 5 ml	5мл		5мл				1							1			2
33	TruLab P 5 ml	5мл		5мл				1							1			2
34	TruCal RF	2мл		2мл				1							1			2
35	TruCal ASO	1мл		1мл				1							1			2

36	TruCal CRP	2мл		2мл	Анализаторын систем бүтэц: Хэмжилт хийх тусгаарлагдсан систем, оношлуур урвалж агуулах хөргөлттэй тусгаарлагдсан систем, өвчтөний дээж байрлуулах задгай систем. Компьютертоор сорилын сонголт хийх эсвэл хуруу шилэн дээрх Бар кодоор сонгуулах боломжтой. Хэмжилтийн баталгаажуулалт: Бланк зөв эсэхийг куветуудийг, автоматаар бүх шингэнтэй харьцдаг эд ангийг угааж үргэлж хянан баталгаажүүлж байна			1							1			2
37	Лампа 920	1		1				1							1			2
38	Кювет 920 respons	1		1				1								1		2
39	Микро филтьр 10	1		1				1								1		2
40	Cleaner A	4*60 мл		60 мл				1								1		2
41	Cleaner B	4*60 мл		60 мл				1								1		2
42	Standart A,B for GE300	A*390ml Bx160ml		A*390ml Bx160ml				1								1		2
43	Analyzer GE300 CL			1*1				1								1		2
44	Analyzer GE300 K			1*1				1								1		2
45	Analyzer GE300 QC			1*1				1								1		2
46	Analyzer GE300 Refrence			1*1				1								1		2
47	Analyzer GE300 NA			1*1				1								1		2
48	Cleaner GE300	250мл		1*1				1								1		2
49	Deproteinizer GE300	50мл		1*1				1								1		2

Багц 26 Нян судлалын Хром агар/Антибиотикийн диск

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 2-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр		савлалт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												Нийт хэрэглээ
						2025 он											2026 он	
						2 сар	3 сар	4 сар	5 сар	6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	10 сар	11 сар	12 сар	1 сар	
1	Ampicillin 10µg	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
2	Ampicillin Sulbactam 10µg	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
3	Amikacin 30µg	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
4	Amoxicillin 30µg	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
5	Amoxicillin clavulanate 30µg/10µg	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
6	Azithromycin 15µg	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
7	Aztreonam 30µg	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
8	Cefepime 30µg	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
9	Cefotaxime 30µg	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
10	Cefoxitin 30 µg	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
11	Ceftazidime 30µg	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
12	Ceftazidime/clav acid 30µg/10µg	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
13	Ceftriaxone sulbactam 30µg	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
14	Ceftriaxone 30µg	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
15	Ceftizoxime30µg	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
16	Cefuroxime 30mg	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
17	Cefixime 5mg	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
18	Cefazolin 30µg	30mg	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
19	Ciprofloxacin 5ug	цомог	1*50*6			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
20	Chloramphenicol 30µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
21	Clarithromycin 15µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
22	Clindamycin 2µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
23	Colistin 10µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
24	Co-Trimoxazole 25µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
25	Daptomycin 30µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
26	Doxycycline 30µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
27	Ertapenem 10µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
28	Erythromycin 15µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
29	Gatifloxacin 5µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
30	Gentamicin 10µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
31	Gentamicin High Level 120µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
32	Imipenem 10µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
33	Levofloxacin 5µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
34	Linezolid 30µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
35	Meropenem 10µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
36	Mupirocin 5µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
37	Mupirocin High Level 200µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
38	Nalidixic acid 30µg 250ш	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
39	Nitrofurantoin 300µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
40	Ofloxacin 5µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
41	Penicillin-G 10U	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
42	Piperacillin 100µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
43	Piperacillin Tazobactam 110µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
44	Polymyxin B 300µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
45	Rifampicin 5µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
46	Streptomycin 10µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
47	Streptomycin High Level 300µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
48	Spectinomycini 30ug	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
49	Tetracycline 30µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
50	Tigecycline 15µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39

51	Tobramycin 10µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
52	Trimethoprim/ Sulfamethoxazole 25µg	цомог	1*50*5			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41
53	Vancomycin E-test	цомог	1*30			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
54	Vancomycin	30mg	1*50			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
55	Ceftriaxone 30ug E test	цомог	1*50			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
57	Optochin disc	фл	1*50					1										91
58	Oxidase disk	0.04mg	1*50					1										11
59	CHROMagar TSA		ш			80	90	80	90	80	90	90	80	90	80	90	90	1,050
60	CHROMagar GC agar		ш			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
61	CHROMagar Hektoen agar		ш			20	20	20	20	30	40	40	30	30	20	20	20	380
62	CHROMagar strep B		ш			10				10				10				70
63	CHROMagar Urinary Tract Infections agar		ш			70		70		70		70		70	70	70	70	660
64	CHROMagar MRSA		ш			50	50	40	40	40	50	50	50	50	50	40	40	590
65	CHROMagar muller		ш			100		100		100		100			100	100	100	710
66	CHROMagar Salmonella shigella agar		ш			40	40	40	40	40	50	50	50	40	40	40	40	520
67	CHROMagar candida		ш			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160
68	CHROMagar Orientation agar		ш			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
69	CHROMagar Mannitol salt agar		ш			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
70	Innoculation loop 10u/l		ш			1						1						2
71	Innoculation loop 1u/l		ш			1						1						2
72	Anti-shigella flexneri		ш			1			1			1			1			4
73	Anti-Salmonella omnivalent		ш						1						1			2
74	Motility-Indole-Lysine medium		ш				1					1					1	3
75	Urea Broth Base		ш				1					1					1	3
76	Urea 40 %		ш				1					1					1	3
77	Стандарт омог ACCT49619		ш				1											1
78	Стандарт омог ACCT27853		ш				1											1
79	Стандарт омог ACCT29212		ш				1											1
80	Стандарт омог ACCT700603		ш				1											1
81	Стандарт омог ACCT25923		ш				1											1
82	Стандарт омог ACCT35218		ш				1											1
83	Auramine Hi-Cert /Флюрохромын будаг/	kit				1												1
84	TB Ziehl-Neelsen	kit	3*250ml			1												1
85	Imerssion oil		100 ml						1			1			1			3
86	BioGram	4kit			kit	3	3		3	3		3	3		3		3	24
	Дүн																	

Багц 27 Дагалдах хэрэгсэл

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 2-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА																		
Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/													
					2025 он											2026 он	Нийт хэрэглээ	
					2 сар	3 сар	4 сар	5 сар	6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	10 сар	11 сар	12 сар	1 сар		
1	Өндөг цоологч	№100	хайр	ш		3	6	3	3		3	6	3	3			30	
2	Цоликлон анти А	5ml		ш		1			1			1			1		4	
3	Цоликлон анти В	5ml		ш		1			1			1			1		4	
4	Цоликлон анти Д	5ml		ш		1			1			1			1		4	
5	Coombs	5ml		ш				1			1			1			3	
6	Liss	5ml		ш									1		1		2	
7	Вакумтейнер /улаан/-7 мл		1*100	ш	1			1			1				1		4	
8	Вакумтейнер /ягаан/-5 мл	Дотроо үл бүлэгнүүлэгч уусмалтай	1*100	ш	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	
9	Вакумтейнер /цэнхэр/-5 мл	Гепаринтай	1*100	ш	6			6			6			6			24	
10	Вакумтейнер /шар/-7 мл	Дотроо гельтэй байх хуванцар -80 хэмд хадгалах	1*100	ш	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
11	Эрвээхэй зүү	1*100	1*100	ш	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
12	HIV+SYPliss	Хос тест	1*30		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216	
13	HBsAg+HCV test	Хос тест	1*30		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	
15	Printer paper			боодол	5												5	
18	RPR		1*500	ш	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		10	
19	TPHA		1*200	ш	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
20	Microplates 96		1*96	plate	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	
21	Rose Bengal		1*50 test	ш	1			1			1			1			4	
	Дүн																	

Багц.28 Вирус судлал

МА-6000 вирус судлалын төхөөрөмж

	ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 2-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА																	
Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	техникийн тодорхойлт	савлалт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												Нийт хэрэглээ
						2025 он											2026 он	
						2 сар	3 сар	4 сар	5 сар	6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	10 сар	11 сар	12 сар	1 сар	
1	HCV KIT	цомог	1*96	шинжилгээнд: ПГУ шинжилгээ хийх зориулалттай 2. Тоног төхөөрөмж нь бүрэн автоматжуулсан системтэй 3. Дэмждэг дээж: Өргөн хүрээний сорьцонд (бүх цус/плазм/ийлдэс/ арчдас гэх мэт хамаарна) 4. Ажиллах зарчим: Супер пара-соронзон фазаар дамжуулах, тусгаарлах технологи					1			1			1		1	4
2	HDV KIT	цомог	1*96															1
3	HBV KIT	цомог	1*96						1			1			1		1	4
4	Бэлгийн замын 14 үүсгэгч илрүүлэх цомог	цомог	1*96															1
5	Хөхөнцөр вирус	цомог	1*96															1
6	Нуклейн хүчил ялгах цомог	цомог	1*48						10			10			10		10	40
7	Вирус тээвэрлэх орчин		1*100									2						4
8	Филтертэй хошуу		1*96						3			3			3			9

Багц 29 Getein 1160, 1100 иммунологийн төхөөрөмж

	ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2025 ОНЫ 2-САРААС 2026 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА																	
Д/д	Эмийн нэршил	тун		эмийн хэлбэр	савлалт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												Нийт хэрэглээ
						2025 он											2026 он	
						2 сар	3 сар	4 сар	5 сар	6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	10 сар	11 сар	12 сар	1 сар	
1	NT-proBNP Fast Test			1*25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
2	Cardiac Troponin I (cTnI)	ширхэг		1*25	25	25			25			25			25			100
3	HbA1c Fast Test Kit	ширхэг		1*25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
4	25-OH-VD Fast Test Kit	ширхэг		1*25	25	25			25			25			25			100
5	PCT/CRP Fast Test Kit			1*25	25	25			25			25			25			100
6	Anti-HCV Fast Test Kit			1*25	25	25												25
7	Anti-HBs Fast Test Kit			125	25	25												25
8	Anti TP Fast Kit			1*25	25	25												25
9	Anti HIV Fast Kit			1*25	25	25												25
10	H.Plyori			1*25	25	25			25			25			25			100
	Дүн																	

Багц 30 Биохими

	ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2024 ОНЫ 1-САРААС 2025 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА																	
д/д	эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо / сараар/												Нийт хэрэглээ
						2025 он												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Cobas Integra ALB Gen.2 (Albumin)	ALB BCG Gen.2, 300Tests, cobas c, Int.		300 tests				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	ALB-T TQ Gen.2	ALB-T TQ Gen.2, 100Tests, cobas c, Int.		100 tests								1						1
3	Cobas Integra ALP IFCC Gen2 400T	ALP IFCC Gen.2 L, 400T, cobas c, Int.		400 tests			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
4	Cobas Integra AMYL2 (á-Amylase)	AMYL Gen.2, 300Tests, cobas c, Integra		300 tests			1	1	2	2	2	1	1	3	3	3	3	22
5	Cobas Integra BILT3 (Bilirubin Total)	BIL-T Gen.3, 250Tests cobas c,Integra		250 tests			3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	32
6	Cobas Integra BILD (Bilirubin Direct)	BIL-D, 350Tests, cobas c,Integra		350 tests			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
7	Cobas Integra CA2 (Calcium)	CA, 300Tests, cobas c, Integra		300 tests			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
8	Cobas Integra CHOL2 (Cholesterol HiHO)	CHOL HiCo Gen.2, 400Tests, cobas c, Int.		400 tests					1			1			1			3
9	CREAJ Gen.2, cobas c, Integra (Creatinine Jaffe)	CREAJ Gen.2, 700Test, cobas c, Integra		700 tests			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
10	Cobas Integra CRP4	CRP4, 250Tests, cobas c, Integra		250 tests			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

11	IRON Gen.2, cobas c, Integra	IRON Gen.2, 200Tests, cobas c, Integra		200 tests	Систем:Клиник хими болон хомоген иммунологи /HIA/-ийн шинжилгээний бүрэн автомат анализатор Сорьцын хүчин чадал:Цагт 300 хүртэлх сорьц Шинжилгээний хүчин чадал:Цагт 300 хүртэлх шинжилгээ /эвхэн фотометрийн шинжилгээ/ Цагт 480 хүртэлх шинжилгээ /эвхэн ISE шинжилгээ/ Урвалжийн байрлал:42 кассет байрлуулах боломжтой ISE модулийн 3 байрлал Сорьцын төрөл:Ийлдэс, Сийвэн, Шээс, Биеийн шингэн, Бүхэл цус (эвхэн HbA1c) Сорьцын оруулалт (Диск):Ачаалах хүчин чадал: 110 байрлал,Гаднах тойрогт 55 байрлал Дотор тойрогт 55 байрлал (Гадна болон дотор тойргийн баркод унших, сорьц илрүүлэх боломжтой) STAT: real STAT interrupt буюу түргэвчилсэн шинжилгээ хийх боломжтой Тасралтгүй ажиллагаа: Ашиглалтын үед нэмэлт сорьц ачаалах боломжтой Шаардлагатай сорьцын хэмжээ:0.1 мкл алхамд 1.0 – 35 мкСорьцын бүлэн илрүүлэлт:Боломжтой Сорьцын өгөгдлийн сан:10.000 ердийн / түргэвчилсэн сорьц Шинжилгээний аргачлал:фотомерийн модуль: 1 цэг, 1 цэг+ прозон хяналт, 2 цэг, 2 цэгийн кинетик, 2цэг + прозон хяналт, 3 цэг, 1 цэг+ кинетик, А түвшин, А түвшин+ийлдсийн индекс, А түвшин+бланк, В түвшин Калибратор/ЧХ оруулахСорьцын диск дээр, баркодлогдсон Ажиллах орчин:Температур: 15-аас 32 °C Чийгшил: 45-аас 85 % (RH, конденсацигүй) Дулаан ялгаралт: 2 kcal/h Дуу чимээний гаралт: < 65 dB Хэмжээ:Өргөн: 1338 мм Урт: 855 мм Өндөр: 1262 мм Урвалж:Roche үйлдвэрлэгчийн 180 оношлуурын сонголттой		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
12	Cobas Integra TP Gen.2 (Total Protein)	TP Gen.2, 300Tests, cobas c, Integra		300 tests			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
13	Cobas Integra TPUC Gen.3	TPUC Gen.3, 150Tests, cobas c, Integra		150 tests		1												1
14	Cobas Integra GLUC HK	GLUC HK Gen.2, 200Tests, cobas c, Int.		200 tests			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
15	Cobas Integra ASTL (GOT)	ASTL, 500Tests, cobas c, Integra		500 tests				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
16	Cobas Integra ALTL (GPT)	ALTL, 500Tests, cobas c, Integra		500 tests				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
17	Cobas Integra GGT2	GGT Gen.2, 400Tests, cobas c, Integra		400 tests		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
18	Cobas Integra UA2 (Urea Acid)	UA Gen.2, 400Tests, cobas c, Integra		400 tests		1												1
19	UREA Integra	UREAL, 500Tests, cobas c, Integra		500 tests			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
20	HDL-C Gen.3, cobas c, Integra	HDL-C Gen.4, 350Tests, cobas c, Integra		350 tests		1							1					2
21	Cobas Integra LDHI2 acc.IFCC (LDH)	LDHI Gen.2 acc.IFCC, 300T, cobas c, Int.		300 tests		1							1					2
22	Cobas Integra LDL-C Gen.2	LDL-C Gen.3, cobas c, Int. 200 tests		200 tests		1												1
23	Cobas Integra LIPC Liquid (Lipase)	LIPC, 200Tests, cobas c, Integra		200 tests		1												1
24	Cobas Integra LACTAT Gen.2	LACT Gen.2, 100Tests, cobas c, Integra		100 tests		1												1
25	MG Gen2 250 tests	MG Gen2 250 tests		250 tests		1												1
26	Cobas Integra PHOS2	PHOS Gen.2, 250Tests, cobas c, Integra		250 tests		1												1
27	Cobas Integra RF II (Rheuma factor)	RFII, 100Tests, cobas c, Integra		100 tests			0	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	17
28	Cobas Integra TRIGL(Triglyceride)	TRIGL, 250Tests, cobas c, Integra		250 tests		1		1		1		1	1	1		1		7
29	Aslo	c311 ASLO 150		кассет				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
30	Calibrator f.a.s	C.f.a.s 12x3ml		12*3 ml		1												1
31	C f.a.s proteins	Cfas Proteins		5*1 ml		1												1
32	C fas PUC	C.f.a.s. PUC		5*1 ml		1												1
33	Preciset RF call	PRECISET RF		хайрцаг			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
34	Controlset RF II	Controlset RF II		4*1 ml (2 levels)		1			1			1			1			4
35	PreciControl ClinChem Multi 1, 20x5ml	PreciControl ClinChem Multi 1, 20x5ml		20*5 ml		1												1
36	PreciControl ClinChem Multi 2, 20x5ml	PreciControl ClinChem Multi 2, 20x5ml		20*5 ml		1												1
37	Kit Maintenance 1 year C311	Kit Maintenance 1 year C311				1												1
38	Cystatin C cobas , Integra	Cystatin C, 225 Tests, cobas c, Integra		225 tests		1												1
39	C.f.a.s Lipid	C.f.a.s Lipids 3x1ml		3*1 ml		1												1
40	NACl 9% Dil, cobas c	NACl 9% Dil, cobas c		50 ml		1												1
41	NaOHD, cobas c	NaOH-D, cobas c		66 ml		1												1
42	Cell wash Solution I /NaOH-D	Cell wash Solution I /NaOH-D 0.9 L Spec		1*0.9 L		1								1				2
43	Cell wash Solution II /NaOH-D	Acid wash Solution 2x1,8 L		2*1.8 L		1												1
44	ISE Int.Stand Gen.2, cobas c,Hitachi	ISE Int.Stand. Gen.2, cobas c, Hitachi		5*600 ml		1								1				2
45	Ise Diluent Gen.2	ISE Diluent Gen.2, cobas c, Hitachi		5*300 ml		1								1				2
46	ISE Reference electrolyte 300ML	ISE Reference Electrolyte 300ML		5*300 ml		1				1				1				3
47	Cartridge K	Cartridge K		1 piece		1												1

48	Cartridge NA	Cartridge NA		1 piece		1											1
49	Cartridge CL	Cartridge CL		1 piece		1											1
50	Reference electrode	REFERENCE ELECTRODE		1 piece		1											1
51	SMS, cobas c	SMS, cobas c		50 ml		1				1				1			3
52	ECO-D cobas c 311 systems	EcoTergent, cobas c311		60 ml		1											1
53	c311 Kit maintenance 6 months cobas c311	Kit maintenance 6 months cobas c311		1 kit		1											1
54	Mixed bed resin MBH 100 (ApploQUA)	Mixed-bed resin MBH 100 (AppliQUA MBH)		25 kg		1											1
55	ISE Standart low 10*3ML	ISE Standart low 10*3ML		10*3 ml		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
56	ISE Standart high 10*3ML	ISE Standard high 10x3ML		10*3 ml		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
57	Filter	Filter cartridge 5" for WSU		1*1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
58	ISE (CleaningSolution) SysClean	ISE cleaning solution Sys Clean		5*100 ml		1											1
59	Cobas C311 Halogen lamp	LAMP HALOGEN ASSY 12V/50W		1 piece		1							1				2
60	Sample cup /cobas 501	Cobas sample cup		20*250		1											1
	Дүн																

Багц 31 е411 иммунологийн төхөөрөмж

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2024 ОНЫ 1-САРААС 2025 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил		эмийн хэлбэр	савлалт	Техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												Нийт хэрэглээ
						2025 он											2026 он	
						2 сар	3 сар	4 сар	5 сар	6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	10 сар	11 сар	12 сар	1 сар	
1	Elecsys HBsAg II		HBsAg Gen.2 Elecsys, cobas e 100	100 tests		1		1		1		1		1		1		6
2	PreciControl HBsAg II		HBsAg G2 PC Elecsys	16*1.3 ml		1												1
3	Elecsys Anti-HBs		Anti-HBs II Elecsys cobas e 100	100 tests		1												1
4	PreciControl Anti-HBs		Anti-HBs PC Elecsys	16*1.3 ml		1												1
5	Elecsys Anti-HBc		Anti-HBc Elecsys cobas e 100	100 tests		1												1
6	PreciControl Anti-HBc		Anti-HBc PC Elecsys	16*1.3ml		1												1
7	Elecsys Anti-HBe		Anti-HBe PC Elecsys	100 tests		1												1
8	PreciControl Anti-Hbe Elecsys		Anti-HBe PC Elecsys	16*1.3ml		1												1
9	Elecsys HBeAg		HBeAg Elecsys cobas e 100	100 tests		1												1
10	PreciControl HBeAg Elecsys		HBeAg PC Elecsys	16*1.3ml		1												1
11	CMV IgG Elecsys Cobas e 100 V2		CMV IgG Elecsys cobas e 100	100 tests		1												1
12	CMV IgM Elecsys, cobas e		CMV IgM Elecsys cobas e 100	100 tests		1												1
13	PreciControl CMV IgM		CMV IgM PC Elecsys	16*1.0 ml		1												1
14	PreciControl CMV IgG		CMV IgG PC Elecsys	16*1.0 ml		1												1
15	HSV-1 IgG		HSV-1 IgM Elecsys cobas e 100	100 tests		1												1
16	HSV-2 IgG		HSV-2 IgG Elecsys cobas e 100	100 tests		1												1
17	PreciControl HSV		HSV PC Elecsys	4*3.0ml		1												1
18	Rubella IgM Elecsys cobas e 100			100 test		1												1
19	Rubella IgG Elecsys cobas e 100			100 test		1												1
20	Toxo IgG Elecsys cobas e 100			100 test		1												1
21	Toxo IgM Elecsys cobas e 100			100 test		1												1
22	Rubella IgM PC Elecsys		Rubella IgM хяналт	8 x 1.0 mL		1												1
23	Rubella IgG PC Elecsys		Rubella IgG хяналт	16 x 1.0 mL		1												1
24	Toxo IgG PC Elecsys		Toxo IgG хяналт	16 x 1.0 mL		1												1

25	Toxo IgM PC Elecsys		Toxo IgM хяналт	16 x 0.67 mL	Системийн бүрдэл:Window XP системтэй, мэдрэгчтэй дэлгэцтэй компьютер бүхий аналитик модуль Дээж боловсруулах модуль: тавиур эсвэл дискээр ажилладаг Сорьцын хэмжээ:Цагт 88 хүртэлх сорьц Шинжилгээний хүчин чадал:Цагт 88 хүртэлх шинжилгээг хийх боломжтой Шинжилгээний арга:Электрохимилюминесцентийн (ECL) технологи Сувгийн тоо:18 өөр урвалж байрлуулах боломжтой 18 урвалжийн байрлал Сорьцын төрөл:Сийвэн, ийлдэс, шээс Шинжилгээний найдвартай байдалНэг удаагийн хошуу (tip) болон хундага (cups) ашигладаг учраас сорох үед сорьц холилдох эрсдэлээс бүрэн сэргийлдэг бөгөөд бохирдол үүсэхгүй. Сорьцын шингэний түвшин болон бүлэн мэдрэгчтэй (LLD) Сорьцын оролт/гаралт: 30 сорьцыг диск дээр ачаалах боломжтой,75 урвалжийг 15 тавиурт ачаалах боломжтой Шаардлагатай сорьцын хэмжээ:Шинжилгээний протоколоос шалтгаалан нэг шинжилгээнд 10-50 мкл Хянах хэсэг:Pentium III процессор бүхий 15 инч SVGA өнгөт мэдрэгчтэй дэлгэцтэй компьютер Сорьцын мэдээллийн сан: Өдөр тутмын 2000 шинжилгээ, STAT болон хяналтын үр дүнг хадгална Ажиллах орчин:Температур: 18 -аас 32 °C Чийгшил: 20%-иас 80% Дуу чимээ: 60 dbA (сул горимд) 63 dbA (ажиллах үеийн дундаж) Хэмжээ:Өргөн: 1200-аас 1700 мм (диск/тавиур) Урт: 730-аас 950 мм (диск/тавиур) Өндөр: 560 мм (компьютергүйгээр) Урвалж:Roche үйлдвэрлэгчийн 230 гаруй параметрийг үзэх оношлуурын сонголттой	1												1
26	Anti-HCV Elecsys, cobas e		Anti-HCV Gen. 2 small	100 tests				1			1				1		3
27	Elecsys HIV combi PT		HIV combi PT Elecsys cobas e 100	100 tests				1			1				1		3
28	Elecsys Syphilis		Syphilis Elecsys cobas e 100	100 tests				1			1				1		3
29	Elecsys TSH		TSH Elecsys cobas e 200	200 tests					1			1					2
30	Assay cups		Assay cups	хайрцаг			1				1			1			3
31	hGH Elecsys cobas e 100		hGH Elecsys cobas e 100	100 tests	1								1				2
32	Elecsys T3		T3 Elecsys cobas e 200	200 tests	1				1				1				3
	Elecsys T4		T4 Elecsys cobas e 200	200 tests					1				1				2
33	Assay tips		Assay tips	хайрцаг					1				1				2
34	AFP G2 CS Elecsys V3		AFP G2 CS Elecsys V2.1	хайрцаг													1
35	Elecsys TSH CalSet Gen.2		TSH CS Elecsys V2	4*1.3 ml	1												1
36	Elecsys T3 CalSet		T3 CS Elecsys	4*1.0 ml	1												1
37	Elecsys FT4 Calset		Elecsys FT4 III Calset	4*1.0 ml	1												1
38	Elecsys Insulin		Elecsys Insulin	100 tests	1												1
39	Elecsys C-Peptide		Elecsys C-Peptide	100 tests	1												1
40	Insulin CalSet		Insulin CalSet	4*1.0 ml	1												1
41	C-Peptide CalSet		C-Peptide CalSet	4*1.0 ml	1												1
44	Elecsys CEA		CEA Elecsys cobas e 100	100 tests	1												1
45	T PSA RP Gen.2.1 Elecsys Kit		Total PSA Elecsys cobas e 100 V2.1	100 tests	1												1
46	Elecsys AFP Gen.1.1		AFP Elecsys cobas e 100 V1.1	100 tests	1				1				1				3
47	Elecsys CA 15-3 II		CA 15-3 G2 Elecsys cobas e 100	100 tests	1				1				1				3
48	Elecsys CA 19-9		CA 19-9 Elecsys cobas e 100	100 tests	1					1							2
49	Elecsys CA 125 II R		CA 125 Elecsys cobas e 100	100 tests	1				1				1				3
50	Elecsys CA 72-4		CA 72-4 Elecsys cobas e 100	100 tests	1												1
51	Elecsys CEA CalSet Gen.2		CEA CS Elecsys V2	4*1.0 ml	1												1
52	PSA CS Gen.2.1 Elecsys kit		Total PSA G2 CS Elecsys V2.1	4*1.0 ml	1												1
53	Elecsys AFP CalSet Gen.2.1		AFP G2 CS Elecsys V2.1	4*1.0 ml	1								1				2
54	Elecsys CA 15-3 II CalSet		CA 15-3 G2 CS Elecsys	4*1.0 ml	1												1
55	Elecsys CA 19-9 CalSet		CA 19-9 CS Elecsys	4*1.0 ml	1												1
56	hGH CS Elecsys		hGH CS Elecsys	4*1.0 ml	1						1						2
57	Elecsys CA 125 II R CalSet		CA 125 CS	4*1.0 ml	1												1
58	Elecsys CA 72-4 CalSet		CA 72-4 CS Elecsys	4*1.0 ml	1												1
59	Elecsys Test PTH		PTH Elecsys cobas e 100	100 tests	1												1
60	Elecsys PTH CalSet		PTH CS Elecsys	4*1.0 ml	1												1
61	Anti-CCP Elecsys		Anti-CCP Elecsys cobas e 100	100 tests	1												1
62	Elecsys PIVKA II		Elecsys PIVKA-II	100 tests	1						1						2
63	Elecsys PIVKA II CalSet		CalSet PIVKA-II	4 x 1.0 mL	1												1
64	Elecsys Universal Diluent 72ml		Universal Diluent 2x36ml Elecsys, cobas e	2*36 ml	1				1				1				3
65	Diluent Universal 2 2*36ml Elecsys		Diluent Universal 2 2*36	2 x 36ml	1				1				1				3
66	ProCell Elecsys,cobas e		ProCell Elecsys,cobas e	6*380 ml	1		1		1		1		1		1		6
67	CleanCell Elecsys,cobas e		CleanCell Elecsys,cobas e	6*380 ml	1		1		1		1		1		1		6
68	Elecsys Sys Wash		Sys Wash Elecsys,cobas e	1*500 ml	1				1				1				3
69	ISE (Cleaning Solution) Sys clean		ISE cleaning solution Sys Clean	5*100 ml	1						1						2
70	Elecsys PreciControl Universal		PreciControl Universal Elecsys V2	4*3.0 ml		1			1			1					3

71	Elecsys PreciControl Multimarker: C-peptid, Insulin, ACTH		PreciControl Multimarker Elecsys	6*2.0 ml			1			1			1					3
72	PreciControl Anti-HCV Elecsys, cobas e		Anti-HCV PC Elecsys	16*1.3 ml			1											1
73	PreciControl HIV		HIV PC Elecsys	6*2.0 ml			1											1
74	PreciControl Tumor Marker Elec		PreciControl TM Elecsys	4*3.0 ml			1				1				1			3
75	PreciControl Anti-CCP		Anti-CCP PC Elecsys	4*2.0 ml		1												1
76	PreciControl Syphilis		Syphilis PC Elecsys	4*2.0 ml		1				1				1				3
77	Elecsys Ferritin		Ferritini Elecsys	100 tests		1												1
78	Elecsys Ferritini CalSet		FerritiniCS Elecsys V2	4*1.0 ml		1												1
79	PreciControl HCC (PIVKA II)		PreciControl HCC	4 x 1.0 mL		1												1
80	KIT MAINTENANCE e411 6 months		KIT MAINTENANCE E2010 / E411 6 MONTHS	1 kit		1												1

Багц 32 коагулаграм / бүлэгнэлт

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2024 ОНЫ 1-САРААС 2025 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА																		
Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр		савлалт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												Нийт хэрэглээ
						2025 он											2026 он	
						2 сар	3 сар	4 сар	5 сар	6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	10 сар	11 сар	12 сар	1 сар	
1	STA- Fibrinogen liquid	900	STA-Liquid Fibrinogen	Хэмжилт:Бүлэгнэлт, Хромоген, Иммунологи Хэмжилтийн арга :Бүлэгнэлт, Хромоген, Иммунологийн шинжилгээний хэрэглэгч сонгох боломжтой 80 аргачлалтай Хэмжих параметрүүд:PT, APTT, Fibrinogen, Thrombin Time, Reptilase Time, Extrinsic pathway factors, Intrinsic pathway factors, Factor XIII, Anti-IIa, Anti-Xa, D-Dimer and fibrin monomer, FDP, Antithrombin, Protein C, Activated Protein C Resistance, Protein S, Lupus Anticoagulant, VWF, Microparticles, Plasminogen, Antiplasmin and TAFI, Calibrators, Quality Controls Сорьцын байрлал:Нэгэн зэрэг 96 сорьц тавих боломжтой Урвалжийн байрлал:45 урвалжийн байрлал Хэрэглэгдэхүүн:1000 ширхэг зэвэрдэггүй ган бөмбөлөг бүхий кувейт (1кувейт = 1 шинжилгээ) Баркодын чадал:Урвалжийн баркод уншигчтай Дээж - Сорьцын баркод уншигчтай	12*4 ml	1			1			1			1			4
2	STA- Thrombin 10	900	STA-Trombin 10		12*10 ml	1		1		1		1		1		1		6
3	STA- Owren-Koller		STA-Owren Koller		24*15 ml	1		1		1		1		1		1		6
4	STA- CaCl 0.025 M		STA-CaCl 0.025M		24*15 ml	1						1						2
5	STA- Desorb U		STA Desorb U		24*15 ml	1	1	1		1		1	1	1		1		8
6	STA- Coag Control N+P		STA-Coag Control N+P		12*2*1 ml	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
7	STA-Cleaner solution		STA Cleaner solution		6*2.5L	1	1	1		1	1	1	1	1		1		9
8	STA Cuvette		STA Cuvette		6*1000									1				1
9	Cooling liquid /Frigoporteur /		LIQUID COOLING GLYCOL		1L	1												1
	White stirring magnet		WHITE STIRRING BAR		1*1	1						1						2
11	CTA Compact 6 months maintenance kit		MAINTENANCE KIT 6 months		1 kit							1						1
12	Needle №1		NEEDLE N[1] STANDARD V.2		1 pcs		1											1
13	Needle №2		NEEDLE ARM N[2] WITH NUT B		1 pcs		1											1
14	Needle №3		NEEDLE ARM N[3 WITH NUT B		1 pcs		1											1
15	Sta neoptimal 10 (PT)	900	Sta neoptimal 10		хайрцаг			1		1		1		1		1		5
16	STA- PTT Automate 5	960	STA-PTT Automate 5		хайрцаг	1	1	1		1		1		1		1		7

Багц 33 Гематологи

	ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2024 ОНЫ 1-САРААС 2025 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА																		
Д/д	Эмийн нэршил		эмийн хэлбэр		савлалт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												Нийт хэрэглээ
						2025 он											2026 он	
						2 сар	3 сар	4 сар	5 сар	6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	10 сар	11 сар	12 сар	1 сар	
1	CELLPACK DCL		20L	**Сорьцын төрөл:** Бүхэл цус, Шингэлсэн цус, Каппляр цус, Биеийн шингэн **Үндсэн параметр:** (33 үзүүлэлт) WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG#, IG% Биеийн шингэний горим: WBC-BF, RBC-BF, MN#, PMN#, MN%, PMN%, TC-BF#	500	2	3	3	2	2	6	5	6	6	5	6	6	52
2	SULFOLYSER		1.5lx2		3000	1		1		1		1		1		1		6
3	Lysercell WDF		4lx2		1600	1	1		1	1		1	1		1	1	1	9
4	Fluorocell WDF		42mlx2		2000	1	1	1	1	1		1	1	1	1			9
5	Fluorocell RET		12mlx2		500		1					1						2
6	CellPack DCL		1.5mlx2			1					1							2
7	XN Check L1 дотоод хяналт		3ml					2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	19
8	XN Check L2 дотоод хяналт		3ml					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
9	XN CHECK BF Биеийн шингэний дотоод хяналт		3 vial				1						1					2
10	XN CAL		3ml x 3 vial			1						1				1		3

11	CELLCLEAN AUTO		4mlX20	**Нэмэлт үзүүлэлт:** (10 үзүүлэлт)		1			1			1			1			4
12	VOLUMETRIC MEASURE ASSY NO.74 (FCM SHEATH)		120,000 цикль	RET#, RET%, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, PLT-OХагас дамжуулагч диодын		1												1
13	AIR PUMP SET NO.1 (PM)		30,000 цикль	лазерийн туяа ашигласан урсгал		1												1
14	ASP-ASSY (PM)NO.8		1 жил	Цитометрийн арга		1												1
	Дүн																	

Багц 34 Клиникхими

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН 2024 ОНЫ 1-САРААС 2025 ОНЫ 1 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗАХИАЛГА

Д/д	Эмийн нэршил	тун	эмийн хэлбэр		савлалт	Нийлүүлэлтийн тоо /сараар/												
						2025 он											2026 он	Нийт хэрэглээ
						2 сар	3 сар	4 сар	5 сар	6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	10 сар	11 сар	12 сар	1 сар	
1	Urised Cuveet		Cuvettes for UriSed (60	Технологи:Тусгал фотометр долгионы урт	600 pcs/box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	Labstrip		LabStrip U11Plus Test S	505, 530, 620, 660 нм	(1x150)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
3	Dip&Spin control H,L set		Dip&Spin 2*25 ml bottle	Хүчин чадал:Цагт 500 хүртэлх шинжилгээ		1						1						2
	Нийт			Санах ой:5000 өвчтөний шинжилгээний														