ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ҮНИЙН ДҮН НЭГТГЭЛ

№	Тоног төхөөрөмжийн төрөл	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Үнийн дүн
1	Автозасвар төмөр эдлэл	15	40	114,320,000
2	Арьс шир боловсруулах, шахмал түлш	14	31	105,000,000
3	Газар тариалангийн тоног төхөөрөмж	13	19	115,700,000
4	Модон эдлэлийн тоног төхөөрөмж	15	75	224,390,000
5	Оёдолын тоног төхөөрөмж	20	110	234,740,000
6	Сүү цагаан идээ боловсруулах	9	139	248,450,000
7	Хадлан тэжээлийн иж бүрдэл	7	35	240,900,000
8	Хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж	16	35	86,050,000
9	Хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж	15	43	185,450,000
10	Бетон зуурмагны тоног төхөөрөмж	6	139	45,000,000
	Нийт дүн	130	666	1,600,000,000

НЭГТГЭЛ ХИЙСЭН:

ХБТХОХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Г.БАТТУЛГА

БАТЛАВ.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Л.ТӨМӨРБААТАР

2025 оны 03 сарын 25 өдөр.

ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
ХУДАЛДАН АВАХ /ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ/

Үндэслэл: Алсын хараа 2050, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2024 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн III/31 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах

Зорилго: Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмжийг орон нутагт нийлүүлсэнээр ажлын байр бий болж иргэдийн орлого нэмэгдэж, орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж бүрдэнэ.

Багцын номер	Тоног төхөөрөмжийн ангилал	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
3	Газар тариалангийн тоног төхөөрөмж	115,700,000 (Нэг зуун арван таван сая долоон зуун мянган төгрөг)
Нийт		115,700,000

Нийлүүлэх барааны хэмжээ:

-4*8 м²-ийн хэмжээтэй /32м²/ зуны нийлэг халсан бүрхүүлтэй 5 хүлэмж
- 6*10 м²-ийн хэмжээтэй /60м²/ зуны нийлэг халсан бүрхүүлтэй 2 хүлэмж
- 6*20 м²-ийн хэмжээтэй /120м²/ зуны нийлэг халсан бүрхүүлтэй 2 хүлэмж
-6*30 м²-ийн хэмжээтэй /180м²/ зуны нийлэг халсан бүрхүүлтэй 1 хүлэмж
- 1 тн-ын багтаамжтай ус нөөцлөх сав 2 ширхэг
- Трактор 1 ширхэг
- Газар хагалах анжис 1 ширхэг
- Хөрс боловсруулах ротор сийрүүлэгч 1 ширхэг
- Төмсний үрлэгч 1 ширхэг
- Сонгино сармис үрлэгч 1 ширхэг
- Төмс хураах капатал 1 ширхэг

Хүлэмж нь:

Ерөнхий шаардлага:

3.1.Хүлэмж нь нийлэг хальсан бүрхүүлтэй, нуман оройтой, хавар-зун-намар ашиглагдах, төрөл бүрийн хүнсний ногоо, цэцэг, мод үржүүлгийн ажил хийх боломжтой.

3.2.Хүлэмжийн иж бүрдэл нь MNS 6636:2016 стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байна.

3.3.Нийлүүлэх хүлэмж нь импортын материал сонгон худалдан авч буй тохиолдолд тохирлын гэрчилгээ, тухайн улсын стандартад нийцсэн сертифкат, паспортийг хавсаргана.

3.4.Тухайн хүлэмжийг тусгайлан бэлтгэсэн талбайд үүргийн дагуу байршуулан хүлээлгэн өгнө.

3.5.Ажлыг гүйцэтгэгч байгууллага мэргэжлийн багшаар нь тухайн хүлэмжийг ашиглах, хүнсний ногоо тарих чиглэлээр ашиглагч байгууллагын ногоочид, иргэдэд технологийн сургалтыг зохион байгуулна.

3.6.ХАА-н тоног төхөөрөмж, хүлэмж импортлох чиглэлээр 3-аас доошгүй жил үйл ажиллагаа явуулж байсан мэргэжлийн аж ахуй нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллага байна.

4. Нийлүүлэх хүлэмжийн материал нь доорх техникийн шаардлага хангасан байна. Үүнд:

№	Материалын нэр	Техникийн шаардлага
1	**Нийлэг хальсан бүрхүүл**	➢ Нарны гэрэл сайн нэвтрүүлдэг, тунгалаг, хэт ягаан туяаны хамгаалалттай дулаан барих чадвартай, усан дусал үүсэхгүй нийлэг хальс байна. ➢ -40-өөс +50 хэмд физик шинж чанараа алддаггүй, 0.10 мм-ээс дээш зузаантай, ашиглалтын хугацаа 2-оос доошгүй жил ашиглах боломжтой. ➢ Салхины даац 15кг/м2-аас багагүй байна. ➢ Бүрхүүл хучлаганд этилен винил, ацетат нийлэг халь (EVG), полиолефин нийлэг хальс (PO) нягтшил багатай полиэтилен (LDPE, LLDPE) ашиглана. ➢ Заагдсан хэмжээтэй нуман нурууг бүрэн хучихад хүрэлцэхүйц хэмжээтэй байна.
2	**Нуман нуруу /карказ/**	➢ Хүлэмжийн: Өргөн 4 м, урт 8 м, өндөр нь 2.5 м-аас доошгүй байх ба нийт талбай 32 м^2 хүлэмж 5 ширхэг Өргөн нь 6 метр, урт нь 10 метр, өндөр нь 2.8 метрээс доошгүй, 60м2 талбайтай хүлэмж 2 ширхэг Өргөн нь 6 метр, урт нь 20 метр, өндөр нь 2.8 метрээс доошгүй 120 м2 талбайтай хүлэмж 2 ширхэг Өргөн нь 6 метр, урт нь 30 метр, өндөр нь 2.8 метрээс доошгүй 180 м2 талбайтай хүлэмж 1 ширхэг ➢ Зэвэрдэггүй цайрдсан гангаар хийсэн их биетэй, 1.5 мм буюу түүнээс дээш зузаан ханатай, диаметр нь 25-25,4 мм буюу түүнээс дээш, босоо нуман тулгууруудын хоорондох зай 0.8 метрээс ихгүй, 25 см зузаантай

		нойтон цас, 25м/сек-ийн хурдтай салхийг тэсвэрлэх чадвартай байх ➢ Хучлага болон бусад хийгдсэн материал төхөөрөмжийг даахуйц бат бэх, бүрэн бэхэлгээтэй, даац нь 15 г/м² байх ➢ Цайрын агууламж 300 г/м2-аас доошгүй байна.
3	**Усалгааны төхөөрөмж**	Дуслын усалгааны иж бүрдэл төхөөрөмж, ➢ 32 м² буюу 8 м-ийн урт, 4 м-ийн өргөнтэй талбайд 6 эгнээ, ➢ 60 м² буюу 10 м-ийн урт, 6 м-ийн өргөнтэй талбайд 6 эгнээ, ➢ 120 м² буюу 20 м-ийн урт, 6 м-ийн өргөнтэй талбайд 6 эгнээ, ➢ 180 м² буюу 30 м-ийн урт, 6 м-ийн өргөнтэй талбайд 6 эгнээ, ➢ Ус шахах цахилгаан помп, усны механик бохирдол шүүх филтэртэй, усны дамжуулах хоолой нь хүлэмжнээс гадагш 1-ээс доошгүй метр гарах. ➢ Хуванцар материал нь (PE-политэтилен, PET/PETE-халуунд тэсвэртэй полимер нэгдэл, PP-полипропилен)-аар хийсэн хоолой байна. ➢ Бүх хүлэмжинд ус сорох помптой байх /ажиллагааны явцад амардаг мэдрэгчтэй/
4	**Агааржуулагч**	➢ 2 хажуу талдаа уртааш нээгддэг салхивчтай, түүнийг нээх, хаах механик төхөөрөмжтэй, зориулалтын хийцтэй байна
5	**Хаалга**	➢ Хүлэмжний хаалганы өргөн 0,9-1,0 м, өндөр 1,7 м-ээс доошгүй байх, ➢ Хаалгыг 1,5 мм зузаантай цайрдсан 25*25 мм дөрвөлжин огтлолтой, 25 мм-ийн ган хоолойгоор хийнэ. ➢ 32 м2 талбайн хүлэмж нь нэг талдаа хаалгатай, хоёр хажуудаа хаяавчтай байна.
6	**Дагалдах багаж, сэлбэг**	➢ Үйлдвэрлэгчийн стандартын зайлшгүй шаардагдах багаж, даруулга, гадас, температур, агаарын харьцангуй чийг хэмжигч /электрон/, нарны хэт халалтаас хамгаалах торон хучлага нь хүлэмжийг бүрэн хүрэлцэхүйц хучих хэмжээтэй сэмэрч хөвөгдөхөөс хамгаалан эмжээртэй ➢ Тарьмал сойлгын уяа /дамартай/ зориулалтын байна. ➢ Хөрс сийрүүлэх тармуур, хог ургамал устгах гаапуу, хөрс уллах хүрз зэрэг 3 иж бүртэл багаж, (эдэлгээ даахуйц бат бөх)

7	**Мэргэжлийн багийн шаардлага**	➢ ХАА-н тоног төхөөрөмж, хүлэмж импортлох чиглэлээр 3-аас доошгүй жил үйл ажиллагаа явуулж байсан мэргэжлийн аж ахуй нэгж байгууллага, төрийн бус байгууллага байх, ➢ Бүрэлдэхүүн: - Хүлэмжийн аж ахуйн чиглэлээр сургалт, зөвлөгөө өгөх магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллага, эсвэл зөвлөх мэргэжилтэн байх, - 16 ширхэг хүлэмжийг угсарч үзүүлэх сургалт, өдөрлөг зохион байгуулах. - Олон жил төмс, хүнсний ногооны чиглэлээр ажилласан дадлага туршлагатай агрономич мэргэжилтэнтэй байх, гэрээт байгууллага байж болно.
8	**1 тн-ын багтаамжтай ус нөөцлөх сав**	➢ 1 тонн багтаамжтай, стандартын шаардлага хангасан, үндсэн материал хуванцар, ➢ 0.7см зузаан, төмөр рамтай, ➢ усалгааны шаланктай тохируулах нэмэлт хошууны сонголттой

НИЙЛҮҮЛЭГДЭХ ХҮЛЭМЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

д/д	Хүлэмжийн хэмжээ	Тоо ширхэг	2025 оны нэг бүрийн үнийн төсөөлөл	Нийт үнэ
1	4*8 м²-ийн хэмжээтэй /32 м²/ хүлэмж	5	1500 000	7 500 000
2	6*10 м²-ийн хэмжээтэй /60м²/ хүлэмж	2	2650 000	5 300 000
3	6*20 м²-ийн хэмжээтэй /120м²/ хүлэмж	2	4 200 000	8 200 000
4	6*30 м²-ийн хэмжээтэй /180м²/ хүлэмж	1	6 800 000	6 800 000
5	1 тн-ын багтаамжтай ус нөөцлөх сав	2	500 000	1000 000
	Нийт	**12**		**28 800 000**

Техник тоног төхөөрөмж нь:

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо	Үнэ	Нийт үнэ	Техникийн үзүүлэлт
1	Трактор	1	49,000,000	49,000,000	**ЗАГВАР B504** Хөдөлгүүрийн чадал, квт/м.х 36.8/50 Цилиндрийн тоо, ш 3 Тахир голын эргэлт, эрг/мин 2,400 Хамгийн их мушгих хүч (N.m) 180 Хөдөлгүүрийн багтаамж, (Л) 3.1 Явах хэлбэр 4х4 Хурдны хайрцаг Синхрон 12+12 Гидрийн шингэний урсгал, л/мин 32 Дүүжин системийн өргөх чадал, кг 920 Хүч сунгах голын эргэлтын тоо 540/1,000 Урд дугуй 8.3-20 Хойт дугуй 12.4-28 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 1,990 Урд*Өргөн*Өндөр, мм 3,986х1,670х2,807 Жин, кг 2,525
2	Газар хагалах анжис	1	6,700,000	6,700,000	Загвар 1L-325 Ажлын өргөн 75см Ажлын гүн 20-25см Корпусын тоо 3ш Жин 160кг Агергатлах тракторын хүчин чадал 50
3	Хөрс боловсруулах ротор сийрүүлэгч	1	5,700,000	5,700,000	Загвар 1GQN-200 Ажлын өргөн 200см Ажлын гүн 15см Хөтлөгч Голдоо байрлалтай Ирний тоо 54 Жин 430кг Агергатлах тракторын хүчин чадал 55- дээш м.х
4	Хүнсний ногооны үрлэгч	1	6,300,000	6,300,000	Загвар 2PM-10 Зориулалт: Лууван, манжин, сонгино, улаан лооль, цэцэгт байцаа, рапс Оврын хэмжээ Урт 2,0м Өргөн 1,3 м Өндөр 0,75 м Тариалах мөрийн тоо 10 Үр суулгах гүн 1-4см Мөр хоорондын зай тохируулга 15-45см Тохиромжтой хурд 5-7км/цаг Жин 180кг Агергатлах тракторын хүчин чадал 12 м.х-дээш
5	Төмсний үрлэгч	1	8,700,000	8,700,000	Загвар 2CM-2 Зориулалт Төмс үрлэх

					Оврын хэмжээ Урт 1,7м Өргөн 1,3м Өндөр 1,5м Үрийн бункерийн хэмжээ 2 х 0.24м^3 Бордооны бункерийн хэмжээ 1 х 0.08м^3 Мөр хоорондын зай 50-85см Үр хоорондын зай 25-33см Бүтээмж 0.4-0.6га/цаг Жин 200кг
6	Сонгино сармис үрлэгч	1	4,000,000	4,000,000	Суулгах мөрийн тоо 6 Ажлын өргөн, мм 1000-1200 Суулгах мөр хоорондын зай, мм /150-170/ Булцуу суулгах гүн, мм /20-160/ Мөрөнд булцуу хоорондын зай, мм /70-200/ Тариалах булцуу /хумсны /хэмжээ, мм /22-36/ Тракторт угсрах арга Дүүжин механизмд холбож угсрах Бүтээмж, га/цаг/0,2-0,3/ Жин, кг /280-350/
7	Төмс хураах капатал	1	6,500,000	6,500,000	Загвар 4u-1 Ажлын өргөн 60см Жин 200кг Бүтээмж 0.2-0.3га/цаг Агрегатлах тракторын хүчин чадал 25-40м
7	Дүн	7		86,900,000	
6	Дүн	12		28,800,000	
13	**Нийт дүн**	**19**		**115,700,000**	

ХЯНАСАН:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.БАЗАРДАМБУУ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Г.БАТТУЛГА

БАТЛАВ.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Л.ТӨМӨРБААТАР

2025 оны 03 сарын 28 өдөр.

ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ /АРЬС ШИР, НООС, ШАХМАЛ ТҮЛШ/

Үндэслэл: Алсын хараа 2050, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2024 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн III/31 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах

Зорилго: Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмжийг орон нутагт нийлүүлсэнээр ажлын байр бий болж иргэдийн орлого нэмэгдэж, орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж бүрдэнэ.

Багцын номер	Тоног төхөөрөмжийн ангилал	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
2	Арьс шир, ноос боловсруулах, шахмал түлшний тоног төхөөрөмж	105,000,000 (Нэг зуун таван сая төгрөг)
Нийт		105,000,000

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ /төг/	Нийт үнэ /төг/	Техник үзүүлэлт
1	Ноос болон нэхий угаах машин	1	5500000	5500000	220 вольт нэг ээлжиндээ 50 кг ноос болон нэхий угаах. 15-25 минутанд угааж дуусгах. Угаалгын торхны хэмжээ 780*1000мм Төхөөрөмжийн хэмжээ 1550*960*1200мм Жин 400 кг Хүрдний эргэх хурд 28-33 эрг/мин
2	Ноос болон нэхийний ус сэгсрэх машин	1	4900000	4900000	220 вольт нэг ээлжиндээ 45 кг-аас дээш нэхий сэгсрэх Сэгсрэх тогооны хэмжээ 600*300мм Гадна хэмжээ 1220*700мм Жин 500 кг Загвар VS-600
3	Чийглэг нэхий элдэх машин	1	6000000	6000000	Чулуун булталтай чийглэг нэхий элдэгч, 220 вольт хүрдний эргэх хүч 750 эргэх/мин дээш, элдэгчийн өргөн 183мм, элдүүр хийх талбай 0,72м*1,3м, вакум төхөөрөмжийн чадал 3квт, хүчин чадал цагт 80-110 нэхий

4	Хуурай нэхий элдэх машин	1	6000000	6000000	Хөнгөн цагаан булталй хурай нэхий элдэгч, 220 вольт хүрдний эргэх хүч 750 эргэх/мин дээш, элдэгчийн өргөн 183мм, элдүүр хийх талбай 0,72м*1,3м, вакум төхөөрөмжийн чадал 3квт, хүчин чадал цагт 80-110 нэхий
5	Арьс элдэгч машин	13	2000000	26000000	Хөдөлгүүрийн хурд: 2850 м/мин Зүлгүүрийн эргэх хурд: 450м/мм Хөдөлгүүрийн чадал:550вт Хүчдэл: 220V
6	Үртэс зайлуулах машин	1	1000000	1000000	Чадал 3 квт Агаарын багтаамж 3150 м3/цаг Соролтын хурд 35-40 м/сек Гуурсан хоолойн диаметр 100мм/3 шр Вакуум уутны диаметр 470мм/2 шр Овор хэмжээ (см) 130 х 55 х 200 Савалгааны хайрцаг (см) 130 х 56 х 52 Хос ууттай 220V
7	Ноос сэмлэх машин	1	3100000	3100000	Нэр: Сэмлэгч машин Хүчин чадал: 70кг/цаг Хүрдний диаметр: 1000мм Эргэлтийн хурд: 2030 эрг/мин Цахилгаан зарцуулалт: 5.5 квт/цаг Цахилгаан хэрэглээ: 380V Хэмжээ: 2100мм х 1400мм х 1200мм Хүндийн жин: 240кг
8	Ноос самнах машин	1	13000000	13000000	Модель: MA-200 Цахилгаан зарцуулалт: 5.3 квт/цаг Үндсэн хөдөлгүүрийн чадал ба эргэлтийн хурд: 380V/4квт, 1420 эрг/мин Тоос сорогчын хөдөлгүүр: 380V/0.55квт Цавчигчын хөдөлгүүрийн чадал ба эргэлтийн хурд: 380V/0.75квт, 180-200 эрг/мин Цахилгаан хэрэглээ: 380V Хүчин чадал: 50кг/цаг Ороогч булны диаметр: 520мм Ороогч булны өргөн: 2000мм Хэмжээ: 2600мм х 2750мм х 2200мм Хүндийн жин: 1500кг
9	Ноос эсгийрүүлэх машин	1	4000000	4000000	Машины хэмжээ: 3800мм х 2340мм х 2830мм Жин: 680 кг Хөдөлгүүрийн чадал: 1.5KW +1.5 KW Ширээний өндөр: 0.75м Үрэлтийн талбай: 2.67 х 2.34м

10	Ноосон хөнжлийн компьютер машин	1	9500000	9500000	Оёдол хийх хурд: 80 хатгаас/мин Зүүний модель: 25*400 үйлдвэрийн машины зүү Хатгаасын зай: 25-80мм (тохируулж болно) Оёдол хийх хэмжээ: 2.2м х 2.4м Хөнжлийн нягтрал: 1200 гр/м2 Зүүний хурд: 300-2500 эрг/мин Оёдлын гогцоосны зай: 2-10мм (тохируулж болно) Цахилгаан зарцуулалт: 0.5 квт/цаг Цахилгаан хэрэглээ: 220V Машины хэмжээ: 2700мм х 2750мм х 1300мм Машины жин: 1500кг
11	Махлагч машин	2	2000000	4000000	Хурд: 1500 м/мин Хөдөлгүүрийн хүчин чадал:2.2квт Хүчдэл: 220V
12	Сур элдэгч машин	4	2500000	10000000	Хурд: 3500м/мм Хөдөлгүүрийн чадал:2.2квт Хүчдэл: 220V
13	Шахмал түлшний тоног төхөөрөмж	1	9500000	9500000	Хүчин чадал 1тн/цаг Жилийн бүтээмж 3000 тн Булны өргөн 220мм Булны диаметр 290мм Чадал 5,5 квт Эргэлт 18 эрг/мин
14	Будаа бутлагч, холигч	1	2500000	2500000	Бутлагч чадал 7,5квт, Холигч чадал 3квт Хүчин чадал 400 кг/цаг Хүндийн жин 320кг, Багтаамж 0,3м3 Хэмжээ1800 *1050 *2300 мм
	Дүн	31		105000000	

ХЯНАСАН:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.БАЗАРДАМБУУ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Г.БАТТУЛГА

БАТЛАВ.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Л.ТӨМӨРБААТАР

2025 оны 03 сарын 28 өдөр.

ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ /АВТОЗАСВАР, ТӨМӨР ЭДЛЭЛ/

Үндэслэл: Алсын хараа 2050, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2024 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн III/31 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах

Зорилго: Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмжийг орон нутагт нийлүүлсэнээр ажлын байр бий болж иргэдийн орлого нэмэгдэж, орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж бүрдэнэ.

Багцын номер	Тоног төхөөрөмжийн ангилал	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
3	Автозасвар, төмөр эдлэлийн тоног төхөөрөмж	114,320,000 (Нэг зуун арван дөрвөн сая гурван зуун хорин мянган төгрөг)
Нийт		114,320,000

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг	Зах зээлийн үнэ	НИЙТ ҮНЭ	Техникийн үзүүлэлт
1	Авто машин өргөгч липт, подъем	7	6,500,000	45,500,000	Загвар Хос баганатай лифт, Даац 4000кг Моторын чадал 2,2 квт • Даац: 4000 кг • Цахилгаан хэрэглээ: 220V/380V • Цахилгаан зарцуулалт: 2.2 квт/цаг • Өргөлт хийх хугацаа: 60 сек • Өргөлт хийх өндөр: 1600мм • Нийт өндөр: 2000мм • Нийт өргөн: 3220мм • Багана хоорондын зай: 2920мм • Газраас өргөгдөх өндөр: 132мм
2	Төмрийн токарын машин	2	13,000,000	26,000,000	Ажлын орон зайн эргэлтийн диаметр: 350 мм Тулагч дээрхи эргэлтийн диаметр: 215 мм Патрон дээрхи эргэлтийн диаметр: 496 мм Ажлын орон зайн урт: 1000 мм

					Үндсэн патроны дотор диаметр: 38 мм Эргэлтийн хурд: 60-1500 эрг/мин Үндсэн патрон: D1-4 Машины үндсэн хэмжээ: 182 см * 60см * 60см Модон хайрцагын хэмжээ: 192 см * 76см * 76 см Машины хүндийн цэвэр жин: 505/565 кг Цахилгаан зарцуулалт: 1,5 квт/цаг Цахилгаан хэрэглээ: 220-380 вольт
3	Багажны ком /авто/	1	500,000	500,000	150ш Багажны ком (1/4" & 1/2") - Эдэлгээ даах бат бөх хийц өндөр чанар - Элэгдэл, зэврэлтэнд тэсвэртэй нэмэлт бүрэлт - Багажны пластик хайрцаг
4	Хийн импакт	3	600,000	1,800,000	Толгой: 19мм(3/4") Ачаалалгүй хурд: 4000 эрг / мин Хамгийн их эргэлт: 1600 Нм (1180 фут) Хос алх механизм Бүх нийтийн холбогчтой. Агаарын зарцуулалт: 256л/мин(9cfm) Агаарын даралт: 6.3bar (90psi) Урт: 234мм(9.2") Жин: 5.9 кг (13 фунт) Агаарын оролт: 3/8" Агаарын хоолой: 1/2" Өнгөт хайрцагт савласан
5	Төмөр эдлэл Плазм 380 вольт	1	6,720,000	6,720,000	Хос үйлдэлтэй CNC 1640 загвар (Ажлын талбай 1,6м*4,0м)
6	Суурин том өрөм	1	1,000,000	1,000,000	Өрөмдөх диамтетр: 16мм Ажиллах хүчдэл: 220V/ 380V Хөл суурь: Тогтвортой металл суурьтай Тавцан: Өрөмдөх матераилыг тогтоох боломжтой, өндрийг тохируулах механизмтай.

7	Труба квадрат матагч	1	2,000,000	2,000,000	Матах трубаны диаметр: 19мм, 22мм, 25мм, 32мм, 38мм, 51мм, 63мм, 76мм Матах квадрат төмрийн тал: 20мм, 25мм, 30мм, 40мм, 50мм, 60мм Маталтын радиус: 20мм Маталт хийх материалын зузаан: 05мм-2.0мм, 05мм-3.0мм Маталтын өнцөг: Хагас тойрог Хөдөлгүүрийн эргэх хурд: 15-20 эрг/мин Хөдөлгүүрийн чадал: 2.2квт Цахилгаан хэрэглээ: 380V Хүндийн жин: 130кг, 200кг Их биеийн хэмжээ: 700мм*560*950 мм
8	Хропны данхраад	1	1,800,000	1,800,000	Өргөх өндөр: 550*750*850мм Нийм жин: 50кг Урт: 820мм Хамгийн их өндөр: 1750мм
9	Мотор өргөгч /3тн/	1	1,200,000	1,200,000	Даац: 3 тонн Өргөх өндөр: 2580 мм Бохир жин: 85 кг Цэвэр жин: 83 кг Савлагааны хэмжээ: 1300*305*170 мм Хэмжээ: 770*550*90 мм
10	Масло тосогч шахагч	1	400,000	400,000	Багтаамж: 70л Үйлдэл: Хуучин тос сорох, хадгалах Хөдөлгөөн: Дугуйтай зөөвөрлөхөд хялбар Хэрэглээ: Автомашины тос солих засварын газарт ашиглана.
11	Автомат хропны тос солигч	8	600,000	4,800,000	Цахилгаан хангамж: AC110V,220V ± 10% 50Hz~60Hz *Шинэ тосны савны багтаамж 1500мл *Ашигласан :тосны савны багтаамж :1500мл *Урсгалын хурд :40л/мин *Холболтын хоолойн урт : 2.5м *Даралт: 0-7 бар *Температурын мэдрэгч: ± 1 °C *Шүүлтүүрийн нягтрал: 5м

					*Дуу чимээ:<70дб * Насосны хэрэглээ: 150 Вт * Хэмжээ: 700*700*1300мм(L * W * H) *Орчны температур: -10~ 40°C *Харьцангуй чийгшил:<85% *Жин: 50кг
12	Пүрш агшаагч	2	400,000	800,000	Хүчин чадал: 1тн Хүчны цохилт: 150 мм Ажлын урт: 290 мм Шахалтын пүршний диаметр: 100-200мм Цэвэр жин: 24.5 кг
13	Цахилгаан үүсгүүр /220/	1	800,000	800,000	Түлшний зарцуулалт: 1.3 литр/цаг Чадал: 5 квт/ 6 квт/ 7.5 квт Генераторын төрөл: Чадлын дээд хэмжээ: 5.5 квт/ 6.5 квт/ 8 квт Хөдөлгүүрийн үзүүлэлт: 4 бүлүүртэй, хөндлөн хийцтэй, агаарын хөргөлттэй Цахилгаан хүчдэл: 220V Асаалт: Тийрэлтэт болон цахилгаан Цахилгаан хэлбэлзэл: 50 герц Хөдөлгүүрийн багтаамж: 420CC Шатахууны банкны багтаамж: 15литр Дуу чимээний үзүүлэлт: 75db
14	Гагнуурын аппарат	5	700,000	3,500,000	Цахилгаан гагнуур, хийгүй хагас автомат, хийтэй хагас автомат, аргон гэсэн 4 төрлийн үйлдэлтэй. Цахилгаан хэрэглээ: 220 вольт
15	Дугуй засварын тоног төхөөрөмж	5	3,500,000	17,500,000	Цахилгаан хэрэглээ: 220V / 380V Цахилгаан зарцуулалт: 1.1 квт/цаг болон 0.75квт/цаг. Хавчигчийн хуч: 3000кг Даралтын хуч: 0.8-2.4Мра. Дугуйны диаметр: 12-24 инч. Обудны орген: 3-15 инч. Попришканы хамгийн их диаметр 220в задлагч, 220в

					2.2кв компрессор, 3тн 2 поршинтой домкрат
	Дүн	40		**114,320,000**	

ХЯНАСАН:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.БАЗАРДАМБУУ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Г.БАТТУЛГА

БАТЛАВ.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Л.ТӨМӨРБААТАР

2025 оны 03 сарын 25 өдөр.

ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ /МОДОН ЭДЛЭЛИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ/

Үндэслэл: Алсын хараа 2050, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2024 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн III/31 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах

Зорилго: Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмжийг орон нутагт нийлүүлсэнээр ажлын байр бий болж иргэдийн орлого нэмэгдэж, орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж бүрдэнэ.

Багцын номер	Тоног төхөөрөмжийн ангилал	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
4	Модон эдлэлийн тоног төхөөрөмж	224,390,000 (Хоёр зуун хорин дөрвөн сая гурван зуун ерэн мянган төгрөг)
Нийт		224,390,000

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг	Зах зээлийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн үзүүлэлт
1	Цахилгаан сийлбэрийн ком багаж	33	200,000	6,600,000	Төмөр, чулуу, мод, хуванцар гээд бүх төрлийн материал дээр сийлбэр хийх боломжтой,өрөмдөх, нүхлэх, цоолох, зүлгэх,тасдах, өнгөлөх үйлдэлтэй, 130 аас дээш хошуутай 220 v ажиллах
2	Туузан хөрөө	1	2,500,000	2,500,000	Суурин туузан хөрөө Makita LB1200F Ир 45градус нална. Хүчдэл: 220v
3	Градустай хөрөө	1	500,000	500,000	K-7210,~255mm,~1650w,~5000r/min~11kg

4	Тавилга үйлдвэрлэдэг универсал суурин хөрөө	2	9,000,000	18,000,000	Загвар LZ310H Хөрөөдөх өргөн(max) :1250мм Хашлага ба ирний зай(max): 880мм Хөрөөний диаметр-305мм Хөрөөдөх өнцөг-450-900 90 градусаар хөрөөдөх өндөр-90 45 градусаар хөрөөдөх өндөр-45 Материалын зузаан: 6-240мм Эргэлтийн хурд:1750/3500/6700эрг/мин Шпинделийн диаметр:30мм Шпинделийн ашигтай урт: Харуул/нимгэлэгч = 120мм Хөрөө/зорох = 100мм Өрмийн диаметр(max) :16мм Хөдөлгүүр:3квт, 400V 50HZ, 2.2квт, 220V (380V) 50HZ Жин цэвэр/бохир:780кг/ 850 кг 1-р хайрцаг: 1550 x 1140 x 1050мм 2-р хайрцаг: 1960 x 60 x 60мм
5	Мужааны олон үйлдэлт суурин хөрөө /Оснок/	5	9,500,000	47,500,000	Хамгийн их харуулдах өргөн:150мм Хамгийн их харуулдах зузаан:3мм Эргэх хурд:3500 эрг/мин Харуулдах тавцангийн хэмжээ:840мм x 200мм Углуурга гаргах гүн:80мм Углуургын хэмжээ:120мм Хөрөөний хэмжээ:10-16мм Тавцангийн хэмжээ:760мм x 160мм Хөдөлгүүрийн чадал:1.5 квт
6	Лазер хээлэгч машин	4	4,500,000	18,000,000	Цахилгаан хүчдэл: 220вольт Ажлын тавцангийн хэмжээ:1300x900мм Ажлын тавцан: Зөгөөний үүр болон шулуун тавцантай Ажлын тавцангийн өргөгдөх хэмжээ: 250мм Ажлын тавцанг өргөх хэлбэр: Механик\цахилгаан Хамгийн их сийлэх хурд: 1000мм\сек Хамгийн их зүсэх хурд: 600мм\сек Нарийвчлал : ≤0.01мм Хамгийн бага сийлэх хэмжээ: Хятад ханз 2x2мм Англи үсэг 1x1мм Нарийвчлал: 0.125мм Зүсэх зузаан: 0-15мм Удирдлагын хэлбэр : DSP

					Үйлдлийн систем: Windows XP\ Win7\ Win8 Дэмжих өргөтгөл формат: BMP, PLT, AI, CDR, DXF Хөргөх хэлбэр: Усан хөргүүр Усны температур: 5°C-35°C
7	Хамар зорогч фризер	1	1,100,000	1,100,000	Урт:1,10м Өндөр1,20м Цахилгаан хэрэглээ:220V Цахилгаан зарцуулалт:380ватт Жин:500кг
8	Уран хөрөө туузан	3	230,000	690,000	Хөдөлгүүрийн чадал /Rating input: 900вт Хүчин чадал /Capacity: Ирний урт /Blade lenght: 255мм Зүсэх зузаан /Thickness of cut : 165мм Хүзүүний урт /Throat: 305мм Ирний хурд /Blade speed: (их/high) 800м/мин (бага/low) 400м/мин Овор хэмжээ /Dimensions: 615*775*1600мм Жин /Net weight: 81.2кг Тэжээлийн утас /Power supply cord: 2.5м
9	Хавтан зүсэгч хөрөө	1	4,500,000	4,500,000	Тавцангийн хэмжээ: 2800мм x 375мм, 3000мм x 375мм, 3200мм x 375мм Үндсэн хөрөөний хөдөлгүүрийн чадал: 5.5квт Үндсэн хөрөөний эргэлтийн хурд: 4000-6000 эрг/мин Үндсэн хөрөөний диаметр: 300мм*30мм*3мм Ховил гаргагч хөрөөний хөдөлгүүрийн чадал: 0.75квт Ховил гаргагч хөрөөний эргэлтийн хурд:8000 эрг/мин Ховил гаргагч хөрөөний диаметр: 120мм*20мм*3мм Хөрөөдөх модны зузаан: 75мм Налах өнцгийн хэмжээ: 90 градус
10	Ногоон хөрөө	3	800,000	2,400,000	Хөрөөний урт: 3531 мм Хөрөөний өргөн: 6-30 мм Хурд: 1500 м/мин Зүсэх хамгийн их зузаан: 280 мм Хамгийн их өргөн: 390 мм Ажлын тавцангийн хэмжээ: 580мм*420мм

					Ажлын тавцангийн эргэх өнцөг: 0-450 Арааны диаметр: 400мм Хөдөлгүүрийн хүчин чадал:2.2квт Хүчдэл: 220V
11	Вакум цонхны шил наагч машин	1	4,800,000	4,800,000	Цахилгаан хэрэглээ:380V Цахилгаан зарцуулалт:380ватт Хүндийн жин: 400кг Үндсэн хэмжээ: 2200*2000*1000 Цэвэрлэх хурд:0-3м/мин Шилний хэмжээ:300*300*1800*2500мм
12	4 толгойт наагч	1	5,600,000	5,600,000	урт: 5.6м өргөн: 1.2м Хамгийн их өргөн: 1.2м Хөдөлгүүрийн хүчин чадал:2.2квт Хүчдэл: 220V Хүндийн жин:1000кг
13	Мужааны багажны ком /цахилгаан дрилл, цахилгаан харуул, тасдагч, түрдэг хөрөө, градустай хөрөө/	19	5,600,000	106,400,000	Загвар:291 Хамгийн их харуулдах өргөн:150мм Хамгийн их харуулдах зузаан:3мм Эргэх хурд:3500 эрг/мин Харуулдах тавцангийн хэмжээ:840мм х 200мм Углуурга гаргах гүн:80мм Углуургын хэмжээ:120мм Хөрөөний хэмжээ:10-16мм Тавцангийн хэмжээ:760мм х 160мм Хөдөлгүүрийн чадал:1.5 квт
14	Пинбүү харуул	1	800,000	800,000	• Марк MB105H • Харуулдах өргөн 540мм • Зузаан 210мм • Хамгийн бага харуулдах урт ≥220мм • Хамгийн бага харуулдах зузаан 5мм • Хутганы тоо 4ш • Харуулдах хурд 8, 10, 12м/мин • Хамгийн их харуулдах хэмжээ 4мм • Харуулын диаметр 108мм • Эргэлтийн хурд 5000 эрг/мин • Цахилгаан хүчдэл 5.5кв\380V • Цахилгаан зарцуулалт 2.2 квт/цаг • Гадна хэмжээ 830мм х 925мм х 1340мм • Хүндийн жин 480 кг

15	Хүрзний иш зорогч	1	5000000	5000000	Зорох модны диаметр: 15-50 мм Зорох модны урт: Хязгааргүй. Цахилгаан хүчдэл: 220 вольт эсвэл 380 вольт Зорох хурд: 5 м/мин Эргэлтийн хурд: 2800 эрг/мин Цахилгаан хэрэглээ: 3,75 квт/цаг Хүндийн жин: 330 кг Овор хэмжээ: 1020*750*1000 мм
	Дүн	75		**224,390,000**	

ХЯНАСАН:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.БАЗАРДАМБУУ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Г.БАТТУЛГА

БАТЛАВ.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Л.ТӨМӨРБААТАР

2025 оны 03 сарын 25 өдөр.

ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ /ОЁДОЛЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ/

Үндэслэл: Алсын хараа 2050, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2024 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн III/31 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах

Зорилго: Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмжийг орон нутагт нийлүүлсэнээр ажлын байр бий болж иргэдийн орлого нэмэгдэж, орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж бүрдэнэ.

Багцын номер	Тоног төхөөрөмжийн ангилал	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
5	Оёдолын тоног төхөөрөмж	234,740,000 (Хоёр зуун гучин дөрвөн сая долоон зуун дөчин мянган төгрөг)
Нийт		234,740,000

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг	Зах зээлийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн үзүүлэлт
1	Бүрэн автомат шулуун оёдлын машин	16	1,800,000	28,800,000	220 вольт ул өргөгчтэй , зузаан материал оёох
2	Дифференциал машин / зузаан юм оёдог/-1	1	3,000,000	3,000,000	Модель: 14SH754 Брэнд: Singer Үйлдвэрлэгч: АНУ Утасны өнгөөр кодлох системтэй Хэрээс хийх утасны тоо: 2, 3 болон 4 утсаар хэрнэ. Хатгаас хийх хурд: 1300 хатгаас/мин Хатгаасын урт: 2мм - 4мм Хэрчих өргөн: 3мм - 6.7мм Эрчлээстэй хэрээс хийнэ. Зүү: Хос зүүгээр хэрээс хийнэ Хэмжээ: 330мм x 360мм x 270мм Машин жин: 6кг

3	Уурын индүү уурын индүүний суурь	14	800,000	11,200,000	1800W-н хүчин чадалтай, маш сайн индүүдэхээс гадна хувцасны нян бактер 99.9% устгаж, ариутгана.
4	Оёдлын машин	24	1,185,000	28,440,000	Зориулалт: Зөөлөн оёдлын, тосолгооны насосын системтэй, эрчим хүчний хэмнэгч хөдөлгүүр, ширээ тавцантай байх Оёдол хийх хурд: 4000 хатгаас/мин Оёдлын алхамын урт: 4.2мм хүртэл Ул дарагч өндөр: лифт 6мм, Knee lifter 13мм Ул хөтлөгч: 4 эгнээ Ул хөтлөгчийн өндөр: 0.8мм Хүндийн жин: 30кг Arm pocket size: Өргөн 266.5мм, өндөр 127мм Bed size: 476мм x 178мм Хүчдэл: 220V Зориулалт: Зөөлөн оёдлын, тосолгооны насосын системтэй,
5	Гутлын хатуу оёдлын машин	10	5,200,000	52,000,000	Оёдол хийх хурдац: 2000 оёдол/мин Алхамын урт: 5,5 мм Зүүний марк: DP 17-22 Босоо баганы өндөр: 445мм Баганыг сунгах өндөр: 8,5мм Цахилгаан зарцуулалт: 250 ватт Цахилгаан хэрэглээ: 220 вольт Хүндийн жин: 40 кг
6	Гутлын тулгуурт машин	2	300,000	600,000	Хүчдэл: 220вольт 50 гц Зарцуулалт:1.1 кв Замын хэмжээ:0-100 мм Даралтын хүч: 0-0.35 МПа Гадна хэмжээ:470*700*830 мм
7	Гутал үрэгч /точил/	1	600,000	600,000	Хүчдэл: 220-240V~50Hz Оролтын хүч: 150 Вт Ачаалалгүй хурд: 2950 эрг / мин Дугуйны хэмжээ: 150 мм

8	Гутал уллагааны машин	1	3,200,000	3,200,000	Хүчдэл: 220вольт 50 гц Зарцуулалт:1.1 кв Замын хэмжээ:0-100 мм Даралтын хүч: 0-0.35 МПа Гадна хэмжээ:470*700*830 мм
9	Гутлын ком машин, хэрэгсэл тоног төхөөрөмж (Оёдол, уллагааны машин)	5	9,800,000	49,000,000	Оёдол хийх хурдац: 1000 оёдол/мин Толгойн хэмжээ: 736x270x590мм Оёдлын зай: 0-13 мм Цахилгаан зарцуулалт: 550вт Гишгүүрийн өндөр: 14мм – 22мм Ажлын талбай: 200x420 мм Зүүний номер: Gv2 маркийн 110-280
10	Хэрээсний машин	19	1,200,000	22,800,000	Утасны өнгөөр кодлох системтэй Хэрээс хийх утасны тоо: 2, 3 болон 4 утсаар хэрнэ. Хатгаасын урт: 2мм - 4мм Хэрчих өргөн: 3мм - 6.7мм Эрчлээстэй хэрээс хийнэ. Зүү: Хос зүүгээр хэрээс хийнэ Хэмжээ: 330мм x 360мм x 270мм Машин жин: 6кг
11	Үслэг эдлэл хөвөрдөгч машин	1	1,600,000	1,600,000	Цахилгаан хэрэглээ: 220 вольт, 50 герц Цахилгаан зарцуулалт: 120 ватт/цаг
12	32 оёдолтой оёдолын машин	8	550,000	4,400,000	32 төрлийн оёдол хийнэ Алхамын урт: 5,5 мм Босоо баганы өндөр: 445мм Баганыг сунгах өндөр: 8,5мм Цахилгаан зарцуулалт: 90 ватт Цахилгаан хэрэглээ: 220 вольт Хүндийн жин: 40 кг
13	Хатгамалын машин	1	5,000,000	5,000,000	SE300 тэлэгчтэй Цахилгаан зарцуулалт: 90вт Цахилгаан хэрэглээ: 220 вольт

14	Далд оёдлын машин	1	2,600,000	2,600,000	Цахилгаан зарцуулалт: 550 ватт Цахилгаан хэрэглээ: 220 вольт 50 герц, педальтай
15	Баганан тулгуурт машин /гутлын/	2	2,500,000	5,000,000	Шулуун оёдол хийнэ Хабрид дуугүй мотортой, хурд тохируулагчтай. Босоо баганан тулгууртай. Цахилгаан хэрэглээ: 220 вольт Цахилгаан зарцуулалт: 550 ватт
16	Зиг заг оёдлын машин	1	2,000,000	2,000,000	70вт хүчирхэт мотор 99 оёдолтой, хурд тохируулагчтай 8-7 төрлийн автомат товчны нүхний оёдол. 750 алхам/ минут, Зүүний байршил тохируулна, Оёдолын алхам тохируулна 8 Зиг заг, товчны нүх,бусад оёдолын өргөн тохируулна
17	Эсгүүрийн машин	1	4,500,000	4,500,000	Цахилгаан хүчдэл: 220вольт Хэмжээ: 970х450х1100мм Хөдөлгүүрийн чадал: 550ватт Хутганы эргэлтийн хурд: 1400эрг\мин Хүндийн жин: 56кг
18	Арьсны зах нимгэлэх машин	1	3,500,000	3,500,000	Халаах температур:0°-400°C Халдаг тавцангийн хэмжээ: 8х12 см Суурь тавцангийн хэмжээ: 18х18 см Хүчдэл: 220V Фольга хураагчтай
19	Клишений машин	1	1,500,000	1,500,000	Оёдол хийх хурдац: 2000 оёдол/мин Алхамын урт: 5,5 мм Зүүний марк: DP 17-22 Босоо баганы өндөр: 445мм Баганыг сунгах өндөр: 8,5мм Цахилгаан зарцуулалт: 250 ватт Цахилгаан хэрэглээ: 220 вольт Хүндийн жин: 40 кг

20	Гутал цүнхний оёдлын машин	2	2,500,000	5,000,000	Оёдол хийх хурдац: 2000 оёдол/мин Алхамын урт: 5,5 мм Зүүний марк: DP 17-22 Босоо баганы өндөр: 445мм Баганыг сунгах өндөр: 8,5мм Цахилгаан зарцуулалт: 250 ватт Цахилгаан хэрэглээ: 220 вольт Хүндийн жин: 40 кг
	Дүн	**110**		**234,740,000**	

ХЯНАСАН:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.БАЗАРДАМБУУ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Г.БАТТУЛГА

БАТЛАВ.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Л.ТӨМӨРБААТАР

2025 оны 03 сарын 25 өдөр.

ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ /СҮҮ ЦАГААН ИДЭЭ БОЛОВСРУУЛАХ/

Үндэслэл: Алсын хараа 2050, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2024 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн III/31 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах

Зорилго: Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмжийг орон нутагт нийлүүлсэнээр ажлын байр бий болж иргэдийн орлого нэмэгдэж, орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж бүрдэнэ.

Багцын номер	Тоног төхөөрөмжийн ангилал	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
6	Сүү цагаан идээ боловсруулах тоног төхөөрөмж	248,450,000 (Хоёр зуун дөчин найман сая дөрвөн зуун тавин мянган төгрөг)
Нийт		248,450,000

№	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1	Ааруул хатаагч	Ш	26	1,350,000	35,100,000
2	Зайрмагны машин	Ш	4	2,500,000	10,000,000
3	Хорхой болон хөндий (чипсэн) ааруул, хиам зайдас шахдаг төхөөрөмж /220/	Ш	10	1,300,000	13,000,000
4	Хорхой болон хөндий (чипсэн) ааруул, хиам зайдас шахдаг төхөөрөмж (гар ажиллагаатай)	Ш	18	750,000	13,500,000
5	Цөцгий ялгагч /гар ажиллагаатай/ Сүүний машин	Ш	60	600,000	36,000,000
6	Өрөм загсаагч тогоо /8 тогоотой/	Ш	12	1,800,000	21,600,000
7	Үрлэн борц бутлагч машин	Ш	1	3,750,000	3,750,000
8	Талх нарийн боов үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжийн	Ш	3		49,250,000

9	Цагаан идээ боловсруулах тоног төхөөрөмж /багц/	Ш	5		66,250,000
	ДҮН		**139**		**248,450,000**

1.Ааруул хатаагч

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	**Ааруул хатаагч**	26	1,350,000	35,100,000
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ 2023 оноос хойш үйлд вэрлэсэн байх			
3	Бортогоны багтаамж	10-12кг			
4	Тэвшний тоо	12 ш-ээс дээш			
5	Бүтээмж	25-30кг/ өдөр			
6	Цахилгаан хүчдэл	220V/50Hz/60Hz,			
7	Цахилгаан зарцуулалт	1-2КВт,			

2.Зайрмагны машин

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	**Зайрмагны машин** эд анги нь үл зэврэх SUS304 маркийн сайн чанарын гангаар хийсэн байх	4	2,500,000	10,000,000
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ 2024 оноос хойш үйлд вэрлэсэн байх			
3	Зуурмагийн сав	6 литрийн 2 шр			
4	Хүндийн жин	115 кг			
5	Бүтээмж	25-30кг/ өдөр			
6	Хөргөлтийн шингэн	R12/680гр			
7	Хэмжээ	54см х 67см х 85 см			
8	Цахилгаан хүчдэл	220 вольт			
9	Цахилгаан зарцуулалт	1.85квт/цаг			

3. Хорхой болон хөндий (чипсэн) ааруул, хиам зайдас шахдаг төхөөрөмж цахилгаан

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	Хорхой болон хөндий (чипсэн) ааруул	10	1,300,000	13,000,000

		шахдаг төхөөрөмжийн бүх эд анги нь үл зэврэх SUS304 маркийн сайн чанарын гангаар хийсэн байх			
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ 2024 оноос хойш үйлд вэрлэсэн байх			
3	Бортогоны багтаамж	15л			
4	Овор хэмжээ	(урт, өндөр, өргөн)60см х 40см х 130 см			
5	Бүтээмж	25-30кг/ өдөр			
6	Цахилгаан хүчдэл	220V/50Hz/60H			
7	Цахилгаан зарцуулалт	1-2КВт,			

4.Хорхой болон хөндий (чипсэн) ааруул, хиам зайдас шахдаг төхөөрөмж (гар ажиллагаатай)

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	Хорхой болон хөндий (чипсэн) ааруул шахдаг төхөөрөмжийн бүх эд анги нь үл зэврэх SUS304 маркийн сайн чанарын гангаар хийсэн байх	18	750,000	13,500,000
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ 2024 оноос хойш үйлд вэрлэсэн байх			
3	Бортогоны багтаамж	15л			
4	Овор хэмжээ	(урт, өндөр, өргөн)60см х 40см х 130 см			

5. Цөцгий ялгагч /гар ажиллагаатай/

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	**Цөцгий ялгагч/ гар ажиллагаатай/,**сүүний цөцгий ялгах,	18	600,000	10,800,000
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ 2024 оноос хойш үйлд			

		вэрлэсэн байх			
3	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын зэвэрдэггүй ган /304/-гаар хийсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар			
4	Хүчин чадал	80л/цаг/			
5	Эргэлтийн хурд	9000-10000 ороомогийн эрг/мин			
6	Жин	6-7кг			
7	Тогооны диаметр	35-40см			
8	Тогооны өндөр	50-60см			
9	Тогооны зузаан	3-5мм			
10	Тогооны багтаамж	10-15 л			
11	Дагалдах сэлбэг, хэрэгсэл	12-16 Үйлдвэрийн стандартын дагуу дагалдах сэлбэг багаж, хэрэгслийг үнэгүй дагалдуулах,			

6. Өрөм загсаагч тогоо /8 тогоотой/

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	**Өрөм загсаагч тогоо 8 тогоотой**	12	1,800,000	21,600,000
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ 2023-2024 онд үйлдвэрлэсэн байх			
3	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын зэвэрдэггүй ган /304/-гаар хийсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар			
4	Хэмжээ	170 x 88 x 80см,			
5	Цахилгаан хүчдэл	220V			
6	Хүчин чадал	9квт/12квт			
7	Тогооны диаметр	38см			
8	Тогооны гүн	5,5см			
	Багтаамж	2,5-3л			

7. Аарцны шар сүү шахагч /гар ажиллаагтай/

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	**Аарцны шар сүү шахагч**	1	200,000	200,000
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ 2023-2024 онд үйлдвэрлэсэн байх			
3	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын зэвэрдэггүй ган /304/- гаар хийсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар			
4	Хашлагын хэмжээ	42см х 42см х 11см,			
5	Машины жин	43.5кг			
6	Хүчин чадал	Нэг ээлжиндээ 15 кг аарц бяслаг шахах,			

8. ҮРЛЭН БОРЦ БУТЛАГЧ МАШИН

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	**Үрлэн борц бутлагч машин**	1	3,750,000	3,750,000
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ 2024 оноос хойш үйлд вэрлэсэн байх			
3	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын зэвэрдэггүй ган /304/- гаар хийсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар			
4	Хэмжээ	760х360х690мм,			
5	Үрлийн диаметр	25мм			
6	Үрлийн зузаан	12мм			
7	Хүчин чадал	3600 шр/цаг,			
8	Цахилгаан зарцуулалт	1.85 5 кВт,			

9. ТАЛХ НАРИЙН БООВ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ /БАГЦ/

№	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
	Талх нарийн боовны тоног төхөөрөмж	**Иж бүрдэл**	
	Нийт	**ш**	**10**

Нэгж иж бүрдэл талх нарийн боовны цех нь дараах тоног төхөөрөмжөөс бүрдэнэ:

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Шарах шүүгээ	Ш	5
2	Гурил зуурагч	Ш	5
3	Хөөлтийн шүүгээ	Ш	5
4	Хэв /талхны/	Жижиг-10, дунд-10, том-10 ширхэгтэй дөрвөлжин талхны хэвний иж бүрдэл	5
5	Хэв /пирогны/	5 ширхэгтэй дугуй хэлбэртэй иж бүрдэл	5
6	Хэв /жигнэмэгийн/	Сольдог хошуу бүхий гар ажиллагаагаар шахаж хэвлэх хэвний иж бүрдэл	5
7	Нарийн боовны листэн хэв	1 листэд 12 нүх /хэв/-тэй	5
8	Дамжлагат тосгуур /угаалтуур/	Здамжлагаар угаах зориулалттай зэвэрдэггүй ган тосгуур	5
9	Гурил, шанз зуурагч	Ш	
10	Багаж дагалдах сэлбэг, бусад иж бүрдэл	Иж бүрдэл	

1. **Жигнэх пийшингийн техникийн үзүүлэлт**

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	**Бүх төрлийн нарийн боовыг дулааны аргаар болгох зориулалттай**	5	2.500.000	12.500.000
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ 2023 оноос хойш үйлдвэрлэсэн байх			
3	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын зэвэрдэггүй ган /304/- гаар хийсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар, 3 тасалгаатай, тасалгаа бүр тусдаа			

		онгойдойг, шилэн хаалттай,9 листэд нэгэн зэрэг жигнэх боломжтой			
4	Цахилгааны хүчдэл	220V-380V; 50-60Hz			
5	Цахилгаан зарцуулалт	1-2,5 КВт/цаг			
6	Хүчин чадал	19-20кВт			
7	Жигнэлтийн температурын горим	30-400^{0}C			
8	Төхөөрөмжийн жин	300-450кг			
9	Төхөөрөмжийн овор хэмжээ	880x640x210mmX3pcs-1240 x840 x1600мм			

2. Гурил зуурагчийн техникийн үзүүлэлт

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн зориулалалт	**Төрөл бүрийн нарийн боовны зуурмаг бэлтгэх**	5	950,000	4,750,000
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Шинэ 2023 оноос хойш үйлдвэрлэсэн байх			
3	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын зэвэрдэггүй ган /304/- гаар хийсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар,			
4	Хүчин чадал	Нэг удаагийн зууралт 10-25кг			
5	Зууралтын хурдны горим	134/268/518-150/305/600г/мин			
6	Зуурах хугацаа	3-5мин			
7	Сэлүүрийн эргэлтийн горим	40/80/163-44/88/170г/мин			
8	Цахилгаан хүчдэл	220/380V			
9	Төхөөрөмжийн жин	80-150кг			
10	Төхөөрөмжийн овор хэмжээ	560*560*830мм-640*700*1090мм			
11	Сэлүүрийн төрөл	3 төрлийн сэлүүр/солих/ дагалдаж ирэх			

3. Хөөлтийн шүүгээ / блучка талх, зэрэг хөөмөл бүтээгдэхүүн/-ий техникийн үзүүлэлт

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн зориулалт	**Төрөл бүрийн нарийн боовны зуурмагийг хөөлгөж сийрэгжүүлэх**	5	2,200,000	11,000,000
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Шинэ 2023 оноос хойш үйлдвэрлэсэн байх			
3	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын зэвэрдэггүй ган /304/- гаар хийсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар, 12 –оос багагүй лист давхарлан орох боломжтой, 1 хаалгатай, электрон, температур болон уурын тохируулгатай			
4	Хүчин чадал	Нэг удаагийн хөөлгөх бүтээгдэхүүний хэмжээ 25-30кг			
5	Температур болон чийгийн горим	0-50/80-90^{0}C			
6	Цахилгаан хүчдэл	220V			
7	Төхөөрөмжийн жин	110-150кг			
8	Төхөөрөмжийн овор хэмжээ	550*880*200мм-аас багагүй			

4. Гурилан бүтээгдэхүүний шанз бэлтгэх зуурагчийн техникийн үзүүлэлт

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн зориулалт	**Төрөл бүрийн нарийн боовны зуурмаг болон шанзийг хутгах, холих, зуурах**	5	4,200,000	21,000,000
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Шинэ 2023 оноос хойш үйлдвэрлэсэн байх			
3	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын зэвэрдэггүй ган /304/- гаар хийсэн, угааж цэвэрлэхэд			

		хялбар, зуурагчийн тогоо нь торон хаалттай			
4	Хүчин чадал	Тогооны багтаамж 12-16кг, нэг удаагийн зуурах хэмжээ 3-5 кг			
5	Зууралтын хурдны горим	107/230/280 эрг/мин			
6	Зуурах хугацаа	15-30мин			
	Сэлүүрийн эргэлтийн горим	40/80/163-44/88/170г/мин			
7	Цахилгаан хүчдэл	220V50Hz60Hz			
8	Цахилгаан зарцуулалт	0,5-1КВт			
9	Төхөөрөмжийн жин	40-45кг			
10	Төхөөрөмжийн овор хэмжээ	68х37х68см			
11	Сэлүүрийн төрөл	3 төрлийн сэлүүр /солих/ дагалдаж ирэх			

11. ЦАГААН ИДЭЭ БОЛОВСРУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ /БАГЦ/

№	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Цөцгий ялгагч /цахилгаан/	Ш	5
2	Цөцгийн тос цохигч / цахилгаан/	Ш	5
3	Хорхой болон хөндий (чипсэн) ааруул, хиам зайдас шахдаг төхөөрөмж /220/	Ш	5
4	Өрөм загсаагч тогоо /8 тогоотой/	Ш	5
5	Ааруул хатаагч	Ш	5
6	Аарцны шар сүү шахагч /гар ажиллаагтай/	Ш	5

1. Цөцгий ялгагч /сүүний машин/

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	**Цөцгий ялгагч/ гар ажиллагаатай/,**сүүний цөцгий ялгах,	5	600,000	3,000,000

2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ 2024 оноос хойш үйлд вэрлэсэн байх			
3	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын зэвэрдэггүй ган /304/-гаар хийсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар			
4	Хүчин чадал	80л/цаг/			
5	Эргэлтийн хурд	9000-10000 ороомогийн эрг/мин			
6	Жин	6-7кг			
7	Тогооны диаметр	35-40см			
8	Тогооны өндөр	50-60см			
9	Тогооны зузаан	3-5мм			
10	Тогооны багтаамж	10-15 л			
11	Дагалдах сэлбэг, хэрэгсэл	12-16 Үйлдвэрийн стандартын дагуу дагалдах сэлбэг багаж, хэрэгслийг үнэгүй дагалдуулах,			

2. Цөцгийн тос цохигч / цахилгаан/

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	**Цөцгийн тос цохигч /цахилгаан/,**сүүний цөцгийнөөс цөцгийн тос ялгах	5	800,000	40,000,000
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ 2023 оноос хойш үйлд вэрлэсэн байх			
3	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын зэвэрдэггүй ган /304/-гаар хийсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар			
4	Хүчин чадал	45л/цаг/			
5	Цахилгаан хүчдэл	220V50Hz60Hz			
6	Цахилгаан зарцуулалт	0,5-1КВт			
7	Эргэлтийн хурд	1500-2000 эрг/мин			
8	Төхөөрөмжийн овор хэмжээ	70x38см			
9	Жин	45-50 кг			

10	Тогооны зузаан	3-5мм			
11	Тогооны багтаамж	40-50 л			
	Дагалдах сэлбэг хэрэгсэл	Үйлдвэрийн стандартын дагуу дагалдах сэлбэг, багаж хэрэгслийн үнэгүй дагалдуулах			

3. Хорхой болон хөндий (чипсэн) ааруул, хиам зайдас шахдаг төхөөрөмж цахилгаан

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	Хорхой болон хөндий (чипсэн) ааруул шахдаг төхөөрөмжийн бүх эд анги нь үл зэврэх SUS304 маркийн сайн чанарын гангаар хийсэн байх	5	1,300,000	6,500,000
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ 2024 оноос хойш үйлд вэрлэсэн байх			
3	Бортогоны багтаамж	15л			
4	Овор хэмжээ	(урт, өндөр, өргөн)60см х 40см х 130 см			
5	Бүтээмж	25-30кг/ өдөр			
6	Цахилгаан хүчдэл	220V/50Hz/60H			
7	Цахилгаан зарцуулалт	1-2КВт,			

4. Өрөм загсаагч тогоо /8 тогоотой/

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	**Өрөм загсаагч тогоо 8 тогоотой**	5	1,800,000	9,000,000
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ 2023-2024 онд үйлдвэрлэсэн байх			
3	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын зэвэрдэггүй ган /304/-			

		гаар хийсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар			
4	Хэмжээ	210 x 88 x 80см,			
5	Цахилгаан хүчдэл	220V			
6	Хүчин чадал	9квт/12квт			
7	Тогооны диаметр	38см			
8	Тогооны гүн	5,5см			
	Багтаамж	2,5-3л			

5. Ааруул хатаагч

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	**Ааруул хатаагч**	5	1,350,000	6,750,000
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ 2023 оноос хойш үйлд вэрлэсэн байх			
3	Бортогоны багтаамж	10-12кг			
4	Тэвшний тоо	12 ш-ээс дээш			
5	Бүтээмж	25-30кг/ өдөр			
6	Цахилгаан хүчдэл	220V/50Hz/60Hz,			
7	Цахилгаан зарцуулалт	1-2КВт,			

6. Аарцны шар сүү шахагч /гар ажиллаагтай/

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнийн санал	Нийт үнэ
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	**Аарцны шар сүү шахагч**	5	200,000	1,000,000
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ 2023-2024 онд үйлдвэрлэсэн байх			
3	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын зэвэрдэггүй ган /304/-гаар хийсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар			
4	Хашлагын хэмжээ	42см x 42см x 11см,			
5	Машины жин	43.5кг			

6	Хүчин чадал	Нэг ээлжиндээ 15 кг аарц бяслаг шахах,			

ХЯНАСАН:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.БАЗАРДАМБУУ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Г.БАТТУЛГА

БАТЛАВ.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Л.ТӨМӨРБААТАР

2025 оны 03 сарын 28 өдөр.

ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ /ХАДЛАН ТЭЖЭЭЛИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ/

Үндэслэл: Алсын хараа 2050, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2024 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн III/31 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах

Зорилго: Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмжийг орон нутагт нийлүүлсэнээр ажлын байр бий болж иргэдийн орлого нэмэгдэж, орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж бүрдэнэ.

Багцын номер	Тоног төхөөрөмжийн ангилал	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
7	Хадлан тэжээлийн тоног төхөөрөмж	240,900,000 (Хоёр зуун дөчин сая есөн зуун мянган төгрөг)
Нийт		240,900,000

№	Бараа теникийн тодорхойлолт, стандартын шаардлага	Нийлүүлэгчийн тодорхойлолт
Үндэслэл: Алсын хараа 2050, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2024 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн III/31 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих үндэслэл болно.		
Зорилго: Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмжийг орон нутагт нийлүүлсэнээр ажлын байр бий болж иргэдийн орлого нэмэгдэж, орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж бүрдүүлхэд оршино.		

Бараа бүтээгдэхүүний техникийн үзүүлэлт		Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ
Хөрөнгийн эх үүсвэр		.....			
Төсөвт өртөг		240.900.000 (Хоёр зуун дөчин сая есөн зуун мянган төгрөг)			
Зориулалт		Газар тариалангийн зориулалтын трактор, техник тоног төхөөрөмж дагалдах хэрэгсэл			
1	Өрхийн үйлдвэрлэлий	Шанагатай Трактор (504)	10	17.000.000	170.000.000

2	г дэмжих тоног төхөөрөмж	Хадуур	10	1.600.000	16.000.000
3		Тармуур	10	1.400.000	14.000.000
4		Өвс хадлангийн ногоон трактор /20 морь/	2	10.000.00	20.000.000
5		Сүрэл хэрчигч	1	1.900.000	1.900.000
6		Үртэс бутлагч	1	10.000.000	10.000.000
7		Өвс пресслэгч	1	9.000.000	9.000.000
Нийт			**35**		**240.900.000**

1. ШАНАГАТАЙ ТРАКТОР (504), ХАДУУР, ТАРМУУРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Захиалагчийн даалгаврын техникийн тодорхойлолтын үзүүлэлт	Оролцогчийн санал болгож байгаа техникийн тодорхойлолтын үзүүлэлт
	1. Шанагатай Трактор (504)	
1	Техникийн зориулалт, хүчин чадал: 50 морины хүчтэй дөрвөн цилиндртэй дөрвөн дугуй хөтлөгчтэй, ковшны шанагатай трактор байна.	
2	2. Хадуур	
	Загвар: GBL-2.1 Таслах өргөн: 2.1 метр Зүсэх өндөр: 5-8 см Ажлын хурд: 5-8км/цаг PTO хурд: 540р / мин Дэмжих хүч: 30-50 морины хүчтэй Дэгээ хийх арга: урд талын зүтгүүр ба хойд дугуйны төрөл	
3	3. Хөдөлгүүрийн үзүүлэлт	
	Загвар: GBL-2.1 Таслах өргөн: 2.1 метр Зүсэх өндөр: 5-8 см Ажлын хурд: 5-8км/цаг PTO хурд: 540р / мин Дэмжих хүч: 30-50 морины хүчтэй Дэгээ хийх арга: урд талын зүтгүүр ба хойд дугуйны төрөл	
4	4. Багаж, дагалдах сэлбэг бусад иж бүрдэл	
	Үйлдвэрлэгчийн стандартын дагуу дагалдах сэлбэг, багажтай байна. Техник ашиглалтын заавартай байна.	

5	5. Өвс хадлангийн ногоон трактор /20 морь/	
	20 морины хүчтэй 3 цилиндртэй дөрвөн дугуй хөтлөгчтэй	
6	6. Сүрэл хэрчигч	
	Олон үйлдэлтэй бензин мотортой тэжээл өвс, сүрэл хэрчигч, Хүчдэл: 220 кв	
7	7. Үртэс бутлагч	
	Хэрэв түүхий эд нь 5*5мм – ээс их (нүүрс, модны мөчир, холтос, малын өтөг бууц, малын тэжээл гэх мэт), 200мм ээс бага байвал тэдгээрийг 5*5мм хүртэл жижиглэн бутлах хүчин чадалтай. Хэмжээ: 1200*550*750мм Хэмжээ: (L*D*H): 170*150 Хөдөлгүүр: 18.5-22квт Хүчин чадал: 2 тонн\цаг Эцсийн бүтээгдэхүүний хэмжээ:0.8мм	
8	8. Өвс пресслэгч	
	18 морины хүчтэй 4 дугуйт трактор төхөөрөмжийн хэмжээ 2000м x 1490мм x 1570мм Төхөөрөмжийн хүнд 600 кг Хүчин чадал 2000 кв.м/цаг - 3330 кв.м/цаг Өвсөн боодлын өргөн 0.9 метр Өвсөн боодлын жин 30-50кг (Өвсний чийгээс хамаарна) Өвсөн боодлын хэмжээ Ф500мм x 800мм Хурд 2-5 км/цаг Дугуй 16×6. 50-8-4PR	
9	9. Нэгжийн үнэ,төгрөг:	

БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ

№	Барааны нэр, тодорхойлолт	Тоо, хэмжээ	Нийлүүлэх он, сар, өдөр
1	Шанагатай Трактор (504)	10	
2	Хадуур	10	
3	Тармуур	10	
4	Өвс хадлангийн ногоон трактор /20 морь/	2	
5	Сүрэл хэрчигч	1	

6	Үртэс бутлагч	1	
7	Өвс пресслэгч	1	

ХЯНАСАН:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.БАЗАРДАМБУУ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Г.БАТТУЛГА

БАТЛАВ.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Л.ТӨМӨРБААТАР

2025 оны 03 сарын 25 өдөр.

ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ /ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ/

Үндэслэл: Алсын хараа 2050, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2024 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн III/31 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах

Зорилго: Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмжийг орон нутагт нийлүүлсэнээр ажлын байр бий болж иргэдийн орлого нэмэгдэж, орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж бүрдэнэ.

Багцын номер	Тоног төхөөрөмжийн ангилал	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
8	Хоол үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмж	86,050,000 (Наян зургаан сая тавин мянган төгрөг)
Нийт		86,050,000

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн нөхцөл
1	Хоол халуун байлгагч	1	1,500,000	1,500,000	2-р хоол халуун байлгагч Хүчдэл: 220в Өндөр: 150см Өргөн: 107см Урт: 112см Хүчин чадал: 3квт 6 савтай тус бүрдээ
2		2	10,000,000	20,000,000	Шөлтэй хоол халуун байлгагч Хүчдэл: 220в

	Шөлтэй хоол халуун байлгагч				Өндөр: 150см Өргөн: 107см Урт: 112см Хүчин чадал: 3квт
3	Шингэн зүйл савлах төхөөрөмж	1	5,900.000	5,900,000	Үйлдвэрийн бүтээмж: 300 уут/цаг Уутлах хэмжээ: 200-500 мл/уут Нарийвчлал: ± 1.5%/уут Гялгуур уутны материалын үзүүлэлт: Зузаан: 0.08мм, Өргөн: 320 мм (240мм) Цахилгаан хүчдэл: 220 Вольт/50Hz Цахилгаан зарцуулалт: 1.2 кв Хүндийн жин: 350 кг Гадна хэмжээс: 1057×750×1850 мм
4	вакумдагч машин	2	3,000,000	6,000,000	220 вольт хүчдэл 1,5 квт ватт багтаамж 400:360:70см вакуумдалт 400:10мм
5	Вакум машин	1	1,300,000.0	1,300,000	Хүчдэл 220V/50Hz, Агаар сорох чадал 370W Багтаамж 390*280*50мм Вакуумдалт 300*8мм Савлах чадал 1-4 ш/мин Агаар соролт 20м^3/цаг Хэмжээ 500*340*380мм Жин 32 кг Наагчын чадал 900W
6	Вакум савлагч	2	2,200,000	4,400,000	жижиг оврын вакумдаж савлах төхөөрөмж материал: зэвэрдэггүй ган вакум савлагчийн хэмжээ: 43x43x44см вакумлах хэмжээ: 29x31x2см битүүмжлэх урт: 29см дан/давхар битүүмжлэх өргөн: 5см вакум насосны багтаамж: 1,8 литр 1 болон 2 цахилгаан хүчдэл: 220вольт цахилгаан зарцуулалт: 370ватт

7	Овортой бүтээгдэхүүн вакуум савлагч	1	1,500,000	1,500,000	Загвар BB400 BB600 Цахилгааны хэрэглээ 220V 50HZ/60HZ 220V/50HZ Савлах хурд 1-6 удаа/мин Насосын хүчдэл 120W 250W Амсар дарах хүч 700W 600W Хэмжээ 60см х 53см х 45см 60см х 43см х 100см Хүнд 50кг 62кг Амсар дарах хэмжээ 400мм х 8мм Ажлийн ширээний хэмжээ 59см х 35см
8	хөлдөөгчтэй бэлтгэлийн ширээ	1	3,000,000	3,000,000	Хэмжээ: 1,5*0,6*0,8м Цахилгаан зарцуулалт: 120W-160W/цаг Цахилгаан хэрэглээ: 220V/50Hz Багтаамж: 400 литр Хүчдэл: 220V
9	Гурван тавиуртай хөргөлтийн бэлтгэлийн ширээ	2	1,600,000	3,200,000	Хэмжээ: 1,5*0,6*0,8м Цахилгаан зарцуулалт: 120W-160W/цаг Цахилгаан хэрэглээ: 220V/50Hz Багтаамж: 400 литр Хүчдэл: 220V
10	12V хөлдөөгч 153л	5	900,000	4,500,000	12V ажилладаг 153л хөлдөөгч Цахилгаан хэрэглээ: 12 вольт
11	Хөргүүр	5	2,500,000	12,500,000	Шилэн тагтай хөлдөөгч SWD-Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл: 220в Эрчим хүч: 1,5квт Багтаамж: 650 – 800 л Хэмжээ:1800*870*850 1800
12	Газан плитка	1	1,000,000	1,000,000	Хүчдэл: Газан ажиллагаатай Эрчим хүч: Газан ажиллагаатай Хэмжээ:800*900*850+120мм Өндөр чанарын зэвэрдэггүй гангаар хийсэн. Аюулгүй байдлын хамгаалалт сайтай

					дулааны цахилгаан дамжуулалтаар тоноглогдсон. Сайн чанарын цутгамал төмөр тулгатай.
13	Үнээний саалтуур	7	1,250,000	8,750,000	Хөдөлгүүрийн чадал: 0.55Kw Хөдөлгүүрийн эргэлтийн хурд: 1440 эрг/мин Ваакум насос: Эргэлдэх хөдөлгөөнтэй Ваакум насосны хэмжээ: 100 x 100 x 90 cm Саалтуурын шувтрах давтамж: 64 удаа/мин (Пневматик саалтуур) Саалийн сав: 25 литр Саалийн саалтуурын толгой: 4 ширхэг Ажиллах хүн: Нэг Баталгаа: Нэг жил (Монгол улсын худалдан авагчдад 2 жилийн баталгаа өгнө.) Захиалга авах доод хэмжээ: Нэг Нийлүүлэх хугацаа: 10 хоног
14	Шарах шүүгээ	2	1,000,000	2,000,000	Хэрэглээ: Хийн 1 хаалгатай 2 листтэй Температур: 00-3500C Жин: 285 кг Дотор хэмжээ: 1285x670x205 мм Гадна хэмжээ: 1760x910x1730 мм Савалгаа: 1820x1010x1770 мм Чадал: 300W Хүчдэл: 220V
15	Гал тогооны шарах шүүгээ	1	5,000,000	5,000,000	Хүчдэл: 380В Эрчим хүч: 15 квт Багтаамж:3 хаалга 6 лист Жин: 180кг Хэмжээ:1240x815x1570
16		1	5,500,000	5,500,000	Хэрэглээ: Хийн Тавиурын тоо: 9 ширхэг Температур: 0^0-350^0C Жин: 285 кг

	Гурван давхар 6 ба 9 тавиуртай хийн шарах шүүгээнүүд				Дотор хэмжээ: 1285x670x205 мм Гадна хэмжээ: 1760x910x1730 мм Савалгаа: 1820x1010x1770 мм Чадал: 300W Хүчдэл: 220V
16	ДҮН	35		86,050,000	

ХЯНАСАН:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.БАЗАРДАМБУУ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Г.БАТТУЛГА

БАТЛАВ.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Л.ТӨМӨРБААТАР

2025 оны 03 сарын 25-ны өдөр.

ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ /ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ/

Үндэслэл: Алсын хараа 2050, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2024 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн III/31 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах

Зорилго: Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмжийг орон нутагт нийлүүлсэнээр ажлын байр бий болж иргэдийн орлого нэмэгдэж, орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж бүрдэнэ.

Багцын номер	Тоног төхөөрөмжийн ангилал	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
9	Хүнс үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж	185,450,000 (Нэг зуун наян таван сая дөрвөн зуун тавин мянган төгрөг)
Нийт		185,450,000

Нийлүүлэх барааны хэмжээ: Стандартын шаардлага хангасан тоног төхөөрөмж нийлүүлнэ.

Ерөнхий шаардлага:

Гурил зуурагч: Хүнсний зориулалттай, гадна доторгүй зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн.

Гурил хайрагч:

- ✓ Овор хэмжээ бага бөгөөд ажиллуулахад нэн хялбар.
- ✓ Ямар ч тос хэрэглэхгүй бөгөөд наалддаггүй тул эдийн засгийн хэмнэлттэй.
- ✓ Тослоггүй, түлэгдэлтгүй, өнгө цагаан, амт үнэр сайхан хайрсан гурил үйлдвэрлэнэ.
- ✓ Үйлдвэрлэлийн байранд тосны утаа гарахгүй, гал түймэрийн аюул үгүй.
- ✓ Цуйван болон гурилтай хоолны элдэж хайрсан гурил бэлтгэхээс гадна далан давхар бин үйлдвэрлэж болно. Мөн хайрсан гуриланд котлет, тахиа гахайн мах, загас, шинэ ногооны салат, жимс, цөцгий, өндөг гэх мэт бүтээгдэхүүнийг ороож амтат түргэн хоол үйлдвэрлэж болно.
- ✓ Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний цех, хүнсний үйлдвэр, нийтийн хоолны газар ашиглахад нэн тохиромжтой.
- ✓ Үл зэврэх гангаар хийгдсэн хүнсний эрүүл ахуйн шаардлагыг бүрэн

хангасан.

Гурил хэрчигч:

- ✓ Ажиллуулахад хялбар,
- ✓ Нарийн тохиргоотой,
- ✓ Олон зориулалтаар ашиглаж болно.

Ястай махны хөлдөөгч:

- ✓ Зузаан мах хөрөөдөх боломжтой
- ✓ Ир сайн, солих боломжтой байх
- ✓ Чанартай ган материалаар хийгдсэн байх

Гүн хөлдөөгч:

- ✓ Хүнсний зориулалтын үл зэврэх ган
- ✓ Хаалганы нугасыг ухаалаг бөгөөд бат бөх
- ✓ Хаалганы жийргэвч резинүүд нь дулаан тусгаарлалт сайн

Толгой шийр хуйхлагч:

- ✓ Толгой шийрийг хуйхлагч машинд оруулж тал бүрээс нь хуйх боломжтой.

Ам дарагч:

- ✓ Уутны зузан нимгэнээс шалтгаалж халууныг тохируулах боломжтой.
- ✓ Зэвэрдэггүй ган металлаар хийгдсэн

Бууз, баншны машин:

- ✓ Зэвэрдэггүй ган материалаар хийдсэн
- ✓ Ашиглэхэд хялбар
- ✓ Цахилгаан зарцуулалт бага

Бууз баншны мах татагч:

- ✓ Үл зэврэх сайн чанарын ган материалтай
- ✓ Элэгдэл багатай
- ✓ Өрхийн үйлдвэрлэлд зориулагдсан

Мах зорогч:

- ✓ Ир сайн, солих боломжтой байх
- ✓ Чанартай ган материалаар хийгдсэн байх

Махны машин

- ✓ Ухрах горимтой
- ✓ Цутгамал металл хоолойтой
- ✓ Зэврэхгүй ган материалтай

Махны хөргүүртэй лангуу

- ✓ Хүйтэн усны алдагдал бага
- ✓ Зузаан бат бөх, хагарахдаа бутардаггүй шилтэй
- ✓ Шинэлэг байдлаа хадгалах боломжтой
- ✓ Хөдөлмөр хамгааллын шаардагад бүрэн нийцсэн.

Махны хөлдөөгч

- ✓ Дуу чимээ бага
- ✓ Бүх төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалттай

- ✓ Стандартын шаардлага бүрэн хангасан байх.

Гулууз хөрөөдөгч

- ✓ Бүтэн гулууз махыг зөв ангилан хөрөөдөхөд зориулагдсан
- ✓ Дуу чимээ бага
- ✓ Зэврэхгүй ган материалаар хийгдсэн

Хэвтээ буузны хөлдөөгч:

- ✓ Хүнсний зориулалтын үл зэврэх ган
- ✓ Хаалганы нугасыг ухаалаг бөгөөд бат бөх
- ✓ Хаалганы жийргэвч резинүүд нь дулаан тусгаарлалт сайн

4. Нийлүүлэх тоног төхөөрөмж нь доорх техникийн шаардлага хангасан байна. Үүнд:

№	Материалын нэр	Техникийн шаардлага
1	**Гурил зуурагч**	➢ Хүчин чадал 15 кг/удаа ➢ Гурил зуурах хугацаа 15-30 минут ➢ Эргэлтийн хурд 40 эрг/мин ➢ Цахилгаан хэрэглээ 220V/50Hz ➢ Цахилгаан зарцуулалт 1.1 квт/цаг ➢ Туузан дамжуулагчА1050 ➢ Хүндийн жин 65кг
2	**Гурил хайрагч**	➢ Марк 20см ➢ Чадал 2500 ватт ➢ Хүчдэл 220V ➢ Хэмжээ 520х620х1350 мм ➢ Хүнд 160 кг ➢ Хүчин чадал 1200 шр/цаг ➢ Цахилгаан зарцуулалт 1.6 квт
3	**Гурил хэрчигч**	➢ Марк МТ110 ➢ Хүчдэл 220/380(V) ➢ Чадал 2.2/1.5(КВт) ➢ Үйлдвэрлэл 50-60 (кг/ц) ➢ Эргэлт 45 (Рмин) ➢ Өргөн 260(мм) ➢ Диаметр 110(мм) ➢ Зузаан 0.8-8(мм) ➢ Жин 110 (кг) ➢ Хэмжээ 700*550*1250
4	**Ястай махны хөлдөөгч**	➢ ЦАХ/хүчдэл 230в/50гц/750 ватт ➢ Хөрөөний урт 1650 мм ➢ Хэмжээ 551*566*1023 мм ➢ Нэр Ястай махны хөрөө ➢ Бохир Жин 40 кг ➢ Материал Хайлш ➢ Зүсэх өндөр 180-240 мм

5	**Гүн хөлдөөгч**	➢ Хэмжээ 620мм x 750мм x 1950мм ➢ Цахилгаан хэрэглээ 0.56 квт/цаг ➢ Хөлдөөх температур -180С аас - 220С ➢ Цахилгаан хэрэглээ 220V
6	**Толгой шийр хуйхлагч**	➢ Тоног төхөөрөмжийн урт 2 м ➢ Туузан дамжуулагчийн хурдыг тохируулж болно. ➢ Туузны өргөн 800 мм ➢ Туузны урт 1200 мм ➢ Хийн галын хүчийг ихэсгэж багасгаж тохируулна. ➢ 7Хуйхлагч хошууны тоо: 21 ➢ Y8йлдвэрлэлийн хүчин чадал: 300 кг/цаг ➢ Ца9хилгаан зарцуулалт: 0.75квт ➢ Тоног төхөөрөмжийн хэмжээ: 2000 * 850 * 1520мм
7	**Ам дарагч**	➢ Хүчдэл: 220В ➢ Эрчим хүч: 300 Вт ➢ Багтаамж: 200 мм ➢ Жин: 2 кг ➢ Хэмжээ: 80x320x150 мм
8	**Бууз баншны машин**	➢ Стандарт зориулалт Энгийн ➢ Цахилгаан хэрэглээ 220V ➢ Хөдөлгүүр 1.5 квт ➢ Хүчин чадал 4800 ш/цаг ➢ Хэмжээ 70см*50см*80см
9	**Бууз баншны мах татагч**	➢ Цахилгаан хэрэглээ: 220V ➢ Цахилгаан зарцуулалт: 2,2 квт/цаг ➢ Хөдөлгүүрийн хурд: 1400 эрг/мин ➢ Мах татах хүчин чадал: 400кг/цаг ➢ Мах хэрчих хүчин чадал: 250кг/цаг ➢ Мах татагчийн амсарын диаметр: 11см ➢ Мах хэрчигчийн амсарын хэмжээ: 13см x 9см ➢ Мах хэрчих хамгийн бага зузаан: 3.5мм, 7мм (Аль нэгийг нь сонгоно.)
10	**Мах зорогч**	➢ Цахилгаан хүчдэл: 220-240 вольт ➢ Чадал: 140 ватт ➢ Мах зорох зузаан: 0,5-6мм ➢ Хүндийн жин: 14 кг ➢ Зоролт хийх зузаан: 17см ➢ Зоролт хийх хурд: 40*50 удаа/мин ➢ Хутганы диаметр: 250мм ➢ Хэмжээ: 470*430*400мм
11	**Махны машин**	➢ Хүчдэл: 350-1400w ➢ Эрчим хүч: 0,5 кВт ➢ Багтаамж: 80 кг/ц ➢ Жин: 3,8 кг ➢ Хэмжээ: 32x16x26

12	**Махны хөргүүртэй лангуу**	➢ Урт 1м ➢ Дэлгэц 90*80см ➢ Гадна хэмжээ 150*105*122см ➢ Цахилгаан 220V / 240W ➢ Хөргөлт 20C - 80C
13	**Махны хөлдөөгч**	➢ Дизайн: Дээрээсээ нээгддэг, хөндлөн хийцтэй ➢ Хөлдөөлт: Огцом хурдан ➢ Хөлдөөлт хийх хурд: 55 кг/хоног ➢ Цахилгаан зарцуулалт: 2.5 квт/24 цаг ➢ Цахилгаан хэрэглээ: 220V ➢ 14Хэмжээ: 286см x 86см x 95см ➢ Дотор хэмжээ: 268см x 64см x 70см ➢ Температур: -25 хэм хүртэл ➢ Цахилгаан зарцуулалт: 0.65квт/цаг ➢ Багтаамж: 1787 литр ➢ Хүндийн жин: 142 кг
14	**Гулууз хөрөөдөгч**	➢ Овор хэмжээ: 1300*700*1700мм ➢ Цахилгаан хэрэглээ: 380 вольт ➢ Цахилгаан зарцуулалт: 2,2 квт/цаг ➢ Ажлын тавцан: 1100*700мм ➢ Ажлын тавцангийн өндөр: 800мм ➢ Хөрөөдөх өндөр: 400мм ➢ Хүндийн жин: 160 кг
15	**Хэвтээ буузны хөлдөөгч**	➢ Хэмжээ 620мм x 750мм x 1950мм ➢ Цахилгаан хэрэглээ 0.56 квт/цаг ➢ Хөлдөөх температур -180C аас - 220C ➢ Цахилгаан хэрэглээ 220V ➢ Тавиурын тоо 14 ➢ Тавиурын хэмжээ 60см*40см

НИЙЛҮҮЛЭГДЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

д/д	Тоног төхөөрөмж	Тоо ширхэг	2025 оны нэг бүрийн үнийн төсөөлөл	Нийт үнэ
1	Гурил зуурагч	15	890,000	16,020,000
2	Гурил элдэгч, хайрагч		2,900,000	52,200,000
3	Гурил хэрчигч		2,100,000	37,800,000
4	Ястай махны хөлдөөгч	5	2,350,000	11,750,000
5	Гүн хөлдөөгч	2	4,750,000	9,500,000

6	Толгой шийр хуйхлагч	1	12,500,000	12,500,000
7	Ам дарагч	2	50,000	100,000
8	Бууз баншны машин	1	2,950,000	2,950,000
9	Бууз баншны мах татагч	3	1,300,000	3,900,000
10	Мах зорогч	2	1,150,000	2,300,000
11	Махны машин	3	600,000	1,800,000
12	Махны хөргүүртэй лангуу	1	2,280,000	2,280,000
13	Махны хөлдөөгч	2	2,400,000	4,800,000
14	Гулууз хөрөөдөгч	2	11,400,000	22,800,000
15	Хэвтээ буузны хөлдөөгч	1	4,750,000	4,750,000
	Нийт	**43**		**185,450,000**

ХЯНАСАН:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.БАЗАРДАМБУУ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Г.БАТТУЛГА

БАТЛАВ.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Л.ТӨМӨРБААТАР

2025 оны 03 сарын 25 өдөр.

ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ /БЕТОН ЗУУРМАГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ/

Үндэслэл: Алсын хараа 2050, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2024 оны 12 дугаар сарын 18-ний өдрийн III/31 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах

Зорилго: Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тоног төхөөрөмжийг орон нутагт нийлүүлсэнээр ажлын байр бий болж иргэдийн орлого нэмэгдэж, орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж бүрдэнэ.

Багцын номер	Тоног төхөөрөмжийн ангилал	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
10	Бетон зуурмагийн тоног төхөөрөмж	45,000,000 (Дөчин таван сая төгрөг)
Нийт		45,000,000

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ /төг/	Нийт үнэ /төг/	Техник үзүүлэлт
1	Авто замын бродюрын хэв	20	70,000	1,400,000	Хэмжээ: 100*30*15 см Олон дахин ашиглах зориулалттай Цохилт үрэлтэд тэсвэртэй 3мм дээш зузаантай. Шингэн зуурмагаар цутгахад тэлж цүлхийхээс хамгаалсан өөрөөсөө босоо тулаас бэхэлгээтэй байна.
2	Явган замын бродюрын хэв	50	18,000	900,000	Хэмжээ: 50*20*8 см Олон дахин ашиглах зориулалттай Цохилт үрэлтэд тэсвэртэй 3мм дээш зузаантай Шингэн зуурмагаар цутгахад тэлж цүлхийхээс хамгаалсан өөрөөсөө босоо тулаас бэхэлгээтэй

3	Явган замын хавтангийн хэв	50	7000	350,000	Хэмжээ: 25х25 см Олон дахин ашиглах зориулалттай Цохилт үрэлтэд тэсвэртэй 3мм дээш зузаантай Шингэн зуурмагаар цутгахад тэлж цүлхийхээс хамгаалсан өөрөөсөө босоо тулаас бэхэлгээтэй байна.
4	Блокны тоног төхөөрөмж	2	13,325,000	26,650,000	Загвар QTJ-4 Хэвлэх блокны хэмжээ (mm) 390*190*190 Нэг удаа хэвлэх (ш) 4 Өдөрт хэвлэх хэмжээ (ш) 1500-2000 Цахилгаан зарцуулалт (hr) 4.4Kw/380V Овор хэмжээ (mm) 1300*1200*1500 Жин (kg) 750 Зуурмагны машин, тэрэг,
5	Бетон зуурмагны автомат машин	1	12,500,000	12,500,000	Миксерийн багтаамж 500 литр Хүчин чадал 20-25м3/цаг Эргэлтийн хурд 35эрг/мин Хутгагч мотор - Чадал 18.5квт Эргүүлэгч мотор - Чадал 5.5квт Насосын мотор - Чадал 0.75квт (Урт*Өргөн*Өндөр) 446*305*522см
6	Евро хашааны хэв	16	200,000	3,200,000	Хэвний гүн 5см Хэмжээ 190х50 см Олон дахин ашиглах зориулалттай Цохилт үрэлтэд тэсвэртэй 3мм дээш зузаантай Шингэн зуурмагаар цутгахад тэлж цүлхийхээс хамгаалсан өөрөөсөө босоо тулаас бэхэлгээтэй
	Дүн	139		45.000.000	

ХЯНАСАН:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.БАЗАРДАМБУУ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Г.БАТТУЛГА