БАТЛАВ
СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ
Э.АМАРТҮВШИН
2025 оны 04 сарын 06 өдөр

ГАГНУУРЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГА ХИЙХ БАРААА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

№	Материалын нэрс	Материалын үзүүлэлт	Марк	Хэмжих нэгж	Тоо
1	электрод 7018 2.6-голтой	7018 2.6 голтой Солонгос	Солонгос ISO 9001 стандартын	кг	80
2	электрод 421 2.5-голтой	421 буюу 6013 2.5 голтой	гүүрний зурагтай хятад	кг	150
3	электрод 421 3.2-голтой	421 буюу 6013 3.2 голтой	гүүрний зурагтай хятад	кг	150
4	ширимний элэктрод	209 E4043	хятад	кг	12
5	хөнгөн цагааны элэктрод	208 FeC-3A	хятад	кг	2
6	Аргон гагнуурын суултын утас	JQ-TG50	хятад	кг	30
7	электрод 7018 3.2-голтой	7018 3.2 голтой Солонгос	Солонгос ISO 9001 стандартын	кг	80
8	Волпрам ган утас	WT20 2.0-150	Хятад ISO 9001 стандартын	ш	5
9	Хагас автомат гагнуурын тахир хошуу	Тахир	Хятад	ш	3
10	Угольник төмөр	0.5 мм зузаан	5-н өргөнтэй	м	42
11	квадрат төмөр 0.3 мм зузаан	0.30 мм зузаан	30*30	м	96
12	квадрат төмөр 0.2 мм зузаан	0.2 мм зузаан	20*20	м	96
13	квадрат төмөр 0.2 мм зузаан	0.2 мм зузаан	40*40	м	96
14	квадрат төмөр 0.3 мм зузаан	0.3 мм зузаан	20*30	м	96
15	квадрат төмөр 0.3 мм зузаан	0.3 мм зузаан	20*40	м	96
16	квадрат төмөр 0.3 мм зузаан	0.3 мм зузаан	60*60	м	36
17	квадрат төмөр 0.3 мм зузаан	0.3 мм зузаан	80*80	м	30
18	квадрат төмөр 0.3 мм зузаан	0.3 мм зузаан	100*100	м	12
19	Редуктор халаагчтай	халаагчтай хагас автомат гагнуурын CO2	Хятад	ш	3
20	Хар труба	0.5мм зузаан	50 -н	м	72
21	лист төмөр 1.5*6	хятад	0.3 мм зузаантай	м2	10
22	лист төмөр 1.25*2.5	хятад	0.2 мм зузаантай	м2	10
23	лист төмөр 1.5*6	хятад	0.5 мм зузаантай	м2	10
24	лист төмөр 1.5*5	хятад	8 мм зузаантай	м2	10
25	торон төмөр 2х4	хятад	нүх 9*9	ш	10
26	хээтэй лист төмөр 1.25*6	хятад	0.3 мм зузаантай	м2	10
27	лист төмөр 1.5*6	хятад	10 мм зузаантай	м2	10
28	толь 183*240	Хятад	зузаан 0.3	ш	2

29	шахмал хавтан 1.22*2.44	Хятад	шаргал	ш	10
30	электрод баригч	сайн чанартай Солонгос	Солонгос	ш	5
31	Гагнуурын баг сайн чанартай саарал	сайн чанартай Солонгос	Солонгос	ш	5
32	Аргон гагнуурын гарны хошуу	Зэсэн хошуу нарын CO2 1.0	хятад	х	2
33	Аргон гагнуурын гарны шаазан хошуу	шаазан хошуу	хятад	х	3
34	Аргон гагнуурын гарны хошуу	дунд ордог хошуу CO2	хятад	х	2
35	Баасны төмөр алх	бариул талдаа пүрштэй үйлдвэрийн жижиг	сайн чанартай	ш	5
36	квадрат төмөр 0.2 мм зузаан	10*10мм	0.3 мм зузаантай	м	60
37	Массны кабел утас	Хятад	Хятад	м	30
38	Төмрийн будаг хар өнгөтэй галд тэсвэртэй /сайн чанартай/	сайн чанартай Солонгос	солонгос	л	5
39	Төмөр таслагчийн баг	сайн чанартай Солонгос	солонгос	ш	5
40	аргон гагнуурын баллоны хий цэнэглэх	Монголд	хүчилтөрөгч	ш	3
41	хагас автомат гагнуурын баллоны хий цэнэглэх	Монголд	CO2	ш	3
42	Плазма зүсэгчийн хошуу	Төмрөн хошуу P80 1.5	төмөр	х	10
43	Хагас автомат гагнуурын электрод дамартай SF-71	HYUNDA SF71	0.8, 1, 1.2 мм голтой	кг	150
44	жижиг таслагчийн ир	105X1.2X16мм	цагаан морьтой	ш	100
45	том талагчийн ир	350X3X25.4мм	цагаан морьтой	ш	10
46	жижиг төмөр таслагчийн зүлгүүр	100X16	зүлгүүр жижиг	ш	100

ХЯНАСАН:

СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ МЕНЕЖЕР Н.ЧИМИДДОРЖ

МЭРГЭЖЛИЙН ТЭНХИМИЙН АРГА ЗҮЙЧ Г.БАТНЯМ

ТООЦООЛОЛ ХИЙСЭН:

ГАГНУУРЫН МЭРГЭЖЛИЙН БАГШ Д.МӨНХБАТ

БАТЛАВ

СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ

Э.АМАРТҮВШИН

2025 оны ....сарын 08 өдөр

ЦАХИЛГААНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГА ХИЙХ БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

№	Чадамжийн нэгж	Материалын нэр	ширхэг	тоо	тайлбар
1	ЧЭ:Цахилгаан гэрэлтүүлэг угсрах , ЧЭ: Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах	Гэрлийн шил	ш	20	Сүүн гэрэл
2		Суурьтай потрон	ш	20	ил монтаж
3		Унтраалга сэлгэн залгагчтай	ш	20	3н замын 1оролт , 2 гаралт
4		Унтраалганы суурь	ш	20	ил монтаж
5		Чагтан унтраалга	ш	20	4н зам буюу 2оролт , 2 гаралт
6		Энгийн унтраалга	ш	20	ил монтаж
7		Цагаан дөрвөлжин хропны хайрцаг	ш	20	ил монтаж
8		Импульсийн реле	ш	20	ORT-M2- AC230V
9		цагийн реле	ш	15	NKG1 AC 220V
		Заврсрын реле	ш	15	5а 240в AC 5A 28V DC
10		фото реле	ш	15	ФР- 602 AC230V
11		Розетка	ш	20	230V ил монтаж
12		далдлагч	ш	20	урт цагаан
13		утас холбох клем	ш	50	UIK- 16N 16мм2
14		утас багцлагч	уут	10	гав жижиг
15		Холболтын утас	м	200	ПВ 5 х1.5
16	ЧЭ:Барилгын цахилгааны самбар угсрах , ЧЭ: Цахилгаан хөдөлгүүрийг хэлхээнд холбох	Соронзон залгуур	ш	20	NC1- 25 AC 230- 660V
17		Удирдлагын кноп	ш	20	GB14048 AC 230V
18		Кнопны хайрцаг	ш	20	КП101
		Нэмэлт контакт	ш	15	F4 -22 AC 15 360VA
19		дохионы гэрэл	ш	20	ногоон, улаан AC 230V
20		төгсгөвч	уут	3	1.5 мм
21		холболтын утас	м	200	ПВ 1х1.5
22		1 фаз автомат	ш	20	C16 AC 230V / 400V
23		2 фаз автомат	ш	20	C25 AC230/400V
24		3 фаз автомат	ш	20	C32 AC 230/ 400V
25		Дифференциал автомат	ш	20	C16 AC 230V АД 12
26		хөдөлгөөн мэдрэгч	ш	20	ACTIVE INFRARED SENSOR ,DC10.5 - 24V
27		дулааны реле	ш	20	NR2-25 AC 230 - 660V
28		тоолуур	ш	10	электрон
29		хязгаарын унтраалга	ш	20	ME -8108 AC 250V
30		тестер	ш	15	UT39A
31		тасдагч бахь	ш	20	Tajima
32		нэмэх хасах аптерка	ш	20	клемий жижиг tajima

33	ЧЭ: Цахилгааны засвар үйлчилгээ хийх , Гадна цахилгаан хангамжийн угсралт хийх	хэрээ хошуут бахь	ш	20	tajima
34		Батерей дрилл	ш	1	шрүп мастер
35		Цахилгаан хөдөлгүүр	ш	2	АИР 71А2СУ2 1.7А 1.75KW одоос гурвалжин руу шилждэг
36		Siemens PLS logo	ком	4	Siemens LOGO! Series PLC CPU for Use with LOGO! 8.3, 115 V ac/dc, 230 V ac/dc Supply, Relay Output, 8-Input, Digital

ХЯНАСАН:

СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ МЕНЕЖЕР Н.ЧИМИДДОРЖ

МЭРГЭЖЛИЙН ТЭНХИМИЙН АРГА ЗҮЙЧ Г.БАТНЯМ

ТООЦООЛОЛ ХИЙСЭН:

ЦАХИЛГААНЫ МЭРГЭЖЛИЙН БАГШ Н.ТУЛГА