БАТЛАВ
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
ДЦЭНД-ОЧИР

2025 оны ... дугаар сарын ... өдөр

УЛААНБААТАР ЗАМ ЗАСВАР, АРЧЛАЛТ ОНӨААТҮГ-ЫН ТЕХНИК ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАГЦ-3

ХИЙН ДУГУЙТ ИНДҮҮ

2025 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр Улаанбаатар хот

№	Нэр төрөл	Техник үзүүлэлт
	Зориулалт	Асфальтобетон суурь нягтруулах Хос хийн булт
1	Төлөв	Шинэ буюу 0 мото/ цаг байна (тээвэрлэлтийн явцад 20 м/ц-с ихгүй өөрчлөлт орсон байж болно) (Импортын гаалийн бичигтэй) Улсын дугаар аваагүй байх
2	Тоо ширхэг	1
3	Марк	-
4	Үйлдвэрлэсэн он	2024 он буюу түүнээс хойш үйлдвэрлэсэн
5	Өнгө	-
6	Суудлын тоо	-
7	Ажлын жин	22тн-с багагүй
8	Моторын багтаамж	-
9	Хөтлөгч	4*4
10	Жолооны хүрд	-
11	Дугуйн томьёо	Стандарт
12	Хурдны хайрцаг	-
13	Тоормос	Урд, хойд
14	Салон	-
15	Үндсэн тоноглол	- Урд хойд булаа усалж норгодог байх - Халуун хүйтэн агааржуулалт;

		- Толгойн түшлэг; - Шаврын хаалт; - Сэрүүцүүлэгч (air condition); - Хаалганы төвийн түгжээ; - Шатахууны сав 160л-с багагүй - Тэнхлэг хоорондын зай 3750мм - Нягтруулах өргөн 2000мм-ээс багагүй - Газрын даралт 200-480КПА
16	Нэмэлт тоноглол	- камер;

ДУНД ДААЦЫН АЧААНЫ АВТОМАШИН

№	Нэр төрөл	Техник үзүүлэлт
	Зориулалт	Ачаа тээвэрлэх
1	Төлөв	Шинэ буюу 0 км байна (тээвэрлэлтийн явцад 20 км-с ихгүй өөрчлөлт орсон байж болно) (Импортын гаалийн бичигтэй) Улсын дугаар аваагүй байх
2	Тоо ширхэг	1
3	Даац	10тн-с багагүй
	Нийт жин	16 тн-с багагүй
	Тэвшний хэмжээ	7 куб/м багагүй
	Тэнхлэгийн ачааал /урд, хойд/	6,3тн
4	Үйлдвэрлэсэн он	2024 он буюу түүнээс хойш үйлдвэрлэсэн
5	Тэнхлэг хоорондын зай	4500мм
6	Суудлын тоо	2
7	Хөдөлгүүрийн чадал	205Н/Р багагүй
8	Моторын багтаамж	5000 дээш
9	Хөтлөгч	2*2
10	Жолооны хүрд	Зөв
11	Дугуйн томьёо	Стандарт
12	Хурдны хайрцаг	Механик
13	Тоормос	Урд, хойд
14	Шатахууны төрөл	Дизель
15	Үндсэн тоноглол	- Халуун хүйтэн агааржуулалт; - Толгойн түшлэг; - Шаврын хаалт; - Сэрүүцүүлэгч (air condition); - Хаалганы төвийн түгжээ;
16	Нэмэлт тоноглол	-бусад

ХҮНД ДААЦЫН АЧААНЫ АВТОМАШИН

№	Нэр төрөл	Техник үзүүлэлт
1	Зориулалт	Ачаа тээвэрлэх
1	Төлөв	Шинэ буюу 0 км байна (тээвэрлэлтийн явцад 20 км-с ихгүй өөрчлөлт орсон байж болно) (Импортын гаалийн бичигтэй) Улсын дугаар аваагүй байх
2	Тоо ширхэг	1
3	Даац	20тн-с багагүй
	Тэвшний хэмжээ	18 куб/м багагүй
4	Үйлдвэрлэсэн он	2024 он буюу түүнээс хойш үйлдвэрлэсэн
6	Суудлын тоо	3
7	Хөдөлгүүрийн чадал	340Н/Р багагүй
8	Моторын багтаамж	9000 см3-с дээш
9	Хөтлөгч	8*4
10	Жолооны хүрд	Зөв
11	Дугуйн томьёо	Стандарт
12	Хурдны хайрцаг	Механик
13	Тоормос	Урд, хойд
14	Шатахууны төрөл	Дизель
15	Үндсэн тоноглол	- Халуун хүйтэн агааржуулалт; - Толгойн түшлэг; - Шаврын хаалт; - Сэрүүцүүлэгч (air condition); - Хаалганы төвийн түгжээ;
16	Нэмэлт тоноглол	-бусад

МАШИН МЕХАНИЗМ ТЭЭВЭРЛЭГЧ

№	Нэр төрөл	Техник үзүүлэлт
	Зориулалт	Хүнд даацын машин механизм тээвэрлэх
1	Төлөв	Шинэ буюу 0 км/ цаг байна (тээвэрлэлтийн явцад 20 км-с ихгүй өөрчлөлт орсон байж болно) Импортын гаалийн бичигтэй Улсын дугаар аваагүй байх
2	Тоо ширхэг	1
3	Даац	30 тн-с багагүй
4	Нийт хэмжээ	12000x2500x3000мм
4	Үйлдвэрлэсэн он	2024 он буюу түүнээс хойш үйлдвэрлэсэн
5	Тэнхлэг хоорондын зай	1850x4575x1370мм/4
6	Суудлын тоо	3
7	Хөдөлгүүрийн чадал	380Н/Р багагүй
8	Моторын багтаамж	9000 см3 дээш
9	Хөтлөгч	8x4
10	Жолооны хүрд	Зөв
11	Дугуйн томьёо	Стандарт
12	Хурдны хайрцаг	Механик
13	Тоормос	Урд, хойд
14	Шатахууны төрөл	Дизель
15	Үндсэн тоноглол	- Халуун хүйтэн агааржуулалт; - Толгойн түшлэг; - Шаврын хаалт; - Сэрүүцүүлэгч (air condition); - Хаалганы төвийн түгжээ;
16	Нэмэлт тоноглол	-бусад

ХАТУУ БИТУМ ХАЙЛУУЛАГЧ

№	Нэр төрөл	Техник үзүүлэлт
	Зориулалт	Хатуу битум хайлуулах
1	Төлөв	Шинэ байх
2	Тоо ширхэг	1
3	Үйлдвэрийн хүчин чадал	4-6 тн-с багагүй
4	Дулаалга	Чулуун хөвөн
4	Үйлдвэрлэсэн он	2024 он буюу түүнээс хойш үйлдвэрлэсэн
5	Халаалт	Халуун тос
6	Дулааны чадал	400-1,000,000 калл/цаг
7	Хүчин чадал	26квт
8	Ачих порт	Сэрээт ачигч болон кран
9	Битумын насос	17м3/цаг

ХЯНАСАН:
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА Т.ХАШ-ЭРДЭНЭ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Л.БАТБАЯР