Соёл, спорт, аялал жуулчлал
залуучуудын яамны Төрийн нарийн
бичгийн даргын 2025 оны 04 дүгээр
сарын 09-ны өдрийн А/127 тушаалын
хавсралт

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хуваарилалт
		1	Зөөврийн компьютер	43	4,000,000.0	172,000,000.0	I7 10-р үеийн hard-1TB-с дээш Ram 16GB Dell болон Acer брендүүдтэй дүйцэхүйц		"Ойрад" хөгжимт драмын театр-4 Хөвсгөл аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар-11 Кино урлагийн зөвлөл-3 Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн-4 Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам-9 Баян-Өлгий-12 Хөвсгөл
		2	Суурин компьютер	77	3,500,000.0	269,500,000.0	•monitor 27"", Full HD (1080p) 1920 x 1080 60 Гц давтамжтай •GPU: Intel UHD 630, •Санах ой: 16GB DDR4 2x8GB, • Арын аудио шуугэмын микрофон оролт, чихэвч гаралт, USB портууд, •Дэлгэцийн порт эсвэл HDMI, Gigabit Ethernet Lan RJ-45, •Оптик хөтөч: DVD+/-RW, •Хатуу диск: 256 ГБ, M.2, Gen3 PCIe x4 NVMe, SSD, •CPU: Intel® Core™ 12-р үеийн i7-12700, •Нэмэлт хатуу диск: 1TB, 7200 RPM, SATA 3.0. "		"Ойрад" хөгжимт драмын театр-7 Ховд-15 Говь-Алтай-26 Баян-Өлгий-10 Алтайн хадны цогцолборт газар хамгаалалтын захиргаа-2 Даланзадгадын хөндийн соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргаа-8 Чингис хааны ев соёлын соёлын хүрээлэн-6 Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам-3
		3	Проектор	1	19,100,000.0	19,100,000.0	Sony laser projector VPL-PHZ12 эскүл гүүнтэй дүйцэхүйц 0.76 инчийн LCD панелттэй бөгөөд өндөр контраст (∞:1) болон амьдралд ойр өнгө ялгаралттай. Энэ нь HDBaseT болон LAN терминалттай, хөрөнгөөгөөд сүлжээгээр дамжуулан тоноглолтыг байдлыг хянах боломж олгоно. Проектор нь 4K контентыг дэмжих, тогтмол ажиллагаа, өргөн хүрээтэй суурилуулалттай, олон төрлийн орчинд тохиромжтой		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		4	Хард диск /Зөөврийн хард/	21	350,000.0	7,350,000.0	T7 portable ssd 2TB Samsung SSD Тунгалаг дүйцэхүйц Portable T7 2TB USB 3.2 (Gen2) blue 2 ТВ хадгалах багтаамжтай USB 3.2 Gen 2, 1050 MB/s хүртэл унших, 1000 MB/s хүртэл бичих хурдтай хатуу дискээс 9.9 дахин хурдан. Type C төрлийн USB кабель компьютер, Mac, Android төхөөрөмж, үүлэнд зураг хадгалах боломжтой.	#VALUE!	"Ойрад" хөгжимт драмын театр-18, Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам -3
		5	Тайзны дамрах уртаслагч	5	120,000.0	600,000.0	33 м-тэй 1.5 гольчтой дамрах уртаслагч 50 метртэй эвхэгдэг		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		6	Дотоод болгино долгионы холбооны хэрэгсэл /Чихэвч, микрофонтой/	3	22,000,000.0	66,000,000.0	Утастуй харилцаа холбооны чихэвч алсын систем Тунгалаг дүйцэхүйц 1,000FT Full-Duplex Wireless Intercom Headset System ; Хүчтэй ирмэгт урсгал; Цэнэглэдэг ба сольж болох батерейг уртасгах боломжтой; Нарийн-налуулт асуудуулалт хийх арган зуурсын цаг аудио чанар; DECT 6.0-тай сайжруулсан тогтвортой байдал, аюултгүй байдал; AB группын тусламжтайгаар ургалтлуулсан ирис; HUB баазыг цэнэглэх олон арга зам (V-холбогч батерей, залгууртай анодалт); 3 хүртэгч системийн хэсгийн холболт; Ялгаатай "МАРЛАХ"; Уулын дуудлага-UAV фунец; 1 × 3.5 мм утастай чихэвч бүхий Solidcom C1 Hub Station Цэнэглэх хайрцаг9 × Чихний дэвсгүүр синтетик арьсан дэр16 × Зай9 × Микрофон дэр2 × DC адаптер9 × Чихний хөвсөн дэр1 × USB Type-A-аас Type-C Cable1 × Хадгалах хайрцаг4 ×1 нэмэлт		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		7	Цахилгааны ком багаж	1	3,011,200.0	3,011,200.0	339ширхэгтэй тулгуур дэлгэцэд бүхий ком багаж 3 Давхар тавцалттай 2 талдаа нээгддэг зөөврийн багажны ком. Давуу талууд: - 6дш Мэргэжлийн өндөр чанартай ажлын багаж - Мэргэжлийн зориулалттаар хэрэглэх давац болон адаптер бүх бүх хийцтэй зөөврийн багажны темер хайрцаг Брэнд: Toptul (Тайвань) дүйцэхүйц		"Ойрад" хөгжимт драмын театр

8	Проектор,проектор даллац	1	2,200,000.0	2,200,000.0	"Проекцийн систем: DLP проект Нарийвчлал: XGA (1024x768), Гэрэлтүүлэг (ANSI люмен): 3300L, Ялгаатай харьцаа: 13000:1, Лампчний цаг: 196 Вт, хамгийн 4500-10000 цаг Зурагийн хэмжээ: 30-300" Илтгэгч: 2Wx1 Гаралт: HDMI-1, USB-1, VGA-2 "		Хөвд аймгийн Сөөл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
9	Хилс дрож цаварлагч	2	2,850,000.0	5,700,000.0	оффисийн зориулалттай хучин чадал өндөртэй торос сорогчуудтаяч нь: 220 вольтод ажилладаг хучин чадалтай нойтон болон хуурай саванд баттаамж 60 литр, сорох хүч 2200 ватт вас багагүй,Хатуу болон үслэг шал цаварлах, Дуу чимээний түвшин 70 дБ эрс нөгүй, зд анги Цорго, хоолой, шүүдэх сойз хүчдэл 220-240 В	50Гц, Ажиллах горим, Хаалс автомат, Кабелийн урт 10 м эрс багагүй		"Ойрад" хязгаарт драмын театр
10	3 үйлдэлт өнгөт принтер	32	2,000,000.0	64,000,000.0	Загвар-ерөөл, -Үйлдэл: Print, Copy ,Scan, Fax -Хэвлэх өнгө: өнгөт -Хэвлэх хэмжээ: 64-95g/m2 - Хүрээгүй өндөр нягтаршил -Холболт: Ethernet ,Wi Fi ,Direct ,USB2.0 -Хэвлэх нягтаршил: 4800*1200 dpi -Хувилах нягтаршил: 600*600 dpi - Сканнердах нягтаршил 1200*2400 dpi		Хөвд аймгийн Сөөл,урлаг, аялал жуулчлалын газар-13,Баян-Өлгий аймгийн Сөөл,урлаг, аялал жуулчлалын газар-4, Говь-Алтай аймгийн Сөөл,урлаг, аялал жуулчлалын газар-13, Сөөл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам-2
11	Скайнер	4	3,000,000.0	12,000,000.0	Өнгөт хэлбэт хуудас, тал талт хуудсыг сканнердах эрчмээр минутанд 45 хуудас (ppm) эсвэл минутанд 90 зураг (ipm) хүртэл. Баримт бичгийн автомат тэжээгч (ADF): 100 хуудасны багтаамжтай, бизнесийн болон ирганий уламжлалийг багтаахаас гадна 240 мм хүртэл урт хуудас. Оптик нягтрал: 600 dpi, өндөр чанартай сканнерыг багтлгажуулдаг.Даллац: 4.3 инчийн өнгөт LCD мэдрэгчтэй даллац нь ойлгомжтой ажиллах бөгөөд олон ажилд хялбер хандах боломжтой.Холболт: USB 3.0 холболттын хамт суурилуулсан LAN болон утасгүй сүлжээ нь эвлэн хэсгийг хялбераар хуваалцах боломжийг олгодог.		Говь-Алтай аймгийн Сөөл,урлаг, аялал жуулчлалын газар-4
12	Тоос сорогч	4	1,000,000.0	4,000,000.0	Оффисын зориулалттай хучин чадал өндөртэй, өө үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалт бүхий хосолсон мотор, Хуурайнойтон сорох боломжтой. 70л багтаамжтай, Зөөвөрлөхөд хялбар эргэлт дугуйтай. эдлэлэ давх бөг бөх тэмер их бие хийцтэй, 10 метр урт тэжээгийн залгууртай		"Ойрад" хязгаарт драмын театр
13	Хянаltын камер	30	200,000.0	6,000,000.0	Дотор IP камер Өдөр шөнийн тусгалтай Ус чийгний хамгаалалттай Нягтрал: 3Мегапиксел Линз: 2.8мм Харах өнцөг: 95 градус Шөнийн тусгал: 20метр Бичлэгийн ергэлт: H264, H265+		Говь-Алтай аймгийн Сөөл,урлаг, аялал жуулчлалын газар, СУАЖЗ газар, Жаргалан, Чандмань, Тайшир сумын соёлын төв
14	Ухвалаг даллац	3	9,500,000.0	28,500,000.0	Нэр: Ухвалаг самбар 86" Үйлдлийн систем: Android, Windows CPU i3, i5, i7 Даллацны нягтаршил: 1920x1080, 4K Даллацны мадраг: 10 цэг Чанга яригч: 2x15W Сүлжээ: RJ45 Optional, Wifi Оролт: AV, HDMI, VGA Дагалдах хэрэгсэл: Интерактив самбарын программ, Кабел, Мэдрэгчтэй үзэг, Хаанд тогтоогч Өнгө ялгаралт: 16.7M Гэрэлтэлт: 350cd/m2 Баталгаан хугацаа: 1 жил Хэмжээ: 86",		Говь-Алтай аймгийн Сөөл,урлаг, аялал жуулчлалын газар-1, Баян-Өлгий-2
15	GPS байршил тогтоогч технервок	1	150,000.0	150,000.0	Газрын байршлыг тогтоогч технеремж		Баян-Өлгий аймгийн Сөөл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
16	Хэрэгсэгчий машин	1	3,700,000.0	3,700,000.0	JAPSEW мөрөгтэй дүүдаахуйц 6.4мм-н 5-8 зуутаар эзэрэг өөдөг		"Ойрад" хязгаарт драмын театр
17	Зөөврийн микрофонтой хөгжим	3	1,700,000.0	5,100,000.0	JBL PARTYBOX310 микрофонтой (Гуулгэй дүйцэхүйц чадал 240 w оролт 3.5мм AUX Bluetooth USB Цэнэглэх хугацаа 3 цаг цэнэг барилт 18 цаг хэмжээ см 32.6x68.8x36.8 жин 17 кг		Баян-Өлгий аймгийн Сөөл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
18	Хянаltын камер	3	240,000.0	720,000.0	Дотор IP камер Өдөр шөнийн тусгалтай Ус чийгний хамгаалалттай Нягтрал: 2Мегапиксел Линз: 2.8мм Харах өнцөг: 95 градус Шөнийн тусгал: 20метр Бичлэгийн ергэлт: H264, H265+ POE дэмждэг		Монголын үндэсний кино урлагийн академи

Багц-1	Цахилгаан тоног төхөөрөмж	19	Зөөврийн микрофонтой төгөлөг	3	2,500,000.0	7,500,000.0	JBL Partybox Club 120 + микрофонтой (Түүнтэй дүйцэхүйц)Sound power: 160watt Давтамж: 40 Hz - 20 kHz (-6dB) Хэмжээ: 28.6cm x 57cm x 29.7cm Жин: 11.05kg Bluooth холбоос: 5.3V Цэнэглэх хугацаа: 3.5 цаг Music playtime: 12 цаг 3.5 mm audio cable Input: Тийм Karaoke function: Тийм Multi-point Connection: Тийм Dual Mic & Guitar Inputs: Тийм		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		20	Агаар цэвэршүүлэгч /Хийгчүүлэгчтэй/	7	750,000.0	5,250,000.0	Үндсэн, хуйтэн каталист, ХЕПА, идэвхжүүлсэн нүүрсэн, бактерийн эсрэг шүүлтүүр - Ионжуулагч - Хэт ягаан туяаны ариутгагч лампа - Усны савны хэмжээ: 1.2л - Агаарын чанар мадраг - Шүүлтүүрийг цэвэрлэх, солих автомат сануулга - Агаарын чанарыг (PM2.5) өндөр болон тоогоор үзүүлэгч дэлгэц - Алсын удирдлага - Шөнийн горим - Хүүхдийн түгжээ - Цагийн тохиргоо - Цэвэршүүлэх чадал: Цагт 488м3 - Дуу чимээ: 29.4 дБ - Хэмжээ: 400x685x230		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		21	Хүрэлцэн тоног төхөөрөмж	1	2,355,400.0	2,355,400.0	Бүтээгдэхүүний нэр: TEVO-VA2000E (Түүнтэй дүйцэхүйц) видео хүрэлцэн ирж буудал PTZ камер: Pan: -125 - +125° хараах өнцөг (хамгийн хүрдэн 65°/сек) Tilt: -30 - +30° хараах өнцөг (хамгийн хурдан 35°/сек) Zoom: 3X оптик томруулалт, 2.07MP (16:9) Гаралт: USB Урьдчилсан байрлал: IR хэнэлтэвр урьдчилан тохируулсан 6 байрлал; Чанга яригчаар дамжуулан урьдчилан тохируулсан 3 байрлал; Видео гаралтын пиксел: FILL HD 1080p 30fps Дүрсний нарийвчлал: 1/2.7" HD өнгө CMOS Фокусын урт:F=3.55mm(wide)--10.05mm(tele) F1.6 Фраше тоо: F1.6-F3.0 Стандарт дохио: NTSC/PAL Хэвтээ өнцөг: 128° Хэнэлтэн удирдлага: Автомат/Гар аргаар Фокус: Автомат/Гар аргаар SNR: (Дуу чимээний харьцаа) : ≥55dB Авах хурд: 1/1сек - 1/10000сек Дохионы түвшин: 2400/4800/9600/19200bps Системийн шаардлага: Windows 7, 8.1 or 10,Mac OS X 10.10 эсвэл түүнээс дээш Хэмжээ/Жин: 440x316x165мм (Уxбxв) / 3.4кг		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		22	Хар принтер	4	1,000,000.0	4,000,000.0	Хэвлэх технологи: 1 үйлдвэртэй,printing_color: Хар цагаан,Хэвлэх нягтаршал (dpi): 600x600 dpi,Feeder capacity: A4 цаас		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар-2 Дэлгэрэнгүй ев-2
		23	Дуу хураагуур	2	200,000.0	400,000.0	Үзүүлэлтүүд: - Тусгай функц: Бодит цагийг хадгалах. - Дэлгэц: LCD - Багтаамж: 32 GB - Бичлэгийн формат: WAV,MP3 - Бичлэгийн Bit Rate: 192 Kbps - Бичлэгийн хугацаа: Өндөр чанараар 12 цаг. - хэвийн горимоор 16 цаг. - Бичих эх үүсвэрүүд: Утасны ярих, Built-in MIC		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		24	Проектор	1	1,469,900.0	1,469,900.0	"Холбоотын технологи HDMI Дэлгэцийн нягтрал 800 x 600 Дэлгэцийн нягтрал Хамгийн ихдээ 800 x 600 пиксел Дэлгэцийн төрөл DLP Хэмжээ (ШxНxГ) 16.14 x 13.39 x 6.89 инч Холбох төрөл Тааз, Хана, Шороонд дагалдах зэд анги Алсын удирдлага, Цэвэрлэгээ адаптер, Хэрэглэгчийн гарын авлага, ATV Dongle/ Дэлгэрэнгүй гарлаг дэлгэц проектор/"		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		25	Чийгшил дулаан хэмжигч Thermo Recorder TR - 74UI -тай дүйцэхүйц	2	1,750,000.0	3,500,000.0	Гаралтуудтай, хэт ягаан туяа, температур, чийгшлийг бүртгэх Гаралтуудтайн хүрээ 0 -130k lx Хэт ягаан туяаны хүрээ 0 - 30 mW/cm2 Дотоод ерөнхийн хуримтлал Температурыг хэмжих хүрээ: -0 °C-аас 55 ° C хүртэл Чийгшлийг хэмжих хүрээ: 10% -аас 95% RH хүртэл Мадраг чүүд бөгсөн байх Компьютерт холбох USB интерфайс 8000 цэг/сувгийн санах ой Жин: 62 гр		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		26	Osmo камер	2	3,000,000.0	6,000,000.0	☑2 инч эргэдэг OLED мадраг дэлгэц ☑166 мин хүртэл ажиллах чадвар ☑16 мэл дотор 80% хүртэл цэнэглэлт ☑Видеог 4K 120 fps бичнэ		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		27	Босоо эйр кондейцэр	1	2,500,000.0	2,500,000.0	Халуун хүйтэн үлэгдэг Зөөлөн хөргөх чадалтай BSB -AC -12 CSW -B2 12000 BT 240*120*80		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар

28	Угаалгын машин	4	2,600,000.0	10,400,000.0	Хуурайгаар угаах хэмжээ 12кг-аас дээш, өөр дээрээ сэгсрэгч зайлагчтай байх, цахилгаан зарцуулалт бага байх. Даавуу болон ноосон материал угаах болон тургэн угаалт гах мэт тохируулгатай байх.		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
29	Цахилгаан үүсгүүр/Мотор/	1	2,200,000.0	2,200,000.0	Цахилгаан үүсгүүр /2кВт/Honda ER2500CX Түүнтэй дуйцахүйц		Баян-Өлгий аймгийн Сөөл,уулиг, аялал жуулчлалын газар
30	Угаалгын машин	1	6,500,000.0	6,500,000.0	20кг-аас дээш хүчин чадалтай, уйлдвэр, эсвэл буудлын зориулалт бүхий бүрэн автомат угаалгын машин, өөр дээрээ сэгсрэгч зайлагчтай байх, цахилгаан зарцуулалт бага байх. Даавуу болон ноосон маттариал угаах болон тургэн угаалт гах мэт тохируулгатай байх.		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
31	Богино зайн проектор	1	5,000,000.0	5,000,000.0	"Холбоотын самбар нийлмэл: RCA, HDMI, Эрчим хүч 296 Вт 100 В - 240 В Дотоод чанга яригч 8 Ω ватт × 2 Дуу чимэг 37 дБ / 28 дБ (Эко) Проектор Хэмжээ 9 см x 31 см x 34 см (HxWxD) Видео гарын 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 576i, 576p, 480p, 480i Өнгө болоосруулах 8 бит Дэлгэцийн төрөл 1 см 3LCD чип Ялгаатай 16,000:1 (Бүрэн асаах/унтраах) Цаглаж тод байдал 3400 ANSI люмен Өнгөний тод байдал 3400 люмен CLO Нарийвчлал 1280x800 Харьцаа 16:10 (WXGA)"		Өвөрхангай аймгийн музей
32	Ухаалаг хүрэн индар (Утасгүй микрофон)	1	15,000,000.0	15,000,000.0	22.5 инчийн мэдрэгчтэй ALL-IN-ONE компьютер Компьютерийн үндсэлэгт нь CPU-i5 6250URAM 8GB/SSD 256GB Индар дээрээ Илгээгчийн микрофон суурилагдсан USB, интернэт, VGA , HDMI Индэрийн дэлгэцийг өөрийн хүссэнээр тохируулах Илгээгч өөрийн өндөрт тохируулан удирдах Ухаалаг самбар, проектортой холбох боломжтой Дэлгэц дээрх мэдээллийг индар дээрээс удирдах Илгээгч өөрийн микрофоныг удирдах боломжтой		Өвөрхангай аймгийн музей
33	Бүрэн автомат далдлах ECO-2424E	1	2,500,000.0	2,500,000.0	Screen Gain 1.2 Цахилгааны хүчдэл 100 - 120 VAC or 220 - 240 VAC, 50/60 Hz Хэмжээ 120" Моторын төрөл AC Tubular Motor; Silent Type Моторын хурд 20 rpm Харах өнцөг 160 градус Цахилгаан зарцуулалт 121W Хэмжээ 244*244 cm		Өвөрхангай аймгийн музей
34	Овоо - камер	2	2,850,000.0	5,700,000.0	12 инч эргэдэг OLED мэдрэгч дэлгэц 166 мян зургаа ажиллах чадвар 16 мян дотор 80% хүртэл цэнэглэлт Видеог 4K 120 fps бичнэ		Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн
35	3 үйлдэлт А3 принтер	2	6,200,000.0	12,400,000.0	Хэвлэх технологи Олон үйлдэлт лазер хувилагч Хэвлэх өнгө Хар цаан Үйлдэл print, copy, scan, send Хэвлэлийн дээд хэмжээ А3 Санах ой 1GB Скан төрөл 2 талдаа скан хийнэ Хэвлэх нягтршил 600 x 600 dpi Цаас агуулах хэмжээ 350 хуудас Сүлжээний холбоолт 100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN Үйлдлийн систем Windows, Mac		Монголын үндэсний кино урлагийн зөвлөл-1 Монгол Алтайн хадны зургийн цогцолборын хамгаалалтын захирга-1
36	Богино долгионы гар станц	8	110,000.0	880,000.0	Төрөл : Гар станц Тархах зай: 1-5 км Хэмжээ : 99*53*34mm Жин: 0.6кг Баттерей багтаамж: 1200 mAh Давтамж: 400-470 MHz Станцын чадал: 2w		Монгол Алтайн хадны зургийн цогцолборын хамгаалалтын захирга
37	GPS-с бэйршил тогтоогч техникийн	2	1,897,000.0	3,794,000.0	Rugged GPS/GLONASS Түүнтэй дуйцахүйц with 8MP Camera, BirdsEye Subscription, 4" display, 4GB memory		Монгол Алтайн хадны зургийн цогцолборын хамгаалалтын захирга
38	Суурин компьютер/ PO3-655 /i7-14700F 32GB 1TB SSD RTX4070 SUPER 12GB/	1	10,000,000.0	10,000,000.0	Acer PO3-655 i7-14700F 32GB 1TB SSD RTX4070 SUPER 12GB/ Түүнтэй дуйцахүйц		Чанлис хааны ев соёлын соёлын хүрээлэн

		39	Стартлинк технеремж	3	2,150,000.0	6,450,000.0	" Антен - электрон фазын массив Orientation - Моторжуулсан өөрийгөө чиглүүлэх Байгаль орчны зэрэглэл - IP54 Цас хайлах чадвар - 40мм/цаг хүртэл (1.5кг/цаг) Ашиглалтын температур -30°C - 50°C (-22°F - 122°F) Хэрэх талбар - 110 " Дундаж эрчим хүчний хэрэглээ - 50-75W"	#VALUE!	Сойл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		40	Surface	11	5,700,000.0	62,700,000.0	Microsoft Surface Pro 11 Snapdragon X Plus (10 цөм), DDR5 16 ГБ RAM, 256 ГБ SSD, 13 инчийн олон медрагчтай LCD дэлгэц, Win11, Copilot+, Платинум		Сойл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		41	Суурин компьютер	9	3,800,000.0	34,200,000.0	График: Intel UHD Graphics 770 портууд: 6 USB порт, HDMI, 3 DisplayPort Ethernet portDell Optiplex Tower 7020 i7-14700 8GB 512GB Суурин компьютер/27 inch дэлгэцтэй байх		Засгын аймгийн хэлхээт жүжгийн театр
		42	Ухаалаг индэр	1	11,000,000.0	11,000,000.0	22.5 инчийн медрагчтай ALL-IN-ONE компьютер Компьютерийн үндсэлт нь CPU-i5 8250URAM 8GB/SSD 256GB Индэр дээрэх Илтгэгчийн микрофон суурилагдсан USB, интернет, VGA , HDMI Индэрийн дэлгэцийг өөрийн хүссэнээр тохируулах Илтгэгч өөрийн индэрт тохируулан удирдах Ухаалаг самбар, проектортой холбох боломжтой Дэлгэц дээрх мэдээллийг индэр дээрээс удирдах Илтгэгч өөрийн хэрэгцээнд		Засгын аймгийн хэлхээт жүжгийн театр
		43	Таблет	1	5,250,000.0	5,250,000.0	Ipad pro 13" түүнтэй (дүйцэхүйц) 13 инчийн дэлгэцтэй, 512GB-ын багтаамжтай, Wi-fi +Cellular, Ultra Retina XDR дэлгэцтэй, номлолт үзэгтэй байх		Сойл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		44	Температур чийгшил хэмжигч	10	45,000.0	450,000.0	Хараахад хялбар том дэлгэц (170×128мм) Суугуулль, албан тасалгаа, том орон зайтай тохиромжтой Электрон цаг Өлгөх дэгээ, тавиуртай		Баян-Өлгий аймгийн Сойл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		45	Галын дохиолын систем	1	5,600,000.0	5,600,000.0	Автоматжсан (Аналогжсан),Хэлтэс бүхий хоолойнуудыг тавсны цаана суурилуулна.Удирдлагын самбар дээр мэдрагчтай,Хоолойтоор дамжуулж өгөгдөл Байгууллагын сорж, самбар дээр шинжилнэ, Тоон суурьтай,Бусад системүүдтэй холбогдоно, Дохиоллыг гадагш дамжуулна (IP, 4G, LoRa)		Хөвд аймгийн Сойл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		46	Бар код уншигч	10	324,500.0	3,245,000.0	LS2208 Шугаг бар код уншигч		Хөвд аймгийн Сойл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
			Нийт дүн			905,875,500.0			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хүлээлгэлт
		1	Маримба	1	30,000,000.00	30,000,000.0	Мэргэжлийн маримба 4 октав		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		2	Хөгпедег литавра	1	30,000,000.00	30,000,000.0	а, б аниллын Ардын язгуур уралдаг ашиглагдах, маныг эрьсан цөртай, 2 цохиуртэй, чимэглэлтэй, 550-нас 700 мм-ийн голчтой		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		3	Төгөлдөр хуур	2	15,000,000.00	30,000,000.0	JU109 Polished white and black (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		4	Ардын бишгүүр	1	4,000,000.00	4,000,000.0	Мастер, Монгол үндэсний бишгүүр хөгжимийн уламжлал, дуу авиа, эцшилгээг хадгалсан, хөг хөвөлгөөний хувьд дэлхийн хөгжимийн стандартад бүрэн дүйцэхүйц /4-42/, багтаамж нь бага октавын		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		5	ком Цан	1	2,000,000.00	2,000,000.0	Дан цан 2ш, хаасардаг цан 1ш, сандал болон бөмбөр цохиур нь царс загвартай, дэнлиг, DS30, BM50 Флеш, материал нь maple		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		6	Төгөлдөр хуур	1	105,989,900.00	105,989,900.0	Гранд төгөлдөр хуурGrand Royal Өнгө бор, 81 дараалттай, мэргэжлийн дуугаралттай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		7	Морин хийл	1	2,000,000.00	2,000,000.0	Загвар, материал нь: 4 утастай, эгч, хус мод, цаг нь мастер хөгжим, жийц болон тэмдэг дуугаралт нь контербасс хөгжимийн стандартад өөртсөн, чавдас нь нарийн мэргэжлийн 4/4 хэмжээтэй, зориулалтын чехолтой юмуу хөтөлгөтэй кайрцаттай, мөрөөн падуштай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		8	Нот болон зохиол номын тавиур	13	450,000.00	5,850,000.0	Модон цагаан англиин үсны хамгаалалттай 4давхар		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		9	Флет	1	2,000,000.00	2,000,000.0	Yamaha FL925 silver (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		10	Цохиур хөгжимийн хэмсэг	1	15,000,000.00	15,000,000.0	1 ком Шилшрэг, чаймс, дуут мод, бонго, джембе, триоглиник /турвалжин/, шэйкр		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		11	Хөгжимийн алгуур	30	40,000.00	1,200,000.0	50кг-с дээш даацтай, үйлдвэрийн бат бэх материалтай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		12	Ком бөмбөр	1	30,000,000.00	30,000,000.0	22"x16", 18"x16", 16"x16", 13"x11", 12"x10.5", 14"x8.5", 14"x3.5", 7 ширхэг бөмбөр, дан цан 2, хаасардаг цан 1, сандал болон бөмбөрийн цохиуртай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		13	Товшуур хөгжим	10	550,000.00	5,500,000.0	Ард товшуур хөгжим, байгалийн модон өнгөтэй, мэргэжлийн дуугаралттай байх		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		14	Хэл хуур	4	500,000.00	2,000,000.0	хөг сайтай, үндэсний хөгжимийн хөгтэй нийцэх ля бимоль си бимоль хөгтэй гар материалтай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		15	Хөгжим, бүжиг англиин төгөлдөр хуур	1	45,900,000.00	45,900,000.0	YAMAHA U1J SATIN DARK WALNUT UPRIGHT PIANO (Түүнтэй дүйцэхүйц) Төрөл: Acoustic Grand Pianos Товчлуурын төрөл: Waterfall, Өнгө: Satin Dark Walnut Bluetooth: Үгүй, Гүн /см/: 62cm(24 1/2") Өндөр /см/: 121cm(47 3/4"), Дараалын тоо: 88 Өргөн /см/: 152cm(60"), MIDI Холбогдох: Үгүй Дараалын төрөл: Whole, USB холбогдох: Үгүй Педаль: тийм, Зориулалтын сандалтай байх		Зөвхөн аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр

		16	Цахилгаан төгөлдөр хуур	2	13,500,000.00	27,000,000.0	Өнгө: BlackBluetooth: Тийм Гүн /см/: 459 mm (18-1/16") [Polished finish 459 mm (18-1/16")] Өндөр /см/: 539 mm (25-3/16") Дараалын тоо: 88 Өргөн /см/: 1,461 mm (57-1/2") MIDI Холболт: Тийм Дараалын төрөл: Whole Төрөл: Digital Pianos Товчлуурын төрөл: Waterfall USB холболт: Тийм Педал: Тийм зориулалтын сандалтай		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		17	Timpani drum	1	25,000,000.00	25,000,000.0	Загвар - TC-800 (Түүнтэй дүйцэхүйц) Төрөл - Цохивор хөгжмийн зэмсэг Стандарт - ISO9001 Барааны тэмдэгт - OEM Барааны хэмжээ - 26		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		18	Timpani drum	1	25,000,000.00	25,000,000.0			Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		19	Timpani drum	1	25,000,000.00	25,000,000.0			Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		20	Акустик бөмбөр	1	6,500,000.00	6,500,000.0	Bass Drum : 22.0 x 16.0" / 55.9 x 40.6 cm Бөмбөрийн төрөл : Акустик Floor Tom: 16.0 x 15.0" / 40.6 x 38.1 cm Lugs : Тусдаа Other features Box dimensions (W x D x H): 30 x 24 x 19" Snare : 14.5 x 5.5" / 36.8 x 14.0 cm Tom: High Tom: 10.0 x 7.0" / 25.4 x 17.8 cm Жин /кг/: 27.2		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		21	Тайзны мэргэжлийн төгөлдөр хуур	1	25,000,000.00	25,000,000.0	Yamaha U1J Polished Mahagony Upright Piano (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		22	Хийл хөгжим	5	8,500,000.00	42,500,000.0	Yamaha V20SG case bow rosin (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
		23	Альт / эрдүү хийл	1	4,500,000.00	4,500,000.0	Yamaha VA7SG case bow rosin /Size 15.5/ Advancing Violisi (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
Багц-2	Сонгодог хөгжмийн зэмсэг	24	Виолончель	2	15,300,000.00	30,600,000.0	Yamaha VC20G (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
		25	Флейт /professional model/	1	10,000,000.00	10,000,000.0	Yamaha YFL-717 Covered keys8 Offset G (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
		26	OBOES /гобой/	1	25,000,000.00	25,000,000.0	Yamaha YOB-832 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
		27	CLARINET /кларнет/ A	1	11,200,000.00	11,200,000.0	Yamaha YCL-SE (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
		28	CLARINET /кларнет/ Bb	1	12,500,000.00	12,500,000.0	Yamaha YCL-SE (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
		29	TRUMPET /труба/ Bb	1	14,100,000.00	14,100,000.0	YTR-8335CHS (Түүнтэй дүйцэхүйц) маркийн нарийн бүрээ /Bb trimpet/ хөгжмийн зэмсэгтэй дагалдах технизийн тоноглолттэй Түлхүүр: Bb Хоолны материал: Нэг хэсэг, Шар Хоолны диаметр: 123 мм (4 7/8") Цоолгорын хэмжээ: Mt. 11.65 мм(0.459")		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
		30	Тромбон BASS TROMBONE	1	10,000,000.00	10,000,000.0	YSL-620 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
		31	HORN /валторн/	1	16,000,000.00	16,000,000.0	YHR-668D (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
		32	BASSOON /фагот/	1	21,600,000.00	21,600,000.0	YFG-812C (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр

33	Контрбасс 4/4	3	43,911,000.00	131,733,000.0	КОНЦЕРТИЙН ЗАГВАР 4/4 Буран сийлбэртэй гацуур орой, деп арч хавирга, деп арч дугуйтай BVS-ийн суурилуулалт, гуулин Бейкер загварын таарчлал машин, Ulka Massiv Юмн тавгалийн эгч Уртасны урт: 40 3/8"		Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
34	Хийл /мэргэжлийн/	10	24,771,360.00	247,713,600.0	• Ганц гар урчуудын гараар хийсэн • Хуучин модыг сонгох • Хайрцагны өрөөлтэй хар мод • Дээд зэрэгийн утастай хөлөг онгоц • Хамгаалалтын хайрцаг Тэгшлэлтүүд • Дээд талд: Амталсан гацуур • Ар тал ба тал: Өндөр деталтай арч • Хүзүү: Сайхан амталсан буржгар арч • Хуруугны самбар: Хар мод • Хөлбөх хэрэгсэл: Хар мод • Сүүлний хэсэг: Ширгэн чимэглэлтэй хар мод • Эрүүгний амрах: Гуаранери загварын хар мод эрүүгний тулгуур • Гүүр: Өндөр чанартай Maple Leaf Strings арч гүүр • Purfling: Гар шигтгээтэй Хар мод • Чавхдас: Хийл: Томастик Доминант • Өнгөлгөө: Гараар түрхэж, хуучны тосон лак • Нүм: Зөвхөн балаж байгуй • Кейс: Хөөс хамгаалах хайрцаг • Хэмжээ: 4/4		Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
35	Альтгардуу хийл /мэргэжлийн/	4	26,137,500.00	104,550,000.0	• Ганц гар урчуудын гараар хийсэн • Хуучин модыг сонгох • Хайрцагны өрөөлтэй хар мод • Дээд зэрэгийн утастай хөлөг онгоц • Хамгаалалтын хайрцаг Тэгшлэлтүүд • Дээд талд: Амталсан гацуур • Ар тал ба тал: Өндөр деталтай арч • Хүзүү: Сайхан амталсан буржгар арч • Хуруугны самбар: Хар мод • Хөлбөх хэрэгсэл: Хар мод • Сүүлний хэсэг: Ширгэн чимэглэлтэй хар мод • Эрүүгний амрах: Гуаранери загварын хар мод эрүүгний тулгуур • Гүүр: Өндөр чанартай Maple Leaf Strings арч гүүр • Purfling: Гар шигтгээтэй Хар мод • Утаснууд: Виола: Томастик Доминант • Өнгөлгөө: Гараар түрхэж, хуучны тосон лак • Нүм: Зөвхөн балаж байгуй • Кейс: Хөөс хамгаалах хайрцаг • Хэмжээ: 4/4		Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
36	Арфф хөгжим	1	87,125,000.00	87,125,000.0	Lyon & Healy, 47 утастай, 85E Хэмжээ Өндөр: 71" 180 см Өргөн 39" 99 см Жин 78 фунт 35 кг Дууны самбарын өргөн 19 1/2" 50 см Хүрээ 47 утас 0 10-р сарын G - 10-р сарын 7 C Дууны самбар Нэмэгдэл далайн баруун хойд Ситка гацуур Дугуйн Байгалийн, зандан, хар мод		Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
37	Мэргэжлийн II үеийн timpani 20	1	27,391,751.50	27,391,751.5	тимпани /литавр/ Professional Generation 2 Series Timpani хөгжмийн зэмсэгтэй дуйцхуйц үзүүлэлттэй 20", 23", 26", 29", 32" хэмжээтэй Тогооны материал: Сайн чанарын зэс		Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
38	Мэргэжлийн II үеийн timpani 23"	1	28,228,151.50	28,228,151.5			Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
39	Мэргэжлийн II үеийн timpani 26"	1	29,761,551.50	29,761,551.5			Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
40	Мэргэжлийн II үеийн timpani 29"	1	32,479,851.50	32,479,851.5			Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
41	Мэргэжлийн II үеийн timpani 32"	1	34,013,251.50	34,013,251.5			Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
42	YTR-9335 NYS 05 Trumpet	3	32,532,475.00	97,597,425.0	YTR-9335CHS (Түүнтэй дуйцхуйц) маркийн нарийн бүрээ /Bb trumpet/ хөгжмийн зэмсэгтэй дэлхийн технийн технологитэй Тугхүүр: Bb Хонхны материал: Нэг хэсэг, Шар Хонхны диаметр: 123 мм (4 7/8") Цроногийн хэмжээ: ML 11.65 мм(0.459") Жин: Хүнд Тагсгал: Менган бүрсэн Амны хөндий: багтсан Кейс: орсон		Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
43	YTR-9445 CHS 05 Trumpet	3	31,211,560.00	93,634,980.0	YTR-938FFMS (Түүнтэй дуйцхуйц) маркийн нарийн бүрээ /Bb trumpet/ хөгжмийн зэмсэгтэй далхийн технийн тушаалттай Тугхүүр: Bb Хонхны материал: Нэг шмрхэг, Шар гуулз Хонхны диаметр: 138мм (5 7/16") Цроногийн хэмжээ: M 11.24 мм Жин: Хүнд Тагсгал: Менган бүрсэн Амны хөндий: багтсан Кейс: орсон		Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
44	YFH-8315 G 02 Flugelhorn	3	28,590,412.50	85,771,237.5	YTR-9635 (Түүнтэй дуйцхуйц) маркийн нарийн бүрээ /Bb piccolo trumpet/ хөгжмийн зэмсэгтэй далхийн технийн технологитой Тугхүүр: Bb/A Хонхны материал: Нэг хэсэг, Шар Хонхны диаметр: 101мм (4") Цроногийн хэмжээ: M 11.3 мм (0.445") Жин: Дунд Тагсгал: Менган бүрсэн Амны хөндий: багтсан Кейс: орсон		Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр

		Нийт дүн			1,644,939,500		

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хуваарилалт
		1	Ятга	2	2,250,000.0	4,500,000.0	Мэргэжлийн 21 чавхдастай ОУ-ын стандартад дүйцхүйц, улаан болон үйтун модоор урласан, төмөр бүрээстэй утастай зөөлөвчтэй ууттай		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		2	Еочин	2	3,800,000.0	7,600,000.0	Их гарын, концертын болон сургалтын зориулалттай, багтаамж нь 402 загвартай, их октавын Фа-аас 3-р октавын фа хүртэл дуугаралттай, суурьтай, хамгаалалтын төмөр тоногполтой хатуу хайрцагтай		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		3	Морин хуур	2	3,500,000.0	7,000,000.0	Монгол ардын уламжлалт язгуур хөг, хийц өнгө будаг, дуу авиаг бүрэн хадгалсан, /чавхдасыг адууны сүүл, царыг ямааны арьс/ байна		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		4	Хуучир	1	800,000.0	800,000.0	Мэргэжлийн, тогполтын зориулалттай, ум хар модоор урласан, могойн арьстай, фа, сибимоль хөгтэй хөг хөгөлгөө нь сайн, давирхай болон зориулалтын хатуулгатай		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		5	Эвэр бүрээ	1	4,600,000.0	4,600,000.0	Хөг хөгөлгөө монгол үндэсний найрал хөгжмийн стандартад бүрэн дүйцэхүйц /4-42багтаамж нь бага октавын фа-гаас 3-р октавын до хүртэл, хийц загвар нь үндэсний хэв маяг чимэглэлтэй, зориулалтын хатуулгатай хайрцагтай		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		6	Их хуур	1	4,800,000.0	4,800,000.0	Хус модоор урласан, хийц болон /темр/ дуугаралт нь конторбасс хөгжмийн стандартад ойртсон, чавхдас нь мэргэжлийн ии 4/4 зориулалтын чехолтой юмуу хатуулгатай хайрцагтай		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		7	Лимбэ	1	380,000.0	380,000.0	Монгол үндэсний лимбэ хөгжмийн уламжлал, дуу авиа, эгшиглэгээг хадгалсан, хөг хөгөлгөөний хувьд дэлхийн хөгжмийн стандартад бүрэн дүйцэхүйц /4-42/, багтаамж нь бага октавын си бемоль-оос дээш 3 октав чөлөөтэй дуугарна		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		8	Шанз	1	1,500,000.0	1,500,000.0	Мастер тогполтын, их гарын, улаан модоор урласан, сайн чанарын арьсан цартай, соль ре соль хөгөлгөөтэй, ОУ-ын стандартад дүйцэхүйц, хатуулгатай хайрцаг юмуу чихолтой		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		9	Алтай ятга	16	4,000,000.0	64,000,000.0	Хөгжмийн толгойн Янгирын эврийг эрэгээр оруулан хийсэн нарс модоор царын нүүр талыг хөглөн хийнэ. Үтас татах тэхийг хар модоор хөндийлөн ухаж, утсыг дотор таласан нь сүвлэнэ. Хөгжмийн тулгуур /адилт хөлийг/ эрэгээр урлан эвхэгдэх зориулалттай, хөгжмийн хийц маяг нь янгирын эрэгээс 6 чавхдасыг тэхэнд татан хийсэн, эх биеийн доор авиаг гаргах зориулалттай чөтт хэлбэрийн нүх байх ба хамжээ нь 1.9х2.4 см, мөн хүзүүний хэмжээ нь угийн хэсэгт 2.8х3.2 см, дунд хэсэгт 2.4х1.8 см бол толгой талд 2.1х2.7см, чавхдсны тэг модны хэмжээний хувьд урт нь 8.1 см, өргөн 6.03 мм. Тэгийн даарх чавхдасаны нүх хоорондын зай нь 6.28 мм байна		Ховд аймгийн Соел,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		10	Цахилгаан гитар	3	260,000.0	780,000.0	Загвар: LED PAR 1810 -Үзүүлэлт :18PCS10W -Хүчин чадал: 180Вт		Ховд аймгийн Соел,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		11	Цахилгаан бөмбөр	1	2,100,000.0	2,100,000.0	Давтамжийн хүрээ: 600MHz-800MHz,Тохируулах сувгийн дугаар: 100 бүлэг,Үр дүнтэй ашиглах зай: 30-50 метр,Давтамжийн интервал: 300KHz,Давтамжийн өргөн: 100 МГц,Давтамжийн хэлбэлзлийн горим: PLL фазын түгжигдсэн давтамжийн синтез,Дохио-дуу чимэгний харьцаа: -97дБ,Давтамжийн тогтвортой байдал: ±5KHz,Цахилгаан хангамж: DC5V/1000MA,Аудио гаралтын эсэргүүцэл: 2.2КΩ,Хүүхэд бүрийн доор дэвсэх тусгай дэвсгэр 30 хүүхдээр бодож бичсэн. Урт-150 өргөн-80см ХЭМЖЭЭ: КОМ		Ховд аймгийн Соел,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		12	Үндэсний хөгжим багц /ятга, шанз, морин хуур, еочин/	10	2,000,000.0	20,000,000.0	Ятга: 21-25 утастай байж болно.Хөгжмийн эзмэг урлах горимын дагуу болоосруулж хатаасан модоор хийсэн,Монгол үндэсний дагнаасан хэлгээр чимэглэсэн, их биеийг нарс модоор,царыг товшуур хөгжмийн стандартад хийцэх үйтэн модоор царлана. ОУ-ын стандартад дүйцхүц байна.Зориулалтын хөнгөн сав /чехол/-тай байна. Шанз: Их гарын улаан модон, материалтай арьсан цартай, Морин хуур нь: Загвар: H54ME PM300 дүйцэхүй,Материал: Агч, хусмод, Хэмжээ: 107х30х28см Цар: технологийн дагуу бэлдэж боловсруулсан өндөр эзэрэглэлийн /ААА/ агч /марка/, гацуур мод хосолсон, иш нь мөн ижил хэлтэй агч, хар зэндэн модон тоногполтой /ишний элэг, хөгөвгч чихний бариул дээд тэвх, татуурга, татуургын дэр/, хөглөгч чих нь уламжлалт давжуулгатай. морин хуурт зориулсан винттэй сонгодог загварын модон нумтай, нумын тросны хөндлөн огтлол нь зөв найман талт, Нумын хялгас нь Монгол адууны өнгөтэй шинээр бэлтгэсэн сүүл байна. /БНХАУ-с ирдэг нум шаардлагад нийцдэгтүй тул монгол урлаачийн мастер нум байх/, Дуу баланс, хийцийн статик, кинематик, динамик тэнцлийг бүрэн хангасан байх, Мен ар аар нүүрний /дек даац/, ишний хийц нь хос чавхдасны болон хуруу, нумын даралтын хүчнүүдийн нийлбэрийг бүрэн даах, цар, иш, толгойн жингийн тэнцэл тохирсон тогтворжилт сайтай байх, давирхай, нөөц доод тэвх-1ш, дагалдах сертификаттай байна. Сайн чанарын уут буюу чехол, хайрцаг буюу путпяртай байх. Еочин: Их гарын концертын болон сургалтын зориулалттай, багтаамж нь 402 загвартай, их октавын Фа-аас 3-р октавын фа хүртэл дуугаралттай суурьтай, хамгаалалтын төмөр тоногполтой хатуу хайрцагтай.		Ховд аймгийн Соел,урлаг, аялал жуулчлалын газар

Багц-3	Үндэсний хөгжмийн зэмсэг	13	Даралтад хөгжим /Ямахатай дүйцэхүйц	1	6,957,000.0	6,957,000.0	Өнгө: Black,Bluetooth: Тийм,Гүн /см/: 43.1,Өндөр /см/: 25.1,Даралтын тоо: 61,Өргөн /см/: 101.7,MIDI Холболт: Тийм,Даралтын төрөл: Whole,Төрөл: Digital Pianos,Товчлуурын төрөл: Synth,USB холболт: Тийм,Педаль: Үгүй,DVD+/-RW,		Хөвд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		14	Товшуур хөгжим	4	500,000.0	2,000,000.0	Дуугаралт сайтай, арьсан цартай		Хөвд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		15	Гитар хөгжим	5	380,000.0	1,900,000.0	6 утастай gretsch g5230t nisk 13 signature electromagnetic tiger jet with bigsby electric guitar (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Хөвд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		16	Морин хуур	4	4,500,000.0	18,000,000.0	Загвар: материал: Агч, хус мод Цар: Технологийн дагуу бэлдэж боловсруулсан өндөр зэрэглэлийн агч мод, гацуур мод хосолсон, иш нь мөн ижил хэлтэй агч, хар зандан модон тоноглолтой, хөгжлөгч чих нь уламжлалт дамжуулагатай Морин хуурт зориулсан сонгодог загварын модон нумтай Нумын тросны хөндлөн огтлол нь зоо найман талт, нумын хялгас нь монгол адууны цагаан өнгөтэй шинээр бэлтгэсэн сүүл байна /БНХАУ-аас ирдэг нум шаардлагад нийцдэгтүй тул монгол урлаачийн мастер нум байх/ дуу баланс хийцийн статик, кинематик, динамик Тэнцлийг бүрэн хангасан байх. Мөн ар өвөр нүүрний даац, ишний хийц нь хос чавхдасны болон хуруу, нумын даралтын хүчнүүдийн нийлбэрийг бүрэн даах цар, иш толгойн жингийн тэнцэл тохирсон тогтворшилт сайтай байх, давирхай нөөц тэвч 1ш, дагалдах сертификаттай байна Сайн чанарын уут болон чехол, хайрцаг буюу путляртай байх		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		17	Их хуур	1	4,400,000.0	4,400,000.0	Загвар: материал: Агч, хус мод Цар: Хус модоор урласан, хийц болон /темр/ дуугаралт нь конторбасс хөгжмийн стандартад ойртсон, чавхдас нь маргэжлийн нм 4/4 зориулалтын чехолтой юмуу хатуулгатай хайрцагтай		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		18	Ятга	2	4,000,000.0	8,000,000.0	Мастер тоглоптын, их гарын, улаан модоор урласан, сайн чанарын арьсан цартай, соль ре соль хөглөгөөтэй, ОУ-ын стандартад дүйцэхүйц, хатуулгатай хайрцаг юмуу чихолтой		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		19	Шанз	2	5,000,000.0	10,000,000.0	Мастер тоглоптын, их гарын, улаан модоор урласан, сайн чанарын арьсан цартай, соль ре соль хөглөгөөтэй, ОУ-ын стандартад дүйцэхүйц, хатуулгатай хайрцаг юмуу чихолтой		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		20	Эвэр бүрээ	2	4,500,000.0	9,000,000.0	Хроматик, Хөг хөглөгөө монгол үндэсний найрал хөгжмийн стандартад бүрэн дүйцэхүйц /4-42/ багтаамж нь их октавын фагаас 3-р октавын до хүртэл, хийц загвар нь басс дуугаралттай зориулалтын хатуулгатай хайрцагтай		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		21	Ёочин	2	5,000,000.0	10,000,000.0	Их гарын, концертын болон сургалтын зориулалттай, багтаамж нь 402 загвартай, их октавын фа-аас 3-р октавын фа хүртэл дуугаралттай суурьтай, хамгаалалтын төмөр тоноглолтой хатуу хайрцагтай.		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		22	Лимбэ	2	480,000.0	960,000.0	Си би моль можар дуугаралттай Монгол үндэсний лимбэ хөгжмийн уламжлал, дуу авиа, эгшиглэгээг хадгалсан, хөг хөглөгөөний хувьд дэлхийн хөгжмийн стандартад бүрэн дүйцэхүйц /4-42/, багтаамж нь бага октавын си бемоль-оос дээш 3 октав чөлөөтэй дуугарна.		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		23	Хуучир	2	1,300,000.0	2,600,000.0	Мэргэжлийн, тоглоптын зориулалттай, ум хар модоор урласан, могойн арьстай, фа, сибимоль хөгтэй хөг хөглөгөө нь сайн, давирхай болон зориулалтын хатуулгатай хайрцагтай их гарын		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		24	Тимпан	2	800,000.0	1,600,000.0	а, б ангиллын Ардын язгуур урлагт ашиглагдах, малын арьсан цартай, 2 цохиуртай, чихолтой, 550-аас 700 мм-ийн голчтой.		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		25	Бөмбөр /ком/	1	3,500,000.0	3,500,000.0	22"x16" ,18"x16", 16"x16", 13"x11", 12"x10,5", 14"x6,5", 14"x3,5", 7 ширхэг бөмбөр, дан цан 2, хавардаг цан 1, сандал болон бөмбөрийн цохиуртай		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		26	Бишгүүр	1	1,000,000.0	1,000,000.0	Хроматик, Монгол үндэсний бишгүүр хөгжмийн уламжлал, дуу авиа, эгшиглэгээг хадгалсан, хөг хөглөгөөний хувьд дэлхийн хөгжмийн стандартад бүрэн дүйцэхүйц /4-42/, багтаамж нь бага октавын		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		27	Цахилгаан гитар	1	1,300,000.0	1,300,000.0	Биеийн Өнгөлгөө: Gloss Body material: Poplar Их биеийн хэлбэр: Stratocaster® Fingerboard Material: Indian Laurel Neck material: Maple Number of Frets: 21 Утасны тоо: 6 Series: Affinity Series /Цахилгаан гитар / (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		28	Даралтат хөгжим	7	6,000,000.0	42,000,000.0	Гүн /см/: 43.1 Өндөр /см/: 25.1 Даралтын тоо: 61 Өргөн /см/: 101.7 MIDI Холболт: Тийм Даралтын төрөл: Whole Төрөл: Digital Pianos Товчлуурын төрөл: Synth USB холболт: Тийм Педаль: Үгүй		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар

		29	Морин хуур	5	1,950,000.0	9,750,000.0	Монгол ардын улемжлалт язгуур хөг, хийц өнгө будаг, дуу авиаг бүрэн хадгалсан, /чавхдасыг адууны сүүл, цаарыг ямааны арьс/ байна		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		Нийт дүн			251,027,000.0				

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

/лого/ /лого/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувааригдах
		1	Дууны пульт	2	32,000,000.00	64,000,000.00	Professional 2x500W class D power amplifier with effects Intuitive mixer with 22 input channels (18 Mic/Line + 4 Mic/Stereo-Line) 2 High-Quality editable effects, 100 factory and 20 user presets Professional 4x4 24-bit / 96 kHz USB interface with MIDI 11 band stereo graphic equalizer Channels (Mono + Stereo)18 + 4 Auxilianys (MON, FX, AUX)2 Pre, 2 Post, 2 Pre/Post switchable MIC GAIN (Mono / Stereo)0 to +60 dB / +10 to +60 dB Specifications LINE/CD/USB GAIN (Stereo)-10 to +20 dB THD, at 1 kHz, MBW = 80 kHz MIC input to Master A L/R outputs, +16 dBu, typical< 0.005% Frequency Response, -3 dB, ref. 1 kHz, any input to any Mixer output15 Hz to 70 kHz Crosstalk, 1 kHz Fader & FX/AUX/MON-Send attenuation> 85 dB Channel to Channel< -60 dB CMRR, MIC input, 1 kHz> 80 dB **Input Sensitivity, all level controls in max. position MIC / LINE (Mono) / LINE (Stereo) / CD (Stereo)-74 dBu (155 µV) / -54 dBu (1.55 mV) / -34 dBu (15.5 mV) / -34 dBu (15.5 mV)** **Maximum Level, mixing desk** **MIC inputs+21 dBu** Mono Line inputs / Stereo Line inputs+41 dBu / +30 dBu All other inputs+22 dBu All other outputs+22 dBu Input Impedances MIC / Insert Return2 kΩ / > 3.3 kΩ		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		2	Намын ярилцуурга	4	8,500,000.00	34,000,000.00	2000bt 218w2*181220w passive subwoofe 400W RMS / 1600W Peak utdata Konisk Veni Design ger lag distorsion & Air buller Passiva Filter dämpar höga frekvenser DND12S400 Neodymium lang utflykt Woofer för kraftfullt ljud		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		3	Өндрийн ярилцуурга	16	9,800,000.00	156,800,000.00	DZR315 powered speakar system Загвар (Model):A10W line arry. Нөөцөөсөн чадал (Rated Power): 600W (LF), 100W (HF) (RMS) Драйверууд (Components) LF (Low Frequency) 2 x 10" Neo (Неодиум вуфер) HF (High Frequency): 1 x 3" Neo (Неодиум компрессор драйвер) Холболтууд (Connections) 2 x NL4 SpeakON 1 +/1- LF 2+/2- HF, Дэд дууны даралт (Max SPL): 134 дБИмпеданс (Impedance): LF: 4Ω OмHF: 8 Ом, Давтамжийн хүрээ (Frequency Range): 65Hz – 20kHzСавлагааны хэмжээ (Packing Dimension): 900mm x 460mm x 310mm		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		4	Контрол ярилцуурга	8	2,800,000.00	22,400,000.00	500ат хүчин чадалтай pull rend дуугарагчтай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		5	Зурвас хуваарилагч	4	2,119,900.00	8,479,600.00	2x 600 W @ 4 oma 2x 380 W @ 8 oma 2x 900 W @ 2 oma 1x 1200 W @ 8 oma (bridge mode) Simetrični XLR ulaz/izlaz signala **Spesken ulazi za zvučnike** Ground lift prekidač Limiter zaštita **LPN Filter (low pass notch)** **Zaštita od pregrijavanja** DC protekcija **Fensko hlađenje, 2 fena** Masa: 14.8 kg Dimenzije: 483 x 88.1 x 421.5 mm **Format: 19", 2 RUcarserev dbx driverack 260, dbxpa2**		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		6	Чадлын өсгагч	8	3,500,000.00	28,000,000.00	Усилитель мощности, 2x2100Вт/2Ом, 2x1500Вт/4Ом, 2x900Вт/8Ом, высота - 2U, класс H, защита от теплового перегрузки, динамические аудио лимитеры 2000bt pxB 2-chanel 2*1050 lightweight power amplifier		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		7	Тог баригч	2	6,000,000.00	12,000,000.00	220в тог гаргач цэнэг хураагуур, Нарны хавтгайлаг болон 220в цэнэглэх боломжтой авч		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		8	Мулти кабель	1	3,000,000.00	3,000,000.00	xlrp mj mxlit cable (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		9	Газардуулагч	1	3,200,000.00	3,200,000.00	100м, газардуулагч кабел		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		10	Корсерев	2	2,600,000.00	5,200,000.00	2x 600 W @ 4 oma 2x 380 W @ 8 oma 2x 900 W @ 2 oma 1x 1200 W @ 8 oma (bridge mode)Simetrični XLR ulaz/izlaz **signalaSpeakon ulazi za zvučnikeGround liftprekidačLimiter zaštitaLPN Filter (low pass notch)Zaštita od pregrijavanjaDC protekcijaFenskohlađenje, 2 fenaMasa: 14.8 kg Dimenzije: 483 x 88.1 x 421.5 mm** Format: 19", 2 RUcorserev dbx driverack 260 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		11	Утастай микрофон	10	399,900.00	3,999,000.00	shure sm58 lc cardiod dynamic vocal microphone DND-3000 orginal (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		12	Алсын зайны мик	8	589,000.00	4,712,000.00	shure ZA/ Vocal SM-46-58 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		13	Конденсаторын микрофон	5	1,200,000.00	6,000,000.00	shure 46вт хүчин чадалтай (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		14	Микрофоны кал	10	280,000.00	2,800,000.00	тайзны зорилгоотой хар енгэтэй микрафон тогтоох зорилгоотой сайн чанарын төмөр кал		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		15	Толгойн микрофон	30	459,000.00	13,770,000.00	**чихэвчний микрофон shure m23** (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр

16	Микрофоны утас	300	4,500.00	1,350,000.00	даавуун бүрэлттэй уян хатан байх		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
17	Зигзрийн микрафон	12	2,199,900.00	26,398,800.00	shure blx1288/p31 unf wieless microponl (Түүнтэй дуйцахуйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
18	Хурлын микрофоны хөл	8	465,000.00	3,720,000.00	темар сайтай 20-50см сунах зориулалттай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
19	Холбогч кабель	200	38,900.00	7,780,000.00	powermate 160003		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
20	Зөөврийн спикер	5	3,500,000.00	17,500,000.00	1000вт гаралттай микрофонтой		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
21	Тайзны хөгжим апартур	1	151,400,000.00	151,400,000.00	Чанга яригч/8ohm, 400-800W/ 8ш, Чанга яригч/8ohm, 500-1000W/ 6ш, Чанга яригч/4ohm, 1200-4000W/ 6ш, Monitor /8ohm, 350-600W/ 2ш, Чанга яригч /8ohm, 500-1000W/ 6ш, Чадлын өсгөгчтэй дууны пульт /8ohm, 2*800W/ 1ш, Зурвас хувиарлагч, хянагч /2in/6out, 32b/ 1ш, Чадлын өсгөгч /ohm, 2*1300W/ 2ш, Өсгөгч 2*110W / ohm, 2*1600W/ 5ш, Чадлын өсгөгч /2*900W/ 1ш, Хоолойны микрофон 4ш, Хөгжмийн микрофон 4ш, Микрофоны хөл 4ш, Чанга яригч хөл 4ш, Чанга яригч кабель 200м, Чанга яригч кабелийн залгуур 6ш, Тэжээлийн хайрцаг, кабель холбогч залгуурууд ком		увс наадам талбай
22	Хөгжим апартур	4	12,500,000.00	50,000,000.00	Чанга яригч /400-600W/ 6ш, нам яригч /500-800W/ 2ш, Контрол яригч /300-500w/ 2ш, Пульт 6-12 замтай /Dynacord/ 1ш, Микрофон утастай /Shure sm 58, 10м утастай/ 2ш, Зайны микрофон 2ш, Мик хүлээн авагч/Shure sm/ 1ш, Чадлын өсгөгч /2000W/ 2ш, Чанга яригч хөл 2ш, холбогч кабель /кг 3*2.5/, Зурвас хувиарлагч 1ш, Мик суурь 2ш (Түүнтэй дуйцахуйц)		увс наадам талбай
23	Хөгжим апратур ком	19	6,000,000.00	114,000,000.00	Чанга яригч /400-800W/ 4ш, нам яригч /500-800W/ 2ш, Контрол яригч /300-500w/ 2ш, Пульт 6-12 замтай /Dynacord/ 1ш, Микрофон утастай /Shure sm 58, 10м утастай/ 2ш, Зайны микрофон 2ш, Мик хүлээн авагч/Shure sm/ 1ш, Чадлын өсгөгч /2000W/ 2ш, Чанга яригч хөл 2ш, холбогч кабель /кг 3*2.5/, Зурвас хувиарлагч 1ш, Мик суурь 2ш (Түүнтэй дуйцахуйц)		Увс СУГ
24	Утасгүй Микрофон/Wireless UNF Micro	3	980,000.00	2,940,000.00	Давтамжийн хүрээ: 500MHz-600MHz,Тохируулах сувгийн дугаар: 100 бүлэг,Тр дүнтэй ашиглах зай: 30-50 метр,Давтамжийн интервал: 300KHz,Давтамжийн өргөн: 100 МГц,Давтамжийн хэлбэлзлийн горим: PLL,фазын түгжигдсэн давтамжийн синтез,Дохио-дуу чимээний харьцаа: -97дБ,Давтамжийн тогтвортой байдал: ±5KHz,Цахилгаан хангамж: DC5V/1000MA,Аудио гаралтын эсэргүүцэл: 2.2KΩ,Хүүхэд бүрийн доор дэвсэх тусгай дэвсгэр 30 хүүхдээр бодож бичсэн. Урт-150 өргөн-80см		Хөвд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
25	Дууны тоног төхөөрөмж /иж бүрэн/	1	29,000,000.00	29,000,000.00	чадлын өсгөгч 2 ширхэг, 24 замтай пульт 1 ширхэг, зурвас хуваарилагч 1 ширхэг, нам яригч 2 ширхэг, пуль ранжер яригч 2 ширхэг, өндрийн яригч 2 ширхэг, хянагчтын монитор 2 ширхэг, цахилгааны хүчдэлийн залгуур 1 ширхэг, холбогч кабелууд ком		Хөвд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
26	Пульт	1	3,000,000.00	3,000,000.00	Төрөл: Аналог,Компьютерийн холболт: USB (2 x 2),Сувгууд: 16,Faders: 16 Faders,Оролтууд – Микрофоны урьдчилсан өсгөгч: 8 x XLR/TRS Combo, 2 x XLR, 4 x TRS,Phantom Power: 12,Оролтууд - Шугам: 4 x TRS,Оролтууд – Буцаа: 2 x RCA (Стерео),Гаралт - Үндсэн: 2 x XLR, 4 x TRS,гаралт - Шуд: 4 x TRS,Гаралт - Буцаа: 1 x TRS (Footswitch),Aux илгээх: 1 x ємнөх, 1 x дараах ємнөх, 2 x шуудан,Илгээх/Буцах I/O: 4 x TRS (Илгээх),Автобус/Бүлэг: 4 x бүлэг,Чиглэл: 1 x 1/4",USB: 1 x B төрөл,EQ хамтлаг: 3-band, Sweepable дуунд,програм хангамж: Cubase AI DAW програм хангамж (татаж авах)		Хөвд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
27	Чадал rofessional Audio Power Amplifier	1	2,000,000.00	2,000,000.00	Загвар P9000S,8 Ом стерео хүч 1100 Вт,4Ω стерео хүч 1800 Вт, 2 Ом стерео хүч 2000 Вт,8 Ом 3200W20Hz~20KHz,0.1% THD+N,8 Ом стерео хүч 850 Вт,4Ω стерео хүч 1400 Вт,2 Ом стерео хүч 1800 Вт (Түүнтэй дуйцахуйц)		Хөвд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
26	микшер	2	4,500,000.00	9,000,000.00	SHURE yamaha mg12 (Түүнтэй дуйцахуйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
29	Алсын зайны микрофон	4	500,000.00	2,000,000.00	beta58A (Түүнтэй дуйцахуйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
30	Яригч	2	6,500,000.00	13,000,000.00	Driver(HF):1x1.75" Driver(LF): 1x15" Input Power : 500W/1000W/2000W Active module : Class D Bi-amp with DSP Bluetooth S 1 with TWS 2000W PAEK Module output power: 500W RMS(100W HF+400W LF) Frequency Response:50Hz-20KHz+_3dB Sensitivity(1W/ 1m): 98dB Max SPL:126dB Impedance 4ohms (Түүнтэй дуйцахуйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
31	Цахилгааны систем	2	1,300,000.00	2,600,000.00	soundcraft FX16 (Түүнтэй дуйцахуйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
32	Монитор яригч	2	1,500,000.00	3,000,000.00	PRX412M (Түүнтэй дуйцахуйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
33	нам давтамжийн яригч	2	1,300,000.00	2,600,000.00	PRX410B (Түүнтэй дуйцахуйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
34	Микрофоны хөл	4	500,000.00	2,000,000.00	KX200 (Түүнтэй дуйцахуйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
35	Зурвас хувиарлагч	2	80,000.00	160,000.00	DBX PA2 (Түүнтэй дуйцахуйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар

36	Нуурний чанга яригч	6	5,700,000.00	34,200,000.00	DZR315 powered speaker system Загвар (Model): Нэрлэсэн чадал (Rated Power): 600W (LF)100W (HF) (RMS)Драйверууд (Components): LF (Low Frequency): 2 x 10" Neo (Неодиум суфер) HF (High Frequency): 1 x 3" Neo (Неодиум компрессор драйвер)Холбогчууд (Connections): 2 x NL4 SpeakON. 600W (LF) 2+/2- HF Дээд дуучны даралт (Max SPL): 134 дБ HF: 8 Ом Давтамжийн хүрээ (Frequency Range): 65Hz – 20kHz Савлагааны хэмжээ (Packing Dimension): 900mm x 460mm x 310mm (Түүнтэй дуйцахуйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
37	Нам яригч	8	4,600,000.00	36,800,000.00	2x15 инч, 24,000-70,000W дуу авиа гаргах хүчин чадалтай, s218w2*181,220w passive subwoofe		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
38	Чадлын өсгөгч	1	2,700,000.00	2,700,000.00	1300 вт, Duncord px8 2-chanel 2*1050 lightweight power amplifer (Түүнтэй дуйцахуйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
39	Чадлын өсгөгч	2	3,200,000.00	6,400,000.00	1500 вт, Duncord px8 2-chanel 2*1050 lightweight power amplifer (Түүнтэй дуйцахуйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
40	Shure PG 58 зайны микрофон	6	1,200,000.00	7,200,000.00	2 гартай, 20-50м саадгүй барьдаг shure sm58 vocal micrapon (Түүнтэй дуйцахуйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
41	16 замтай экулайзер	1	15,000,000.00	15,000,000.00	DunMGP32X chanel mixer with effects (Түүнтэй дуйцахуйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
42	Диффузор Line Array	10	3,200,000.00	32,000,000.00	KS-210 Rated power LF: 700W, HF: 400W Peak power LF: 2800W, HF:1 600W Nominal impedance LF: 8Ω + HF: 16Ω Frequency range 50Hz-20KHz Sensitivity 103dB (1M/1W) Maximum SPL (rated/peak) 134dB/136dB Woofer 10" + 2 + 8" + 2		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
43	Line Array bass	4	5,600,000.00	22,400,000.00	LA210A (Түүнтэй дуйцахуйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
44	MIDAS M32 LIVE Дижитал пульт	1	13,900,000.00	13,900,000.00	Midas M32R LIVE Digital Mixer with DL32 Stage Box Combo 40-channel Digital Mixing Console with 16 Midas Preamps, 25 Mix Buses, Over 50 Built-in FX, 5" Full-colour Display, and Klark Teknik DN32-LIVE Expansion Module + 32-in/16-out Stage Box with 32 Midas Microphone Preamplifers, Ultranet Ethernet Compatibility, and ADAT Digital Connectivity (Түүнтэй дуйцахуйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
45	Микрофоны хөл	34	135,000.00	4,590,000.00	PERFECE /Хөгжмийн зэмцэгийн зориулагдсан төмөр Микрофоны хөл/ (Түүнтэй дуйцахуйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
46	Midas DL32 32Channel Stage Box	1	5,055,300.00	5,055,300.00	Behringer WING With WING-DANTE Expansion Card And Midas DL32 32Channel Stage Box /Дижитал хөгжмийн удирдлага / (Түүнтэй дуйцахуйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
47	wireless Микрофон	5	2,859,900.00	14,299,500.00	Shure BLX288/PG58 Dual-Channel Wireless Handheld Microphone System with PG58 Capsules /Алсын удирдлагатай Микрофон Нэг хөм дотор 2 ширхэгтэй / (Түүнтэй дуйцахуйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
48	Instrument wireless Микрофон	10	700,000.00	7,000,000.00	Power supply48V Power Suitable forMusicians Frequency response30 Hz - 20 KHZ /Хөгжмийн зэмсэгэд зориулагдсан микрофон/		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
49	Instrument condensater Микрофон	15	455,000.00	6,825,000.00	Power supply48V Power Suitable forMusicians Frequency response30 Hz - 20 KHZ /Хөгжмийн зэмсэгэд зориулагдсан утастай микрофон/		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
50	Drum Микрофон	1	620,000.00	620,000.00	Box Conients Kick bass drum microphone tom/snare drum microphone Overhead condenser microphone Microphone clamp Thread insert Microphone clip Usac manual		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
51	Хөнгөлөгч яригч	6	860,000.00	5,280,000.00	System Type: 2-way 1*15" / HF Transducer: 1*2" throat 1*3" voice coil LF Transducer: 1*15" woofer 2*4" voice coil Frequency Response(-3dB): 55Hz-20KHz Rated Power: 350W (RMS),900W(PEAK)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
52	Чадлын өсгөгч	11	2,449,950.00	26,949,450.00	Place of Origin China Model Number PFA8000M Type Professional Amplifier Application scope Stadium,Multi-function hall,Large venues Product size 43.6x30.5x8.9cm		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
53	Дижитал кроссовер	1	2,100,000.00	2,100,000.00	1600 Watts Application Tower Switch Type Push Button Switch		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
54	Тог тогтворжуулагч	2	380,000.00	760,000.00	ТОГ ТОГТВОРЖУУЛАГЧ 10000 w		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
55	Headset wireless Микрофон	5	750,000.00	3,750,000.00	2000W*2 / Жүжиглэн зориулалттай толгойд зүүдэг зайны микрофон		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
56	Нам яригч	2	5,000,000.00	10,000,000.00	JBL SRX928S DUAL 18 INCH /Өтгөн дуратгайн яригч/ (Түүнтэй дуйцахуйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар

57	Шинэн ярич	2	2,000,000.00	4,000,000.00	JBL PRX825W DUAL 15 INCH /Чинэн дуралгттай ярич/ (Түүнтэй дуйцахуйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соел,урлаг, аялал жуулчлалын газар
58	Мулти кабель	2	1,550,000.00	3,100,000.00	KLOTZAIS 32/8 XLR 40 метр урттай 16 суваг бүхий кабель (Түүнтэй дуйцахуйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соел,урлаг, аялал жуулчлалын газар
59	Амьд хөгжим хөм	2	4,485,000.00	8,970,000.00	**Дэлхийд гитар борлуулалтаараа тэргүүлэгч Elnya, Donner, Kaysen брендүүдийн шинэ загваруудыг анхлан** болон ахисан түвшний мэн мэргэжлийн бүх хөмүүсд зориулсан бүх төрлийн загваруудыг Гитар AcousticGuitar, ElecincGuitar, Bass Guitar, Бөмбөр (Түүнтэй дуйцахуйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соел,урлаг, аялал жуулчлалын газар
60	**Хөгжим тоног төхөөрөмжийн багц**	1	21,500,000.00	21,500,000.00	BETAZ FROG 215 FULL RANGE /Чанга ярич-2ш/, BETAZ FROG 18 SUB /Нам ярич-2ш/, BETAZ DT4000/4000Ватт /Чадлын өсгөгч-2ш/ BETAZ SQ8 /Тог баригч, тэнцвэржүүлэгч/ BEHRIGER XENUX2442 ANALOAG MIXER /24 замтай/, BETAZ DP28 /Дижитал зурвас хуваарилагч/, Дууны 8см кабель +Universal AUX cable, **Чадлын өсгөгчийн хайрцаг** (Түүнтэй дуйцахуйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соел,урлаг, аялал жуулчлалын газар
61	**Хөгжимийн аппаратуур /Бүрэлдэх/**	9	1,635,937.00	14,723,433.00	•Yamaha MG16XU •Өнгө: Хар, •Материал: Төмөр 12 суваг холих консол Макс: 6 микрофон / 12 шугамын оролт (4 моно + 4 стерео) 2 бүлгийн басс 1 стерео басс 2 AUX (FX орно) Урвуутай Даралттон хэлхээтэй "D-PRE" микрофоны урьдчилсан өсгөгч 1 бариуттай компрессор Өндөр зэрэглэлийн эффектүүд: 24 програмтай SPX 24 бит / 192 кГц 2 инч / 2 гараттай USB аудио функцууд Apple iPad камерын холболттын хэрэгсэл / Lighlnng-аас USB камерын адаптераар дамжуулан iPad (2 ба түүнээс өмнөх хувилбарууд) дээр ажиллана Cubase AI DAW програм хангамжийн татаж авах хувилбар багтсан Моно оролт дээр PAD шилжүүлэгч +48 В-ын хүч XLR тэнцвэртэй гаралт (Түүнтэй дуйцахуйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соел,урлаг, аялал жуулчлалын газар
62	2000W Ярич	13	1,344,531.00	17,478,903.00	JBL SRX725 2 way 2000W Ярич (Түүнтэй дуйцахуйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соел,урлаг, аялал жуулчлалын газар
63	Дууны өтгөн дугаралтыг гаргадаг дипуур	4	1,400,000.00	5,600,000.00	JBL SRX718S 18 3200W Front-fcing subwoofer SRX718S B&H Дууны өтгөн дугаралтыг гаргадаг дипуур (Түүнтэй дуйцахуйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соел,урлаг, аялал жуулчлалын газар
64	Чадал	7	1,651,250.00	11,558,750.00	CA-70 4000WATS /Дууны зурвасыг ергөн хүрээтэй дуугаргах күчин ядалыг нэмэгдүүлэх төхөөрөмж/ (Түүнтэй дуйцахуйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соел,урлаг, аялал жуулчлалын газар
65	Монитор	2	600,000.00	1,200,000.00	Байгуулллагын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг тайзнаас байршуулан хянаттын монитор ажиллуулах зориулгатай		Баян-Өлгий аймгийн Соел,урлаг, аялал жуулчлалын газар
66	Чадал	2	4,500,000.00	9,000,000.00	**2500Ваттт чадлын өсгөгч Чанга ярич/speaker/, Микрофон, компьютер болон гар утсанд холбон дуу ая тавих боломжтой** Brand: **SKU: Cabo PA-USB250W6P** (Түүнтэй дуйцахуйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соел,урлаг, аялал жуулчлалын газар
67	Наам	10	1,187,500.00	11,875,000.00	Наам дараалт дуу чимээ багсгах эрга хэрэгслийн аппаратурийн дуу чимэгг багасгах		Баян-Өлгий аймгийн Соел,урлаг, аялал жуулчлалын газар
68	Зурвас хуваарлагч	1	1,200,000.00	1,200,000.00	Кросовр дижитал OBXPA2 /Дууны зурвасыг өтгөн чингэнэй тэгш хуваарилдаг төхөөрөмж/		Баян-Өлгий аймгийн Соел,урлаг, аялал жуулчлалын газар
69	Зөвөөрийн өсгөгч	2	3,475,000.00	6,950,000.00	Өсгөгчийн давтамж (±3dB) Range: 100 ~ 20kHz Акустик давтамжийн хүрээ: 140 – 12kHz Хэмжээ их SPL dB: 115dB Хамрах хүрээ: Хэвтээ (Тогтмол): 130°, Босоо (Тохируулж болно): ±45°, Focus Оффсет: 5 – 50m Динамик хүрээ: >100dB Аудио оролт: Үнэлгээний түвшин: - 12dBV (line), Type (line) Тэнцвэртэй/Ганц (1,3GND, 2 Signal), Type (70V): (2 positive, 3 negative), Impedance (balanced): 10KΩ Power Amplifier Type: PWM (Class D), Peak Power (4Ω): 8*35Wrms Voltage: AC 100V~240V 47~63Hz Эрчим хүчний зарцуулалт: In Idle: 12VA (PFC ≥ 0.92), Fully Loaded: 400VA (PFC ≥ 0.95) Орчны температур: 0°C ~ 50°C		Өвөрхангай аймгийн музей
70	Хаанцы чанга ярич WS801	4	460,000.00	1,840,000.00	" Давтамжийн хүрээ: 100 Hz ~20 kHz Maximum SPL: 115dB Нэрлэсэн эсэргүүцэл: 8 Ω Power: 80W (AES) Хамгаалалтын зэрэглэл: IP54, IK08 Sensitivity dB (1W/1m) : 90 Type : 8.5"" 2 way passive"		Өвөрхангай аймгийн музей
71	Чадал PM260	1	2,600,000.00	2,600,000.00	500 Вт параллэтгэй чадалтай D ангиллын өсгөгч HIGH-Z (100V / 70V) ба Low-Z (8Ω / 4Ω) Олон оролт (гурван микрофон / шугам, хоер шугам, хоер стерео / шугам оролт, USB) ба суваг бүрийн дууны хэмжээг хянах функцтэй Дотоглох оруулгад холино Сувгаар удирдаг оролтын дохионы далгэд ба гэрэлтэй гаралтын LED Дууны хяналт (чуулт / цочмог) 5 унтраалга (бүс сонгох унтраалга) Нэн тэргүүн нэвтрүүлэг хийх TEL IN> ОРОЛТ 1> ОРОЛТ 2 = ОРОЛТ 3 = Оролт 4 = Оролт 5 = ОРОЛТ 6 Гадна дууны эх үүсэлт, гадаад кариллон Кариллон ба сирен		Өвөрхангай аймгийн музей

Багц-4	Дуулга тоног **тохеромж**	72	Пульт 12fx	1	1,200,000.00	1,200,000.00	Төрөл: USB интерфейстэй аналог холигч Суваг: 12 Компьютерийн холбогч: USB Fader: 1 x master fader Оролтууд - Микрофоны урьдчилсан өсгөгч: 4 x XLR-1/4" хосолсон (микрофон/шугам, 2 x Hi-Z) Phantom Power:Yes Inputs - Line 4 x 1/4" (2 x stereo), 1 x Dual RCA Stereo Inputs - Other 2 x 1/4" (line/FX return) Outputs - Main 2 x XLR (master) Aux Sends 1 x 1/4" (Aux/FX)		Өвөрхангай аймгийн музей
		73	Микрофон	4	230,000.00	920,000.00	Recommended Uses For Product:Indoor/Outdoor Брэнд:AKG Pro Audio Холболтын технологи:утаслаг, утаслүй Холбогч:төрөл XLR Онцлог:шинж чанар:P 3.5 микрофон нь эрэм хоолой, гитарын утсаар хөгжим болон бусад олон хэрэглээнд тохиромжтой Гаргаруу нь металл , темпо сэрэмжийн тортой байна		Өвөрхангай аймгийн музей
		74	Микрофон кабел	4	95,000.00	380,000.00	20 метр		Өвөрхангай аймгийн музей
		75	Утаслүй микрофон	2	1,500,000.00	3,000,000.00	маш тод, найдвартай ажиллагаатай, мэргэжлийн болон энтертайнмент дуулны программуудын каналын өндөр стандартыг хангасан дараах онцлогуудыг агуулсан байх хэрэгтэй Ch-A болон Ch B-ийн урьдчилан тохируулсан байна • Автомат скан хийх • SHAKE TO SYNC (даатгамжийн хүрээ: 2400 MHz - 2483.5 MHz) • IR-зөөр дамжуулан синхрончлол • Дуут автоматаар хаах • Автомат унтах • Автоматаар сэрэх JBL VM300 систем бүр нь нэг SR300 зөөлөн авагч, хоёр HT300 гар дамжуулагчтай байна	Брэн	Өвөрхангай аймгийн музей
		76	Систем контролер	1	4,770,000.00	4,770,000.00	Даатгамжийн хүрээ: 80~16KHz SNR: >80дБ(A) Динамик хүрээ: >80дБ THD: <0.05% Үндсэн хүч: 100~240VAC Аудио гаралт: 16 олон үйлдэлт гаралт Финикс терминал 1Vrms баланс Гаралтын анхаарал: >1КΩ RJ45 сүлжээний порт: хөнгөн руу холбоно, каскад Статик хүч: 7.4 Вт Холбогчийн найдвартай байдал: Найдвартай Стандарт: IEC60914 Ашиглалтын температур: -10°C~+60°C Ашиглалтын чийглэл: 20% ~ 80% харьцангуй чийглэл, конденсац байхгүй Модрантай дэлгэцийн удирдлага: 2.23 инчийн OLED Суурилуулах арга: 19 инчийн стандарт шүүгээ		Өвөрхангай аймгийн музей
		77	Хурлын ярилцагчийн микрофон	7	830,000.00	5,810,000.00	Микрофоны төрөл: Электрет конденсатор микрофон Микрофоны чиглэл: Кардиоид Даатгамжийн хүрээ: 80Hz ~ 16KHz Микрофоны оролтын эсэргүүцэл: 680Ω Мэдрэмж: -41±1.5dB(0dB=1V/Pa,at1KHz) Хамгийн их SPL: 120дБ SNR: >80дБ(A) Хөндлөнгийн даатгамж: >70дБ Динамик хүрээ: >80дБ THD: <0.3% Хамгийн их эрчим хүчний хэрэглээ: 2W Сүлжээний порт: 2, каскад сүлжээний портууд Цахилгаан хангамж: Хурлын серверийн тэжээлийн хангамж Өнгө: Саарал Хэмжээ: 113×100×36мм (L×W×H) (уртыг тохируулгуй) микрофоны шон: Микрофоны шон: 380 мм хар Суулгах арга: Шүүгээний компьютер		Өвөрхангай аймгийн музей
		78	Дуу хоолой цэнгэн болгогч	4	12,400,000.00	49,600,000.00	Гадна болон дотор хэрэглэх зориулалттай хос 12" шугамын массив элемент (100HxSV) идэвхгүй 3-Way тохиргоо Хаалттын төрөл Шугамын массив Нийт чадлын хүчин чадал LF: 2400 Вт Оргил 600 Вт RMS HF / MF: 1520 Вт оргил, 380 Вт RMS даатгамжийн хүрээ 35 Гц-эс 20 кГц ±10 дБ		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		79	Өндөр дуудлын ярилцагч	4	12,445,000.00	49,780,000.00	Суулгах болон аялалд зориулсан хос 12" шугамын массив элемент (100Hx10V) тохиргоны идэвхгүй 3-Way Хаалттны төрөл Басс-рефлексийн шугамын массив Нийт чадлын хүчин чадал 3160 Вт Оргил Системийн эсэргүүцэл LF: 2 x 8 Ом (Би-Амп) HF: 1 x 12 Ом (Би-Амп) Даатгамжийн хүрээ 50 Гц-эс 20 кГц -3 дБ; 35 Гц-эс 20 кГц ±10 дБ хүртэх	MS215	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		80	Дуу хоолой өгөгчлүүлэгч	3	13,986,000.00	41,958,000.00	Суулгах болон аялалд тохироонд зориулагдсан 15" агааржуулалттай давхар сабвуфер идэвхгүй хос сабвуфер Хаалгаалалтын төрөл Bandpass сабвуфер Нийт чадлын хүчин чадал 4000 Вт оргил; 1000 Вт RMS даатгамжийн хүрээ 35 Гц-аас 150 Гц -10 дБ Даатгамжийн хүрэх 40 Гц-эс 115 Гц -6 дБ Хамгийн их SPL 143 дБ (Оргил)	MS218	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		81	Дуунд байрлах нам ярилцагч	4	13,620,000.00	54,480,000.00	Суулгах болон аялалд зориулагдсан хөөр 18" уруд ачаалалтай сабвуфер. Идэвхгүй хос сабвуфер Хаалттны төрөл зөөр / авиадзаг зөөр сабвуфер Нийт чадлын хүчин чадал 8000 Вт оргил; 2000 Вт RMS Даатгамжийн хүрэх 25 Гц-эс 115 Гц -10 дБ Даатгамжийн хүрэх 30 Гц-эс 90 Гц -3 дБ Хамгийн их SPL 145 дБ (Оргил)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		82	Өндрийн холын ярилцагч	6	10,272,000.00	61,632,000.00	Суулгах, аялал хийх бүрэн хэмжээний хос 10" эрлийз мүрий элемент (-3 дБ) * 58 Гц - 20 кГц Даатгамжийн хүрэх (-10 дБ) * 42 Гц - 20 кГц Нэрлэсэн тархалт 100 градус (Ш) x 70 градус (Ө)	MV210 HC	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		83	2 талын холын зайны нам ярилцагч	4	10,279,000.00	41,116,000.00	Аялал жуулчлал, программ суулгахад зориулагдсан дан 21" Уруд ачаалалтай сабвуфер Даатгамжийн хүрэх (-3 дБ) * 25 Гц - 95 Гц Даатгамжийн хүрэх (-10 дБ) * 20 Гц - 200 Гц Nominal dispersion Omni Эрчим хүчний эсэргүүцэл (IEC) 2000 Вт тасралтгүй	 MS121	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр

84	Чадлын өлгөгч	7	16,990,000.00	118,930,000.00	Lab Gruppen өлгөгч болоосруулах / Суллэгэний нуур / Данте Өлгөгчийн сувагийн тоо 4 Бүх сувгийн нийт тэсрэлт хүч (RPM-тэй сувгуудын дунд хуваалцах) 12000 Вт Хамгийн их гаралтын чадал нэг сувагт 2 Ом - 4400 Вт 2.67 Ом - 5900 Вт 4 ом - 4600 Вт 8 Ом - 2300 Вт 16 Ом - 1150 Вт Hi-Z 70 В - 3300 Вт Hi-Z 100 В - 4700 Вт THD+N20 Гц - 1 Вт< 0.05 % -д 20 кГц THD + N 1 кГц ба 1 дБ-эрс доош тайралт < 0.04 % Динамик хүрээ > 114 дБ 1кГц > 70 дБ давтамжтай сувгийн түсгаарлалт (Crosstalk) Давтамжийн хариу үйлдэл (1 Вт-аас 8 Ом, 20 Гц - 20 кГц) +/- 0.05 дБ Чанга ярич болоосруулах Сонгодаг/шугаман фазын/FIR кроссовер, EQ, саатал, LimiterMax™ - оргил ба RMS хязгаарлагчийн 4 куртэлх модуль Системийн тохируулга Raised Cosine™ MESA EQ™ тэгш хэмт бус шүүлтүүр Бүхий бүлгийн хяналт Оролтын илүүдэл / Матриц Автомат 4 түвшний оролтын илүүдэл / 4 оролтын хөлгөч Системийн нэгдэл UDP Ethernet Dante I/O 8 x 8 дээрх гуравдагч талын их бүрэн протокол Суллэгэний топологи / илүүдэл Үүн хатан топологи / Дээш-доошоо болон Давхар илүүдэл суллэгээг дэмждэг	 PLM12K	Захиан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
85	Дунд яричны суурь	1	3,064,000.00	3,064,000.00	MANCHESTER MS215 сабвуферт зориулсан босоо тэгэвэрлэгч (Түүнтэй дүйцэхүйц)	MS215-VT 	Захиан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
86	Яричийн суурь	2	2,364,000.00	4,728,000.00	4 MANCHESTER MV210-HC элементийн босоо тэгэвэрлэгч (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Захиан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
87	Нам яричны Суурь	2	3,109,000.00	6,218,000.00	4 MANCHESTER MV212 шугамын массивын элементүүдэд зориулсан босоо тэгэвэрлэгч (Түүнтэй дүйцэхүйц)	 MV212 VT	Захиан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
88	Шингэн яричны өргөгч бэхэлгээ	2	3,789,000.00	7,578,000.00	MANCHESTER MV Line Array Elements болон MS215 Subwoofer-д зориулсан Universal Fly Grid (Түүнтэй дүйцэхүйц)	 MAN FG	Захиан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
89	Дундын яричны өргөгч бэхэлгээ	2	3,215,000.00	6,430,000.00	MANCHESTER MV210-HC Elements болон MS121 сабвуферуудад зориулсан Universal Fly Grid (Түүнтэй дүйцэхүйц)	 MAN 210 FG	Захиан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
90	Өндөр яричны суурь	3	2,262,000.00	6,786,000.00	MANCHESTER MS121 сабвуферийн элементүүдэд зориулсан босоо тэгэвэрлэгч (Түүнтэй дүйцэхүйц)	 MS121 VT	Захиан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
91	Дугуй	4	295,000.00	1,180,000.00	8 ширхэгтэй 100 мм-ийн касторын их бүрэлт	MANCHESTER WHEEL KIT 	Захиан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
92	Монитер яричч	8	1,645,000.00	13,160,000.00	Максимал 1100Вт 2 талын 12" тайзны дэлгэц, Klark Teknik DSP технологи, ULTRANET LF драйверийн хэмжээ: 12" багц масстай дуут ороомог драйвер HF драйверын хэмжээ: 1" Титан бембегер шахах драйвер Нийт хүч: 1100W ангилал D Оролт: 1 x XLR-1/4 "комбо Гаралт: 1 x XLR Хамгийн их оргил SPL: 125 дБ SPL@1м Хэвтээ хамрах өнцөг: 50° Босоо хамрах өнцөг: 40°	Turbosound TFX122M-AN 	Захиан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
93	Фульт зөөврийн хайрцаг	1	100,854,000.00	100,854,000.00	144 оролтын суваг, 120 үүн хүлсэн автобус, 96 кГц дээжийн давтамж, 21 инчийн мэдрэгчтэй дэлгэц, аялалын зэрэгцэлийн замын хейс бүхий шууд дижитал консолын удирдлагын тев 144 куртэл нэгэн зэрэг оролтын суваг, 96 кГц дээжийн давтамж бүхий дижитал гүйцэтгэлийн хяналтын тев Хуваарь тохируулсан, фазын үйлдэлтэй 123 колонч автобус HyperMAC болон AES50 суллэгээ нь 96 кГц түүрийн давтамжтайгаар 480 куртэл оролт, 480 гаралт зөвшөөрөх боломжийг олгодог	Midas HD96-24-CC-TP 	Захиан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр

94	Тайзны сэлгэлгич	1	12,728,000.00	12,728,000.00	48 шаландт Midas микрофоны урьдчилсан өсгөгч +48 В-ын солих боломжтой 16 идэвхтэй тэнцвэржүүлсэн бага эсэргүүцэлтэй шугамын туршний гаралт Сонгох боломжтой 96 кГц эсвэл 48 кГц дээжийн хурдны ажиллагаа Илгээдэл холбоотод зориулсан 3 AES50 суллэзаний порт 48 микрофон / шугам 16 XLR гаралт 19" 5 Тэр 24 бит 96 кГц	 Midas DL251	Завхан аймгийн хөгжлийг жуулчлын театр
95	Удирдлагын төхөөрөмж	1	5,402,000.00	5,402,000.00	24 Midas микрофоны урьдчилан өсгөгчтэй 24 ороолтын шаттны хайрцаг 24 шаландт Midas микрофоны урьдчилан өсгөгч, солих боломжтой +48 В-ийн хийсвэр чадалтай Сонгох боломжтой 96 кГц эсвэл 48 кГц дээжийн хурдтай Онцлогууд Neutrik etherCON® AES50 суллэзаний портууд	 Midas DL151	Завхан аймгийн хөгжлийг жуулчлын театр
96	Тайзны холбогч залгуур	1	3,469,000.00	3,469,000.00	24 Гаралтын шаттны хайрцаг 24 электрон тэнцвэржүүлсэн бага эсэргүүцэлтэй шугамын туршний гаралт Сонгох боломжтой 96 кГц эсвэл 48 кГц дээжийн хурдны ажиллагаа Дахар илгээдэл AES50 суллэзг дэмждэг Neutrik etherCON® AES50 суллэзаний портуудын онцлог		Завхан аймгийн хөгжлийг жуулчлын театр
97	Утас,уртасгач	1	1,335,855.00	1,335,855.00	Суулгах болон аялалд зориулагдсан дээд зэрэглэлийн бат бөх, далгэцтэй CAT5E суллэзаний кабель (50 метрийн ороомог)	 Klark Teknik NCAT5E-50M	Завхан аймгийн хөгжлийг жуулчлын театр
98	Midas M32R /фульт/	1	9,870,000.00	9,870,000.00	Type:Digital mixer • Inputs - mic preamps: 16 x XLR • Phantom Power 48V, Switchable per input • Inputs - Line:1 x Dual RCA Stereo (aux) • Inputs - Other:6 x 1/4" TRS (aux) • Outputs - Main:8 x XLR (main), 2 x 1/4" TRS (monitor) • Outputs - Other:8 x 1/4" TRS (aux), 1 x Dual RCA Stereo (aux) • Busses/Groups:25 time-aligned/phase-coherent mix buses, 8 DCA groups • Talkback:1 x XLR • MIDI I/O In/Out/USB • Data I/O:1 x EtherCon (Ultranet), 2 x EtherCon (AES50), 1 x Ethernet • Headphones:2 x 1/4" TRS (stereo) • USB:1 x Type B, 1 x Type A • Computer Connectivity:USB, Ethernet		Завхан аймгийн хөгжлийг жуулчлын театр
99	Холбогч	1	3,950,000.00	3,950,000.00	32 Inputs+ 16 Outputs • AES50 network (Klark Teknik) • Up to 100 m CAT-5e cabling possible • Double ADAT output • MIDI input and output • USB port for firmware updates • Depth of metal bracket on the front: 2.2 cm • Format: 19" / 3 U • Installation depth: 21 cm (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Завхан аймгийн хөгжлийг жуулчлын театр
##	Preamp	2	5,175,000.00	10,350,000.00	2-channel Tube Preamp Module with Per-channel Gain, Volume, 3-band EQ, Presence, and Orange/Red Controls		Завхан аймгийн хөгжлийг жуулчлын театр
##	Студийн монитор Neumann KH 150 AE	2	2,900,000.00	5,800,000.00	Гүн /см/: 18.3 см (24.1 Өргөн /см/: 18.3 Хүчин чадал /Ватт/: 25 Range SPL /Ватт/: 25 - 100 Нэмэлт хүчтэй дохиолуулагч: 4.5 Тип: Active Жин /кг/: 5.9		Завхан аймгийн хөгжлийг жуулчлын театр
##	Мониторын удирдлага Big Knob Studio	1	1,208,000.00	1,208,000.00	big knob studio (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Завхан аймгийн хөгжлийг жуулчлын театр

##	Студийн өрөөний акустикийн тоноглол	1	15,800,000.00	15,800,000.00	Гүн /см/: 42.2 Өндөр /см/: 11.6 Өргөн /см/: 30.8 Number of Channels: 12 Микшерийн төрөл: Analog Жин /кг/: 4.2		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
##	Студийн мастер	1	14,000,000.00	14,000,000.00	apple mac studio-той дүйцэхүйц		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
##	Студийн дэлгэц	2	1,273,050.00	2,546,100.00	27инч		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
##	Чихэвч	16	240,000.00	3,840,000.00	Akg (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
##	Чихэвчний эсрэг	2	350,000.00	700,000.00	Behringer HA 8000 V2 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
##	Neumann U87 Ai Studio Set mt	2	8,900,000.00	17,800,000.00	The world's most famous studio microphone• Classic sound, instantly recognizable and versatile • Balanced frequency response • Elastically suspended dual-diaphragm capsule • Omni, cardioid, and figure-8 polar patterns • Switchable low-cut filter and -10 dB pad • Low self-noise • XLR 3-pin output • 48V phantom powered • Includes wooden box (shockmount available separately) (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
##	Neumann TLM 103 Studio Set	4	3,980,000.00	15,920,000.00	rodukтbeschreibung: Neumann TLM 103• Farbe: Nickel • Typ: Instrumenten-/Live-Performance • Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz • Richtung Mikrofon-Art: Cardioid • Verbindungsart: kabelgebunden • Connector (S): XLR3 F • Maße des Mikrofons (T x H): 60 x 132 mm • Gewicht des Mikrofons: 450 g • Stromverbrauch: 3 mA (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
##	AKG C414 XLII Stereo Set	2	6,200,000.00	12,400,000.00	switchable directional characteristics (cardioid, wide-cardioid, hypercardioid, omnidirectional, figure-8 + 4 intermediate positions) • Frequency range: 20 - 20,000 Hz • Dynamic range: 140 dB(SPL) max • Improved details above 4kHz • Lock mode to save the settings • Peak-Hold display • Status LEDs • 3-Way switchable bass cut filter (0/40/80/160 Hz) • 3 Preattenuation pads (0/-6/-12/-18 dB) • Microphone capsule: CK12 • Transformerless XLR Output (FET)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
##	Neumann MCM 114	16	2,200,000.00	35,200,000.00	Microphone Type: CondenserPolar Pattern: Cardioid Frequency Range: 20Hz-20kHz Max SPL: 153dB SPL Signal to Noise Ratio: 71dB (A weighted) Self Noise: 23dB (A weighted) [Equvalent Noise Level] Sensitivity: 3.6mV/Pa (-49dBV) Output Impedance: 0 ohms		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
##	Микрофоны мөлгүүд	24	250,000.00	6,000,000.00	Хоолой болон хөгжмийнх бет бех		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
##	Студийн зорилгатын ширээ	1	5,600,000.00	5,600,000.00	A-Style 1.8 M Симметрийн Studio Workbench Arrangement Desk Music Audio Control Mixer Table (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр

##	Тоног төхөөрөмжүүд	2	2,100,000.00	4,200,000.00	Стандартын шаардлага хангасан		Захан айлгийн хөгжилт жүжгийн театр
##	32 замын аналог кабель	1	1,200,000.00	1,200,000.00	Console24 Mic Inputs with 48V Phantom Power and HPF per Channel (Түүхтэй дүйцүүлэх) • 32 Line Inputs (24 mono and 4 stereo) • 6 AUX Sends + 2 FX Sends • 4 GROUP Buses + ST Bus • 2 Matrix out • 1 Mono out		Захан айлгийн хөгжилт жүжгийн театр
##	Кабелиуд микрофон	32	52,000.00	1,664,000.00	XLRM-XLRP-ABC		Захан айлгийн хөгжилт жүжгийн театр
##	Кабелиуд хөгжмийн	20	65,000.00	1,300,000.00	кабелууд (9 суваттай могой кабел), залгуур, 2ш кабел багцлаач		Захан айлгийн хөгжилт жүжгийн театр
	Нийт дүн	1053		1,567,091,691.00			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ НЭР ТӨРӨЛ

Үргэлжлэл

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо ширхэг	нэг бүрийн үнэ	нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хуваарилагдах
		1	Чадлын хөрөөг	4	650 000.0	2 600 000.0	5-бүх чадлын тоног тэнцүүлэх багтах		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		2	Гэрлийн хөдөлгөгч утас	2	4 800 000.0	9 600 000.0	AC110-240v 50-60Hz 140w RGBW		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		3	Тайзны өнгө шуурмаг	12	2 850 000.0	34 200 000.0	Хүчин чадал: 700 Ватт. Оролтын хүчдэл: AC 110V эсвэл 230V, 50Hz/60Hz. Оюмы өндөр: 2.5 метр. Хуртэл тэнцүүлэх боломжтой. Удирдлага: DMX 512 болон утаслаг алсын удирдлага. Халаалтын хугацаа: 3-10 минут. Ажиллах температур: 500-550°C. Материал: Хөнгөн гангаас хийгдэхтэй. Нийт цагаан өнгөтэй. Жин: 6.65-7 кг		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		4	Тайзны шаргал утаа	2	35 000 000.0	70 000 000.0	Эрчим хүчний хэрэглээ: 5000 ватт (W). Өндөр хүчин чадалтай. Хурдан ажиллах боломжтой. Үйлдвэрлэх механизм: Гөрөө. Доогуур хаалт (low lying) механ. шингэн CO_2 болон мөс ашиглаагүйгээр үйлдвэрлэнэ. Ажиллах механизм: Усны механизмд болон температурын өөрчлөлт технологи ашиглан хөрөөсөн механ үйлдвэрлэнэ. Хянах DMX512 хянагчтай системтэй. Гараар болон алсын удирдлагаар ажиллуулж болно. Механизмын гарал: Өндөр нягттай, удаан нугалдаг готортой. Ажилладаг Шинэхэн сав. Тоо хэмжээний цилиндрийн сав: 15 литртэй эсвэл багаараа хай Хайж болно. Жин: 69 кг/ширхэг. Жин: 35кг. Хэмжээ: 900 x 400 x 350 мм. Аюулгүй байдал: Хэт халалтаас хамгаалах автомат унтраах системтэй. Хэрэглэх орчин: Тайз, концерт, кино, арга хэмжээний тайзны чимэглэлд тохиромжтой. Дуу чимээ: Дуу чимээ багатай мотор суурилуулсан. Ажиллах хүчдэл: 220-240V, 50-60Hz (гоорч нутгийн стандарт цахилгаан сүлжээнд тохирно		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		5	Гэрлийн зөөвөрлөх хэл	8	280 000.0	2 240 000.0	4-5 нар гэрэл суурилуулах зориулалттай. 2м хуртэл сунах боломжтой		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		6	Алсын зайны удирдлага пульт	2	2 500 000.0	5 000 000.0	100-150 гэрэл холбох хүчин чадалтай Designt DVC GOLD 1024 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		7	Par 64 гэрэл	24	765 000.0	18 360 000.0	тайзны зориулалттай улайдаг ламптай гэрэл 500ват-1000ват хүч		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		8	Гэрлийн сигнал өсгөгч	2	900 000.0	1 800 000.0	DMX Ways DMX512 8ways distributor amplifier (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		9	220в цахилгааны кабель	500	12 000.0	6 000 000.0	КГ 3*2.5		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		10	380в цахилгааны кабель	800	27 000.0	21 600 000.0	КГ 5*10		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		11	Гэрэл гоотоогч	300	16 000.0	4 800 000.0	30 кг-н даацтай		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		12	Сигнал кабель	500	250 000.0	125 000 000.0	XLT		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		13	Зөөвөрлөх цагаан гэрэл	24	280 000.0	6 720 000.0	тайзны зориулалттай 3 өнгө солигдог		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		14	Гуужа гэрэл	3	13 500 000.0	27 000 000.0	Clear beam 230-350 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		15	Лазер проектор	1	18 500 000.0	18 500 000.0	kolly lazer proektor 7a (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		16	Прожиг гэрэл	12	1 800 000.0	21 600 000.0	нуурийг гэрэлтүүлэх зориулалттай		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		17	Дижитал микшер	1	32 000 000.0	32 000 000.0	(gin liger touch 2) (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		18	Сигнал кабелийн тогтой	300	2 500.0	750 000.0	AC110-240v 50-60Hz 260w beam		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр
		19	Гэрэлтүүлэг болон ярих өлгөх хөрөө	1	25 000 000.0	25 000 000.0	П24 П34		"Өйрөд" нэгдмэл драмын театр

20	Лед гэрлийн программ хангагаа шилжүүлэгч	1	6 000 000.0	6 000 000.0	AC110-240v 50-60Hz ised 200w		Сайрад хөгжмийн драмын театр
21	Өндөрлөг бүжиглэгчдийн бүс чадлаа	6	450 000.0	2 700 000.0	30*30 гай 6ком		Сайрад хөгжмийн драмын театр
22	LED PRO BEAM	40	962 500.00	38 500 000.00	2 small beam angle Color temperature 8500K Prismg 1 18 facet prisms Prismg 2 8+16+24 facet prism rotating in both directions Color wheel 14 colors with open Gobo 17 static gobos with open Super Bright380 Watt YODN MSD 18R Bulb Colorful Touch Screen Dimmer 0-100% smooth linear dimmer Тайзны эргэдэг 360 градусын эргэдэг мөч гаргах		Баян Өлгий аймгийн Соёл урлаг аялал жуулчлалын газар
23	Stage flood light	35	325 000.00	11 375 000.00	Use Channel 4/8 channel Power 219W Type PAR Brand Infinitely Lighting Technology LED PAR PAR LED RGBW RGB Lighting Effects Beam Color Mixing Spot Strobe Dimmer		Баян Өлгий аймгийн Соёл урлаг аялал жуулчлалын газар
24	Тайзны гэрэл	1	129 000 000.0	129 000 000.0	Мэхлэгчний гэрэл /Beam 230/-18ш Хөдөлгөөнт гэрэл /Zoom Wash/-18ш Тайзны гэрэл гуулан IMS CMB40 RGB 330W-6ш Дагалдах хэрэгсэлтэй/ чиглүүлэгч 1-2ш Тоолуур хөдөлгөгч /Регулятор/-1ш Удирдлагын программ /Console/-1ш Сигнал оруулагч /-2ш Sharpy 4U Profile 8Ш лед лар 54-10ш Гэрэл гэгээн анхны-50Ш Сигнал кабель/signal cable/-100М Сигнал утасны голгой 50Ш 220 в утас -100м Винч / зангуур 20ш Радетка-10ш		Увс нэвдмын талбай
25	Тайзны гэрэл	19	21 600 000.0	410 400 000.0	LED par /54/ 14ш 1ш-1400000+58R00000 Par 64 гэрэл /500W 6ш 1ш-450000 DMX /512-192/ 1ш-1020000		Увс нэвдмын талбай
26	Эргэдэг диско гэрэл	1	1 800 000.0	1 800 000.0	LED нэвдэг дискодаг		Хөвд аймгийн Соёл урлаг аялал жуулчлалын газар
27	Лед гэрэл	17	2 700 000.0	45 900 000.0	Загвар LED PAR 1810 Гүүрэгтэй дүйцүүлэгч Тэжээлт 18PCS10W Хүчин чадал 180Вт		Хөвд аймгийн Соёл урлаг аялал жуулчлалын газар
28	Тайзны гэрэлтүүлэг	16	800 000.0	12 800 000.0	Condition New Dell Optiplex 7050 TOWER Monitor Dell E series E2422H 24 - Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz дэлгэц процессорыг шуугиг хөргөх бүхнээс бүрдэнэ кабель дагалдуулна эхлэлт хэрэгсэл бүхэн хувцалгачлуй GPU intel UHD 630 Case Tower with 260W (Platinum) Supports up to		Хөвд аймгийн Соёл урлаг аялал жуулчлалын газар
29	Лед 19*20	4	550 000.0	2 200 000.0	200 Вт ин LED гаалын гэрэл 6 в 1 COB гэрэлтүүлэг RGBWA+UV DMX512 хөдөлгүүлэх гэрэлтүүлэг (Гүүрэгтэй дүйцүүлэгч)		Хөвд аймгийн Соёл урлаг аялал жуулчлалын газар
30	Гэрэлтүүлэг	2	1 000 000.0	2 000 000.0	Channels Control Modes DMX512/Master-Slave/Auto Run/Music Light Sources 19*20W 4IN1 RGBW LED Module resolution 64*64 Module weight (Kg/Piece) 0.55 Standard cabinet weight (Kg/single)		Хөвд аймгийн Соёл урлаг аялал жуулчлалын газар
31	Гэрлийн дижитал пульт	1	9 000 000.0	9 000 000.0	Max Load Power220V Connection ModeDMX512 Other attributes Place of OriginGuangdong, China Lighting solutions servicelighting and circuitry design auto CAD layout Project installation Product Weight (kg) 69 Brand NameJC LIGHT Packaging and delivery Selling units Single item Single package size 82X35X102 cm Single gross weight 78.000 kg //Гэрлийн дижитал удирдлага // (Гүүрэгтэй дүйцүүлэгч)		Баян Өлгий аймгийн Соёл урлаг аялал жуулчлалын газар
32	Лед гэрэл	24	652 500.0	15 900 000.0	Light Source LEDMaterial Aluminum Emitting Color RGB Control Channel 5 Mode Can Be Choosed Strobe Adjustable Speed Strobe Control ModeDmx Signal Control IP Rating IP20 CertificationCE RoHSVoltage 220VLamp Source 19+15W Osram Osiar RGBW LEDsInput 450va Optics 4 -60 Electronic Zoom Range Color Temperature 2500 - 8000 K Power Supplies 100-240V 50/60Hz Weight 15 Kg Travel Pan = 540 (Tilt = 210 LED Average Life 50 000 H Size 494*358*253 Channel5 Mode Can Be Choosed / Лед дагалдаан удирдлага / (Гүүрэгтэй дүйцүүлэгч)		Баян Өлгий аймгийн Соёл урлаг аялал жуулчлалын газар
33	Гэрэлтүүлэгчийн удирдлагын зөөврийн компьютер	2	3 263 623.0	6 527 246.0	13th Gen Intel® Core™ i9-13900HX Windows 11 Home NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 32 GB DDR5 1 TB SSD 16" QHD+ (2560x1600) /Зөөврийн компьютер / (Гүүрэгтэй дүйцүүлэгч)		Баян Өлгий аймгийн Соёл урлаг аялал жуулчлалын газар
34	Гэрлэн гэрэл луужин	3	1 550 000.0	4 650 000.0	Light Source LEDMaterial Aluminum Emitting Color RGB Control Channel 5 Mode Can Be Choosed Strobe Adjustable Speed Strobe Control ModeDmx Signal Control IP Rating IP20 CertificationCE RoHSVoltage 220VLamp Source 19+15W Osram Osiar RGBW LEDsInput 450va Optics 4 -60 Electronic Zoom Range Color Temperature 2500 - 8000 K Power Supplies 100-240V 50/60Hz Weight 15 Kg Travel Pan = 540 (Tilt = 210 LED Average Life 50 000 H Size 494*358*253 Channel5 Mode Can Be Choosed (Гүүрэгтэй дүйцүүлэгч)		Баян Өлгий аймгийн Соёл урлаг аялал жуулчлалын газар
35	Лазер гэрэл	2	800 000.0	1 600 000.0	SW-2WRGB Laser Power 2W RGB Laser Diode 650mW Red 620mW Green 1120mW Blue Control mode DMX512/Sound Active Auto Product Size 320*290*230mm DMX Channel 12CH NW 3.5KG GW 4KG /Лазер гэрэл/ (Гүүрэгтэй дүйцүүлэгч)		Баян Өлгий аймгийн Соёл урлаг аялал жуулчлалын газар
36	Утаанч аппарат	2	980 000.0	1 960 000.0	3000W Stage Haze Machine Party DJ Fog Smoke Machine DMX DJ Smoke Haze Effect /Утаанч аппарат / (Гүүрэгтэй дүйцүүлэгч)		Баян Өлгий аймгийн Соёл урлаг аялал жуулчлалын газар
37	Нүүрний гэрэл	2	1 500 000.0	3 000 000.0	Brighter than our 980 watt halogen ellipsoidal Dual lenses for superior optics Super quiet smart fan with auto shut down Rotating barrel for gobo alignment Single or dual DMX channel operation 3200 K warm white LED array (Гүүрэгтэй дүйцүүлэгч)		Баян Өлгий аймгийн Соёл урлаг аялал жуулчлалын газар

Багц-6	Гэрэлтүүлэг, тайзны тоног төхөөрөмж	38	Хүйтэн ган машин	2	800 000.0	1 600 000.0	600W Cold Spark Machine /Хүйтэн ган машин/ (Туунтэй дуудлагуйгүй)		Баян Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		39	Лед дэлгэцийн удирдлага	1	13 624 450.0	13 624 450.0	RGBlink CP2048 (Туунтэй дуудлагуйгүй) LED Control Consoles LED Video Switcher LED Screen Controller /Led дэлгэцийн удирдлагын/		Баян Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		40	Тайзны гэрэлтүүлэг	1	2 500 000.0	2 500 000.0	Зөөвөрлөх дуудлагатай Гэрэлтүүлэг (Туунтэй дуудлагуйгүй) Хувьсах гүйдэл 110-240 В 50/60 Гц Эрчим хүчний хэрэглээ-500 Вт Гэрлийн эх үүсвэр -300W RGB/White/Orange чийдэн ашиглагдах ашиглалтын хугацаа 6000-10000H Өнгөний дүүрэг 13 өнгө + цагаан өнгөр нилээтэй эргэдэг солонго эффект бүтэн өнгөт эффект нэгэн өнгөт эффектийн горимуд солих Гобо дүүрэг 17 тогтсон гобочлогоо өнгөр хувьсах нитрийн эффектэй Призм 4 призм 8+16+24 призм давхаргаа эргүүлэх функцтэй байгруулах боломжтой Фокус электрон фокус бүдэгрүүлэх 0%-100% шугамаа бүдэгрэх Strobe 1-12Hz Механик стробоскоп дизайн хурдыг тохируулах боломжтой эргүүлэх & хязгаарлах 540 эргүүлэх/270 хязгаарлах (16бит) Сувгийн тоо/20CH Дэлгэц Хөндлөнгөн LCD дэлгэц хянах OMX512/Artnet/ manual/Auto run/sound/ON W 14 кг/Багцлагдсаны хэмжээ 33*24*60см		Баян Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		41	Гэрлийн удирдлага	1	850 000.0	850 000.0	DMX512/1990 маягаар (Туунтэй дуудлагуйгүй) 512 DMX channels output with special software Up to 30 intelligent Fixtures may be connected with a maximum of 32 channels each /Гэрлийн удирдлага/		Баян Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		42	Тог шугам	1	1 000 000.0	1 000 000.0	Хүйтэн төхөөрөмжийн залгуурын тор C14 9 Оролтын хүчдэл 230V Макс Гүйдэл 6000A		Баян Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		43	Гэрлийн пульт	1	1 000 000.0	1 000 000.0	Гэрлийн удирдлагаг DMX1024 (Туунтэй дуудлагуйгүй)		Баян Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		44	Гэрлийн хэмжигч	2	250 000.0	500 000.0	Lux хэмжигч, айдахаргүй эх 2020 гаралтай хойш байх STMETER ST-81D дижитал гэрэл хэмжигч хэмжих гэрэл 2 250 000 500 000 0 01~400 000 люкс (0 01~40 000 FC) 270° эргүүлэх мэдрагч бүхий люксметр LED гэрлийн датогч гэрлийн хэмжигч CC+DHCбайгуулах чадалтай %2H 0 1% ACC/DHCв /Люкс 1000 FC +/- 5% чадалтай +/- 400000 Lux 40000FC хүн 10 секундэд 2~3 удаа тунгаргах Хар ик гэрэлтэх зөөлөгөй зөв бөөр аяг шуд хэмжих чадалтай Гэрлийн индикатор 270° эргүүлэх боломжтой гуп гэрэлтэгчийн эрчимийг өөр өнцөгөөс хэмжихийн тулд гэрлийн тогтуурыг эргүүлэх шаардлагатай		Баян-Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		45	Хөдөлгөөнт олон өнгөний хөдөлгөх эффектэй гэрэл	24	2 035 500.0	48 852 000.0	Зөөвөрлөх дуудлагатай Гэрэлтүүлэг (Туунтэй дуудлагуйгүй) Хувьсах гүйдэл 110-240 В 50/60 Гц Эрчим хүчний хэрэглээ-500 Вт Гэрлийн эх үүсвэр -300W RGB/White/Orange чийдэн ашиглагдах ашиглалтын хугацаа 6000-10000H Өнгөний дүүрэг 13 өнгө + цагаан өнгөр нилээтэй эргэдэг солонго эффект бүтэн өнгөт эффект нэгэн өнгөт эффектийн горимуд солих Гобо дүүрэг 17 тогтсон гобочлогоо өнгөр хувьсах нитрийн эффектэй Призм 8 призм 8+16+24 призм давхаргаа эргүүлэх функцтэй байгруулах боломжтой фокус электрон фокус бүдэгрүүлэх 0%-100% шугамаа бүдэгрэх Strobe 1-12Hz Механик стробоскоп дизайн		Эзэмшлийн хөгжимт хүүхэлдэй театр
		46	Хөдөлгөөнт олон өнгөний хөдөлгөх эффектэй гэрэл	24	1 725 000.0	41 400 000.0	50/60Hz Давтамжийн горимтой ургах (min 1600 CRI (Ra)-90 Гэрлийн эх үүсвэр-LED/Эрчим хүч хуваарилах гидроизолит-600W LED 8000K Өнгө гаргах индекс-73-90 CRI тохируулагаа Зөвхөн оптик 4 бүлэг 8 нилээтэй оптик диск ямар ч хэд хэмжээ боломжтой Зөвхөн 8 хэдий тогтмол хурдтай хөдлөх + цагаан гэрэлтэй Зөвхөн гобо хөдлөх 6 гобо + цагаан гэрэлтэй хэд хэмжээний фокустай Дурын бөөрлөл тогтоох функц Дөл бөөрлөл үүсгэх Динамик нөлөө бүхий эффектийн диск Өнгө-7 өнгө + цагаан гэрэл		Эзэмшлийн хөгжимт хүүхэлдэй театр
		47	Лазер олон өнгөт гэрэл	100	414 000.0	41 400 000.0	Зөөвөрлөх дуудлагатай Гэрэлтүүлэг (Туунтэй дуудлагуйгүй) 240V 50/60Hz Эрчим хүчний хэрэглээ -300 Вт Гэрлийн эх үүсвэр -18ш 10in15w18in RGBWA+UV 4in1/5in1 LED DMX сувг-6CH/10CH-1/10CH 2 Хөдөлгөөн горим. DMX. Дуу идэвхтэй. Мастер-боол Автомат ажиллуулах Бүдгэр-0-100% шугамаа бүдгэрүүлэх Дэлгэц LED дэлгэц ажиллаж хянах Гэрэл ялгаралт -P3HL350V Гэрэл хэмжээ -1*26*25см Чөлөөт жин -8 кг		Эзэмшлийн хөгжимт хүүхэлдэй театр
		48	Эффектийн олон өнгөт идэвхтэй гэрэл 12*30W	24	1 552 500.0	37 260 000.0	Зөөвөрлөх дуудлагатай Гэрэлтүүлэг (Туунтэй дуудлагуйгүй) 240V 50/60Hz Эрчим хүч-450 Вт Гэрлийн эх үүсвэр 300 Вт цагаан LED Өнгөний температур 7500K-8000K LED ашиглалтын хугацаа 50000 цаг 540 градус + нарийн тогоо 270 градус хязгаарт + нарийн Тохируулах хурд 8-40 16 р сувгийн DMX сувг Бүдгэрэх 0-100% тогтмол шугамаа бүдгэрүүлэх Strobe 1-25Hz импульсийн эффектэй		Эзэмшлийн хөгжимт хүүхэлдэй театр
		49	Эффектийн зөөдөг гэрэл	24	1 794 000.0	43 056 000.0	Зөөвөрлөх дуудлагатай Гэрэлтүүлэг (Туунтэй дуудлагуйгүй) 240V 50-60Hz Эрчим хүч-450 Вт Гэрлийн эх үүсвэр 300 Вт цагаан LED Өнгөний температур 7500K-8000K LED ашиглалтын хугацаа 50000 цаг 540 градус + нарийн тогоо 270 градус хязгаарт + нарийн Тохируулах хурд 8-40 16 р сувгийн DMX сувг Бүдгэрэх 0-100% тогтмол шугамаа бүдгэрүүлэх Strobe 1-25Hz импульсийн эффектэй		Эзэмшлийн хөгжимт хүүхэлдэй театр
		50	Нийтэд нь өнгийг нь солих хөдөлгөх хөдөлгөгч гэрэлтэгч гэрэл	20	1 449 000.0	28 980 000.0	Зөөвөрлөх дуудлагатай Гэрэлтүүлэг (Туунтэй дуудлагуйгүй) 600 300W 4000 Гэрлийн эх үүсвэр 19*40W 4IN1 RGBW LED + Тохируулах өнцөг 3.5-50 градус + Эрчим хүчний хэрэглээ 640Вт + Эрчим хүчний хүчдэл AC 100-240V 50/60Hz Хянах + DMX сувг 21/23/35/78/92/97/99 сувг + Хянах горим DMX512/Master-Slave/Auto Run/Хөдлөх + Пан 540 / 360 Наклт 270 + Ral/16 нитрал 8/16 бит + Дэлгэц 180 эргэх боломжтой 1.8 инчийн TFT өнгөт ог дэлгэц		Эзэмшлийн хөгжимт хүүхэлдэй театр
		51	Нүүрний гэрэл тохируулагатай	16	1 207 500.0	19 320 000.0	Зөөвөрлөх дуудлагатай Гэрэлтүүлэг (Туунтэй дуудлагуйгүй) 4in1 сувгаар LED XH- 300 Вт LED өнгө RGBAL 5-1 (Нэг өнгө WW эсвэл CW Өнгөний температур (300W 5 in1) 2 700 хүн 12 000K хүртэл бүхэн тохируулах боломжтой LED ашиглалтын хугацаа 50 000 гаруй цаг Цэвэрлэхэд хялбар Хүчдэл AC100-240V Хэмжээ их хүч 300 Вт Оптик Тохируулах функц Автомат тохируулна		Эзэмшлийн хөгжимт хүүхэлдэй театр

52	Эффектний floor гэрэл	10	597 000.0	5 970 000.0	LED COB floor light 4in1 4*100W Эрчим хүчний хэмжээ 400 Вт LED өнгө хамруулах чадвартай LED тор хэмжээ Ац 100Вт LED COB Усны хэрэгсэл гэрлийн IP65 LED гэрлэлтүүлгийн өнцөг 45 градус Led linear Angle Бүрхүүл тоосроогүй Хоёрдолтын загвар EX нь загалуур гаралтай Хяналтын горим Auto/Sound/DMX 512/Slave		Заваан эйлийн хөгжилт хүүхэдийн театр
53	Хаалга болон хана тусгаалах өнгө солих гэрэл	20	414 000.0	8 280 000.0	RGB 6 1W RGBWA Цэнхэлтэй хэмжээ AC110-250V Давтамж 50-60 Гц Эрчим хүчний хэрэглээ-108w Эх үүсвэрт 6 ширхэг 15-н өнгөр тод 6in1 LED Дэлгэцний өнцөг-6-10 градус өнгөтэй цаг LED өнцөг-15/25/40 градус Өнгө-167 сая хүртэлх өнгөний өөрчлөлт Хяналтын сувгууд 6/10 CH Горим олны512 мастер/боол автомат дуу хоолойн удирдлага Гуравны хуваалгах үүсгэсэн программ Үйлдлийн цэс-4 оронтой дижитал LED дэлгэц Сав баглаа боодлын хэмжээ 138*145*184 Н 6-3.2 кг Г 6-3.5 кг		Заваан эйлийн хөгжилт хүүхэдийн театр
54	Хөдөлгөөнт олон өнгөний хөдөлгүүрт айдуудал	15	1 207 500.0	19 320 000.0	ZOOM 5450W RGBW 4in1 LED BEAM Wash Bar Moving head Light High 12*60w Гуравны бар гэрэл Оролтын хүчдэл AC100-240V 50/60Гц Хүч-900 Вт Диодтууд бүхбөөгүүдийн 12 4 in 1 60W LED нийлэгийн цэнхэр Хяналтын арга DMX512 өөрөө ялгах мастер-боол дуу удирдлага RDM функцтэй суваг-CH0 CH169A CH169B CH53 CH101 CH155 CH179 Бүдгэрэх 32бит 0-100% шугаман бүдгэрэх Онцлогууд-Нэг дүүжин + будах + цацраг Бүтээгдэхүүний хэмжээ 1000*300*166мм Нийт жин 26.5 кг (Гуурсан дүнзжүүр)		Заваан эйлийн хөгжилт хүүхэдийн театр
55	Гэрлийн өнгөцөр	1	1 000 000.0	1 000 000.0	МАЗ Параметрууд 16 284 (NTP4,TP) Параметрийн горим 2 4 096 (NTP4,TP) Аналог хөдөлгөөнт нийлэгээрэлтийн хүчдэл хувьсах гүйдэл 100 - 240 В 50/60 Гц Хэмжээ ик хүч 300 ВА Ашиглалт температур 0 C хүртэл 40 C / 32 F хүртэл 104 F Хэмжээ 854 x 539 x 181 мм / 34 x 22 x 8 инч (зөөгч + гүн + өндөр нугалах шүүрүүлгэ хаалттай) 854 x 584 x 409 (хамгийн их 450) мм / 34 x 23 x 17 (хамгийн их 18) инч (зөөгч + гүн + өндөр задлагдсан гүлд задлаагүй) 854 x 671 + 255 мм / 34 x 35 x 10 инч (зөөгч + гүн + өндөр задлагдсан нь нэмэлт шүүрүүлгэ нэмэгдсэн) Цэвэр жин 33 кг / 73 фунт Хоёрдолт 1 x powerCON TRUE1 3 x ethernetCONRJ45 8 x DMX512-A гаралт (5 зүү XLR эмэгтэй) 1 x DMX512-A in (3pin XLR эрэгтэй) 1 x MIDI оролт (5pin DIN эмэгтэй) 1 x MIDI гаралт (5 зүү DIN эмэгтэй) 1 x шугаман цагийн код (3 зүү XLR эмэгтэй) 1 x Аудио оролт (3pin XLR эмэгтэй) Алсын удирдлагад зориулсан 1 x GPI Ерөнхий зориулалтын интерфейс (D-SUB DE9 эмэгтэй) Гадаад дэлгэцэнд зориулсан 2 x DisplayPort 1.2 2 x S/PDIF оролт 6а гаралт 3 x USB 2.0 (A төрөл) 3 x USB 3.0 (A төрөл) 2 x LED шугаамаг гэрэл (4 зүү XLR эмэгтэй)		Заваан эйлийн хөгжилт хүүхэдийн театр
56	Манаатуулаач утааны машин	2	7 590 000.0	15 180 000.0	Оргилуулаач утааны машин Хүчтэй гүйдлийн хүч Оролтын хүчдэл 6а хүрд AC 110 V-240 V 50/60 Гц Гүйдлийн хязгаарлагчийн төрөл Таслагч Гүйдлийн хязгаарлагчийн үзүүлэлтүүд 15 A 250 В Нийт эрчим хүчний хэрэглээ 715 Вт Эрчим хүчний оролтын хоёрдолт Тулгах болонхтой PowerCon Хаалгалт Халаах хугацаа Оёроцорогоор 8 мин Халаагчийн төрөл Хөнгөн цаазан халаагчийн блок Хүчин чадал Цэнгэлгийн савны багтаамж 3 л Гаралт Тоосроолын дүүжин хэмжээ ~ Дүүжин тоосроолтын тэгшитгэмж 1-100% Хамгийн их гаралтын зайлуулах манаатай горим Оёроцорогор 24 000 сүйлин Хамгийн их гаралтын зай манаатай горим Оёроцорогор 10 м Хамгийн их тасралгүй үргэлжлэх хугацаа @ бүтэн хэмжээ Хязгаарлах Тасралгүй гаралт ~ Хамгийн их тасралгүй гаралтын түвшин 100% Стандарт гаралтын түвшиттэй хоёрдогчийн төрөл Заваан DJPOWER Neutral PRO GX 6а CO2 эсвэл N2		Заваан эйлийн хөгжилт хүүхэдийн театр
57	Оргилуулаач утааны машин	8	2 139 000.0	17 112 000.0	Оргилуулаач утааны машин Хүчтэй гүйдлийн хүч Оролтын хүчдэл 6а хүрд AC 110 V-240 V 50/60 Гц Гүйдлийн хязгаарлагчийн төрөл Таслагч Гүйдлийн хязгаарлагчийн үзүүлэлтүүд 8 A 250 В Нийт эрчим хүчний хэрэглээ 715 Вт Эрчим хүчний оролтын хоёрдолт Тулгах болонхтой PowerCon Хаалгалт Халаах хугацаа Оёроцорогор 8 мин Халаагчийн төрөл Хөнгөн цаазан халаагчийн блок Хүчин чадал Цэнгэлгийн савны багтаамж 3 л Гаралт Тоосроолын дүүжин хэмжээ ~ Дүүжин тоосроолтын тэгшитгэмж 1-100% Хамгийн их гаралтын зайлуулах манаатай горим Оёроцорогор 24 000 сүйлин Хамгийн их гаралтын зай манаатай горим Оёроцорогор 10 м Хамгийн их тасралгүй үргэлжлэх хугацаа @ бүтэн хэмжээ Хязгаарлах Тасралгүй гаралт ~ Хамгийн их тасралгүй гаралтын түвшин 100% Стандарт гаралтын түвшиттэй хоёрдогчийн төрөл Заваан DJPOWER Neutral PRO GX 6а CO2 эсвэл N2		Заваан эйлийн хөгжилт хүүхэдийн театр
58	Лазер эффектний медиафонт гэрэл	8	4 466 000.0	35 480 000.0	RGB Laser 10W PANGOLIN/Лазерын хүч 15W (Улаан 5W 638nm Ногоон 5W 520nm Цэнхэр 5W 445nm) Хөргөх арга Хөргөх өнгөн цагаан радиатор машин бүхэлдээ хөргөх хөргөлт Хяналтын горимы тоо 11Дэлгэц автомат цэлгэм Модуляци модуляцийн хүчдэл 5100K Лазерын хэлбэрх өнцөг <1.2мрад (бүтэн өнцөг) Лазер цэгийн хэмжээ гаралтын хэмжээ дээр 5*8 2мм Чичиргээг тогтоох тусгал AT 20/30/40DKPPS Өндөр чанарын дуут мембраны тусгал АЛ 45 эсвэл уяа (бүрхүүл доллоны үр) 400нм-680нм) Өнгө хөх өнцөг 60 хүртэл Лазерын ашиглалтын хугацаа ±10000 цаг (тогтмол температурт туршиттэй 10 дүнд) Лазер гэрэлт IV анги IP гэрэлт IP65 Хяналтын горим SD (200 гарчиг эффект оруулсан) дүүжин удирдлага автомат ажиллагаа DMX 18/27 суваг мастер/боол горим ILDA программ хангамжийн хяналт Алсын удирдлага AT-S5 LCD 3 зүү 512 оффтгаралт DB25 оффтгаралт цэнхэлэн оролт Пал хангалалт Ажлын температур 10C-45 C Хүчдэл 100-250V Нормсон хүч 250 Вт Хөргөгч Гадна шуу гадаа суурилуулах гадаа уусгэлэхт цэнхэлэт хүрээлэн гадаа дэлгэр гэх мэт Баталгаат хугацаа 2 жил Хэмжээ 21*34*16 см/27см (L*W*H) Цэвэр жин 10кг Картон сав баглаа боодол 45*31*22см Нийт жин 11кг онцгой хайрцагны хэмжээ 45*38*23см Нийт жин 16кг		Заваан эйлийн хөгжилт хүүхэдийн театр

		59	Хөдөлгөч кабель, гуулан иментэй	1	3 277 500.0	3 277 500.0	Гэрэлтэт GEARit DMX тайзны гэрэлтүүлгийн эдлэл кабель 320 m урттай 2 дамжуулагч, DMX болон AES/EBU-д зориулсан 3 эсэх XLR хэлбэртэй 22 AWG сумнаараагүй зос - DJ LED Par гэрэлд зориулагдсан		Эдвин дүнгийн хөгжмийн жүжгийн театр
		60	Гэрэлчлүүдийн дуужгач	298	51 750.0	15 421 500.0	Гэрлийн технологуудийг тушуурдах турших найдвартай бөхтэй зориулалттай бөхөлгөгчүүд. Хөнгөн цагаан хийцтэй дотор завсартай. 40 кг хүртэл даах чадвартай. Өндөр 37 мм өргөн 30мм		Эдвин дүнгийн хөгжмийн жүжгийн театр
		61	Тайзны утааны машин	4	1 800 000.0	7 200 000.0	5 мм зузаантай Жин 140 гр		Хөвд дүнгийн
			Нийт дүн			1,551,065,896.0			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хүлээлгэн өгөх/ Захиалагч
Багц-6	Үзэгчдийн сандал	1	Үзэгчдийн сандал	810	80,000.00	64,800,000.00	3 залгаа, үзэгчдийн тав тухыг хангасан, модон рамтай, суудал хэсэг зөөлөвчтэй, төмөр хөлтэй		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		2	Үзэгчдийн сандал	230	350,000.00	80,500,000.00	Тушлэгтэй, зөөлөвтэй, үзэгчдийн тав тухыг хангасан, төмөр суурь, сайжруулсан хатуу рамтай, Суудал нь эргэлдэг, даавуун бүрэхтэй, улаан өнгөтэй		Баян-Өлгий
		3	Үзэгчдийн сандал	3906	200,000.00	781,200,000.00	Тушлэгтэй, зөөлөвтэй, үзэгчдийн тав тухыг хангасан, төмөр суурь, модон эсвэл зориулалтын рамтай, Суудал нь эргэлдэг, даавуун бүрэхтэй		Орон нутгийн байгуулагууд
			Нийт дүн	**4946**		**926,500,000.00**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хүлээлгэлт/ Захиалагч
Багц-7	Лед дэлгэц	1	Лед дэлгэц их бүрэн /6*8м/	1	163,200,000.0	163,200,000.0	Дэлгэцийн нягтрал P3 Гадна зориулалттай ус чийгний хамгаалалттай байх Дэлгэц тогтоох төмөр хийцэл бүхий рамтай байх Видео процессор /Controller/ Дэлгэц зөөврийн хайрцаг Зөөврийн компьютер / i7 processor, 16GB ram, ssd 500gb /		Увс СУГ
		2	Лед дэлгэц их бүрэн /3*4м/	2	40,800,000.0	81,600,000.0	Дэлгэцийн нягтрал P3 Гадна зориулалттай ус чийгний хамгаалалттай байх Дэлгэц тогтоох төмөр хийцэл бүхий рамтай байх Видео процессор /Controller/ Дэлгэц зөөврийн хайрцаг		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		3	Лед дэлгэц их бүрэн/4*6м/ /зөөврийн компьютерийн хамт/	3	81,600,000.0	244,800,000.0	Дэлгэцийн нягтрал P3 Гадна зориулалттай ус чийгний хамгаалалттай байх Дэлгэц тогтоох төмөр хийцэл бүхий рамтай байх Видео процессор /Controller/ Дэлгэц зөөврийн хайрцаг Зөөврийн компьютер / i7 processor, 16GB ram, ssd 500gb /		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		4	Лед дэлгэц их бүрэн/3*5м/	19	25,000,000.0	475,000,000.0	Дэлгэцийн нягтрал P2.5 Дэлгэц тогтоох төмөр хийцэл бүхий рамтай байх Видео процессор /Controller/ Дэлгэц зөөврийн хайрцаг Зөөврийн компьютер / i7 processor, 16GB ram, ssd 500gb /		Увс СУГ
		5	Лед дэлгэц /Модулийн шийдэл 64мм*64мм, 3.91pixel, Нягтралын цаг: m2:43264, Lamp конфигурац 1P1G1B, Lamp төрөл SMD2121, /Хамгийн сайн харах зай 5-15м, Үзүүлэлт ангилал H120 V1 20, Тод байдал: (cd/m2):1200, Саарал масштаб 16384, Эргэлтийн хурд (Hz):1920/3840, Фрейймийн хэмжээ (Hz):60, Модулийн хэмжээ(LxH)250x250, Модулийн жин (Kg/Piece):0.55, Стандарт кабинетийн хэмжээ мм:500x500, IP туршин IP30, 15m2, Лед дэлгэцийн хайрцаг, Nowa star sending card, Дэлгэцийн удирдлага /Nowa star vx400s-n/, Цахилгааны залгуур, Сүлжээний кабель, Connected plane, Гадна зориулалтын хөнгөн цагаан рамтай, **Кабинет: 960x960мм, Нягтаршил: P4.81, IP 67** Усны хамгаалалттай Ажиллах температур -60, +60 Хэмжээ 5:5 харьцаатай байх Угсарч их бүрэн байх		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		6	ЛЕД дэлгэц	6	55,000,000.0	330,000,000.0	Pixel pitch mm: 3.91,Pixel density point/m2 65536,Lamp type configuration: 1R1G1B,Lamp type: SMD2121,scanning method: 1/16,Best viwing distance: 5-15m		Ховд аймгийн
		7	Лед дэлгэц /8x6/	1	105,900,000.0	105,900,000.0	•Дотор зориулалтын лед дэлгэц •P2 •16.7 сая өнгө/RGB/ •1920Hz-3840Hz		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		8	Лед дэлгэц /5x3/	5	37,500,000.0	187,500,000.0	•Дотор зориулалтын лед дэлгэц •Хөлбөх хэрэгслийн хамт 220-240V •Нягтаршил сайтай •5x3 харьцаатай, 15 мкв		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		9	Тайзны их бүрэн Лед дэлгэц /зөөврийн компьютерийн хамт/	41	80,000,000.0	3,280,000,000.0	Дэлгэцийн нягтрал P3 Гадна зориулалттай ус чийгний хамгаалалттай байх Дэлгэц тогтоох төмөр хийцэл бүхий рамтай байх Видео процессор /Controller/ Дэлгэц зөөврийн хайрцаг Зөөврийн компьютер / i7 processor, 16GB ram, ssd 500gb /		Баян-Өлгий-1 Орон нутгийн байгууллагууд-40
		10	Лед дэлгэц их бүрэн /зөөврийн компьютерийн хамт/	1	110,000,000.00	110,000,000.00	P3 /дотор зориулалтын/, Пиксел технологи: SMD2020 Pixel Pitch: 3 мм, Модулийн хэмжээ 192мм*192мм*14мм, Модулийн нягтаршил 64*64, Гэрэлтүүлэг: 600cd/m2, Харааны өнцөг: 140°V-140°H, Сэргээх хурд: 1920/3840Hz, кабинетын хэмжээ: 576мм*576мм*78мм, 768мм*768мм болон video processor		Орон нутгийн байгууллагууд (Сайнцэнгэл аймгийн Менгэн хараа /лед дэлгэц видео процессор/)
		11	Лед дэлгэц	1	140,000,000.00	140,000,000.00	гадна дотно зориулалттай p3 91240ширхэг 500*1000мм 12мм удирдлага nova k16, тогтоолтын төмөр хийц балц 110ш, цахилгааны зөөврийн шит 2ш, цахилгааны урт утас 24м увхилгааны богино утас багц, богино сигнал утас багц пад программ NOVASTUDIO 1set		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
			Нийт дүн			5,252,000,000.0			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувиарлалт Захиалагч
		1	Уран бүтээлчдийн ширээ, сандал тольтой	40	650,000.0	26,000,000.0	Уран бүтээлчдийн нүүр будаг хийх зориулалттай, толиндоо гэрэлтэй, доороо шүүгээтэй, тулхуур, цоожтой байх. Өндөг /Цагаан болон шаргал өнгөтэй. Өндөр нь 1м50см, өргөн нь 80см		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		2	Эслүүрийн манекен	2	550,000.0	1,100,000.0	Эрэгтэй, эмэгтэй биеийн хэмжээгээр томсгож багасгадаг		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		3	Хувцасны манекен	4	600,000.0	2,400,000.0	Эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхдийн үндэсний дээл хувцас өмсгөж үзэгдэлэн гаргах зориулалттай, хувцасны манекен тогтой, их биш, хөл, гар нь сайдаг, уугардаг байх.Эр 1м80см, Эм 1м65см, Хүүхэд 95см-1м 40см хэмжээтэй		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		4	Арчилын өрөөний тавиур	4	1,600,000.0	6,400,000.0	Төмөр сайтай, даавуу өндертэй, гүйдэг замтай угсардаг байх, шаттай байх, 4-5ш тавиуртай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		5	Хүрлэн ширээ	2	3,500,000.0	7,000,000.0	Сайн чанарын мебель хүрлэн ширээнүүд, хүрэн бор өнгөтэй, урт нь 2м50см, өргөн нь 60см эс багагүй		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		6	Хивс	1	6,000,000.0	6,000,000.0	Тайз болон шат, хүлээлгийн танхимд дэвсэх зориулалттай, тод улаан өнгөтэй, хажуудаа монгол хээтэй, өргөн нь 2м, урт нь 60м		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		7	Эслүүрийн ширээ	1	1,500,000.0	1,500,000.0	Зориулалтын материалаар хийгдсэн 1.5х2.00м эс багагүй хэмжээтэй, тавцан хэмжээстэй жижиг шүүгээтэй болон өөрөөсөө өгүүрэгэй байх.		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		8	Буйдан	1	1,800,000.0	1,800,000.0	Сайн чанарын арьсан бүрэхтэй, саарал өнгөтэй, зөөрөх зориулалттаа урт нь 1м80см, өргөн нь 70-80см эс багагүй байх		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		9	Буйдан /оффис/	2	5,500,000.0	11,000,000.0	Сайн чанарын арьсан буйдан, 1 ортой, 2 сандалтай, хар өнгөтэй, автомат мал, хүүгүү, нуруу амраагчтай, буйдан орны урт нь 1м80см, өргөн нь 80см, буйдан сандалны урт 1м өндөр, өргөн нь 80см хэмжээтэй		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		10	Бүжгийн заалны толь	20	550,000.0	11,000,000.0	2м-ын урттай 1м50см-ын өргөнтэй /1листний хэмжээ/ 0.5мм зузаантай/		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		11	Дугуй ширээ сандал	10	1,200,000.0	12,000,000.0	Дугуй, деревлжин хэлбэрийн туслах ширээнүүдтэй, 2-4 хүний зөөлөн сандалтай байх, үзэгчдийн хүлээлгийн өнгө ширээ сандал		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		12	Сандал /төмөр/	8	435,000.0	3,480,000.0	Сайн чанарын төмөөр хийсэн, 3 хүний суудалтай, номин ногоон өнгөтэй, урт нь 1м 50см, өргөн нь 40-50см хэмжээтэй		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		13	Өрөөний тавилга /оффис/	1	8,000,000.0	8,000,000.0	Оффисын зориулалттай, мебель материалтай хэм тавилга, шүүгээ, ширээ сандал, буйдан туслах ширээ гэх мэт		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		14	Төмөр шүүгээ /оффис/	15	800,000.0	12,000,000.0	Төмөр болон даавуу өндертэй, 4-5ш тавиуртай, түгжээтэй байх		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		15	Ширээ /оффис/	2	2,000,000.0	4,000,000.0	мебель материалтай компьютер тавих зориулалттай туслах шүүгээтэй байх		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		16	Хүрлэн ширээ /том/	2	4,200,000.0	8,400,000.0	Хэмжээ: 7400- 8000*1400*750 мм, тавцан нь шахмал модон хавтангаар хийгдсэн.хар саарал өнгөтэй, сайн чанарын төмөр хөлтэй Чанарын гэрчилгээтэй. 24-32 хүн суух болох		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		17	Үүлэлтийн ширээ	2	2,100,000.0	4,200,000.0	Хэмжээ: 3600*1400*750 мм, тавцан нь сайн чанарын шахмал модон хавтангаар хийгдсэн, хүрэн өнгөтэй, төмөр хөлтэй		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр

18	Бага хаалгны хэмжээ таавуртай сандал	300	220,000.0	66,000,000.0	Өнгө: Хар Материал: Төмөр хөлтэй Намалт: Дугуйгүй, хуваагддаг Таавуртай		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
19	Дарга ширээ	2	3,640,000.0	7,280,000.0	Ширээний хэмжээ: 2000*1800*750 мм-тэй сайн чанарын модон улаан хүрэн өнгөтэй байх		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
20	Дарга өрөөний шкаф, шүүгээ, тусгах ширээний ком	2	4,200,000.0	8,400,000.0	Бичгийн шкафны хэмжээ:1250*20.00*400мм, модон улаан хүрэн өнгөтэй,3 хаалс шилэн хаалга, 1 бүтэн модон хаалгатай. Хувцасны шкафны хэмжээ:800*200.0*400мм, модон хүрэн улаан өнгөтэй, 3 хаалгатай. Шүүгээ тусгах ширээ өнгө дагуу ком байх.		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
21	Дарга, найруулагч, багш нарын сандал	8	1,285,000.0	10,280,000.0	Сайжруулсан арьсан материалтай, нуруу болон хөл амраалгатай, эргэдэг дугуйтай, өнгөний сонголттой		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
22	Оффис ширээ /Бичгийн шүүгээ/	20	1,210,000.0	24,200,000.0	Өнгө: Их бие хүрэн, таваан цагаан,тумбочкатай. Материал: Модны үртэсэн шахмал ус чийгний хамгаалттай паминат /лаарруутай. Хэмжээ: 160x80x75см төмөр хөлтэй байх		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
23	Өрөөнүүдэд сандал /Оффис/	20	396,000.0	7,920,000.0	Эргономик шаардлага хангасан. Чанартай зөөлөвчтэй суудалтай. Арьсан торон тушлаттай. Гар амраалт таавуртай. Дугуйтай. 360 градус эргэнэ. Суудлын өндөр намын тохируулгатай. Өнгө: Хар		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
24	Бүжгийн өрөөнд шүүгээ	8	550,000.0	4,400,000.0	Материал: Төмөр хөлтэй, 9 ширхэг цоожтой хаалгатай.Хэмжээ: Өргөн- 900 см, өндөр-185 см, гүн-45 см Материалын зузаан: 0,9 мм, Төмрийн зузаан: 0.7мм, Будгийн зузаан: 0.2мм, Будгийн төрөл: Дунд арзгар ISO 14001, ISO 9001 2 төрлийн чанарын сертификаттай. Өнгө: Цагаан саарал, бариулны суурь өнгө- улбар шар		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
25	Хувцасны шүүгээ /хажуудын өрөөний/	25	550,000.0	13,750,000.0	Материал: Төмөр 2 ширхэг цоожтой хаалгатай Хэмжээ: Өргөн- 900 см, өндөр-185 см, гүн-45 см Материалын зузаан: 0.9 мм, Төмрийн зузаан: 0.7мм Будгийн зузаан: 0.2мм Будгийн төрөл: Дунд арзгар, ISO 14001, ISO 9001 2 төрлийн чанарын сертификаттай. Өнгө: Цагаан саарал, бариулны суурь өнгө- улбар шар		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
26	Тольтой ноо сайжны ширээ/сандал	30	930,000.0	27,900,000.0	Сайн чанарын шахмал хаатангаар хийгдсэн. Үг материал нь хуурамгүй ус чийг изолруулдаггүй		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
27	компьютерын ширээ	12	880,000.0	10,560,000.0	Хэмжээ: 1400*700*750мм Сайн чанарын шахмал модон таваанаатай, тусдаа тумбочка болон процессорын таавуртай, keyboard-ний таавуртай		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
28	Хувцасны шүүгээ /хажуудын өрөөний/	15	1,100,000.0	16,500,000.0	Загвар: Legend WR 206 Maple дүйцхүйц . Хэмжээ: Өндөр 206см, Өргөн: 44см Урт: 80см		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
29	Албан конторт оффисийн босоо өлгүүр	50	77,000.0	3,850,000.0	Орчин үеийн оффисийн зориулалттай тавиурын загвар өнгөтэй. Бүхий л материал болон хийц бат бөх, чанартай, эдэлгээ сайтай. Өндөр 180см зоос багалгуй өнгөний сонголттой байх, төмөр материалтай байх		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
30	Архивын шүүгээ /2.4м урт/	20	1,210,000.0	24,200,000.0	Төмөр тавиурт ISO-9001 ISO-14001 чанарын шаардлага хангасан, Төмрийн зузаан 1.0 м, Будгийн зузаан: 0.2мм, Будгийн төрөл: Дунд арзгар, Өргөн- 90 см, Өндөр 185 см, Зузаан 42 см, Электрон цоожтой		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
31	Хувцасны шүүгээ	20	1,275,000.0	25,500,000.0	2 хаалгатай 1800мм*1200м.м хэмжээтэй цайвар шарга өнгөтэй байх Хаалган дээрээ тольтой байх. Сайн чанарын хаатангаар хийгээн байх.		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
32	Оффисын хөшиг	348	45,000.0	15,660,000.0	Материал: • Полиестер: Хатуу, бат бөх, амархан цэвэрлэгддэг. • Романс: Гэрлийг зөөлрүүлж, агааржуулалт сайтай. • Ролл-ын хөшиг: Дээгэш шиг, хаах, нээхэд тохиромжтой. • Өнгөрмөц материал (изоблок, саванн тугалган): Эдлэгэр нь заавар үйлчлүүлэгч, бат бөх чанар сайн байдаг. 2. Хэмжээ: • Оффисын өрөөний хэмжээ болон цонхны хэмжээнээс хамааран хөшигний урт, өргөн тус тусад нь тохируулж сонгоно. • Бусад хөшигнүүдтэй харьцуулахад ролл-ын хөшиг нь жижиг, тохиромжтой. 3. Өнгө: • Өнгө нь оффисын дотоод загалтай нийцэх хэрэгтэй. Хар, саарал, цагаан өнгө нь төрөлх болон бизнесийн орчинд тулгамал байдаг. 4. Гэрлийн гялбаа болон хаалгуйлах чадвар: • Өндөр хаалгуйлах: Гэрлийг бүрэн хаах, оффисийн орчинд гадаад гэрэл нэвтрэхгүй байлгах. • Хаалгалгүй хувилбар: Гэрлийн гялбаа зөөлрүүлэх, компьютерийн дэлгэцрэх хальруулах зориулалттай		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр

Багц-8	Тавилга, эд хогшил	33	Уран бүтээлийн ангиудад зориулсан	8	660,000.0	5,280,000.0	Чулуун тавцантай бөгөөд тавцантай, хөлүүн хүйтэнд тэсвэртэй. Минималист загвартай, хурц өнцөг бүхгүй Хэмжээ: 140*65*76		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		34	Уран бүтээлчдэд сандал	50	121,000.0	6,050,000.0	620мм*770мм хэмжээтэй, тушлогтэй гадна бүрээс нь полиэстр материалтай рам нь төмөр суудлын порлон нь сайн чанарын даацтай байх		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		35	Хувцасны өрөөний модон шкаф	10	1,158,300.0	11,583,000.0	Урт: 6м Өргөн 0.80 м Өндөр 2.7м Сайн чанарын шахмал хавтангаар хийгдсэн. Ут материал нь хуурахгүй ус чийг нэвтрүүлдэггүй / Захиалсан зургийн дагуу хийх/		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		36	Жижиг хэрэгсэлийн өрөөний модон шкаф	4	1,072,500.0	4,290,000.0	Урт: 5м Өргөн 1м Өндөр 3м Чанар сайтай шахмал хавтангаар хийгдсэн. Ут материал нь хуурахгүй ус чийг нэвтрүүлдэггүй / Захиалсан зургийн дагуу хийх/		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		37	Буйдан	6	2,850,000.0	17,100,000.0	Сайжруулсан арьсан бүрээстэй. Зөөлөвчтэй, Байрлалыг нь өөрчлөх, угсрах боломжтой. Өнгөний сонготтой. Хэмжээ: 2400*2000мм		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		38	Хувцасны шүүгээ /уран нугаралтын өрөө/	1	5,000,000.0	5,000,000.0	Сайн чанарын ДСП гээр хийгдсэн 1 нух нь 40х40см гүн нь 40см 30 хүүхдийн хувцас орох 30 нудтэй шүүгээ		Хөвд аймгийн
		39	Хивс /уран нугаралтын өрөө/	100	30,000.0	3,000,000.0	Уран нугаралтын өрөөнд бөгөөд дэвсэх ихсадаг дэнсгэр 1х1 зузаан 20см хэмжээтэй		Хөвд аймгийн
		40	Сандал /оффис/	80	131,250.0	10,500,000.0	Өндөр чанарын дугуй, нөл, гарын тушлэгтэй Даац: 150кг		Баян-Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		41	Ширээ /оффис/	10	480,000.0	4,800,000.0	Сайжруулсан зузаан шахмал ДСП хавтан.Хэмжээ: 140*70*75		Баян-Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		42	Бичгийн шүүгээ	4	475,000.0	1,900,000.0	Хэмжээ: 140*70*75 Бичгийн шүүгээ хажуудаа хувцасныхтай 3 хаалгатай бичгийн шүүгээний хаалга шилэн		Баян-Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		43	Локер шүүгээ	2	450,000.0	900,000.0	90*42*185 төмөр 9 нудтэй локер 2 ширхэг/		Баян-Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		44	Индер	1	620,000.0	620,000.0	Сайн чанарын шахмал модон хавтангаар хийгдсэн, улаан хуран өнгөтэй, хуурлын зорилгаар ашиглах Жич. хуурлын ширээ сандалтай өнгө хөөрөл байх		Баян-Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		45	Хувцасны төмөр шүүгээ	2	450,000.0	900,000.0	3 хаалгатай Төмрийн зузаан 0.9мм Өлгүүр болон гутал тусгаарлагчтай Хаалга бүр 2 хуяг түлхүүртэй 185*90*40см		Баян-Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		46	Хуурлын ширээ	1	3,000,000.0	3,000,000.0	саарал өнгөтэй модон ширээ		Баян-Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		47	Төмөр тэвш	2	6,150,000.0	12,300,000.0	Хөдөлгөөнгүй хөл нь нэмэгдэн, Нүүрэн талуудыг битүү хаалттай/хаалт төмрийг салгаж болно/ Тавцан зузаан 1.0-1.4, 1 тавцурын даац 600 кг, Нэгж хэмжээ: урт-1800, өргөн800, өндөр-3000 Стандарт: ISO 9001-2015		Баян-Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		48	Сан хөмрөгийн хүндрүүлэгчтэй хаалга	2	12,350,000.0	24,700,000.0	Музейн сан хөмрөгийн зориулалттай хүндрүүлэгтэй хаалга US Sargent 6731 combination lock- той "Гурван ширхэг түлхүүр бүхий цоож "Царай таних системтэй Дотор хаалга /порон ган бат бөх хаалга, түлхүүрэн цоожтой Хаалганы уттах хэсэг нь бөгөөгүй, угсралт хүрмийн/ багтсан		Баян-Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		49	Шүүгээ /олон тасалгаат/	1	11,000,000.0	11,000,000.0	Сайжруулсан ган төмөр хийцтэй, тавиурын тавцангийн төмрийн зузаан 0.8мм, даац сайтай байх, гүйдэг замтай. Дамжуулгч арав нь сайн чанарын хатуулаг төмөрөөр хийгдсэн, зэвэрлээс хамгаалагдсан тэрэлзэтэй, өндөр 2300мм, өргөн 1300мм, гүн 950мм, 20ш шургуулгатай, 2850мм урттай, 3 ком шүүгээ байна. Хүрдэн гар эргүүлэгтэй тус бүрдээ цоожтой, Өнгө цагаан саарал.		Баян-Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		50	Буйдан	1	1,257,800.0	1,257,800.0	Дахин боловсруулсан арьс модон мөлтэй Цэвэрлэхэд хялбар Тоосны хачиг, зөгц, мөөгөнцөр үүсэхгүй Хүнд даацтай төмөр хөл нь бат бөх Өндөр нөхцөлтэй поролон120*80*180		Баян-Өлгий аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
		51	Тушлэгтэй сандал /оффис/	8	150,000.0	1,200,000.0	Өндөр чанарын дугуй, нөл, гарын тушлэгтэй, агаар нэвтрүүлдэг торон материалтай байх. Даац: 150кг		Монголын үндэсний кино урлагийн эвлэл

52	Ширээ	6	350,000.0	2,100,000.0	Хэмжээ: 140*70*75 Бичгийн шүүгээ 3 татуургатай байх		Монголын үндэсний кино урлагийн зөвлөл
53	Архив хадгалах /шүүгээ/	1	400,000.0	400,000.0	Төмөр тавилга ISO-9001, ISO-14001 чанарын шаардлага хангасан, Төмрийн зузаан 1.0 м, Будгийн зузаан: 0.2мм, Будгийн төрөл: Дунд аргар, Өргөн 90 см, Өндөр 185 см, Зузаан 42 см, Электрон цоожтой		Монголын үндэсний кино урлагийн зөвлөл
54	Шүүгээ /office/	1	486,000.0	486,000.0	Хэмжээ: 140*70*75 Бичгийн шүүгээ		Монголын үндэсний кино урлагийн зөвлөл
55	Тайзны хөшиг	2	28,000,000.00	56,000,000.0	хөшиг нь стандарт хүнилттай, тайзны дүү чимэх шинээх, гэрэл нэвтрэгүй		Говь-Алтай аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
56	Хивс /метр/	90	175,000.00	15,750,000.0	үндэсний хээ угалзтай, 4кй хэмжээтэй урлаг тайзан дээр дэвсэх нягталшил сайтай, Эрдэнэт хивстэй дүйцүүц		Говь-Алтай аймгийн Соёл урлаг, аялал жуулчлалын газар
57	Сандал	3000	79,900.00	239,700,000.0	Зөөж тээворлохэд авсаархан, борооны усанд тэсвэртэй, 150кг хүртэлх ачаалалтай эдэлгээ даах төмөр хөлтэй, эвхэгддэг байх.		Засгийн газрын харгууллаг агентлаг Соёл, урлагийн газар
58	Боловсролын хөгжил танхимд ширээ	60	450,000.0	27,000,000.0	Цайвар саарал өнгөтэй, сайн чанарын шахмал модон тавцантай, төмөр хөлтэй, эвхэгддэг, дугуйтай Хэмжээ: 120*65*66		Хүүхдийн тав номын сан
59	Боловсролын хөгжил танхимд сандал	120	120,000.0	14,400,000.0	Саарал өнгөтэй. Материал цэвэр даавуун, түшлэгтэй, зөөлөн суудалтай, суудлын өргөн зай 68 см зузаан. Хэмжээ 87*85*70 см		Хүүхдийн тав номын сан
60	Мэрэгдлийн танхимын ширээ	30	450,000.0	13,500,000.0	Шаргал, модны өнгөтэй, сайн чанарын шахмал модон тавцантай, төмөр хөлтэй, эвхэгддэг, дугуйтай Хэмжээ 120*65*66		Хүүхдийн тав номын сан
61	Мэрэгдлийн танхимын сандал	60	120,000.0	7,200,000.0	Материал цэвэр даавуун, түшлэгтэй, зөөлөн суудалтай, өнгө саарал: суудлын өргөн зай 68 см зузаан. Хэмжээ: 87*85*70 см		Хүүхдийн тав номын сан
62	Их мэдэх танхимын ширээ, сандлын хос /1 ширээ, 4сандал/	5 хос	800,000.0	4,000,000.0	Ширээ: 5 ширхэг Цэцэрлэгийн 2-4 настай хүүхдийн зориулалттай, эко модон, 8 өнгөт: 4 өнгөт /лах, шар, улаан, ногоон/ Хэмжээ: өндөр 50см, өргөн 67см /Гурван талын өргөн/ Сандал: 20 ширхэг Онцлог: Түшлэгтэй, дээд хэсэг нүхтэй /барилуг/, 2 хаяуу тал битүү, хурц ирмэггүй, эргүүл эвхэлгүй. Материал, өнгө /лах, шар, улаан, ногоон/ Цэвэр мод Хэмжээ: Өндөр 63 см, суудлын өндөр 35 см, өргөн 38 см, гүн 38 см		Хүүхдийн тав номын сан
63	Их мэдэх танхимын зөөлөн суудал /0-2 нас/	15	80,000.0	1,200,000.0	Цэвэр модон, цагаан өнгийн зөөмэл үсэн материал /5 хошуу малын хэлбэртэй. 30см*30см*50см		Хүүхдийн тав номын сан
64	Их мэдэх танхимын зөөлөн буйдан	2	1,600,000.0	3,200,000.0	Материал цэвэр модон,өнгө модны шаргал. Түшлэгтэй, зөөлөн суудалтай, хурц ирмэггүй, эргүүл эвхэлгүй. суудлын өргөн зай 68 см зузаан. Хэмжээ: 87*85*70 см		Хүүхдийн тав номын сан
65	Дорно дахины танхимын ширээ	10	450,000.0	4,500,000.0	Шаргал, модны өнгөтэй, сайн чанарын шахмал модон тавцантай, төмөр хөлтэй, эвхэгддэг, дугуйтай Хэмжээ 120*65*66		Хүүхдийн тав номын сан
66	Дорно дахины танхимын сандал	20	150,000.0	3,000,000.0	Материал цэвэр даавуун, түшлэгтэй, дугуйтай, зөөлөн суудалтай, шаргал модны өнгөтэй. суудлын өргөн зай 68 см зузаан. Хэмжээ: 87*85*70 см		Хүүхдийн тав номын сан
67	Өрнө дахины танхимын ширээ	10	450,000.0	4,500,000.0	Цайвар саарал өнгөтэй, сайн чанарын шахмал модон тавцантай, төмөр хөлтэй, эвхэгддэг, дугуйтай Хэмжээ: 120*65*66		Хүүхдийн тав номын сан
68	Өрнө дахины танхимын сандал	20	120,000.0	2,400,000.00	Материал цэвэр даавуун, түшлэгтэй, зөөлөн суудалтай, саарал өнгөтэй. суудлын өргөн зай 68 см зузаан. Хэмжээ 87*85*70 см		Хүүхдийн тав номын сан
69	Харуулын ширээ, сандал	1	3,280,000.0	3,280,000.0	Ширээ: Цагаан шаргал өнгөтэй, сайн чанарын шахмал модон тавцантай, төмөр хөлтэй, хагас дугуй тавх хэлбэртэй Хэмжээ: 300*65*66см Сандал: Гарын тавиуртай Төмөр суурьтай Дугуйтай 360 градус эргэнэ Суудлыг өндөр намын тохируулгатай Өнгө: Цагаан шаргал		Хүүхдийн тав номын сан
70	Угтах үйлчилгээний зааланд буйдан /төмөр хөлтэй, саймруулсан хиймэл арьсан бүрхэстэй/	2	1,620,000.0	3,240,000.0	Байгаль орчинд эелдэг саймруулсан арьсан материалаар хийгдсэн Удаан эдлэгдэхтэй, давцтай, бат бөх. Гал, чийгд тэсвэртэй, ус нэвтрүүлэхгүй, бохирдолд тэсвэртэй. даавар оёдолтой, зөөлөн, тэх туттай, Агаар нэвтрүүлэгч сайтай, төмөр хөлтэй Өнгө: Цагаан шаргал. Материал: Хиймэл арьсан /PU/ Хэмжээ: Урт 184 см, өргөн 85 см, өндөр 87 см		Хүүхдийн тав номын сан
	Нийт үнэ			323,916,800.0			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хүлээлгэн өгөгч
Багц-9	Соёл, аялал жуулчлалын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ашиглагдах том оврын автобус	1	45 хүний суудалтай автобус	2	335,000,000.0	670,000,000.0	**HUINDAI UNIVERSE автобус 2022 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн байх (Түүнтэй дүйцэхүйц)** стандартын шаардлага "авто тээвэрлэлтийн техникийн байдлыг тавигдах ерөнхий шаардлага" MNS 4598:2020, "Автотээвэрлэлтийн хөдлөх бүрэлдэхүүний эргономикийн үзүүлэлтүүд "MNS 6728:2018 Монгол Улсын Үндэсний стандартуудтай болон Олон улсын бусад стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байна -2022 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн, их бие нь бүтэц нь хэдвэсэр бүтэлгэдэгдэгүй гэж ярих эсвэл жолоочны хүрд нь зүүн талд байрлалтай эсэх гуллтэй байх, хаалгуудын байрлал ард талд байрлах Багтаамж 45 хүний суудалтай жолоочын суудал 1 гадна талын хэмжээ: урт нь- 11730мм дэвш, өргөн нь 2495-2550мм, нийт өндөр нь: 3340мм(+0 400мм) байх болно. Мөн дотор болон гаднах онгоц үзэмж сайтай, зэвэрлэлтгүй, моторын хүчин чадал сайтай, энергийн индэктэй, автобус дотроо ярих спикер суурьлагдсан, 45хүний суудалтай, хаалс хаагч зорилуулаттай, суудал нь чийг татахгүй материалтай Мөн хийн нүм, турбинтай байх, тросс, дугуйн нөөц, запас дугуй, илүү түлхүүр гэх мэт дагалдах хэрэгсэлтэй байх**		Хөвсгөл театр, Уас театр
			Нийт дүн			**670,000,000.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хүлээлгэн өгөгч
Багц-10	Хиймэл цас үүсгэгч машин	1	Хиймэл цас үүсгэгч машин	2	101,500,000.0	203,000,000.0	380 вольт, 360 градус эргэдэг, усны температур цельсийн -30 градусаас цельсийн +2 градус, Салхины даралт 1120, цас цацах хэмжээ 20-70 метр, автомат		Аялал жуулчлалын үндэсний төв
			Нийт дүн			203,000,000.0			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
Багц-11	Соёлын өвийг зөөх тээвэрлэхэд зориулсан ачаны крантай автомашин	1	Крантай ачаны машин /Sm/	1	165,000,000.0	165,000,000.0	2023 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн байх, машинд суурилуулсан кран: крантай ачаны машин, эхдэг бум ачаны кран бол хүнд даацын ачаа тээвэрлэх. Кран суурилуулсан нь ачаат өөрөө ачаалж, буулгах боломжтой бүрэлдэхүүн сунах урт 13 м зэс багалуй, даац 5тн ооc багалуй байх. Ачаалагч кран нь 360 градусаар чөлөөтэй чиглүүлэх, өргөх, сунгадаг,хүүн гар хөтлөгчтэй загвар 4*2 явах эд анги, MLD 6 залхуурын механик хурдны хайрцаг, 190 моринд хүчтэй дизель хөдөлгүүртэй		Соёлын өвийн үндэсний төв
			Нийт үнэ			165,000,000.0			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг
Багц-12	Зөөврийн тайз	1	Зөөврийн тайз /18*10м/	1	60,000,000.00	60,000,000.00	Хөнгөн цагаан хийцтэй, Бат бөх чанар сайтай, Хэмжээ 18*10 метр, Шал, карказ,төмөр краказ тайз /Хөнгөн цагаан/ 1*2ендөр: 0.6-0.8м- 1.2м-18мм фанертай тавцан материал 6061-т 40ш, 2 тулгуур хөлний холбогч 40ш, 4тулгуур хөлний холбогч 40ш, тайзны шат 4 гишгүүрт	
		2	Зөөврийн тайз 8м*10м	1	35,000,000.0	35,000,000.0	төмөр краказ тайз /Хөнгөн цагаан/ 1*2ендөр: 0.6-0.8м-1.2м-18мм фанертай тавцан материал 6061-т 40ш, 2 тулгуур хөлний холбогч 40ш, 4тулгуур хөлний холбогч 40ш, тайзны шат 4 гишгүүрт	
			Нийт үнэ					

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

	Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ		Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хүлээлгэн Захиалагч
Багц-13	Багц-13	Зөөврийн сарааг	1	Зөөврийн жижиг сарааг /3*3м/	100	1,000,000.0	100,000,000.0		Зөөврийн угсардаг, багана рам нөхөн цагаан материал, гадна зориулалтын борооны усны хамгаалалттай хүлдэсэн бүрээстэй		Үнэ
			2	Үйлчлүүлэгчдийн багтаамж сайтай сарааг 10*30м/	3	33,000,000.0	99,000,000.0		Зөөврийн угсардаг, багана рам нөхөн цагаан материал, гадна зориулалтын борооны усны хамгаалалттай хүлдэсэн бүрээстэй		Үнэ
				Нийт үнэ			199,000,000.0				

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хүлээлгэн өгөх/ Захиалагч
Багц-14	санхүүгийн тавилга, х	1	**Ном хатаах төхөөрөмж**	2	2,250,000.0	4,500,000.0	Температур 100 градус хүртэл, 3-аас дээш **тасалгаатайй 400л багтаамжтай, нэгээс ариутгах** зориулалттай		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		2	Ном ариутгагч төхөөрөмж	2	1,580,000.0	3,160,000.0	1 мөчүүнд бүрэн ариутгах чадалтай, хэт нарийн ширхэг тоосонцор, нян, вирус, бактер, харшил үүсгэгчдиг устгадаг		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		3	Соронзон хавтга	1	1,750,000.0	1,750,000.0	**Ubiquiti NanoStation loco M5 5GHz Indoor/Outdoor airMax 13dBi CPE**		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		4	Ном ариутгагч	1	2,800,000.0	2,800,000.0	**Ном ариутгагч төхөөрөмж нь номын сан болон бусад байгууллагад ном, хэвлэхэд материалын** ариун цэврийг хангах зориулалттай. Эдгээр **төхөөрөмжүүд нь хэт ягаан туяа болон озоны** технологийг ашиглан нян, бактери, вирусыг устгадаг. Эх эзэл дээр ямо бүрийн хучин чадал, хэмжээ, функцтай ном ариутгагч төхөөрөмжүүд байдаг. Ном ариутгагч төхөөрөмж •Үзүүлэлт: •Багтаамж: 4-6 ном •Ариутгалын хугацаа: 30 секунд •Ариутгалын арга: Хэт ягаан туяа, озон •Хэмжээ: 500мм (өргөн) x 340мм (гүн) x 620мм (өндөр) •Жин: 20 кг		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		5	Номын бар код уншигч	6	600,000.0	3,600,000.0	Унших технологи • Лазер – Стандарт 1D бар код уншина, хурдан, нарийвчлалтай. • CCD (Charge-Coupled Device) – Богино зайд сайн ажиллаг, инженерлэн дэлгэцийн бар код уншихад тохиромжтой. • 2D имидж уншигч – QR код болон бусад 2D код уншиж чадавартай, илүү уян хатан. 2. Холболт • USB – Компьютерт залгаж хэрэглэхэд хялбар. • Bluetooth / Wireless – Утасгүй холболттой, хөдөлгөөнт байдлаар хэрэглэхэд тохиромжтой. • Serial (RS232) – Тусгай зориулалтын төхөөрөмжүүдтэй холбогддог. 3. Унших зай • Ойрын зайн уншигч (5-30 см) – Жижиглэн худалдаа, номын сан гэх мэт. • Алсын зайн уншигч (30 см - 5 м хүртэл) – Агуулах, пожистик зэрэгт ашиглагддаг. 4. Дэмждэг кодын төрөл • 1D код – EAN, UPC, Code 39, Code 128 гэх мэт. • 2D код – QR код, Data Matrix, PDF417 зэрэг. 5. Бат бөх байдал • IP чанарлэг – Тоос, ус, доргилт тэсвэрлэх чадвартай илэрхийлнэ. (Жишээ нь: IP65 = Тоос, усны хамгаалалттай) • Унаltын тест – 1.5м - 2м өндөрөс унахад ажиллах эсэх. 6. Хурд • Ихэнх загваруud 100-500 уншилт/секунд хүртэй байдаг.		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		6	Номын үзэсгэлэнгийн тавиур	3	1,000,000.0	3,000,000.0	Номын үзэсгэлэн гаргах 2м өндөр*2м урт*50 орган		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		7	Ном зөөврийн тэрэг	3	450,000.0	1,350,000.0	**Зөөврийн номын сангаар уйлчлэх болон бусад үйл ажиллагаанд ном хэвлэл зөөх тээвэрлэх ашиглана. W хэлбэрийн**		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		8	Каталогийн шүүгээ шогол	1	1,518,433.00	1,518,433.0	номын каталоги байрлуулах өндөр 2 метр орган 1.5 метр		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		9	Номын тавиур	20	2,000,000.0	40,000,000.0	•Хэмжээ: Өндөр-155см. •Өргөн-48см, тавиур-4ш. •Тавиурын хэмжээ: 44,5*30см. •Өнгө: Цагаан. •Материал: Төмөр.		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		10	Ном ариутгагч төхөөрөмж	2	1,200,000.0	2,400,000.0	**1 тасалгаатай 36л зориулалтын төхөөрөмж**		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		11	Ном зөөх тэргэнцэр	1	400,000.0	400,000.0	Ном болон баримт бичиг зөөх зориулттай 2-3 давхарын сонголттой. Тэгш хэлбэрийн тавцантай 4 дугуйтай 150кг оршим даацтай		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		12	Соронзон хавтга (номын сангийнха	2	6,300,000.0	12,600,000.0	1. Хэмжээ 160x55x4см 2. Багтаамж ажиллах цаг 80000 түнжэс дээш 3. Ажиллах температур -15аас 50 градус 4. Ажиллах хүчдэл 100в-220в		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		13	**Ном сканнердах төхөөрөмж**	2	1,436,800.0	2,873,600.0	Скан хийх технологи 8.0 MP CMOS модрэгч – 12 MP-н экстраполяци Хамгийн их нарийвчлал: 4160 x 3120px Баримт бичгийн дээд хэмжээ: 420 x 297 мм (A3) эсвэл 18.5 x 11.6 инч Скан хийх хурд: Өнгөний горимд A3 хуудас тутамд 1 секундээс бага хугацаанд скан хийх Пиксэлийн тогтмол фокус **Видео бичлэгийн нягтрал: 2048 x 1536**		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар

		14	Ном ариутгач тавиурын	1	2,250,000.0	2,250,000.0	4 тасалгаатай 400л		Баян-Өлгий аймгийн Сөөл уулын, аялал жуулчлалын газар
			Нийт дүн			**92,202,033.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Жишиг зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
Багц-19	Серверийн тоног төхөөрөмж	1	Утаслүй интернэт цэг/г	12	1,050,000.0	12,600,000.0	Wi-Fi стандарт: Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) Хурд: 9.2 Gbps хүртэл Давтамж: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz MIMO технологи: 4x4 MU-MIMO Холболтын технологи: OFDMA, 1024-QAM Ethernet порт: 2.5 Gbps RJ45 порт Цахилгаан хангамж: PoE+ (802.3at) Суулгах арга: Таазанд эсвэл хананд суурилуулах Хяналтын интерфейс: UniFi Network Controller (веб, мобайл апп) Хэрэглэгчийн дээд хязгаар: 300+ Wireless Meshing : дэмждэг Band Steering : дэмждэг 802.11v BSS Transition Management : дэмждэг 802.11r Fast Roaming : дэмждэг 802.11k Radio Resource Management (RRM)		Сэйл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын нэм
		2	48 портын POE суinjгэгчтэй төхөөрөмж	4	3,200,000.0	12,800,000.0	Порт: 48 x Gigabit Ethernet порт (10/100/1000 Mbps) SFP+ порт: 4 x 10G SFP+ порт (10 Gbps хүртэлх) Нийт шилжүүлэх хүчин чадал: 140 Gbps Пакет шилжүүлэх хурд: 104.16 Mpps Цахилгаан хангамж: PoE+ (802.3at) дэмждэг PoE Budget: 400W (PoE+) Хяналтын интерфейс: UniFi Network Controller (веб, мобайл апп) Хэрэглээ: 53W (PoE ашиглаагүй үед), 500W (хамгийн их) Layer 3 функцууд: Статик маршрут, меж-VLAN routing (Layer 3 switching) дэмждэг DHCP серверийн боломжтой Нэгдсэн удирдлагын интерфейсээр суулгаж хяналтаан удирдах боломжтой VLAN, firewall, ACL (Access Control List) зэрэг ахуулгуй байдлын функцуудыг дэмждэг		Сэйл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын нэм
		3	Сервер	2	40,000,000.0	80,000,000.0	2.5" Chassis with up to 16 Hard Drives (SAS/SATA) 2 CPU, PERC11 2x Intel® Xeon® Silver 4510 2.4G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400 4x 64GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank Front PERC H755 Rear Load 4x 2.4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10K 512e 2.5in Hot-Plug, Dual, Hot-plug, Power Supply Fully Redundant (1+1), 1400W, Mixed Mode, NAF Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 PowerEdge 2U Standard Bezel iDRAC9, Enterprise 16G		Сэйл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын нэм
		4	Серверийн өрөөний цахилгаан цоож	1	2,400,000.0	2,400,000.0	Хандалтын аналог: Заавал зөвшөөрөлтэй нууцыг л цоож нээх боломжтой Хандалтын зөвшөөрөл нь карт, тулхуур үг, биометр (хуруугны ээз, нүүрний таних) зэргээр хангагдана Цахим хандалт: Тодорхой цаг л цоож нээгдэх боломжтой (жишээ нь, ажлын цагаар) Үйл явдлын бүртгэл Хэн, хэзээ цоож нээснийг бүртгэж, хяналт тавих боломжтой Аюулын удирдлага: Суулгаагаар хоймогдож, алсаас цоож нээх, хаах боломжтой Яаралтай нөхцөл: Яаралтай нөхцөлд бүх цоож автоматаар нээгдэх боломжтой (жишээ нь, гал гарсан үед)		Сэйл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын нэм
			Нийт дүн			107,800,000.0			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Жишиг зураг	Хүлээлгэн өгөх Захиалагч
Багц-16	Спортын тоног төхөөрөмж	1	Тэмцээний гулгалтын хоолойн зам	2	60,000,000.0	120,000,000.0	3/4 нь Полиэтилен материалтай X-Series, Skalelite Pro™ зэвэрдэлгүй ган эсвэл Ramp Armor төрлийн угсарч буулгахад хялбар ком замууд мөн акустик хаалтан доторлогоотой - Гуравлсан давхаргатай гадаргуу	Competition pipe with rhombs	Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		2	Өндрийн хамгаалалтын таваг	2	10,000,000.0	20,000,000.0	Босоо хамгаалал, цаасан дээр суурилсан фенолын давирхайн гадаргуу, Өндөр нягттай өнгөт бетон		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		3	Хагас хоолойн гулгалтын зам	2	40,000,000.0	80,000,000.0	Полиэтилен материалтай X-Series, Skalelite Pro™, зэвэрдэлгүй ган эсвэл Ramp Armor төрлийн угсарч буулгахад хялбар ком замууд мөн акустик хаалтан доторлогоотой - Гуравлсан давхаргатай гадаргуу		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		4	Үсрэлтийн таваг	4	15,000,000.0	60,000,000.0	Skalelite Pro™, зэвэрдэлгүй ган, хаалтан, өндөр нягттай бетон		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		5	Гулгалтын суурь	4	60,000,000.0	240,000,000.0	12 цариагийн цайрдсан цул хуудас,Полиэтилен материалтай X-Series, Skalelite Pro™, зэвэрдэлгүй ган		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		6	Шаталсан таваг	14	10,000,000.0	140,000,000.0	Хатуу үндсэн HD Полиэтилен дуу намсгагч, бетон Ramp Armor төрлийн угсарч буулгахад хялбар ком замууд мөн акустик хаалтан доторлогоо		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		7	Гулгалтын зам саадтай	4	1,100,000.0	4,400,000.0	Халуун цайрдсан ган төмөр, зэвэрэлтийн хамгаалалттай, Цайрдсан бүрээс		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		8	Эргэлтийн таваг	6	10,000,000.0	60,000,000.0	+ MaxGrip™, цайрдсан зэвэрдэлгүй ган, Хатуу үндсэн HD Полиэтилен дуу намсгагч		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		9	Үсрэлтийн турба	12	1,000,000.0	12,000,000.0	цайрдсан ган төмөр, зэвэрэлтийн хамгаалалттай, Цайрдсан бүрээс	FLATBAR	Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		10	Бариуттай шат, Хубба	10	30,000,000.0	300,000,000.0	Өндөр нягттай бетон, цайрдсан ган төмөр, зэвэрэлтийн хамгаалалттай, Цайрдсан бүрээс	STAIRSET W/ HANDRAIL AND HUBBA	Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		11	Дөрвөний нэг гулгалтын таваг	4	25,000,000.0	100,000,000.0	Ramp Armor төрлийн угсарч буулгахад хялбар ком замууд мөн акустик хаалтан доторлогоо, Хатуу үндсэн HD Полиэтилен дуу намсгагч		Биеийн тамир, спортын улсын хороо

12	Комбо	2	40,000,000.0	80,000,000.0	X-Series, Skalelite Pro™, зэвэрдэгтүй ган Ramp Armor төрлийн угсарч буулгахад хялбар ком замууд мөн акустик хаалтан доторгогоо		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
13	Давхар тавцант ногоон талбай	4	20,000,000.0	80,000,000.0	X-Series, зэвэрдэгтүй ган Ramp Armor төрлийн угсарч буулгахад хялбар ком замууд мөн акустик хаалтан доторгогоо		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
14	Амралтын тавцан	4	15,000,000.0	60,000,000.0	Skalelite Pro™, зэвэрдэгтүй ган эсвэл Ramp Armor төрлийн угсарч буулгахад хялбар ком замууд мөн акустик хаалтан доторгогоо, зэвэрдэгтүй ган төмөр цайрдас сайжируулсан хатаасан хуванцар		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
15	Давсгэр тавцан	10	1,000,000.0	10,000,000.0	Өндөр нягттай өнгөт бетон		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
16	Булангийн эргэлттэй сваад	6	2,000,000.0	12,000,000.0	Халуун цайрдсан ган төмөр, зэвэрэлтийн хамгаалалттай, Цайрдсан бүрэх		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
17	Хашлага	6	1,000,000.0	6,000,000.0	Өндөр нягттай өнгөт бетон		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
18	3х3 сагсан бөмбөгийн зориулалтын талбай	4080	4,000.0	16,320,000.0	1.Материал: Термопластик эластомер 2.Хэмжээ: 25см*25см*1.9см 3.Хатуу чанар: Shaw 75-80A 4.Тулгуур: 24 тулгуартай, 2 тал тус бүр 6 эм, 6 эр залгаастай 5. Доргилтын хүч бууруулах: 30% 6. Гулсалтын эсэргүүцэл: 90bpm /хуурай/ 7. Элгэдэлд тэсвэртэй 8. Хэт өгөөн туяаны хамгаалалт, өнгө хувирах бат бөх байдал: 4 9. Ус нэвтэх чадвар: >10,000мм/цаг 10. Багаглаж 3-5 жил		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
19	Сагсан бөмбөгийн самбар	1	31,000,000.0	31,000,000.0	1.Материал: Өндөр чанарын нүүрстөрөгчийн ган 2.Зориулалт: 3Х3 тэмцээнд 3.Стандарт: FIBA гэрчилгээтэй зөвшөөрсөн 4.Тэндвар: Пуршин тэнцвэржүүлэгчтэй суурь 5.Жин: 750кг/ш 6.Хүрээний диаметр: 450мм 7.Багаглаж хугацаа: 2 жил 8.Самбарын хэмжээ: 1800*1050мм*12мм		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
20	Паркур тоног төхөөрөмж	1	36,305,830.0	36,305,830.0	1.Материал: RAL 1037 - шар (төмөр зам, хүрээ), RAL 9011 - хар (туйл) 2.Хэмжээ: 7.7м*4.7м*2.3м 3. Төхөөрөмжийн хэмжээсүүд Бетонний зангуу М10, мин 5 В, М12 х 140 ган профиль 100х100х3 мм ган хоолой, мин 3мм 4.Иж бүрдэл: Саваа Ø33.7 мм-урт 1.2-2.0 м 12 Болгино хэвтээ шат 1 Босоо шат 1 Өндөр хашлага 3 Дунд зэргийн бариул 3 5. Төхөөрөмжийн жин: 120 кг 6. Багаглаж 3-9 жил		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
	Нийт дүн			**1,468,025,830.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
Багц-17	Соёл урлагийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ашиглагдах үйл ажиллагааны зорилгыг хангах тээврийн хэрэгсэл	1	Автомашин 6 /хүчний суудал/	2	175,000,000.0	350,000,000.0	•Toyota Granvia 2024 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн (Түүнтэй дүйцэхүйц) •Бензин, дугуйн томсдо 4x2, V6 цилиндр, хөдөлгүүрийн багтаамж 3000 cc түүнээс дээш, хүрдны хайрцаг 6 шатлалт автомат. AM, FM, CD, Bluetooth. •Тэнхлэг хоорондын зай: 3,210. •Урт: 5,15, Өргөн: 1950, Өндөр: 2280, •Ухрахын камертай, эйр кондишнтой, ажуулгуй даатгай, хаалганы автомат түгжээтэй, суудлын бүстэй, тормосны системтэй, тэнцвэржүүлэгч системтэй байна •Дагалдах хэрэгсэл: Заасан дугуй, осны гурвалжин, эмийн сан, илүү түлхүүртэй байх		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам-1 Засгийн газрын харьяа агентлаг Соёл, урлагийн газар-1
			Нийт дүн			350,000,000.0			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
Багц-18	Аялал жуулчлалын зорчуулалтаар их бүрэн тоноглогдсон дунд оврын автобус	1	Автомашин /12 хүний суудал/	1	525,000,000.0	525,000,000.0	Toyota Coaster 12-суудалтай Mona Lisa хувилбар 2024 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн (Түүнтэй дүйцэхүйц) Үндсэн мэдээлэл •Гадна өнгө: Цайвар алтлаг, Mona Lisa (Өнгийг өөрчлөх боломжтой) •Хэмжээ (Урт х Өргөн х Өндөр): 700520402760 мм •Хөдлөгчны үнэмлэхний ангилал: A1 •Хөтлөгч систем: Хойно хөтлөгч •Хөдөлгүүр: багтаамж: 4.0L V6 •Суудлын тоо (засвар хийсний дараа): 12 Дотоод засал, тоноглол •Alphard оригинал алаарын суудал (8 төрлийн цахилгаан тохируулгатай) •Өнгө: "Цагаан хүн" тусгай захиалгат өнгө •A380 Airbus онны гаралтуулах •Hainan Airlines-ийн жолоочо модон шал (цагаан лацуур мод) •Самар модон оффисын ширээ, нарийн бичгийн ширээ •1+1 бүхэл бүтэн тусгаарлагч хана •Bose 5.1 сувгийн дууны систем •32 инчийн суудлын телевизор •Tiger брэндийн импортын халуун усны тогоо •BBS karaoke өсгөгч, дууны систем (шүүд дуу дуулах, кино үзэх боломжтой) •3000W цахилгаан хөрвүүлэгч: 220V залгуур •Утаслүй цахилгаан •Бүхэлгийн дуу чимээ тусгаарлагч, дулаалга •Бүрэн Nappa арьсан бүрээс		Аялал жуулчлалын үндэсний газ
			Нийт дүн			525,000,000.0			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хүлээлгэн өгөгч/ Хүлээн авагч
Багц-19	Сөөл, аялал жуулчлалын зориулалтаар ашиглагдах дунд оврын автобус	1	Дунд оврын суудлын автомашин	1	304,500,000.0	304,500,000.0	(дүйцэхүйц) Моторын багтаамж 3400 сс дээш Хөдөлгүүр: V6 Бензин Хурдны хайрцаг: 6 шатлалт автомат хурдны хайрцаг Хаалганы тоо: 4 Эргэлтийн радиус: 8м эс илүү байх Шатахууны сав: 50л түүнээс дээш байх Арын хаалганууд автомат байх Арьсан суудлуудтай байх Арын зорчигчийн хэсэгт цайны ширээ болон зуурагтай байх 220в тог гаргагчтай байх Агаар цэвэршүүлэгч болон эйр кондишнтой байх Урсдаг гэрэл дохио. Нэмэлт гэрэл Урд салхины шилнээс бусад цонх нар бууруулах хальстай байх Арын салхи зусагч Авто машины урд нүүр болон обуд, толь, бариулнууд гөлөгөн хиймэл байх Зорчигчийн болон жолоочийн суудлуудыг арьсан маан халх хардаг байх Таазны туяан болон одон гэрэл Арьсан ороолттай сапон Навигацын системтэй байх Арын зорчигчийн хэсгийн шал зөөлөн дэгдэлтэй байх Арын зорчигчийн хэсгийн хажуу канаанд 220в тог гаргагч болон USB ороолттой байх Арын хаалгыг цахилгаан автомат байх		Аялал жуулчлалын үндэсний газ
			Нийт дүн			304,500,000.0		-	

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хүлээлгэлт/ Захиалагч
Багц-20	Музейн тоног төхөөрөмж	1	Тур үзэсгэлэнгийн танхимын шилэн хорго	7	100,000,000.0	700,000,000.0	900*600X2600MM 4 талдаа шилтэй витрин Гадна тэсвэртэй, зэврэдэггүй /ган төмөр/ материалаар хийсэн бат бөх араг бүтэцтэй /карказ/, хананай, их биеийг музейн танхимын шал, хана, таазанд бэхлэх боломжтой байх. Музейн шилний олон улсын өөрөөгүй байдлын шаардлагыг болох EN356-P4A-д нийцсэн, хагардаггүй, UV камгаалалттын давхаргр шилтэй болон хальстай, 97-100%-ийн тунгалагжилттай, /ладаргүй дэрээ хэт ягаан гэрэ хэрэгэс камгаалах тунгалаг наалттай бол даавуу тал болно/, Давхар наалттай шил 5mm+0.38mm+5mm=10.38mm-эс доошгүй зузаантай байх Шил нь төмрийн найрлагагүй байх Бүтүүмжлэл сайтай, тоос, чийг нэвтэргүй байх, дотор хана, таазан цайвар өнгөтэй хөх чимэглэлтэй, хүч-чил шүүлтүй цуглуй цвет /даавуу байж болохгүй-аар бүрсэн байх; Цаас, цаасуу, даавуу, будаг гэх мэт шилэн хорго-витринд ашиглаасан бүх материал үнэргүй, байгаалийн гаралтай байх; Шилэн хоргоны хаалга гүйж өнгөйдөг технологоор 50%-аас доошгүй хэсэг, сөөгдэж онгойдог технологоор 450-аас доошгүй хэмд, хамуу тийш дэлгэгддэг бол 900 хүртэл		Өвөрхангай аймгийн музей
		3	Үзмэрийн суурь	40	200,000.0	8,000,000.0	Тунгалаг акрилик материалтай Ирмэг бүлэн нь мохоо байна. Хэмжээ : өндөр, урт, өргөн 20x20x5см, 15x20x3см, 10x10x5см, 10x10x3см, 8x8x3см, 8x8x5см, 8x8x10см, 6x6x3см, 6x6x5см, 6x6x10см		Өвөрхангай аймгийн музей
		5	Үзмэрийн суурь /хөвөн даавуун бүрмэл/	8	800,000.0	4,500,000.0	Модон каркастай, гадна талын бүрэлт хөвөн даавуу, байгалийн цавуу ашиглан бүрмэл даавуут наасан байна Өнгө цайвар саарал, хар , хар хөх Хэмжээ : өндөр, урт, өргөн 70x40x40 см, 60x40x40		Өвөрхангай аймгийн музей
		6	Далгэмэл номны суурь /10*45*30см/	5	3,600,000.0	18,000,000.0	Тунгалаг, өнгөгүй. Хийцлэл нь номын харагдах байдалд нөлөөлөхгүй байх. Номыг дэлгэн байрлуулахад бага зэрэг налуу харуулах зориулалттай Хавтгай 1 "W нуруу нь номын нуруут тэнцүүн байлгах Талуud нь 25 ° өнцөгтэй харахад хялбар байх		Өвөрхангай аймгийн музей
		7	Үзмэрийн суурь /хөвөн даавуун бүрмэл/	6	5,400,000.0	32,400,000.0	Модон каркастай, гадна талын бүрэлт хөвөн даавуу, байгалийн цавуу ашиглан бүрмэл даавуут наасан байна Өнгө цайвар саарал, хар , хар хөх Хэмжээ : өндөр, урт, өргөн 60x60x6см, 50x50x6см		Өвөрхангай аймгийн музей
		8	Үзмэрийн налуу суурь /хөвөн даавуун бүрмэл/	4	4,000,000.0	16,000,000.0	Модон каркастай, гадна талын бүрэлт хөвөн даавуу, байгалийн цавуу ашиглан бүрмэл даавуут наасан байна Өнгө цайвар, хар , хар хөх Хэмжээ : өндөр, урт, өргөн 60x60x6см		Өвөрхангай аймгийн музей
		9	Үзмэрийн жижиг хөлтэй суурь хөвөн даавуун бүрмэл/	2	1,000,000.0	2,000,000.0	Модон каркастай, гадна талын бүрэлт хөвөн даавуу, байгалийн цавуу ашиглан бүрмэл даавуут наасан байна Өнгө цайвар, хар , хар хөх Хэмжээ : өндөр, урт, өргөн 60x60x6см.		Өвөрхангай аймгийн музей
		10	Өлгөдэг дэгээ	30	250,000.0	7,500,000.0	Музей болон галлерейн стандартад нийцүүлэн өндөр чанарын гангаар үйлдэгдсэн байх. 20 кг хүртэлх хөнгөн жинтэй байх Хүнд даацын кабельыг ашиглан 70кг-аас дээш жинтэй том хэмжээтэй үзмэрийг өөрөөгүй тогтоон байрлуулах боломжтой. Өлгөдэг дэгээний тагийг тайлж бооltыг дарж тохируулдаг байх Энгийн загвар нь үзмэрийн харагдах байдалд сөрөөр нөлөөлөхгүй байх		Өвөрхангай аймгийн музей
		11	Өлгөдэг дэгээ	20	120,000.0	2,400,000.0	Музей болон галлерейн стандартад нийцүүлэн өндөр чанарын ган төмрөөр үйлдэгдсэн байх. Үзмэрийг каманд тогтоох зориулалт бүхий хөнгөн цагаан зам болон, даацын кабельд бэхлэхэд тохирсон холбоолттой байх. 70 кг хүртэлх үзмэрийг тогтоох боломжтой байх.		Өвөрхангай аймгийн музей
		12	Өлгөдэг дэгээний зам	30	300,000.0	9,000,000.0	Музей болон галлерейн стандартад нийцүүлэн өндөр чанарын ган гангаар үйлдэгдсэн байх. Урлагийн бүтээл болон үзмэрийн харагдах байдалд нөлөөлөхгүй байх Уян хатан хөнгөн цагаан зам нь хана, таазанд утсарч.30 хүртэлх кг үзмэрийг тогтоон байрлуулах боломжтой байх Олон замуудыг холбохдоо шуугуун холбогч эсвэл булантай холбогчоор тогтоодог байх Дэгээний тогтвортой байдал нь болохгүй өөрөөр үзэгдэл болох гэдэг мэдлэгт, хүлээлгэлт үзмэрийг хамгаалах өөрөөгүй байгаадаг байх Хана, таазанд өрөмдөж, амархан бэхлэх боломжтой Хэмжээ/ см/ Өндөр-3.5 Өргөн-1.8		Өвөрхангай аймгийн музей
		13	Байнгын болон тур үзүүлэлгийн танхимын гэрэл	350	300,000.0	105,000,000.0	(Их бүдлийн хамт) Гэрлүүд нь Европ (CE), Хойд Америк (UL), Австралиа/Шинэ Зиланд (SAA), стандартын шаардлага хангасан сертификаттай байна. Шилэн хоргууд зориулалттын гэрэлтэй байх бөгөөд гэрэл тус бүр люксыг тохируулах боломжтой байх. Гэрлүүд нь 4000k-5000K өнгөний температуртай, шууд цаг туслалттай, замхарсан туслалттай, гэрлийн туслалын өнцөг: 20°x70°75°x60°, суурираа болон дэлхэй даяарх 90 градус эргэдэг. Voltage(V): 220-240V AC, Wattge: 7-10 ватт байна. Их бүдэл хэсэг: Тэсвэр, татвар, гэрэл бууруулагч, автомат, гэрлийн зам, унтраалга зэрэг орсон		Өвөрхангай аймгийн музей

		14	Байнтын болон тур үзүүлэлтийн танхимын шилэн хоргоны гэрэл	260	200,000.0	52,000,000.0	Гэрлүүд нь Европ (CE), Хойд Америк (UL), Австралиа/Шинэ Зеланд (SAA), стандартын шаардлага хангасан сертификаттай байна Шилэн хоргоны гэрэл цэгэн тусгалтай болон туузан тусгалтай хоёр төрлийн гэрэл суурилуулсан байна. Гэрлүүд нь 4000k-5000K өнгөний температуртай, тусгалын өнцгийг 360 градус эргэдэг. Voltage(V): AC220-240V, Wattge: 7-10 ватт байна Color Rendering Index(Ra) нь 90, унтраах, асаах тохируулгатай, материал нь хянгын цагаан, LIFESPAN: 30000 цаг, led гэрэл байна Иж бүрэн хэсэгт: Тэжээр, таттар, гэрэл бууруулагч, автомат, гэрлийн зам, унтраалга зэрэг орсон		Өвөрхангай аймгийн музей
		15	Музейн шилэн хорго	15	317,500.0	4,762,500.0	Галд тэсвэртэй, дорнитт чичиргээнээс хамгаалсан тогтвор сайтай, цоожтой, хяхуу тийш онгойдог, доороо модны чулсан шахмал суурьтай		Баян-Өлгий аймгийн Сээл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
			Нийт дүн			**961,862,500.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хүлээлгэн өгөгч/ Захиалагч
Багц-21	Зөөврийн агуулах /Контейнер/	1	Контейнер	3	20,000,000.0	60,000,000.0	Агуулахын зориулалттай контейнер. Агуулахын зориулалтаар тохижуулсан 40 тонны контейнер-2ш. Зөөврийн ариун цэврийн зориулалтаар тохижуулсан 40 тонны контейнер-1ш. Ерөнхий шаардлага: 1. Ариун цэврийн болон агуулахын зориулалт бүхий контейнерууд нь хаалт, өнгө уламж бүхэг сайтай, гэзэгэлттэйн эндэх гэмтэлгүй, цоож бүрэн байна. 2. Барааны хүрэмж тендэрийн материалд хавсаргаж ирүүлэх бо хүрэмж дагуу бараог нийлүүлнэ. 3. Контейнеруудыг эмэх гэзэгэлэх, хашаалах, сүүлтүүлэх, байрлуулах явцад хаалгаарай болон тохиох, гонгор төгөөрөмжийн зөөлөгөө байдлыг хангах. 4. Контейнеруудыг зөвхөн шаардлагад нийцүүлэн тохижуулж, зөвхөн газарт байршуулж, гэрэл зүүгээр баримтжуулан ант үйлдэж хүлээлгэн өгнө		Засгийн газрын харгэжүүлэгч агентлаг Сөөл, урлагийн газар
			Нийт дүн			60,000,000.0			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хүлээлгэлт/ Захиалагч
Багц-22	Монгол гэр	1	Ик бүрэн тавиластай гэр	1	150,000,000.00	150,000,000.00	-Монгол уламжлалт уламжлалт 10 канатай гэр. -10 канатай гэрийн тавилга. Ерөнхий шаардлага: •Гэрийн мод болон тавилгын мод нь нягтрал сайтай хуурай мод байна •Тооно, ханы, богана, хаалга нь цэвэр модны өнгөөрөө, өөр дээрээ хагас сийлбэртэй, зөөмөлдөлтөй лакаар өнгөлсөн байна •Гэрийн тавилга (10 канатай, 8 канатай) бүр нь цэвэр модны өнгөөрөө, өөр дээрээ хагас сийлбэртэй, зөөмөлдөлтөй лакаар өнгөлсөн байна •Сийлбэр нь монгол хэв уламжлалт утга агуулгатай тусгасан байна. •Гэр болон гэрийн тавилга дээрх хэв угалз бүлгүүдэд нь өнгөт шэрэг шэрэгцэн дугуйлагдсан байна. 10 канатай гэр Тоонд- 1ш. Уулнаа сагсалдаргүй хаалт гаралтай үс ноосоор хийсэн байна. Ханд- Хөх модоор хийсэн байна. Гадуур бүрээс- Сайн чанарын цагаан бүрээс бөгөөд хаалгаа байх. Дотуур цагаан бүрээс цаваг-Дээвэр, туурга ерөн бүтэн байна. Дээвэр туурга- Гадна талын бороо усны хамгаалалттай, дунд хэсэг нь зөөмөлдөлтөй, доор хэсэг нь давхаг дотортой байна. Тэлдэгчийн цагаан эгнэй дээвэр туурга байна. Брезентэн дээвэр туурга-Сайн чанарын үс жаргаалгүй брезентэй байна. Бүслүүр гуяа, ооовоо- Гэрийн өрх, тоонуудыг нь дөрөөлгө болон бөгжөлгөний уяанууд нь малын үс ноосоор зулхиж тохисон байна Тоонд1 ш Унь1 ком Балина2 ш Хаалга1 ш Ханд1 ком Өрх1ш Гадуур бүрээс1ш Дотуур цагаан бүрээс (цаваг)1 ш Хаалга1 ш Дээвэр туурга1 ш Дээвэр туурга1 ком Брезентэн дээвэр туурга1 ком	 	Засгийн газрын харагдуулах агентлаг Сайн, урлагийн газар
			Нийт дүн			150,000,000.0			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хуваарилалт/Захиалагч
Багц-23	Фургон автомашин	1	Фургон	1	70,000,000.00	70,000,000.00	Шинэ Фургон машин 2022 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн 6нөөц саарал, 4x4 хөтлөгчтэй, гүүлэх чадвар сайтай, суудлын тоо 9-11хүн, жолооны хүрд зүүн, хөдөлгүүр бензин 4 цилиндр, моторын багтаамж 2500сс дээш, тулшний савны багтаамж 45+35 нийт 70 литр, хүрдны хайрцаг механик, туслах хүрдны хайрцаг: 2 шатлалт урд мост зөөлөн салдаг, запас дугуй 1 ширхэг, домкрат, запас түлхүүртэй байх		Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа
			Нийт дүн			70,000,000.0			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хүлээлгэн өгөгч
		1	Дрон	20	5.000.000.0	100.000.000.0	•Удирдах зай: 18км, •Жин: 249г , •Өндрийн хязгаар: 500 метр. •Нисэх хугацаа: 34 минут, •Нисэлтийн хурд: 21 км/ц C MODE, 36 км/ц N MODE, 57 км/ц S MODE. •Саад модроос: Урд талдаа, •Салхины тэсвэр: 10 метр/секунд, •Бичлэгийн чанар: 4K 60fps, 2.7K, FHD, •Видео формат: MP4, MOV, Зургийн чанар: 48MP, 1/1.3-inch CMOS. •Зургийн формат: JPEG, RAW.		Хөвсгөл аймаг-6 Говь-Алтай аймаг-3 Баян-Өлгий аймаг-7 Дэлхийн өв-Орхоны нөөцөлт дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргаа-1 Нутаг дэвсгэр хөгжлийг судлах олон улсын хүрээлэн-1 Соёл, спорт, аялалжуулалт, залуучуудын яам-2
		2	Зургийн аппарат	6	5.000.000.0	30.000.000.0	33 пикселийн нягтаршилтай 4K / 30p HD / 120p Линз: 28-70mm Digital Zoom Lens Дорлолт: чичиргээний хамгаалалттай Секундэд өндөр нарийвчлалтай 10 кадр дарна		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		3	Фото аппарат видео бичлэгийн камертэй	6	3.258.375.0	19.556.250.0	Nikon Z50 kit 16-50 мм дурантай меню зөвөрлөн фото аппарат Түүнтэй дүйцүүц		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		4	Мэргэжлийн камер	1	7.489.900.0	7.489.900.0	Sony A7 R3 Compatible Mountings Sony E Aspect Ratio Unknown Photo Sensor Technology CMOS Supported File Format RAW; JPEG Image Stabilization Dynamic Optical Zoom 1 x Maximum Aperture 3.5 Millimeters Metering Description Evaluative Brand Sony Model name Sony a7R III Sony FE 24-70mm f/2.8 GM Lens/Зураг видео бичлэг хийх мэргэжлийн камер/		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		5	Камерны хөл	1	450.000.0	450.000.0	Зөөгдэхэд-86 Sсм Өндөр—180см Намхан—62см Голчлолы хамрах-75мм Даац——10кг Жин——4 6кг Цэнхэр		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		6	Видео камер	1	2.800.000.0	2.800.000.0	Нягтшил 24 2MP Гэрэл мэдрэх чадвар (ISO) ISO 100–32000 Дэлгэцийн нарийвчлал 1.06m цэг Тасралгүй зураг дараах хурд 30 fps Бичлэг хийх дээд нягтшил 4K Бичлэг хийх дээд хурд 120 fps		Өвөрхангай аймгийн музей
		7	Дрон	1	8.225.745.0	8.225.745.0	**DJI Mavic 3 pro (Түүнтэй дүйцэхүйц)** Хөөрөх хурд- 8мс Буух хурд- 6мс Хөөтэй хурд- 21мс Хөөрөх өндөр- 6000м Нисэлтийн хугацаа- 43мин Нисэлтийн зай- 28км Салхины эсэргүүцэл- 12м/с Налуу өнцөг- 35 градус Ашиглалтын температур- цельсийн -10 градусаас цельсийн 40 градус хүртэл Хиймэл дагуул навигацийн систем- GPS, Galileo, BeiDou Дотоод санах ой- 8gb Видео нягтрал- 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		8	Teleprompter	1	1.750.000.0	1.750.000.0	**Desview TP170 таблет болон указалт гар утсанд зориулсан зөөврийн телепромптер (Түүнтэй дүйцэхүйц)** Ерөнхий үзүүлэлт: Цацраг хуваагчийн харьцаа 70/30 Цацралтын хэмжээ 13.4 x 10.6" / 340 x 270 мм Цацраг хуваагч материал Шилэн Гэрэл цацруулагчийн эсрэг бүрхүүл Тийmanз Дэлгэцтэй төхөөрөмжүүд Хэмлийн бага диагональ дэлгэцийн хэмжээ: 12.9" / 32.8 см Хамгийн их диагональ дэлгэцийн хэмжээ: 17" / 43.2 см Хамгийн их хэмжээ: 11.8" / 300 мм Програм хангамж OS-ийн нийцтэй байдал Android/iOS Мобайл программтай нийцтэй Тийм, Шаардлагатай: Android болон IOS программ нэр: Yzex функц: Тохируулах тохируулах, Алсын удирдлага Физик Бүрэлдэх материал Хөнгөн цагаан Өндөр тохируулга 2.4-3.7" / 60-ааас 95 мм Жин 10.89 фунт / 4.94 кг		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		9	Teleprompter with high-bright Monitor /accessories/	1	3.500.000.0	3.500.000.0	Зөөврийн 19 инчийн телепромптор систем Тг хэлэх, хурал хийхэд зориулагдсан, Desview-ийн өндөр тод дэлгэц бүхий дан, аренкийлагчийн загварын 19" зөөврийн HDMI/SDI телепромптер нь тавиурын үүрэг гүйцэтгэж хатуу хайрцаг. Олон бурээстэй, 22" цацруулагч шил нь үзэгчид скриптээс ушиглж байхдаа ч чанга яриагаа харах боломжтой болгодог Өндөр тод 19 инчийн дэлгэц 19 инчийн дэлгэц нь 1280 x 1024 нягталтай, 1000 cd/m² хамгийн их гэрэл гэрэлтэй HDMI болон SDI оролт, паралл, USB-A порт нь янзын хурлын төхөөрөмжүүдтэй нийцтэй байдлыг хангадаг. Өндөрт тохируулж болох тавиур бүхэлд TP300-г тохируулах нь маш энгийн бөгөөд вэлитэрыг хатуу хайрцаг байрлуулж, чанга яриндаа хамгийн сайн тохиромж тулд бэхэлгээний боломжтой 1.5-аас 5.5' өндөрт тохируулаарай Энэ систем нь Bluetooth удирдлагатай, шифрлэлтийн технологи дэмжих өөр программтай ирдэг. Нарны халхавч нь хурц гэрэлд ч дэлгэцийг ушиглах боломжийг олгодог		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		10	3S drone with RC 2fly more combo	1	5.596.500.0	5.596.500.0	[illegible] Камер 1" CMOS Wide-Angle Camera 1/1.3" CMOS 3x Medium Tele Camera Effective Pixels: 48 MP Нисэлтийн цаг 45 mins Удирдах зай 10 км Өндөрийн хязгаар 500 метр Салхины тэсвэр 12 метр/секунд Дотоод багтаамж 42 GB Видеоны чанар 4K/60fps HDR 4K/120fps Slow Motion Саад модроос Nightscape Omnidirectional Obstacle Sensing Ажиллах температур		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам

	Багц-24	Гэрэл зураг, видео бичлэгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	11	Full frame cinema camera	2	13.643.000.0	27.286.000.0	Sony FX3 Full-Frame Cinema Camera (Түүнтэй дуйцахгүй) FX3 Full-frame Cinema with 24-50mm Lens эскул түүнтэй дуйцахгүй 2.1 мегапикселийн бүтэн хүрээтэй Exmor R CMOS мэдрэгчтэй, BIONZ XR процессортой бөгөөд 4K 120fps, Full HD 240fps хүртэлх видео бичлэг хийх чадвартай. 15+ шаттлалын динамик хүрээтэй		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын хэм
			12	160GB Clexpress type A tough memory card	4	868.000.0	3.472.000.0	Sony 160GB Clexpress type A tough memory card (Түүнтэй дуйцахгүй) Гол онцлогууд Нэг картанд 160 ГБ хадгалах багтаамжтай PCIe 3.0 автобус Унших хамгийн дээд хурд: 800 MB/s Хамгийн их бичих хурд: 700 MB/s Цочрол / Хэт ягаан туяа / Рентген туяаны хамгаалалт		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын хэм
			13	Mirrorless camera with 16-35 mm F2.8 lens	1	20.286.000.0	20.286.000.0	Sony A7R V + Sony 16-35mm F/2.8 GM (Түүнтэй дуйцахгүй) A7R V эскул түүнтэй дуйцахгүй 61 мегапикселийн бүтэн хүрээтэй мэдрэгчтэй, BIONZ XR процессортой бөгөөд 8 шаттлаттай дотоод тогтворжуулах системтэй. Энэ нь 8K 24fps болон 4K 60fps видео бичлэг хийх чадвартай. 16-35 mm F/2.8 GM II линз нь G Master цувралын өндөр нарийвчлалтай, өргөн өнцгийн зуум линз		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын хэм
			14	FX3 Full-frame Cinema with 24-50mm Lens	1	19.712.500.00	19.712.500.0	Sony FX3 Full-Frame Cinema Camera+24-50mm Lens (Түүнтэй дуйцахгүй) FX3 Full-frame Cinema with 24-50mm Lens эскул түүнтэй дуйцахгүй 2.1 мегапикселийн бүтэн хүрээтэй Exmor R CMOS мэдрэгчтэй, BIONZ XR процессортой бөгөөд 4K 120fps, Full HD 240fps хүртэлх видео бичлэг хийх чадвартай, 15+ шаттлалын динамик хүрээтэй. 24-55мм нийт дурангийн хамт.		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын хэм
			15	QSW-2104-2S 6-port 10GbE Unmanaged	1	451.500.0	451.500.0	QNAP QSW-2104-2S 6-port 10GbE Unmanaged (Түүнтэй дуйцахгүй) Суллжсэний 4 порттой утастай сүлжээг хуудан хэлбэр токируулагчтай 100 метр хүртэл өндөр хурдтай өгөгдөл дамжуулахад хэмнэлттэй эрчилсэн хос кабелийг дэмждэг. 2.5 Gigabit Ethernet Ethernet технологи 2-р давхаргын унтрелгэ нь IGMP snooping, порт тогтон тусгал болон spanning tree зэрэг функцуудтэй		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын хэм
			16	1TB 990 EVO PCIe 4.0 x4 / 5.0x2 M.2 internal SSD	1	262.465.0	262.465.0	Samsung 990 EVO PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2, M.2 (Түүнтэй дуйцахгүй) дотоод SSD Нийт хадгалах сан 1 TB Драйвын төрөл PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 / M.2 2280 SSD Унших хурд Тогтвортой: 5000 MB/s Санамсаргүй: 20,000 IOPS Бичих хурд Дараалсан: 4200 MB/s Санамсаргүй: 90,000 IOPS Драйвын төрөл PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 / M.2 2280 SSD Унших хурд Тогтвортой: 5000 MB/s Санамсаргүй: 20,000 IOPS Бичих хурд Дараалсан: 4200 MB/s Санамсаргүй: 90,000 IOPS		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын хэм
			17	20TB internal NAS HDD	6	1.399.965.0	8.399.790.0	20TB Toshiba MG7 7200 rpm SATA III 3.5" дотоод NAS HDD (CMR) (Түүнтэй дуйцахгүй) Нийт суулгасан хадгалах сан 20 TB Драйвын төрөл SATA III / 3.5" HDD (7200 эргэлт) Унших хурд Хамгийн их: 285 MB/s Бичих хурд Хамгийн их: 285 MB/s Драйвын төрөл SATA III / 3.5" HDD (7200 эргэлт) Унших хурд Хамгийн их: 285 MB/s Бичих хурд Хамгийн их: 263 MB/s Шифрэлтийн дэмжлэг Тэгш Алдаа хоорондын дундаж хугацаа (MTBF) 2.5 сая цаг Тавиэр (бүхэсэн нийт байт) 550 TB		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын хэм
			18	TVS-h674T 6-bay NAS Enclosure	1	8.396.500.0	8.396.500.0	QNAP TVS-h674T 6-bay NAS Enclosure (Түүнтэй дуйцахгүй) 2x M.2 (2280) NVMe 6x 3.5" SATA II, SATA III Оролт/гаралт 2x USB-C Thunderbolt 4 1x USB-C 3.1/3.2 Gen 2 2x USB-A 3.1/3.2 Gen 2 1x HDMI гаралт 2x RJ45 2.5GbE Иллүү хөрөнгөлөх Тооцоолох CPU 6-цөм. 2.5-аас 4.4 GHz-ийн гүйцэтгэл Процессор Intel Core i5-12400 (12 дахь үе) Core		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын хэм

19	Carbon Fiber Tripod System with Ace XL Mark 2 Fluid	3	6,646,500.0	19,939,500.0	Sachtler Flowtech 75 MS Carbon Fiber Tripod System with Ace XL Mark II Fluid Head (Түүнтэй дүйцэхүйц) Ачааллын хүчин чадал 17.6 фунт / 8 кг Жин 3.7 фунт / 1.7 кг Толгой Камер суурилуулах 1/4"-20 шураг (гуталсан тэнцворийн хавтантай хурдан суллах) Толгойн төрөл Шөнгөн толгой Суурийн бохолгоо Хаттай суурьтай 3/8"-16 эмэгтэй (75 мм-ийн хагас бөмбөлөг дагалдах адаптертэй) Эсрэг ундэтгэл Өсөн хөмрөгдөх бүй 9 алхам нэмэх 0 Хэмжээ Камерын хавтан: 5.5 x 2" / 140.00 x 50.00 мм Тэнцэг зөрүүлэх, хазайлгах Чирэх хянагч Тийлэх Босоо хазайлт +90 хэмээс -75 хэм хүртэл Генерал Ачааллын хүчин чадал 17.6 фунт / 8 кг Бөмбөлөг түшин Тийм (изрэлгдэг) Жин 3.7 фунт / 1.7 к		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын хэм
20	V100 Flash for Sony	1	1,221,500.0	1,221,500.0	Изрэлгэг 0-эс +330° хүртэл Эргэдэг толгой 120° Өртөх хянагч Sony ADI / P-TTL Дотоод гүн 1к цэнэглэдэг (дагсан) Камераас гадуурх терминал 2.5 мм Flash толгой Хөтөчийн дугаар Тийлдэхгүй тодорхойлогуй Автомат тэмдүүлэх толгой Тийлэх Толгойн үрэлт 0-эс +330° хүртэл Эргэдэг толгой 120° Флэш үргэлжлэх хугацаа 300-аас 20,000 секунд Дижин боловсруулах цаг Ойролцоогоор 1.7 секунд Хоердсоч гэрэлтүүлэг Загварчлах гэрэл Өртөх хянагч Өртөх хянагч Sony ADI / P-TTL Флэш горимууд Өндөр хурдны синх, хойд дань хөшигний синх Эрчим хүчний хураах 1/1-эс 1/256 хүртэл		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын хэм
21	Зургийн аппарат	1	3,500,000.0	3,500,000.0	33 мегапикселийн мэдрэгчтэй 4K / 30p HD / 120p Линз: 28-70mm Digital Zoom Lens Дорлогт: чичиргээний хамгаалалттай Секундэд өндөр нарийвчлалтай 10 кадр дарна		Хөдөө аймгийн Мөнөх сангийн газар
22	Дрон	7	5,000,000.0	35,000,000.0	•Уянгадах зай: 18км. •Жин: 248р. •Өндрийн хязгаар: 500 метр. •Нисэх хугацаа: 34 минут. •Нислэгийн хурд: 21 км/ц C MODE, 36 км/ц N MODE, 57 км/ц S MODE. •Саад мэдрэгч: Урд талдаа. •Салхины тэсвэр: 10 метр/секунд. •Бичлэгийн чанар: 4K 60fps, 2.7K, FHD. •Видео формат: MP4, MOV. Зургийн чанар: 48MP. 1/1.3-inch CMOS. •Зургийн формат: JPEG, RAW.		Хөдөө аймгийн Мөнөх сангийн газар
23	Камерны линз	1	8,916,900.0	8,916,900.0	Дурангийн талаа зай 50mm Өрөөнд дэмжэх камжэх F1.2 Хамгийн их томруулах чадвар 0.19x Хамгийн бага фокуслах зай 40см Дурангийн төрөл RF mount		Нуудлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн
24	Гэрэл зургийн аппарат	2	10,000,000.0	20,000,000.0	Сенсор хэмжээ CMOS Full-Frame Дурангийн хэлбэр EF Mount Нягтшил 26.2 MP Гэрэл мэдрэх чадвар (ISO) ISO 100-40000 Дэлгэцийн нарийвчлал 1.04m цэг Тасралгүй зураг дарах хурд 6.5 fps Бичлэг хийх дээд нягтшил Full HD 1920x1080 Батарей төрөл Battery Pack LP-E6N / LP-E6		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын хэм
	Нийт дүн			356,193,050.0				