БАТЛАВ
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА Г.ЧИНБАТ

20...оны...сарын...өдөр

“Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газар” ААТҮГ-т цас хусдаг олон үйлдэлт автомашины техникийн тодорхойлолт

Ерөнхий үзүүлэлт

1. Тоо ширхэг -1
2. Өвлийн улирлын дугуй 6ш, зуны улирлын дугуй 6ш нийт 12 дугуйтай
3. Өвлийн улирлын асаалтын систем нэмэлт төхөөрөмжтэй /халуун тогоо/

Тээврийн хэрэгслийн загвар		ISUZU ELF 3815 загварын тусгай зориулалтын автомашинтай дүйцэхүйц	
Тэнхлэг хоорондын зай		3815 мм	
Хөдөлгүүрийн загвар/хүч	Явах эд ангийн хөдөлгүүр	120 морины хүчтэй, дизель	
	Туслах хөдөлгүүр	Канжи/JMC	102КВт/64КВт
Хамгийн бага эргэлтийн диаметр		6м	
Хурдлах үед машины гаднаас гарах чимээ		W84dB (A),	
Шатахууны савны хэмжээ		90-100 литр	
Хамгийн дээд хурд		105 км / цаг	
Хамгийн дээд жин, даац GVW		8280 кг	
Хэмжээний параметрүүд	Ерөнхий хэмжээсүүд, мм (урт х өргөн х өндөр)	7050 X 2200 X 2700 мм	
	Цэвэрлэх усны даралт	15 МПа	
	Усны насосны хүчин чадал	70л/мин	
Сорох, шүүрдэх үйл ажиллагаа	Цэвэрлэгээний ашигт үйлийн коэффициент	95% ба түүнээс дээш	
	Сорох шүүрдэх өргөн	3м	
	Хамгийн их цэвэрлэх хүчин чадал	48000 м ^{3} / цаг	
	Дискний сойзны гаднах хэмжээсүүд	2400 мм	
	Сорох, шүүрдэх хөдөлгөөний хурд	3-20км/цаг	
Усны сав	Усны савны эзэлхүүн	4 м ^{3}	
Хогийн сав	Хогийн савны багтаамж	4 м ^{3}	
	Хогийн савыг өргөх өнцөг	25°	
Өндөр даралтын усны систем	Төрөл	Шахуургын насос	
	Системийн даралт	15 МПа	
	Хурд	1450 эр/мин	
	Усны хавхлагын төрөл	Гидравлик удирдлагатай өндөр даралтын	

		бөмбөлөгөн хавхлагатай байна.
	Усны хавхлагын даралт	7МПа
	Цоргоны төрөл	Өндөр даралтын угаалгын төрөл
	Усны шүүлтүүр	Суурилагдсан байна.
	Эхний ээлжинд хэрэглэх сэлбэг материалын жагсаалт	Дагалдана
Машины урд суурилуулах цас түрэгчийн үзүүлэлт	Хэмжээ, мм (урт х өргөн х өндөр)	2500×1030×1000
	Жин, кг	290
	Ажиллах хурд, км/ц	15～40км/ц
	Хажуу тал руу налах өнцөг	≥30°
	Саад давах өндөр, мм	≥200
	Ир	Хутга нь тусгай элэгдэлд тэсвэртэй хайлшин материалаар хийгдсэн байна
	Ашиглалтын гэрэлтүүлгийн систем	Шөнийн цагаар цас цэвэрлэх ажлыг хөнгөвчлөх тээврийн хэрэгслийн их биеээс хамааралгүй гэрэлтүүлгийн систем.
Машины урд	Хэмжээ, мм (урт х өргөн х өндөр)	2850*2050*1400
суурилуулах цас шүүрдэгчийн үзүүлэлт	Роллер сойз урт (мм)	2500
	Цас арилгах хамгийн их/бага өргөн (мм)	2500/2200
	Цас зайлуулах сойзны диаметр (мм)	800
	Хажуу тал руу налах өнцөг	≥30°
	Ажиллах хурд, км/ц	5～30км/ц

1	Ажиллах хэлбэр	Тасралтгүй
2	Температур	-25 хэмээс +40 хэм
3	Ажлын горим	Дунд
4	Баталгаа	1 жил буюу 100,000 км
5	Үйлдвэрлэсэн он	2025 он

Дагалдах багаж хэрэгсэл

1	Багаж хэрэгсэл	Жолооч засвар үйлчилгээ хийх зориулалт бүхий багаж хэрэгсэл
2	Нөөц дугуй	6 ширхэг
3	Ослын зогсолтын тэмдэг	2 ширхэг
4	Эмийн сан	1 иж бүрдэл

Дагалдах баримт бичиг

№	Баримт бичиг	Нэгж	Хэмжээ	Хэлний сонголт	Тайлбар
1	Техникийн паспорт	ш	1	Үйлдвэрлэгч улсын хэл Англи	Шаардлагатай
2	Техникийн зураг	ш	1	Үйлдвэрлэгч улсын хэл Англи	Шаардлагатай

3	Эд ангийн каталог	ш	1	Үйлдвэрлэгч улсын хэл Англи	Шаардлагатай
4	Гарын авлага	ш	1	Үйлдвэрлэгч улсын хэл Англи	Шаардлагатай

ХЯНАСАН:
АЛТАЙ ХОТЫН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА: Т.ЛОДОЙ

БОЛОВСРУУЛСАН:
АЛТАЙ ХОТЫН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН
МЕНЕЖЕР Т.АМАРБАЯСГАЛАН

ТУЗ 3842 3244849 0523070006