БАТЛАВ. ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ Б.БЯМБАДОРЖ

"ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛ, ОРООХ БООХ МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР" УХТЭ/20250102009

| Д/д | Бараа, бүтээгдэхүүний нэр төрөл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Техникийн тодорхойлолт |
|---|---|---|---|---|
| БАГЦ 2. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НОРМЫН ХУВЦАС ХЭРЭГСЭЛ | | | | |
| 1 | Эмч халад | ширхэг | 30 | Халад нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь цагаан байна. Урт ханцуйтай, ханцуй нь бугуй бүрэн далдалсан, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй, энгэрийн хэсэг нь хэт задгай биш энгэр товчтой, халадны урт нь өвдөгнөөс доош 1-2 сантиметр байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, S, M, L, XL, XXL, XXXL. Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно. |
| 6 | Угаагч, няравын нар өмд цамц | хос | 15 | Угаагч, няравын өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, өмдны суудал өндөр байна. Формальдегид-75, өнгө нь ягаан байна."990099" өнгөтэй (http://www.immigration-usa.com/html_colors.html-аас харах ) өнгөтэй, угаахад хялбар, будаг гардаггүй , үрчийдэггүй, хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй, хөлс сайн нэвтрүүлдэг, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. Европ размерт тохирсон өмсгөлтэй, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг<br>стандарт хэмжээсээр авна (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно. |
| 8 | Үйлчлэгчийн өмд цамц | хос | 36 | Үйлчлэгчийн өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, өмдны суудал өндөр байна. Формальдегид-75, өнгө нь ягаан байна."9900CC" өнгөтэй (http://www.immigration-usa.com/html_colors.html-аас харах ) өнгөтэй, угаахад хялбар, будаг гардаггүй , үрчийдэггүй, хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй,хөлс сайн нэвтрүүлдэг,бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна .Европ размерт тохирсон өмсгөлтэй, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг<br>стандарт хэмжээсээр авна (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно. |
| 9 | Инженерийн хувцас өмд цамц | хос | 18 | Инженерийн өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, өмдны суудал өндөр байна. Формальдегид-75, өнгө нь хар хөх байна. "000033"(http://www.immigration-usa.com/html_colors.html-аас харах) өнгөний кодтой, угаахад хялбар, будаг гардаггүй , хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Техникч, слесарийн хувцас өмд цамц | хос | 20 | Техникч, слесарийн өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, өмдны суудал өндөр байна. Формальдегид-75, өнгө нь хар хөх байна. "000033"(http://www.immigration-usa.com/html_colors.html-аас харах) өнгөний кодтой, угаахад хялбар, будаг гардаггүй , хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно. |
| 12 | Цахим бүртгэлийн ажилтан, хөтөчийн хувцас (цамц, өмд, жилетка, алчуур) | хос | 15 | Цахим бүртгэлийн ажилтны хувцас нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Цамц, өмд, алчуурын хамт байна. Өмд нь суналттай тухайн ажилтны биеийн галибарт тохирсон урт шулуун загвартай өмд байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг,бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL. Алчуур нь эмнэлгийн лого бренд өнгөтэй байна.https://flet.dev/docs/reference/colors/ Blue_300-400 байна. Өмд нь хар хөх өнгөтэй. Цамц цагаан байна. |
| 13 | Хоол зөөгчийн хувцас (өмд цамц) | хос | 5 | Цахим бүртгэлийн ажилтны хувцас нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Цамц, өмд, алчуур хамт байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг,бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL. Хувцасны загварыг зургаар хавсаргав. |
| 14 | Тогоочийн хувцас (өмд цамц) | хос | 4 | Тогоочийн өмд, цамц, хормогч нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Хормогчтой, өмд цамц байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй , хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй, цэнхэр оруулгатай, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Өмдний бэхэлгээ резин, бүч байна. Хормогчны бэхэлгээ бүч байна. Европ размерт тохирсон өмсгөлтэй, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно. |
| 15 | Ажлын өвлийн хувцас (хүрэм, өмд) | хос | 25 | Өвлийн хүрэм нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй, цэнхэр оруулгатай, цахилгаантай, хөлс сайн нэвтрүүлдэг, сул чөлөөтэй өвөл өмсөх боломжтой зузаан дотортой байна. Босоо захтай байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно. Энгэр эсвэл зүүн ханцуй, нурууны хэсэгт эмнэлгийн лого бүхий, дотор гадна 2 тал ширмэл байна |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Ажлын бээлий (сүлжмэл) | хос | 800 | 5 хуруутай, ноосон материал бүхий нэхмэл бээлий байна. Гарын алганы хэсэгт ус чийгний хамгаалалттай будагтай байна. |
| 17 | Ажлын гутал (зуны) | хос | 10 | Чийг татдаггүй, ус чийгэнд тэсвэртэй, бараан өнгөтэй дүйцэхүйц, түрийтэй,урд хэсэгтээ 200 жоул хүртэл цохилт даралтыг тэсэх ган хамгаалалттай байна.Уландаа хадаас болон хурц зүйл нэвтрэхээс хамгаалсан кевлар давхаргатай.Тос, цасанд халтирахгүй.Шагайн хэсгийг хамгаалсан нэмэлт зөөлөвчтэй. Доргилтоос хамгаалсан өсгийтэй.23 см-ээс багагүй урт түрийтэй.Түрийгээрээ өргөн загвартай.EN ISO 20345:2011 S3 олон улсын стандартын дагуу хийгдсэн, размер нь тохирсон байна. |
| 18 | Ажлын өвлийн гутал | хос | 10 | Дулаан хонины нэхий дотортой. Эсгий болон нэхий улавчтай. Урд хэсэгтээ 200 жоул хүртэл цохилт даралтыг тэсэх ган хамгаалалттай. Уландаа хадаас болон хурц зүйл нэвтрэхээс хамгаалсан кевлар давхаргатай. Тос, цасанд халтирахгүй. Шагайн хэсгийг хамгаалсан нэмэлт зөөлөвчтэй. Доргилтоос хамгаалсан өсгийтэй 23 см-ээс багагүй урт түрийтэй. |
| 19 | Гадуур хүрэм | ширхэг | 150 | Ажлын дулаан хүрэм нь хөнгөн өмсөхөд эвтэйхэн, дулаан, эмчилгээ үйлчилгээ явуулахад саад болохооргүй чөлөөтэй, дотортой, доторлогоо нь бүх хэсгүүдэд ижил байна. Энгэр, зүүн ханцуйнд эмнэлгийн лого бүхий, дотор гадна 2 тал ширмэл байна. Өнгөний сонголт хүйсийн ялгаатай байна. Европ размерт тохирсон, өмсөлтэй сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. S, M, XL, XXL, XXXL. Хувцасны загварыг зургаар хавсаргав. |
| 21 | Ажлын шаахай | хос | 40 | Мэс засал, эрчимт эмчилгээний тасгийн эрүүл мэндийн ажилтанд зориулагдсан,урдуураа битүү, зүү, хурц ирмэгтэй зүйл нэвтрэхээргүй өсгий нь 5 см-ээс багагүй, угааж халдваргүйтгэх боломжтой, чийг татдаггүй байна. |
| 22 | Хошуувч | ширхэг | 351 | Хоол боловсруулах түгээх явцад амнаас шүлс үсрэхээс хамгаалсан, хэрэглэхэд хялбар, угааж халдваргүйтгэхэд тохиромжтой хуванцар материалаар хийгдсэн байна. |
| 23 | Хормогч | ширхэг | 15 | Заасан хэмжээнд хүрэхүйц, халуун эсвэрлэх чадвартай, амархан урагддаггүй, цоорч гэмтээгүй байна. |
| 24 | Өвчтөний хувцас | хос | 180 | Өвчтөний өмд, цамц, хормогч нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй , хөвөн даавуун зөөлөн материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг, сул чөлөөтэй, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Өмдний бэхэлгээ резин, бүч байна. Европ размерт тохирсон өмсөлтэй, өмсөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. XL, XXL, XXXL. Угааж цэвэрлэхэд агшиж сунадаггүй байх. Өмнөх жилүүдийн худалдан авалтад агшиж байсан өвчтний хувцасаас татгалзана. Эдэлгээ даахуйц бүтээгдэхүүний дээжээр хянан үзэх. |
| **БАГЦ 3. ЦАГААН ХЭРЭГЛЭЛ, ДААВУУ, ХУЛДААС** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ор хөнжлийн даавуу (Ор, хөнжил, дэрний уут) | хос | 1010 | 100% хөвөн даавуун материалтай, PH 4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт суналт нь +-2, -75 цагаан өнгөтэй, нэг даавууны жин нь 20-40 гр/м кв-аас багагүй, даавууны тууш судалтай, угааж халдваргүйтгэхэд агшдаггүй, өнгөө алддгүй материалтай байна. Дэрний уут нь 50 х 40-ээс багагүй -2 ширхэг байна. Хөнжлийн даавуу: Урт 220 см, өргөн 160 см, бүчтэй байх, орны даавуу: урт 270 см, өргөн 160 см. Цагаан хэрэглэл нь цэвэр даавуу, биед наалдацтай байна. Өнгө логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно. Логог ширмэлээр 7.5*7.5 см хэмжээтэйгээр толгойн хэсгийн баруун дээд буланд оёно. Эдэлгээний явцад агшиж сунахааргүй материалтай байна. Дотоодын үйлдвэрлэгч байх. Угаалгын явцад агшиж сунахааргүй, хог татдаггүй, бөөсөрж өнгөө алддаггүй байх. |
| 2 | Ор хөнжлийн даавуу (Хүүхдийн ор, хөнжил, дэрний уут) | хос | 35 | 100% хөвөн даавуун материалтай, PH 4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт суналт нь +-2, -75 цагаан өнгөтэй, нэг даавууны жин нь 20-40 гр/м кв-аас багагүй, тууш судалтай, угааж халдваргүйтгэхэд агшдаггүй, өнгөө алддгүй материалтай байна.Дэрний уут нь 50 х 40-ээс багагүй -2 ширхэг байна.Хөнжлийн даавуу: Урт 160 см, өргөн 150 см, бүчтэй байх, орны даавуу: урт 180 см, өргөн 170 см.Цагаан хэрэглэл нь цэвэр даавуу, биед наалдацтай байна..Өнгө логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.Логог ширмэлээр 7.5*7.5 см хэмжээтэйгээр толгойн хэсгийн баруун дээд буланд оёно. Дотоодын үйлдвэрлэгч, оёдол хэрээс сайтай байна. Угаалгын явцад агшиж сунахааргүй, хог татдаггүй, бөөсөрж өнгөө алддаггүй байх. |
| 3 | Хөнжил | ширхэг | 180 | Хөнжлийн урт 210 см-ээс багагүй, өргөн нь 160 см-ээс багагүй, зузаан нь 5 см-ээс багагүй, гадар нь хөвөн даавуун материалаар хийгдсэн, хурц тод өнгөтэй биш, цайвар өнгөтэй, дотор нь хөвөн болон зулхайтай төстэй, бус материал бүхий, угааж халдваргүйтгэхэд хялбар, угаалгын машинаар угаах боломжтой, угаахад бөөгнөрөхгүй байхаар материалаар хийгдсэн байна. Дотоодын үйлдвэрлэгч, оёдол хэрээс сайтай байна. Угаалгын явцад агшиж сунахааргүй, хог татдаггүй, бөөсөрж өнгөө алддаггүй байх. |
| 4 | Хөнжил (хүүхдийн орны) | ширхэг | 36 | Хөнжлийн урт 140 см-ээс багагүй, өргөн нь 130 см-ээс багагүй, зузаан нь 5 см-ээс багагүй, гадар нь хөвөн даавуун материалаар хийгдсэн, хурц тод өнгөтэй биш, цайвар өнгөтэй, дотор нь хөвөн болон зулхайтай төстэй, бус материал бүхий, угааж халдваргүйтгэхэд хялбар, угаалгын машинаар угаах боломжтой байна. Дотоодын үйлдвэрлэгч, оёдол хэрээс сайтай байна. Угаалгын явцад агшиж сунахааргүй, хог татдаггүй, бөөсөрж өнгөө алддаггүй байх. |
| 5 | Гудас | метр | 370 | Эмнэлгийн зориулалттай орны гудас нь 45%-иас ихгүй, полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH 4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш агшилт суналт нь +-2 формальдегид -75, цайвар өнгөтэй, хэтэрхий эрээн биш, угааж халдваргүйтгэхэд боломжтой, зузаан нь 3 см-ээс багагүй, байна. Урт нь 2 м-ээс багагүй, өргөн нь 85 см-ээс багагүй байна. Дотоодын үйлдвэрлэгч, оёдол хэрээс сайтай байна. Угаалгын явцад агшиж сунахааргүй, хог татдаггүй, бөөсөрж өнгөө алддаггүй байх. Гудас доор зуурагчтай. 4 талдаа резинен бэхэлгээтэй байна. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Гудас (хүүхдийн орны) | метр | 36 | Эмнэлгийн зориулалттай орны гудас нь 45%-иас ихгүй, полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH 4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш агшилт суналт нь +-2 формальдегид -75, цайвар өнгөтэй, хэтэрхий эрээн биш, угааж халдваргүйтгэхэд боломжтой, зузаан нь 3 см-ээс багагүй, байна. Урт нь130 см-ээс багагүй, өргөн нь 70 см-ээс багагүй байна. Дотоодын үйлдвэрлэгч, оёдол хэрээс сайтай байна. Угаалгын явцад агшиж сунахааргүй, хог татдаггүй, бөөсөрж өнгөө алддаггүй байх. Гудас доор зуурагчтай. 4 талдаа резинен бэхэлгээтэй байна. |
| 7 | Хулдаас /эмнэлгийн бор/ | метр | 200 | Өргөн нь 80 см-ээс багагүй, зузаан 0.2 см-ээс багагүй, Өнгө нь бор хүрэн өнгөтэй дүйцэхүйц байна. |
| 8 | Тунгалаг хулдаас | метр | 200 | Өргөн нь 80 см-ээс багагүй, зузаан 0.2 см-ээс багагүй |
| 9 | Дэр (буурцган) | ширхэг | 200 | Дэр нь 50 х 40- ээс багагүй, Угааж халдваргүйтгэхэд тохиромжтой материалтай байна. Дотороо даавууны өөдөс агуулаагүй, өдөн биш байна. Чийг татахгүй чанартай байна. Угаахад боломжтой давхар ууттай байна. |
| 10 | Резин /өргөн/ | метр | 656 | Өргөн нь 3.5 см-ээс багагүй, сунамхай чанар сайтай, амархан тасархааргүй байна. |
| 11 | Корсенж | метр | 100 | Сандлын бүрээс хийдэг хар хөх өнгөтэй байна. |
| 12 | Оёдлын утас | ширхэг | 400 | Тохирсон номертой, амархан тасархааргүй, өнгө нь тохирсон байна. |
| 13 | Туузан хөшиг | метр | 80 | Туузан хөшиг зам туслах хэрэгслийн хамт байна.Суурилуулах хөлс нь хамт байна. Баталгаат хугацаа 12 сараас багагүй байна. |
| 14 | Кушеткан дээр дэвсэх даавуу | боодол | 500 | ISO 13485-2016 стандартаын шаардлагыг хангасан.80 см*90м-ээс багагүй хэмжээтэй. Цэнхэр, ногоон өнгөтэй, цахилгаанжихгүй материал байна.Загварыг зургаар хавсаргав. |
| 15 | Даавуу /Даалимба зузаан даавуун материалтай/ орос | метр | 3500 | 100% хөвөн даавуун материалтай, PH нь 4.8-7.5 байна.Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш агшилт суналт нь +-2, формальдегид -75 өнгөний сонголттой байна. Даавууны эн 150 см-ээс багагүй, хэмжээтэй, эн болон уртын хэмжээ нь заасан хэмжээнд хүрэхүйц, өнгө нь тохирсон, будаг гардаггүй, угаахад агшдаггүй, амархан үрчийдэггүй, нейлоны агууламжгүй байна. Эмнэлгийн нөхцөлд тохирсон, чанартай, хорт хавдрын үүсгэгч агуулаагүй байна. Зузаан биетэй материал байна. |
| 16 | Даавуу (бязь) орос | метр | 373 | 100% хөвөн даавуун материалтай, суналттай даавуу (сандлын бүрээсний зориулалттай) байна. PH нь 4.8-7.5 байна.Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш агшилт суналт нь +-2, формальдегид -75 өнгөний сонголттой байна. Даавууны эн 150 см-ээс багагүй, нэг даавууны жин нь 20-40 гр/м кв-аас багагүй, хэмжээтэй, эн болон уртын хэмжээ нь заасан хэмжээнд хүрэхүйц, өнгө нь тохирсон, будаг гардаггүй, угаахад агшдаггүй, амархан үрчийдэггүй, нейлоны агууламжгүй байна.Эмнэлгийн нөхцөлд тохирсон, чанартай, хорт хавдрын үүсгэгч агуулаагүй байна. |
| 17 | Даавуу (цоохор) орос | метр | 900 | 100% хөвөн даавуун материалтай, PH нь 4.8-7.5 байна.Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш агшилт суналт нь +-2, формальдегид -75 өнгөний сонголттой байна. Даавууны эн 150 см-ээс багагүй, хэмжээтэй, эн болон уртын хэмжээ нь заасан хэмжээнд хүрэхүйц, өнгө нь тохирсон, будаг гардаггүй, угаахад агшдаггүй, амархан үрчийдэггүй, нейлоны агууламжгүй байна. Эмнэлгийн нөхцөлд тохирсон, чанартай, хорт хавдрын үүсгэгч агуулаагүй байна. |
| 4 | А Даавуу | метр | 5000 | Өргөн нь 50 см-ээс багагүй хэмжээтэй, ус сайн авдаг, хөвөн даавуун синтетик биш материалтай, агшдаггүй, заагдсан хэмжээнд тохирсон байна. |
| **БАГЦ 5. ЦАЦРАГААС ХАМГААЛАХ ХУВЦАС, ХЭРЭГСЭЛ** | | | | |
| 1 | Туяаны хамгаалалтын нүдний шил (туяанаас сэргийлэх) | ширхэг | 5 | Ионжуулагч цацрагаас хамгаалах хар тугалгатай (0.25-1mm) зузаан цацрагаас хамгаалах чадвартай байна. Цацрагийн |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Тугалгажуулсан малгай (туяанаас хамгаалах) | ширхэг | 5 | туршилтаар олон улсад баталгаажсан хамгаалалтын хэрэгсэл байна. Биеийн хэсгийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангахуйц, зузаан эмчилгээ үйлчилгээ явуулахад нугардаггүй, цуурдаггүй байна. Гадна материал угааж халдваргүйжүүлэх боломжтой материалтай байна. Өмсөж эмчилгээ үйлчилгээ явуулахад саадгүй байна. Чанарын хяналтын баталгаажсан certificate байна. Цацрагаас хамгаалах хувцас хэрэгслийн |
| 3 | Тугалгажуулсан хормогч (туяанаас хамгаалах) | ширхэг | 5 | |
| 4 | Бамбайн хамгаалалт (туяанаас хамгаалах) | ширхэг | 5 | |
| 5 | Хантааз (туяанаас хамгаалах) | ширхэг | 5 | |
| **БАГЦ 6. ТУСГАЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ ХУВЦАС** | | | | |
| 1 | Хэзрийн нар салхины хамгаалттай хүрэм | ширхэг | 6 | Хэзрийн зориулалттай хавар намарын улиралд өмсөж болохуйц салхинаас хамгаалсан материалтай дулаан хадгалагчтай ОУ-д хүлээн зөвшөөрөгдөсөн чанартай материалаар хийгдсэн байна. Зүүн энгэр хэсэгт эмчийн нэр, зүүн ханцуйны дээд хэсэгт УХТЭ-ийн логог байршуулах боломжтой наалддаг лого байж болно. Өнгө нь тохирсон байна. |

**ХЯНАСАН: ЭДИЙН ЗАСАГ ТӨЛӨВЛӨЛТ ХАРИУЦСАН ДЭД ЗАХИРАЛ Ч.ЭНХБОЛД**

**БОЛОВСРУУЛСАН: АХТ-ИЙН ХАЛДВАР СУДЛААЧ ЭМЧ Б.ХУЛАН**