6, 35-Р СУРГУУЛИЙН ҮДИЙН ХООЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨӨМЖИЙН ЗАХИАЛГЫН ХҮСНЭГТ

2025.01.28

295, 275,000 (Хоёр зуун ерэн таван сая хоёр зуун далан таван мянган төгрөг)

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо, ширхэг	Техникийн үзүүлэлт	Зураг	Баталгаат хугацаа
1	Заалны сандал	320	600*600*350мм сандлын тавцан зузаан нь 18мм. Хар хүрээтэй сандал		1 жил
2	Ширээ	80	хэмжээ:1200*700*750мм, Хооллох стандарт ширээ.Хар хүрээтэй угсардаг ширээ		1 жил
3	6 ширэмтэй шарах шүүгээтэй плитка/төмөр нүүртэй /	1	Хүчдэл :380, Эрчим хүч: 11.7кВт,Багтаамж 6 ширэмтэй шарах шүүгээтэй ,Жин 142.5 кг, хэмжээ 1280x800x1240		1 жил
4	4 ширэмтэй шарах шүүгээтэй плитка/төмөр нүүртэй /	2	Хүчдэл :380, Эрчим хүч: 16.5кВт,Багтаамж 4 ширэмтэй шарах шүүгээтэй ,Жин 210, хэмжээ 1050x900x860		1 жил
5	Хиншүү сорогч	4	Төмөр болон PVCматериалаар хийгдсэн. Нийтийн хоолны газрын зориулалтын, 200см-ын урттай		1 жил
6	Хөлдөөгч	5	Багтаамж 30литр, хүчдэл 220В,Солонгос,Япон улсын үйлдвэрлэстэй дүйцхүйц,хөргөх бодис байгаль орчинд ээлтэй, озон задалдаггүй,нийтийн хоолны зориулалтын байх		1 жил
7	Хоол бэлтгэлийн тавцан	7	нерж рам тавцан гөлмөн төмрөн 0.2мм, Хэмжээ 1800*800*800		1 жил
8	1-р хоолны тогоо	2	хэмжээ 841*970*1030 .Багтаамж 100литер, хүчин чадал Хүчдэл 380В,өндөр-95см,урт-67см,өргөн 83см AISI 304 Загварын орос тогоо		1 жил
9	Махны хөргүүр	2	Ган биетэй бэлтгэлийн тавцантай .Овор хэмжээ /урт, өргөн, өндөр /:1220*760*1965 багтаамж /л/:1000л Хүчдэл-220в		2 жил
10	Халуун баригч сав	14	ган 20 литр багтаамжтай /тагтай/ нерж цоргогүй		1 жил

11	Халуун баригч /мармед	3	ган 40 литр багтаамжтай /тагтай/		1 жил
12	Аяга таваг угаагч	2	Хүчдэл220В,Эрчим хүч 1800Вт,Багтаамж 100л, Жин 40кг, Хэмжээ 1133х520х1645		1 жил
13	Хувцас хадгалах шкаф	6	09мм-ийн зузаан төмөр, 9 хаалгатай ,Өнгө хар эмжээртэй цагаан саарал өнгөтэй хэмжээ: 1850х900х450 , Жин 52 кг		2 жил
14	Мах зүсэгч	4	Хэмжээ/урт,өргөн,өндөр/:240*400*350 Хүчдэл /v/:220-в Хүчин чадал /вт/:210вт Үүнтэй дүйцэхүйц болон үүнээс дээш		1 жил
15	халуун сав 3 л	50	нерж 3 литр		1 жил
16	Махны машин	4	580*260*415 220в/2.5 квт/ жин 32 кг		1 жил
17	халбага	1800	Бөөрөнхий артай, зэвэрдэггүй зузаан ган төмөртэй		1 жил
18	сэрээ	1800	Бөөрөнхий артай зэвэрдэггүй нимгэн төмөртэй		1 жил
19	1-р хоолны таваг	1800	Диаметр -22см, ёроолын диаметр-12 см, меламин		1 жил
20	2-р хоолны таваг	1800	Хэмжээ: 10инч/25.5см,-20с+120с хүртэл,хүрээгээрээ хашлагатай		1 жил
21	ажлын хувцас	16	стандарт гал тогооны		1 жил
22	Цайны аяга	1800	Тойрог 87 мм, өндөр 103мм сэнжтэй		1 жил

23	иж бүрдэл	1400	5 н тасалгаатай нерж		1 жил
24	гурил зуурагч	2	ган хүчин чадал 220 вольт.		1 жил
25	бууз, банш чимхэгч	2	220 вт 1 цагт 3600 ширхэг гурил элдэнэ		1 жил
26	Ган шкаф гүйдэг хаалгатай	3	Хэмжээ:120*500*1900мм,зэвэр дэггүй ган материалтай ган марк:201.4 хаалгатай голдоо 1 тавцантай		6 сар

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 16, 281, 248 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2024-2025 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД АШИГЛАЛТАНД ОРОХ БҮЛГИЙН ӨРГӨТГӨЛД ШААРДЛАГАТАЙ МАШИН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТАВИЛГА, ЭД ХОГШИЛ, БУСАД ХАНГАМЖИЙН МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

565,002,700 (Таван зуун жаран таван сая хоёр мянга долоон зуун төгрөг)

№	Барааны нэр төрөл	Тоо, ширхэг	Техник үзүүлэлт	Зураг
			Нэг. Машин тоног төхөөрөмж	
1	2-р хоолны тогоо	2	2-р хоолны тогоо СЭСМ-0,25ЛЧ нь: Зуухны температурыг жигд зохицуулах, автоматаар засварлах ажлыг тогооны урд самбар дээрх зохицуулагч гүйцэтгэдэг. Бүтээгдэхүүнийг буулгахад шаардлагатай өнцгөөр шураг механизмын тусламжтайгаар хазайна, халах ширмэн бүрхүүл нь цутгамал төмрөөр хийгдсэн байдаг. Халах хэм +50С-+300С хүрнэ. 300°С хүртэл халах хугацаа: 35 минутаас ихгүй байна. Савны дотоод хэмжээ: 660х495х125 мм, Сав баглаа боодлын хэмжээ 940х960х1050 мм	
2	Цахилгаан пийшин	2	Нийтийн хоолны зориулалт бүхий 4 ширэмтэй цахилгаан пийшин доороо шарах шүүгээтэй.Шарах шүүгээ нь 3 листтэй. 380В хүчин чадалтай Эрчим хүч: 16,8 кВт Багтаамж: 4 ширэмтэй 1 ширэм хэмжээ 295х417 Жин 155 кг	
3	1-р хоолны тогоо	1	Бойлерийн эзэлхүүн нь 60 литр. Цамцан бүрхүүлний их бие ба хоол хийх савыг бүхэлд нь 304 зэвэрдэггүй гангаар хийсэн. Усан бүрхүүлын тусламжтай даралттай уурын хэмээр хоол болон соусыг бэлтгэх зориулалттай. Усан бүрхүүл /уурын хүрэм/-ын системд ус хангалтгүй тохиолдолд халаалтыг автоматаар зогсоох бүтээгдэхүүнийг урд талын самбар дээрх цоргоноос гадагшлуулдаг. Усны хэмжээ: 5.7 л, нэрлэсэн цахилгаан хэрэглээ: 9.1 кВт, усан онгоцонд ус халаах хугацаа: 45 мин.	
4	Цахилгаан махны машин	2	Хэмжээ:1050х895х860 Хүчдэл: 220В Эрчим хүч: 1,18 кВт Багтаамж: 150кг/ц Жин: 27 кг Хэмжээ:535х415х490	
5	Гурил зуурагч машин	1	Хэмжээ:645*385*685, Хүчин чадал: 380В 1,1Квт, Хэмжээ:20л, Бүтээмж: 1цагт/95кг. Хоёр шатлалт хөдөлгүүртэй. Эхний хурд нь зуурсан гурилын найрлагыг холих зориулалттай (гурил тарахаас сэргийлдэг). Хоёрдахь хурд (нэмэгдсэн) нь 39-54% -ийн чийгтэй ямар ч зуурсан гурил зуурах зориулалттай юм.	
6	Дээжний хөргөгч	2	Дээжний хөргөгч BC-135 Хүчдэл:220В Эрчим хүч:0,55кВт Багтаамж: 50литр Хэмжээ:440*420*500мм	
7	Аяга ариутгагч	16	Аяга таваг ариутгагч YTD-188 Хүчдэл: 0,6кВт Эрчим хүч:220В Багтаамж:188л Хэмжээ:500*460*1032	

8	Буузны жигнүүр	2	Буузны жигнүүр цагтай 12-тай Хэмжээ:урт*өргөн*өндөр 12 листтэй. 1лист хэмжээ: 60*40. Сэрүүлэгтэй цагтай: 90ми Эрчим хүч:6кВт Хэмжээ650*500*1100нут	
9	Автомат аяга таваг угаагч	2	Аяга таваг ариутгагч YTD-188 Хүчдэл: 0,6кВт Эрчим хүч:220В Багтаамж:188л Хэмжээ:500*460*1032	
10	Ус буцалгагч	3	Ус буцалгагч 200л /шугаман/ Хүчдэл: 380В Эрчим хүч: 15 кВт Багтаамж: 200л ^2К-200	
11	Будаа агшаагч	3	Будаа агшаагч НОТОК-16 л нерж Хүчдэл: 220В Эрчим хүч: 2500 ВТ Багтаамж: 16 л Жин: 11 кг Хэмжээ: 5500 гр будаа агшаана	
12	Холигч, бутлагч	3	300 вт хүчин чадалтай, 220 вольтоор ажилладаг, 4,8л багтаамжтай, минутад 220 удаа эргэдэг. бүх төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн, жимс жимсгэнийг бутлах холиж үүрэгтэй	
13	Хөлдөөгч /том/	2	Хөлдөөгч BD-978 Өнгө: Цагаан Дугуй: 4ш Тасалгаа: Байхгүй Хаалга: 2 Хүчдэл: 220В Эрчим хүч: 2,64кВт Багтаамж: 978литр Хэмжээ:2105*910*885	
14	Босоо хөргөгч	2	Хөргөгч 2 хаалгатай и^З-25КНЕ Хүчдэл: 220В Эрчим хүч: 305М Багтаамж: хөргөх242л / хөлдөөх 235л Жин: 92кг Хэмжээ:655*800*1900мм	
15	Хөлдөөгч	2	Haiг НСЕ379К Хүчдэл:220В Эрчим хүч:305М Хэмжээ 300л	
16	Цахилгаан жин	3	Хэмжих хязгаар: 300кг Нарийвчлал: 100г Тавцангийн хэмжээ: 40см:50см	
17	Бүрэн автомат угаалгын машин /16кг/	4	LG WW80AC65828AX^^ Эргэлтийн хурд 1200грт Угаах жин 16кг Хүчдэл 220В	
18	Уурын индүү	5	ТеТа1 ~Уурын индүү Суурьтай -(суурь нь цэнэглэгч)Тагтай Утасгүй Керамик ултай	
19	Агаар цэвэршүүлэгч	23	SharpКС-F30E агаар цэвэршүүлэгч /Чийгшүүлэгчтэй/ Нэмэх хасах цэнэгээр ионжуулагч	

20	Тоос сорогч	21	Bosch bwd41740 хүчин чадал 1700ВТ багтаамж 5л 1800 Ваттын хүчин чадалтай 350 Ваттын сорох хүчин чадалтай Хуванцар хогны савтай Соролтыг хүчтэй болгох технологтой Хогоо хаяхад хялбар Угааж болдог шүүлтүүртэй Сунадаг төмөр хоолойтой Цахилгааны залгуур 6 метр	
21	Ионжуулсан ариутгалын гэрэл, кварц	20	Зөөврийн кварц ба гэрлийн өнцгүүдийг тохируулах боломжтой: 30.60,90,135,180 градуст тохируулдаг, цахилгаан 220в , лампны оролтын тоо 2 ширхэг	
22	Баримт үдэгч / автомат/	2	Серийн дугаар run-661, цахилгаан үүсгүүр 220в 50Hг, хэмжээ 435мм*250мм*510,өрмийн хэмжээ 5мм	
23	Миксер	1	3 хос блэндер, 6 үйлдэлтэй 3л багтаамжтай. Материал PP нь сайжруулсан ган хуванцар, хагарч гэмтэхгүй. Сэнс хутга нь зэвэрдэггүй ган. Хүчин чадал нь 9500w	
24	Ногоо цэвэрлэх машин	2	QJX-8 хүчдэл 0,75кВт, эрчим хүч 220В, багтаамж 8л, жин 40кг, хэмжээ 520*520*900	
НИЙТ		**126**		
Хоёр. Тавилга эд хогшил				
1	Багш ширээ	20	Багшийн ширээний тавцан хөл, урд талын нүүр шургуулга бүхий шүүгээг нягт өндөртэй 18 мм-ийн зузаантай сайн чанарын шахмал модон хавтангаар хийнэ. Хэмжээ: ^1600мм Ч И750мм Ч Н750мм	
2	Багш сандал	40	Чанар, стандартын шаардлага хангасан төмөр рамтай, түшлэгтэй, түшлэг болон суудал нь зөөлөвчтэй, хөл нь хуванцар хамгаалалттай, гарын түшлэггүй хар өнгөтэй байна. Хэмжээ: ^420мм х М420мм х Н1-400мм-450мм х Н2-900мм. Зөөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодолтой байна.	
3	Хүүхдийн ширээ	84	Хүүхдийн ширээ нь MN№0004:1987 стандартын шаардлага нийцсэн байна. Тавцан чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан болон гоёлын ламинар, өнгөлгөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, Н^Ешахмал модон хавтангаар, эмжээр нь Р^Сбуюу зориулалтын хуванцар материалаар хийгдсэн байна. Хавтангийн зузаан нь 18 мм-ээс багагүй, хүүхдийн эрүүл ахуйн шаардлага нийцсэн тухайн лабораторийн шинжилгээний бичигтэй байна. Хүүхдийн аюулгүй байдалд тохирсон, цайвар шаргал өнгөтэй байна. Хэмжээ: ^1100*М550*Н460мм, ширээний хөлний доод талд шалнаас хөндийрүүлсэн, зориулалтын зөөлөвч тогтоосон байна /шалнаас 10-15мм хөндий байх/ Ширээ нь задарч угсрагдах ажлын зураг, иж бүрдлийн жагсаалт, дагалдах сэлбэг хэрэгсэл болон зөөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодолтой байна. СӨББ-ын сургалтын орчны стандарт (МЫ8 6558:2015)-ын дагуу 4-5 настай хүүхдийн ширээний өндөр нь 58 см-ийн хэмжээтэй байна.	

4	Хүүхдийн сандал	426	M^8 0004:1987 стандартын шаардлагад нийцсэн байна. Түшлэгтэй. Хэмжээ±300xM300xH1-260x H2-500 мм, түшлэгийг аргаш 108 градусын налуутайгаар ^30xM20, цайвар эсвэл модны өнгөөр хийсэн байна. Сандлын түшлэг хэсгийн ирмэг нь дугуй байна. Хүүхэд сандыг өргөж явахад тохиромжтой, хөнгөн 1.5-2 кг байна. Суудал нь хүүхдийн хувцас гэмтээхгүйгээр сайн өнгөлсөн байна. СӨББ-ын сургалтын орчны стандарт(M^8 6558:2015)-ын дагуу 4-5 настай хүүхдийн сандлын өндөр нь 26 см-ийн хэмжээтэй байна. Углуурагдсан хийцтэй байна.	
5	Сургалт, тоглоомын тавиур	32	E1 стандартын евро стандартын хавтангаар хийгдсэн.	
6	Хичээлийн хэрэгслийн тавиур	16	E1 стандартын евро стандартын хавтангаар хийгдсэн. Хүүхэд тус бүрээр хичээлийн хэрэгслийг хийх зориулалттай.	
7	Вандан сандал	32	Хүүхэд сууж хувцас солих зориулалттай. Модон материалтай, бат бөх, модны өнгөтэй тунгалаг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн лакаар лакдсан, сандлын буланг хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс дугуйруулсан, мөн сандлын хөлийг шалнаас хөндийрүүлсэн зориулалтын зөөлөвчтэй байна.	
8	Цэцэрлэгийн хүүхдийн ор	400	•Хуванцар •Олон улсын 180 9001: 2008 чанар, •Эрүүл ахуйн болон экспортын гэрчилгээтэй Хэмжээ: Урт нь 1.380 *өргөн 60 см өндөр 250 мм Өнгө:ногоон, цэнхэр шар тус 3 өнгөнөөс тус бүр 25 ш	
9	Агуулахын даацын төмөр тавиур	9	Хэмжээ: өндөр 200см, урт 200см, өргөн 40см даац: 1600кг	
10	Бэлтгэлийн ширээ	7	Зэвэрдэггүй, хүнс бэлтгэх зориулалтын гангаар хийгдсэн байх (хүнстэй шууд харьцах гангийн марк A181304). Хэмжээ урт 1500мм, өргөн 600м, өндөр 860мм. Ширээний нийт жин 70-80 кг, ширээний тавцангийн ачаалал даах жин буюу тавцангийн даац 50-60кг байна. Тавцанг хотойхоос хамгаалсан шахмал модон давхар тавцантай, тавцангийн зузаан 18мм-ээс доошгүй байна. Ажлын ширээ нь гүйдэг хаалга бүхий шүүгээтэй, 1 тавцантай байна. Хөл нь шал зурах, гулгахаас хамгаалсан резин жийрэгтэй. Монгол улсын үндэсний тохирлын гэрчилгээтэй, 180 9001:2015 стандартын шаардлага хангасан байна.	
11	Эмнэлэгийн үзлэгийн ор	3	Хэмжээ 180*60см	

12	Эмнэлэгийн шүүгээ	2	0.80мм зузаан төмөртэй, 185см*85см хэмжээтэй	
13	Ажилчдын хувцасны шүүгээ	55	гэр ахуй, хүүхдийн тавилга үйлдвэрлэх зориулалттай, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй хавтангаар (ДСП) Урт нь 6м90см, Өндөр 1м,80см, өргөн нь 50см хэмжээтэй 14 хаалгатай (хаалганы өргөн 50см) хананы шкаф 1ш, урт нь 4м,40см, өндөр 1м,80см, өргөн 50см хэмжээтэй 9 хаалгатай (хаалганы өргөн 50см) шкаф 1ш,тасалгаа бүр малгай, хувцас, гутлын тавиуртай	 
14	Хөгжмийн өрөөний сургалтын хэрэглэгдхүүний тавиур	9	Цэвэр модон материалтай Хөлгүй Цэвэр эко модон Газар шууд тавих зориулалттай.	
15	Оффис ширээ сандалын ком	7	- Хэмжээ: 2 м урттай, өргөн 1.20 м	
16	Принтер	7	Epson L3258 Олон үйлдэлт хэвлэгч А4	
17	Багшийн самбар	15	Хэмжээ 1м*1м50см	
18	Эрдэнэт хивс	5	Өргөн нь 2.5 метр, урт нь 3.5 метр хэмжээтэй өөрөөсөө хээтэй. Цахилгаанжихгүй, хонины ноосон, өнгө будаг гарахгүй байна.	
19	Эрдэнэт хивс	23	Өргөн нь 3 метр, урт нь 5 метр хэмжээтэй өөрөөсөө хээтэй. Цахилгаанжихгүй, хонины ноосон, өнгө будаг гарахгүй байна.	
20	Цагаан хэрэглэл хадгалах шүүгээ	3	• Сайн чанарын өнгөт ДСП материалаар хийгдсэн • 2м урттай, 2,45м өндөртэй, 0,7м өргөнтэй байна. • 8 хаалгатай, дээд 4 хаалга 50*50*50*50 хэмжээтэй байна. • Доод 4 хаалга 40*60*60*40 хэмжээтэй байна. • 0.4 м урттай, 2м өндөртэй 2 хаалга • Дээр, доор тус бүр 0,5 м өндөртэй 4ш тавцантай, 1 м өндөртэй үлдсэн хэсэгт хувцасны өлгүүр байна.	
21	Үүдний ширээ	2	Хэмжээ: урт нь 1.5 м, өргөн нь 50 см, өндөр нь 1.6 м	

22	3 дамжлагатай угаалтуур	2	3 дамжлагатай 2100*700*800 Нерж	
23	Гал тогооны шүүгээ	16	Өнгөт ДСП материалтай Дунд нь угаалтууртай, чулуун тавцантай, сайн чанарын материалаар хийгдсэн байна	
24	Гал тогооны угаалтуур	14	Материал ган Хэмжээ 740"515"190 Угаалтуурын дотор зай 66(м) *453	
Дүн		**1229**		
Гурав. Бусад хангамжиийн материал				
1	Хүүхдийн өндөр жин хэмжигч	3	Өндөр 700-1900 мм хэмжих өндрийн бага утга: 5 мм хэмжилт: 88*30*27 даац-120 кг	
2	Хүүхдийн даралтын аппарат	6	Уншихад амар том ^С^ дэлгэцтэй Цусны даралтыг хэмжидэг Зүрхний цохилт давхар хэмжинэ Бүрэн автомат Он, сар, өдөр 2 хүний мэдээллийг зэрэг хадгалах санах ойтой бөгөөд хүн тус бүрийн 99 удаагийн дүнг хадгалдаг. Хаана ч хэрэглэхэд хялбар авсаархан, найдвартай	
3	Хүүхдийн пульсоксиметр	6	Үзүүлэлт 8аО2 Сайн 100/98 Хэвийн 97-95 Хүчилтөрөг 94-90 Муу 89-с доош	
4	Бикс	2	ОХУ-ын Урт-310мм Өргөн-282мм Өндөр-140мм	
5	Авиралтын шат	2	Модон материалтай өндөр 2700 мм, Урт 800 мм	
6	Мөлхдөг хоолой	3	2-3 м урттай Нимгэн, даавуун материалаар хийгдсэн 60-80 см диаметртэй хуванцар цагираг голтой	
7	Спорт тоглоом	2	Хуванцар материалаар хийгдсэн спорт тоглоомын иж бүрдэл Иж бүрдэлд: Том цагираг 20ш Урт саваа 20ш Блок 20ш Саад 14ш Гурвалжин дүрс 20ш	
8	Давж алхдаг саад	22	Урт 88 см, өргөн 28см, зузаан 21 см Хуванцар	
9	Доогуур мөлхдөг саад	22	Мөлхөлтийн нум нь худанцар материалтай Өргөн нь 50-60 см, өндөр 40-60 см	

10	Хөлд жийдэг хос	22	Сайн чанарын хуванцар болон олсон уяанаас бүтсэн.	
11	Матрас 100смх100см	7	Зузаан порлон, сайн чанарын даавуугаар өнгөлсөн Урт 100см, өргөн 100см, зузаан 10 см	
12	Гантиль хос	30	Хуванцар Тус бүр нь 0,45 кг 2 ширхэг гантель	
13	Массажны зам	7	Сайн чанарын хуванцраар хийгдсэн 1.5м урт. Өргөн 30см, зузаан 24см	
14	Цагирагтай заан	8	MN№ 130 8124-1:2011 стандартын шаардлага хангасан хатуу хуванцар материалтай Өндөр 27см, өргөн 12 см, урт 40 см	
15	Өнгөт саад	22	Сайн чанарын хуванцар материалтай Өндөр 20см, диаметр 10 см 10 ширхэгтэй	
16	Замын хөдөлгөөний тэмдэг хэрэглэгдэхүүн	3	Төмөр суурин хуванцар материалаар хийгдсэн тэмдгийг бат бөх суурилуулсан байна. Замын хөдөлгөөний таних тэмдгүүд нь 0,5м диаметртэй	
17	Өнгөт гишгүүр	2	Том гишгүүрийн урт 37.5см, өргөн 37.5см, өндөр 16см, даац 20кг Жижиг гишгүүрийн урт 26см, өргөн 26см, өндөр 8см, даац 20кг	
18	Цэвэр усны аппарад	12	Төрөл: Төвийн шугаманд холбодог, Халуун хүйтэн гардаг, 4 давхар шүүлтүүртэй	
19	Каснет	40	Мод болон хуванцар материалтай	
20	Болц хэмжигч	1	Хэмжээ 23 см урт нь 43 см төмөр	
21	Гамбанз өнгийн	6	Хэмжээ:60*40 4 өнгөтэй, өнгө тус бүр хүнсний төрлөөр хэрэглэгддэг. Шахмал	

22	Гамбанзны суурь	1	Г ангаар хийгдсэн	
23	Дээжний шил	20	Дээж хадгалах зориулалтын шил нь 350 гр, 550 гр	
24	Порцын халбага	10	Эрчим хүч: Ган Хэмжээ 38 см	
25	Порцын шанага	7	Хэмжээ:35см 80гр багтаамжтай	
26	Ногоо үрэгч	1	Хэмжээ 134мм*116мм*340мм Хэрэглэхэд амар Угааж цэвэрлэхэд хялбар Минимал хэв загвар 6 өөр иртэй Гар гэмтэхгүй	
27	Түмпэн 1,5мм зузаантай 30см	9	Нерж	
28	Түмпэн 1,5мм зузаантай 40см	11		
29	Түмпэн 1,5мм зузаантай 50см	9		
30	Тасалгааны чийг дулаан хэмжигч	8	Температурын хэмжих хязгаар:-20.с-40.с оврын хэмжээ Ф240	
31	Хөргөгчний темпаратур хэмжигч	4	Материал: хуванцар, загвар тоо TP3008 цахилгаан 1*1.5V LR44-AG33	
32	Хулс модон хусуур	4	Модон хулсан материалтай 30см	

33	Хулс модон хусуур/ дундынх/	2	Модон хулсан материалтай 75см	
34	Хутга ком	3	Иж бүрдэлтэй суурьтай ган төмөртэй зэвэрдэггүй	
35	Чимхүүр	7	Никель материалтай 30 см урттай.	
36	Шүүлтүүр /цайны/	3	Никель, зэвэрдэггүй материалтай 65 см урттай Модон бариултай Халдаггүй	
37	Шүүрэн шанага	3	Хэмжээ:32см диаметр Модон иштэй Давхар төмөртэй	
38	Ган шанага	3	Ган материалтай Жин 310 гр Багтаамж 1800 мл Өндөр 8.2 см Бариулны урт 34 см	
39	Элдүүр /том, жижиг/	4	Хэмжээ: 40-70см Модон	
40	Некиль кострул ь/30л, 40л, 15 л/	8	Хэмжээ:40-55см диаметртэй 30л, 40л, 15л ширэмтэй	
41	Төмс нухагч	2	Г ан материалтай модон бариултай	
42	Гурил, будаа хадгалах сав	16	Хэмжээ: 20-30л Хүнсний зориулалттай пластик тагтай сав	
43	Цайны аяга	440	250 мл-ийн хэмжээтэй Цагаан өнгөтэй Зузаан, шаазан Сэнжгүй Халдаггүй	

44	1 -р хоолны аяга	440	Шаазан Цагаан өнгөтэй Хагас порц 350гр	
45	2-р хоолны таваг	440	Шаазан Цагаан өнгөтэй Хэмжээ 8 инч	
46	Ам зайлах аяга	440	100гр багтаамжтай жижиг шаазан аяга	
47	1 -р хоол зөөх сав	16	Никель материалаар хийгдсэн 10 л багтаамжтай Дугуй хэлбэртэй Тагтай, бариултай, халдаггүй	
48	2-р хоол зөөх сав	16	Никель материалаар хийгдсэн 10 л багтаамжтай Дугуй хэлбэртэй Тагтай, бариултай, халдаггүй	
49	Данх	16	Хэмжээ: 5л Нерж	
50	Халбага	440	20см урттай Зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн	
51	Аяга таваг хатаагч	9	Материал: Зэвэрдэггүй ган (их бие), хуванцар (тавиур) Хэмжээ: Өргөн: 25 см, урт: 41 см, өндөр: 47см	
52	Хүүхдийн хөнжил	440	Хэмжээ: урт 150 см, өргөн 120 см 100 хувийн хөвөн даавуу, хөнжлийн зориулалтын хөвөнгөөр хийсэн. Цайвар өнгийн цулгуй, цэвэр хөвөн даавуун, будгийн тогтвор сайтай материалтай. Ширээс хооронд 10 см.	
53	Хүүхдийн гудас	440	60х130см хэмжээтэй Гудасны өнгө болон дотор даавууг будгийн тогтвор сайтай цайвар өнгийн, цулгуй, цэвэр хөвөн даавуун болон 50%-аас багагүй хөвөн ширхэгтийн бүрэлдэхүүнтэй материалаар хийсэн байна.	
54	Хүүхдийн цагаан хэрэглэл	880	Хөнжлийн даавуу: 120х150см Дэвсгэр даавуу: 80х130см Будгийн тогтвор сайтай Цайвар өнгийн хээтэй Цэвэр хөвөн даавуун материалтай Үнэргүй	

55	оо,сойзны тавиур	440	оо сойзны тавиур	
56	Тоосны хувин	16	Зузаан, чанар сайтай хуванцар материалтай Т агтай, бариултай	
57	Хогийн сав /дунд/	23	Хуванцар материалтай тагтай	
58	Хогийн сав /том/	3	Зузаан, чанар сайтай хуванцар материалтай Тагтай 8-10л багтаамжтай 3хос	
59	Цагаан хэрэглэл хатаагч	6	Тавиур 2 давхар Давхар тавиур нь урт Хэмжээ: Том төмөр Бат бөх, чанартай	
60	Цагаан хэрэглэл хийх бохирын саг	12	Зузаан PP материалтай Даац сайтай, Цэвэр цэмцгэр харагдана Өнгө үзэмж сайтай	
61	Шүүр, тосгуур	15	Хэмжээ : - Тосгуур 900*250*260мм - Шүүр 975*250*30мм Материал АВЗ, PP, зэвэрдэггүй ган	
62	Тюль	98	Өндөр2м * Өргөн 3м цайвар өнгөтэй	
63	Тайзны хөшиг	3	тайзны хөшигний ар талын хөшиг нь цайвар өнгөтэй, урд талын 2 хөшиг улаан өнгөтэй нимгэн материалаар хийгдсэн Өндөр 2м35см, Өргөн 12м хөшиг	
64	Шал угаагч	12	Ган материалтай Жин 310 гр Багтаамж 1800 мл Өндөр 8.2 см Бариулны урт 34 см	
65	Цэвэрлэгээний багц	1	Шалны хувин	

66	Шалны хувин	13	9.4л багтаамжтай бат бөх	
67	Тоосны хувин	13	Зузаан, чанар сайтай хуванцар материалтай тагтай бариултай	
68	Резинин гишгүүр	2	Цас болон нойтон шавар шавхайны үед, хөлдөж хугардаггүй, халиртарч гулгахгүй, ус чийг сайн шингээх чадвартай	
69	Үүдний гүшгүүр дотор	4	Цас болон нойтон шавар шавхайны үед, хөлдөж хугардаггүй, халиртарч гулгахгүй, ус чийг сайн шингээх чадвартай	
70	Ангийн үүдний гишгүүр	10	Ангиудын үүдэнд байршуулах доороо зууравчтай хальтарч гулгахгүй	
71	Гарын цаасны сав	10	Материал: хуванцар, төмөр хүүхдэд зориулагдсан	
72	00-н цаас тогтоогч	20	Материал: хуванцар, төмөр хүүхдэд зориулагдсан	
73	Дэрсэн шүүр	5	Сайн чанарын дэрсэн шүүр	
74	Цас цэвэрлэгч	4	Төмөр сайтай	
75	Цас цэвэрлэгч	4	Сайн чанарын	
76	Дээс	10	Уян чанарын модон бариултай урт, богино	
77	Биеийн тамирын хэрэглэгдэхүүн комоор	2	Сайн чанарын модоор хийгдсэн хананд суурьлуулах зориулалтын өндөр нь 2.5см, өргөн нь 4м	

78	Ханны олс	1	Сайн чанарын олс, хуванцараас бүрдсэн даац сайтай хананд суурьлуулах зориулалтын өндөр нь 2.5см, өргөн нь 4м	
79	12 хөгтэй ксилфон	5	Метольфон 12 өнгийн нотоор дуугардаг Төмөр болон модоор хийгдсэн	
80	Үлээдэг даралтат хөгжим	5	Хуванцар материалаар хийсэн	
81	Бөмбөр	5	Арьс, модон материалтай Хөгжмийн хэмнэл, сонсгол сайжруулна	
82	8 өнгийн эгшигт хонх	5	Хуванцар Хонх нь төмөр материалаар хийгдсэн 8 нотоор дуугардаг	
83	Модон шигшүүр	5	Модон материалтай, хөгжмийн хэмнэлд сургана	
84	8 өнгийн эгшигт хонх дардаг	5	Хуванцар Хонх нь төмөр материалаар хийгдсэн 8 нотоор дуугардаг	
85	Аялгуут цоор	5	Төмөр хөлтэй модон дээр суурилагдсан Цохиур хөгжим	
ДҮН		**5,142**		

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 16 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ФИЗИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ БАРААНЫ ЗАХИАЛГЫН ХҮСНЭГТ

2025 оны 03 дугаар сарын 06

88,500,000 (Наян найман сая таван зуун мянган төгрөг)

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо, ширхэг	Техникийн үзүүлэлт	Зураг
1	6-9 дүгээр ангийн сурагчдад зориулсан хичээлийн хэрэглэгдэхүүн	10	Нийт бүтээж, турших 180 загвар бүхий хичээлтэй, Монгол хэл дээр багш, сурагчийн гарын авлагатай агуулга, арга зүй, хэрэглэгдэхүүн "цогц шийдэл" юм. Хичээлд нэгэн зэрэг 3-4 хүүхэд хичээллэх иж бүрэн хэрэглэгдэхүүн.	
2	Багшид зориулсан хичээлийн хэрэглэгдэхүүн	1	Багшид зориулсан бүтээгдэхүүн бөгөөд нийт бүтээж турших 180 загвар бүхий хичээлтэй, Монгол хэл дээр багш, сурагчийн гарын авлагатай агуулга, арга зүй, хэрэглэгдэхүүн. Багш хичээл заахдаа 1 загвар угсарч, ажиллуулж, сурагчдад үзүүлэн болгож ашиглана.	
3	Ахлах ангийн сурагчдад зориулсан хичээлийн хэрэглэгдэхүүн	1	Нийт 80 загвар бүхий хичээлтэй, Монгол хэл дээр багш, сурагчийн гарын авлагатай агуулга, арга зүй, хэрэглэгдэхүүний "цогц шийдэл" юм. Хичээлд нэгэн зэрэг 30-40 хүүхэд хичээллэх иж бүрэн хэрэглэгдэхүүн. 4500-5000 эд ангитай.	
4	Ахлах ангийн сурагчдад зориулсан хичээлийн хэрэглэгдэхүүн	1	Нийт 100 дасгал ажил, 32 төсөлт ажил бүхий хичээлтэй, Монгол хэл дээр багш, сурагчийн гарын авлагатай агуулга, арга зүй, хэрэглэгдэхүүний "цогц шийдэл" юм. Хичээлд нэгэн зэрэг 30-40 хүүхэд хичээллэх иж бүрэн хэрэглэгдэхүүн. Тодорхой арга зүйн дагуу хичээлийг боловсруулсан, А0, А1, А2, А3 гэх 4 түвшинт агуулга бүхий хөтөлбөр. Хөтөлбөрийн агуулга нь харгалзан 31, 20, 25, 24 буюу нийт 100 дасгал ажил, 2, 10, 10, 10 буюу нийт 32 төсөлт ажилтай байхаар зохион байгуулсан. Хичээл тус бүр нь сурагчийн номтой. Багшийн гарын авлага дээр дасгал даалгаруудын хариу, кодын тайлбар дэлгэрэнгүй мэдээллиийг оруулсан.	
	НИЙТ ДҮН	13		

159 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТАНХИМЫН СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН БОЛОН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН ЗАХИАЛГЫН ХУУДАС

59, 850, 574 (Тавин есөн сая найман зуун тавин мянга таван зуун далан дөрвөн төгрөг)

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо, ширхэг	Техникийн үзүүлэлт	Зураг	Баталгаат хугацаа
1	Оёдлын машин	1	ZOVER ZY8700 Толгойн жин 36.5 кг Хурд тохируулагчтай моторын ватт- 550 вт дуугүй мотортой хэмжээ 650*250*470 , лэд гэрэлтэй		6 сар
2	Хэрээсний машин	1	Singer - 5 утаст, канза хосолсон хэрээсний машин Модель - 14T968DC Хэмжээ 31*35.5*27.9 см жин - 10.4кг	 #NAME?	6 сар
3	Оёдлын машин	3	JUKI HZL-180SZ 70вт хүчирхэг мотор 8 оёдолтой 750 алхам/ минут		6 сар
4	Утас тогтоогч	2	Утсыг ангилж байршуулна. 90 ширхэг утас тогтоох боломжтой.		баталгаат хугацаагүй
5	Манекан	2	Төрөл бүрийн загвар, эскиз гаргах, бүтээгдэхүүн хэлбэржүүлэх		баталгаат хугацаагүй
6	Хөргөгч	1	SAMSUNG Дуу шуугианы түвшин - 37 дБА, хөргөлтийн хүчин чадал - 12кг/ 24 цаг , эрчим хүчний зарцуулалт - 314квт/ жил Багтаамж - 311л		6 сар

7	Пэйч /Богино долгионы зуух/	1	Хүчдэл - 230V-50Hz , Хүчин чадал 700w - 1050w Эзэлхүүн - 20л , Цахилгааны түвшин - 1-5 гадаад хэмжээ 488*380*291мм		6 сар
8	Миксер	1	1500гр багтаамжтай шилэн савтай, 300г багтаамжтай, 5 төрлийн хурдны тохируулгатай, хүчдэл - 220v, хүчин чадал - 2500w		3 сар
9	Будаа агшаагч	1	Багтаамж 2.2л Хүчдэл - 220вт		3 сар
10	Хутга заазуур	1	Ган хийцтэй, төлбөр бүрийн хэлбэр хэмжээ гаргах зориулалттай		баталгаат хугацаагүй
11	Махны машин	1	TURBO FORCE 3000W хүчдэлтэй, зэвэрдэггүй төмөр гол, 3 төрлийн хэв, зайдас бэлдэх тусгай хошуутай		6 сар
12	Жигнүүр	1	Жигнүүр тогоотой 30 см		баталгаат хугацаагүй

13	Суурин өрөм	1	230V~/50Hz; 450W; Эргэлтын хурд5/12, Моторын ачаалалгүй хурд 1450 эрг/мин Хавчих өрөмний диаметр 3-16мм Хамгийн их өрөмдлөгийн гүн 60 мм Суурийн хэмжээ 355X235мм (± 5%) Баганы диаметр 60 мм Өрөм багана хоёрын хоорондох зай 126 мм Өрөм/ Ширээний хоорондох зай 400 мм Өрөм/ Суурийн хоорондох зай 524 мм Нийт өндөр нь 820 мм Бохир цэвэр жин 22/20 кг		6 сар
14	Ажлын шүүгээ	1	Түгжих боломжтой хоёр металл хаалгатай. Урт металл бариултай Хэмжээ: 1830 x 760 x 380 мм (± 10%) Саарал нунтгаар бүрсэн. Гурван тавиуртай 1 тавиур тус бүр 30кг-н даацтай.		баталгаат хугацаагүй
15	Ажлын ширээ	1	1. ESD төмөр тавиур болон арын хаалттай 2. LED гэрэл 3. Цахилгаан залгууртай 4. Элэгдлээс хамгаалсан хамгаалалт 5. Огцом хүчтэй онгойж хаагдахаас сэргийлсэн тулгуур төмөр хамгаалалт 6. Багаж хийх шүүгээ 7. Хэмжээ 1200x750		6 сар
16	Багшийн ширээ	1	Багшийн стандарт ширээ		баталгаат хугацаагүй
17	Багшийн сандал	1	Багшийн стандарт сандал		баталгаат хугацаагүй
18	Сурагчийн ажлын сандал	8	Материал: Мод Нийт хэмжээ: 1800x600x400mm		баталгаат хугацаагүй
19	Мужааны ажлын ширээ (Верстак)	8	Материал: Мод Нийт хэмжээ: 2100x780x815mm Хөл: 80x45 мм 2 ховдолтой.		6 сар
20	Модны токарын машин	1	Төвийн өндөр 185 мм (-5%), төвүүдийн хоорондын зай 1100 мм, гогцоо 2 MT, дугуйны утас: 1/8 инчийн RH утас (2.54 / 20.32 см), эргэлтийн хурд 500-2000 r / min, моторын хүчдэл 230 1 фаз, 0,75кВт, Дүүжин сав: 14 инч, Нүүрний хавтан: 6 инч, Цэвэр / нийт жин: 92 / 97кг Шалны тавцан, 4 ширхэг хөтөч, эргэлт төв, нүүрний тавцан, гаднах өргөтгөл		6 сар

21	Цахилгаан түрдэг хөрөө	1	Оролтын хүч: 1400W, *Ачаалалгүй хурд: 5300 эрг / мин, *Хамгийн их хайчлах гүн: 65 мм （90 °), *Налуу огтлох: 0-45 °, *Хутганы диаметр: 185 мм (7-1/4 ")		6 сар
22	Сууран таслагч 355А	1	Нэрлэсэн оролтын хүч (w): 2200 Нэрлэсэн хүчдэл (v): 220 ~ 110 ~ Rate давтамж (Гц): 50/60 Ачаалалгүй хурд (г / min): 3800 Дискний хэмжээ (мм): о 355		6 сар
23	Самбарын шугам	1	Энэ багцад: 60см урттай шулуун шугам 1ш, 30 ба 60, 90 градусын өнцгүүдтэй шугам 1ш, 45, 90 градусын өнцгүүдтэй шугам 1ш, гортиг 1 ш, 0-ооc 180 градусын шууд ба урвуу хэмжүүртэй транспортир шугам 1ш,		баталгаат хугацаагүй
24	Гар хөрөө	5	500 мм хөрөө Нэг инч тутамд 7 шүдтэй; Ирний зузаан 1мм, Хуванцар бариултай.		29 сар
25	Ухлаадасны гар хөрөө	10	Хайрцагны хэмжээ: 300*130*80мм. Урт нь 300мм, 65 мм ир, ирний зузаан 0,8 мм, 2 өнцөгт шүдтэй, Нэг инч тутамд 12 шүдтэй.		баталгаат хугацаагүй
26	Батарейт дрилл	2	Төмөр/Steel: 13мм Мод/Wood: 38мм Тоосго блок/Masonry: 13мм Цохилтын давтамжийн тоо минутанд/Impact per minute (IPM): Их/High:0-30000 цох/мин Бага/Low: 0-7500 цох/мин Эргэлтийн хурд минутанд/No load Speed(RPM): Их/High: 0-2000 эрг/мин Бага/Low: 0-500 эрг/мин Мушгих хүч (хатуу/зөөлөн): 54/30 н.м Хамгийн их мушгих хүч(max)/Max lock torque (Hard/Soft): 60н.м Овор хэмжээ/Dimensions:182*79*261 мм Жин/Weight: 1.6 кг		баталгаат хугацаагүй
27	Гар харуул	5	Харуулын их биеийг нь төмрөөр хийсэн ба ир нь нүүрстөрөгчит багаж хэрэгслийн болдоор хийсэн; Мод ба хуванцар бариултай, ир төмөрийн өргөн 44мм, харуулын урт нь 23,5 см		баталгаат хугацаагүй
28	Алх	5	Алхны толгойн материал: Багаж хэрэгслийн болдоор хийгдэж, хатаагдсан бариул: Хатуу мод, хуванцар, Жин: 0,1-0.5кг		баталгаат хугацаагүй

29	Төмрийн хөрөө	5	Хөрөөний рам: Ир 300 * 12.5 мм Нийт урт 475 мм, нэмэлт 5 иртэй		баталгаат хугацаагүй
30	Отвёрткны багц	5	Үзүүрийн материал: хром-ванадий хатууруулсан гангаар хийгдсэн Бариул: PP + TPR, Үзүүрийн толгойн төрөл: ховил ба PH, төрөл тус бүрдээ 3 ширхэг. Өргөн*зузаан: 4 * 0.8; 5.5 * 1.0; 6.5 * 1.2; урт: 100, 120, 150мм, нийт урт: 190, 210, 230 мм. PH хэлбэрийн хэмжээ: 1, 2, 3. Отвёрткны үзүүрийн урт: 80, 100, 150 мм, нийт урт (мм): 180, 200, 230 мм		баталгаат хугацаагүй
31	Бахь	5	Их биеийн урт: 180 мм, никель, хром, гангаар хийгдсэн, Утас таслагчтай.		баталгаат хугацаагүй
32	Таслагч бахь	5	Хатууруулсан Cr-V гангаар хийж өнгөлсөн. Нийт урт 160 мм тасдах хүчин чадал: 2 мм хүртэл, TPR бариултай		баталгаат хугацаагүй
33	Модны өрөвлөгч (багц)	2	Материал: Нүүрстөрөгчит багаж хэрэгслийн болдоор хийгдсэн Ирний хөндлөн огтлолын хэлбэр: 3 ширхэг дугуй, хавтгай, хагас дугуй. Мод боловсруулахад ашиглана.		баталгаат хугацаагүй
34	Металлын хуурайны (багц)	3	Материал: Нүүрстөрөгчит багаж хэрэгслийн болдоор хийгдсэн Бариулын материал: Хатуу мод, хуванцараар хийгдсэн. Ирний хөндлөн огтлолын хэлбэр: Дөрвөлжин, гурвалжин, дугуй, хавтгай, хагас дугуй, Төрөл: Эвийн, нарийн, ширүүн гэсэн 3 төрлийн багц. Метал боловсруулахад ашиглана.		баталгаат хугацаагүй
35	Төмрийн хайч	3	Ирний материал: Нүүрстөрөгчит багаж хэрэгслийн болдоор хийгдсэн. Бариул: Резин материалаар бүрсэн, урт 25см		баталгаат хугацаагүй
36	Электрон өнцөг хэмжигч шугам	2	Материал: Их бие зэвэрдэггүй ган; Ажиллах орчны чийгшил: ≤80%; Хэмжих өнцөг: 0-360°; LCD дэлгэц; Зай: 3V; Хэмжигч шугамын нийт урт: 200 мм; On/off, 0 – хэмжээсийг тогтооно, Инч/мм, Автомат, Түгжих боолттой		баталгаат хугацаагүй
37	Булангийн чи шугам	10	Зэвэрдэггүй ган; Тэгш хэмт хэмжигчтэй 200мм урттай; мм, инч-ээр хэмждэг.		баталгаат хугацаагүй

38	Транспортир өнцөг хэмжигч шугам	10	Материал: Зэвэрдэггүй ган 0-180 градусын эсрэг заасан давхар тэмдэглэгээтэй. Шугамын урт нь 200мм Иш нь түгжээний гайкаар ямар ч өнцгөөр бэхлэгдэх боломжтой;		баталгаат хугацаагүй
39	Эвхэгддэг метр	10	Урт: 5 м Өргөн: 16 мм; Автоматаар хураагдах, зогсоох товч, хэмжээсийг мм-ээр тэмдэглэсэн, бэхлэх хавчаартай		баталгаат хугацаагүй
40	Штангенцирку ль	5	Зэвэрдэггүй ган; 200 мм урттай; 0.01 мм-н нарийвчлалтай; Хэмжигч шугамын нэг тал нь метрийн хэмжээтэй нөгөө тал нь инчийн хувиартай, Дотоод, гадаад хэмжээг хэмжих эрүүтэй. Гүн хэмжих саваа бүхий түгжигч шурагтай		баталгаат хугацаагүй
41	Төмөр шугам	5	Төмөр шугам нь (3 төрөл). Хэмжээ: 30, 50, 100 см. Зузаан: 1мм, 1.2 мм ба 1.5 мм. Метрийн ба инчийн хэмжигдэхүүнтэй. Материал: Зэвэрдэггүй ган. Тэмдэглэгээ тод байна. Шугамны нэг тал нь мм ба см-ээр тэмдэглэгдсэн, нөгөө тал нь инчээр тэмдэглэгдсэн байна. Шугамны нэг ирмэг нь мм ба см-ээр тэмдэглэгдсэн байх ба мм дотроо 1/2 мм гэсэн тайлбар бүхий байна		баталгаат хугацаагүй
42	Аюулгүй ажиллагааны нүдний шил	10	Бат бөх уян налархай бүтэцтэй, ихэнх нүдний шилтэй харьцуулахад зүүхэд эвтэйхэн бөгөөд хүн бүрт таардаг. Битүүмжилсэн дизайн нь цантах боломжийг бууруулдаг		баталгаат хугацаагүй
43	Хавчдаг багаж тиски	5	6 инчийн 360 градус эргэдэг суурьтай тиски. Хавчих уруулыг багаж хэрэгслийн болдоор хийсэн, уруулын онгойх хэмжээ 123 мм, уруулын өргөн: 150 м гүн: 68мм дөшний хэмжээ82х69мм Жин: 11.5 кг		баталгаат хугацаагүй
44	Хайлуулан наагч цавууны буу	5	220V, 10W хүчин чадалтай 100~120 градус температур хүртэл халааж ажилладаг 6.8-7.8 мм диаметртэй цавуун саваанд тохирсон хэмжээтэй,		баталгаат хугацаагүй
45	Модны цүүц	5	1 х 1/2" цүүц 1 х 1/4" цүүц 1 х 1/4" бөөрөнхий цүүц 1 х 1/4" дөрвөлжин цүүц 1 х 1/4" налуу цүүц 1 х 1/4" үзүүртэй цүүц 1 х 1/4" дугариг цүүц 1 х 1/4" "U" хэлбэрийн цүүц 1 х 1/2" ухлаадасны цүүц 1 х 1/2" шулуун зоролтын хавтгай цүүц 1 х 9/		баталгаат хугацаагүй
46	Цахилгаан уран хөрөө	2	Хүчдэл: 220-240V~50/60Hz Оролтын хүч: 400 Вт Ачаалалгүй хурд: 800-3000 эрг / мин Таслах хүчин чадал: Мод: 55 мм Ган: 3мм 1ш хөрөөний иртэй Өнгөт хайрцагт савласан		3 сар

47	Цахилгаан сийлбэрийн багаж хэрэгсэл	2	Сийлбэрийн үндсэн багц: Шулуун зоролтын, ухам, цүүц, хутганууд, билүү, сүх		баталгаат хугацаагүй
48	Ногоо хэрчигч	1	Хүчдэл - 220в Эрчим хүч - 0.55кВт Багтаамж - 150кг / цаг Жин - 28кг Хэмжээ - 285*625* 585мм		6 сар
49	Ногоо арилгагч	1	Хүчдэл - 220в Эрчим хүч - 0.75кВт Багтаамж - 15кг Жин - 66кг Хэмжээ - 570*535* 905		6 сар
50	Аяга таваг угаагч	1	Хүчдэл - 380в Эрчим хүч - 48кВт Багтаамж - цагт 2200 Хэмжээ - 1900*837* 2000мм		6 сар
51	Аяга таваг ариутгагч	1	Багтаамж - 700л хүчин чадал - 220Вт хэмжээ - 1850*1160*550 мм		6 сар
52	Шарах шүүгээ	1	Хүчдэл - 380в Эрчим хүч - 30кВт Багтаамж - 3 хаалга, 9 лист Хэмжээ - 1670*835* 1415мм		6 сар
53	Махны машин	1	Хүчдэл - 380в Эрчим хүч - 2.5кВт Багтаамж - 1 цагт/ 1000кг Хэмжээ - 1260*600* 1110мм		6 сар
54	Хөргөгч ю4 хаалгатай, 2 темп	1	Хүчдэл - 220 в Эрчим хүч - 2.5кВт Багтаамж - 1000л Хэмжээ - 1220*760* 2000мм		6 сар

55	Цахилгаан плитка /4 ширэмтэй /	1	Хүчдэл - 380в Эрчим хүч - 16.5кВт Багтаамж - 4 ширэмтэй, 1 ширэм хэмжээ - 295х417 Жин - 155кг Хэмжээ - 1050*895* 860мм		6 сар
56	Холигч /миксер/	1	Багтаамж - 4.5л хүчин чадал - 1680Вт хэмжээ - 63.5*34.5*62.5см		3 сар

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН БАГШ НАРЫН СУРГАЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭХ ЗАХИАЛГЫН ХҮСНЭГТ

497,480,100 (Дөрвөн зуун ерэн долоон сая дөрвөн зуун наян мянга нэг зуун төгрөг)

№	Барааны нэр	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт	Фото зураг
1	Зөөврийн компьютер	199	Ажлын хэрэглээнд зориулсан, Дэлгэцийн хэмжээ-14", Мэдрэгчгүй, Дэлгэцийн Нягтаршил-FHD 1920 x 1080, Процессор-Intel Core i5, Процессор модель- i5-1235U дээш, Процессорын үе-12-13-р үе, Хардны төрөл-SSD, Багтаамж-256GB, Үйлдлийн систем-No OS, Батарей 3-cell, 54Wh, Баталгаат хугацаа-36 сар, Жин-1.5, Цүнх, хулгана (мауз) дагалдана.	

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН НАСАН ТУРШИЙН СУРАЛЦАХУЙН ТӨВИЙН СУРГАЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭХ БАРААНЫ ЗАХИАЛГЫН ХҮСНЭГТ

Нийт 142,839,400 (Нэг зуун дөчин хоёр сая найман зуун гучин есөн мянга дөрвөн зуу)

№	Барааны нэр төрөл	Тоо ширхэг	Техникийн үзүүлэлт	Фото зураг
1	ACER-XC-1780-134-SSD	20	Процессор / CPU: 13th Generation Intel Core i5-13400 (up to 4,6GHz, 20MB cache) Шуурхай санах ой / RAM: 8GB DDR4 3200MHz , Багтаамж / HDD: 512GB SSD, График: Intel® UHD Graphics	
2	HP-FC0168AU-15	18	Үйлдлийн систем / OS: Windows 11 Home, Процессор / CPU: AMD Ryzen 5 7530U, Багтаамж /SSD/HDD: 512GB SSD, Шуурхай санах ой / RAM: 8GB,Дэлгэцийн хэмжээ: 15.6"IPS FHD	
3	EPSON L3250	3	Үйлдэл: Хэвлэх, хувилах, Скандах, Хэвлэх нягтрал: 5,760 x 1,440 dpi (with Variable- Sized Droplet Technology) Хэвлэх/Хувилах хурд: A4 (Black / Colour): Approx. 37 ppm / 38 ppm ISO 24734: Up to 5.0 ipm / 4.8 ipm	
4	NIKON 4K Mirrorless	1	Мегапиксел: 20.8, Линз: 16-50мм, Зургын хэмжээ: 1:1, 3:2, 16:9, Мэдрэгчийн хэмжээ: 23.5 x 15.7мм, Мэдрэгчийн төрөл: APS-C CMOS, Дэлгэцийн хэмжээ: 3 инч,	
5	SAMSUNG QLED 4K UHD SMART	1	Хэмжээ: 65 инч, Нягтаршил: 4K HD Google Android /3,840 x 2,160/, Үйлдлийн систем: ANDROID, Дугаралт: Dolby Audio, SRS, Smart холболт: Bluetooth, Airplay, Smart View, Screen Mirroring	
6	ACER-CB242Y	20	Хэмжээ: 24 инч, Нягтаршил: 1920x1080 75Hz, Оролт: HDMIx3,	
7	ACER keyboard	20	Оролт: USB Төрөл: Computer parts	
8	ACER mouse	20	Оролт: USB Төрөл: Computer parts	

9	KEVLAR NUKE7	20	Оролт: USB interface, Төрөл: Computer parts, Light Weight, Standart, headphone	
10	C310HD WEBCAM	20	Оролт: USB, Full HD, 2K, Standart	
11	1TB toshiba hard	2	Хэмжээ: 240GB, Төрөл: Зөөврийн хард	
12	Digital Camera 4K HD Video	1	16 megapixel-н нягтаршилтай, 4K UHD MOVIE, 125x татаж ойртуулна	
	Нийт үнэ			