Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдрийн А/37 тушаалын хавсралт

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ **(Цахилгаан тоног төхөөрөмж)**

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хуваарилалт
		1	Зөөврийн компьютер	43	4,000,000.0	172,000,000.0	I7 10-р үеэтэй hard-1TB-с дээш Ram 16GB Dell болон Acer брендүүдтэй дүйцэхүйц		"Ойрад" хөгжимт драмын театр-4 Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлаын газар-11 Кино урлагийн зөвлөл-3 Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн-4 Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам-9 Баян-Өлгий-12
		2	Суурин компьютер	77	3,500,000.0	269,500,000.0	•monitor 27"", Full HD (1080p) 1920 x 1080 60 Гц давтамжтай •GPU: Intel UHD 630, •Санах ой: 16GB DDR4 2x8GB, • Арын аудио шуугамын микрофон оролт, чихэвч гаралт, USB портууд, •Дэлгэцийн порт эсвэл HDMI, Gigabit Ethernet Lan RJ-45, •Оптик хөтөч: DVD+/-RW, •Хатуу диск: 256 ГБ, M.2, Gen3 PCIe x4 NVMe, SSD, •CPU: Intel® Core™ 12-р үеийн i7-12700, •Нэмэлт хатуу диск: 1TB, 7200 RPM, SATA 3.0, "		"Ойрад" хөгжимт драмын театр-7 Ховд-15 Говь-Алтай-26 Баян-Өлгий-10 Алтайн хадны цогцолборт газар хамгаалалтын захиргаа-2 Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргаа-8 Чингис хааны өв соёлын соёлын хүрээлэн-6 Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам-3
		3	Проектор	1	19,100,000.0	19,100,000.0	Sony laser projector VPL-PHZ12 эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц. 0.76 инчийн LCD панелтэй бөгөөд өндөр контраст (∞:1) болон амьдралд ойр өнгө ялгаралттай. Энэ нь HDBaseT болон LAN терминалтай, хэрэглэгчид сүлжээгээр дамжуулан төхөөрөмжийн байдлыг хянах болон урт зайнд видео, дуу, хяналтын сигналыг дамжуулах боломжийг олгодог. Проектор нь 4K контентыг дэмжиж, тогтмол ажиллагаа, өргөн хүрээтэй суурилуулалттай, олон төрлийн орчинд тохиромжтой		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		4	Хард диск /Зөөврийн хард/	21	350,000.0	7,350,000.0	T7 portable ssd 2TB Samsung SSD Түнтэй дүйцэхүйц Portable T7 2TB USB 3.2 (Gen2) blue 2 TB хадгалах багтаамжтай USB 3.2 Gen.2, 1050 MB/s хүртэл унших, 1000 MB/s хүртэл бичих хурдтай хатуу дискнээс 9.5 дахин хурдан. Type C төрлийн USB кабель компьютер, Mac, Android төхөөрөмж, ухаалаг зурагттай холбогдох боломжтой.		"Ойрад" хөгжимт драмын театр-18, Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам -3
		5	Тайзны дамартай уртасгагч	5	120,000.0	600,000.0	33 м-тэй 1.5 голчтой дамартай уртасгагч 50 метртэй эвхэгддэг		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		6	Дотоод богино долгионы холбооны хэрэгсэл /чихэвч, микрофонтой/	3	22,000,000.0	66,000,000.0	Утасгүй харилцаа холбооны чихэвч алсын систем Түүнтэй дүйцэхүйц, 1,000FT Full-Duplex Wireless Intercom Headset System ; Хүчгүй ярианы урсгал; Цэнэглэдэг ба сольж болох батерейг уртасгах боломжтой; Нарийвчлалтай зохицуулалт хийх өргөн зурвасын цэвэр аудио чанар; DECT 6.0-тай сайжруулсан тогтвортой байдал, аюулгүй байдал; AB группын тусламжтайгаар үргэлжлүүлэн ярих; HUB баазыг цэнэглэх олон арга зам (V-холбогч батерей, залгууртай анхдагч); 3 хүртэлх системийн каскадын холболт; Яаралтай ""МАРЛАХ""; Үүлэн дуудлага-UAV функц; 1 × 3.5 мм утастай чихэвч бүхий Solidcom C1 Hub Station Цэнэглэх хайрцаг9 × Чихний дээгүүр синтетик арьсан дэр16 × Зай9 × Микрофон дэр2 × DC адаптер9 × Чихний хөөсөн дэр1 × USB Type-A-аас Type-CCable1 × Хадгалах хайрцаг4 ×1 наалт		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		7	Цахилгааны ком багаж	1	3,011,200.0	3,011,200.0	399ширхэгтэй түлхүүр дорцов бүхий ком багаж 3 Давхар тасалгаатай 2 талдаа нээгддэг зөөврийн багажны ком. Давуу талууд: - 62ш Мэргэжлийн өндөр чанартай ажлын багаж - Мэргэжлийн зориулалтаар хэрэглэх даац болон эдэлгээ даах бат бөх хийцтэй зөөврийн багажны төмөр хайрцаг Брэнд: Toptul (Тайван) дүйцэхүйц		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		8	Проектер,проектер дэлгэц	1	2,200,000.0	2,200,000.0	"Проекцийн систем: DLP проекц, Нарийвчлал: XGA (1024x768), Гэрэлтүүлэг (ANSI люмен): 3300L, Ялгаатай харьцаа: 13000:1, Дэлгүүний цаг: 196 Вт, хэвийн 4500-10000 цаг Зургийн хэмжээ: 30-300" Илтгэгч: 2Wx1 Гаралт: HDMI-1, USB-1, VGA-2 "		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлаын газар

9	Хивс дрож цэвэрлэгч	2	2,850,000.0	5,700,000.0	оффисийн зориулалттай хүчин чадал өндөртэй тоос сорогч/угаагч нь: 220 вольтод ажилладаг хүчин чадалтай нойтон болон хуурай савны багтаамж 60 литр, сорох хүч 2200 ватт аас багагүй,Хатуу болон үслэг шал цэвэрлэх, Дуу чимээний түвшин 70 дб ээс ихгүй, эд анги Цорго, хоолой, шүүрдэх сойз хүчдэл 220-240 В | 50Гц, Ажиллах горим, Хагас автомат, Кабелийн урт 10 м ээс багагүй		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
10	3 үйлдэлт өнгөт принтер	32	2,000,000.0	64,000,000.0	Загвар-epson, -Үйлдэл: Print, Copy ,Scan, Fax -Хэвлэх өнгө: өнгөт -Хэвлэх хэмжээ: 64-95g/m2 - Хүрээгүй өндөр нягтаршил -Холболт: Ethernet ,Wi Fi ,Direct ,USB2.0 -Хэвлэх нягтаршил: 4800*1200 dpi -Хувилах нягтаршил: 600*600 dpi - Сканердах нягтаршил 1200*2400 dpi		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлаын газар-13,Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлаын газар-4, Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлаын газар-13, Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам-2
11	Скайнер	4	3,000,000.0	12,000,000.0	Скан хийх хурд: 115 удаа дуплекс сканнердах замаар минутанд 45 хуудас (ppm) эсвэл минутанд 90 зураг (ipm) хүртэл. Баримт бичгийн автомат тэжээгч (ADF): 100 хуудасны багтаамжтай, бизнесийн болон иргэний үнэмлэхийг багтаахаас гадна 240 инч хүртэл урт хуудас.Оптик нягтрал: 600 dpi, өндөр чанартай сканнерыг баталгаажуулдаг.Дэлгэц: 4.3 инчийн өнгөт LCD мэдрэгчтэй дэлгэц нь ойлгомжтой ажиллах ба олон ажилд хялбар хандах боломжтой.Холболт: USB 3.0 холболтын хамт суурилуулсан LAN болон утасгүй сүлжээ нь ажлын хэсгийг хялбархан хуваалцах боломжийг олгодог.		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар-4
12	Тоос сорогч	4	1,000,000.0	4,000,000.0	Оффисын зориулалттай хүчин чадал өндөрлтэй, аж үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалт бүхий хосолсон мотор, Хуурай/нойтон сорох боломжтой. 70л багтаамжтай, Зөөвөрлөхөд хялбар ажлын дугуйтай, эдэлгээ даах бат бөх төмөр их бие хийцтэй, 10 метр урт тэжээлийн залгууртай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
13	Хяналтын камер	30	200,000.0	6,000,000.0	Дотор IP камер Өдөр шөнийн тусгалтай Ус чийгний хамгаалалттай Нягтрал: 3megapixel Линз: 2.8мм Харах өнцөг: 95 градус Шөнийн тусгал: 20метр Бичлэгийн өргөтгөл: H264, H265+		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар, СУАЖЗГазар, Жаргалан, Чандмань, Тайшир сумын соёлын төв
14	Ухаалаг дэлгэц	3	9,500,000.0	28,500,000.0	Нэр: Ухаалаг самбар 86" Үйлдлийн систем: Android, Windows CPU i3, i5, i7 Дэлгэцний нягтаршил: 1920x1080, 4K Дэлгэцний мэдрэгч: 10 цэг Чанга яригч: 2x15W Сүлжээ: RJ45 Optional, Wifi Оролт: AV, HDMI, VGA Дагалдах хэрэгсэл: Интерактив самбарын програм, Кабел, Мэдрэгчтэй үзэг, Хананд тогтоогч Өнгө ялгаралт: 16.7M Гэрэлтэлт: 350cd/m2 Баталгаан хугацаа: 1 жил Хэмжээ: 86",		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар-1, Баян-Өлгий-2
15	GPS байршил тогтоогч төхөөрөмж	1	150,000.0	150,000.0	Газрын байршил тогтоогч төхөөрөмж		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
16	Хэрээсний машин	1	3,700,000.0	3,700,000.0	JAPSEW марктай дүүцэхүйц 6.4мм-н 6-8 зүүгээр зэрэг оёдог		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
17	Зөөврийн микрофонтой хөгжим	3	1,700,000.0	5,100,000.0	JBL PARTYBOX310 микрофонтой (Түүнтэй дүйцэхүйц) чадал 240 w оролт 3.5mm AUX Bluotooth USB Цэнэглэх хугацаа 3 цаг цэнэг барилт 18 цаг хэмжээ см 32.6x68.8x36.8 жин 17 кг		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
18	Хяналтын камер	3	240,000.0	720,000.0	Дотор IP камер Өдөр шөнийн тусгалтай Ус чийгний хамгаалалттай Нягтрал: 2megapixel Линз: 2.8мм Харах өнцөг: 95 градус Шөнийн тусгал: 20метр Бичлэгийн өргөтгөл: H264, H265+ POE дэмждэг		Монголын үндэсний кино урлагийн зөвлөл
19	Зөөврийн микрофонтой хөгжим	3	2,500,000.0	7,500,000.0	JBL Partybox Club 120 + микрофонтой (Түүнтэй дүйцэхүйц)Sound power: 160watt Давтамж: 40 Hz - 20 kHz (-6dB) Хэмжээ: 28.8cm x 57cm x 29.7cm Жин: 11.05kg Blutooth холболт: 5,3V Цэнэглэх хугацаа: 3,5 цаг Music playtime: 12 цаг 3.5 mm audio cable Input: Тийм Karaoke function: Тийм Multi-point Connection: Тийм		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар

Багц-1	Цахилгаан тоног төхөөрөмж	20	Агаар цэвэршүүлэгч /чийгшүүлэгчтэй/	7	750,000.0	5,250,000.0	Үндсэн, хүйтэн каталист, ХЕПА, идэвхижүүлсэн нүүрсэн, бактерийн эсрэг шүүлтүүр - Ионжуулагч - Хэт ягаан туяаны ариутгагч гэрэл - Усны савны хэмжээ: 1.2л - Агаарын чанар мэдрэгч - Шүүлтүүрийг цэвэрлэх, солих автомат сануулга - Агаарын чанарыг (PM2,5) өнгөөр болон тоогоор үзүүлэгч дэлгэц - Алсын удирдлага - Шөнийн горим - Хүүхдийн түгжээ - Цагийн тохиргоо - Цэвэршүүлэх чадал: Цагт 488м3 - Дуу чимээ: 29.4 дб - Хэмжээ: 400x695x230		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		21	Хурлын тоног төхөөрөмж	1	2,355,400.0	2,355,400.0	Бүтээгдэхүүний нэр, TEVO-VA2000E (Түүнтэй дүйцэхүйц) видео хурлын иж бүрдэл PTZ камер: Pan: -125 - +125° харах өнцөг (хамгийн хурдан 65°/сек) Tilt: -30 - +30° харах өнцөг (хамгийн хурдан 35°/сек) Zoom: 3X оптик томруулалт, 2.07MP (16:9) Гаралт: USB Урьдчилсан байрлал: IR хяналтаар урьдчилан тохируулсан 6 байрлал; Чанга яригчаар дамжуулан урьдчилан тохируулсан 3 байрлал; Видео гаралтын пиксел: FILL HD 1080p 30fps Дүрсний нарийвчлал: 1/2.7" HD өнгө CMOS Фокусын урт:F=3.55mm(wide)--10.05mm(tele) F1.6 Фраме тоо: F1.6-F3.0 Стандарт дохио: NTSC/PAL Хэвтээ өнцөг: 128° Хяналтын удирдлага: Автомат/Гар аргаар Фокус: Автомат/Гар аргаар SNR: (Дуу чимээний харьцаа) : ≥55dB Авах хурд: 1/1сек - 1/10000сек Дохионы түвшин: 2400/4800/9600/19200bps Системийн шаардлага: Windows 7, 8.1 or 10,Mac OS X 10.10 эсвэл түүнээс дээш		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлаын газар
		22	Хар принтер	4	1,000,000.0	4,000,000.0	Хэвлэх технологи: 1 үйлдэлтэй,printing_color: Хар цагаан,Хэвлэх нягтаршил (dpi): 600x600 dpi,Feeder capacity: A4 ширхэг		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар-2 Дэлхийн өв-2
		23	Дуу хураагуур	2	200,000.0	400,000.0	Үзүүлэлтүүд: - Тусгай функц: Бодит цагийг харуулна. - Дэлгэц: LCD - Багтаамж: 32 GB - Бичлэгийн формат: WAV,MP3 - Бичлэгийн Bit Rate: 192 Kbps - Бичлэгийн хугацаа: Өндөр чанараар 12 цаг. - хэвийн горимоор 16 цаг. - Бичих эх үүсвэрүүд: Утасны яриа, Built-in MIC		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлаын газар
		24	Проектор	1	1,469,900.0	1,469,900.0	"Холболтын технологи HDMI Дэлгэцийн нягтрал 800 x 600 Дэлгэцийн нягтрал Хамгийн ихдээ 800 x 600 пиксел Дэлгэцийн төрөл DLP Хэмжээ LxWxH 16.14 x 13.39 x 6.69 инч Холбох төрөл Тааз, Хана, Ширээний дагалдах эд анги Алсын удирдлага, Цахилгаан адаптер, Хэрэглэгчийн гарын авлага, ATV Dongle/ Дэлхийн гэрлэн дэлгэц проектор/"		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		25	Чийгшил дулаан хэмжигч Thermo Recorder TR - 74UI -тай дүйцэхүйц	2	1,750,000.0	3,500,000.0	Гэрэлтүүлэг, хэт ягаан туяа, температур, чийгшлийг бүртгэх Гэрэлтүүлгийн хүрээ 0 -130k lx Хэт ягаан туяаны хүрээ 0 - 30 мв/см2 Дотоод өртөлтийн хуримтлал Температурыг хэмжих хүрээ: -0 °C-аас 55 ° C хүртэл Чийгшлийг хэмжих хүрээ: 10% -аас 95% RH хүртэл Мэдрэгчүүд багтсан байх Компьютерт холбох USB интерфэйс 8000 цэг/сувгийн санах ой Жин: 62 гр		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		26	Osmo камер	2	3,000,000.0	6,000,000.0	☑2 инч эргэдэг OLED мэдрэгч дэлгэц ☑166 мин хүртэл ажиллах чадвар ☑16 мин дотор 80% хүртэл цэнэглэлт ☑Видеог 4K 120 fps бичнэ		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		27	Босоо эйр кондейшн	1	2,500,000.0	2,500,000.0	Халуун хүйтэн үлээдэг 38мкв хөргөх чадалтай BSB -AC -12 CSW -B2 12000 BT 240*120*80		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		28	Угаалгын машин	4	2,600,000.0	10,400,000.0	Хуурайгаар угаах хэмжээ 12кг аас дээш, өөр дээрээ сэгсрэгч зайлагчтай байх, цахилгаан зарцуулалт бага байх. Даавуу болон ноосон материал угаах болон түргэн угаалт гэх мэт тохируулгатай байх.		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		29	Цахилгаан үүсгүүр/Мотор/	1	2,200,000.0	2,200,000.0	Цахилгаан үүсгүүр /2кВт/Honda ER2500CX Түүнтэй дүйцэхүйц		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар

30	Угаалгын машин	1	6,500,000.0	6,500,000.0	20кг-аас дээш хүчин чадалтай, үйлдвэр, зочид буудлын зориулалт бүхий бүрэн автомат угаалгын машин, өөр дээрээ сэгсрэгч зайлагчтай байх, цахилгаан зарцуулалт бага байх. Даавуу болон ноосон материал угаах болон түргэн угаалт гэх мэт тохируулгатай байх.		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
31	Богино зайн проектор	1	5,000,000.0	5,000,000.0	"Холболтын самбар нийлмэл: RCA, HDMI, Эрчим хүч 298 Вт 100 В - 240 В Дотоод чанга яригч 8.0 ватт × 2 Дуу чимээ 37 дБ / 28 дБ (Эко) Проектор Хэмжээ 9 см x 31 см x 34 см (HxWxD) Видео горим 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 576i, 576p, 480p, 480i Өнгө боловсруулах 8 бит Дэлгэцийн төрөл 1 см 3LCD чип Ялгаатай 16,000:1 (бүрэн асаах/унтраах) Цагаан тод байдал 3400 ANSI люмен Өнгөний тод байдал 3400 люмен CLO Нарийвчлал 1280x800 Харьцаа 16:10 (WXGA)"		Өвөрхангай аймгийн музей
32	Ухаалаг хурлын индэр (Утасгүй микрофон)	1	15,000,000.0	15,000,000.0	22.5 инчийн мэдрэгчтэй ALL-IN-ONE компьютер Компьютерийн үзүүлэлт нь CPU-i5 8250/RAM 8GB/SSD 256GB Индэр дээрээ Илтгэгчийн микрофон суурилагдсан USB, интернэт, VGA , HDMI Индэрийн дэлгэцийг өөрийн хүссэнээр тохируулах Илтгэгч өөрийн өндөрт тохируулан удирдах Ухаалаг самбар, проектортой холбох боломжтой Дэлгэц дээрх мэдээллийг индэр дээрээс удирдах Илтгэгч өөрийн микрофоныг удирдах боломжтой		Өвөрхангай аймгийн музей
33	Бүрэн автомат дэлгэц ECO-2424E	1	2,500,000.0	2,500,000.0	Screen Gain 1.2 Цахилгааны хүчдэл 100 - 120 VAC or 220 - 240 VAC, 50/60 Hz Хэмжээ 120" Моторын төрөл AC Tubular Motor; Silent Type Моторын хурд 20 rpm Харах өнцөг 160 градус Цахилгаан зарцуулалт 121W Хэмжээ 244*244 cm		Өвөрхангай аймгийн музей
34	Osmo - камер	2	2,850,000.0	5,700,000.0	☑2 инч эргэдэг OLED мэдрэгч дэлгэц ☑166 мин хүртэл ажиллах чадвар ☑16 мин дотор 80% хүртэл цэнэглэлт ☑Видеог 4K 120 fps бичнэ		Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн
35	3 үйлдэлт А3 принтер	2	6,200,000.0	12,400,000.0	Хэвлэх технологи Олон үйлдэлт лазер хувилагч Хэвлэх өнгө Хар цагаан Үйлдэл print, copy, scan, send Хэвлэлийн дээд хэмжээ А3 Санах ой 1GB Скан төрөл 2 талаараа скан хийнэ Хэвлэх нягтаршил 600 x 600 dpi Цаас агуулах хэмжээ 350 хуудас Сүлжээний холболт 100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN Үйлдлийн систем Windows, Mac		Монголын үндэсний кино урлагийн зөвлөл-1 Монгол Алтайн хадны зургийн цогцолборын хамгаалалтын захиргаа-1
36	Богино долгионы гар станц	8	110,000.0	880,000.0	Төрөл : Гар станц Тархах зай: 1-5 км Хэмжээ : 99*53*34mm Жин: 0.6кг Баттэрэй багтаамж: 1200 mAh Давтамж:. 400-470 MHz Станцын чадал: 2w		Монгол Алтайн хадны зургийн цогцолборын хамгаалалтын захиргаа
37	GPS-с байршил тогтоогч төхөөрөмж	2	1,897,000.0	3,794,000.0	Rugged GPS/GLONASS Түүнтэй дүйцэхүйц with 8MP Camera, BirdsEye Subscription, 4" display, 4GB memory		Монгол Алтайн хадны зургийн цогцолборын хамгаалалтын захиргаа
38	Суурин компьютер/ PO3-655 i7-14700F 32GB 1TB SSD RTX4070 SUPER 12GB/	1	10,000,000.0	10,000,000.0	Acer PO3-655 i7-14700F 32GB 1TB SSD RTX4070 SUPER 12GB/ Түүнтэй дүйцэхүйц		Чингис хааны өв соёлын соёлын хүрээлэн
39	Старлинк төхөөрөмж	3	2,150,000.0	6,450,000.0	" Антен - электрон фазын массив Orientation - Моторжуулсан өөрийгөө чиглүүлэх Байгаль орчны зэрэглэл - IP54 Цас хайлах чадвар - 40мм/цаг хүртэл (1.5ин/цаг) Ашиглалтын температур - 30°C - 50°C (-22°F - 122°F) Харах талбар - 110 ° Дундаж эрчим хүчний хэрэглээ - 50-75W"		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
40	Surface	11	5,700,000.0	62,700,000.0	Microsoft Surface Pro 11 Snapdragon X Plus (10 цөмт), DDR5 16 ГБ RAM, 256 ГБ SSD, 13 инчийн олон мэдрэгчтэй LCD дэлгэц, Win11, Copilot+, Платинум		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам

		41	Суурин компьютер	9	3,800,000.0	34,200,000.0	График: Intel UHD Graphics 770 портууд: 6 USB порт, HDMI, 3 DisplayPort Ethernet porDell Optiplex Tower 7020 i7-14700 8GB 512GB Суурин компьютер/27 inch дэлгэцтэй байх		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		42	Ухаалаг индэр	1	11,000,000.0	11,000,000.0	22.5 инчийн мэдрэгчтэй ALL-IN-ONE компьютер Компьютерийн үзүүлэлт нь CPU-i5 8250/RAM 8GB/SSD 256GB Индэр дээрээ Илтгэгчийн микрофон суурилагдсан USB, интернэт, VGA , HDMI Индэрийн дэлгэцийг өөрийн хүссэнээр тохируулах Илтгэгч өөрийн өндөрт тохируулан удирдах Ухаалаг самбар, проектортой холбох боломжтой Дэлгэц дээрх мэдээллийг индэр дээрээс		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		43	Таблет	1	5,250,000.0	5,250,000.0	**ipad pro 13" түүнтэй (дүйцэхүйц)** 13 инчийн дэлгэцтэй, 512GB-ын багтаамжтай, Wi-fi +Cellular, Ultra Retina XDR дэлгэцтэй, нэмэлт үзэгтэй байх		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		44	Температур чийгшил хэмжигч	10	45,000.0	450,000.0	Харахад хялбар том дэлгэц (170×128мм) Сургууль, албан тасалгаа, том орон зайнд тохиромжтой Электрон цаг Өлгөх дэгээ, тавиуртай		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		45	Галын дохиолын систем	1	5,600,000.0	5,600,000.0	Аспирацын (Aspirating),Хэлхээ бүхий хоолойнуудыг таазны цаана суурилуулнаУдирдлагын самбар дээр мэдрэгчтэй,Хоолойгоор дамжуулж агаарыг байнга сорж, самбар дээр шинжилнэ, Тоон суурьтай,Бусад системүүдтэй холбогдоно, Дохиоллыг гадагш дамжуулна (IP, 4G,		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		46	Бар код уншигч	10	324,500.0	3,245,000.0	LS2208 laser бар код уншигч		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		Нийт дүн				**905,875,500.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ **(Сонгодог хөгжмийн зэмсэг)**

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хуваарилалт
		1	Маримба	1	30,000,000.00	30,000,000.0	Мэргэжлийн маримба 4 октав		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		2	Хөглөдөг литавра	1	30,000,000.00	30,000,000.0	а, б ангиллын Ардын язгуур урлагт ашиглагдах, малын арьсан цартай, 2 цохиуртай, чихолтой, 550-аас 700 мм-ийн голчтой.		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		3	Төгөлдөр хуур	2	15,000,000.00	30,000,000.0	JU109 Polished white and black (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		4	Ардын бишгүүр	1	4,000,000.00	4,000,000.0	Мастер, Монгол үндэсний бишгүүр хөгжмийн уламжлал, дуу авиа, эгшиглэгээг хадгалсан, хөг хөгөлгөөний хувьд дэлхийн хөгжмийн стандартад бүрэн дүйцэхүйц /4-42/, багтаамж нь бага октавын		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		5	ком Цан	1	2,000,000.00	2,000,000.0	Дан цан 2ш, хавсардаг цан 1ш, сандал болон бөмбөр цохиур нь царс загвартай, дэншиг, DS30, BM50 Флеш, материал нь maple		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		6	Төгөлдөр хуур	1	105,989,900.00	105,989,900.0	Гранд төгөлдөр хуур/Grand Royal/ Өнгө: бор, 81 даралттай, мэргэжлийн дуугаралттай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		7	Морин хийл	1	2,000,000.00	2,000,000.0	Загвар, материал нь: 4 утастай, агч, хус мод, цар нь: мастер хөгжим, хийц болон /тембр/ дуугаралт нь конторбасс хөгжмийн стандартад ойртсон, чавхдас нь нарийн мэргэжлийн 4/4 хэмжээтэй, зориулалтын чехолтой юмуу хатуулгатай хайрцагтай, мөрөвч падушктай.		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		8	Нот болон зохиол номын тавиур	13	450,000.00	5,850,000.0	Модон цагаан өнгийн усны хамгаалалттай 4давхар		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		9	Флет	1	2,000,000.00	2,000,000.0	Yamaha FL925 silver (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		10	Цохиур хөгжмийн зэмсэг	1	15,000,000.00	15,000,000.0	1 ком Шигшрэг, чаймс, дуут мод, бонго, джембе, триолник /гурвалжин/, шэйкр		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		11	Хөгжмийн өлгүүр	30	40,000.00	1,200,000.0	50кг-с дээш даацтай, үйлдвэрийн бат бэх материалтай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		12	Ком бөмбөр	1	30,000,000.00	30,000,000.0	22"x16" ,18"x16", 16"x16", 13"x11", 12"x10,5", 14"x6,5", 14"x3,5", 7 ширхэг бөмбөр, дан цан 2, хавсардаг цан 1, сандал болон бөмбөрийн цохиуртай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		13	Товшуур хөгжим	10	550,000.00	5,500,000.0	Ард товшуур хөгжим, байгалийн модон өнгөтэй, мэргэжлийн дуугаралттай байх		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		14	Хэл хуур	4	500,000.00	2,000,000.0	хөг сайтай, үндэсний хөгжмийн хөгтэй нийцэх ля бимоль си бимоль хөгтэй ган материалтай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр

		15	Хөгжим, бүжиг ангийн төгөлдөр хуур	1	45,900,000.00	45,900,000.0	YAMAHA U1J SATIN DARK WALNUT UPRIGHT PIANO (Түүнтэй дүйцэхүйц) Төрөл: Acoustic Grand Pianos Товчлуурын төрөл: Waterfall, Өнгө: Satin Dark Walnut Bluetooth: Үгүй, Гүн /см/: 62cm(24 1/2") Өндөр /см/: 121cm(47 3/4"), Даралтын тоо: 88 Өргөн /см/: 152cm(60"), MIDI Холболт: Үгүй Даралтын төрөл: Whole, USB холболт: Үгүй Педал: тийм, Зориулалтын сандалтай байх		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		16	Цахилгаан төгөлдөр хуур	2	13,500,000.00	27,000,000.0	Өнгө: BlackBluetooth: Үгүй Гүн /см/: 459 mm (18-1/16") [Polished finish: 459 mm (18-1/16")] Өндөр /см/: 639 mm (25-3/16") Даралтын тоо: 88 Өргөн /см/: 1,461 mm (57-1/2") MIDI Холболт: Тийм Даралтын төрөл: Whole Төрөл: Digital Pianos Товчлуурын төрөл: Waterfall USB холболт: Тийм Педал: Тийм зориулалтын сандалтай		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		17	Timpani drum	1	25,000,000.00	25,000,000.0	Загвар - TC-800 (Түүнтэй дүйцэхүйц) Төрөл - Цохивор хөгжмийн зэмсэг Стандарт - ISO9001 Барааны тэмдэгт - OEM Барааны хэмжээ - 26		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		18	Timpani drum	1	25,000,000.00	25,000,000.0			Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		19	Timpani drum	1	25,000,000.00	25,000,000.0			Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		20	Акустик бөмбөр	1	6,500,000.00	6,500,000.0	Bass Drum : 22.0 x 16.0" / 55.9 x 40.6 cm Бөмбөрийн төрөл : Акустик Floor Tom: 16.0 x 15.0" / 40.6 x 38.1 cm Lugs : Тусдаа Other features.Box dimensions (W x D x H): 30 x 24 x 19" Snare: 14.5 x 5.5" / 36.8 x 14.0 cm Tom: High Tom: 10.0 x 7.0" / 25.4 x 17.8 cm Жин /кг/: 27.2		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		21	Тайзны мэргэжлийн төгөлдөр хуур	1	25,000,000.00	25,000,000.0	Yamaha U1J Polished Mahagony Upright Piano (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		22	Хийл хөгжим	5	8,500,000.00	42,500,000.0	Yamaha V20SG case bow rosin (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
		23	Альт / эрдүү хийл	1	4,500,000.00	4,500,000.0	Yamaha VA7SG case bow rosin /Size 15.5/ Advancing Violist (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
Багц-2	Сонгодог хөгжмийн зэмсэг	24	Виолончель	2	15,300,000.00	30,600,000.0	Yamaha VC20G (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
		25	Флейт /professional model/	1	10,000,000.00	10,000,000.0	Yamaha YFL-717 Covered keys8 Offset G (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
		26	OBOES /гобой/	1	25,000,000.00	25,000,000.0	Yamaha YOB-832 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр

27	CLARINET /кларнет/ A	1	11,200,000.00	11,200,000.0	Yamaha YCL-SE (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
28	CLARINET /кларнет/ Bb	1	12,500,000.00	12,500,000.0	Yamaha YCL-SE (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
29	TRUMPET /труба/ Bb	1	14,100,000.00	14,100,000.0	YTR-9335CHS (Түүнтэй дүйцэхүйц) маркийн нарийн бүрээ /Bb trimpet/ хөгжмийн зэмсэгтэй дэлхийн техникийн төхөөрөмжтэй. Түлхүүр: Bb Хонхны материал: Нэг хэсэг, Шар Хонхны диаметр: 123 мм (4 7/8")		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
30	Тронбон BASS TROMBONE	1	10,000,000.00	10,000,000.0	YSL-620 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
31	HORN /валторн/	1	18,000,000.00	18,000,000.0	YHR-668D (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
32	BASSOON /фагот/	1	21,600,000.00	21,600,000.0	YFG-812C (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театр
33	Контрбасс 4/4	3	43,911,000.00	131,733,000.0	КОНЦЕРТИЙН ЗАГВАР 4/4 Бүрэн сийлбэртэй гацуур орой, дөл агч хавиргатай, дөл агч дугуйтай. BVS-ийн суурилуулалт, гуулин Бейкер загварын тааруулах машин, Ulsa Massiv 10мм төгсгөлийн зүү. Утасны урт: 40 3/8"		Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
34	Хийл /мэргэжлийн/	10	24,771,380.00	247,713,800.0	• Ганц гар урчуудын гараар хийсэн • Хуучин модыг сонгох • Хайрцагны өргөлттэй хар мод • Дээд зэргийн утастай хөлөг онгоц • Хамгаалалтын хайрцаг Үзүүлэлтүүд • Дээд талд: Амталсан гацуур • Ар тал ба тал: Өндөр дөлтэй агч • Хүзүү: Сайхан амталсан буржгар агч • Хурууны самбар: Хар мод • Холбох хэрэгсэл: Хар мод • Сүүлний хэсэг: Ширгэн чимэглэлтэй хар мод • Эрүүний амрах: Гуарнери загварын хар мод эрүүний тулгуур • Гүүр: Өндөр чанартай Maple Leaf Strings агч гүүр • Purfling: Гар шиттгээтэй Хар мод • Чавхдас: Хийл: Томастик Доминант • Өнгөлгөө: Гараар түрхэж, хуучны тосон лак • Нум: Зөвхөн багаж байхгүй • Кейс: Хөөс хамгаалах хайрцаг • Хэмжээ: 4/4		Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
35	Альт/эрдүү хийл /мэргэжлийн/	4	26,137,500.00	104,550,000.0	• Ганц гар урчуудын гараар хийсэн • Хуучин модыг сонгох • Хайрцагны өргөлттэй хар мод • Дээд зэргийн утастай хөлөг онгоц • Хамгаалалтын хайрцаг Үзүүлэлтүүд • Дээд талд: Амталсан гацуур • Ар тал ба тал: Өндөр дөлтэй агч • Хүзүү: Сайхан амталсан буржгар агч • Хурууны самбар: Хар мод • Холбох хэрэгсэл: Хар мод • Сүүлний хэсэг: Ширгэн чимэглэлтэй хар мод • Эрүүний амрах: Гуарнери загварын хар мод эрүүний тулгуур • Гүүр: Өндөр чанартай Maple Leaf Strings агч гүүр • Purfling: Гар шиттгээтэй Хар мод • Утаснууд: Виола: Томастик Доминант • Өнгөлгөө: Гараар түрхэж, хуучны тосон лак • Нум: Зөвхөн багаж байхгүй • Кейс: Хөөс хамгаалах хайрцаг • Хэмжээ: 4/4		Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр

36	Арьф хөгжим	1	87,125,000.00	87,125,000.0	Lyon & Healy, 47 утастай, 85E Хэмжээ Өндөр: 71" 180 см Өргөн: 39" 99 см Жин 78 фунт 35 кг Дууны самбарын өргөн 19 1/2" 50 см Хүрээ 47 утас 0 10-р сарын G - 10-р сарын 7. С Дууны самбар Номхон далайн баруун хойд Ситка гацуур Дуусна Байгалийн, зандан, хар мод		Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
37	Мэргэжлийн II үеийн timpani 20	1	27,391,751.50	27,391,751.5	тимпани /литавр/ Professional Generation 2 Series Timpani хөгжмийн зэмсэгтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй. 20", 23", 26", 29", 32" хэмжээтэй. Тогооны материал: Сайн чанарын зэс		Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
38	Мэргэжлийн II үеийн timpani 23"	1	28,228,151.50	28,228,151.5			
39	Мэргэжлийн II үеийн timpani 26"	1	29,761,551.50	29,761,551.5			
40	Мэргэжлийн II үеийн timpani 29"	1	32,479,851.50	32,479,851.5			
41	Мэргэжлийн II үеийн timpani 32"	1	34,013,251.50	34,013,251.5			
42	YTR-9335 NYS 05 Trumpet	3	32,532,475.00	97,597,425.0	YTR-9335CHS (Түүнтэй дүйцэхүйц) маркийн нарийн бүрээ /Bb trimpet/ хөгжмийн зэмсэгтэй дэлхийн техникийн төхөөрөмжтэй. Түлхүүр: Bb Хонхны материал: Нэг хэсэг, Шар Хонхны диаметр: 123 мм (4 7/8") Цооногийн хэмжээ: ML 11.65 мм(0.459") Жин: Хүнд Төгсгөл: Мөнгөн бүрсэн Амны хөндий: багтсан Кейс: орсон		Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
43	YTR-9445 CHS 05 Trumpet	3	31,211,660.00	93,634,980.0	YTR-938FFMS (Түүнтэй дүйцэхүйц) маркийн нарийн бүрээ /Bb trumpet/ хөгжмийн зэмсэгтэй дэлхийн техникийн туршилттай. Түлхүүр: Bb Хонхны материал: Нэг ширхэг, Шар гууль Хонхны диаметр: 138мм (5 7/16") Цооногийн хэмжээ: M 11.24 мм Жин: Хүнд Төгсгөл: Мөнгөн бүрсэн Амны хөндий: багтсан Кейс: орсон		Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
44	YFH-8315 G 02 Flugelhorn	3	28,590,412.50	85,771,237.5	YTR-9835 (Түүнтэй дүйцэхүйц) маркийн нарийн бүрээ /Bb piccolo tpumpet/ хөгжмийн зэмсэгтэй дэлхийн техник технологитой. Түлхүүр: Bb/A Хонхны материал: Нэг хэсэг, Шар Хонхны диаметр: 101мм (4") Цооногийн хэмжээ: M 11.3 мм (0.445") Жин: Дунд Төгсгөл: Мөнгөн бүрсэн Амны хөндий: багтсан Кейс: орсон		Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр
	Нийт дүн			**1,644,939,900**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

(Үндэсний хөгжмийн зэмсэг)

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хуваарилалт
		1	Ятга	2	2,250,000.0	4,500,000.0	Мэргэжлийн 21 чавхдастай ОУ-ын стандартад дүйцхүйц, улаан болон үйтүн модоор урласан төмөр бүрээстэй утастай зөөлөвчтэй ууттай		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		2	Ёочин	2	3,800,000.0	7,600,000.0	Их гарын, концертын болон сургалтын зориулалттай, багтаамж нь 402 загвартай, их октавын Фа-аас 3-р октавын фа хүртэл дуугаралттай суурьтай, хамгаалалтын төмөр тоноглолтой хатуу хайрцагтай.		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		3	Морин хуур	2	3,500,000.0	7,000,000.0	Монгол ардын уламжлалт язгуур хөг, хийц өнгө будаг, дуу авиаг бүрэн хадгалсан, /чавхдасыг адууны сүүл, царыг ямааны арьс/ байна		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		4	Хуучир	1	800,000.0	800,000.0	Мэргэжлийн, тоглолтын зориулалттай, ум хар модоор урласан, могойн арьстай, фа, сибимоль хөгтэй хөг хөгөлгөө нь сайн, давирхай болон зориулалтын хатуулгатай		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		5	Эвэр бүрээ	1	4,600,000.0	4,600,000.0	Хөг хөгөлгөө монгол үндэсний найрал хөгжмийн стандартад бүрэн дүйцэхүйц /4-42багтаамж нь бага октавын фа-гаас 3-р октавын до хүртэл, хийц загвар нь үндэсний хэв маяг чимэглэлтэй, зориулалтын хатуулгатай хайрцагтай.		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		6	Их хуур	1	4,800,000.0	4,800,000.0	Хус модоор урласан, хийц болон /темр/ дуугаралт нь конторбасс хөгжмийн стандартад ойртсон, чавхдас нь мэргэжлийн нм 4/4 зориулалтын чехолтой юмуу хатуулгатай хайрцагтай		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		7	Лимбэ	1	380,000.0	380,000.0	Монгол үндэсний лимбэ хөгжмийн уламжлал, дуу авиа, эгшиглэгээг хадгалсан, хөг хөгөлгөөний хувьд дэлхийн хөгжмийн стандартад бүрэн дүйцэхүйц /4-42/, багтаамж нь бага октавын си бемоль-оос дээш 3 октав чөлөөтэй дуугарна		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		8	Шанз	1	1,500,000.0	1,500,000.0	Мастер тоглолтын, их гарын, улаан модоор урласан, сайн чанарын арьсан цартай, соль ре соль хөглөгөөтэй, ОУ-ын стандартад дүйцэхүйц, хатуулгатай хайрцаг юмуу чихолтой		Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
		9	Алтай ятга	16	4,000,000.0	64,000,000.0	Хөгжмийн толгойн Янгирын эврийг эврээр оруулан хийсэн нарс модоор царын нүүр талыг хөглөн хийнэ. Утас татах тэвхийг хар модоор хөндийлөн ухаж, утсыг дотор талаас нь сүвлэнэ. Хөгжмийн тулгуур /шийр хөлийг/ эврээр урлан эвхэгдэх зориулалтай, хөгжмийн хийц маяг нь янгирын эврээс 6 чавхдасыг тэвхэнд татан хийсэн, эх биеийн доор авиаг гаргах зориулалттай чагт хэлбэрийн нүх байх ба хэмжээ нь 1.9х2.4 см, мөн хүзүүний хэмжээ нь угийн хэсэгт 2.8х3.2 см, дунд хэсэгт 2.4х1.8 см бол толгой талд 2.1х2.7см, чавхдсны тэг модны хэмжээний хувьд урт нь 8.1 см, өргөн 6.03 мм. Тээгийн даарх чавхдасаны нүх хоорондын зай нь 6.28 мм байна.		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		10	Цахилгаан гитар	3	260,000.0	780,000.0	Загвар: LED PAR 1810 -Үзүүлэлт :18PCS10W -Хүчин чадал: 180Вт		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		11	Цахилгаан бөмбөр	1	2,100,000.0	2,100,000.0	Давтамжийн хүрээ: 600MHz-800MHz,Тохируулах сувгийн дугаар: 100 бүлэг,Үр дүнтэй ашиглах зай: 30-50 метр,Давтамжийн интервал: 300KHz,Давтамжийн өргөн: 100 МГц,Давтамжийн хэлбэлзлийн горим: PLL фазын түгжигдсэн давтамжийн синтез,Дохио-дуу чимээний харьцаа: -97дБ,Давтамжийн тогтвортой байдал: ±5KHz,Цахилгаан хангамж: DC5V/1000MA,Аудио гаралтын эсэргүүцэл: 2.2KΩ,Хүүхэд бүрийн доор дэвсэх тусгай дэвсгэр 30 хүүхдээр бодож бичсэн. Урт-150 өргөн-80см ХЭМЖЭЭ: КОМ		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		12	Үндэсний хөгжим багц /ятга, шанз, морин хуур, ёочин/	10	2,000,000.0	20,000,000.0	Ятга: 21-25 утастай байж болно.Хөгжмийн зэмсэг урлах горимын дагуу боловсруулж хатаасан модоор хийсэн,Монгол үндэсний дагнаасан хэзгээр чимэглэсэн, их биеийг нарс модоор,царыг товшуур хөгжмийн стандартад хийцэх үйтэн модоор царлана. ОУ-ын стандартад дүйцхүц байна.Зориулалтын хөнгөн сав /чехол/-тай байна. Шанз: Их гарын улаан модон, материалтай арьсан цартай, Морин хуур нь: Загвар: Н54МЕ РМ300 дүйцэхүй,Материал: Агч, хусмод, Хэмжээ: 107х30х28см Цар: технологийн дагуу бэлдэж боловсруулсан өндөр зэрэглэлийн /ААА/ агч /марка/, гацуур мод хосолсон, иш нь мөн ижил хэзтэй агч, хар зандан модон тоноглолтой /ишний элэг, хөгөөгч чихний бариул дээд тэвх, татуурга, татуургын дэр/, хөглөгч чих нь уламжлалт дамжуулгатай. морин хуурт зориулсан винттэй сонгодог загварын модон нумтай, нумын тросны хөндлөн оглол нь зөв найман талт, Нумын хялгас нь Монгол адууны өнгөтэй шинэзр бэлтгэсэн сүүл байна. /БНХАУ-с ирдэг нум шаардлагад нийцдэггүй тул монгол урлаачийн мастер нум байх/, Дуу баланс, хийцийн статик, кинематик, динамик тэнцлийг бүрэн хангасан байх, Мөн ар аар нүүрний /дек даац/, ишний хийц нь хос чавхдасны болон хуруу, нумын даралтын хүчнүүдийн нийлбэрийг бүрэн даах, цар, иш, толгойн жингийн тэнцэл тохирсон тогтворжилт сайтай байх, давирхай, нөөц доод тэвх-1ш, дагалдах сертификаттай байна. Сайн чанарын уут буюу чехол, хайрцаг буюу путляртай байх. Ёочин: Их гарын концертын болон сургалтын зориулалтай, багтаамж нь 402 загвартай, их октавын Фа-аас 3-р октавын фа хүртэл дуугаралттай суурьтай, хамгаалалтын төмөр тоноглолтой хатуу хайрцагтай.		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар

Багц-3	Үндэсний хөгжмийн зэмсэг	13	Даралтад хөгжим /Ямахатай дүйцэхүйц	1	6,957,000.0	6,957,000.0	Өнгө: Black,Bluetooth: Тийм,Гүн /см/: 43.1,Өндөр /см/: 25.1,Даралтын тоо: 61,Өргөн /см/: 101.7,MIDI Холболт: Тийм,Даралтын төрөл: Whole,Төрөл: Digital Pianos,Товчлуурын төрөл: Synth,USB холболт: Тийм,Педал: Үгүй,DVD+/-RW,		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		14	Товшуур хөгжим	4	500,000.0	2,000,000.0	Дуугаралт сайтай, арьсан цартай		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлаын газар
		15	Гитар хөгжим	5	380,000.0	1,900,000.0	6 утастай gretsch g5230t nisk 13 signature electromagnetic tiger jet with bigsby electric guitar (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		16	Морин хуур	4	4,500,000.0	18,000,000.0	Загвар: материал: Агч, хус мод Цар: Технологийн дагуу бэлдэж боловсруулсан өндөр зэрэглэлийн агч мод, гацуур мод хосолсон, иш нь мөн ижил хэзтэй агч, хар зандан модон тоноглолтой, хөгжлөгч чих нь уламжлалт дамжуулагатай. Морин хуурт зориулсан сонгодог загварын модон нумтай. Нумын тросны хөндлөн огтлол нь зоо найман талт, нумын хялгас нь монгол адууны цагаан өнгөтэй шинээр бэлтгэсэн сүүл байна. /БНХАУ-аас ирдэг нум шаардлагад нийцдэггүй тул монгол урлаачийн мастер нум байх/ дуу баланс хийцийн статик, кинематик, динамик Тэнцлийг бүрэн хангасан байх. Мөн ар өвөр нүүрний даац, ишний хийц нь хос чавхдасны болон хуруу, нумын даралтын хүчнүүдийн нийлбэрийг бүрэн даах цар, иш толгойн жингийн тэнцэл тохирсон тогтворшилт сайтай байх, давирхай нөөц тэвх 1ш, дагалдах сертификаттай байна. Сайн чанарын уут болон чехол, хайрцаг буюу путляртай байх		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		17	Их хуур	1	4,400,000.0	4,400,000.0	Загвар: материал: Агч, хус мод Цар: Хус модоор урласан, хийц болон /темр/ дуугаралт нь конторбасс хөгжмийн стандартад ойртсон, чавхдас нь мэргэжлийн нм 4/4 зориулалтын чехолтой юмуу хатуулгатай хайрцагтай		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		18	Ятга	2	4,000,000.0	8,000,000.0	Мастер тоглолтын, их гарын, улаан модоор урласан, сайн чанарын арьсан цартай, соль ре соль хөглөөтэй, ОУ-ын стандартад дүйцэхүйц, хатуулгатай хайрцаг юмуу чихолтой		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		19	Шанз	2	5,000,000.0	10,000,000.0	Мастер тоглолтын, их гарын, улаан модоор урласан, сайн чанарын арьсан цартай, соль ре соль хөглөөтэй, ОУ-ын стандартад дүйцэхүйц, хатуулгатай хайрцаг юмуу чихолтой		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		20	Эвэр бүрээ	2	4,500,000.0	9,000,000.0	Хроматик, Хөг хөгөлгөө монгол үндэсний найрал хөгжмийн стандартад бүрэн дүйцэхүйц /4-42/ багтаамж нь их октавын фагаас 3-р октавын до хүртэл, хийц загвар нь басс дуугаралттай зориулалтын хатуулгатай хайрцагтай		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		21	Ёочин	2	5,000,000.0	10,000,000.0	Их гарын, концертын болон сургалтын зориулалттай, багтаамж нь 402 загвартай, их октавын Фа-аас 3-р октавын фа хүртэл дуугаралттай суурьтай, хамгаалалтын төмөр тоноглолтой хатуу хайрцагтай.		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлаын газар
		22	Лимбэ	2	480,000.0	960,000.0	Си би моль можар дуугаралттай Монгол үндэсний лимбэ хөгжмийн уламжлал, дуу авиа, эгшиглэгээг хадгалсан, хөг хөгөлгөөний хувьд дэлхийн хөгжмийн стандартад бүрэн дүйцэхүйц /4-42/, багтаамж нь бага октавын си бемоль-оос дээш 3 октав чөлөөтэй дуугарна.		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		23	Хуучир	2	1,300,000.0	2,600,000.0	Мэргэжлийн, тоглолтын зориулалттай, ум хар модоор урласан, могойн арьстай, фа, сибимоль хөгтэй хөг хөгөлгөө нь сайн, давирхай болон зориулалтын хатуулгатай хайрцагтай Их гарын		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		24	Тимпан	2	800,000.0	1,600,000.0	а, б ангиллын Ардын язгуур урлагт ашиглагдах, малын арьсан цартай, 2 цохиуртай, чихолтой, 550-аас 700 мм-ийн голчтой.		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		25	Бөмбөр /ком/	1	3,500,000.0	3,500,000.0	22"x16" ,18"x16", 16"x16", 13"x11", 12"x10,5", 14"x6,5", 14"x3,5", 7 ширхэг бөмбөр, дан цан 2, хавардаг цан 1, сандал болон бөмбөрийн цохиуртай		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		26	Бишгүүр	1	1,000,000.0	1,000,000.0	Хроматик, Монгол үндэсний бишгүүр хөгжмийн уламжлал, дуу авиа, эгшиглэгээг хадгалсан, хөг хөгөлгөөний хувьд дэлхийн хөгжмийн стандартад бүрэн дүйцэхүйц /4-42/, багтаамж нь бага октавын		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		27	Цахилгаан гитар	1	1,300,000.0	1,300,000.0	Биеийн Өнгөлгөө: Gloss Body material: Poplar Их биеийн хэлбэр: Stratocaster® Fingerboard Material: Indian Laurel Neck material: Maple Number of Frets: 21 Утасны тоо: 6 Series: : Affinity Series /Цахилгаан гитар / (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		28	Даралтат хөгжим	7	6,000,000.0	42,000,000.0	Гүн /см/: 43.1 Өндөр /см/: 25.1 Даралтын тоо: 61 Өргөн /см/: 101.7 MIDI Холболт: Тийм Даралтын төрөл: Whole Төрөл: Digital Pianos Товчлуурын төрөл: Synth USB холболт: Тийм Педал: Үгүй		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар

		29	Морин хуур	5	1,950,000.0	9,750,000.0	Монгол ардын уламжлалт язгуур хөг, хийц өнгө будаг, дуу авиаг бүрэн хадгалсан, /чавхдасыг адууны сүүл, царыг ямааны арьс/ байна		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		Нийт дүн			**251,027,000.0**				

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ **(Дууны тоног төхөөрөмж)**

/төгрөг/ /төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хуваарилалт
		1	Дууны пульт	2	32,000,000.00	64,000,000.00	powermate 2200-3 MGP32X chanel mixer with effects Intuitive mixer with 22 input channels (18 Mic/Line + 4 Mic/Stereo-Line) 2 High-Quality editable effects, 100 factory and 20 user presets Professional 4x4 24-bit / 96 kHz USB interface with MIDI 11 band stereo graphic equalizer Channels (Mono + Stereo)18 + 4 Auxiliarys (MON, FX, AUX)2 Pre, 2 Post, 2 Pre/Post switchable MIC GAIN (Mono / Stereo)0 to +60 dB / +10 to +60 dB Specifications LINE/CD/USB GAIN (Stereo)-10 to +20 dB THD, at 1 kHz, MBW = 80 kHz MIC input to Master A L/R outputs, +16 dBu, typical< 0.005% Frequency Response, -3 dB, ref. 1 kHz, any input to any Mixer output15 Hz to 70 kHz Crosstalk, 1 kHz Fader & FX/AUX/MON-Send attenuation> 85 dB Channel to Channel< -80 dB CMRR, MIC input, 1 kHz> 80 dB Input Sensitivity, all level controls in max. position MIC / LINE (Mono) / LINE (Stereo) / CD (Stereo)-74 dBu (155 µV) / -54 dBu (1.55 mV) / -34 dBu (15.5 mV) / -34 dBu (15.5 mV) Maximum Level, mixing desk MIC inputs+21 dBu Mono Line inputs / Stereo Line inputs+41 dBu / +30 dBu All other inputs+22 dBu All other outputs+22 dBu Input Impedances MIC / Insert Return2 kΩ / > 3.3 kΩ		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		2	Намын яригч	4	8,500,000.00	34,000,000.00	2000bt 218w2*181220w passive subwoofe 400W RMS / 1600W Peak utdata. Konisk Vent Design ger låg distorsion & Air buller. Passiva Filter dämpar höga frekvenser. DND12S400 Neodymium lång utflykt Woofer för kraftfullt ljud.		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		3	Өндрийн яригч	16	9,800,000.00	156,800,000.00	DZR315 powered speaker system Загвар (Model):A10W line arry, Нэрлэсэн чадал (Rated Power): 600W (LF), 100W (HF) (RMS) Драйвероуд (Components):LF (Low Frequency): 2 x 10" Neo (Неодиум вуфер) HF (High Frequency): 1 x 3" Neo (Неодиум компрессор драйвер) Холболтууд (Connections):2 x NL4 SpeakON: 1+/1- LF 2+/2- HF, Дээд дууны даралт (Max SPL): 134 дБИмпеданс (Impedance): LF: 4/8 ОмHF: 8 Ом, Давтамжийн хүрээ (Frequency Range): 65Hz – 20kHzСавлагааны хэмжээ (Packing Dimension): 900mm x 460mm x 310mm		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		4	Контрол яригч	8	2,800,000.00	22,400,000.00	500вт хүчин чадалтай pull renj дуугаралттай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		5	Зурвас хувиарлагч	4	2,119,900.00	8,479,600.00	2x 600 W @ 4 oma 2x 380 W @ 8 oma 2x 900 W @ 2 oma 1x 1200 W @ 8 oma (bridge mode) Simetrični XLR ulaz/izlaz signala Speakon izlazi za zvučnike Ground lift prekidač Limiter zaštita LPN Filter (low pass notch) Zaštita od pregrijavanja DC protekcija Fensko hlađenje, 2 fena Masa: 14.8 kg Dimenzije: 483 x 88.1 x 421.5 mm Format: 19", 2 RUcorserev dbx driverack 260, dbxpa2		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		6	Чадлын өсгөгч	8	3,500,000.00	28,000,000.00	Усилитель мощности, 2x2100Вт/2Ом, 2x1500Вт/4Ом, 2x900Вт/8Ом; высота - 2U, класс H, защита от тепловой перегрузки, динамические аудио лимитеры.2000bt px8 2-chanel 2*1050 lightweight power amplifer		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		7	Тог баригч	2	6,000,000.00	12,000,000.00	220в тог гаргач цэнэг хураагуур, Нарны хавтангаар болон 220в цэнэглэх боломжтой авч.		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		8	Мулти кабель	1	3,000,000.00	3,000,000.00	xlrp mj mulit cable (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		9	Газардуулагч	1	3,200,000.00	3,200,000.00	100м, газардуулагч кабел		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		10	Корсерев	2	2,600,000.00	5,200,000.00	2x 600 W @ 4 oma 2x 380 W @ 8 oma 2x 900 W @ 2 oma 1x 1200 W @ 8 oma (bridge mode)Simetrični XLR ulaz/izlaz signalaSpeakon izlazi za zvučnikeGround liftprekidačLimiter zaštitaLPN Filter (low pass notchZaštita od pregrijavanjaDC protekcijaFenskohlađenje, 2 fenaMasa: 14.8 kg Dimenzije: 483 x 88.1 x 421.5 mm Format: 19", 2 RUcorserev dbx driverack 260 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		11	Утастай микрофон	10	399,900.00	3,999,000.00	shure sm58 lc cardiod dynamic vocal micophone DND-3000 orginal (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		12	Алсын зайны мик	8	589,000.00	4,712,000.00	shure ZA/ Vocal SM-48-58 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		13	Конденсаторын микрофон	5	1,200,000.00	6,000,000.00	shure 48вт хүчин чадалтай (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		14	Микрофоны хөл	10	280,000.00	2,800,000.00	тайзны зориулалттай хар өнгөтэй микрафон тогтоох зорулалттай сайн чанарын төмөр хөл		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		15	Толгойн микрофон	30	459,000.00	13,770,000.00	чихэвчний микрофон shure m23 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр

16	Микрофоны утас	300	4,500.00	1,350,000.00	даавуун бүрэлттэй уян хатан байх		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
17	Энгэрийн микрафон	12	2,199,900.00	26,398,800.00	shure blx1288/p31 uhf wieless microponi (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
18	Хурлын микрофоны хөл	8	465,000.00	3,720,000.00	төмөр сайтай 20-50см сунах зориулалттай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
19	Холбогч кабель	200	38,900.00	7,780,000.00	powermate 160003		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
20	Зөөврийн спийкер	5	3,500,000.00	17,500,000.00	1000вт гаралттай микрофонтой		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
21	Тайзны хөгжим апартур	1	151,400,000.00	151,400,000.00	Чанга яригч/8ohm, 400-800W/ 8ш, Чанга яригч/8ohm, 500-1000W/ 8ш, Чанга яригч/4ohm, 1200-4000W/ 6ш, Monitor /8ohm, 350-600W/ 2ш, Чанга яригч /8ohm, 500-1000W/ 6ш, Чадлын өсгөгчтэй дууны пульт /8ohm, 2*800W/ 1ш, Зурвас хуваарьлагч, хянагч /2in/6out, 32bit/ 1ш, Чадлын өсгөгч /ohm, 2*1300W/ 2ш, Өсгөгч 2*110W / ohm, 2*1600W/ 5ш, Чадлын өсгөгч /2*900W/ 1ш, Хоолойны микрофон 4ш, Хөгжмийн микрофон 4ш, Микрофоны хөл 4ш, Чанга яригч хөл 4ш, Чанга яригч кабель 200м, Чанга яригч кабелийн залгуур 64ш, Тэжээлийн хайрцаг, кабель холбогч залгуурууд ком		увс наадам талбай
22	Хөгжим апартур	4	12,500,000.00	50,000,000.00	Чанга яригч /400-800W/ 6ш, нам яригч /500-800W/ 2ш, Контрол яригч /300-500w/ 2ш, Пульт 6-12 замтай /Dynacord/ 1ш, Микрофон утастай /Shure sm 58, 10м утастай/ 2ш, Зайны микрофон 2ш, Мик хүлээн авагч/Shure sm/ 1ш, Чадлын өсгөгч /2000W/ 2ш, Чанга яригч хөл 2ш, холбогч кабель /кг 3*2.5/, Зурвас хувиарлагч 1ш, Мик суурь 2ш (Түүнтэй дүйцэхүйц)		увс наадам талбай
23	Хөгжим апратур ком	19	6,000,000.00	114,000,000.00	Чанга яригч /400-800W/ 4ш, нам яригч /500-800W/ 2ш, Контрол яригч /300-500w/ 2ш, Пульт 6-12 замтай /Dynacord/ 1ш, Микрофон утастай /Shure sm 58, 10м утастай/ 2ш, Зайны микрофон 2ш, Мик хүлээн авагч/Shure sm/ 1ш, Чадлын өсгөгч /2000W/ 2ш, Чанга яригч хөл 2ш, холбогч кабель /кг 3*2.5/, Зурвас хувиарлагч 1ш, Мик суурь 2ш (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Увс СУГ
24	Утасгүй МикрофонWireless UNF Micro	3	980,000.00	2,940,000.00	Давтамжийн хүрээ: 600MHz-800MHz,Тохируулах сувгийн дугаар: 100 бүлэг,Үр дүнтэй ашиглах зай: 30-50 метр,Давтамжийн интервал: 300KHz,Давтамжийн өргөн: 100 МГц,Давтамжийн хэлбэлзлийн горим: PLL фазын түгжигдсэн давтамжийн синтез,Дохио-дуу чимээний харьцаа: -97дБ,Давтамжийн тогтвортой байдал: ±5KHz,Цахилгаан хангамж: DC5V/1000MA,Аудио гаралтын эсэргүүцэл: 2.2KΩ,Хүүхэд бүрийн доор дэвсэх тусгай дэвсгэр 30 хүүхдээр бодож бичсэн. Урт-150 өргөн-80см		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
25	Дууны тоног төхөөрөмж /иж бүрэн/	1	29,000,000.00	29,000,000.00	чадлын өсгөгч 2 ширхэг, 24 замтай пульт 1 ширхэг, зурвас хуваарилагч 1 ширхэг, нам яригч 2 ширхэг, пуль ранжер яригч 2 ширхэг, өндрийн яригч 2 ширхэг, хяналтын монитор 2 ширхэг, цахилгааны хүчдэлийн залгуур 1 ширхэг, холбогч кабелууд ком		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
26	Пульт	1	3,000,000.00	3,000,000.00	Төрөл: Аналог,Компьютерийн холболт: USB (2 x 2),Сувгууд: 16,Faders: 16 Faders,Оролтууд – Микрофоны урьдчилсан өсгөгч: 8 x XLR/TRS Combo, 2 x XLR, 4 x TRS,Phantom Power: 12,Оролтууд - Шугам: 4 x TRS,Оролтууд – Бусад: 2 x RCA (Стерео),Гаралт - Үндсэн: 2 x XLR, 4 x TRS,гаралт - Шууд: 4 x TRS,Гаралт - Бусад: 1 x TRS (Footswitch),Aux илгээх: 1 x өмнөх, 1 x дараах/ өмнөх, 2 x шуудан,Илгээх/Буцах I/O: 4 x TRS (Илгээх),Автобус/Бүлэг: 4 x бүлэг,Чихэвч: 1 x 1/4",USB: 1 x B төрөл,EQ хамтлаг: 3-band, Sweepable дунд,програм хангамж: Cubase AI DAW програм хангамж (татаж авах)		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
27	Чадал rofessional Audio Power Amplifie	1	2,000,000.00	2,000,000.00	Загвар P9000S,8 Ом стерео хүч 1100 Вт,4Ω стерео хүч 1800 Вт, 2 Ом стерео хүч 2000 Вт,8 Ом 3200W20Hz~20KHz,0.1% THD+N,8 Ом стерео хүч 850 Вт,4Ω стерео хүч 1400 Вт,2 Ом стерео хүч 1800 Вт (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
28	микшер	2	4,500,000.00	9,000,000.00	SHURE yamaha mg12 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
29	Алсын зайны микрофон	4	500,000.00	2,000,000.00	beta58A (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
30	Яригч	2	6,500,000.00	13,000,000.00	Driver(HF):1x1.75" Driver(LF): 1x15" Input Power : 500W/1000W/2000W Active module : Class D Bi-amp with DSP Bluetooth 5.1 with TWS 2000W PAEK Module output power: 500W RMS(100W HF+400W LF) Freguency Response:50hz-20KHz+_3dB Sensitivity(1W/ 1m): 98dB Max SPL:126dB Impedance:4ohms (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
31	Цахилгааны систем	2	1,300,000.00	2,600,000.00	soundcraft FX16 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
32	Монитор яригч	2	1,500,000.00	3,000,000.00	PRX412M (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
33	нам давтамжийн яригч	2	1,300,000.00	2,600,000.00	PRX410B (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
34	Микрофоны хөл	4	500,000.00	2,000,000.00	KX200 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
35	зурвас хувиарлагч	2	80,000.00	160,000.00	DBX PA2 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар

36	Нүүрний чанга яригч	6	5,700,000.00	34,200,000.00	DZR315 powered speaker system Загвар (Model): Нэрлэсэн чадал (Rated Power): 600W (LF)100W (HF) (RMS)Драйвер‌ууд (Components): LF (Low Frequency): 2 x 10" Neo (Неодиум вуфер) HF (High Frequency): 1 x 3" Neo (Неодиум компрессор драйвер)Холболтууд (Connections): 2 x NL4 SpeakON: 600W (LF) 2+/2- HF Дээд дууны даралт (Max SPL): 134 дБ HF: 8 Ом Давтамжийн хүрээ (Frequency Range): 65Hz – 20kHz Савлагааны хэмжээ (Packing Dimension): 900mm x 460mm x 310mm (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
37	Нам яригч	8	4,600,000.00	36,800,000.00	2x15 инч, 24,000-70,000W дуу авиа гаргах хүчин чадалтай, s218w2*181220w passive subwoofe		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
38	Чадлын өсгөгч	1	2,700,000.00	2,700,000.00	1300 вт, Duncord px8 2-chanel 2*1050 lightweight power amplifer (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
39	Чадлын өсгөгч	2	3,200,000.00	6,400,000.00	1500 вт, Duncord px8 2-chanel 2*1050 lightweight power amplifer (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
40	Shure PG 58 зайны микрофон	6	1,200,000.00	7,200,000.00	2 гартай, 20-50м саадгүй барьдаг shure sm58 vocal micrapon (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
41	16 замтай экулайзер	1	15,000,000.00	15,000,000.00	DunMGP32X chanel mixer with effects (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
42	Диффузор Line Array	10	3,200,000.00	32,000,000.00	KS-210 Rated power LF: 700W, HF: 400W Peak power LF: 2800W, HF:1 600W Nominal impedance LF: 8Ω + HF: 16Ω Frequency range 50Hz-20KHz Sensitivity 103dB (1M/1W) Maximum SPL (rated/peak) 134dB/136dB Woofer 10" × 2 + 8" × 2		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
43	Line Array bass	4	5,600,000.00	22,400,000.00	LA210A (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
44	MIDAS M32 LIVE Дигитал пульт	1	13,900,000.00	13,900,000.00	Midas M32R LIVE Digital Mixer with DL32 Stage Box Combo 40-channel Digital Mixing Console with 16 Midas Preamps, 25 Mix Buses, Over 50 Built-in FX, 5" Full-colour Display, and Klark Teknik DN32-LIVE Expansion Module + 32-in/16-out Stage Box with 32 Midas Microphone Preamplifiers, Ultranet Ethernet Compatibility, and ADAT Digital Connectivity (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
45	Микрофоны хөл	34	135,000.00	4,590,000.00	PERFECE /Хөгжмийн зэмцэгийн зориулагдсан төмөр Микрофоны хөл/ (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
46	Midas DL32 32Channel Stage Box	1	5,055,300.00	5,055,300.00	Behringer WING With WING-DANTE Expansion Card And Midas DL32 32Channel Stage Box /Дижитал хөгжмийн удирдлага / (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
47	wireless Микрофон	5	2,859,900.00	14,299,500.00	Shure BLX288/PG58 Dual-Channel Wireless Handheld Microphone System with PG58 Capsules /Алсын удирдлагтай Микрофон .Нэг ком дотор 2 ширхэгтэй / (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
48	Instrument wireless Микрофон	10	700,000.00	7,000,000.00	Power supply48V Power Suitable forMusicians Frequency response30 Hz - 20 KHZ /Хөгжмиийн зэмсэгэнд зориулагдсан микрофон/		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
49	Instrument condensator Микрофон	15	455,000.00	6,825,000.00	Power supply48V Power Suitable forMusicians Frequency response30 Hz - 20 KHZ /Хөгжмиийн зэмсэгэнд зориулагдсан утастай микрофон/		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
50	Drum Микрофон	1	620,000.00	620,000.00	Box Contents Kick bass drum microphone toms/snare drum microphone Overhead condenser microphone Microphone clamp Thread insert Microphone clip User manual		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
51	Хяналтын яригч	6	880,000.00	5,280,000.00	System Type: 2-way 1×15" r HF Transducer : 1×2" throat 1×3" voice coil LF Transducer: 1×15" woofer 2×4" voice coil Frequency Response(-3dB): 55Hz-20KHz Rated Power: 350W (RMS),900W(PEAK) Dimensions (W×H×D): 428×370×725(mm)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
52	Чадлын өсгсгч	11	2,449,950.00	26,949,450.00	Brand Name Ovlio Place of Origin China Model Number PFA8000M Type Professional Amplifier Application scope Stadium,Multi-function hall,Large venues Product size 43.6x30.5x8.9cm Power		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
53	Дижитал кроссовер	1	2,100,000.00	2,100,000.00	1600 Watts Application Tower Switch Type Push Button Switch SMPB		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
54	Тог тогтворжуулагч	2	380,000.00	760,000.00	ТОГ ТОГТВОРЖУУЛАГЧ 10000 w		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
55	Headset wireless Микрофон	5	750,000.00	3,750,000.00	2000W*2 / Жүжгийн зориулалттай толгойнд зүүдэг зайны микрофон		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
56	Нам яригч	2	5,000,000.00	10,000,000.00	JBL SRX928S DUAL 18 INCH /Өтгөн дугралтын яригч/ (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар

57	Шингэн яригч	2	2,000,000.00	4,000,000.00	JBL PRX825W DUAL 15 INCH /Чингэн дураглттай яригч/ (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
58	Мулти кабель	2	1,550,000.00	3,100,000.00	KLOTZAIS 32/8 XLR 40 метр урттай 16 суваг бүхий кабель (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
59	Амьд хөгжим ком	2	4,485,000.00	8,970,000.00	Дэлхийд гитар борлуулалтаараа тэргүүлдэг Enya, Donner, Kaysen брэндүүдийн шинэ загварууд анхлан болон ахисан түвшний мөн мэргэжлийн бүх хүмүүсд зориулсан бүх төрлийн загварууд.Гитар AcousticGuitar, ElectricGuitar, Bass Guitar, Бөмбөр (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
60	Хөгжим тоног төхөөрөмжийн багц	1	21,500,000.00	21,500,000.00	BETAZ FROG 215 FULL RANGE /Чанга яригч-2ш/, BETAZ FROG 18 SUB /Нам яригч-2ш/, BETAZ DT4000/4000Ватт /Чадлын өсгөгч-2ш/, BETAZ SQ8 /Тог баригч, тэнцвэржүүлэгч/ , BEHRIGER XENUX2442 ANALOAG MIXER /24 замтай/, BETAZ DP28 /Дижитал зурвас хуваарилагч/, Дууны 80м кабель +Universal AUX cable, Чадлын өсгөгчийн хайрцаг (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
61	Хөгжимийн апаратуур */пульт/*	9	1,635,937.00	14,723,433.00	•Yamaha MG16XU •Өнгө: Хар, •Материал: Төмөр.12 суваг холих консол Макс. 6 микрофон / 12 шугамын оролт (4 моно + 4 стерео)' 2 бүлгийн басс 1 стерео басс 2 AUX (FX орно) Урвуутай Дарлингтон хэлхээтэй "D-PRE" микрофоны урьдчилсан өсгөгч 1 бариултай компрессор Өндөр зэрэглэлийн эффектүүд: 24 програмтай SPX 24 бит / 192 кГц 2 инч / 2 гаралттай USB аудио функцууд Apple iPad камерын холболтын хэрэгсэл / Lightning-аас USB камерын адаптераар дамжуулан iPad (2 ба түүнээс хойшхи хувилбарууд) дээр ажиллана. Cubase AI DAW програм хангамжийн татаж авах хувилбар багтсан Моно оролт дээр PAD шилжүүлэгч +48 В-ын хүч XLR тэнцвэртэй гаралт (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
62	2000W Яригч	13	1,344,531.00	17,478,903.00	JBL SRX725 2 way 2000W Яригч (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
63	Дууны өтгөн дугарлтыг гаргадаг дипузр	4	1,400,000.00	5,600,000.00	JBL SRX718S 18 3200W Front-firing subwoofer SRX718S B&H Дууны өтгөн дугарлтыг гаргадаг дипузр (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
64	Чадал	7	1,651,250.00	11,558,750.00	CA-70 4000WATS /Дууны зурвасыг өргөн хүрээтэй дугаргаж хүчин ядлыг нэмэгдүүлэх төхөөрөмж/ (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
65	Манитор	2	600,000.00	1,200,000.00	Байгууллагын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг тайзндээр байршуулан хяналтын манитор ажиллуулах зориулготой		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
66	Чадал	2	4,500,000.00	9,000,000.00	25000ватт чадлын өсгөгч Чанга яригч/speaker/, Микрофон, компьютер болон гар утсанд холбон дуу ая тавих боломжтой. Brand: SKU: Cabo PA-USB250W6P (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
67	наам	10	1,187,500.00	11,875,000.00	Наам даралт дуу чимээ багсгах арга хэрэгслийн аппаратурийн дуу чимээг багасгах		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
68	Зурвас хуваарлагч	1	1,200,000.00	1,200,000.00	Кросовр дижитал DBXPA2 /Дууны зурвасыг өтгөн чингэний тэгш хуваарладаг төхөөрөмж/		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
69	Зөөврийн өсгөгч	2	3,475,000.00	6,950,000.00	Өсгөгчийн давтамж (150dB) Range: 100 – 20kHz Акустик давтамжийн хүрээ: 140 – 12kHz Хамгийн их SPL dB: 115dB Хамрах хүрээ: Хэвтээ (Тогтмол): 130°, Босоо (Тохируулж болно): ±45°, Focus Оффсет: 5 – 50m Динамик хүрээ: >100dB Аудио оролт: Үнэлгээний түвшин: - 12dBV (line), Type (line): Тэнцвэртэй/Ганц (1,3GND; 2 Signal), Type (70V): (2 positive, 3 negative), Impedance (balanced): 10KΩ Power Amplifier:Type: PWM (Class D), Peak Power (4Ω): 8× 35Wrms Voltage: AC 100V–240V 47- 63Hz Эрчим хүчний зарцуулалт:: In Idle: 12VA (PFC ≥ 0.92), Fully Loaded: 400VA (PFC ≥ 0.95) Орчны температур: 0℃ ~ 50℃ Speaker: 8x4"		Өвөрхангай аймгийн музей
70	Хананы чанга яригч WS80t	4	460,000.00	1,840,000.00	" Давтамжийн хүрээ: 100 Hz ~20 kHz Maximum SPL: 115dB Нэрлэсэн эсэргүүцэл: 8 Ω Power : 80W (AES) Хамгаалалтын зэрэглэл: IP54, IK08 Sensitivity dB (1W/1m) : 90 Type : 6.5"" 2 way passive"		Өвөрхангай аймгийн музей
71	Чадал PM260	1	2,600,000.00	2,600,000.00	600 Вт гаралтын чадалтай D ангиллын өсгөгч HIGH-Z (100V / 70V) ба Low-Z (8Ω / 4Ω) Олон оролт (гурван микрофон / шугам, хоёр шугам, хоёр стерео / шугам оролт, USB) ба суваг бүрийн дууны хэмжээг хянах функцтэй Дотогшоо оруулаад холино Сувгаар удирддаг оролтын дохионы дэлгэц ба түвшин гаралтын LED Дууны хяналт (хүнд / цочмог) 5 унтраалга (бүс сонгох унтраалга) Нэн тэргүүнд нэвтрүүлэг хийх TEL IN> ОРОЛТ 1> ОРОЛТ 2 = ОРОЛТ 3 = Оролт 4 = Оролт 5 = ОРОЛТ 6 Гадна дууны зүсэлт, гадаад кариллон Кариллон ба сирен		Өвөрхангай аймгийн музей

Багц-4	Дууны тоног төхөөрөмж	72	Пульт 12fx	1	1,200,000.00	1,200,000.00	Төрөл: USB интерфейстэй аналог холигч Сувгууд: 12 Компьютерийн холболт: USB Faders: 1 x master fader Оролтууд - Микрофоны урьдчилсан өсгөгч: 4 x XLR-1/4" хосолсон (микрофон/шугам, 2 x Hi-Z) Phantom Power:Yes Inputs - Line:4 x 1/4" (2 x stereo), 1 x Dual RCA Stereo Inputs - Other:2 x 1/4" (line/FX return) Outputs - Main:2 x XLR (master) Aux Sends:1 x 1/4" (Aux/FX)		Өвөрхангай аймгийн музей
		73	Микрофон	4	230,000.00	920,000.00	Recommended Uses For Product Indoor/Outdoor Брэнд AKG Pro Audio Холболтын технологи утастай, утасгүй Холбогч төрөл XLR Онцлог шинж чанар P 3 S микрофон нь арын хоолой, гитарын үлээвэр хөгжим болон бусад олон хэрэглээнд тохиромжтой Газаргүй нь металл , төмөр сараалжин тортой байна.		Өвөрхангай аймгийн музей
		74	Микрофон кабел	4	95,000.00	380,000.00	20 метр		Өвөрхангай аймгийн музей
		75	Утасгүй микрофон	2	1,500,000.00	3,000,000.00	маш тод, найдвартай ажиллагаатай, мэргэжлийн болон энтертайнмент дууны программуудын хамгийн өндөр стандартыг хангасан дараах онцлогуудыг агуулсан байх хэрэгтэй: Ch-A болон Ch-B-ийн урьдчилан тохируулсан байна • Автомат скан хийх • SHAKE TO SYNC (давтамжийн хүрээ: 2400 MHz - 2483.5 MHz) • IR-ээр дамжуулан синхрончлол • Дууг автоматаар хаах • Автомат унтах • Автоматаар сэрээх JBL VM300 систем бүр нь нэг SR300 хүлээн авагч, хоёр HT300 гар дамжуулагчтай байна.	Брэн	Өвөрхангай аймгийн музей
		76	Систем контролер	1	4,770,000.00	4,770,000.00	Давтамжийн хариу: 80~16KHz SNR: >80дБ(A) Динамик хүрээ: >80дБ THD: <0.05% Үндсэн хүч: 100~240VAC Аудио гаралт: 16 олон үйлдэлт гаралт Финикс терминал: 1Vrms баланс Гаралтын ачаалал: >1KΩ RJ45 сүлжээний порт: хянагч руу холбоно, каскад Статик хүч: 7.4 Вт Холбогчийн найдвартай байдал: Найдвартай Стандарт: IEC60914 Ашиглалтын температур: -10℃~+60℃ Ашиглалтын чийгшил: 20% ~ 80% харьцангуй чийгшил, конденсац байхгүй Мэдрэгчтэй дэлгэцийн удирдлага: 2.23 инчийн OLED Суурилуулах арга: 19 инчийн стандарт шуугээ		Өвөрхангай аймгийн музей
		77	Хурлын оролцогчийн микрофон	7	830,000.00	5,810,000.00	Микрофоны төрөл: Электрет конденсатор микрофон Микрофоны чиглэл: Кардиоид Давтамжийн хариу: 80Hz ~ 16KHz Микрофоны оролтын эсэргүүцэл: 680Ω Мэдрэмж: -41±1.5dB(0dB=1V/Pa,at1KHz) Хамгийн их SPL: 120дБ SNR: >80дБ(A) Хөндлөнгийн давтамж: >70дБ Динамик хүрээ: >80дБ THD: <0.3% Хамгийн их эрчим хүчний хэрэглээ: 2W Сүлжээний порт: 2, каскад сүлжээний портууд Цахилгаан хангамж: Хурлын серверийн тэжээлийн хангамж Өнгө: Саарал Хэмжээ: 113×100×36мм (L×W×H) (уртыг тооцохгүй) микрофоны шон) Микрофоны шон: 380 мм хар Суулгах арга: Ширээний компьютер		Өвөрхангай аймгийн музей
		78	Дуу хоолой шингэн болгогч	4	12,400,000.00	49,600,000.00	Гадна болон дотор хэрэглэх зориулалттай хос 12" шугамын массив элемент (100Hx5V) идэвхгүй 3-Way тохиргоо Хавсралтын төрөл Шугамын массив Нийт чадлын хүчин чадал LF: 2400 Вт Оргил 600 Вт RMS HF / MF: 1520 Вт оргил, 380 Вт RMS давтамжийн хүрээ 35 Гц-ээс 20 кГц -10 дБ		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		79	Өндөр дундын яригч	4	12,445,000.00	49,780,000.00	Суулгах болон аялалд зориулсан хос 12" шугаман массив элемент (100Hx10V) тохиргооны идэвхгүй 3-Way Хаалтны төрөл Басс-рефлексийн шугамын массив Нийт чадлын хүчин чадал 3160 Вт Оргил Системийн эсэргүүцэл LF: 2 x 8 Ом (Би-Амп) HF: 1 x 12 Ом (Би-Амп) Давтамжийн хариу 50 Гц-ээс 20 кГц -3 дБ; 35 Гц-ээс 20 кГц -10 дБ хүртэл	MS215	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		80	Дуу хоолойг өтгөрүүлэгч	3	13,986,000.00	41,958,000.00	Суулгах болон аяллын тохиргоонд зориулагдсан 15" агааржуулалттай давхар сабвуфер идэвхгүй хос сабвуфер Хамгаалалтын төрөл Bandpass сабвуфер Нийт чадлын хүчин чадал 4000 Вт оргил; 1000 Вт RMS давтамжийн хүрээ 35 Гц-аас 150 Гц -10 дБ Давтамжийн хариу 40 Гц-ээс 115 Гц -6 дБ	MS218	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		81	Дунд байрлах нам яригч	4	13,620,000.00	54,480,000.00	Суулгах болон аялалд зориулагдсан хоёр 18" урд ачаалалтай сабвуфер. Идэвхгүй хос сабвуфер Хаалтны төрөл эвэр / эвхэгддэг эвэр сабвуфер Нийт чадлын хүчин чадал 8000 Вт оргил; 2000 Вт RMS Давтамжийн хүрээ 25 Гц-ээс 115 Гц -10 дБ Давтамжийн хариу 30 Гц-ээс 90 Гц -3 дБ Хамгийн их SPL 145 дБ (Оргил)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		82	Өндрийн холын яригч	6	10,272,000.00	61,632,000.00	Суулгах, аялал хийх бүрэн хэмжээний хос 10" эрлийз муруй элемент (-3 дБ) [1] 58 Гц - 20 кГц Давтамжийн хариу (-10 дБ) [1] 42 Гц - 20 кГц Нэрлэсэн тархалт 100 градус (H) x 20 градус (V)	MV210 HC	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		83	2 талын холын зайны нам яригч	4	10,279,000.00	41,116,000.00	Аялал жуулчлал, програм суулгахад зориулагдсан дан 21" Урд ачаалалтай сабвуфер Давтамжийн хариу (-3 дБ) [1] 25 Гц - 95 Гц Давтамжийн хариу (-10 дБ) [1] 20 Гц - 200 Гц Nominal dispersion Omni Эрчим хүчний зохицуулалт (IEC) 2000 Вт тасралтгүй	MS121	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр

84	Чадлын өсгөгч	7	16,990,000.00	118,930,000.00	Lab Gruppen өсгөгч боловсруулах / Сүлжээний нуур / Данте Өсгөгчийн сувгийн тоо 4 Бүх сувгийн нийт тэсрэлт хүч (RPM-тэй сувгуудын дунд хуваалцах) 12000 Вт Хамгийн их гаралтын чадал нэг суваг1 2 Ом - 4400 Вт 2.67 Ом - 5900 Вт 4 ом. - 4600 Вт 8 Ом - 2300 Вт 16 Ом - 1150 Вт Hi-Z 70 В - 3300 Вт Hi-Z 100 В - 4700 Вт THD+N20 Гц - 1 Вт< 0.05 % -д 20 кГц THD + N 1 кГц ба 1 дБ-эзс доош тайралт < 0.04 % Динамик хүрээ > 114 дБ 1кГц > 70 дБ давтамжтай сувгийн тусгаарлалт (Crossstalk). Давтамжийн хариу үйлдэл (1 Вт-аас 8 Ом, 20 Гц - 20 кГц) +/- 0.05 дБ Чанга яригч боловсруулах Сонгодог/шугаман фазын/FIR кроссовер, EQ, саатал, LimiterMax™ - оргил ба RMS хязгаарлагчийн 4 хүртэлх модуль Системийн тохируулга Raised Cosine™ MESA EG™ тэгш хэмт бус шүүлтүүр бүхий бүлгийн хяналт Оролтын илүүдэл / Матриц Автомат 4 түвшний оролтын илүүдэл / 4 оролтын холигч Системийн нэгдэл UDP Ethernet Dante I/O 8 x 8 дээрх гуравдагч талын иж бүрэн протокол Сүлжээний топологи / илүүдэл Уян хатан топологи / Дэйзи-гинжин болон Давхар илүүдэл	 PLM12K	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
85	Дунд яригчны суурь	1	3,064,000.00	3,064,000.00	MANCHESTER MS215 сабвуферт зориулсан босоо тээвэрлэгч (Түүнтэй дүйцэхүйц)	MS215-VT	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
86	Яригчийн суурь	2	2,364,000.00	4,728,000.00	4 MANCHESTER MV210-HC элементийн босоо тээвэрлэгч (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
87	Нам яригчны Суурь	2	3,109,000.00	6,218,000.00	4 MANCHESTER MV212 шугамын массивын элементүүдэд зориулсан босоо тээвэрлэгч (Түүнтэй дүйцэхүйц)	 MV212 VT	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
88	Шингэн яригчны өргөгч бэхэлгээ	2	3,789,000.00	7,578,000.00	MANCHESTER MV Line Array Elements болон MS215 Subwoofer-д зориулсан Universal Fly Grid (Түүнтэй дүйцэхүйц)	 MAN FG	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
89	Дундын яригчны өргөгч бэхэлгээ	2	3,215,000.00	6,430,000.00	MANCHESTER MV210-HC Elements болон MS121 сабвуферуудад зориулсан Universal Fly Grid (Түүнтэй дүйцэхүйц)	 MAN 210 FG	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
90	Өндөр яригчны суурь	3	2,262,000.00	6,786,000.00	MANCHESTER MS121 сабвуферийн элементүүдэд зориулсан босоо тээвэрлэгч (Түүнтэй дүйцэхүйц)	 MS121 VT	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
91	Дугуй	4	295,000.00	1,180,000.00	8 ширхэгтэй 100 мм-ийн касторын иж бүрдэл	MANCHESTER WHEEL KIT 	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
92	Монитер яригч	8	1,645,000.00	13,160,000.00	Коаксиал 1100Вт 2 талын 12" тайзны дэлгэц, Klark Teknik DSP технологи, ULTRANET LF драйверийн хэмжээ: 12" бага масстай дуут ороомог драйвер HF драйверын хэмжээ: 1" Титан бөмбөгөр шахах драйвер Нийт хүч: 1100W ангилал D Оролт: 1 x XLR-1/4 "комбо Гаралт: 1 x XLR Хамгийн их оргил SPL: 125 дБ SPL@1м Хэвтээ хамрах өнцөг: 60° Босоо хамрах өнцөг: 40°	Turbosound TFX122M-AN 	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
93	Фульт зөөврийн хайрцаг	1	100,854,000.00	100,854,000.00	144 оролтын суваг, 120 уян хольсон автобус, 96 кГц дээжийн давтамж, 21 инчийн мэдрэгчтэй дэлгэц, аялалын зэрэглэлийн замын кейс бүхий шууд дижитал консолын удирдлагын төв 144 хүртэл нэгэн зэрэг оролтын суваг, 96 кГц дээжийн давтамж бүхий дижитал гүйцэтгэлийн хяналтын төв Хугацаа тохируулсан, фазын уялдаатай 123 холигч автобус HyperMAC болон AES50 сүлжээ нь 96 кГц түүврийн давтамжтайгаар 480 хүртэл оролт, 480 гаралт хийх боломжийг олгодог.	Midas HD96-24-CC-TP 	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр

94	Тайзны салаалагч	1	12,728,000.00	12,728,000.00	48 шагналт Midas микрофоны урьдчилсан өсгөгч +48 В-ын солих боломжтой 16 идэвхтэй тэнцвэржүүлсэн бага эсэргүүцэлтэй шугамын түвшний гаралт Сонгох боломжтой 96 кГц эсвэл 48 кГц дээжийн хурдны ажиллагаа Илүүдэл холболтод зориулсан 3 AES50 сүлжээний порт 48 микрофон / шугам 16 XLR гаралт 19" 5 Тэр 24 бит 96 кГц	 Midas DL251	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
95	Удирдлагын төхөөрөмж	1	5,402,000.00	5,402,000.00	24 Midas микрофоны урьдчилан өсгөгчтэй 24 оролтын шатны хайрцаг 24 шагналт Midas микрофоны урьдчилан өсгөгч, солих боломжтой +48 В-ийн хийсвэр чадалтай Сонгох боломжтой 96 кГц эсвэл 48 кГц дээжийн давтамжтай. Онцлогууд Neutrik etherCON* AES50 сүлжээний портууд	 Midas DL151	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
96	Тайзны холбогч залгуур	1	3,469,000.00	3,469,000.00	24 Гаралтын шатны хайрцаг 24 электрон тэнцвэржүүлсэн бага эсэргүүцэлтэй шугамын түвшний гаралт Сонгох боломжтой 96 кГц эсвэл 48 кГц дээжийн хурдны ажиллагаа Давхар илүүдэл AES50 сүлжээг дэмждэг Neutrik etherCON* AES50 сүлжээний портуудын онцлог		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
97	Утас,уртасгагч	1	1,335,855.00	1,335,855.00	Суулгах болон аялалд зориулагдсан дэвд зэрэглэлийн бат бөх, дэлгэцтэй CAT5E сүлжээний кабель (50 метрийн ороомог)	 Klark Teknik NCAT5E-50M	Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
98	Midas M32R /фульт/	1	9,870,000.00	9,870,000.00	• Type:Digital Mixer • Inputs - Mic Preamps:16 x XLR • Phantom Power:48V, Switchable per Input • Inputs - Line:1 x Dual RCA Stereo (aux) • Inputs - Other:6 x 1/4" TRS (aux) • Outputs - Main:8 x XLR (main), 2 x 1/4" TRS (monitor) • Outputs - Other:6 x 1/4" TRS (aux), 1 x Dual RCA Stereo (aux) • Busses/Groups:25 time-aligned/phase-coherent mix buses, 8 DCA groups • Talkback:1 x XLR • MIDI I/O:In/Out/USB • Data I/O:1 x EtherCon (Ultranet), 2 x EtherCon (AES50), 1 x Ethernet • Headphones:2 x 1/4" TRS (stereo) • USB:1 x Type B, 1 x Type A • Computer Connectivity:USB, Ethernet		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
99	Холбогч	1	3,950,000.00	3,950,000.00	• 32 Inputs• 16 Outputs • AES50 network (Klark Teknik) • Up to 100 m CAT-5e cabling possible • Double ADAT output • MIDI input and output • USB port for firmware updates • Depth of metal bracket on the front: 2.2 cm • Format: 19" / 3 U • Installation depth: 21 cm (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
100	Preamp	2	5,175,000.00	10,350,000.00	2-channel Tube Preamp Module with Per-channel Gain, Volume, 3-band EQ, Presence, and Orange/Red Controls		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
101	Студийн монитор Neumann KH 150 AE	2	2,900,000.00	5,800,000.00	Гүн /см/: 18Өндөр /см/: 24.1 Өргөн /см/: 16.3 Хүчин чадал /Ватт/: 25 Peak SPL Max /дб/: 100 Чанга яригчын хэмжээ /инч/: 4.5 Tur: Active Жин /кг/: 5.9		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
102	Мониторын удирдлага Big Knob Studio	1	1,208,000.00	1,208,000.00	big knob studio (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр

103	Студийн өрөөний акустикийн тоноглол	1	15,800,000.00	15,800,000.00	Гүн /см/: 42.2 Өндөр /см/: 11.8 Өргөн /см/: 30.8 Number of Channels: 12 Миксерийн төрөл: Analog Жин /кг/: 4.2		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
104	Студийн мастер	1	14,000,000.00	14,000,000.00	apple mac studio-той дүйцэхүйц		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
105	Студийн дэлгэц	2	1,273,050.00	2,546,100.00	27инч		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
106	Чихэвч	16	240,000.00	3,840,000.00	Akg (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
107	Чихэвчний өсгөгч	2	350,000.00	700,000.00	Behringer HA 8000 V2 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
108	Neumann U87 Ai Studio Set mt	2	8,900,000.00	17,800,000.00	· The world's most famous studio microphone• Classic sound, instantly recognizable and versatile • Balanced frequency response • Elastically suspended dual-diaphragm capsule • Omni, cardioid, and figure-8 polar patterns • Switchable low-cut filter and -10 dB pad • Low self-noise • XLR 3-pin output • 48V phantom powered • Includes wooden box (shockmount available separately) (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
109	Neumann TLM 103 Studio Set	4	3,980,000.00	15,920,000.00	· roduktbeschreibung: Neumann TLM 103• Farbe: Nickel • Typ: Instrumenten-/Live-Performance • Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz • Richtung Mikrofon-Art: Cardioid • Verbindungsart: kabelgebunden • Connector (S): XLR3 F • Maße des Mikrofons (T x H): 60 x 132 mm • Gewicht des Mikrofons: 450 g • Stromverbrauch: 3 mA (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
110	AKG C414 XLII Stereo Set	2	6,200,000.00	12,400,000.00	· Successor to the C 414B-TLII• Now with 9 switchable directional characteristics (cardioid, wide-cardioid, hypercardioid, omnidirectional, figure-8 + 4 intermediate positions) • Frequency range: 20 - 20,000 Hz • Dynamic range: 140 dB(SPL) max • Improved details above 4kHz • Lock mode to save the settings • Peak-Hold display • Status LEDs • 3-Way switchable bass cut filter (0/40/80/160 Hz) • 3 Preattenuation pads (0/-6/-12/-18 dB) • Microphone capsule: CK12 • Transformerless XLR Output (FET)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
111	Neumann MCM 114	16	2,200,000.00	35,200,000.00	**Microphone Type** CondenserPolar Pattern Cardioid Frequency Range 20Hz-20kHz Max SPL 153dB SPL Signal to Noise Ratio 71dB (A weighted) Self Noise 23dB (A weighted) [Equivalent Noise Level] Sensitivity 3.6mV/Pa (-49dBV) Output Impedance 0 ohms		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
112	Микрофоны хөлнүүд	24	250,000.00	6,000,000.00	Хоолой болон хөгжмийнх бөт бөх		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
113	Студийн зориулалтын ширээ	1	5,600,000.00	5,600,000.00	A-Style 1.8 М бичлэгийн Studio Workbench Arrangement Desk Music Audio Control Mixer Table (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр

		114	Тоног төхөөрөмжүүд	2	2,100,000.00	4,200,000.00	Стандартын шаардлага хангасан		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		115	32 замын аналог кабель	1	1,200,000.00	1,200,000.00	· 32-Channel Premium Mixing Console24 Mic Inputs with 48V Phantom Power and HPF per Channel (Түүнтэй дүйцэхүйц) • 32 Line Inputs (24 mono and 4 stereo) • 6 AUX Sends + 2 FX Sends • 4 GROUP Buses + ST Bus • 2 Matrix out • 1 Mono out		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		116	Кабелиуд микрофон	32	52,000.00	1,664,000.00	XLRM-XLRP-ABC		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		117	Кабелиуд хөгжмийн	20	65,000.00	1,300,000.00	кабелууд (9 сувагтай могой кабел), залгуур, 2ш кабел багцлагч		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
			Нийт дүн	**1093**		**1,967,091,691.00**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ **(Гэрэлтүүлэг, тайзны тоног төхөөрөмж)**

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	тоо хэмжээ	нэг бүрийн үнэ	нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хуваарилалт
		1	Чадлын хайрцаг	4	650,000.0	2,600,000.0	5-6ш чадлын тоног төхөөрөмж багтах		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		2	Гэрлийн эффектний утаа	2	4,800,000.0	9,600,000.0	AC110-240v 50-60hz 140w RGBW		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		3	Тайзны оч шуршигч	12	2,850,000.0	34,200,000.0	Хүчин чадал: 700 Ватт, Оролтын хүчдэл: AC 110V эсвэл 220V, 50Hz/60Hz, Очны өндөр: 2-5 метр хүртэл тохируулах боломжтой, Удирдлага: DMX 512 болон утасгүй алсын удирдлага, Халаалтын хугацаа: 3-10 минут, Ажиллах температур:500-550℃, Материал: Зэврэлтээс хамгаалагдсан хөнгөн цагаан хайлш, Жин: 6.85-7.9 кг		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		4	Тайзны шалны утаа	2	35,000,000.0	70,000,000.0	Эрчим хүчний хэрэглээ: 5000 ватт (W), өндөр хүчин чадалтай, хурдан ажиллах боломжтой. Үйлдвэрлэх манангийн төрөл: Доогуур явагч (low-lying) манан, шингэн CO_2, болон мөс ашиглахгүйгээр үйлдвэрлэнэ. Ажиллах механизм: Усны мананцар болон температурын хяналтын технологи ашиглан хөргөсөн манан үйлдвэрлэдэг. Хяналт:DMX512 хяналтын системтэй. Гараар болон алсын удирдлагаар ажиллуулж болно. Манангийн гаралт: Өндөр нягтралтай, удаан хугацаанд тогтвортой ажилладаг.Шингэний сав: Том хэмжээний шингэний савтай (5 литрээс дээш багтаамжтай байж болно). Жин ба хэмжээ: Жин: 35кг, Хэмжээ: 600 x 400 x 350 мм, Аюулгүй байдал:Хэт халалтаас хамгаалах автомат унтрах системтэй. Хэрэглэх орчин: Тайз, концерт, хурим, арга хэмжээний тайзны чимэглэлд тохиромжтой. Дуу чимээ: Дуу чимээ багатай мотор суурилуулсан. Цахилгаан хангамж: 220-240V, 50-60Hz (орон нутгийн стандарт цахилгаан сүлжээнд тохирно.		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		5	Гэрлийн зөөврийн хөл	8	280,000.0	2,240,000.0	4-5 пар гэрэл суурьлуулах зориулалттай, 2м хүртэл сунах боломжтой		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		6	Алсын зайны удирдлага пульт	2	2,500,000.0	5,000,000.0	100-150 гэрэл холбох хүчин чадалтай Daslight DVC GOLD 1024 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		7	Пар 64 гэрэл	24	765,000.0	18,360,000.0	тайзны зориулалттай улайсдаг ламптай гэрэл 500вт-1000вт ийн		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		8	Гэрлийн сигнал өсгөгч	2	900,000.0	1,800,000.0	DMX Ways DMX512 8ways distribution amplifier (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		9	220в цахилгааны кабель	500	12,000.0	6,000,000.0	КГ 3*2,5		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		10	380в цахилгааны кабель	800	27,000.0	21,600,000.0	КГ 5*10		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		11	Гэрэл тогтоогч	300	16,000.0	4,800,000.0	30 кг-н даацтай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		12	Сигнал кабель	500	250,000.0	125,000,000.0	XLT		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		13	Зөөврийн цагаан гэрэл	24	280,000.0	6,720,000.0	тайзны зориулалттай 3 өнгө сольдог		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		14	Пушка гэрэл	2	13,500,000.0	27,000,000.0	Color beam 230-350 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		15	Лазер проектор	1	18,500,000.0	18,500,000.0	sonny lazer proeklor 7d (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		16	Профил гэрэл	12	1,800,000.0	21,600,000.0	нүүрийг гэрэлтүүлэх зориулалттай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		17	Дижитал миксер	1	32,000,000.0	32,000,000.0	ligth tiger touch 3 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		18	Сигнал кабелийн толгой	300	2,500.0	750,000.0	AC110-240v 50-60hz 260w beam		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		19	Гэрэлтүүлэг болон яригч өлгөх карказ	1	25,000,000.0	25,000,000.0	f24-f34		"Ойрад" хөгжимт драмын театр

20	Лед гэрлийн програм хадгалах шилжүүлэгч	1	6,000,000.0	6,000,000.0	AC110-240v 50-60hz led 200w		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
21	Өндрийн бэхэлгээний бүс малгай	6	450,000.0	2,700,000.0	30*30-тай 6ком		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
22	LED PRO BEAM	40	962,500.00	38,500,000.00	2° small beam angle Color temperature: 8500K Prisms 1: 16 facet prisms Prisms 2: 8+16+24 facet prism rotating in both directions Color wheel: 14 colors with open Gobo: 17 static gobos with open Super Bright 380 Watt YODN MSD 18R Bulb Colorful Touch Screen Dimmer: 0-100% smooth linear dimmer/ Тайзны эргэдэг 360 градусын эргэдэг мак гэрэл		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
23	Stage flood light	35	325,000.00	11,375,000.00	Use channel 4/8 channel Power 210W Type PAR Brand Yiflamefly Lighting Technology LED, PAR, PAR LED, RGBW, RGB Lighting Effects Beam, Color Mixing, Spot, Strobe Control		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
24	Тайзны гэрэл	1	129,000,000.0	129,000,000.0	МХөдөлгөөнт гэрэл /Beam 230/-16Ш Хөдөлгөөнт гэрэл /Zoom Wash/-16ш Тайзны гэрэл туузан /MS-CMB40-RGB, 330W-8ш Дагадаг гэрэлтүүлэг\пушка \ -2ш Гэрлийн удирдлага /Регулъятор/-1ш Удирдлагын программ /Das litgh/-1ш Сигнал олшруулагч -2ш Sharpy-4Ш Profile-9Ш лед пар 54-10Ш Гэрэл тогтоогч /Hook/-50Ш Сигнал кабел/signal cabel/-100М Сигнал утасны толгой-50Ш 220-н утас -100м Вилк / залгуур-20ш Разетка-10ш		Увс наадмын талбай
25	Тайзны гэрэл	19	21,600,000.0	410,400,000.0	LED par /54/ 14ш \1ш*420000=5880000\, Par 64 гэрэл /500W/ 6ш 1*2450000 DMX /512-192/ 1ш*1020000		Увс наадмын талбай
26	Эргэдэг диско гэрэл	1	1,800,000.0	1,800,000.0	LED таазад далд угсардаг		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
27	Лед гэрэл	17	2,700,000.0	45,900,000.0	Загвар: LED PAR 1810 (түүнтэй дүйцэхүйц) -Үзүүлэлт :18PCS10W -Хүчин чадал: 180Вт		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
28	Тайзны гэрэлтүүлэг	16	800,000.0	12,800,000.0	Condition:New Dell Optiplex 70xx TOWER,Monitor:Dell E series E2422H 24", Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz, дэлгэц процессорыг шууд холбох боломжтой кабель дагалдуулна (нэмэлт хэрэгсэл буюу хувиргагчгүй),GPU:Intel UHD 630,Case:Tower with 260W		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
29	Лед 19*20	4	550,000.0	2,200,000.0	200 Вт-ын LED лаазны гэрэл, 6-г 1 COB гэрэлтүүлэг RGBWA+UV DMX512 идэвхжүүлсэн гэрэлтүүлэг (түүнтэй дүйцэхүйц)		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
30	Гэрэлтүүлэг	2	1,000,000.0	2,000,000.0	Beam Angle: 5.8°- 55°,DMX Channel: 19/27 Channels,Control Modes: DMX512/mater-Slave/Auto Run/Music,Light Sources: 19*20W 4IN1 RGBW LED,Module resolution: 64×64,Module weight (Kg/Piece): 0.55,Standard cabinet weight (Kg/single): 6.8/11.25		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
31	Гэрлийн дижитал пульт	1	9,000,000.0	9,000,000.0	Max. Load Power220V Connection ModeDMX512 Other attributes Place of OriginGuangdong, China Lighting solutions serviceLighting and circuitry design, auto CAD layout, Project Installation Product Weight（kg）69 Brand NameJC LIGHT Packaging and delivery Selling Units:Single item Single package size:82X35X102 cm Single gross weight:78.000 kg //Гэрлийн дижитал удирдлага / (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
32	Лед гэрэл	24	662,500.0	15,900,000.0	Light Source LEDMaterial Aluminum Emitting Color RGB Control Channel 5 Mode Can Be Choosed Strobe Adjustable Speed Strobe Control ModeDmx Signal Control IP Rating IP20 CertificationCE, RoHSVoltage 220VLamp Source 19×15W Osram Ostar RGBW LEDsInput 450va Optics 4°-60° Electronic Zoom Range Color Temperature 2500 - 8000 K Power Supplies 100-240V 50/60Hz Weight 15 Kg Travel Pan = 540°t Tilt = 210° LED Average Life 50, 000 H Size 494*358*253 Channel5 Mode Can Be Choosed / Лед дэлгэцийн удирдлага / (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
33	гэрэлтүүлгийн удирдлагын зөөврийн Компютер	2	3,263,623.0	6,527,246.0	13th Gen Intel® Core™ i9-13900HX Windows 11 Home NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 32 GB DDR5 1 TB SSD 16" QHD+ (2560x1600) /Зөөврийн компьютер / (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
34	Гарын гэрэл пушиг	3	1,550,000.0	4,650,000.0	Light Source LEDMaterial Aluminum Emitting Color RGB Control Channel 5 Mode Can Be Choosed Strobe Adjustable Speed Strobe Control ModeDmx Signal Control IP Rating IP20 CertificationCE, RoHSVoltage 220VLamp Source 19×15W Osram Ostar RGBW LEDsInput 450va Optics 4°-60° Electronic Zoom Range Color Temperature 2500 - 8000 K Power Supplies 100-240V 50/60Hz Weight 15 Kg Travel Pan = 540°t Tilt = 210° LED Average Life 50, 000 H Size 494*358*253 Channel5 Mode Can Be Choosed (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
35	Лазер гэрэл	2	800,000.0	1,600,000.0	SW-2WRGB Laser Power 2W RGB Laser Diode 500mW Red 600mW Green 1500mW Blue Control mode DMX512/Sound Active Auto Product Size 320*290*230mm DMX Channel 12CH NW 3.5KG GW 4KG /Лазер гэрэл/ (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
36	Утааны аппарат	2	980,000.0	1,960,000.0	3000W Stage Haze Machine Party DJ Fog Smoke Machine DMX DJ Smoke Hazer Effect /Утааны аппарат / (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
37	Нүүрний гэрэл	2	1,500,000.0	3,000,000.0	Brighter than our 880 watt halogen ellipsoidal Dual lenses for superior optics Super quiet smart fan with auto shut down Rotating barrel for gobo alignment Single or dual DMX channel operation 3000 K warm white LED array (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар

Багц-5	Гэрэлтүүлэг, тайзны тоног төхөөрөмж	38	Хүйтэн оч машин	2	800,000.0	1,600,000.0	600W Cold Spark Machine /Хүйтэн оч машин / (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		39	Лед дэлгэцийн удирдлага	1	13,624,450.0	13,624,450.0	RGBlink CP204B (Түүнтэй дүйцэхүйц) LED Control Consoles LED Video Switcher LED Screen Controller /Лед дэлгэцийн удирдлага/		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		40	Тайзны гэрэлтүүлэг	1	2,500,000.0	2,500,000.0	Загварын дугаар-TP300A-1 (Түүнтэй дүйцэхүйц)Хүчдэл-Хувьсах гүйдэл 110-240 В, 50/60 Гц,Эрчим хүчний хэрэглээ-500 Вт, Гэрлийн эх үүсвэр:-300W YODN/Philips/Osram чийдэн, ашиглалтын хугацаа: 6000-10000Н, Өнгөний дүгүй:-13 өнгө + цагаан, хоёр чиглэлтэй эргэдэг солонго эффект, бүтэн өнгөт эффект, хагас өнгөт эффектийн горимыг солих Гобо дугуй:-17 тогтсон гобо+цагаан, өндөр хурдны читрийн эффекттэй Призм:-8 призм, 8+16+24 призм, давхарлах, эргүүлэх функцтэй, байрлуулах боломжтой.Фокус:-электрон фокус,Бүдгэрүүлэгч:-0%-100% шугаман бүдэгрэх,Strobe:-1-13тн/с, Механик стробоскоп дизайн, хурдыг тохируулах боломжтой,эргүүлэх & хазайлт:-540° эргүүлэх/270° хазайх (16бит),Суваг-16/20CH,Дэлгэц:-Хятад/Англи LCD дэлгэц,Хяналт:-DMX512/master-slave/Auto-run/soundN.W:-14 кгБүтээгдэхүүний хэмжээ:-33*24*60см		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		41	Гэрлийн удирдлага	1	850,000.0	850,000.0	DMX512/1990 standard (Түүнтэй дүйцэхүйц), 512 DMX channels, output with optical isolated. Up to 30 intelligent Fixtures may be connected with a maximum of 32 channels each./Гэрлийн удирдлага /		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		42	Тог шүүгч	1	1,000,000.0	1,000,000.0	Хүйтэн төхөөрөмжийн залгуурын тоо C14:9 Оролтын хүчдэл:230V Макс. Гүйдэл 6000А		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		43	Гэрлийн пульт	1	1,000,000.0	1,000,000.0	Гэрлийн удирдлага/ DMX1024 (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		44	Гэрлийн хэмжигч,	2	250,000.0	500,000.0	Lux хэмжигч, үйлдвэрлэсэн он 2020 түүнээс хойш байх, BTMETER BT-881D дижитал гэрэл хэмжигч, хэмжих гэрэл 2 250,000 500,000 0.01~400,000 люкс (0,01~40,000 FC) 270º эргүүлэх мэдрэгч бүхий люксметр LED гэрлийн доторх гэрлийн хэмжигч CC+0HIGsийн уншилт %0H-01% ACC/0HIGs, Люкс, 1000 FC; +/- 5% уншилт +/- 400000 Lux, 40000FC-ийн 10 Секундэд 2~3 удаа түүвэрлэх, Хэр их гэрэлтэх зүйлийг авч байгааг шууд хэмжих чадалтай Гэрлийн мэдрэгчийг 270º эргүүлэх боломжтой тул гэрэлтүүлгийн зүйлийг өөр өнцгөөс хэмжихийн тулд гэрлийн тоолуурыг эргүүлэх шаардлагагүй.		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		45	Хөдөлгөөт олон өнгийн холдуулж ойртуулдаг гэрэл	24	2,035,500.0	48,852,000.0	Загварын дугаар-TP300A-1 (Түүнтэй дүйцэхүйц)Хүчдэл-Хувьсах гүйдэл 110-240 В, 50/60 Гц,Эрчим хүчний хэрэглээ-500 Вт, Гэрлийн эх үүсвэр:-300W YODN/Philips/Osram чийдэн, ашиглалтын хугацаа: 6000-10000Н, Өнгөний дүгүй:-13 өнгө + цагаан, хоёр чиглэлтэй эргэдэг солонго эффект, бүтэн өнгөт эффект, хагас өнгөт эффектийн горимыг солих Гобо дугуй:-17 тогтсон гобо+цагаан, өндөр хурдны читрийн эффекттэй Призм:-8 призм, 8+16+24 призм, давхарлах, эргүүлэх функцтэй, байрлуулах боломжтой.Фокус:-электрон фокус,Бүдгэрүүлэгч:-0%-100% шугаман бүдэгрэх,Strobe:-1-13тн/с, Механик стробоскоп дизайн, хурдыг тохируулах		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		46	Хөдөлгөөт олон өнгийн холдуулж ойртуулдаг	24	1,725,000.0	41,400,000.0	50/60Hz,Дэлгүүний гэрлийн урсгал (лм)-1800, CRI (Ra>)-90, Гэрлийн эх үүсвэр-LEDГэрлийн эх үүсвэрийн тодорхойлолт-800W LED, 8000K Өнгө үзүүлэх индекс-73-90 CRI тохируулгатай Загвар оттлох-4 бүлэг 8 чиглэлтэй оттлох диск, ямар ч хэз хайчлах боломжтой, Загвар-8 хэзтэй тогтмол хэзтэй хавтан + цагаан тойрог Эргэдэг гобо хавтан, 6 гобо + цагаан тойрог, хэз чичиргээний функцтэй, дурын байрлал тогтоох функц. Дел ба урсгал усны динамик нөлөө бүхий эффектийн диск Өнгө-7 өнгө + цагаан гэрэл		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		47	Паар олон өнгөт гэрэл	100	414,000.0	41,400,000.0	SP400 CMY (Түүнтэй дүйцэхүйц)Хүчдэл:-AC100-240V 50/60Hz Эрчим хүчний хэрэглээ:-300 Вт Гэрлийн эх үүсвэр:-18ш 10w/15w/18w RGBWA+UV 4in1/5in1/6in1 LED DMX суваг-6CH/10CH-1/10CH-2 Хяналтын горим:-DMX, Дуу идэвхтэй, Мастер-боол, Автомат ажиллуулах Бүдгэр-0-100% шугаман бүдэгрүүлэгч Дэлгэц:-LED дэлгэц, ажиллахад хялбар Гал хамгаалагч:-F3AL250V Гэрэл хэмжээ:-31*26*25см Цэвэр жин:-8 кг		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		48	Эффектний олон өнгөт хөдөлгөөнт гэрэл 12*30W	24	1,552,500.0	37,260,000.0	bar 1230 хүчдэл-AC100-240V, 50-60Hz Гэрлийн эх үүсвэр-12ш 30W RGBW 4in1 led Хүч-370 Вт Бүдгэр-0-100% шугаман бүдэгрэх DMX суваг-13/53 DMX сувгууд Строб-Нэг секундэд 20 удаа Цацрагийн зэрэг-3° Налуу-210 градусын хөдөлгөөн Бэхэлгээний хэмжээ-101 *21.5*10.5см Н.В.-9.6 кг		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		49	Эффектний зурдаг гэрэл	24	1,794,000.0	43,056,000.0	beam280 a24 (Түүнтэй дүйцэхүйц) Хүчдэл:AC100-240V,50-60Hz Эрчим хүч 450 Вт Гэрлийн эх үүсвэр 300 Вт цагаан LED Өнгөний температур 7500K-8000K LED ашиглалтын хугацаа 50000 цаг 540 градус + нарийн тогоо 270 градус хазайлт + нарийн Томруулах хүрэз 8-40° 18-р суваг DMX суваг Dimmer 0-100% гөлгөр шугаман бүдэгрүүлэгч Strobe 1-25Hz, импульсийн эффекттэй Gobo:Wheel 7 гоб + цагаан (Түүнтэй дүйцэхүйц) сонгох, цэнхэр гэрэл		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		50	Нийтэд нь өнгийг нь солих, холдуулж ойртуулдаг хөдөлгөөнт гэрэл	20	1,449,000.0	28,980,000.0	37 Pieces Buy light (Түүнтэй дүйцэхүйц) effect 260W wash Гэрлийн эх үүсвэр: 19x40W 4IN1 RGBW LED • Томруулах өнцөг: 3.5- 50 градус • Эрчим хүчний хэрэглээ: 640Вт • Эрчим хүчний хүчдэл: AC 100-240V, 50/60Hz Хяналт • DMX суваг: 21/23/35/78/92/97/99 суваг • Хяналтын горим: DMX512/Master-Slave/AutoRun/Хөгжим • Пан: 540°/ 360°, Налалт: 270° • Pan/Tilt нягтрал: 8/16 бит • Дэлгэц: 180° эргэх боломжтой 1.8 инчийн TFT өнгөлөг дэлгэц		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		51	Нүүрний гэрэл тохируулгатай	16	1,207,500.0	19,320,000.0	LEKOS LS-TP300A (Түүнтэй дүйцэхүйц)5in1 Гэрлийн эх үүсвэр: LED ХҮЧ: 300 Вт LED өнгө: RGBAL 5in1/Нэг өнгө WW эсвэл CW Өнгөний температур (300W 5 in1): 2,700-аас 12,000K хүртэл бүрэн тохируулах боломжтой LED ашиглалтын хугацаа: 50,000 гаруй цаг Цахилгаан хангамж: Хүчдэл: AC100-240V Хамгийн их хүч: 300 Вт Оптик: Томруулах функц: Автомат томруулна Цацрагийн өнцөг: 15°-30°		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр

52	Эффектний флэш гэрэл	10	897,000.0	8,970,000.0	LED COB Blinder хүчдэл/AC95V-245V/50HZ Эрчим хүчний хангамж 400 Вт LED өнгө-Халуун цагаан+цагаан LED тоо хэмжээ 4ш 100Вт LED COB Ус үл нэвтрэх түвшин IP65 LED гэрэлтүүлгийн өнцөг 45 градус Led Blinder Angle Бариул тохируулах Холболтын загвар EX-ны залгуур гараараа Хяналтын горим Auto/Sound/DMX 512/Slave С.Жин-18кг		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
53	Карказ болон хана туурагны өнгө солих гэрэл	20	414,000.0	8,280,000.0	6PCS 15W RGBWA Цахилгаан хангамж-AC110-250V Давтамж-50-60 Гц Эрчим хүчний хэрэглээ-108w Эх сурвалж-6 ширхэг 15w өндөр тод 6in1 LED Дэнлүүний амьдрал-6-10 арван мянган цаг LED өнцөг-15/25/40 градус Өнгө-16.7 сая терлийн өнгөний өөрчлөлт Хяналтын сувгууд-6/10 CH Горим-dmx512, мастер/боол, автомат, дуу, хэт улаан туяаны удирдлага, утасны програм Үйлдлийн цэс-4 оронтой дижитал LED дэлгэц Сав баглаа боодлын хэмжээ-138*145*184 Н.В-3.2 кг Г.В-3.5 кг		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
54	Хөдөлгөөнт олон өнгийн холдуулж ойртуулдаг	16	1,207,500.0	19,320,000.0	ZOOM 5x60W RGBW 4in1 LED BEAM Wash Bar Moving Head Light Нэр-12*60w туяаны бар гэрэл Оролтын хүчдэл-AC100~240V 50/60Гц Хүч-900 Вт Дэнлүүний бөмбөлгүүдийг-12 4 in-1 60W LED чийдэнгийн шалгана Хяналтын арга-DMX512, өөрөө явагч, мастер-боол, дуут удирдлага, RDM функцтэй, суваг-CH20,CH169A,CH169B,CH53,CH101,CH155,CH179 Бүдгэрэх-32бит 0~100% шугаман бүдэгрэх Онцлогууд-Нэг дүүжин + будах + цацраг Бүтээгдэхүүний хэмжээ-1000*300*165мм Нийт жин-26.5 кг (Түүнтэй дүйцэхүйц)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
55	Гэрлийн микшер	1	1,000,000.0	1,000,000.0	МАЗ Параметрүүд 16 384 (HTP/LTP) Параметрийн горим 2 4 096 (HTP/LTP) Ажиллах хүчдэл/ Нийлүүлэлтийн хүчдэл хувьсах гүйдэл 100 - 240 В; 50/60 Гц Хамгийн их хүч. 300 ВА Ашиглалтын температур 0 °C хүртэл 40 °C / 32 °F хүртэл 104 °F Хэмжээ 854 x 539 x 181 мм / 34 x 22 x 8 инч (өргөн х гүн х өндөр, нугалж, шургуулга хаалттай) 854 x 584 x 409 (хамгийн их. 450) мм / 34 x 23 x 17 (хамгийн их. 18) инч (өргөн х гүн х өндөр, ашиглахын тулд задалсан) 854 x 871 x 255 мм / 34 x 35 x 10 инч (өргөн х гүн х өндөр, дээд тал нь нээгдэж, шургуулга нээгдсэн) Цэвэр жин 33 кг / 73 фунт Холбогч 1 x powerCON TRUE1 3 x etherCON/RJ45 6 x DMX512-A гаралт (5 зүү XLR эмэгтэй) 1 x DMX512-A In (5pin XLR эрэгтэй) 1 x MIDI оролт (5pin DIN эмэгтэй) 1 x MIDI гаралт (5 зүү DIN эмэгтэй) 1 x Шугаман цагийн код (3 зүү XLR эмэгтэй) 1 x Аудио оролт (3pin XLR эмэгтэй) Алсын удирдлагад зориулсан 1 x GPI Ерөнхий зориулалтын интерфейс (D-SUB DE9 эмэгтэй). Гадаад дэлгэцэнд зориулсан 2 x DisplayPort 1.2 2 x S/PDIF оролт ба гаралт 3 x USB 2.0 (A төрөл) 3 x USB 3.0 (A төрөл) 2 x LED ширээний гэрэл (4 зүү XLR эмэгтэй)		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
56	Манантуулагч утааны машин	2	7,590,000.0	15,180,000.0	Оргилуулагч утааны машин Хувьсах гүйдлийн хүч Оролтын хүчдэл ба хурд: AC 110 V-240 V 50/60 Гц Гүйдлийн хязгаарлагчийн төрөл: Таслагч Гүйдлийн хязгаарлагчийн үзүүлэлтүүд: 8 A, 250 В Нийт эрчим хүчний хэрэглээ: 715 Вт Эрчим хүчний оролтын холбогч: Түгжих боломжтой PowerCon Халаалт Халаах хугацаа: ойролцоогоор. 8 мин Халаагчийн төрөл: Хөнгөн цагаан халаагчийн блок Хүчин чадал Шингэний савны багтаамж: 3 л Гаралт Тохируулах дууны хэмжээ: √ Дууны тохируулгын түвшин/муж: 1-100% Хамгийн их гаралтын эзлэхүүн: манантай горим: Ойролцоогоор. 24,000 cuft/min Хамгийн их гаралтын зай: манантай горим: Ойролцоогоор. 10 м Хамгийн их тасралтгүй үргэлжлэх хугацаа @ бүтэн хэмжээ: Хязгааргүй Тасралтгүй гаралт : √ Хамгийн их тасралтгүй гаралтын түвшин: 100% Стандарт гаралтын туршилтын хэрэглээний төрөл: Зөвхөн DJPOWER Neutral PRO-GX ба CO2 эсвэл N2		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
57	Оргилуулагч утааны машин	8	2,139,000.0	17,112,000.0	Оргилуулагч утааны машин Хувьсах гүйдлийн хүч Оролтын хүчдэл ба хурд: AC 110 V-240 V 50/60 Гц Гүйдлийн хязгаарлагчийн төрөл: Таслагч Гүйдлийн хязгаарлагчийн үзүүлэлтүүд: 8 A, 250 В Нийт эрчим хүчний хэрэглээ: 715 Вт Эрчим хүчний оролтын холбогч: Түгжих боломжтой PowerCon Халаалт Халаах хугацаа: ойролцоогоор. 8 мин Халаагчийн төрөл: Хөнгөн цагаан халаагчийн блок Хүчин чадал Шингэний савны багтаамж: 3 л Гаралт Тохируулах дууны хэмжээ: √ Дууны тохируулгын түвшин/муж: 1-100% Хамгийн их гаралтын эзлэхүүн: манантай горим: Ойролцоогоор. 24,000 cuft/min Хамгийн их гаралтын зай: манантай горим: Ойролцоогоор. 10 м Хамгийн их тасралтгүй үргэлжлэх хугацаа @ бүтэн хэмжээ: Хязгааргүй Тасралтгүй гаралт : √ Хамгийн их тасралтгүй гаралтын түвшин: 100% Стандарт гаралтын туршилтын хэрэглээний төрөл: Зөвхөн DJPOWER Neutral PRO-GX ба CO2 эсвэл N2		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр

	58	Лазер эффектний хөдөлгөөнт гэрэл	8	4,485,000.0	35,880,000.0	RGB Laser 10W PANGOLINЛазерын хүч: 15W [Улаан: 5W 638nm; Ногоон: 5W 520nm; Цэнхэр: 5W 445nm] Хөргөх арга: нэгдсэн хөнгөн цагаан радиатор, машин бухэлдэх хуйтэн, хөргөнө Хяналтын дохионы горим: TTL/аналог автомат шилжих Модуляци модуляциийн хүчдэл: ≦100K Лазерын ялгарах өнцөг: <1.2мрад (бүтэн өнцөг) Лазер цэгийн хэмжээ: гаралтын хэмжээ дээр 5*6.2мм Чичиргээт толин тусгал: AT 20/30/40KPPS Өндөр чанарын дунд мембраны тусгал> 99% 45 ° ослын үед (бүрхүүл долгионы урт: 400нм-680мм) Скан хийх өнцөг: 60 ° хүртэл Лазерын ашиглалтын хугацаа: ≥10000 цаг (тогтмол температурт туршилтын үр дүн) Лазер түвшин: IV анги IP түвшин: IP65 Хяналтын горим: SD (200 гаруй эффект суулгасан), дууны удирдлага, автомат ажиллагаа, DMX 18/27 суваг, мастер/боол горим, ILDA програм хангамжийн хяналт Арын удирдлага: AT-S5 LCD, 3 зүү 512 оролт/гаралт, DB25 оролт/гаралт, цахилгаан оролт, гал хамгаалагч Ажлын температур: -10C-45 ° C Хүчдэл: 100-250V Нэрлэсэн хүч: 250 Вт Хэрэглээ: Гадна шоу, гадаа сурталчилгаа, гадаа үзэсгэлэнт цэцэрлэгт хүрээлэн, гадаа дээвэр гэх мэт. Баталгаат хугацаа: 2 жил Хэмжээ: 21*34*16.5см/27см (L*W*H) Цэвэр жин: 10кг Картон сав баглаа боодол: 45*31*22см Нийт жин: 11кг онгоцны хайрцагны хэмжээ: 45*36*23см Нийт жин: 16кг		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
	59	Холбогч кабель, туслах материал	1	3,277,500.0	3,277,500.0	Үзүүлэлт:GEARit DMX тайзны гэрэлтүүлгийн задгай кабель, 320 m урттай, 2 дамжуулагч, DMX болон AES/EBU-д зориулсан 3 зүү XLR холбогчтой, 22 AWG хүчилтерегчгүй зэс - DJ LED Par гэрэлд зориулагдсан,		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
	60	Гэрэлнүүдийн дүүжлэгч	298	51,750.0	15,421,500.0	Гэрлийн төхөөрөмжүүдийг тщхурдан түргэн найдвартай бэхлэх зориулалттай бэхэлгээнүүд, Хөнгөн цагаан чийдэнгийн дэгээ эзвэрдэггүй, 40 кг хүртэл даах чадьартай, ам 57 мм,өргөн 30мм		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
	61	Тайзны утааны машин	4	1,800,000.0	7,200,000.0	5 мм зузаантай, Жин: 140 гр		Ховд аймгийн ...
		Нийт дүн			1,551,065,696.0			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

(Үзэгчдийн сандал)

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
Багц-6	Үзэгчдийн сандал	1	Үзэгчдийн сандал	810	80,000.00	64,800,000.00	3 залгаа, үзэгчдийн тав тухыг хангасан, модон рамтай, суудал хэсэг зөөлөвчтэй, төмөр хөлтэй.		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлаын газар
		2	Үзэгчдийн сандал	230	350,000.00	80,500,000.00	Түшлэгтэй, зөөлөвтэй, үзэгчдийн тав тухыг хангасан, төмөр суурь, сайжруулсан хатуу рамтай, Суудал нь эвхэгддэг, даавуун бүрээстэй, улаан өнгөтэй.		Баян-Өлгий
		3	Үзэгчдийн сандал	3906	200,000.00	781,200,000.00	Түшлэгтэй, зөөлөвтэй, үзэгчдийн тав тухыг хангасан, төмөр суурь, модон эсвэл зориулалтын рамтай, Суудал нь эвхэгддэг, даавуун бүрээстэй		Орон нутгийн байгуулагууд
			Нийт дүн	**4946**		**926,500,000.00**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ **(Лед дэлгэц)**

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
Багц-7	Лед дэлгэц	1	Лед дэлгэц иж бүрэн /6*8м/	1	163,200,000.0	163,200,000.0	Дэлгэцийн нягтрал P3 Гадна зориулалттай ус чийгний хамгаалалттай байх Дэлгэц тогтоох төмөр хийцлэл бүхий рамтай байх Видео процессор /Controller/ Дэлгэц зөөврийн хайрцаг Зөөврийн компьютер / i7 processor, 16GB ram, ssd 500gb /		Увс СУГ
		2	Лед дэлгэц иж бүрэн /3*4м/	2	40,800,000.0	81,600,000.0	Дэлгэцийн нягтрал P3 Гадна зориулалттай ус чийгний хамгаалалттай байх Дэлгэц тогтоох төмөр хийцлэл бүхий рамтай байх Видео процессор /Controller/ Дэлгэц зөөврийн хайрцаг		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		3	Лед дэлгэц иж бүрэн/4*6м/ /зөөврийн компьютерийн хамт/	3	81,600,000.0	244,800,000.0	Дэлгэцийн нягтрал P3 Гадна зориулалттай ус чийгний хамгаалалттай байх Дэлгэц тогтоох төмөр хийцлэл бүхий рамтай байх Видео процессор /Controller/ Дэлгэц зөөврийн хайрцаг Зөөврийн компьютер / i7 processor, 16GB ram, ssd 500gb /		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		4	Лед дэлгэц иж бүрэн/3*5м/	19	25,000,000.0	475,000,000.0	Дэлгэцийн нягтрал P2.5 Дэлгэц тогтоох төмөр хийцлэл бүхий рамтай байх Видео процессор /Controller/ Дэлгэц зөөврийн хайрцаг Зөөврийн компьютер / i7 processor, 16GB ram, ssd 500gb /		Увс СУГ
		5	Лед дэлгэц /иж бүрэн/ /зөөврийн компьютерийн хамт/	1	144,000,000.0	144,000,000.0	Лед дэлгэц /Модулийн шийдэл:64мм*64мм, 3.91pixel, Нягтралын цэг: м2:43264, Lamp конфигурац: 1P1G1B, Lamp төрөл SMD2121, /Хамгийн сайн харах зай 5-15м, Үзүүлэлт ангилал H120 V1 20, Тод байдал: (cd/m2):1200, Саарал маштаб: 16384, Эргэлтийн хурд (Hz):19203840, Фреймийн хэмжээ (Hz):60, Модулийн хэмжээ(LxH)250x250, Модулийн жин:(Кг/Piece):0.55, Стандарт кабинетийн хэмжээ мм:500x500, IP түвшин: IP30, 15m2, Лед дэлгэцийн хайрцаг, Nowa star sending card, Дэлгэцийн удирдлага /Nowa star vx400s-n/, Цахилгааны залгуур, Сүлжээний кабель, Connected plane. Гадна зориулалтын хөнгөн цагаан рамтай, Кабинет: 960x960мм, Нягтаршил: P4.81, IP 67 Усны хамгаалалттай Ажиллах төмпературт: -60, +60 Хэмжээ 5:5 харьцаатай байх.Угсарч иж бүрэн байх		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлаын газар
		6	ЛЕД дэлгэц	6	55,000,000.0	330,000,000.0	Pixel pitch mm: 3.91,Pixel density point/m2: 65536,Lamp type configuration: 1R1G1B,Lamp type: SMD2121,scanning method: 1/16,Best viwing distance: 5-15m		Ховд аймгийн ...
		7	Лед дэлгэц /8x6/	1	105,900,000.0	105,900,000.0	•Дотор зориулалтын лед дэлгэц •P2 •16.7 сая өнгө/RGB/ •1920Hz-3840Hz		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		8	Лед дэлгэц /5x3/	5	37,500,000.0	187,500,000.0	•Дотор зориулалтын лед дэлгэц •Холбох хэрэгслийн хамт 220-240V •Нягтаршил сайтай •5x3 харьцаатай, 15 мкв		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		9	Тайзны иж бүрэн Лед дэлгэц /зөөврийн компьютерийн хамт/	41	80,000,000.0	3,280,000,000.0	Дэлгэцийн нягтрал P3 Гадна зориулалттай ус чийгний хамгаалалттай байх Дэлгэц тогтоох төмөр хийцлэл бүхий рамтай байх Видео процессор /Controller/ Дэлгэц зөөврийн хайрцаг Зөөврийн компьютер / i7 processor, 16GB ram, ssd 500gb /		Баян-Өлгий-1 Орон нутгийн байгууллагууд-40
		10	Лед дэлгэц иж бүрэн /зөөврийн компьютерийн хамт/	1	110,000,000.00	110,000,000.00	P3 /дотор зориулалтын/, Пиксел тохируулга: SMD2020 Pixel Pitch: 3 мм, Модулийн хэмжээ: 192мм*192мм*14мм, Модулийн нягтаршил: 64*64, Гэрэлтүүлэг: 600cd/m2, Харааны өнцөг: 140*V-140*H, Сэргээх хурд: 1920/3840Hz, кабинетын хэмжээ: 576мм*576мм*78мм, 768мм*768мм болон video processor		Орон нутгийн байгууллагууд (Сэлэнгэ аймгийн Мөнгөн хараа /лед дэлгэц видео процессор/)
		11	Лед дэлгэц	1	140,000,000.00	140,000,000.00	гадна дотно зориулалттай p3.91240ширхэг 500*1000мм 12мкв удирдлага nova k16, тогтоолтын төмөр хийц багц 110ш, цахилгааны зөөврийн шит 2ш, цахилгааны урт утас 24м уахилгааны богино утас багц, богино сигнал утас багц лэд программ NOVASTUDIO 1set		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
			Нийт дүн			**5,262,000,000.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ **(Тавилга, эд хогшил)**

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
		1	Уран бүтээлчдийн ширээ, сандал тольтой	40	650,000.0	26,000,000.0	Уран бүтээлчдийн нүүр будаг хийх зориулалттай, толиндоо гэрэлтэй, доороо шүүгээтэй, түлхүүр, цоожтой байх. Өнгө: Цагаан болон шаргал өнгөтэй. Өндөр нь 1м50см, өргөн нь 80см		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		2	Эсгүүрийн маникан	2	550,000.0	1,100,000.0	Эрэгтэй, эмэгтэй биений хэмжээгээр томсгож багасгадаг		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		3	Хувцасны маникан	4	600,000.0	2,400,000.0	Эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхдийн үндэсний дээл хувцас өмсгөж үзэсгэлэн гаргах зориулалттай, хувцасны маникан толгой, их бие, хөл, гар нь салдаг, угсардаг байх,Эр 1м80см, Эм 1м65см, Хүүхэд 95см-1м 40см хэмжээтэй		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		4	Архивын өрөөний тавиур	4	1,600,000.0	6,400,000.0	Төмөр сайтай, даац өндөртэй, гүйдэг замтай угсардаг байх, шаттай байх, 4-5ш тавиуртай		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		5	Хурлын ширээ	2	3,500,000.0	7,000,000.0	Сайн чанарын мебель хурлын ширээнүүд, хүрэн бор өнгөтэй, урт нь 2м50см, өргөн нь 60см ээс багагүй		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		6	Хивс	1	6,000,000.0	6,000,000.0	Тайз болон шат, хүлээлгийн танхимд дэвсэх зориулалттай, тод улаан өнгөтэй, хажуудаа монгол хээтэй, өргөн нь 2м, урт нь 60м		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		7	Эсгүүрийн ширээ	1	1,500,000.0	1,500,000.0	Зориулалтын материалаар хийгдсэн 1.5х2.00м ээс багагүй хэмжээтэй, тавцан хэмжээстэй, жижиг шургуулгууд болон өөрөөсөө өлгүүртэй байх.		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		8	Буйдан	1	1,800,000.0	1,800,000.0	Сайн чанарын арьсан бүрээстэй, саарал өнгөтэй, амрах зориулалттай урт нь 1м80см, өргөн нь 70-80см ээс багагүй байх.		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		9	Буйдан /оффис/	2	5,500,000.0	11,000,000.0	Сайн чанарын арьсан буйдан, 1 ортой, 2 сандалтай, хар өнгөтэй, автомат хөл, хүзүү, нуруу амраагчтай, буйдан орны урт нь 1м80см, өргөн нь 80см, буйдан сандалны урт 1м орчим, өргөн нь 80см хэмжээтэй.		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		10	Бүжгийн заалны толь	20	550,000.0	11,000,000.0	2м-ын урттай 1м50см-ын өргөнтэй /1листний хэмжээ/ 0.5мм зузаантай/		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		11	Дугуй ширээ сандал	10	1,200,000.0	12,000,000.0	Дугуй, дөрвөлжин хэлбэрийн туслах ширээнүүдтэй, 2-4 хүний зөөлөн сандалтай байх, үзэгчдийн хүлээлгийн мини ширээ сандал		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		12	Сандал /төмөр/	8	435,000.0	3,480,000.0	Сайн чанарын төмрөөр хийсэн, 3 хүний суудалтай, номин ногоон өнгөтэй, урт нь 1м 50см, өргөн нь 40-50см хэмжээтэй		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		13	Өрөөний тавилга /оффис/	1	8,000,000.0	8,000,000.0	Оффиссын зориулалттай, мебель материалтай ком тавилга, шүүгээ, ширээ сандал, буйдан туслах ширээ гэх мэт		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		14	Төмөр шүүгээ /оффис/	15	800,000.0	12,000,000.0	Төмөр болон даац өндөртэй, 4-5ш тавиуртай, түгжээтэй байх		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		15	Ширээ /оффис/	2	2,000,000.0	4,000,000.0	мебель материалтай компеютер тавих зориулалттай туслах шүүгээтэй байх		"Ойрад" хөгжимт драмын театр
		16	Хурлын ширээ /том/	2	4,200,000.0	8,400,000.0	Хэмжээ: 7400- 8000*1400*750 мм, тавцан нь шахмал модон хавтангаар хийгдсэн,хар саарал өнгөтэй, сайн чанарын төмөр хөлтэй. Чанарын гэрчилгээтэй. 24-32 хүн сууж болох		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		17	Уулзалтын ширээ	2	2,100,000.0	4,200,000.0	Хэмжээ: 3600*1400*750 мм, тавцан нь сайн чанарын шахмал модон хавтангаар хийгдсэн, хүрэн өнгөтэй, төмөр хөлтэй.		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр

18	Бага заалны нэмэлт тавиуртай сандал	300	220,000.0	66,000,000.0	Өнгө: Хар Материал: Төмөр хөлтэй Нэмэлт: Дугуйгүй, хураагддаг Тавиуртай.		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
19	Дарга ширээ	2	3,640,000.0	7,280,000.0	Ширээний хэмжээ: 2000*1800*750 мм-тэй сайн чанарын модон улаан хүрэн өнгөтэй байх		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
20	Дарга өрөөний шкаф, шүүгээ, туслах ширээний ком	2	4,200,000.0	8,400,000.0	Бичгийн шкафны хэмжээ:1250*20 00*400мм, модон улаан хүрэн өнгөтэй,3 хагас шилэн хаалга, 1 бүтэн модон хаалгатай. Хувцасны шкафны хэмжээ:800*200 0*400мм, модон хүрэн улаан өнгөтэй, 3 хаалгатай. Шүүгээ туслах ширээ өнгө дагуу ком байх.		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
21	Дарга, найруулагч, багш нарын сандал	8	1,285,000.0	10,280,000.0	Сайжруулсан арьсан материалтай, нуруу болон хөл амраагчтай, эргэдэг дугуйтай, өнгөний сонголттой		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
22	Оффис ширээ /бичгийн шүүгээ/	20	1,210,000.0	24,200,000.0	Өнгө: Их бие хүрэн, тавцан цагаан,тумбочкатай. Материал: Модны үртсэн шахмал ус чийгний хамгаалттай ламинет гадаргуутай. Хэмжээ: 160x80x75см төмөр хөлтэй байх		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
23	Өрөөнүүдэд сандал /Оффис/	20	396,000.0	7,920,000.0	Эргономик шаардлага хангасан. Чанартай зөөлөвчтэй суудалтай. Арын торон түшлэгтэй. Гар амраагч тавиуртай. Дугуйтай, 360 градус эргэнэ. Суудлын өндөр намын тохируулгатай. Өнгө: Хар		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
24	Бүжгийн өрөөнд шүүгээ	8	550,000.0	4,400,000.0	Материал: Төмөр хөлтэй, 9 ширхэг цоожтой хаалгатай Хэмжээ: Өргөн- 900 см, өндөр- 185 см, гүн-45 см Материалын зузаан: 0,9 мм, Төмрийн зузаан: 0.7мм, Будгийн зузаан: 0.2мм, Будгийн төрөл: Дунд арзгар ISO 14001, ISO 9001 2 төрлийн чанарын сертификаттай, Өнгө: Цагаан саарал, бариулны суурь өнгө- улбар шар		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
25	Хувцасны шүүгээ /ажилчдын өрөөний/	25	550,000.0	13,750,000.0	Материал: Төмөр 2 ширхэг цоожтой хаалгатай Хэмжээ: Өргөн- 900 см, өндөр- 185 см, гүн-45 см Материалын зузаан: 0,9 мм, Төмрийн зузаан: 0.7мм Будгийн зузаан: 0.2мм Будгийн төрөл: Дунд арзгар, ISO 14001, ISO 9001 2 төрлийн чанарын сертификаттай, Өнгө: Цагаан саарал, бариулны суурь өнгө- улбар шар		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
26	Тольтой гоо сайхны ширээ/сандал	30	930,000.0	27,900,000.0	Сайн чанарын шахмал хавтангаар хийгдсэн. Уг материал нь хуурахгүй ус чийг нэвтрүүлдэггүй		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
27	компьютерын ширээ	12	880,000.0	10,560,000.0	Хэмжээ: 1400*700*750мм Сайн чанарын шахмал модон тавцантай, тусдаа тумбочка болон процессорын тавиуртай, keyboard-ний тавиуртай		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
28	Хувцасны шүүгээ /ажилчдын өрөөний/	15	1,100,000.0	16,500,000.0	Загвар: Legend WR 206 Maple дүйцэхүйц , Хэмжээ: Өндөр: 206см, Өргөн: 44см Урт: 80см		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
29	Албан конторт оффисийн босоо өлгүүр	50	77,000.0	3,850,000.0	Орчин үеийн оффисийн зориулалттай тавилгын загвар хийцтэй. Бүхий л материал болон хийц бат бөх, чанартай, эдэлгээ сайтай. Өндөр 180см ээс багагүй өнгөний сонголттой байх, төмөр материалтай байх.		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
30	Архивын шүүгээ /2,4м урт/	20	1,210,000.0	24,200,000.0	Төмөр тавилга ISO-9001, ISO- 14001 чанарын шаардлага хангасан, Төмрийн зузаан 1,0 м, Будгийн зузаан: 0.2мм, Будгийн төрөл: Дунд арзгар, Өргөн 90 см, Өндөр 185 см, Зузаан 42 см, Электрон цоожтой		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
31	Хувцасны шүүгээ	20	1,275,000.0	25,500,000.0	2 хаалгатай 1800мм*1200м м хэмжээтэй цайвар шарга өнгийн байх. Хаалган дээрээ тольтой байх. Сайн чанарын хавтангаар хийсэн байх.		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
32	Оффисын хөшиг	348	45,000.0	15,660,000.0	Материал: • Полиестер: Хатуу, бат бөх, амархан цэвэрлэгддэг. • Романс: Гэрлийг зөөлрүүлж, агааржуулалт сайтай. • Ролл-ын хөшиг: Дэлгэц шиг, хаах, нээхэд тохиромжтой. • Өвөрмөц материал (гобелен, савхин, тугалган): Эдгээр нь засвар үйлчилгээ, бат бөх чанар сайн байдаг. 2. Хэмжээ: • Оффисын өрөөний хэмжээ болон цонхны хэмжээнээс хамааран хөшигний урт, өргөн тус тусад нь тохируулж сонгоно. • Бусад хөшигнүүдтэй харьцуулахад ролл-ын хөшиг нь жижиг, тохиромжтой. 3. Өнгө: • Өнгө нь оффисын дотоод засалтай нийцэх хэрэгтэй. Хар, саарал, цагаан өнгө нь төрийн болон бизнесийн орчинд түгээмэл байдаг. 4. Гэрлийн гялбаа болон харанхуйлах чадвар: • Өндөр харанхуйлах: Гэрлийг бүрэн хааж, оффисийн орчинд гадаад гэрэл нэвтрэхгүй байлгах. • Харагдахгүй хувилбар: Гэрлийн гялбаа зөөлрүүлэх, компьютерийн дэлгэцээс халцуулах зориулалттай.		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр

Багц-8	Тавилга, эд хогшил	33	Уран бүтээлийн ангиудад ширээ	8	660,000.0	5,280,000.0	Чулуун тавцантай бөгөөд тавцантай, халуун хуйтэнд тэсвэртэй. Минималист загвартай, хурц өнцөг булангүй . Хэмжээ: 140*85*76		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		34	Уран бүтээлчдэд сандал	50	121,000.0	6,050,000.0	620мм*770мм хэмжээтэй, түшлэгтэй гадна бүрээс нь полиэстр материалтай рам нь төмөр суудлын порлон нь сайн чанарын даацтай байх.		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		35	Хувцасны өрөөний модон шкаф	10	1,158,300.0	11,583,000.0	Урт: 6м , Өргөн:0.80 м. Өндөр: 2.7м. Сайн чанарын шахмал хавтангаар хийгдсэн. Уг материал нь хуурахгүй ус чийг нэвтрүүлдэггүй. / Захиалсан зургийн дагуу хийх/		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		36	Жижиг хэрэглэлийн өрөөний модон шкаф	4	1,072,500.0	4,290,000.0	Урт: 5м , Өргөн: 1м. Өндөр: 3м. Чанар сайтай шахмал хавтангаар хийгдсэн. Уг материал нь хуурахгүй ус чийг нэвтрүүлдэггүй. / Захиалсан зургийн дагуу хийх/		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		37	Буйдан	6	2,850,000.0	17,100,000.0	Сайжруулсан арьсан бүрээстэй, Зөөлөвчтэй, Байрлалыг нь өөрчлөх, угсрах боломжтой, Өнгөний сонголттой, Хэмжээ: 2400*2000мм		Завхан аймгийн хөгжимт жүжгийн театр
		38	Хувцасны шүүгээ /уран нугаралтын өрөө/	1	5,000,000.0	5,000,000.0	сайн чанарын ДСП гэзэр хийгдсэн 1 нүх нь 40х40см гүн нь 40см 30 хүүхдийн хувцас орох 30 нүдтэй шүүгээ.		Ховд аймгийн ...
		39	Хивс /уран нугаралтын өрөө/	100	30,000.0	3,000,000.0	Уран нугаралтын өрөөнд битүү дэвсэх угсардаг дэвсгэр 1х1 зузаан 20см хэмжээтэй		Ховд аймгийн ...
		40	Сандал /оффис/	80	131,250.0	10,500,000.0	Өндөр чанарын дугуй, хөл, гарын түшлэгтэй Даац: 150кг		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		41	Ширээ /оффис/	10	480,000.0	4,800,000.0	Сайжруулсан зузаан шахмал ДСП хавтан Хэмжээ: 140*70*75		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		42	Бичгийн шүүгээ	4	475,000.0	1,900,000.0	Хэмжээ: 140*70*75 Бичгийн шүүгээ хажуудаа хувцасныхтай,3 хаалгатай бичгийн шүүгээний хаалга шилэн		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		43	Локер шүүгээ	2	450,000.0	900,000.0	90*42*185 төмөр 9 нүдтэй локер 2 ширхэг/		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		44	Индер	1	620,000.0	620,000.0	Сайн чанарын шахмал модон хавтангаар хийгдсэн, улаан хүрэн өнгөтэй, хурлын зориулалтаар ашиглах. Жич: хурлын ширээ сандалтай өнгө ижил байх.		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		45	Хувцасны төмөр шүүгээ	2	450,000.0	900,000.0	3 хаалгатай Төмрийн зузаан 0.9мм Өлгүүр болон гутал тусгаарлагчтай Хаалга бүр 2 хувь түлхүүртэй 185*90*40см		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		46	Хурлын ширээ	1	3,000,000.0	3,000,000.0	саарал өнгийн модон ширээ		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		47	Төмөр тавиур	2	6,150,000.0	12,300,000.0	Хөдөлгөөнгүй хөл нь намхан, Нүүрэн талууд бүтүү хаалттай/хаалт төмрийг салгаж болох/ Тавцан зузаан 1.0-1.4, 1 тавиурын даац 600 кг, Нэгж хэмжээ: урт-1800, өргөн800, өндөр-3000 Стандарт: ISO 9001-2015		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		48	Сан хөмрөгийн хүндрүүлэгчтэй хаалга	2	12,350,000.0	24,700,000.0	Музейн сан хөмрөгийн зориулалттай хүндрүүлэгтэй хаалга US Sargent 6731 combination lock- той *Гурван ширхэг түлхүүр бүхий цоож *Царай таних системтэй Дотор хаалга: торон ган бат бөх хаалга, түлхүүрэн цоожтой Хаалганы угтах хэсэг нь босгогүй, угсралт суурилуулалт багтсан.		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		49	Шүүгээ /олон тасалгаат/	1	11,000,000.0	11,000,000.0	Сайжруулсан ган төмөр хийцтэй, тавиурын тавцангийн төмрийн зузаан 0.8мм, даац сайтай байх, гүйдэг замтай. Дамжуулагч араа нь сайн чанарын хатуулаг төмрөөр хийгдсэн, зөөрэлтэзс хамгаалагдсан түрхлэгтэй, өндөр 2300мм, өргөн 1300мм, гүн 950мм, 20ш шургуулгатай, 2850мм урттай, 3 ком шүүгээ байна. Хүрдэн гар эргүүлэгтэй, тус бүрдээ цоожтой, Өнгө цагаан саарал.		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		50	Буйдан	1	1,257,800.0	1,257,800.0	Дахин боловсруулсан арьс модон хөлтэй Цэвэрлэхэд хялбар Тоосны хачиг, хөгц, мөөгөнцөр үүсэхгүй Хүнд даацийн төмөр хөл нь бат бөх.Өндөр нягтаршилтай поролон120*80*180		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		51	Түшлэгтэй сандал /оффис/	8	150,000.0	1,200,000.0	Өндөр чанарын дугуй, хөл, гарын түшлэгтэй, агаар нэвтрүүллдэг торон материалтай байх. Даац: 150кг		Монголын үндэсний кино урлагийн зөвлөл

52	Ширээ	6	350,000.0	2,100,000.0	Хэмжээ: 140*70*75 Бичгийн шүүгээ 3 татуургатай байх.		Монголын үндэсний кино урлагийн зөвлөл
53	Архив хадгалах /шүүгээ/	1	400,000.0	400,000.0	Төмөр тавилга ISO-9001. ISO-14001 чанарын шаардлага хангасан, Төмрийн зузаан 1,0 м, Будгийн зузаан: 0.2мм, Будгийн төрөл: Дунд арзгар, Өргөн 90 см, Өндөр 185 см, Зузаан 42 см, Электрон цоожтой		Монголын үндэсний кино урлагийн зөвлөл
54	Шүүгээ /оффис/	1	486,000.0	486,000.0	Хэмжээ: 140*70*75 Бичгийн шүүгээ		Монголын үндэсний кино урлагийн зөвлөл
55	Тайзны хөшиг	2	28,000,000.00	56,000,000.0	хөшиг нь стандарт хунилттай, тайзны дуу чимээ шингээх, гэрэл нэвтрэхгүй		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
56	Хивс /метр/	90	175,000.00	15,750,000.0	үндэсний хээ угалзтай, 4х9 хэмжээтэй урлаг тайзан дээр дэвсэх нягталшил сайтай, Эрдэнэт хивстэй дүйцхүйц		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
57	Сандал	3000	79,900.00	239,700,000.0	Зөөж тээвэрлэхэд авсаархан, бороо усанд тэсвэртэй, 150кг хүртэлх даацтай эдэлгээ даах төмөр хөлтэй, эвхэгддэг байх.		Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн газар
58	Боловсролын хөгжил танхимд ширээ	60	450,000.0	27,000,000.0	Цайвар саарал өнгөтэй, сайн чанарын шахмал модон тавцантай, төмөр хөлтэй, эвхэгддэг, дугуйтай Хэмжээ: 120*65*66		Хүүхдийн төв номын сан
59	Боловсролын хөгжил танхимд сандал	120	120,000.0	14,400,000.0	Саарал өнгөтэй. Материал цэвэр даавуун, түшлэгтэй, зөөлөн суудалтай, суудлын өргөн зай 68 см зузаан. Хэмжээ: 87*85*70 см		Хүүхдийн төв номын сан
60	Мөрөөдлийн танхимын ширээ	30	450,000.0	13,500,000.0	Шаргал, модны өнгөтэй, сайн чанарын шахмал модон тавцантай, төмөр хөлтэй, эвхэгддэг, дугуйтай Хэмжээ: 120*65*66		Хүүхдийн төв номын сан
61	Мөрөөдлийн танхимын сандал	60	120,000.0	7,200,000.0	Материал цэвэр даавуун, түшлэгтэй, зөөлөн суудалтай, өнгө саарал. суудлын өргөн зай 68 см зузаан. Хэмжээ: 87*85*70 см		Хүүхдийн төв номын сан
62	Их мэдэх танхимын ширээ, сандлын ком /1 ширээ, 4сандал/	5 ком	800,000.0	4,000,000.0	**Ширээ:** 5 ширхэг Цэцэрлэгийн 2-4 настай хүүхдийн зориулалттай, эко модон, 6 өнцөгт, 4 өнгөт /хөх, шар, улаан, ногоон/. Хэмжээ: өндөр 50см, өргөн 67см /Гурван талын өргөн/ **Сандал:** 20 ширхэг Онцлог: Түшлэгтэй, дээд хэсэгт нүхтэй /бариул/, 2 хажуу тал битүү, хурц ирмэггүй, эрүүл аюулгүй. Материал, өнгө: /хөх, шар, улаан, ногоон/ Цэвэр мод Хэмжээ: Өндөр 63 см, суудлын өндөр 35 см, өргөн 38 см, гүн 38 см		Хүүхдийн төв номын сан
63	Их мэдэх танхимын зөөлөн суудал /0-2 нас/	15	80,000.0	1,200,000.0	Цэвэр модон, цагаан өнгийн хиймэл үсэн материал /5 хошуу малын хэлбэртэй. 30см*30см*50см		Хүүхдийн төв номын сан
64	Их мэдэх танхимын зөөлөн буйдан	2	1,600,000.0	3,200,000.0	Материал цэвэр модон,өнгө модны шаргал.Түшлэгтэй, зөөлөн суудалтай, хурц ирмэггүй, эрүүл аюулгүй. суудлын өргөн зай 68 см зузаан. Хэмжээ: 87*85*70 см		Хүүхдийн төв номын сан
65	Дорно дахины танхимын ширээ	10	450,000.0	4,500,000.0	Шаргал, модны өнгөтэй, сайн чанарын шахмал модон тавцантай, төмөр хөлтэй, эвхэгддэг, дугуйтай Хэмжээ: 120*65*66		Хүүхдийн төв номын сан
66	Дорно дахины танхимын сандал	20	150,000.0	3,000,000.0	Материал цэвэр даавуун, түшлэгтэй, дугуйтай, зөөлөн суудалтай, шаргал модны өнгөтэй. суудлын өргөн зай 68 см зузаан. Хэмжээ: 87*85*70 см		Хүүхдийн төв номын сан
67	Өрнө дахины танхимын ширээ	10	450,000.0	4,500,000.0	Цайвар саарал өнгөтэй, сайн чанарын шахмал модон тавцантай, төмөр хөлтэй, эвхэгддэг, дугуйтай Хэмжээ: 120*65*66		Хүүхдийн төв номын сан
68	Өрнө дахины танхимын сандал	20	120,000.0	2,400,000.00	Материал цэвэр даавуун, түшлэгтэй, зөөлөн суудалтай, саарал өнгөтэй. суудлын өргөн зай 68 см зузаан. Хэмжээ: 87*85*70 см		Хүүхдийн төв номын сан
69	Харуулын ширээ, сандал	1	3,280,000.0	3,280,000.0	**Ширээ:** Цагаан шаргал өнгөтэй, сайн чанарын шахмал модон тавцантай, төмөр хөлтэй, хагас дугуй тейк хэлбэртэй Хэмжээ: 300*65*66см **Сандал:** Гарын тавиуртай Төмөр суурьтай Дугуйтай 360 градус эргэнэ Суудлыг өндөр намын тохируулгатай Өнгө: Цагаан шаргал Материал: Торсон		Хүүхдийн төв номын сан
70	Угтах үйлчилгээний зааланд буйдан /төмөр хөлтэй, сайжруулсан хиймэл арьсан бүрэхтэй/	2	1,620,000.0	3,240,000.0	Байгаль орчинд эзлтэй сайжруулсан арьсан материалаар хийгдсэн. Удаан эдэлгээтэй, даацтай, бат бөх. Гал, чийгд тэсвэртэй, ус нэвтрүүлэхгүй, бохирдолд тэсвэртэй, давхар өдөлтой, зөөлхөн, тав тухтай, Агаар нэвтрүүлэлт сайтай, төмөр хөлтэй Өнгө: Цагаан шаргал. Материал: Хиймэл арьсан /PU/ Хэмжээ: Урт 184 см, өргөн 85 см, өндөр 87 см		Хүүхдийн төв номын сан
	Нийт үнэ			**923,916,800.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

(Соёл, аялал жуулчлалын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ашиглагдах том оврын автобус)

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
Багц-9	**Соёл, аялал жуулчлалын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ашиглагдах том оврын автобус**	1	45 хүний суудалтай автобус	2	335,000,000.0	670,000,000.0	**HUINDAI UNIVERSE автобус 2022 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн байх (Түүнтэй дүйцэхүйц):** стандартын шаардлага: авто тээвэрийн тухай хууль," автотээвэрийн хэрэгсэлийн техникийн байдалд тавигдах ерөнхий шаардлага" MNS 4598;2020, "Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний эргономикийн үзүүлэлтүүд "MNS 6728;2018 Монгол Улсын Үндэсний стандартууд болон Олон улсын бусад стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байна.-2022 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн, их биеийн бүтэц нь: хадаасаар бэхлэгдээгүй ган араг ястай,жолооны хүрд нь: зүүн талд байрлалтай зөв рүлтэй байх, хөдөлгүүрийн байрлал ард талд байрлах. Багтаамж 45 хүний суудалтай. жолоочын суудал 1. гадна талын хэмжээ: урт нь- 11730мм дээш, өргөн нь:2495-2550мм, нийт өндөр нь: 3340мм\+0.400мм\ байж болно. Мөн дотор болон гаднах өнгө үзэмж сайтай, зэврэлтгүй, моторын хүчин чадал сайтай , энгийн яндантай, автобус дотроо яригч спикер суурьлагдсан, 45хүний суудалтай, хагас хэвтэх зориулалттай, суудал нь чийг татахгүй материалтай. Мөн хийн нум, турбинтай байх. тросс, дугуйн ивээс, запас дугуй, илүү түлхүүр гэх мэт дагалдах хэрэгсэлтэй байх		Хөвсгөл театр, Увс театр
			Нийт дүн			**670,000,000.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ **(Хиймэл цас үүсгэгч машин)**

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
Багц-10	**Хиймэл цас үүсгэгч машин**	1	Хиймэл цас үүсгэгч машин	2	101,500,000.0	203,000,000.0	380 волт, 360 градус эргэдэг, усны темпратур цельсийн -30 градусаас цельсийн +2 градус, Салхины даралт 1120, цас цацах хэмжээ 20-70 метр, автомат.		Аялал жуулчлалын үндэсний төв
			Нийт дүн			**203,000,000.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

(Соёлын өвийг зөөж тээвэрлэхэд зориулсан ачааны крантай автомашин)

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
Багц-11	**Соёлын өвийг зөөж тээвэрлэхэд зориулсан ачааны крантай автомашин**	1	Крантай ачааны машин /5тн/	1	165,000,000.0	165,000,000.0	2023 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн байх, машинд суурилуулсан кран, крантай ачааны машин, эвхдэг бум ачааны кран бол хүнд даацын ачааг тээвэрлэх. Кран суурилуулсан нь ачааг өөрөө ачаалж, буулгах боломжтой. Өргөгчийн сунах урт 13 м эзс багагүй, даац 5тн оос багагүй байх. Ачаалагч кран нь 360 градусаар чөлөөтэй чиглүүлж, өргөж, сунгадаг,зүүн гар хөтлөгчтэй загвар 4×2 явах эд анги, MLD 6 эзлжийн механик хурдны хайрцаг, 190 морины хүчтэй дизель хөдөлгүүртэй.		Соёлын өвийн үндэсний төв
			Нийт үнэ			**165,000,000.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

(Зөөврийн тайз)

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг
Багц-12	Зөөврийн тайз	1	Зөөврийн тайз /18*10м/	1	60,000,000.00	60,000,000.00	Хөнгөн цагаан хийцтэй, Бат бөх чанар сайтай, Хэмжээ 18*10 метр, Шал, карказ,төмөр краказ тайз /Хөнгөн цагаан/ 1*2өндөр: 0.6-0.8м- 1.2м-18мм фанертай тавцан материал 6061-т 40ш, 2 тулгуур хөлний холбогч 40ш, 4тулгуур хөлний холбогч 40ш, тайзны шат 4 гишгүүрт	
		2	Зөөврийн тайз 8м*10м	1	35,000,000.0	35,000,000.0	төмөр краказ тайз /Хөнгөн цагаан/ 1*2өндөр: 0.6-0.8м-1.2м-18мм фанертай тавцан материал 6061-т 40ш, 2 тулгуур хөлний холбогч 40ш, 4тулгуур хөлний холбогч 40ш, тайзны шат 4 гишгүүрт	
			Нийт үнэ					

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

(Зөөврийн саравч)

	Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ		Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
Багц-13	Багц-13	Зөөврийн саравч	1	Зөөврийн жижиг саравч /3*3м/	100	1,000,000.0	100,000,000.0		Зөөврийн угсардаг, багана рам хөнгөн цагаан материал, гадна зориулалтын бороо усны хамгаалалттай хулдаасан бүрээстэй		Увс
			2	Үйлчилгээний багтаамж сайтай саравч 10*30м/	3	33,000,000.0	99,000,000.0		Зөөврийн угсардаг, багана рам хөнгөн цагаан материал, гадна зориулалтын бороо усны хамгаалалттай хулдаасан бүрээстэй		Увс
				Нийт үнэ			199,000,000.0				

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

(Номын сангийн тавилга, хэрэгсэл)

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
Багц-14	сангийн тавилга, х	1	Ном хатаах төхөөрөмж	2	2,250,000.0	4,500,000.0	Темпратур 100 градус хүртэл, 3-аас дээш тасалгаатай8 400л багтаамжтай, хатаах ариутгах зориулалттай.		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		2	Ном ариутгагч төхөөрөмж	2	1,580,000.0	3,160,000.0	1 мунутанд бүрэн ариутгах чадалтай, хэт нарийн ширхэг тоосонцор, нян, вирус, бактер, харшил үүсгэгчдийг устгадаг.		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		3	Соронзон хаалга	1	1,750,000.0	1,750,000.0	Ubiquiti NanoStation loco M5 5GHz Indoor/Outdoor airMax 13dBi CPE		Ховд аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		4	Ном ариутгагч	1	2,800,000.0	2,800,000.0	Ном ариутгагч төхөөрөмж нь номын сан болон бусад байгууллагад ном, хэвлэмэл материалын ариун цэврийг хангах зориулалттай. Эдгээр төхөөрөмжүүд нь хэт ягаан туяа болон озоны технологийг ашиглан нян, бактери, вирусыг устгадаг. Зах зээл дээр янз бүрийн хүчин чадал, хэмжээ, функцтэй ном ариутгагч төхөөрөмжүүд байдаг. Ном ариутгагч төхөөрөмж •Үзүүлэлт: •Багтаамж: 4-6 ном •Ариутгалын хугацаа: 30 секунд •Ариутгалын арга: Хэт ягаан туяа, озон •Хэмжээ: 500мм (өргөн) x 340мм (гүн) x 620мм (өндөр) •Жин: 20 кг		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		5	Номын бар код уншигч	6	600,000.0	3,600,000.0	Унших технологи • Лазер – Стандарт 1D бар код уншина, хурдан, нарийвчлалтай. • CCD (Charge-Coupled Device) – Богино зайнд сайн уншдаг, ихэвчлэн дэлгэцийн бар код уншихад тохиромжтой. • 2D имидж уншигч – QR код болон бусад 2D код унших чадвартай, илүү уян хатан. 2. Холболт • USB – Компьютерт залгаж хэрэглэхэд хялбар. • Bluetooth / Wireless – Утасгүй холболттой, хөдөлгөөнт байдлаар хэрэглэхэд тохиромжтой. • Serial (RS232) – Тусгай зориулалтын төхөөрөмжүүдтэй холбогддог. 3. Унших зай • Ойрын зайн уншигч (5-30 см) – Жижиглэн худалдаа, номын сан гэх мэт. • Алсын зайн уншигч (30 см - 5 м хүртэл) – Агуулах, ложистик зэрэгт ашиглагддаг. 4. Дэмждэг кодын төрөл • 1D код – EAN, UPC, Code 39, Code 128 гэх мэт. • 2D код – QR код, Data Matrix, PDF417 зэрэг. 5. Бат бөх байдал • IP үнэлгээ – Тоос, ус, доргилт тэсвэрлэх чадварыг илэрхийлнэ. (Жишээ нь: IP65 = Тоос, усны хамгаалалттай) • Уналтын тест – 1.5м - 2м өндрөөс унахад ажиллах эсэх. 6. Хурд • Ихэнх загварууд 100-500 уншилт/секунд хурдтай байдаг.		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		6	Номын үзэсгэлэнгийн тавиур	3	1,000,000.0	3,000,000.0	Номын үзэсгэлэн гаргах 2м өндөр*2м урт*50 өргөн		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлаын газар
		7	Ном зөөврийн тэрэг	3	450,000.0	1,350,000.0	Зөөврийн номын сангаар үйлчлэх болон бусад үйл ажиллагаанд ном хэвлэл зөөж тээвэрлэх ашиглана. W хэлбэрийн		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлаын газар
		8	Катологийн шүүгээ шогол	1	1,518,433.00	1,518,433.0	номын катологи байрлуулах өндөр 2 метр өргөн 1.5 метр		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		9	Номын тавиур	20	2,000,000.0	40,000,000.0	•Хэмжээ: Өндөр-155см, •Өргөн-48см, тавиур-4ш, •Тавиурын хэмжээ: 44,5*30см, •Өнгө: Цагаан, •Материал: Төмөр.		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		10	Ном ариутгагч төхөөрөмж	2	1,200,000.0	2,400,000.0	1 тасалгаатай 36л зориулалтын төхөөрөмж		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		11	Ном зөөх тэргэнцэр	1	400,000.0	400,000.0	Ном болон баримт бичиг зөөх зориулттай.2-3 давхарын сонголттой.Тэгш хэлбэрийн тавцантай.4 дугуйтай.150кг орчим даацтай		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		12	Соронзон хаалга /номын сангийнмэ	2	6,300,000.0	12,600,000.0	1. Хэмжээ 160x55x4см 2. Баталгаат ажиллах цаг 80000 түүнээс дээш 3. Ажиллах температур -15аас 60 градус 4. Ажиллах хүчдэл 100в-220в		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		13	Ном сканнердах төхөөрмж	2	1,436,800.0	2,873,600.0	Скан хийх технологи 8.0 MP CMOS мэдрэгч – 12 MP-н экстраполяци Хамгийн их нарийвчлал: 4160 x 3120px Баримт бичгийн дээд хэмжээ: 420 x 297 мм (A3) эсвэл 16.5 x 11.6 инч. Скан хийх хурд: Өнгөний горимд A3 хуудас тутамд 1 секундээс бага хугацаанд скан хийх Линзний тогтмол фокус Видео бичлэгийн нягтрал: 2048 x 1536		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар

		14	Ном ариутгагч төхөөрөмж	1	2,250,000.0	2,250,000,0	4 тасалгаатай 400л		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
			Нийт дүн			**82,202,033.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

(Серверийн тоног төхөөрөмж)

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Жишиг зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
Багц-15	Серверийн тоног төхөөрөмж	1	Утасгүй интернет цацагч	12	1,050,000.0	12,600,000.0	Wi-Fi стандарт: Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) Хурд: 9.2 Gbps хүртэл Давтамж: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz MIMO технологи: 4x4 MU-MIMO Холболтын технологи: OFDMA, 1024-QAM Ethernet порт: 2.5 Gbps RJ45 порт Цахилгаан хангамж: PoE+ (802.3at) Суулгах арга: Тааз эсвэл хананд суурилуулах Хяналтын интерфейс: UniFi Network Controller (веб, мобайл app) Хэрэглэгчийн дээд хязгаар: 300+ Wireless Meshing : дэмждэг Band Steering : дэмждэг 802.11v BSS Transition Management : дэмждэг 802.11r Fast Roaming : дэмждэг 802.11k Radio Resource Management (RRM)		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		2	48 портын POE сүлжээний төхөөрөмж	4	3,200,000.0	12,800,000.0	Порт: 48 x Gigabit Ethernet порт (10/100/1000 Mbps) SFP+ порт: 4 x 10G SFP+ порт (10 Gbps хурдтай) Нийт шилжих хүчин чадал: 140 Gbps Пакет шилжүүлэх хурд: 104.16 Mpps Цахилгаан хангамж: PoE+ (802.3at) дэмждэг PoE Budget: 400W (PoE+) Хяналтын интерфейс: UniFi Network Controller (веб, мобайл app) Хэрэглээ: 53W (PoE ашиглаагүй үед), 500W (хамгийн их) Layer 3 функцууд: Статик маршрут, меж-VLAN routing (Layer 3 switching) дэмждэг. DHCP серверийн боломжтой Нэгдсэн удирдлагын интерфейсээр сүлжээг хялбархан удирдах боломжтой. VLAN, firewall, ACL (Access Control List) зэрэг ахуулгүй байдлын функцуудыг дэмждэг.		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		3	Сервер	2	40,000,000.0	80,000,000.0	2.5" Chassis with up to 16 Hard Drives (SAS/SATA) 2 CPU, PERC11 2x Intel® Xeon® Silver 4510 2.4G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400 4x 64GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank Front PERC H755 Rear Load 4x 2.4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10K 512e 2.5in Hot-Plug Dual, Hot-plug, Power Supply Fully Redundant (1+1), 1400W, Mixed Mode, NAF Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 PowerEdge 2U Standard Bezel iDRAC9, Enterprise 16G		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		4	Серверийн өрөөний цахилгаан цоож	1	2,400,000.0	2,400,000.0	Хандалтын хяналт: Зөвхөн зөвшөөрөлтэй хүмүүс л цоож нээх боломжтой. Хандалтын зөвшөөрөл нь карт, түлхүүр үг, биометр (хуруугны хээ, нүүрний таних) зэргээр хангагдана. Цагийн хяналт: Тодорхой цагт л цоож нээгдэх боломжтой (жишээ нь, ажлын цагаар). Үйл явдлын бүртгэл: Хэн, хэзээ цоож нээснийг бүртгэж, хяналт тавих боломжтой. Алсын удирдлага: Сүлжээгээр холбогдож, алсаас цоож нээх, хаах боломжтой. Яаралтай нөхцөл: Яаралтай нөхцөлд бүх цоож автоматаар нээгдэх боломжтой (жишээ нь, гал гарсан үед).		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
			Нийт дүн			**107,800,000.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

(Спортын тоног төхөөрөмж)

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Жишиг зураг	Хүвиарлалт/ Захиалагч
Багц-16	Спортын тоног төхөөрөмж	1	Тэмцээний гулгалтын хоолойн зам	2	60,000,000.0	120,000,000.0	3/4 нь Полиэтилен материалтай X-Series, Skatelite Pro™, зэвэрдэггүй ган эсвэл Ramp Armor төрлийн угсарж буулгахад хялбар ком замууд мөн акустик хавтан доторлогоотой: - Гурвалсан давхаргатай гадаргуу	Competition pipe with channel	Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		2	Өндрийн хамгаалалтын тавцан	2	10,000,000.0	20,000,000.0	Босоо хамгаалал, цаасан дээр суурилсан фенолын давирхайн гадаргуу, Өндөр нягттай енгөт бетон.		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		3	Хагас хоолойн гулгалтын зам	2	40,000,000.0	80,000,000.0	Полиэтилен материалтай X-Series, Skatelite Pro™, зэвэрдэггүй ган эсвэл Ramp Armor төрлийн угсарж буулгахад хялбар ком замууд мөн акустик хавтан доторлогоотой: - Гурвалсан давхаргатай гадаргуу		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		4	Үсрэлтийн тавцан	4	15,000,000.0	60,000,000.0	Skatelite Pro™, зэвэрдэггүй ган, хавтан, өндөр нягттай бетон	jump box	Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		5	Гулгалтын суурь	4	60,000,000.0	240,000,000.0	12 царигийн цайрдсан цул хуудас,Полиэтилен материалтай X-Series, Skatelite Pro™, зэвэрдэггүй ган	Half pipe	Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		6	Шаталсан тавцан	14	10,000,000.0	140,000,000.0	Хатуу үндсэн HD Полиэтилен дуу намсгагч, бетон Ramp Armor төрлийн угсарж буулгахад хялбар ком замууд мөн акустик хавтан доторлогоо		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		7	Гулгалтын зам саадтай	4	1,100,000.0	4,400,000.0	Халуун цайрдсан ган төмөр, зэврэлтийн хамгаалалттай, Цайрдсан бүрээс		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		8	Эргэлтийн тавцан	6	10,000,000.0	60,000,000.0	• MaxGrip™: цайрдсан зэвэрдэггүй ган, Хатуу үндсэн HD Полиэтилен дуу намсгагч	spine	Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		9	Үсрэлтийн турба	12	1,000,000.0	12,000,000.0	цайрдсан ган төмөр, зэврэлтийн хамгаалалттай, Цайрдсан бүрээс	FLATBAR	Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		10	Бариултай шат, Хубба	10	30,000,000.0	300,000,000.0	Өндөр нягттай бетон, цайрдсан ган төмөр, зэврэлтийн хамгаалалттай, Цайрдсан бүрээс	STAIRSET W/ HANDRAIL AND HUBBA	Биеийн тамир, спортын улсын хороо
		11	Дөрвөний нэг гулгалтын тавцан	4	25,000,000.0	100,000,000.0	Ramp Armor төрлийн угсарж буулгахад хялбар ком замууд мөн акустик хавтан доторлогоо, Хатуу үндсэн HD Полиэтилен дуу намсгагч		Биеийн тамир, спортын улсын хороо

12	Комбо	2	40,000,000.0	80,000,000.0	X-Series, Skatelite Pro™, зэвэрдэггүй ган Ramp Armor төрлийн угсарж буулгахад хялбар ком замууд мөн акустик хавтан доторлогоо		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
13	Давхар тавцант ногоон талбай	4	20,000,000.0	80,000,000.0	X-Series, зэвэрдэггүй ган Ramp Armor төрлийн угсарж буулгахад хялбар ком замууд мөн акустик хавтан доторлогоо		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
14	Амралтын тавцан	4	15,000,000.0	60,000,000.0	Skatelite Pro™, зэвэрдэггүй ган эсвэл Ramp Armor төрлийн угсарж буулгахад хялбар ком замууд мөн акустик хавтан доторлогоо, зэвэрдэггүй ган төмөр цайрдас сайжируулсан хатаасан хуванцар		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
15	Дэвсгэр тавцан	10	1,000,000.0	10,000,000.0	Өндөр нягттай өнгөт бетон		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
16	Булангийн эргэлттэй саад	6	2,000,000.0	12,000,000.0	Халуун цайрдсан ган төмөр, зэврэлтийн хамгаалалттай, Цайрдсан бүрээс		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
17	Хашлага	6	1,000,000.0	6,000,000.0	Өндөр нягттай өнгөт бетон		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
18	3х3 сагсан бөмбөгийн зориулалтын талбай	4080	4,000.0	16,320,000.0	1.Материал: Термопластик эластомер 2.Хэмжээ: 25см*25см*1.9см 3.Хатуу чанар: Shaw 75-80A 4.Түгжээ: 24 түгжээтэй, 2 тал тус бүр 6 эм, 6 эр залгаастай 5. Доргилтын хүч бууруулах: 30% 6. Гулсалтын эсэргүүцэл: 90bpm /хуурай/ 7. Элэгдэлд тэсвэртэй: 8. Хэт ягаан туяаны хамгаалалт, өнгө хувирах бат бөх байдал: 4 9. Ус нэвчих чадвар: >10,000мм/цаг 10. Баталгаа:3-5 жил		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
19	Сагсан бөмбөгийн самбар	1	31,000,000.0	31,000,000.0	1.Материал: Өндөр чанарын нүүрстөрөгчийн ган 2.Зориулалт: 3Х3 тэмцээнд 3.Стандарт: FIBA гэрчилгээгээр зөвшөөрсөн 4.Тэнцвэр: Пуршин тэнцвэржүүлэгчтэй суурь 5.Жин: 750кг/ш 6.Хүрээний диаметр: 450мм 7.Баталгаат хугацаа: 2 жил 8.Самбарын хэмжээ: 1800*1050мм*12мм		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
20	Паркур тоног төхөөрөмж	1	36,305,830.0	36,305,830.0	1.Материал: RAL 1037 - шар (төмөр зам, хүрээ), RAL 9011 - хар (туйл) 2.Хэмжээ: 7,7м*4,7м*2,3м 3. Төхөөрөмжийн хэмжээсүүд: Бөгжний зангуу М10, мин 5.8, М12 х 140 ган профиль 100х100х3 мм ган хоолой, мин 3мм 4.Иж бүрдэл: Саваа Ø33.7 мм-урт 1.2-2.0 м 12 Богино хэвтээ шат 1 Босоо шат 1 Өндөр хашлага 3 Дунд зэргийн бариул 3 5. Төхөөрөмжийн жин: 120 кг 6. Баталгаа:3-5 жил		Биеийн тамир, спортын улсын хороо
	Нийт дүн			**1,466,025,830.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

(Соёл урлагийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ашиглагдах үйлчилгээний зориулалттай тээврийн хэрэгсэл)

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
Багц-17	**Соёл урлагийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ашиглагдах үйлчилгээний зориулалттай тээврийн хэрэгсэл**	1	Автомашин 6 /хүний суудал/	2	175,000,000.0	350,000,000.0	**•Toyota Granvia 2024 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн (Түүнтэй дүйцэхүйц),** •Бензин, дугуйн томъёо 4x2, V6 цилиндр, хөдөлгүүрийн багтаамж 3000 cc түүнээс дээш, хурдны хайрцаг 6 шатлалт автомат, AM, FM, CD, Bluetooth, •Тэнхлэг хоорондын зай: 3,210, •Урт: 5,15, Өргөн: 1950, Өндөр: 2280, •Ухрахын камертай, эйр кондишнтой, аюулгүй дэртэй, хаалганы автомат түгжээтэй, суудлын бүстэй, тормосны системтэй, тэнцвэржүүлэгч системтэй байна. •Дагалдах хэрэгсэл: Запас дугуй, ослын гурвалжин, эмийн сан. илүү түлхүүртэй байх		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам-1 Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн газар-1
			Нийт дүн			**350,000,000.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

(Аялал жуулчлалын зориулалтаар иж бүрэн тоноглогдсон дунд оврын автобус)

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хуваарилалт/ Захиалагч
Багц-18	**Аялал жуулчлалын зориулалтаар иж бүрэн тоноглогдсон дунд оврын автобус**	1	Автомашин /12 хүний суудал/	1	525,000,000.0	525,000,000.0	**Toyota Coaster 12-суудалтай Mona Lisa хувилбар 2024 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн (Түүнтэй дүйцэхүйц)** Үндсэн мэдээлэл •Гадна өнгө: Цайвар алтлаг, Mona Lisa (Өнгийг өөрчлөх боломжтой) •Хэмжээ (Урт х Өргөн х Өндөр): 700520402760 мм •Жолооны үнэмлэхний ангилал: A1 •Хөтлөгч систем: Хойно хөтлөгч •Хөдөлгүүр, багтаамж: 4.0L V6 •Суудлын тоо (засвар хийсний дараа): 12 Дотоод засал, тоноглол •Alphard оригинал агаарын суудал (8 төрлийн цахилгаан тохируулгатой) •Өнгө: "Цагаан хун" тусгай захиалгат өнгө •A380 Airbus орчны гэрэлтүүлэг •Hainan Airlines-ийн жинхэнэ модон шал (цагаан гацуур мод) •Самар модон оффисын ширээ, нарийн бичгийн ширээ •1+1 бүхэл бүтэн тусгаарлагч хана •Bose 5.1 сувгийн дууны систем •32 инчийн суудлын телевизор •Tiger брэндийн импортын халуун усны тогоо •BBS karaoke өсгөгч, дууны систем (шууд дуу дуулах, кино үзэх боломжтой) •3000W цахилгаан хөрвүүлэгч, 220V залгуур •Утасгүй цэнэглэгч •Бүхээгийн дуу чимээ тусгаарлагч, дулаалга •Бүрэн Napra арьсан бүрээс		Аялал жуулчлалын үндэсний төв
			Нийт дүн			**525,000,000.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

(Соёл, аялал жуулчлалын зориулалтаар ашиглагдах дунд оврын автобус)

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
Багц-19	**Соёл, аялал жуулчлалын зориулалтаар ашиглагдах дунд оврын автобус**	1	Дунд оврын суудлын автомашин	1	304,500,000.0	304,500,000.0	(дүйцэхүйц) Моторын багтаамж 3400 сс дээш Хөдөлгүүр: V6 Бензин Хурдны хайрцаг: 6 шатлалт автомат хурдны хайрцаг Хаалганы тоо: 4 Эргэлтийн радиус: 8м ээс ихгүй байх Шатахууны сав: 50л түүнээс дээш байх Арын хаалгануд автомат байх Арьсан суудлуудтай байх Арын зорчигчийн хэсэгт цайны ширээ болон зурагттай байх 220в тог гаргагчтай байх Агаар цэвэршүүлэгч болон эйр кондишнтой байх Урсдаг гэрэл дохио, Нэмэлт гэрэл Урд салхины шилнээс бусад цонх нар бууруулах хальстай байх Арын салхи зүсэгч Авто машины урд нүүр болон обуд, толь, бариулнууд гоёлын никель байх Зорчигчийн болон жолоочийн суудлууд арьсан мөн халж хөрдөг байх Таазны туузан болон одон гэрэл Арьсан оруулгатай салон Навигацын системтэй байх Арын зорчигчийн хэсгийн шал зөөлөн дэсгэртэй байх Арын зорчигчийн хэсгийн хажуу хананд 220в тог гаргагч болон USB оролттой байх Арын хаалга цахилгаан автомат байх		Аялал жуулчлалын үндэсний төв
			Нийт дүн			**304,500,000.0**		-	

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

(Музейн тоног төхөөрөмж)

/төгрөг/

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
Багц-20	Музейн тоног төхөөрөмж	1	Түр үзэсгэлэнгийн танхимын шилэн хорго	7	100,000,000.0	700,000,000.0	900x900x2800мм 4 талдаа шилтэй витрин Галд тэсвэртэй, зэвэрдэггүй /ган төмөр/ материалаар хийсэн бат бөх араг бүтэцтэй /карказ/, ханатай, их биеийг музейн танхимын шал, хана, таазанд бэхлэх боломжтой байх; Музейн шилний олон улсын аюулгүй байдлын шалгуур болох EN356-P4A-д нийцсэн, хагардаггүй, UV хамгаалалтын давхарга шилтэй болон хальстай, 97-100%-ийн тунгалагжилттай, /гадаргуу дээрээ хэт ягаан туяа эзргээс хамгаалах тунгалаг наалттай бол давуу тал болно/; Давхар наалттай шил 5mm+0.38mm+5mm=10.38mm-ээс доошгүй зузаантай байх Шил нь төмрийн найрлагагүй байх Битүүмжлэл сайтай, тоос, чийг нэвчихгүй байх, дотор хана, тавцан цайвар өнгөтэй хээ чимэглэлгүй, хүчил шүлтгүй цулгуй цаас /даавуу байж болох/-аар бүрсэн байх; Цаас, цавуу, даавуу, будаг гэх мэт шилэн хорго-витринд ашигласан бүх материал үнэргүй, байгалийн гаралтай байх; Шилэн хоргоны хаалга гүйж онгойдог тохиолдолд 50%-аас доошгүй хэсэг, сохоглож онгойдог тохиолдолд 450-аас		Өвөрхангай аймгийн музей
		3	Үзмэрийн суурь	40	200,000.0	8,000,000.0	Тунгалаг акрилик материалтай. Ирмэг булан нь мохоо байна. Хэмжээ : өндөр, урт, өргөн 20x20x5см, 15x20x3см, 10x10x5см, 10x10x3см, 8x8x3см, 8x8x5см, 8x8x10см, 6x6x3см, 6x6x5см, 6x6x10см		Өвөрхангай аймгийн музей
		5	Үзмэрийн суурь /хөвөн даавуун бүрмэл/	6	800,000.0	4,800,000.0	Модон каркацтай, гадна талын бүрэлт хөвөн даавуу, байгалийн цавуу ашиглаж бүрмэл даавууг наасан байна. Өнгө цайвар саарал, хар , хар хөх Хэмжээ : өндөр, урт, өргөн 70x40x40 см, 60x40x40		Өвөрхангай аймгийн музей
		6	Дэлгэмэл номны суурь /10*45*30см/	5	3,600,000.0	18,000,000.0	Тунгалаг, өнгөгүй. Хийцлэл нь номын харагдах байдалд нөлөөлөхгүй байх. Номыг дэлгэн байрлуулахад бага зэрэг налуу харуулах зориулалттай Хавтгай 1 "W нуруу нь номын нурууг тэгшхэн байлгах Талууд нь 25 ° өнцөгтэй харахад хялбар байх		Өвөрхангай аймгийн музей
		7	Үзмэрийн суурь /хөвөн даавуун бүрмэл/	6	5,400,000.0	32,400,000.0	Модон каркацтай, гадна талын бүрэлт хөвөн даавуу, байгалийн цавуу ашиглаж бүрмэл даавууг наасан байна. Өнгө цайвар саарал, хар , хар хөх Хэмжээ : өндөр, урт, өргөн 60x60x6см, 50x50x6см		Өвөрхангай аймгийн музей
		8	Үзмэрийн налуу суурь /хөвөн даавуун бүрмэл/	4	4,000,000.0	16,000,000.0	Модон каркацтай, гадна талын бүрэлт хөвөн даавуу, байгалийн цавуу ашиглаж бүрмэл даавууг наасан байна. Өнгө цайвар, хар , хар хөх Хэмжээ : өндөр, урт, өргөн 60x60x6см		Өвөрхангай аймгийн музей
		9	Үзмэрийн жижиг хөлтэй суурь /хөвөн даавуун бүрмэл/	2	1,000,000.0	2,000,000.0	Модон каркацтай, гадна талын бүрэлт хөвөн даавуу, байгалийн цавуу ашиглаж бүрмэл даавууг наасан байна. Өнгө цайвар, хар , хар хөх Хэмжээ : өндөр, урт, өргөн 60x60x6см,		Өвөрхангай аймгийн музей
		10	Өлгөдөг дэгээ	30	250,000.0	7,500,000.0	Музей болон галлерейн стандартад нийцүүлэн өндөр чанарын гангаар үйлдвэрлэгдсэн байх. 20 кг хүртэлх хөнгөн жинтэй байх Хүнд даацын кабелийг ашиглан 70кг-аас дээш жинтэй том хэмжээтэй үзмэрийг аюулгүй тогтоон байрлуулах боломжтой. Өлгөдөг дэгээний тагийг тайлж боолтыг дарж тохируулдаг байх Энгийн загвар нь үзмэрийн харагдах байдалд сөргөөр нөлөөлөхгүй байх		Өвөрхангай аймгийн музей
		11	Өлгөдөг дэгээ	20	120,000.0	2,400,000.0	Музей болон галлерейн стандартад нийцүүлэн өндөр чанарын ган төмрөөр үйлдвэрлэгдсэн байх. Үзмэрийг хананд тогтоох зориулалт бүхий хөнгөн цагаан зам болон, даацын кабельд бэхлэхэд тохирсон холболттой байх. 70 кг хүртэлх үзмэрийг тогтоох боломжтой байх.		Өвөрхангай аймгийн музей
		12	Өлгөдөг дэгээний зам	30	300,000.0	9,000,000.0	Музей болон галлерейн стандартад нийцүүлэн өндөр чанарын гангаар үйлдвэрлэгдсэн байх. Урлагийн бүтээл болон үзмэрийн харагдах байдалд нөлөөлөхгүй байх Уян хатан хөнгөн цагаан зам нь хана, таазанд угсарч,30 хүртэлх кг үзмэрийг тогтоон байрлуулах боломжтой байх. Олон замуудыг холбохдоо шулуун холбогч эсвэл булантай холбогчоор тогтоодог байх Дэгээний тогтвортой байдал нь болзошгүй аюулт үзэгдэл болох газар хөдлөлт, хулгайгаас үзмэрийг хамгаалж аюулгүй байлгадаг байх Хана, таазанд өрөмдөж, амархан бэхлэх боломжтой Хэмжээ/ см/: Өндөр-3,5 Өргөн-1,8		Өвөрхангай аймгийн музей
		13	Байнгын болон түр үзүүллэгийн танхимын гэрэл	350	300,000.0	105,000,000.0	(Иж бүрдлийн хамт) Гэрлүүд нь Европ (CE), Хойд Америк (UL), Австрали/Шинэ Зиланд (SAA), стандартын шаардлага хангасан сертификаттай байна. Шилэн хоргууд зориулалтын гэрэлтэй байх бөгөөд гэрэл тус бүр люксыг тохируулах боломжтой байх. Гэрлүүд нь 4000k-5000K өнгөний температуртай, шууд цэгэн тусгалттай, замхарсан тусгалттай, гэрлийн тусгалын өнцөг: 20°x70°75°x60°, суурираа болон дээшээ доошоо 90 градус эргэдэг, Voltage(V): 220-240V AC, Wattge: 7-10 ватт байна. Иж бүрдэл хэсэгт: Тээвэр, татвар, гэрэл бууруулагч, автомат, гэрлийн зам, унтраалга зэрэг орсон.		Өвөрхангай аймгийн музей

		14	Байгчын болон түр үзүүллэгийн танхимын шилэн хоргоны гэрэл	260	200,000.0	52,000,000.0	Гэрлүүд нь Европ (CE), Хойд Америк (UL), Австрали/Шинэ Зиланд (SAA), стандартын шаардлага хангасан сертификаттай байна. Шилэн хоргоны гэрэл цэгэн тусгалтай болон туузан тусгалтай хоёр төрлийн гэрэл суурилуулсан байна. Гэрлүүд нь 4000k-5000K өнгөний температуртай, тусгалын өнцгийг 360 градус эргэдэг, Voltage(V): AC220-240V, Wattge: 7-10 ватт байна. Color Rendering Index(Ra) нь 90, унтраах, асаах тохируулгатай, материал нь хөнгөн цагаан, LIFESPAN: 30000 цаг, лед гэрэл байна. Иж бүрдэл хэсэгт: Тээвэр, татвар, гэрэл бууруулагч, автомат, гэрлийн зам, унтраалга зэрэг орсон		Өвөрхангай аймгийн музей
		15	Музейн шилэн хорго	15	317,500.0	4,762,500.0	Галд тэсвэртэй, доргилт чичиргээнээс хамгаалсан тогтвор сайтай, цоожтой, хажуу тийш онгойдог, доороо модны үртсэн шахмал суурьтай.		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
			Нийт дүн			**961,862,500.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

(Зөөврийн агуулах /Контейнер/)

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
Багц-21	**Зөөврийн агуулах /Контейнер/**	1	Контейнер	3	20,000,000.0	60,000,000.0	Агуулахын зориулалттай контейнер: Агуулахын зориулалтаар тохижуулсан 40 тоннын контейнер-2ш, Зөөврийн ариун цэврийн зориулалтаар тохижуулсан 40 тоннын контейнер-1ш, **Ерөнхий шаардлага: 1.** Ариун цэврийн болон агуулахын зориулалт бүхий контенейрууд нь саарал, өнгө үзэмж будаг сайтай, тэзвэрлэлтийн элдэв гэмтэлгүй, цоож бүрэн байна. 2. Барааны зургийг төндерийн матеріалд хавсаргаж ирүүлэх ба зургийн дагуу бараг нийлүүлнэ. 3. Контенейруудыг зөөж тээвэрлэх, хашаанд суурилуулж, байршуулах явцад хөдөлмөрийн болон техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хангах. 4. Контенейруудыг заасан шаардлагад нийцүүлэн тохижуулж, заасан газарт байршуулж, гэрэл зургаар баримтжуулан акт үйлдэж хүлээлгэн өгнө.		Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн газар
			Нийт дүн			**60,000,000.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

(Иж бүрэн тавилгатай гэр)

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хувиарлалт/ Захиалагч
Багц-22	**Монгол гэр**	1	Иж бүрэн тавилгатай гэр	1	150,000,000.00	150,000,000.00	-Монгол үндэсний уламжлалт 10 ханатай гэр; -10 ханатай гэрийн тавилга; **Ерөнхий шаардлага:** •Гэрийн мод болон тавилгын мод нь нягтрал сайтай хуурай мод байна. •Тооно, унь, багана, хаалга нь цэвэр модны өнгөөрөө, өөр дээрээ хагас сийлбэртэй, зориулалттын лакаар өнгөлсөн байна. •Гэрийн тавилга (10 ханатай, 8 ханатай) бүр нь цэвэр модны өнгөөрөө, өөр дээрээ хагас сийлбэртэй, зориулалтын лакаар өнгөлсөн байна. •Сийлбэр нь монгол хээ угалзны утга бэлгэдлийг тусгасан байна. •Гэр болон гэрийн тавилга дээрх хээ угалз бэлгэдэл нь ямар нэгэн шашны агуулгагүй байна. 10 ханатай гэр Тооно- 1ш, Унины сагалдаргыг малын гаралтай үс ноосоор хийсэн байна, Хана- Хар модоор хийсэн байна, Гадуур бүрээс- Сайн чанарын цагаан бүрээс байх бөгөөд халзтай байх, Дотуур цагаан бүрээс (цаваг)- Дээвэр, туурга орсон бүтэн байна, Дээвэр туурга- Гадна талын бороо усны хамгаалалттай, дунд хэсэгт нь зулхайтай, дотор хэсэг нь даавуун дотортой байна, Үйлдвэрийн цагаан эсгий дээвэр туурга байна, Брезентэн дээвэр туурга-Сайн чанарын ус нэвтэрдэггүй брезенттэй байна, Бүслүүр (уяа, оосор)- Гэрийн ерх, тоононы нь даруулга болон бэхэлгээний уяануд нь малын үс ноосоор сүлжиж томсон байна. Тооно1 ш Унь1 ком Багана2 ш Хаалга1 ш Хана1 ком Өрх1ш Гадуур бүрээс1ш Дотуур цагаан бүрээс (цаваг)1 ш Хаяавч1 ш Дээвэр туурга1 ш Дээвэр туурга1 ком Брезентэн дээвэр туурга1 ком	 	Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн газар
			Нийт дүн			**150,000,000.0**			

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

(Фургон автомашин)

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хуварилалт/Захиалагч
Багц-23	**Фургон автомашин**	1	Фургон	1	70,000,000.00	70,000,000.00	Шинэ Фургон машин. 2022 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн Өнгө: саарал, 4х4 хөтлөгчтэй, туулах чадвар сайтай, суудлын тоо 9-11хүн, жолооны хүрд зүүн, хөдөлгүүр бензин 4 цилиндр, моторын багтаамж 2500сс дээш, түлшний савны багтаамж 45+35 нийт 70 литр, хурдны хайрцаг: механик, туслах хурдны хайрцаг: 2 шатлалт урд мост залгаж салдаг, запас дугуй 1 ширхэг, домкрат, запас түлхүүртэй байх.		Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа
			Нийт дүн			**70,000,000.0**		-	

САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ, НЭР ТӨРӨЛ

(Гэрэл зураг, видео бичлэгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж)

Багцын дугаар	Багцын нэр	№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг	Хүвиарлалт/ Захиалагч
		1	Дрон	20	5,000,000.0	100,000,000.0	•Удирдах зай: 18км, •Жин: 249р , •Өндрийн хязгаар: 500 метр, •Нисэх хугацаа: 34 минут, •Нислэгийн хурд: 21 км/ц C MODE, 36 км/ц N MODE, 57 км/ц S MODE, •Саад мэдрэгч: Урд талдаа, •Салхины тэсвэр: 10 метр/секунд, •Бичлэгийн чанар: 4K 60fps, 2.7K, FHD, •Видео формат: MP4, MOV, Зургийн чанар: 48MP, 1/1.3-inch CMOS, •Зургийн формат: JPEG, RAW.		Ховд аймаг-6 Говь-Алтай аймаг-3 Баян-Өлгий аймаг-7 Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргаа-1 Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн-1 Соёл, спорт, аялалжуулчлал, залуучуудын яам-2
		2	Зургийн аппарат	6	5,000,000.0	30,000,000.0	33 megapixel-н нягтаршилтай 4K / 30p HD / 120p Линз: 28-70mm Digital Zoom Lens Доргилт чичиргэзний хамгаалалттай Секундэд өндөр нарийвчлалтай 10 кадр дарна		Говь-Алтай аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		3	Фото аппарат видео бичлэгийн каммертэй	6	3,259,375.0	19,556,250.0	Nikon Z50 kit 16-50 мм дурантай меню загварын фото аппарат Түүнтэй дүйцэхүйц		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		4	Мэргэжлийн камер	1	7,469,900.0	7,469,900.0	Sony A7 R3 Compatible Mountings Sony E Aspect Ratio Unknown Photo Sensor Technology CMOS Supported File Format RAW; JPEG Image Stabilization Dynamic Optical Zoom 1 x Maximum Aperture 3.5 Millimeters Metering Description Evaluative Brand Sony Model Name Sony a7R III Sony FE 24-70mm f/2.8 GM Lens/Зураг видео бичлэг хийх мэргэжлийн камер/		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		5	Камерны хөл	1	450,000.0	450,000.0	Эвхэгдээд-86.5см Өндөр—180см Намхан—82см Толгойны хэмжээ-75мм Дааац——10кг Жин——4.6кг Цунхтэй		Баян-Өлгий аймгийн Соёл,урлаг, аялал жуулчлалын газар
		6	Видео камер	1	2,800,000.0	2,800,000.0	Нягтшил 24.2MP Гэрэл мэдрэх чадвар (ISO) ISO 100–32000 Дэлгэцийн нарийвчлал 1.06m цэг Тасралттүй зураг дарах хурд 30 fps Бичлэг хийх дээд нягтшил 4K Бичлэг хийх дээд хурд 120 fps		Өвөрхангай аймгийн музей
		7	Дрон	1	8,225,745.0	8,225,745.0	**DJI Mavic 3 pro (Түүнтэй дүйцэхүйц)** Хөөрөх хурд- 8мс Буух хурд- 6мс Хэвтээ хурд- 21мс Хөөрөх өндөр- 6000м Нислэгийн хугацаа- 43мин Нислэгийн зай- 28км Салхины эсэргүүцэл- 12м/с Налуу өнцөг- 35 градус Ашиглалтын температур- цельсийн -10 градусаас цельсийн 40 градус хүртэл Хиймэл дагуул навигацийн систем- GPS, Galileo, BeiDou Дотоод санах ой- 8gb Видео нягтрал- 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		8	Teleprompter	1	1,750,000.0	1,750,000.0	**Desview TP170 таблет болон ухаалаг гар утсанд зориулсан зөөврийн телепромптер (Түүнтэй дүйцэхүйц)** Ерөнхий үзүүлэлт: Цацраг хуваагчийн харьцаа 70/30 Цацрагийн хэмжээ 13.4 x 10.6" / 340 x 270 мм Цацраг хуваагч материал Шилэн Гэрэл цацруулагчийн эсрэг бүрхүүл Тиймээ Дэмжигдсэн төхөөрөмжүүд Хамгийн бага диагональ дэлгэцийн хэмжээ: 12.9" / 32.8 см Хамгийн их диагональ дэлгэцийн хэмжээ: 17" / 43.2 см Хамгийн их хэмжээ: 11.8" / 300 мм Програм хангамж OS-ийн нийцтэй байдал Android/iOS Мобайл програмтай нийцтэй Тийм, Шаардлагатай: Android болон iOS програмын нэр: Үзэх функц: Тохиргоог тохируулах, Алсын удирдлага Физик Барилгын материал Хөнгөн цагаан Өндөр тохируулга 2.4-3.7" / 60-аас 95 мм Жин 10.89 фунт / 4.94 кг		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		9	Teleprompter with high-bright Monitor /accessories/	1	3,500,000.0	3,500,000.0	Зөөврийн 19 инчийн телепромптер систем Үг хэлэх, хурал хийхэд зориулагдсан, Desview-ийн өндөр тод дэлгэц бүхий дан, ерөнхийлөгчийн загварын 19" зөөврийн HDMI/SDI телепромптер нь тавиурын үүрэг гүйцэтгэдэг хатуу хайрцагтай. Олон бүрэзстэй, 22" цацруулагч шил нь үзэгчид скриптээс уншиж байхдаа ч чанга яригчийг харах боломжтой болгодог. Өндөр тод 19 инчийн дэлгэц 19 инчийн дэлгэц нь 1280 x 1024 нягтралтай, 1000 cd/m² хамгийн их гэрэл гэгээтэй. HDMI болон SDI ороолт, гаралт, USB-A порт нь ихэнх хурлын төхөөрөмжүүдтэй нийцтэй байдлыг хангадаг. Өндерт тохируулж болох тавиур ба бусад TP300-г тохируулах нь маш амархан бөгөөд мониторыг хатуу хайрцагт байрлуулж, чанга яригчдаа хамгийн сайн тохирохын тулд бэхэлгээний бариулыг 1.5-аас 5.5' хооронд тохируулаарай. Энэ систем нь Bluetooth удирдлагатай, шифрлэлтийн түгжээтэй, дохио өгөх программтай ирдэг. Нарны халхавч нь хурц гэрэлд ч дэлгэцийг унших боломжийг олгодог.		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		10	3S drone with RC 2fly more combo	1	5,596,500.0	5,596,500.0	**DJI Air 3S Fly More Combo (DJI RC2)** (Түүнтэй дүйцэхүйц) Камер 1" CMOS Wide-Angle Camera 1/1.3" CMOS 3x Medium Tele Camera Effective Pixels: 48 MP Нислэгийн цаг 45 mins Удирдах зай 10 км Өндөрийн хязгаар 500 метр Салхины тэсвэр 12 метр/секунд Дотоод багтаамж 42 GB Видеоны чанар 4K/60fps HDR 4K/120fps Slow Motion Саад мэдрэгч Nightscape Omnidirectional Obstacle Sensing Ажиллах температур		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам

Багц-24	Гэрэл зураг, видео бичлэгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	11	Full frame cinema camera	2	13,643,000.0	27,286,000.0	**Sony FX3 Full-Frame Cinema Camera (Түүнтэй дүйцэхүйц)** FX3 Full-frame Cinema with 24-50mm Lens эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц 2.1 мегапикселийн бүтэн хүрээтэй Exmor R CMOS мэдрэгчтэй, BIONZ XR процессортой бөгөөд 4K 120fps, Full HD 240fps хүртэлх видео бичлэг хийх чадвартай, 15+ шатлалын динамик хүрээтэй		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		12	160GB Cfexpress type A tough memory card	4	868,000.0	3,472,000.0	**Sony 160GB Cfexpress type A tough memory card (Түүнтэй дүйцэхүйц)** Гол онцлогууд Нэг картанд 160 ГБ хадгалах багтаамжтай PCIe 3.0 автобус Унших хамгийн дээд хурд: 800 MB/s Хамгийн их бичих хурд: 700 MB/s Цочрол / Хэт ягаан туяа / Рентген туяаны хамгаалалт		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		13	Mirrorless camera with 16-35 mm f/2.8 lens	1	20,286,000.0	20,286,000.0	**Sony A7R V + Sony 16-35mm F/2.8 GM (Түүнтэй дүйцэхүйц)** A7R V эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц 61 мегапикселийн бүтэн хүрээтэй мэдрэгчтэй, BIONZ XR процессортой бөгөөд 8 шатлалтай дотоод тогтворжуулах системтэй. Энэ нь 8K 24fps болон 4K 60fps видео бичлэг хийх чадвартай. 16-35 mm f/2.8 GM II линз нь G Master цувралын өндөр нарийвчлалтай, өргөн өнцгийн зүүм линз		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		14	FX3 Full-frame Cinema with 24-50mm Lens	1	19,712,500.00	19,712,500.0	**Sony FX3 Full-Frame Cinema Camera+24-50mm Lens (Түүнтэй дүйцэхүйц)** FX3 Full-frame Cinema with 24-50mm Lens эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц 2.1 мегапикселийн бүтэн хүрээтэй Exmor R CMOS мэдрэгчтэй, BIONZ XR процессортой бөгөөд 4K 120fps, Full HD 240fps хүртэлх видео бичлэг хийх чадвартай, 15+ шатлалын динамик хүрээтэй. 24-55мм ийн дурангийн хамт.		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		15	QSW-2104-2S 6-port 10GbE Unmanaged	1	451,500.0	451,500.0	**QNAP QSW-2104-2S 6-port 10GbE Unmanaged (Түүнтэй дүйцэхүйц)** Сүлжээний 4 порттой утастай сүлжээг хурдан хялбар тохируулагчтай 100 метр хүртэл өндөр хурдтай өгөгдөл дамжуулахад хэмнэлттэй эрчилсэн хос кабелийг дэмждэг. 2.5 Gigabit Ethernet Ethernet технологи 2-р давхаргын унтраалга нь IGMP snooping, порт толин тусгал болон spanning tree зэрэг функцүүдтэй.		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		16	1TB 990 EVO PCIe 4.0 x4 / 5.0x2 M.2 internal SSD	1	262,465.0	262,465.0	**Samsung 1TB 990 EVO PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 M.2 (Түүнтэй дүйцэхүйц)** дотоод SSD Нийт хадгалах сан 1 ТВ Драйвын төрөл PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 / M.2 2280 SSD Унших хурд Тогтвортой: 5000 MB/s Санамсаргүй: 20,000 IOPS Бичих хурд Дараалсан: 4200 MB/s Санамсаргүй: 90,000 IOPS Драйвын төрөл PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 / M.2 2280 SSD Унших хурд Тогтвортой: 5000 MB/s Санамсаргүй: 20,000 IOPS Бичих хурд Дараалсан: 4200 MB/s Санамсаргүй: 90,000 IOPS		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		17	20TB Internal NAS HDD	6	1,399,965.0	8,399,790.0	**20TB IronWolf Pro 7200 rpm SATA III 3.5" дотоод NAS HDD (CMR) (Түүнтэй дүйцэхүйц)** Нийт суулгасан хадгалах сан 20 ТВ Драйвын төрөл SATA III / 3.5" HDD (7200 эрг/мин) Унших хурд Хамгийн их: 285 MB/s Бичих хурд Хамгийн их: 285 MB/s Драйвын төрөл SATA III / 3.5" HDD (7200 эрг/мин) Унших хурд Хамгийн их: 285 MB/s Бичих хурд Хамгийн их: 285 MB/s Шифрлэлтийн дэмжлэг Үгүй Алдаа хоорондын дундаж хугацаа (MTBF) 2.5 сая цаг Тэвчээр (Бичсэн нийт байт) 550 ТБ		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		18	TVS-h674T 6-bay NAS Enclosure	1	8,396,500.0	8,396,500.0	**QNAP TVS-h674T 6-Bay NAS Enclosure (Түүнтэй дүйцэхүйц)** 2x M.2 (2280) NVMe 6x 3.5" SATA II, SATA III Оролт/гаралт 2x USB-C Thunderbolt 4 1x USB-C 3.1/3.2 Gen 2 2x USB-A 3.1/3.2 Gen 2 1x HDMI гаралт 2x RJ45 2.5GbE Илүү харуулах Тооцоолох CPU 6-цөм: 2.5-аас 4.4 GHz-ийн гүйцэтгэл Процессор Intel Core i5-12400 (12 дахь үе) CPU		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам

19	Carbon Fiber Tripod System with Ace XL Mark 2 Fluid	3	6,646,500.0	19,939,500.0	**Sachtler Flowtech 75 MS Carbon Fiber Tripod System with Ace XL Mark II Fluid Head (Түүнтэй дүйцэхүйц)** Ачааллын хүчин чадал 17.6 фунт / 8 кг Жин 3.7 фунт / 1.7 кг Толгой Камер суурилуулах 1/4"-20 шураг (гулсах тэнцвэрийн хавтантай хурдан суллах) Толгойн төрөл Шингэн толгой Суурийн бэхэлгээ Хавтгай суурьтай 3/8"-16 эмэгтэй (75 мм-ийн хагас бөмбөлөг дагалдах адаптераар) Эсрэг үлдэгдэл Өсөн нэмэгдэж буй 9 алхам нэмэх 0 Хэмжээ Камерын хавтан: 5.5 x 2" / 140.00 x 50.00 мм Тойрог эргүүлэх, хазайлгах Чирэх хяналт Тиймээ Босоо хазайлт +90 хэмээс -75 хэм хүртэл Генерал Ачааллын хүчин чадал 17.6 фунт / 8 кг Бөмбөлөг түвшин Тийм (гэрэлтдэг) Жин 3.7 фунт / 1.7 к		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
20	V100 Flash for Sony	1	1,221,500.0	1,221,500.0	**Godox V100 Flash for Sony (Түүнтэй дүйцэхүйц)** Толгойн үсрэлт 0-ээс +330° хүртэл Эргэдэг толгой 120° Өртөх хяналт Sony ADI / P-TTL Дотоод хүч 1x цэнэглэдэг (дагсан) Камераас гадуурх терминал 2.5 мм Flash толгой Хөтөчийн дугаар Үйлдвэрлэгч тодорхойлоогүй Автомат томруулах толгой Тиймээ Толгойн үсрэлт 0-ээс +330° хүртэл Эргэдэг толгой 120° Флэш үргэлжлэх хугацаа 300-аас 20,000 секунд Дахин боловсруулах цаг Ойролцоогоор 1.7 секунд Хоёрдогч гэрэлтүүлэг Загварчлах гэрэл Өртөх хяналт Өртөх хяналт Sony ADI / P-TTL Флэш горимууд Өндөр хурдны синк, хоёр дахь хөшигний синк Эрчим хүчний хүрээ		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
21	Зургийн аппарат	1	3,500,000.0	3,500,000.0	33 megapixel-н нягтаршилтай 4K / 30p HD / 120p Линз: 28-70mm Digital Zoom Lens Доргилт чичиргээний хамгаалалттай Секундэд өндөр нарийвчлалтай 10 кадр дарна		Ховд аймгийн Номын сангийн газар
22	Дрон	7	5,000,000.0	35,000,000.0	•Удирдах зай: 18км, •Жин: 249р , •Өндрийн хязгаар: 500 метр, •Нисэх хугацаа: 34 минут, •Нислэгийн хурд: 21 км/ц C MODE, 36 км/ц N MODE, 57 км/ц S MODE, •Саад мэдрэгч: Урд талдаа, •Салхины тэсвэр: 10 метр/секунд, •Бичлэгийн чанар: 4K 60fps, 2.7K, FHD, •Видео формат: MP4, MOV, Зургийн чанар: 48MP, 1/1.3-inch CMOS, •Зургийн формат: JPEG, RAW.		Ховд аймгийн Номын сангийн газар
23	Камерны линз	1	8,916,900.0	8,916,900.0	Дурангийн татах зай 50mm Өрцийн дээд хэмжээ f/1.2 Хамгийн их томруулах чадвар 0.19x Хамгийн бага фокуслах зай 40см Дурангийн төрөл RF mount		Нуудлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн
24	Гэрэл зургийн аппарат	2	10,000,000.0	20,000,000.0	Сенсор хэмжээ CMOS Full-Frame Дурангийн хэлбэр EF Mount Нягтшил 26.2 MP Гэрэл мэдрэх чадвар (ISO) ISO 100-40000 Дэлгэцийн нарийвчлал 1.04m цэг Тасралтгүй зураг дарах хурд 6.5 fps Бичлэг хийх дээд нягтшил Full HD 1920x1080 Батарей төрөл Battery Pack LP-E6N / LP-E6		Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам
		Нийт дүн		**356,193,050.0**			