БАТЛАВ
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Б.МЭНДБАЯР

Даланзадгад сумын 6,7-дугаар багийн шинээр ашиглалтад орох цэцэрлэгийг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах, тохижуулах барааны техникийн тодорхойлолт

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг
1	1-р хоолны тогоо /100 литр/	ш	2	Хүчдэл: 380В Эрчим хүч: 18,1Квт Багтаамж:100л Жин:121кг Хэмжээ: 841*1015*1030 Бойлерын эзлэхүүн нь 100 литр. Цамцан бүрхүүлийн их бие ба хоол хийх савыг бүхэлд нь 304 зэвэрдэггүй гангаар хийсэн. Усан бүрхүүлийн тусламжтай даралттай уурын хэмээр хоол болон соусыг бэлтгэх зориулалттай. Усан бүрхүүл /уурын хүрэм/-ын системд ус хангалтгүй тохиолдолд халаалтыг автоматаар зогсоох бүтээгдэхүүнийг урд талын самбар дээрх цоргоноос гадагшлуулдаг. Усны хэмжээ: 11,5 л, Нэрлэсэн цахилгаан хэрэглээ: 18,1 кВт Усан онгоцонд ус халаах хугацаа: 55 мин.	
2	1-р хоолны тогоо/160 литр/	ш	2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл: 380В Эрчим хүч:18,1Квт Багтаамж:160л Жин:127кг Хэмжээ: 841*970*1030Бойлерийн эзэлхүүн нь 160 литр. Цамцан бүрхүүлний их бие ба хоол хийх савыг бүхэлд нь 304 зэвэрдэггүй гангаар хийсэн. Усан бүрхүүлын тусламжтай даралттай уурын хэмээр хоол болон соусыг бэлтгэх зориулалттай. Усан бүрхүүл /уурын хүрэм/-ын системд ус хангалтгүй тохиолдолд халаалтыг автоматаар зогсоох бүтээгдэхүүнийг урд талын самбар дээрх цоргоноос гадагшлуулдаг. Усны хэмжээ: 11,5 л, нэрлэсэн цахилгаан хэрэглээ: 18.1 кВт, усан онгоцонд ус халаах хугацаа: 60 мин.	

3	2-р хоолны тогоо /70 литр/	ш	2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл:380В Эрчим хүч:12Квт Багтаамж:70л Жин:савалгаатай 280кг/ савалгаагүй 200кг Хэмжээ:1370*800*8602-р хоолны тогоо СЭСМ-0,5ЛЧ нь: Зуухны температурыг жигд зохицуулах, автоматаар засварлах ажлыг тогооны урд самбар дээрх зохицуулагч гүйцэтгэдэг; Бүтээгдэхүүнийг буулгахад шаардлагатай өнцгөөр шураг механизмын тусламжтайгаар хазайна; халах ширмэн бүрхүүл нь цутгамал төмрөөр хийгдсэн байдаг. Халах хэм +50С-+300С хүрнэ. 300 ° С хүртэл халах хугацаа: 35 минутаас ихгүй байна. Савны дотоод хэмжээ: 1230х495х125 мм, Савлах хэмжээ: 1500х960х1050 мм.	
4	2-р хоолны тогоо /40 литр/		2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл:380В Эрчим хүч:12Квт Багтаамж:40л Жин:савлагаатай 280кг/ савлагаагүй 200кг Хэмжээ:1370*800*8602-р хоолны тогоо СЭСМ-0,5ЛЧ нь: Зуухны температурыг жигд зохицуулах, автоматаар засварлах ажлыг тогооны урд самбар дээрх зохицуулагч гүйцэтгэдэг; Бүтээгдэхүүнийг буулгахад шаардлагатай өнцгөөр шураг механизмын тусламжтайгаар хазайна; халах ширмэн бүрхүүл нь цутгамал төмрөөр хийгдсэн байдаг. Халах хэм +50С-+300С хүрнэ. 300 ° С хүртэл халах хугацаа: 35 минутаас ихгүй байна. Савны дотоод хэмжээ: 1230х495х125 мм, Савлах хэмжээ: 1500х960х1050 мм.	
5	Цахилгаан пийшин /4 ширэмтэй/	ш	2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл:380 Эрчим хүч:16,8 кВт Багтаамж:4 ширэмтэй 1ширэм хэмжээ 295х417 Жин: 155 кг Хэмжээ:1050х895х860 Нийтийн хоолны зориулалт бүхий 4 ширэмтэй цахилгаан пийшин Дороо шарах шүүгээтэй Шарах шүүгээ нь 3 листтэй	

6	Цахилгаан пийшин /2 ширэмтэй/	ш	2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл: 380В Эрчим хүч:22,8 кВт Багтаамж:6 ширэмтэй шарах шүүгээтэй Жин:215 кг Хэмжээ:1475x895x860Халуун зуухны халаалтын температур: 480 ° С хүртэл Эрчим хүч: Хэрэглээ: 22.8 кВт Халаалтын хавтан: 3 кВт Зуух: 4.8 кВт Зуухны талбай: 0.72 м2 Хамгийн их температур хүртэл халаах хугацаа: Халуун зуух: 30 мин. Зуух: 30 мин. Халаалтын элементүүдийн тоо: 2	
7	Бэлтгэлийн ширээ /доороо тавиуртай/	ш	2	Хэмжээ:1800*700*8000 .8 мм зузаан 201 материал хийцтэй, нэг бүрчлэн гагнаастай ширээ учир ганхаж эвдрэх нь бага . Доод тавцан сеткан тавиуртай	
8	Уурын жигнүүр /12 листтэй/	ш	2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл: 380В Эрчим хүч: 12кВт Хэмжээ: 650*450*1560 Хэмжээ: урт*өргөн*өндөр 12 листтэй. 1лист хэмжээ: 60*40. Сэрүүлэгтэй цагтай: 90минут	
9	Будаа агшаагч	ш	2	Хэмжээ: 30л, Хүчин чадал: 220В/1.55кВт, Нугасан тагтай нерж материалтай	
10	Шарах шүүгээ /2 хаалгатай/	ш	2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл: 380В Эрчим хүч: 9,6 кВт Багтаамж: 2 хаалгатай Жин: 140 кг Хэмжээ: 840x900x1510	
11	Ус буцалгагч 80л /Ус буцалгагч 80л /шугаман/	ш	2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл: 380В Эрчим хүч: 9 кВт Багтаамж: 80 л/ц Жин: 32 кг DZ-90/AG-90/ZM-90 Хүчин чадал:380/9 кВт, Багтаамж: 80л/цагт, шугамд холбогдоно.2 кранттай.	

12	Цахилгаан махны машин 300кг/ц	ш	2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл: 380В Эрчим хүч: 1,1кВт Багтаамж: 300 кг/ц Жин:42 кг Хэмжээ:560*520*420мм	
13	Гурил зуурагч, босоо /1цаг/18кг/	ш	2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл: 380В Эрчим хүч: 1.1 кВт Багтаамж: 20 л Хэмжээ: 645x385x685 Хэмжээ:645*385*685, Хүчин чадал: 380В 1,1Квт, Хэмжээ:20л, Бүтээмж: 1цагт/95кг. Хоёр шатлалт хөдөлгүүртэй. Эхний хурд нь зуурсан гурилын найрлагыг холих зориулалттай (гурил тарахаас сэргийлдэг). Хоёрдох хурд (нэмэгдсэн) нь 39-54% -ийн чийгтэй ямар ч зуурсан гурил зуурах зориулалттай юм.	
14	Төмс, үндэс үрт ногоо цэвэрлэгч	ш	2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл: 220В Эрчим хүч: 1,1 кВт Багтаамж: 10 л Жин:40 кг Хэмжээ:520x520x900	
15	Хөргөгч /4 хаалгатай/	ш	2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл:220В Эрчим хүч:335 Вт Багтаамж:1000 л Жин:215 кг Хэмжээ:1220x760x2000 Нийтийн хоолны зориулалттай сайн чанарын 4 хаалгатай хөргөгч. Зэвэрдэггүй ган материалтай Хосолсон 2 температуртай /дээд тал хөлдөөнө, доод тал сэрүүн байлгана/ Гаргах хэм: +10ºC -5ºC / 0ºC -15ºC Багтаамж: 1000л Битүүмжлэл сайн резинтэй.	
16	Дээжийн хөргөгч /130-135 литр/	ш	2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл: 220В Эрчим хүч: Багтаамж: 91литр Хэмжээ: 440*430*820мм Нийтийн хоолны зориулалттай дээж хадгалах шилэн нүүртэй хөргүүр. Тавцан тоо: 3 Цагаан болон хар дотортой сонголттой.	
17	Хөлдөөгч /970-978л, 2 хаалгатай/	ш	2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл: 220В Эрчим хүч: 2,64кВт Багтаамж: 978литр Хэмжээ: 2105*910*885	

18	Аяга таваг ариутгагч	ш	2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл:220В Эрчим хүч:1800Вт Багтаамж:100 л Жин:40 кг Хэмжээ:1133x520x1645 Машины дизайн нь түүнийг халуун, хүйтэн усан хангамжийн аль алинд нь ашиглах боломжийг олгодог. Гурван фазын (400V) ба нэг фазын (230V) сүлжээнээс аль алиныг нь ажиллуулах боломжтой. Устай харьцдаг машинуудын төмөр эд анги, доторлогоо нь AISI 304 зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн. Шүршигчдийн гол хэсэг нь зэвэрдэггүй ган AISI 321-ээр хийгдсэн. Машин нь хоёр угаах горимтой. Ванн нь автоматаар усаар дүүрч, түүний түвшинд байлгана. Ванн ба бойлерын усны температурыг байнга хянаж байдаг. Машиныг товчлууртай электрон самбараас удирддаг. MPK-500F-02 нь хүчирхэг зэвэрдэггүй халаалтын элементүүд болон зөөврийн зэвэрдэггүй хошуугаар тоноглогдсон. MPK-500F-02 стандартыг дараах байдлаар бөглөнө. - зайлах шингэний хуваарилагч; - угаалгын нунтаг; - ялтаснуудыг угаах хуурцаг (500x500 мм); - шил, аяга угаах хуурцаг (500x500 мм); - цахилгаан хэрэгсэл угаах шил.	
19	Багаж хэрэгсэл ариутгагч	ш	2	2 шургуулгатай Шулуун тавцантай Бактерийг 99% ариутгана	
20	3 дамжлагат угаалтуур	ш	2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл: Зэвэрдэггүй ган Эрчим хүч: 1800x800x800 Багтаамж: Зэвэрдэггүй ган Хэмжээ: 1800x800x800	
21	Тавиур /Агуулах/	ш	6	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Зэвэрдэггүй ган Багтаамж:4 давхартай Жин:32 кг Хэмжээ:1500x400x1600x4	
22	Шаталсан тавиур	ш	2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Багтаамж: Жин: Хэмжээ: 1200*460*1220	
23	Бэлтгэлийн ширээ /хөргүүртэй/	ш	2	Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт Хүчдэл: 380В Багтаамж:1200л Жин: JWR12T80C Хэмжээ: 1200*800*800	

24	Жин /агуулахын, цахилгаан/	ш	2	Тавцангийн хэмжээ: 500*400мм, Дэлгэцийн өндөр 850мм, 300кг хүртэл жинлэнэ. Хүчин Чадал: 220В, 50гц, 0.1квт. Электрон хянагчтай цэнэглэдэг. Граммын нарийвчлал 100 гр, Стандарт хэмжил зүйн баталгаатай.	
25	Ган савны иж бүрдэл /15-50л/	ш	2	Хоол халуун байлгагч : 2-р хоол, будаа, мах ногоо гэх мэт бүх төрлийн халуун байлгах шаардлагатай хоолыг зориулалтын стандарт саванд хийж халуун температурт байлгах зориулалттай төхөөрөмж юм.	
26	Аяга таваг угаагч	ш	2	А ++ зэрэглэлийн цахилгаан зарцуулалттай А+ зэрэглэлийн усны зарцуулалттай Усны хэрэглээ 11 литр Бактерийн эсрэг технологи Дуу чимээ 49 дБ(А) 14 хүний стандарт хоолны хэрэгсэл угаах боломжтой 6 төрлийн программтай Түргэн угаалгын горимтой LED дэлгэцтэй Цагийн тохиргоотой Угаалгын хамгийн өндөр температур 70 градус Хэмжээ: 85 х 60 х 60см (өндөр х өргөн х гүн) Жин: 42 кг	
27	Агуулахын тавиур	ш	2	Агуулахын тавиурын хэмжээ: урт 1.5 м, өндөр 2 м, өргөн 0.5 м. Тавиурын нийт даац 800 кг.	
28	Хоол зөөх тэргэнцэр	ш	16	Хоол зөөх зориулалтын 3 давхартай хуванцар тэргэнцэр, Хуванцар тул хөнгөн, дуу чимээ багатай нэмэлтээр бохир цуглуулах сав аваад бохир хураахад ашиглах боломжтой байх, дугуйтай. Хэмжээ нь 90*75*90 Өнгө: саарал, хар.	
29	Эрхлэгчийн ширээ	ш	2	Албан тасалгааны зориулалттай. Материал: Модны үртсэн шахмал ус чийгийн хамгаалалттай ламинет гадаргуутай.	
30	Эрхлэгчийн сандал	ш	2	Албан тасалгааны эргэдэг сандал;2: Торон нуруу, даавуугаар хөгц хөөсөн суудал; гүйдэг суудал; 3 Гурван байрлалыг тохируулах боломжтой модон тулгуур;5: Хуванцар нейлон суурь Хэмжээ: өргөн-66 см гүн-64 см өндөр-115-131 см Даац: 125 кг хүртэл	

31	Хурлын ширээ /эрхлэгч/	ш	2	Долгиолсон хэлбэртэй ширээний тавцан, нимгэн налуу ирмэг болон өндөр, нам болгох тохируулагчтай чамин төмөр хөл зэрэг нь өөрийн чанарыг илтгэнэ. Ширээний тавцан 2 тавцангаас бүрдэнэ. Материал: Тавцан Модны үртсэн шахмал ус чийгийн хамгаалалттай ламинетан гадаргуутай хөл-төмөр 6 хөлтэй Өнгө: Цагаан Хэмжээ: Урт-180 см, өргөн-120 см, өндөр-75 см	
32	Хурлын ширээний сандал /эрхлэгч, арга зүйчийн өрөөний/	ш	32	Материал: Сайжруулсан арьс /PU/ Төмөр хөлтэй Өнгө: Цагаан Хэмжээ: Урт 47см Өргөн 53см Өндөр 82см /LxWxH/	
33	Хувцасны шкаф /эрхлэгчийн өрөөний/	ш	2	Хэмжээ: Өргөн-90 см, өндөр-185 см, гүн-45 см Материалын зузаан: 0,9 мм, Төмрийн зузаан: 0.7мм Будгийн зузаан: 0.2мм Будгийн төрөл: Дунд арзгар Өнгө: Цагаан, тольтой байх	
34	Номын шүүгээ /эрхлэгчийн өрөөний/	ш	2	Хэмжээ: Өргөн-90 см, өндөр-185 см, гүн-40 см Материалын зузаан:0.7мм Будгийн зузаан: 0.2мм Будгийн төрөл: Дунд арзгар Өнгө: Цагаан, бариулын суурь өнгө-улбар шар.	
35	Эрхлэгчийн өрөөнд сейф	ш	2	Галд тэсвэртэй шинэ загварын сейф. Хурууны хээ уншуулдаг систем болон дижитал цоожтой. Хэмжээ: Дотор тал - 46,3см x 36,2см x 31,5см (H,W,D) Гадна тал - 66см x 51,2см x 53см (H,W,D) Багтаамж: 52 л Жин: 125 кг	
36	Самбар /арга зүйчийн өрөөнд/	ш	2	Төмөр хөлтэй хөл нь дугуйтай хоёр талтай самбар. Дээш доош болгож өндөр намыг тохируулах боломжтой. Хэмжээ: 120*240	

37	Номын шүүгээ /арга зүйчийн өрөөний/	ш	2	Цоожтой, 2 ширхэг түлхүүртэй. Хэмжээ: Өргөн-90 см, өндөр-185 см, гүн-40 см Материалын зузаан: 0,9 мм Төмрийн зузаан: 0.7мм Будгийн зузаан: 0.2мм Будгийн төрөл: Дунд арзгар	
38	Арга зүйчийн ширээ	ш	2	Чанарын шаардлага хангасан оффисын өрөөний ширээ. Материал: Модны үртсээр хийсэн шахмал, ус чийгийн хамгаалалттай ламинатан хуулгатай. Өнгө: цайвар шаргал	
39	Арга зүйчийн сандал	ш	2	Материал: Сайжруулсан лидрин Төмөр хөлтэй Өнгө: Хар,Хэмжээ: 65 см 70 см 120 см /LxWxH/	
40	Арга зүйчийн өрөөнд угтвар ширээ	ш	2	Материал: Модны үртсээр хийсэн шахмал, ус чийгийн хамгаалалттай ламинатан хуулгатай. Өнгө:цайвар шаргал. Хэмжээ: урт - 180 см өргөн -120 см өндөр - 75 см	
41	Архивын баримтын нягтруулсан шүүгээ	ш	4	Төмрийн зузаан 1,2 м Будгийн зузаан: 0.2мм Будгийн төрөл: Дунд арзгар Өргөн 90*2=180 см Өндөр 240 см Зузаан 56*5=280 см Замын урт 396 см	
42	Өрөөний хивс /эрхлэгч, арга зүйч/	ш	4	Үсний өндөр 8мм, 1м2 талбайд орох үслэг утасны гогцоо 340,000 ширхэг. Агаар дахь тоос тоосонцрыг өөртөө шингээж тоосжилтыг бууруулах Хөлийн улны доргилтыг багасгаж, явдал зөөлрүүлж, тав тухтай орчин бий болгох. Хэмжээ:2,40*3,40. Өнгө шаргал, саарал	
43	Нягтлан, нярав ширээ	ш	2	2 Хүний багийн ширээ, хажуу талдаа нэмэлт шкафтай. Материал Тавцан: Модны үртсээр хийсэн, шахмал, Өнгө Тавцан: Цагаан, саарал Хөл: төмөр, чанар сайтай Хэмжээ: 1900x2000x1200 мм	
44	Нярав, нягтлан сандал	ш	4	Ажиллах механизм нь дээш доош тохируулгатай. Гарын тавиуртай. Хөл амраагчтай. Материал: Торон, төмөр хөлтэй Өнгө: Саарал Хэмжээ: 60x59x93/103см	

45	Эмчийн ширээ	ш	2	Материал: Модны үртсэн шахмал ус чийгийн хамгаалалттай ламинет гадаргуутай. Хэмжээ: Урт-150 см, өргөн-70 см, өндөр-75 см	
46	Эмчийн сандал	ш	2	Төрөл: Гарын түшлэгтэй сандал, Хэмжээ 60*55*100, Нурууны түшлэгийн материал:Арьс, Суудлын материал: Арьс, Гарын түшлэгийн төрөл: Арьсан оруулгатай, суудлын өнгө: хар, түшлэгийн өнгө хар, Хөл төмөр	
47	Эмчийн өрөөний шүүгээ	ш	2	Хэмжээ: Өргөн-90 см, өндөр-185 см, гүн-40 см Материалын зузаан:0.7мм Будгийн зузаан: 0.2мм Будгийн төрөл: Дунд арзгар Өнгө: Цагаан,	
48	Үзлэгийн ор	ш	2	Төмөр хөлтэй, хагас арьсан бүрээстэй Хэмжээ 180см*60см*65см	
49	Эмчийн шүүгээ	ш	2	Хэмжээ: Өргөн-79.5 см, өндөр-126 см, гүн-39 см, өөрийн жин-37.35 кг Материал: Модон болон өнгөт хавтан Өнгө: цагаан, саарал	
50	Эмчийн өрөөний хаалт хөшиг	ш	2	Дээд талаараа торон хөшигний гуравны хоёр хэсэг нь цэвэр даавуун материалаар хийгдсэн хоёр тийшээ салдаг таазандаа гүйдэг замтай байх. Урт нь 250см, өргөн 450см	
51	Багшийн ширээ	ш	16	Өнгө: Цагаан, Цайвар бор Материал: Модны үртсэн шахмал, Ус чийгийн хамгаалалтын хуулга Хэмжээ: Урт 160 см, өргөн 65 см, өндөр 77 см	
52	Багшийн сандал	ш	16	Төрөл: Гарын түшлэгтэй сандал, Хэмжээ 60*55*100, Нурууны түшлэгийн материал:Арьс, Суудлын материал: Арьс, Гарын түшлэгийн төрөл: Арьсан оруулгатай, суудлын өнгө: хар, түшлэгийн өнгө хар, Хөл төмөр	
53	Багшийн шүүгээ	ш	16	Хэмжээ: Өргөн-79.5 см, өндөр-126 см, гүн-39 см, өөрийн жин-37.35 кг Материал: Модон болон өнгөт хавтан Өнгө:Саарал, цагаан	

54	Хүүхдийн ширээ	ш	104	Меламинаар бүрсэн, хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй. Ширээний өнгө хүүхдийн нүдэнд ачаалал өгөхүйц тод биш үндсэн улаан, ногоон, шар, цэнхэр өнгийн сонголттой бат бөх, чанартай байх. Өндөр нам болгох боломжтой тохируулгатай хөлтэй, ширээний хөл нь нунтаг бүрээстэй дээд ган хоолойтой , хром бүрсэн доод хөл нь 370-620 мм-ийн өндрийг тохируулах боломжтой, цэвэрлэхэд хялбар энэхүү ширээ нь бага насны хүүхдүүдэд яг тохирсон хэмжээ юм. Брэнд: JS, OEM ODM ISO9001: 2008, TUV гэрчилгээтэй компанийн үйлдвэрлэдэг ширээтэй дүйцэхүйц хэмжээний гарал үүслийн бичигтэй, чанартай ширээ байх. Ширээний хөлийн өндөр 46-58см тавцангийн хэмжээ нь: /Бүтээгдэхүүний дугаарLZ616941467129-1, LZ582463821999/ Цэцэрлэгийн ширээ сандлыг хүүхдийн насны онцлог, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан материал хийц, хэлбэрийг харгалзан сонголтыг хийнэ. Хүүхдийн ширээ сандлын хэмжээний харьцаа нь MNS 0204:1989 стандартын үзүүлэлтийг хангасан байна. Ширээний хэмжээсийг 2018 оны СӨБ-ын байгууллагын сургалтын орчны стандартад нийцүүлсэн байх шаардлагатай.	
55	Хүүхдийн сандал /8 бүлэг, хөгжмийн заал/	ш	400	Материал: энгийн , хуванцар , Pvc , орчин үеийн шинэлэг загвартай, гарал үүслийн бичигтэй хүүхдийн биед сөрөн нөлөөгүй байх. Сандалын хөл 26~30см өндөр намыг тохируулах боломжтой. Бүтээгдэхүүний дугаар:LZ594112595691-1 Жин0.3 kg = 0.6614 lb = 10.5822 ozT 2018 оны СӨБ-ын байгууллагын сургалтын орчны стандартад зааснаар сандлын суудлын өндөр нь хөлийн ул (гуталтай)-наас шилбэний урттай тохирох бөгөөд тавцан нь дунд чөмгөний уртын 2/3 тай тэнцүү байх ёстой. Сандлын ирмэг ширээний ирмэгийн доогуур 4см орсон байна. Хүүхэд сандлыг өргөж явахад тэдэнд тохиромжтой, хөнгөн хүндийн жин нь 1.5-2кг байна. Хүүхдийн ширээ, сандлын материал нь угаах ба ариутгах бодис хэрэглэхэд өнгө будаг нь хувирахгүй, ховхорч хуурахгүй байх ёстой	

56	Хүүхдийн хувцасны шкаф	ш	40	Материал: Модны үртсэн шахмал ус чийгийн хамгаалалттай ламинет гадаргуутай хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй. 5 хаалгатай, 1 хаалганд 2 хүүхдийн хувцас өлгөх өлгүүр, малгайн тавиурын хэсэгтэй. Гутал хийх хэсэг нь суудалтай суудлын доор гутал хийх тусдаа хаалгатай. Цагаан өнгийн өөр өнгөтэй хослуулан хийсэн байх /шар, улбар шар, ногоон, цагаан цэнхэр, ягаан, нил ягаан/ Хэмжээ: өндөр-120см, өргөн 180см, гүн 50см	
57	Хүлээн авахын өрөөний сандал	ш	32	Хүүхэд, эцэг эхчүүд сууж хувцас солих зориулалттай. Модон материалтай, бат бөх. Модны өнгөтэй тунгалаг лакдсан байна. Ирмэг нь дугуйрсан хэлбэртэй байна.Сандлын өндөр нь 20 см, өргөн нь 25-30см-тэй байна. Хөл нь халтирахгүй зөөлөн резинтэй байна.	
58	Сургалтын хэрэглэгдэхүүний шүүгээ	ш	16	35 хүүхэд хийх боломжтой модны үртсэн шахмал ус чийгийн хамгаалалттай ламинет гадаргуутай хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй материалаар хийсэн байх.	
59	Самбар	ш	18	Төмөр хөлтэй хөл нь дугуйтай хоёр талтай самбар. Дээш доош болгож өндөр намыг тохируулах боломжтой. Хэмжээ: 150*90	
60	Сургалтын хэрэглэгдэхүүний тавиур /хэл яриа/	ш	16	Материал:Чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лак болон гоёлын ламинар, өнгөлгөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтангаар хийгдсэн, эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалаар хийгдсэн ус чийгийн хамгаалалттай хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй. Хавтангийн зузаан нь 18 мм-ээс багагүй, тавиурын хөлийн доод 4 талд шалнаас тусгаарлах материалтай /шалнаас 10 мм-ийн хөндий байх/ Хэмжээ: урт-120см өргөн-160см, 3 тавиуртай, 4 тасалгаатай тасалгааны өргөн нь 40см, өндөр нь 30см. Өнгө цагаан өнгө давамгайлан өөр өнгөтэй хослуулан хийсэн байх. /шар, ногоон, цагаан цэнхэр, улбар шар/ Хэл яриа, МЭТХ, дүрслэх урлаг, байгаль нийгмийн орчны чиглэл бүрээр 1 бүлэгт 4 өөр төрлийн тавиур байна.	

61	Хөнжил	ш	560	Хүүхдийн ор дэрний хэрэглэл, ханжил нь MNS 6353:2012, MNS 6354:2012 стандартын шаардлагыг хангасан байна. Цэвэр хонины ноосон буюу түүнтэй дүйцэхүйц байх Хэмжээ:100*150	
62	Гудас	ш	560	Хүүхдийн ор дэрний хэрэглэл, гудас нь MNS 6353:2012, MNS 6354:2012 стандартын шаардлагыг хангасан байна. Цэвэр цагаан эсгий буюу, түүнтэй дүйцэхүйц хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй материалаар хийсэн, цэвэр зөөлөн даавуугаар өнгөлсөн байна Хэмжээ:60*120	
63	Ор хөнжлийн даавуу/багц/	ш	560	Хүүхдийн ор дэрний хэрэглэл MNS 6353:2012, MNS 6354:2012 стандартын шаардлагыг хангасан байна цэвэр даавуун материалтай байна Хэмжээ:100*150 \хөнжлийн даавуу\ Хэмжээ:100*150\орны даавуу\ Хэмжээ:25х30 \дэрний уут\	
64	Хүүхдийн ор	ш	560	Хүүхдийн ор дэрний хэрэглэл, гудас нь MNS 6353:2012, MNS 6354:2012 стандартын шаардлагыг хангасан байна. Ор нь цэвэр модоор хийж лакаар өнгөлсөн байх. Дээр дээрээс нь давхарлаад хураах боломжтой байх. Хэмжээ: урт-122 см, өргөн-62 см, өндөр- 30см.	
65	Хүүхдийн буйдан	ком	16	Хагас арьсан бүрэзстэй хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй байх. Угааж арчих боломжтой	
66	Номын тавиур	ш	16	Байгаль болон хүүхдэд ээлтэй ,цэвэр модон хүүхдийн өрөөний номын тавиур, хурааж хадгалах сагс бүхий мини стэнк. Минимал хэв маягтай шаргал өнгөтэй. Доороо дугуйтай зөөж байрлуулах боломжтой 1ш том , 2 ш жижиг сагстай. Хэмжээ: өргөн-30см, өндөр-120см, урт-100см, сагсны өндрийн хэмжээ-30см. Тавиурын тоо 4 ш /2018 оны СӨБ-ын байгууллагын сургалтын орчны стандартын 6.4.1 бүлэг бүрд хүүхдийн танин мэдэхүй, сэтгэхүй, хэл яриаг хөгжүүлэх зорилгоор холбогдох стандартын шаардлага хангасан номын төвтэй байна гэж заасан/	

67	Гал тогооны тавиур	ш	16	Материал: Модны үртсэн шахмал ус чийгийн хамгаалалттай ламинет гадаргуутай хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй. Цагаан өнгийн өөр өнгөтэй хослуулан хийсэн байх /шар, улбар шар, ногоон, цагаан цэнхэр, ягаан, нил ягаан гэх мэт/ Хэмжээ: доод талын шүүгээний өндөр- 85см, урт-220см, гүн 60с 3 хаалгатай. Дээд талын шүүгээний өндөр-60см, урт-220см, гүн-60см 4 хаалгатай хаалганы өргөн нь 47см дундаа 32см хаалгагүй тавиуртай. Доод талын шүүгээ бүрд аяга тавгийн сэткэ хийсэн байх.	
68	Аяганы тавиур	ш	16	Хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй PP материалаар хийгдсэн чанарын шаардлага хангасан байх. 35с багагүй аяга багтахаар байна. Өнгө:ногоон, цэнхэр, шар, улбар шар, ягаан гэх мэт.	
69	Ангийн дэвсгэр /50м2/	ш	16	Хэмжээ: 50м2*8 ширхэг байх бөгөөд нийт 400м2 хэмжээтэй байна. Өнгө: шаргал, саарал өнгөтэй байна /эрээн зураг, дүрсгүй байх/. Үсний өндөр 8мм, 1м2 талбайд орох үслэг утасны гогцоо 340,000 ширхэг. 100% ноосон экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн байна. Удаан эдэлгээтэй бөгөөд утасны сэргэх чадвар сайн. Халтирах гулгах аюул багатай. Дуу чимээг 80 хүртэл хувиар бууруулна. Агаар дахь тоос тоосонцрыг өөртөө шингээж тоосжилтыг бууруулдаг. Хөлийн улны доргилтыг багасгаж, явдал зөөлрүүлж, тав тухтай орчин бий болгох. хүүхдийн нүд ядраахаар элдэв төрлийн зураггүй тод өнгөгүй байх. /2018 оны СӨБ-ын байгууллагын сургалтын орчны стандартыг хэрэгжүүлэх зөвлөмжид заасны дагуу бүлгийн өрөөний хана, шал, дэвсгэр нь хэт эрээн бус, цайвар өнгөтэй, цэвэрлэгээ хийх боломжтой байх гэсэн заалтыг баримтлах/	

70	Унтлагын өрөөний дэвсгэр /60м2/	ш	16	Хэмжээ: 60м2*8 ширхэг байх бөгөөд нийт 480м2 хэмжээтэй байна. Өнгө: шаргал, саарал өнгөтэй байна /эрээн зураг, дүрсгүй байх/. Үсний өндөр 8мм, 1м2 талбайд орох үслэг утасны гогцоо 340,000 ширхэг. 100% ноосон экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн байна. Удаан эдэлгээтэй бөгөөд утасны сэргэх чадвар сайн. Халтирах гулгах аюул багатай. Дуу чимээг 80 хүртэл хувиар бууруулна. Агаар дахь тоос тоосонцрыг өөртөө шингээж тоосжилтыг бууруулдаг. Хөлийн улны доргилтыг багасгаж, явдал зөөлрүүлж, тав тухтай орчин бий болгох. хүүхдийн нүд ядраахаар элдэв төрлийн зураггүй тод өнгөгүй байх. /2018 оны СӨБ-ын байгууллагын сургалтын орчны стандартыг хэрэгжүүлэх зөвлөмжид заасны дагуу бүлгийн өрөөний хана, шал, дэвсгэр нь хэт эрээн бус, цайвар өнгөтэй, цэвэрлэгээ хийх боломжтой байх гэсэн заалтыг баримтлах/	
71	Шимт боловсролын хэрэглэгдэхүүн	багц	6	Бүтээж, турших загварын тоо: 90-100 Эд анги: 10,000-11,000 Марк: Gigo #3891-7, дүйцэхүйц Гарын авлага: Монгол хэл дээр багш, сурагчийн гарын авлага, арга зүйтэй. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт тодорхойлолттой байх. /2018 оны СӨБ-ын байгууллагын сургалтын орчны стандартыг хэрэгжүүлэх зөвлөмжид заасны дагуу хүүхдийн тоглоом, наадгай нь тухайн тоглоомын холбогдох стандарт болон ISO 8124 цуврал стандарт, MNS 0884 стандартын шаардлагыг хангасан байна/	

72	Хүүхэд хөгжүүлэх багц тоглоом	багц	18	Цэцэрлэгийн сургалтын төвийн хэрэглэгдэхүүн, тоглоом наадгай нь хүүхдийн хөгжлийн онцлог, сонирхол, хэрэгцээнд нийцсэн, хүртээмжтэй, өргөн сонголттой байна. Иймд тоглоомыг сонгож авахдаа ISO 8124 цуврал стандарт, MNS 0884 стандартын шаардлагыг хангасан тоглоом авахыг сануулж байна. Үүнд: Хорт бодис агуулаагүй; Элдэв гаж үнэргүй; Хурц үзүүр, ирмэггүй; |Хөлс, шүлс, ус чийгэнд тэсвэртэй, шинжилгээний бичигтэй бага насны хүүхдийн бие бялдар, нийгэмшихүй, танин мэдэхүйн бүхий л талын хөгжлийг дэмжсэн багц тоглоом байх /Энэ талаар сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчны стандартад тодорхой заасан. 2018 оны СӨБ-ын байгууллагын сургалтын орчны стандартыг хэрэгжүүлэх зөвлөмжид заасны дагуу байх.	
73	Ширээтэй лего	ш	16	Хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй PP материалаар хийгдсэн байх. Ширээ, сандалтай лего тоглоом нь ус, элс, лего гэсэн төрөлтэй байна. /2018 оны СӨБ-ын байгууллагын сургалтын орчны стандартыг хэрэгжүүлэх зөвлөмжид заасны дагуу хүүхдийн тоглоом, наадгай нь тухайн тоглоомын холбогдох стандарт болон ISO 8124 цуврал стандарт, MNS 0884 стандартын шаардлагыг хангасан байна/	

74	Гадаа талбайн ком тоглоом	ш	2	Гадаа тоглоом нь хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй хуванцар болон төмөр, мод ашиглаж хийсэн байх. Нийтдээ 10-15 нэр төрлийн тоглоомын багц байх. Загварын дугаар MT-F21 баавгай. Материал LLDPE, Цайрдсан ган хоолой, Загварын дугаар: DL019 Брэнд: Dreamland тоглоомын талбай мөн элс, усаар тоглох хэсэгтэй байх /2018 оны СӨБ-ын байгууллагын сургалтын орчны стандартыг хэрэгжүүлэх зөвлөмжид заасны дагуу хүүхдийн тоглоом, наадгай нь тухайн тоглоомын холбогдох стандарт болон ISO 8124 цуврал стандарт, MNS 0884 стандартын шаардлагыг хангасан байна.Суурин тоглоомыг хөдөлгөөнгүй суурилуулж, суурь хэсэгт нь зөөлөн шалавч байрлуулах хэрэгтэй. Тоглоомын гадаргуу нь хурц ирмэг, ил цухуйсан эрэг шураггүй байх нь эрүүл, аюулгүй байдлыг хангана. суурин тоглоомын зарим эд ангийн хэмжээг MNS6558:2015 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчны ерөнхий шаардлага	
75	Эгшигт хонх	ком	10	Хүүхдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй их бие нь төмөр дээд, талын цохиур нь хуванцар.	
76	Бөмбөр	ш	40	Хүзүүнээс зүүх оосортой, 2 модон цохиуртай, Материал: хатуу мод+даавуу Хэмжээ: 200 x 220 x 150 мм Хайрцаг: 470 x 470 x 350мм	
77	8 баартай цохилтод хөгжим	ш	20	Байгалийн хатуу мод, хөнгөн цагаан – усан будгаар будсан. Материал: хатуу мод+металл, Хэмжээ: 230 x 125 x 35 мм Хайрцаг: 590 x 300 x 300мм	
78	Гар хөлд зүүдэг хос хонх	ш	40	Хүүхдийн хөл, гарыг бэртээхээргүй, зөөлөн мяндсан материал, зүүхэд хялбар наалттай, тус бүрдээ 4ш хонхтой. Материал: даавуу+металл Хэмжээ: 220 x 25 мм, Хайрцаг: 410 x 300 x 260мм	
79	Төмөр ксилофон жижиг А	ш	20	Модон материалтай, төмөр – усан будгаар будсан, Материал: металл + хатуу мод, Хэмжээ: 270 X 125 X 35 мм, Хайрцаг: 470 x 470 x 350мм	
80	Хос хонх	ш	60	Хуванцар бариултай, тус бүрдээ 5 хос хонхтой, Материал: металл+хуванцар Хэмжээ: 85 x 80 x 50 мм, Хайрцаг: 600 x 300 x 300мм	
81	Кастаньет хос хөгжим	ш	60	Байгалийн хатуу модоор хийсэн, Материал: хатуу мод, Хэмжээ: 55 x 55 x 25 мм	

82	Агого цохиур хөгжим	ш	30	Байгалийн хатуу модоор хийсэн, Материал: хатуу мод Хэмжээ: 195 х 45 х 45 мм Хайрцаг: 400 х 300 х 260мм	
83	Жингэнэх дохиур хөгжим	ш	40	Хэнгэрэг шиг дуугардаг8 хялбар хэмнэлтэй хэв маяг. Байгаль орчинд ээлтэй мод (rubberwood), хромо бүрсэн ган хайлш төмөртэй Материал: хатуу мод+металл Хэмжээ: 205 х 50 х 40 мм Хайрцаг: 400 х 300 х 260мм	
84	Хэнгэрэг	ш	60	20см-ны диаметртэй. Байгаль орчинд ээлтэй мод (rubberwood), нимгэн нэхийгээр бүрсэн, 5ш хромоор бүрсэн ган хайлш төмөртэй Материал: фанер+металл Хэмжээ: 200 х 200 х 45 мм Хайрцаг: 400 х 300 х 270мм	
85	Мини модон маракас	ш	40	Сэгсэрч дуугаргадаг хөгжим. Нярай болон бага насны хүүхдүүдэд зориулсан. Хөгжмийн хэмнэлийн мэдрэмжийг хөгжүүлэхэд тусалдаг. Байгаль орчинд ээлтэй модон (rubberwood)материалтай. Материал: хатуу мод. Хэмжээ: 125 х 40 х 40 мм Хайрцаг: 410 х 300 х 260мм	
86	Гурвалжин хөгжмийн зэмсэг	ш	30	Хатуу төмөр, цохиурын хамт. Материал: металл + хатуу мод Хэмжээ: 150 х 150 мм Хайрцаг: 410 х 300х 270мм	
87	Шагшуур	ш	60	Хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй бат бөх хуванцар материалаар хийгдсэн 10 ширхэг хос цохилуур төмөртэй, бариултай. Диаметр нь 18см-с багагүй хэмжээтэй байх	
88	Хөгжмийн өрөөний шкаф	ш	2	Материал: Модны үртсэн шахмал ус чийгийн хамгаалалттай ламинет гадаргуутай хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй ЛДСП, МДФ хавтан Ерөнхий өнгө: Цагаан Материал: Хэмжээ: өргөн-180см өндөр:220см гүн-61см Загвар: Модерн.	
89	Хөгжмийн тавиур	ш	12	Хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй модоор хийж өнгөлсөн байх. Хэмжээ: өндөр-120см, урт нь-74см, гүн-40 см. 4 тавиуртай байх	

90	Хөдөлгөөн эрүүл мэндийн ком хэрэглэгдэхүүн	ком	4	Хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй бат бөх материалаар хийгдсэн байх. 114 ширхэг хэрэглэгдэхүүн 1 багц болно Тууз нь өргөн, нарийн хэмжээтэй, олон өнгөтэй байна. Туузны иш нь модоор буюу хуванцар материалаар хийгдсэн 35-40см урттай, 0.5-1см диаметртэй байна. Тууз нь 1.5м урттай байна. Туузыг нэг үзүүрээс нь 25см нугалж, үзүүрийг гурвалжин болгож оёно. Вандан сандал: Хүүхдийн насны онцлогоос хамаарч стандарт хэмжээтэй байна. Вандан сандлын өндөр нь бага, дунд бүлэгт 15-20см, ахлах, бэлтгэл бүлэгт 20-25см өндөртэй байх ба өргөн нь 30см урт нь 2.5-3м байна. Саваа мод нь хүүхдийн хүч авхаалж самбааг хөгжүүлэх, үсрэх, тэнцвэр хадгалах чадварыг сайжруулж, хөдөлгөөний эвсэл, уян хатан чанарыг хөгжүүлнэ. Хүүхдийн мөрний хэмжээнээс хамаарч 50-60см урттай, диаметр нь хүүхдийн гарын сарвууны атгалтын хэмжээнээс хамаарч 2-2.5 см байна. Мөлхөлтийн нум нь хүүхдийн гар, хөлийн том жижиг булчинг хөгжүүлж, хүч, авхаалж самбаа тэсвэр хатуужлыг хөгжүүлэхэд хэрэглэнэ. Мөлхөлтийн нумыг хуванцар, төмөр, модон материалаар хийдэг. Нум хоорондох өргөн 50-60см, өндөр 40-60см байна. (Эрдэнэчимэг.Т, 2014)	
91	Нуман шат	ш	2	Хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй бат бөх материалаар хийгдсэн байх. 4 өнгөтэй нуман байна нэг талдаа 5 шаттай байх	
92	Мөлхөлтийн хоолой	ш	4	Бат бөх уян хатан төмөр, даавуу ашиглаж хийсэн, эвхэгддэг байх. 3-4 төрлийн өнгө хослуулан хийсэн 130*55*78 хэмжээтэй.	
93	Матраас	ш	12	Гадна талыг арчиж цэвэрлэх боломжтой хагас арьсан материалаар бүрсэн, хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй 5 см зузаантай 60*60 хэмжээтэй 2 хэсгээс бүрдсэн байх.	
94	Сагсны шийд	ш	4	Хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй бат бөх хуванцар материалаар хийгдсэн өндөр нь 93-130 см хүртэл сунадаг бөмбөгтэй байх.	
95	Том бөмбөг	ш	60	Хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй бат бөх материалаар хийгдсэн байх. Гарал үүслийн бичигтэй байх. Хэмжээ тойргийн хэмжээ нь	
96	Жижиг бөмбөг	ш	60		

97	Дэвсгэр /хөгжим/ 70м2	ш	2	Үсний өндөр 8мм, 1м2 талбайд орох үслэг утасны гогцоо 340,000 ширхэг. 100% ноосон экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн. Удаан эдэлгээтэй бөгөөд утасны сэргэх чадвар сайн. Халтирах гулгах аюул багатай. Дуу чимээг 80 хүртэл хувиар бууруулна. Агаар дахь тоос тоосонцрыг өөртөө шингээж тоосжилтыг бууруулдаг. Хөлийн улны доргилтыг багасгаж, явдал зөөлрүүлж, тав тухтай орчин бий болгох. Хэмжээ: өргөн 7м, урт 10м өнгө нь: шаргал эвсэл саарал өнөтэй байна хүүхдийн нүд ядраахаа элдэв төрлийн зураггүй тод өнгөгүй байх.	
98	Хөгжмийн заалны хөшиг	ш	2	Хамбан материалтай хөгжмийн заалны хөшиг 1.нүүр хөмсөг 1ш. 2.нүүр хөшиг 2ш. 3. Клюз 4ш. 4.4.падуг 2ш. 5.фоно хөшиг 2ш. 6. Автомат зам 1ш. 7. Удирдлага 1ш нийт	
99	Хүлээлгийн сандал	ш	2	Материал: Сайжруулсан арьс /PU/ Төмөр хөлтэй, Өнгө: хар эсвэл бор Хэмжээ: Урт-200 см Өндөр 79 см	
100	Ажилчдын хувцасны шүүгээ	ш	4	Сайн чанарын хувцасны шүүгээг санал болгож байна. Кодолдог цоожтой. Түлхүүртэй Хэмжээ: Өргөн-90 см, өндөр-185 см, гүн-45 см Материалын зузаан: 0,9 мм, Төмрийн зузаан: 0.7мм Будгийн зузаан: 0.2мм Будгийн төрөл: Дунд арзгар ISO 14001, ISO9001 2 төрлийн чанарын гэрчилгээтэй. Өнгө: Цагаан, бариулны суурь өнгө-улбар шар	
101	Яаралтай тусламжийн тэргэнцэр	ш	2	Хуванцар материалаар хийгдсэн 2 жижиг, 2 дунд зэргийн болон нэг том шургуулгатай, Шургуулга нааш цааш хөдлөхөд хялбар бөгөөд энгийн загвараар хийгдсэн, Хогийн савтай, дугуйтай, цоожтой дээрээ тавиуртай зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн 3 талын бариултай, дусал тогтоогчтой хажуу талын нэмэлт татуургыг татахад сунаж тавиур болон ашиглах боломжтой Мөн дээд талдаа бас нэгэн нэмэлт тавиуртай.	

102	Коридорын хивс /1.8м*70м урттай/	ш	2	Үсний өндөр 8мм, 1м2 талбайд орох үслэг утасны гогцоо 340,000 ширхэг. 100% ноосон экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн. Удаан эдэлгээтэй бөгөөд утасны сэргэх чадвар сайн. Халтирах гулгах аюул багатай. Дуу чимээг 80 хүртэл хувиар бууруулна. Агаар дахь тоос тоосонцрыг өөртөө шингээж тоосжилтыг бууруулдаг. Хөлийн улны доргилтыг багасгаж, явдал зөөлрүүлж, тав тухтай орчин бий болгох. Хэмжээ:180 өргөнтэй 70м урттай өнгө нь: шаргал, саарал өнөтэй байна хүүхдийн нүд ядраахаар элдэв төрлийн зураггүй тод өнгөгүй байх	
103	Ажилчдын хувцасны шүүгээ	ш	4	/2 эгнээ, 6 хаалгатай, босоо/ Хэмжээ: 185*90*45, 6 хаалгатай, Сайн чанарын төмрөөр хийгдсэн	
104	Зурагт /цэцэрлэгийн бүлгийн өрөөнд/	ш	16	Дэлгэцийн хэмжээ: 65 инч /145см/ Дэлгэц: LED Дэлгэцийн хэлбэр хавтгай Нягтаршил: UHD 4K 3840x2160p Үйлдлийн систем: Smart TV Хурд:60HZ Smart холболт: Bluetooth,smartthings app, gallery,universal guide Дуугаралт: Dolby digital plus Sound output 20W Video: Filmmaker mode,Film mode, auto motion plus , contrast enhancer,HDR10+ Bezel type:3 bezel less Front color: Titan gray Кабель холболт: HDMIx3 eARCx1, USBx1, WiFi, LAN Суурьтай хэмжээ 145 x 91 x 28см (өргөн x өндөр x гүн) Суурьгүй хэмжээ 145 x 83 x 6см (өргөн x өндөр x гүн) Суурьгүй жин 20,6 кг Суурьтай жин 20,9 кг Хайрцагтай жин: 28.6 кг / 2018 оны СӨБ-ын байгууллагын сургалтын орчны стандарт MNS 6558 баримтлах/	
105	Зурагт /эрхлэгчийн өрөөнд камер хянах/	ш	2	50 инч Нягтрал 4K HD LED/3,840 x 2,160/ HCX Processor Hexa Chroma Drive PRO - Байгалийн өнгийг бодитоор өгөх ба хөдөлгөөнт дүрсэд сарнилтгүй өнгө өгөгдөнө. 4K Upscaling Ухаалаг /my Home Screen4.0/ Спикер чадал 20Ватт(10Ватт x 2) Wireless LAN Built-in Mirroring (Easy Mirroring) Web Browser HDMI x 2 HDMI(Audio Return Channel) USB x 2 (USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1) Суурьгүй жин 9.1 кг Суурьтай жин 9.3 кг	

106	Сканер	ш	4	Epson DS-570WII Wireless Scanner /B11B263503/ Өндөр хурдтай, бүх зориулалттай Epson WorkForce DS-570WII сканер Төрөл бүрийн зөөвөрлөгчтэй ажиллахад зориулагдсан хэврэг цаасан баримтаас эхлээд хуванцар карт хүртэл янз бүрийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг сканердах боломжтой. Баримт бичгээ утасгүй сүлжээгээр эсвэл Wi-Fi ашиглан төхөөрөмжтэйгөө шууд холбогддог. 35 ppm / 70 ipm хүртэл скан хийх хурд 50 хүртэл хуудас бүхий автомат баримт бичиг (ADF) тэжээгч Өдөр тутмын ажлын мөчлөг 4000 хуудас Нэг удаагийн дуплекс сканер Утасгүй холболт Epson Smart Panel программтай тохирно Цаас хамгаалах функц ба дүрс мэдрэгчтэй.	
107	Ламинаторын машин /арга зүйчийн өрөөнд/	ш	2	Брэнд: Deli Ерөнхий өнгө: Цагаан Халах хугацаа : 3-4мин Хэмжээ: A4/A3 Материал: Хуванцар	
108	Проектор /арга зүйч/	ш	2	Брэнд NEC Модель MC333XG Технологи LCD Нягтаршил XGA (1024x768) Линз F=2.1-2.25, f=19.109-22.936 mm Лампын чадал / Eco 180W AC / 145W eco Лампын хугацаа / Eco 12.000цаг / 15.000цаг Гэрэлтэлт 3300 ANSI lumens Линзний босоо шилжилт +/- 30 градус Ялгаралт 16.000:1 Тусах зай 0.6 to 13.8m Утастай сүлжээ LAN Yes Оролт 1x RGB 2x HDMI 1x USB A 1x USB B LAN1x RCA 1x Mini Jack PC Control Хэмжээ 339 x 257 x 99m Жин 2.6кг	
109	Проекторын дэлгэц /арга зүйч/	ш	2	Зөөвөрлөдөг Хөлтэй Хэмжээ (Өндөр х Өргөн): 60x80 инч / 152 x 203 см. Дэлгэц бат бөх хулдаасан материалтай байх.	
110	Өндөр хэмжигчтэй хил	ш	2	Жин өндөр хэмжигч /механик/ Хэмжих өндрийн хэмжээ: 700-1900мм Хэмжих өндрийн хамгийн бага утга: 5мм Хэмжилт: 88*30*27см Даац: 120кг	

111	Ус цэвэршүүлэгч	ш	4	Загвар: Homelux HB-T401C дүйцэхүйц, Хүчин чадал: 1450ватт Ус буцалгагч 0,7литр Шилэн савтай цай хандлагч 0,9литр Халуунаа баригч плитка суурь Доороо баллонтой усаа байрлуулна Халуун болон хүйтэн ус гаргагчтай Хэмжээ: Урт-36см, өргөн-36см, өндөр-75 /цорготой өндөр-98см/	
112	Ус цэвэршүүлэгч	ш	20	Хүчин чадал: 500Ватт Халуун болон хүйтэн ус гаргагчтай Пиронтой Доороо баллонтой усаа байрлуулна Хэмжээ: /өргөн, өндөр, хажуу/ 30x105x30см Баталгаа: 1сар	
113	Аяга таваг угаагч	ш	16	А ++ зэрэглэлийн цахилгаан зарцуулалттай А+ зэрэглэлийн усны зарцуулалттай Усны хэрэглээ 11 литр Бактерийн эсрэг технологи Дуу чимээ 49 дБ(А) 14 хүний стандарт хоолны хэрэгсэл угаах боломжтой 6 төрлийн программтай Түргэн угаалгын горимтой LED дэлгэцтэй Цагийн тохиргоотой Угаалгын хамгийн өндөр температур 70 градус Хэмжээ: 85 x 60 x 60см (өндөр x өргөн x гүн) Жин: 42 кг	
114	Тоос сорогч	ш	12	1700Ваттын чадалтай 16 литрийн багтаамжтай Шүүлтүүртэй Anti-Bacteria Төмөр хоолойтой	
115	Хивс угаагч	ш	4	Fantom Labomat disc 1100P хивс угаагч Fantom Labomat disc 1100P хивс угаагч загвар: Fantom Labomat disc 1100P Хүчин чадал: 1100W Хивс угаана Гадаа чулуун шал угаана Бүхий л гадаргууг угааж цэвэрлэнэ	
116	Угаасан хивсний ус сорогч	ш	4	Зэвэрдэггүй ган биетэй • Хүчил шүлтэд тэсвэртэй • Моторын дуу бага сорох хүч ихтэй • Угсрахад хялбар, удаан эдэлгээтэй Бүтээгдэхүүний код VA1501 Багтаамж 15L Хүчдэл 1000w Ватт 220v-240v Хөргөлтийн систем Агаараар хөргөх систем Агаарын урсгалын хэмжээ 48L/S Вакум сорох хүч 210mbar Кабелын урт 7m Савлагаа 44x44x61cm Хоолойн диаметр Ф32mm Цэвэр жин 11.2kg Бохир жин 12.4kg	
117	**AR технологи:** Apple TV HD Зурагт холбох смарт төхөөрөмж	ш	16	Model:A216 Year introduced:2021 Color:Black Capacity:32GB HDMI: 2.1 (Up to 4K60HDR10)	

118	**AR технологи:** СӨБ-AR Puzzle Үндсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн	ш	16	13 сэдэвт 80-н ширхэг паззл 400 агуулга бүхий ЭЙ-АР технологиор баяжуулсан 3D Интерактив тоглоом	
119	**AR технологи:** iPad 9th generation Үзвэр үзүүлэх төхөөрөмж	ш	16	Apple iPad (9th generation): with A13 Bionic chip, 10.2-inch Retina display, 64GB, Wi-Fi, 12MP front/8MP back camera, Touch ID, all-day battery life	
120	**AR технологи:** Ханын зураг	ш	16	AR технологийн Монгол ахуй, аюулгүй амьдрах ухаан, нарны аймаг агуулга бүхий ханын зураг. Хэмжээ: 1.50*110, 2.10*1.55, 2.10*300 зэрэг хэмжээтэй.	
121	Даралтат хөгжим	ш	2	PSRE473-ийн 820 дуу хоолой нь Yamaha-ийн дээд зэрэглэлийн загваруудаас үнэхээр мэргэжлийн түвшний дуу авиа гаргахын тулд таны хүлээж байсан өндөр чанарыг өгдөг. Super Articulation Lite товчлуур нь цахилгаан гитар зураас эсвэл нейлон чавхдастай гитарын гармоник гэх мэт тодорхой хөгжмийн зэмсгүүдийн онцлог шинж чанарыг агуулсан дууг хүргэдэг. Нэмж дурдахад Yamaha нь үйлдвэрлэлийн стандарт Yamaha YC тайзны гарын дээжээр бүтээгдсэн гайхалтай бодит дээд зэргийн эрхтний дууг агуулдаг. 61 товчлуурын өргөн сонголттой 820 бодит хөгжмийн дуу хоолой, 290 хэв маяг нь хөгжмийн өргөн боломжийг санал болгодог. Зориулалтын товчлуурууд нь бодит цагийн интерактив гүйцэтгэлийн эффект болон тохиргоог хянах боломжтой Шуурхай түүвэрлэлт нь гадаад микрофоноос авсан эсвэл USB-ээр ачаалагдсан бодит дуу чимээг оруулах боломжийг танд олгоно. Momentary Motion Effect товчлуур нь дарагдсан үед шуултуур, давтамж	
122	Техникийн багц	ком	4	Beta3 Fullrange 1000Watt дахвар динамиктай яригч хос Soundcraft 12 замтай аналоги миксер ShureSM85 хос микрофон Микны хос хөл Яригч ба Микны хос кабел	

123	Зөөврийн өсгөгч	ш	4	Гар утас, таблет, зурагт, төгөлдөр хуур, cd dvd, USB / SD карт микрофоны оролт, флаш зэрэг төхөөрөмжүүдтэй шууд холбогдож ажиллана. 2 утасгүй микрофонтой Хэмжээ: 40 x 61.5 x 20.5 cm Дэлгэц: 14.3 инч Хүчин чадал: 100W Жин: 11 кг Цэнэгээ 6-8 цаг барина Нэмэлтээр 12V (аккумлятор) -оор тэжээл өгч болох боломжтой.	
124	Угаалгын машин	ш	8	Хуурай жингээр 10 кг угаах хүчин чадалтай 2000 ваттын чадалтай Эргэлтийн хурд: 1200 эрг/мин Дуу чимээ 69дб 15 төрлийн горимтой	
125	Хувцас хатаагч	ш	4	9 кг хатаах хүчин чадалтай Цахилгаан зарцуулалт A+ 13 төрлийн горимтой Хаталтын 3 түвшинтэй Түргэн хатаагч 20мин/цамц/ Хаталтын түвшингээ тохируулах боломжтой Хаталтын хугацаагаа тохируулах боломжтой LED дэлгэцтэй Iron Dry буюу үрчийлт багатай хатаалт Эхлэх цагийг хойшлуулдаг LED дэлгэцтэй хүрэлтээр мэдэрдэг Хүүхдээс хамгаалсан цоожтой Хэмжээ 85 x 60 x 60см/өндөр x өргөн x гүн/	
126	Зөөврийн компьютер	ш	24	Үйлдлийн систем / OS: Windows 11 Home 64-bit Процессор / CPU: 13th Generation Intel® Core™ i7-1355U (up to 5.0 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12M cache, 10 cores) Шуурхай санах ой / RAM: 16 GB DDR4 Дэлгэц : 14-inch FHD Touch Display График: Intel® Iris® Xᵉ Graphics Багтаамж / HDD: 512GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive Keyboard: Silver Backlit Keyboard, English US CD/DVD уншигч: Байхгүй No Optic Drive Media Card Reader: SD Media Card Reader (SD, SDHC, SDXC) Security: Wedge-shaped lock slot Audio and Speaker: Stereo speakers with Waves MaxxAudio® Pro ALC3204, 2 W x 2 = 4 W total Камер / Микрофон: HP Wide Vision 720p HD camera with integrated dual array digital microphones Wireless / Утасгүй сүлжээ: Intel® Wi-Fi 6 2x2 (Gig+) and Bluetooth Баттерэй: 4-cell, 43 Wh Li-ion polymer	

127	Өнгөт хэвлэгч	ш	18	Хэвлэх, хувилах, сканердах 3-н үйлдэлтэй Хэвлэлт: On-demand ink jet (piezoelectric) 4-colour Duplex printer Хэвлэх нягтрал хамгийн ихдээ: 5760x1440 dpi (with VSDT) Хэвлэх хурд:А4 текст (драфт) дунджаар 43/15ppm (хар/өнгөт) Фото (default) - 10x15cm/4x6" дунджаар 69 сек (хүрээтэй) Хувилах Үргэлжлүүлэн хувилах: 99 Ихэсгэж багасгах: 25-400%, Auto Fit Function Сканердах Нягтрал: 1,200 dpi x 2,400 dpi Хэмжээ: 216 x 297mm (8.5 x 11.7") Хурд: Дунджаар 16 сек (хар 300dpi) Дунджаар 34 сек (өнгөт 300dpi) Хэвлэх цаасны хэмжээ: A4, A5, A6, B5, 10 x 15cm (4 x 6"), 13 x 18cm (5 x 7"), 9 x 13cm (3.5 x 5"), Letter, Legal, Half Letter (5.5 x 8.5"), 13 x 20cm (5 x 8"), 20 x 25cm (8 x 10"), 16:9 wide size, 100 x 148mm, Envelopes: #10 (4.125 x 9.5"), DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162mm) Орох цаас: 100/20 хуудас (A4 Plain paper/Premium Glossy Photo Paper) Гарах цаас: 30/20 хуудас (A4 Plain paper/Premium Glossy Photo Paper) Хүрээтэй хэвлэнэ: Цаасны захаас 5мм Дэлгэц: 1.44" Colour LCD Холболт / Connectivity: USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct Тохирох үйлдлийн систем: Windows XP / XP Profesional x 64 Edition / Vista / 7 / 8 / 8.1 Max OS X 10.6.8 later Тохирох хор: Хар: T00V100 (дунджаар 7,500 хуудас) A4 plain paper Цэнхэр: T00V200 (дунджаар 6000	
128	Өнгөт хэвлэгч-Фото /Аргазүйч/	ш	4	Загвар Epson L1800 марктай дүйцэхүйц, Фото А3 принтер, Хэвлэлт: On-demand ink jet 6-colour Хэвлэх нягтрал хамгийн ихдээ: 5760x1440 dpi (with VSDT) Хэвлэх хурд: А4 текст (драфт) дунджаар 15/15ppm (хар/өнгөт) Фото (default) - 10x15cm/4x6" дунджаар 45 сек (хүрээгүй) Хэвлэх цаасны хэмжээ: A3+, A3, B4, A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6"), 13x18cm (5x7")	

129	Ухаалаг самбар /хөгжмийн заалны/	ш	2	Ухаалаг дэлгэц 65" IQ TOUCH TE1100 pro /TV болон OPS нэмэлт компьютертой/ утасгүй гар, хулгана, тэжээлийн залгуур, зориулалтын үзэг (2ш), заагч, хананд тогтоогч, дэлгэц нь өөр дээрээ Wifi хүлээн авагч болон цацах боломжтой. Windows үйлдлийн системтэй. CPU Intel®Core i7, 11th GenWindows 11 enterprise version, Android 11.0 Intel ® HD Graphics 630 65 инч 1457мм-936мм-90мм Emmy mount AVA 55"-86" инчийн дэлгэц тогтоох боломжтой. Дэлгэцийн хэмжээ: 55-86 инч хүртэл, Хөлийн хэмжээ 165см*105см*90см, Дааац: 90кг-200кг, Төрөл- Бүх төрлийн ТВ болон дэлгэцэд тохиромжтой, 4 дугуйтай хөлтэй.	