БАТЛАВ
НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ
ДАРГА Н.ЕРЖАН

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

БАГЦ №1 Хавдрын эсрэг бэлдмэл /Нэгдсэн эмнэлэг/

д/д	Эмийн олон улсын нэршил	Эмийн худалдааны нэршил / Дүйцэхүйц нэрс/	Эмийн тун, хэлбэр	Савлалтын хэмжээ №1	Тоо	Техникийн тодорхойлолт
1	Флюурацил	Флюроурацил	500мг	флакон	800	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, эм,эмнэлгийн хэрэгслийн үндсэн савалгаа дээрхи шошго нь GMP стандартыг хангасан байх ба МУ-ын эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хуулийн 18.1-ийн дагуу байна. Эм бэлдмэлийг нийлүүлэх үед хүчинтэй хугацаа нь 80%-с их буюу 2-2.5 жилээс дээш хүчинтэй хугацаатай байна. Эм,эмнэлгийн хэрэгслийг хадгалах болон түгээх явцад хадгалалтын горимыг чанд мөрдөж үйлдвэрлэгчийн тогтоосон горимд хадгалах ба хэрэв хүйтэн нөхцөлд гэж заасан бол 2-8 хэмд буюу зориулалтын хөргөгчинд , сэрүүн нөхцөлд бол 8-15 хэмд, тосон түрхлэгийг 4-12 хэмд, тусгайлсан заалтгүй бол эмийг гэрлээс хамгаалсан сэрүүн хуурай нөхцөлд хадгалах ба түгээхдээ хадгалах горимын дагуу эцэсийн цэгт хүргэнэ./MNS5530:2014
2	Циклофосфамид	Циклофосфамид	1000мг	флакон	30	
3	Доксорубицин гидрохлорид	Доксорубицин	50мг/25мл	флакон	30	
4	Лейковарин	Лейковарин	50мл	флакон	800	
5	Цисплатин	Цисплатин	50мг/50мл	флакон	60	
6	Ондансетрон	Ондансетрон	8мг	тарилгын уусмал/ амп/	0	
7	Оксалиплатин	Оксалиплатин	50мг	флакон	20	
8	Паклитаксел	Атаксил	300мг/50мл	флакон	30	
9	Оксалиплатин	Оксалиплатин	100мг	флакон	20	
10	Жемситабин гидрохлорид	Жемситабин	1000мг	флакон	40	
11	Доцетаксел	Доцету	80мг	флакон	40	
12	Этопозид	Етопекс	100мг/5мл	флакон	50	
13	Иронетекан	Иронитекан	100мг/5мл	флакон	40	

14	Карвоплатин	Карвоплатин	450мг/45мл	флакон	40
15	Цагаан эсийн	G.C.S.factor	150UIL	ампул	150
16	Капецитабин	Капецитабин	500мг	шахмал	300
17	Жемситабин гидрохлорид	Жемситабин	200мг	флакон	30
	Нийт дүн				

Боловсруулсан:

Эм зүйч: К.Инкар

Хянасан:

Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга: А.Данабек

БАТЛАВ
НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ
ДАРГА Н.ЕРЖАН

0221090022

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

БАГЦ №17А Хавдрын эсрэг бай эмчилгээний эм /Нэгдсэн эмнэлэг/

д/д	Эмийн олон улсын нэршил	Эмийн худалдааны нэршил / Дүйцэхүйц нэрс/	Эмийн тун, хэлбэр	Савлалтын хэмжээ №1	Тоо	Техникийн тодорхойлолт
1	Трастузумаб/бренд/	Трастузумаб	440мг	флакон	20	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, эм,эмнэлгийн хэрэгслийн үндсэн савалгаа дээрхи шошго нь GMP стандартыг хангасан байх ба МУ-ын эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хуулийн 18.1-ийн дагуу байна. Эм бэлдмэлийг нийлүүлэх үед хүчинтэй хугацаа нь 80%-с их буюу 2-2.5 жилээс дээш хүчинтэй хугацаатай байна. Эм,эмнэлгийн хэрэгслийг хадгалах болон түгээх явцад хадгалалтын горимыг чанд мөрдөж үйлдвэрлэгчийн тогтоосон горимд хадгалах ба хэрэв хүйтэн нөхцөлд гэж заасан бол 2-8 хэмд буюу зориулалтын хөргөгчинд , сэрүүн нөхцөлд бол 8-15 хэмд, тосон түрхлэгийг 4-12 хэмд, тусгайлсан заалтгүй бол эмийг гэрлээс хамгаалсан сэрүүн хуурай нөхцөлд хадгалах ба түгээхдээ хадгалах горимын дагуу эцэсийн цэгт хүргэнэ./MNS5530:2014
2	Рибоциклиб	Ривоциклиб	200 мг	шахмал	126	
3	Пазопаниб	Пазопаниб	400мг		300	
4	Жифитиниб/бренд/	Жифитиниб	250мг	шахмал	100	
5	Бевацизумаб/бренд/	Авастин/Бевацизумаб/	400мг	флакон	40	
	Нийт дүн					

Боловсруулсан:

Эм зүйч: К.Инкар

Хянасан:

Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга: А.Данабек

БАТЛАВ
НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ
ДАРГА Н.ЕРЖАН

0221090022

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

БАГЦ №17Б Тархины тархмал хатуурлын бэлдмэл /Нэгдсэн эмнэлэг/

д/д	Эмийн олон улсын нэршил	Эмийн худалдааны нэршил / Дүйцэхүйц нэрс/	Эмийн тун, хэлбэр	Савлалтын хэмжээ №1	Тоо	Техникийн тодорхойлолт
6	Офатумумаб	Офатумумаб	Бонспри 20мг-0.4мл	Тарилгын уусмал	10	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, эм,эмнэлгийн хэрэгслийн үндсэн савалгаа дээрхи шошго нь GMP стандартыг хангасан байх ба МУ-ын эм,эмнэлгийн хэрэгслийн хуулийн 18.1-ийн дагуу байна. Эм бэлдмэлийг нийлүүлэх үед хүчинтэй хугацаа нь 80%-с их буюу 2-2.5 жилээс дээш хүчинтэй хугацаатай байна. Эм,эмнэлгийн хэрэгслийг хадгалах болон түгээх явцад хадгалалтын горимыг чанд мөрдөж үйлдвэрлэгчийн тогтоосон горимд хадгалах ба хэрэв хүйтэн нөхцөлд гэж заасан бол 2-8 хэмд буюу зориулалтын хөргөгчинд , сэрүүн нөхцөлд бол 8-15 хэмд, тосон түрхлэгийг 4-12 хэмд, тусгайлсан заалтгүй бол эмийг гэрлээс хамгаалсан сэрүүн хуурай нөхцөлд хадгалах ба түгээхдээ хадгалах горимын дагуу эцэсийн цэгт хүргэнэ./MNS5530:2014
	Нийт дүн					

Боловсруулсан:

Эм зүйч: К.Инкар

Хянасан :

Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга: А.Данабек

B10T0012