БАТЛАВ. ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ Б.БЯМБАДОРЖ

"ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛ, ОРООХ БООХ МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР" УХТЭ/20250102009

Д/д	Бараа, бүтээгдэхүүний	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт
БАГЦ 2. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НОРМЫН ХУВЦАС ХЭРЭГСЭЛ				
1	Эмч халад	ширхэг	31	Халад нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь цагаан байна. Урт ханцуйтай, ханцуй нь бугүй бүрэн далдалсан, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй, энгэрийн хэсэг нь хэт задгай биш энгэр товчтой, халадны урт нь өвдөгнөөс доош 1-2 сантиметр байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, S, M, L, XL, XXL, XXXL. Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.
2	Угаагч, няравын өмд цамц	хос	20	Угаагч, няравын өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, өмдны суудал өндөр байна. Формальдегид-75, өнгө нь ягаан байна."990099" өнгөтэй (http://www.immigration-usa.com/html_colors.html-аас харах) өнгөтэй, угаахад хялбар, будаг гардаггүй , үрчийдэггүй, хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй, хөлс сайн нэвтрүүлдэг, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. Европ размерт тохирсон өмсгөлтэй, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.
3	Үйлчлэгчийн өмд цамц	хос	36	Үйлчлэгчийн өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, өмдны суудал өндөр байна. Формальдегид-75, өнгө нь ягаан байна."9900CC" өнгөтэй (http://www.immigration-usa.com/html_colors.html-аас харах) өнгөтэй, угаахад хялбар, будаг гардаггүй , үрчийдэггүй, хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй,хөлс сайн нэвтрүүлдэг,бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна .Европ размерт тохирсон өмсгөлтэй, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.

4	Инженерийн хувцас өмд цамц	хос	20	Инженерийн өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, өмдны суудал өндөр байна. Формальдегид-75, өнгө нь хар хөх байна. "000033"(http://www.immigration-usa.com/html_colors.html-аас харах) өнгөний кодтой, угаахад хялбар, будаг гардаггүй , хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.
5	Техникч, слесарийн хувцас өмд цамц	хос	20	Техникч, слесарийн өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, өмдны суудал өндөр байна. Формальдегид-75, өнгө нь хар хөх байна. "000033"(http://www.immigration-usa.com/html_colors.html-аас харах) өнгөний кодтой, угаахад хялбар, будаг гардаггүй , хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL, XXXL) Бэхэлгээг товчоор хийнэ. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.
6	Цахим бүртгэлийн ажилтан, хөтөчийн хувцас (цамц, өмд, жилетка, алчуур)	хос	15	Цахим бүртгэлийн ажилтны хувцас нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Цамц, өмд, алчуурын хамт байна. Өмд нь суналттай тухайн ажилтны биеийн галибарт тохирсон урт шулуун загвартай өмд байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг,бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL. Алчуур нь эмнэлгийн лого бренд өнгөтэй байна.https://flet.dev/docs/reference/colors/ Blue_300-400 байна. Өмд нь хар хөх өнгөтэй. Цамц цагаан байна.
7	Хоол зөөгчийн хувцас (өмд цамц)	хос	5	Цахим бүртгэлийн ажилтны хувцас нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Цамц, өмд, алчуур хамт байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг,бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL. Хувцасны загварыг зургаар хавсаргав.

8	Тогоочийн хувцас (өмд цамц)	хос	4	Тогоочийн өмд, цамц, хормогч нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Хормогчтой, өмд цамц байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй , хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй, цэнхэр оруулгатай, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Өмдний бэхэлгээ резин, бүч байна. Хормогчны бэхэлгээ бүч байна. Европ размерт тохирсон өмсгөлтэй, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно.
9	Ажлын өвлийн хувцас (хүрэм, өмд)	хос	25	Өвлийн хүрэм нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй, цэнхэр оруулгатай, цахилгаантай, хөлс сайн нэвтрүүлдэг, сул чөлөөтэй өвөл өмсөх боломжтой зузаан дотортой байна. Босоо захтай байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна, XL, XXL, XXXL. Өнгө, логоны байрлал хэмжээ УХТЭ-ийн брэнд бүүкээр тодорхойлогдоно. Энгэр эсвэл зүүн ханцуй, нурууны хэсэгт эмнэлгийн лого бүхий, дотор гадна 2 тал ширмэл байна
10	Ажлын бээлий (сүлжмэл)	хос	719	5 хуруутай, ноосон материал бүхий нэхмэл бээлий байна. Гарын алганы хэсэгт ус чийгний хамгаалалттай будагтай байна.
11	Ажлын гутал (зуны)	хос	15	Чийг татдаггүй, ус чийгэнд тэсвэртэй, бараан өнгөтэй дүйцэхүйц, түрийтэй,урд хэсэгтээ 200 жоул хүртэл цохилт даралтыг тэсэх ган хамгаалалттай байна.Уландаа хадаас болон хурц зүйл нэвтрэхээс хамгаалсан кевлар давхаргатай.Тос, цасанд халтирахгүй.Шагайн хэсгийг хамгаалсан нэмэлт зөөлөвчтэй. Доргилтоос хамгаалсан өсгийтэй.23 см-ээс багагүй урт түрийтэй.Түрийгээрээ өргөн загвартай.EN ISO 20345:2011 S3 олон улсын стандартын дагуу хийгдсэн, размер нь тохирсон байна.
12	Ажлын өвлийн гутал	хос	15	Дулаан хонины нэхий дотортой. Эсгий болон нэхий улавчтай. Урд хэсэгтээ 200 жоул хүртэл цохилт даралтыг тэсэх ган хамгаалалттай. Уландаа хадаас болон хурц зүйл нэвтрэхээс хамгаалсан кевлар давхаргатай. Тос, цасанд халтирахгүй. Шагайн хэсгийг хамгаалсан нэмэлт зөөлөвчтэй. Доргилтоос хамгаалсан өсгийтэй 23 см-ээс багагүй урт түрийтэй.
13	Гадуур хүрэм	ширхэг	150	Ажлын дулаан хүрэм нь хөнгөн өмсөхөд эвтэйхэн, дулаан, эмчилгээ үйлчилгээ явуулахад саад болохооргүй чөлөөтэй, дотортой, доторлогоо нь бүх хэсгүүдэд ижил байна. Энгэр, зүүн ханцуйнд эмнэлгийн лого бүхий, дотор гадна 2 тал ширмэл байна. Өнгөний сонголт хүйсийн ялгаатай байна. Европ размерт тохирсон, өмсгөлтэй сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. S, M, XL, XXL, XXXL. Хувцасны загварыг зургаар хавсаргав.
14	Ажлын шаахай	хос	40	Мэс засал, эрчимт эмчилгээний тасгийн эрүүл мэндийн ажилтанд зориулагдсан,урдуураа битүү, зүү, хурц ирмэгтэй зүйл нэвтрэхээргүй өсгий нь 5 см-ээс багагүй, угааж халдваргүйтгэх боломжтой, чийг татдаггүй байна.

15	Хошуувч	ширхэг	360	Хоол боловсруулах түгээх явцад амнаас шүлс үсрэхээс хамгаалсан, хэрэглэхэд хялбар, угааж халдваргүйтгэхэд тохиромжтой хуванцар материалаар хийгдсэн байна.
16	Хормогч	ширхэг	20	Заасан хэмжээнд хүрэхүйц, халуун эсвэрлэх чадвартай, амархан урагддаггүй, цоорч гэмтээгүй байна.
17	Өвчтөний хувцас	хос	185	Өвчтөний өмд, цамц, хормогч нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь тохирсон байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй , хөвөн даавуун зөөлөн материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй, энгэрийн товчтой, хөлс сайн нэвтрүүлдэг, сул чөлөөтэй, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Өмдний бэхэлгээ резин, бүч байна. Европ размерт тохирсон өмсгөлтэй, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. XL, XXL, XXXL. Угааж цэвэрлэхэд агшиж сунадаггүй байх. Өмнөх жилүүдийн худалдан авалтад агшиж байсан өвчтний хувцасаас татгалзана. Эдэлгээ даахуйц бүтээгдэхүүний дээжээр хянан үзэх.

ХЯНАСАН: ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА Ж.УЛАМСАЙХАН

БОЛОВСРУУЛСАН: ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧИГ Б.ХУЛАН