Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 1**
Барааны нэр	**Хээрийн эрээн даавуу**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын болон олон улсын стандартад нийцсэн физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лахөхаторийн шинжилгээг хээрийн хувцасны хөх эрээн даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м2/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальденгидын агууламж (мг/кг), pH, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	10000 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Офицер, ахлагчийн хээрийн хувцасны хөх эрээн дижитал даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө - RGB 24:37:53, RGB 11:17:29, RGB 09:16:34 RGB 07:16:33 /хөх эрээн дижитал/ 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,3±0,5 мм; 4. Жин - 1м^2 -240±5 гр; 5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 500±15, хөндлөн 250±10; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 110 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 60 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 22 %-иас багагүй, хөндлөн 10 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 35+2,5%, хөвөн 65+2,5% 10. Үрчийлт - 0,8% ихгүй; 11. Формальдегидын агууламж - 50 мг/кг ихгүй; 12. pH - 4.8-7.5; 13. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба 0,5х0,5мм-ийн хэмжээтэй босоо болон хөндлөн хөх хүрэн өнгийн утсаар давхар дөрвөлжин хээ бүхий нэхээстэй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.

Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолт бүхий шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 2**
Барааны нэр	**Хагас ноосон даавуу /хар хөх/** 19-3922 ТРХ
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын **MNS 6238:2011, MNS 6414:2013** техникийн шаардлага, стандартад нийцсэн физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн эдэлгээний шаардлага хангасан олон улсын стандартад нийцсэн байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лахөхаторийн шинжилгээг ёслолын хувцасны хар хөх хагас ноосон даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м2/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальденгидын агууламж (мг/кг), pH, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5000 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт

Технологийн тодорхойлолт	Офицер, ахлагчийн ёслолын хувцасны хар хөх хагас ноосон даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө – хар хөх Pantone 19-3922 TPX 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,4-0,6 мм; 4. Жин - 1м2 -290±10 гр; 5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) – тууш 400±12, хөндлөн 310±8; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 70 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 60 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 30 %-иас багагүй, хөндлөн 30 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 60+2,5%, ноос 40+2,5% 10. Үрчийлт - 0,6% ихгүй; 11. Формальдегидын агууламж - 100 мг/кг ихгүй; 12. pH - 4.8-7.5; 13. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолт бүхий шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 3**
Барааны нэр	**Хагас ноосон даавуу ёслол**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын **MNS 6238:2011, MNS 6414:2013** техникийн шаардлага, стандартад нийцсэн физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн эдэлгээний шаардлага хангасан олон улсын стандартад нийцсэн байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лахөхаторийн шинжилгээг ёслолын хувцасны хагас ноосон даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м2/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, үрчийлт %, формальденгидын агууламж (мг/кг), pH, Будгийн тогтвор /нарны

	гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5000 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Офицер, ахлагчийн ёслолын хувцасны цагаан саарал хагас ноосон даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө – Pantone 19-4324 TPX 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,4-0,6 мм; 4. Жин - 1м2 -290±5 гр; 5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 460±12, хөндлөн 315±8; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 80 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 50 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 30 %-иас багагүй, хөндлөн 30 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 50+2,5%, ноос 50+2,5% 10. Үрчийлт - 0,6% ихгүй; 11. Формальдегидын агууламж - 100 мг/кг ихгүй; 12. pH - 4.8-7.5; 13. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолт бүхий шошгыг зүүсэн байна.

Еренхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 6**
Барааны нэр	**Даавуу /цайвар цэнхэр/**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны цамц хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол улсын болон олон улсын стандартын дагуу нэхмэл материалд тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан **MNS**6414:2013 стандартын дагуу үйлдвэрлэсэн байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лахөхаторийн шинжилгээг цамцны даавуунд бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м2/, нэхээсний нягт, тасрах үеийн даац /кг хүч/, тасрах үеийн суналт %, бүрзийлт /балл/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальденгидын агууламж (мг/кг), pH, Будгийн тогтвор /нарны гэрэлд, хөлсөнд, угаалгад/, даавууны гадаргуун цардуул болон эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг бүрэн гүйцэт хийсэн байна. Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөлөөнөөс бүрэн хамгаалж эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, будаг гардаггүй, будагны тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, суналт, агшилтгүй шатамхай биш байна. Нэхээс нь нягт шигүү, чанарын шаардлага хангасан байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	5000
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Офицер, ахлагчийн хээрийн хувцасны халаасны уут даавуу нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө – Pantone 277 U, /Цайвар цэнхэр/ 2. Өргөн - 150±2,5 см; 3. Зузаан - 0,2±0,1 мм; 4. Жин - 1м^2-115 гр; 5. Нэхээсний нягт (10см дэх утасны тоо) - тууш 510±10, хөндлөн 420±10; 6. Тасрах үеийн даац - тууш 100 кг/хүчээс багагүй, хөндлөн 40 кг/хүчээс багагүй; 7. Тасрах үеийн суналт - тууш 20 %-иас багагүй, хөндлөн 10 %-иас багагүй; 8. Бүрзийлт - тууш 4-5 балл, хөндлөн 4-5 балл; 9. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - полиэстр 35+2,5%, хөвөн 65+2,5% 10. Формальдегидын агууламж - 150 мг/кг ихгүй; 11. pH - 4.8-7.5; 12. Будгийн тогтвор нарны гэрэл, хөлс, угаалгад - 4-5 балл байх ба уян хатан чанар сайтай зөөлөн шинж чанартай, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмжээг /метрээр/ бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна..

Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 4**
Барааны нэр	**Захтай футболк**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд албаны хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2024 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 141 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-22 дугаар загвар, MNS 6238-2024 стандартын техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Захтай футболк нь гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна. Загварт 48,3, 42,2 размер тус тус 1 ширхгийг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож нэр бүрчлэн ууталж, хайрцагт савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 5**
Барааны нэр	**Албаны мөрдэс**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нэг бүрд албаны хувцастай өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2024 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 141 дүгээр зарлигаар батлагдсан 4-2-17 дугаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын загвар, MNS 6238-2024 стандартын техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Албаны мөрдэс нь гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна. Загварт цол бүрээс тус тус 1 ширхгийг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалах зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож нэр бүрчлэн ууталж, хайрцагт савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 5**
Барааны нэр	**Таних тэмдэг**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дээд, ахлах, дунд офицер, ахлагч нэг бүрт нормоор олгоно.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2024 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 141 дүгээр зарлигаар батлагдсан 4-2-5 дугаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын загвар, техникийн тодорхойлолт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Албаны саравчтай малгай нь гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, бат бөх эдэлгээ хэрэглээний шаардлага хангасан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	20000 ширхэг
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Алтлаг шар өнгөтэй, ус чийг болон эдэлгээний явцад өнгө нь хувирахгүй, хугарахгүй бөх бат чанартай металл байна. Тогтоогч нь бат бөх суурьтай, хугарахгүй, эрэгдэж тогтоодог зориулалттай хийгдсэн байна. Таних тэмдэг нь таван хошуу хэлбэрийн суурийн дээр 15 мм-ийн дугуй дүрслэл байх бөгөөд голд нь сэлэм, бууг түүн дээр 8 мм-ийн арга билгийг дүрсэлсэн байна. Эдгээр дүрслэлүүд нь тус тусдаа товойсон байна. Тэмдэгний зузаан 4 мм байна. Загварт 2 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнийг тус бүрээр уутлаж. 500 ширхгээр цаасан хайрцаганд савлаж, ярлиқжуулсан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 7**
Барааны нэр	**Тасам**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн кителийн мөрдэс хийхэд зориулагдсан.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна
Бүтэц, шинж чанар	Хүрэн улаан болон хөх өнгөтэй 2,0 см-ийн өргөнтэй, 100% полиэстерийн холиотой, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна Нийлүүлэх материалын дээж 0,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, , эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Хэрэгцээтэй тоо, ширхэг	10140 метр
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Хүрэн улаан болон хөх өнгөтэй 2,0 см-ийн өргөнтэй, 100% полиэстерийн холиотой, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Тасмыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож, зориулалтыг дагуу савласан байна.

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 7**
Барааны нэр	**Захны наалт**
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн цамцны зах, манжаатны хатуулгад ашиглах зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан, срочка цамцны зах, манжаатнд наах зориулалттай байна.
Бүтэц, шинж чанар	Монгол улсад итгэмжлэгдсэн лахөхаторийн шинжилгээг цаасан наалтад бүтэц, шинж чанарыг дараах үзүүлэлтээр ирүүлнэ. Үүнд: Өнгө, өргөн /см/, зузаан /мм/, жин /1м2/, ширхэгтийн бүрэлдэхүүн, формальденгидын агууламж (мг/кг), pH, Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Захны наалт нь дараах техникийн нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд: 1. Өнгө – Цагаан 2. Өргөн – 90-110 см; 3. Жин - 1м2 -120-140гр; 4. Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн - энгийн тэгш нэхээстэй, нягт сайтай 100%-ийн хөвөн даавуу материалтай, цавуулаг сайтай байх; 5. Формальдегидын агууламж – 150 мг/кг ихгүй; 6. pH - 4.8-7.5, тоос татдаггүй, үргэлжилсэн буюу хэсэгчилсэн гэмтэл, будгийн алаггүй байх ба эдэлгээнд тэсвэртэй бат бөх байна. бат бөх, технологийн горим, техникийн нөхцөлийг хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Даавуун наалтыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савласан, энгийн өргөний дагуу толгой болгон ороож, нэг бүрчлэн гялгар уутаар бүрж, цэвэр бохир жин, артикул, энгийн өргөн, уртын хэмээг /метрээр бичсэн үйлдвэрийн тодорхойлолттой шошгыг зүүсэн байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 7**
Барааны нэр	**Утас**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	

Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцас оёх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Утас нь хөх шаргал өнгөтэй, эрчлээс сайтай 100%-ийн полиэстер, 2800-3000 ярдын ороолттой, 40/2 номерын утас байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан, эрчлээс сайтай, 100%-ийн полиэстер, 2800-3000 ярдын ороолттой, 40/2 номерын физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан утас байна. Загварт 1 ширхэг утас ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Утсыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, хайрцаглаж савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 6**
Барааны нэр	**Хатгамлын утас**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцасны лого хатгах зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Утас нь хөх шаргал өнгөтэй, эрчлээс сайтай 100%-ийн полиэстер, 4000 ярдын ороолттой торгон утас байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.

Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан цэнхэр, улаан, шар, улбар шар, хар, цагаан өнгийн хатгамал хатгах зориулалттай 4000 ярдын ороолттой торгон утас байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 ширхэг утас ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Утсыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, хайрцаглаж савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 6**
Барааны нэр	**Хатгамлын материал**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцасны лого хатгах зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Даавуун хатгамалын материал байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Цайвар өнгийн оёдол хийхэд сэмрэхгүй материалаар хийгдсэн байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 ширхэг утас ирүүлнэ.

Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Утсыг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, хайрцаглаж савласан байна.

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 6**
Барааны нэр	**Цамцны тольтой том товч**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны цайвар цэнхэр, цагаан цамц хийхэд зориулагдсан.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2024 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 141 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-21, 2-7 дугаар загварын цамцны товчны өнгө, чанарын шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Цайвар цэнхэр, цагаан өнгийн 15мм/дм-тэй, 3 мм зузаан гол руугаа төвийлгөж хийсэн гөлгөр гадаргуутай тольтой, сэнжтэй эвэр товч байна. Дээж загварт өнгө тус бүрээс 3 ширхгийг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан Pantone 277 UU, цайвар цэнхэр өнгийн 15мм/дм-тэй, 3мм зузаан голруугаа төвийлгөж хийсэн гөлгөр гадаргуутай тольтой, сэнжтэй эвэр товч байна. Чанар сайтай, зориулалтын материалаар хийгдсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан байна.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Товчийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 6**
Барааны нэр	**Цамцны жижиг товч**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны цамц хийхэд зориулагдсан.

Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2024 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 141 дүгээр зарлигаар батлагдсан 2-21, 2-7 дугаар загварын цамцны товчны өнгө, чанарын шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Цайвар ногоон, цагаан өнгийн 11мм/дм-тэй, 2 мм зузаан гол руугаа төвийлгөж хийсэн, 4 нүхтэй, эвэр товч байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан 19-4906 TPX, RGB 58, 70, 60 цайвар ногоон, 11-0601 TPX, RGB 255, 239, 209 цагаан өнгийн 15мм/дм-тэй, 2 мм зузаан гол руугаа төвийлгөж хийсэн, 4 нүхтэй, эвэр товч байна. Чанар сайтай, зориулалтын материалаар хийгдсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан байна. Дээж загварт өнгө тус бүрээс 3 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Товчийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 6**
Барааны нэр	**Зангуу /хөх /**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хүрэм хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Хөх өнгийн 2,5 болон 10 см өргөн, синтетик материалаар хийгдсэн ширүүн болон зөөлөн 2 хэсгээс бүрдэх бөгөөд барьцалдах чанар сайтай хувцасны зориулалттай зангуу байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.

Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан, хөх шаргал өнгийн 2,5 болон 10 см өргөнтэй синтетик материалаар хийгдсэн, ширүүн болон зөөлөн хэсгээс бүрдэх ба барьцалдах чанар сайтай хувцасны зориулалтын зангуу байна. Дээж загварыг тус бүрээс 1 метрийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Зангууг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 6**
Барааны нэр	**Цахилгаан /хөх 18-20 см/**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцасны ханцуйн халаасанд хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Хөх өнгийн, даавуун тасамтай, 18-25 см урттай, сайн чанарын 5 номерын салдаггүй, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүдтэй цахилгаан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Хөх өнгийн даавуун тасамтай, 18 см урттай, сайн чанарын 5 номерын, салдаггүй, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүдтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100-200 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.

Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 6**
Барааны нэр	**Цахилгаан / 1 м/**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцсанд хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Хөх, хар өнгийн, даавуун тасамтай, 1м урттай, сайн чанарын 10 номерын салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүдтэй цахилгаан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Хөх, хар өнгийн даавуун тасамтай, 1м урттай, сайн чанарын 10 номерын, салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүдтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 ширхгийг ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100-200 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 6**
Барааны нэр	**Цахилгаан /хар 85 см/**

Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Хар өнгийн, даавуун тасамтай, 85 см урттай, сайн чанарын 7 номерын салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүдтэй цахилгаан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Pantone 19-3922 TPX өнгөтэй, даавуун тасамтай, 80-85см урттай, сайн чанарын 7 номерын, салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүдтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 ширхэг цахилгаан ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 6**
Барааны нэр	**Цахилгаан /хар хөх 25, 35 см/**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн албаны хувцас хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Pantone 19-3922 TPXөнгийн, даавуун тасамтай, 25 см урттай, сайн чанарын 4 номерын салдаггүй, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий хуванцар шүдтэй цахилгаан байна.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна.
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 60 хоногт

Технологийн тодорхойлолт	Pantone 19-3922 TPXөнгөтэй, даавуун тасамтай, 25см урттай, сайн чанарын 4 номерын, салдаг, төмөр толгойтой, үргэлжилсэн холбоос бүхий сатуркан шүдтэй, уян хатан чанар сайтай цахилгаан байна. Тавигдах физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна. Загварт 1 ширхэг цахилгаан ирүүлнэ.
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгааныг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу 100 ширхгээр нь сав, баглаа боодлоор боож савласан байна.
Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 6**
Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	**Цахилгаан баригч**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хээрийн хувцасны ханцуйн халаасны цахилгааны толгойд хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Хөх өнгийн цахилгаан баригч нь 3,5 сантиметрийн нарийн гогцоог 0,7x2,5 сантиметрийн урттай хуванцар баригчд бэхэлсэн байна. Дээж загварт өнгө тус бүрээс 3 ширхгийг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан Хөх өнгийн цахилгаан баригч нь 3,5 сантиметрийн нарийн гогцоог 0,7x2,5 сантиметрийн урттай хуванцар баригчд бэхэлсэн чанар стандартын шаардлага хангасан байна. Нийт урт 6 сантиметр байна
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Цахилгаан баригчийн тээвэрлэхэд тохиромжтой ус, чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав, баглаа боодлоор боож, савласан байна.

Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 6**
Барааны нэр	**Резин**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн албан хаагчийн хувцсанд хийх зориулалттай.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн, техник, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.
Бүтэц, шинж чанар	Цагаан, хар өнгөтэй агшилт суналт, уян хатан чанар сайтай 4 см, 2 см, 5 см, 0.4 см, 0,5 өргөнтэй, зузаан резин байна. Дээж тус бүрээс 1 метрээс доошгүй загварт ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан чанар сайтай, агшилт суналт сайн, нягтрал жигд, бат бөх, зориулалтын материалаар хийгдсэн, чанар стандартын шаардлага хангасан, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Резинийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа боодлоор боож савлан 50-100 метрээр ороож, зориулалтын дагуу савласан байна.

Ерөнхий зураг	

Нэр төрлийн дугаар	**Багц 6**
Барааны нэр	**Туузан ремень /хар хөх/**
Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	
Барааны зориулалт	Цэргийн алба хаагчийн хээрийн хувцас хийхэд зориулагдсан.
Мөрдөх чанар, стандартын шаардлага	Монгол Улсын стандарт, технологи ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна
Бүтэц, шинж чанар	Бор ногоон өнгөтэй 2,5 см-ийн өргөнтэй, 100% полиэстерийн холиотой, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан байна Нийлүүлэх материалын дээж 1,5 метрээс багагүйг ирүүлнэ.
Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	Хүний биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй, уян хатан чанар сайтай, , эдэлгээний явцад гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, шатамхай биш байна.
Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 90 хоногт
Технологийн тодорхойлолт	Хар хөх өнгөтэй 2,5 см-ийн өргөнтэй, 100% полиэстерийн холиотой, уян хатан чанар сайтай, физик, механик шинж чанар, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн эдэлгээний шаардлага хангасан, технологийн горим,
Сав баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Туузан ременийг тээвэрлэхэд тохиромжтой ус чийг гадны нөлөө, механик гэмтлээс хамгаалж зориулалтын дагуу сав баглаа бооодлоор боож зориулалтын дагуу савласан байна.: