БАТЛАВ
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА О.БАТМӨНХ

2025 оны 05 дугаар сарын 30

ЗАХИАЛАГЧ ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ДҮҮРГИЙН
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ БАРАА ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЗАХИАЛГА

2025 оны 05 дугаар сарын 30

Д/д	Үзүүлэлт		1	
№	Худалдан авах барааны нэр, зориулалт		ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 108-Р ЦЭЦЭРЛЭГ ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАНД ОРОХ БАЙРАНД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТАВИЛГА, ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ	
	Хэрэгжих хугацаа		2025	
	Санхүүжилтийн эх үүсвэр		Дүүргийн төсөв	
	Батлагдсан төсөвт өртөг		616,576,250 төгрөг	
	Барааны нэр төрөл, тоо хэмжээ		90 нэр төрлийн 3194 ширхэг бараа	
	БАГЦ 1. ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 108-Р ЦЭЦЭРЛЭГ ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАНД ОРОХ БАЙРАНД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ АВАХ			
	Батлагдсан төсөвт өртөг		176,726,900 төгрөг	
	Барааны нэр төрөл, тоо хэмжээ		21 нэр төрлийн 106 ширхэг бараа	
1	Агаар цэвэршүүлэгч	• Агаар цэвэршүүлэх талбай 39,6м²-45,3м² • Хэмжээ (Гүн*Өргөн*Өндөр) 208*384*576 мм • Жин 6,7 кг • Control type - Touch Pannel	10	
2	Хүчил төрөгчийн аппарат	• Доод: 0.5 л/мин • Дээд: 5 л/мин • Хүчилтөрөгчийн урсгал: 0.5-5 л/мин • Хүчилтөрөгчийн концентраци: 87-95.5% • Ашиглалтын дуу чимээ: ≤53 дБ • Гарах даралт: 40-70 кПа • Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50Гц • Оролтын хүчдэл: 500 ВА • Хэмжээ: 445*372*680 мм • Жин: 27 Кг	2	

3	Принтер	• Олон үйлдэлт өнгөт А4 принтер	10	
4	Зурагт	• Дэлгэцийн хэмжээ: 60инч (135см) • Дэлгэц: LED • Нягтаршил: 4K UHD /3840x2160/ • Үйлдлийн систем: ANDROID • Процессор: X4 Master Engine Pro IIt • Хурд: Motion 400Hz (Native 60Hz) • Smart холболт: Bluetooth, Airplay, Smart View, Screen Mirroring • Кабель холболт: HDMIx3 ARCx1, USBx2, WiFi, LAN • Дуу хоолойгоор удирдана • Суурьгүй хэмжээ: 1462 x 905 x 84мм (өргөн x өндөр x гүн) • Суурьтай хэмжээ 1462 x 905 x 291мм (өргөн x өндөр x гүн) • Суурьгүй жин: 18кг	2	
5	Суурин компютер	• Optiplex Tower Plus 7020 i7-14700 vPro 8GB 512GB SSD • Процессор төрөл - Dell OptiPlex Tower Plus 7020 • Процессор - Intel Core i7 • Процессор модель - i7- 14700 • Санах ой - 8GB • Процессорын үе - 14-р үе • Хардны төрөл - SSD • Багтаамж - 512GB • Дэлгэц-60hz • Mouse болон keyboard-той байна.	15	

6	Зөөврийн компютер	• Үйлдлийн систем / OS: Windows 11 Home 64-bit Процессор / CPU: 13th Generation Intel® Core™м i7-1355U (up to 5.0 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12M cache, 10 cores) • Шуурхай санах ой / RAM: 16 GB DDR4 Дэлгэц: 14-inch FHD Touch Display График: Intel®Iris® Xe Graphics • Багтаамж / HDD: 512GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive Keyboard: Silver Backlit Keyboard, English US CD/DVD уншигч: Байхгүй No Optic Drive Media Card • Reader: SD Media Card Reader (SD, SDHC, SDXC) Security: Wedgeshaped lock slot Audio and Speaker: Stereo speakers with Waves MaxxAudio® Pro ALC3204, 2 W x 2 = 4 W total Камер • Микрофон: HP Wide Vision 720p HD camera with integrated dual array digital microphones Wireless / Утасгүй сүлжээ: Intel® Wi-Fi 6 2x2 (Gig+) and Bluetooth • Баттерэй: 4-cell, 43 Wh Li-ion polymer	5	
7	Хөгжим сургалтын ухаалаг самбар	• Android + Windows хос үйлдлийн системтэй • Ухаалаг самбарын цогц программ хангамж 10 хуруу зэрэг мэдэрнэ. • 65 инчийн том дэлгэц / 4K • CPU: i5, RAM: 8GB, HARD: 256 GB SSD • Android 11: 4+32g • WIFI хүлээн авагч болон утастай интернеттэй холбогдоно.	1	

8	Удирдлагын төхөөрөмж Audio data switch GD5110BV	• GD5110BV Хэлний Лабораторийн Тоног Төхөөрөмж Бүхий Систем • Энэхүү бүтээгдэхүүн нь үндсэндээ заах, өөрөө сурах, шалгалт өгөх, удирдлага зэрэг олон төрлийн функцтэй. Багш нар бүх сурагч эсвэл нэг сурагч руу шууд болон бичлэгээр дамжуулан хичээл заах, сурагчдын дэлгэцийг хянах, харилцан яриа эхлүүлэх, бүлгийн хэлэлцүүлэг хийх, хичээлийг бичиж дахин тоглуулах боломжтой. Сурагчид аудио болон видео материалыг өөрийн хэрэгцээнд тохируулан тоглуулах хурдыг өөрчилж, илүү үр дүнтэй суралцах боломжтой. Төхөөрөмж нь дуу болон текстийг зэрэг тоглуулах чадвартай бөгөөд стандарт гар, чихэвчээр тоноглогдсон.	1	
9	Олон үйлдэлт принтер CX	• Print Speed: 20ppm • Paper Input capacity: 150pages (80gsm) • Хувилах чанар:600x600 dpi • Хэвлэх чанар: 1200x1200 dpi • First page out: 7.3 sec • Connectivity: USB 2.0, and other • Output capaticy: 100pages (80gsm) • AC: 220V, 50-60Hz • Хувилах үзүүлэлт • Zoom: 25-400% • Autimatic document feeder capacity: 40pages (80gsm) • Print memory: 128MB-аас багагүй • Шилний хэмжээ: 21.6x29.7 cm • Monthly Duty Cycle: 10,000pages /A4/-аас • Сканердах чанар: 4800x4800 dpi optical хүртэл • Proccessor Speed: 600MHz	1	

		● Өнгөний чанар 8-bit (mono); 16bit (color); (256 Level of gray) ● Driver OS: Windows /32, 64bit/		
10	Угаалгын машин	● Угаах жин - 9,8кг ● Сэгсрэгчийн эргэх хурд - 1300rpm ● Хэмжээ - 900x550x1050мм ● Дуу чимээний түвшин - 53дб ● Хатаагчтай эсэх -үгүй ● Өнгө: цагаан ● Төрөл: хагас автомат	5	

11	Смарт телевизор	• Дэлгэцийн хэмжээ: 43 инч /96см/ • Дэлгэц: Q LED • Quantum Dot-ийн тусламжтайгаар олон тэрбум өнгөний ялгаралтай • Нягтралшил: UHD 4K 3840x2160p • Үйлдлийн систем: Samsung Tizen үйлдлийн систем • Quantum Processor Lite 4K • Дизайн AirSlim маш нимгэн • Хурд:60HZ • Дуугаралт: Dolby digital plus • Sound output 20W • Кабель холболт: HDMIx3 eARCx1, USBx1, WiFi, LAN • Суурьтай хэмжээ 96,4 x 62,8 x 187. мм (өргөн x өндөр x гүн) • Суурьгүй хэмжээ 96,4 x 560 x 25мм (өргөн x өндөр x гүн) • Суурьгүй жин 8,1 кг • Суурьтай жин 8,3кг	12	

12	Ус цэвэршүүлэгч	• Дулаан хэтрэхээс хамгаалах термостат хамгаалагчтай • Зэвэрдэггүй ган сав — бактер үржихээс сэргийлнэ • Халуун усны аюулгүйн функцтэй • LG компрессортой • *Усыг авахын тулд “Түлхэх / Эргүүлэх” товчийг зөв чигт эргүүлнэ • Тавцан дээр байрлуулах болон шууд шугамд холбох боломжтой • Халуун усны аюулгүй байдал хангах Хүүхдийн цоож суурилуулсан • Халуун ба хүйтэн ус гаргах 3 шатлалт Солонгос шүүлтүүртэй • Тунамал, зэв, хлор, бактерийг устгаж усыг амттай болгодог • ТҮЛХЭЖ / ЭРГҮҮЛЭХ СИСТЕМ • Дэвшилтэт "түлхэж/эргүүлдэг" загвар нь илүү тохиромжтой • БАГТААМЖУсыг тасралтгүй нийлүүлэх шууд холболтын систем (халуун эсвэл хүйтэн бус горимд) — литрийн багтаамжтай • ЦЭВЭРЛЭГЭЭХүнсний зориулалтын хоолой, холбогч, зэвэрдэггүй ган сав, сольж болох усны цорго болон тавиур — цэвэрлэхэд хялбар • Хүйтэн усны савыг угаах функцтэй	2	

13	Зөөврийн чанга яригч пультийн иж бүрдэл	• 1K MKII BT Portable 5-Channel PA System with Bluetooth, 1100W | Иж бүрэн зөөврийн чанга яригч1100Вт гарцын чадал • Ангилалдаа хамгийн том — 12 инчийн сабвуфер, бага давтамж дамжуулалт • 1.5 инч x10 нарийн шугаман спикер — өндөр давтамж дамжуулалт • Дижитал микшер (3 моно мик/шугам оролт + 1 стерео шугам оролт) • Мастер гаралтад зориулсан олон зурваст компрессор “MODE” • Суваг бүрт 1 тохируулгатай эквалайзер (1 товчлууртай EQ) • Өндөр нягтралтай SPX дижитал реверб (4 төрөл, параметрийн тохиргоотой) • Стерео сувагт зориулсан Priority Ducker функц • STAGEPAS Controller хэмээх алсын удирдлагын апп-аар суваг бүрт 4 зурваст PEQ2x Hi-Z (өндөр эсэргүүцэлтэй) оролт • Link out болон monitor out гаралт • Зориулалтын хамгаалалтын бүрээс дагалдана • Хөлийн реверб удирдах нэмэлт унтраалга (FC5) — сонголтоор • Зөөвөрлөхөд зориулсан нэмэлт дугуйтай суурь (DL-SP1K) — сонголтоор	1	

14	Хөгжим сургалтын ухаалаг самбар	• Ашиглахад хялбар, заагч /зааltуур болон даралт гар товчлуурыг нэгэн зэрэг ашиглан сургалт явуулах зориулалттай • Үндсэн үзүүлэлтүүд: төгөлдөр хуурын А2-с с5 хүртэлх октавтай, стандарт хэмжээтэй 88 даралтаттай, хагас жинтэй товчлууртай, "#""b" нотыг харуулах тэмдэг тэмдэглэгээтэй; тоглож буй ноотны байрлалыг тодорхой заах ЛЕД гэрлэн дохиололтой 2 эгнээ 5 шугамтай; • хөгжмийн нот гараар бичихэд зориулагдсан 2 эгнээ бүхий 5 шугамтай самбарын хэсэгтэй; хөгжмийн олон улсын стандартын тэмдэг тэмдэглэгээтэй; аккордын бүтэц, нотны тэмдэглэгээг илэрхийлэх соронзон шугамтай; мажор, минорын хүрдтэй, зааltуураар заасан нот дугардаг; цахилгаан даралтат хөгжимтэй адил функцүүд агуулсан: • өөрийн ой санамжид: 600-с доошгүй хөгтэй; 300-с доошгүй урьдчилж тогтоосон хэмнэлтэй; 200-с доошгүй дууны сантай; • 1 удаагийн бүрэн бичлэг хийх, устгах боломжтой; аккордын горим: нэг болон олон хурууны аккордын хослолтой; • хурд: 40-280,хооронд сонгох боломжтой; дууны тохиргоо: 0-31 хооронд сонгож боломжтой; дагалдах дууны хэмжээ нэмэлтээр: 0-31-ийн хооронд сонгох боломжтой; • хэмнэлийн хяналт: эхлэх/зогсоох,автомат аялгуу аккорд ба нэгэн зэрэг эхлүүлэх функцтэй. Техник үзүүлэлтүүд: метроном функцтэй; • холболтууд: MIDI оролт / гаралттай, USB оролт, микрофон болон нэмэлт өсгөгч оролт / гаралттай; өөр дээрээ 2x10W чанга яригчтай; • хэмжээ: 1800мм x 950мм x 70 мм. Дагалдах	1	

		хэрэгсэл: тусгай зориулалтын төмөр хөлтэй байх; заагч / заалтууртай байх. ● ISO9001, ISO14001 сертификаттай байх		
15	Цахилгаан даралтат хөгжим	● Цахилгаан даралтат хөгжим, 76 даралттай, даралтын мэдрэмжийг тохируулах боломжтой, олон үйлдэлт LCD дэлгэцтэй. ● Үндсэн үзүүлэлтүүд: Полифони 128, Эффект: Reverb (10 төрөл) / Chorus (8 төрөл) / EQ-тай, октав хөрвөлт: +/- 1 октав, ерөнхий MIDI-тэй, урьдчилан тохируулсан программууд: 737, метрономтой, дэмо танилцуулгатай, автомат стиль: 240 төрөлтэй, бичлэг хийх: 6 дуу / 10 хэрэглэгчийн дуу; дууны систем: 40W, 4 стерео ● Чанга яригчтай; холболтууд: чихэвч, хөл педаль 2 оролттой, аудио гаралт, MP3/CD тоглуулагч, компьютер, USB холболт 2: USB-MIDI болон USB төхөөрөмж. ● Техник үзүүлэлтүүд: хэмжээ: 16.2см (Өндөр) x 123.5см (урт) x 42.3см (Өргөн), жин: 12кг-аас ихгүй. Дагалдах хэрэгсэл: ноотны тавиур, чанга яригч болон пульт-руу холбох кабель 5м урттай	1	

16	Ус буцалгагч	• Ус цэвэршүүлэгч • Хүйтэн усны темпратур: 4-8 градус • Халуун усны темпратур: 75-85градус • Хүйтэн усны багтаамж: 2,8литр • Халуун усны багтаамж: 1,8литр • Шүүлтүүр: 4 шатлалт Төвийн шугамтай холбогдоно • Хэмжээ: /Өргөн, өндөр, хажуу/ 27x110x35см • Хүүхдийн цоожтой байх • Манай филтер суурилагдсан ус цэвэршүүлэгч нь хүний биед хортой зэв, нян, хог бохирдол, хүнд металлыг нь шүүж хүний эрүүл мэндэд хэрэгцээтэй болох Каль, Кальци, Хлорид, Магни зэрэг минералуудыг нь сэргээдэг.	3	

17	Аяга таваг ариутгагч	• Аяга таваг ариутгагч • Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт • Хүчдэл:220В Эрчим хүч: 1800Вт • Багтаамж: 100 л • Жин:40 кг • Хэмжээ:1133x520x1645 • Машины дизайн нь түүнийг халуун, хүйтэн усан хангамжийн аль алинд нь ашиглах боломжийг олгодог. Гурван фазын (400V) ба нэг фазын (230V) сүлжээнээс аль алиныг нь ажиллуулах боломжтой. Устай харьцдаг машинуудын төмөр эд анги, доторлогоо нь AISI 304 зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн. • Шүршигчдийн гол хэсэг нь зэвэрдэггүй ган AISI 321-ээр хийгдсэн. Машин нь хоёр угаах горимтой. Ванн нь автоматаар усаар дүүрч, түүний түвшинд байлгана. • Ванн ба бойлерын усны температурыг байнга хянаж байдаг. Машиныг товчлууртай электрон самбараас удирддаг. MPK-500F-02 нь хүчирхэг зэвэрдэггүй халаалтын элементүүд болон зөөврийн зэвэрдэггүй хошуугаар тоноглогдсон. • MPK-500F-02 стандартыг дараах байдлаар бөглөнө. • - зайлах шингэний хуваарилагч; • - угаалгын нунтаг, • - ялтаснуудыг угаах хуурцаг (500x500 мм); • - шил, аяга угаах хуурцаг (500x500 мм); • - цахилгаан хэрэгсэл угаах шил.	13	

18	Тоос сорогч	• Тоос сорогч • Хөдөлгүүр (V/Hz)/Voltage/Frequency - 220 В/50Гц • Чадал / Power - 1квт • Агаарын урсгал /Airflow - 32л/с • Хогны сав /Tank capacity (l) - 35л • Жин / Weight - 13кг	13	
19	Кварц	• Жижиг оврын 30-55 м.кв ариутгах хүчин чадалтай ариутгалын кварцын гэрэл.	6	
20	Принтер	• Автомат Хэвлэлт: Өнгөт • Хэвлэх дээд хэмжээ: A4 • 2 талдаа хэвлэх | Duplex: Үгүй • Үйлдэл: 1 Үйлдэлтэй • Холболт: USB • Автомат цаас татагчтай | ADF: Үгүй	1	
21	Хивс дрож угаагч	• Puzzi 10/2 Adv – Хивс угаагч • Цэвэрлэх талбайн дээд хэмжээ (м²/цаг) 30 – 45 Сорох агаарын урсгал (л/сек) 54 Соролтын даралт (мБар/кПа) 220 / 22 Шүршилтийн хэмжээ (л/мин) 2 Шүрших даралт (бар) • Цэвэр/бохир усны савны эзэлхүүн (л) 10 / 9 Турбины хүч (Ватт) 1250 Сорох хүч (Ватт) 80 Хүчдэл (Вольт) 220 – 240 Жин (кг) 11.5 Хэмжээс (Урт × Өргөн × Өндөр) (мм) 705 x 320 x 435	1	

№	БАГЦ 2. ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 108-Р ЦЭЦЭРЛЭГ ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАНД ОРОХ БАЙРАНД ШААРДЛАГАТАЙ ТАВИЛГА, ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ			
	Батлагдсан төсөвт өртөг		149,237,350 төгрөг	
	Барааны нэр төрөл, тоо хэмжээ		33 нэр төрлийн 385 ширхэг бараа	
	Нэр	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Зураг
1	Эрхлэгч, арга зүй, багш хөгжил төвийн ширээ, шкаф ком	• Ширээний хэмжээ урт 160 см* өргөн 75 см* өндөр75 см* 2,5 см-ийн зузаан хавтантай цайвар шаргал өнгөтэй . • Чанар стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан гоелын ламинар бүрхүүлтэй ДСП,МДП,HDF шахмал модон хавтангаар хийгдсэн. Эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалаар эмжигдсэн байна. • Хавтан олон улсын Е0 .Е1 стандартыг хангасан байна. • Эд анги хоорондын угсралт нь тавилгын зориулалтын далд холбоосны шурган хэрэгслээр холбогддог байх. • Ширээний тавцангийн голд 60 см*40 см хэмжээтэй зөөлөвч резинтэй, компютер утасны зориулалтын нүхтэй нүх нь өөрийн зориулалтын хамгаалалт бүхий тагтай байх • Ширээ нь 3н нүд бүхий дугуйтай шургуулгатай шүүгээтэй байх ба өнгө материал ширээтэй ижил байна • Бичиг хэргийн шүүгээ • Хэмжээ урт 120 см* өргөн 45 см* өндөр 200 см* 1,8 см ийн зузаан хавтантай, цайвар шаргал өнгөтэй. Чанар стандартын шаардлага хангасан ДСП,МДП,HDF шахмал модон хавтангаар хийгдсэн. Эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалаар эмжигдсэн байна. Хавтан олон улсын Е0 .Е1 стандартыг хангасан байна.	2 ком	

		● Эд анги хоорондын угсралт нь тавилгын зориулалтын далд холбоосны шурган хэрэгслээр холбогддог байх.		
2	Нярав нягтлан бодогчийн ширээ,шкаф ком	● Ширээний хэмжээ урт 140 см * өргөн 75 см * өндөр 75 см * 2,5 см-ийн зузаан хавтантай цайвар шаргал өнгөтэй . ● Чанар стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан гоёлын ламинар бүрхүүлтэй ДСП,МДП,HDF шахмал модон хавтангаар хийгдсэн. Эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалаар эмжигдсэн байна. ● Хавтан олон улсын Е0 .Е1 стандартыг хангасан байна. Эд анги хоорондын угсралт нь тавилгын зориулалтын далд холбоосны шурган хэрэгслээр холбогддог байх. ● Компьютер утасны зориулалтын нүхтэй нүх нь өөрийн зориулалтын хамгаалалт бүхий тагтай байх. Ширээ нь 3н нүд бүхий дугуйтай шургуулгатай шүүгээтэй байх ба өнгө материал ширээтэй ижил байна ● Бичиг хэргийн шүүгээ ● Хэмжээ урт 80 см * өргөн 45 см * өндөр180 см * 1,8 см ийн зузаан хавтантай. Цайвар шаргал	2 ш	

		өнгөтэй. Чанар стандартын шаардлага хангасан ДСП,МДП,HDF шахмал модон хавтангаар хийгдсэн. Эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалаар эмжигдсэн байна. Хавтан олон улсын Е0 .Е1 стандартыг хангасан байна. Эд анги хоорондын угсралт нь тавилгын зориулалтын далд холбоосны шурган хэрэгслээр холбогддог байх.		
3	Хурлын ширээ	● Хагас зууван хэлбэртэй урт нь 240 см*өргөн120 см өндөр* 75 см*өнгө цайвар шаргал тавцагийн зузаан 3 см чанар стандартын шаардлага хангасан ДСП,МДП,HDF шахмал модон хавтангаар хийгдсэн. Эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалаар эмжигдсэн байна. ● Хавтан олон улсын Е0 .Е1 стандартыг хангасан байна. Эд анги хоорондын угсралт нь тавилгын зориулалтын далд холбоосны шурган хэрэгслээр холбогддог байх. ● Ширээний тавцангийн голд 60 см*40 см хэмжээтэй зөөлөвтэй, 220В хүчин чадалтай залгуур 2ш байх.	3 ш	
4	Эмчийн өрөөний ширээ	● Ширээний хэмжээ урт 120 см* өргөн 60 см* өндөр75 см* 2,5 см зузаан хавтантай цайвар цагаан өнгөтэй . ● Чанар стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лакан гоёлын ламинар бүрхүүлтэй ДСП,МДП,HDF шахмал модон хавтангаар хийгдсэн. Эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалаар эмжигдсэн байна. ● Хавтан олон улсын Е0 .Е1 стандартыг хангасан байна. Эд анги хоорондын угсралт нь тавилгын зориулалтын далд холбоосны шурган хэрэгслээр холбогддог байх. ● Ширээ нь 3-н нүд бүхий дугуйтай шургуулгатай шүүгээтэй байх ба өнгө материал ширээтэй ижил байна.	1 ш	

5	Эм эмнэлгийн хэрэгслийн шүүгээ	• Хэмжээ: Өргөн-90 см, өндөр-185 см, гүн-40 см • Материалын зузаан: 0.7мм • Будгийн зузаан: 0.2 мм Будгийн төрөл: Дунд арзгар • Өнгө: Цагаан	1 ш	
6	Эм эмнэлгийн ор	• Төмөр хөлтэй, хагас арьсан бүрээстэй Хэмжээ 180 см*60 см*65 см	1 ш	
7	Багшийн ширээ	• Өнгө: Цагаан, Цайвар бор • Материал: Модны уртсэн шахмал • Ус чийгийн хамгаалалтын хуулгатай • Хэмжээ: Урт 120 см, өргөн 65 см, өндөр 77 см	13 ш	
8	Багшийн сандал	• Чанар, стандартын шаардлага хангасан төмөр рамтай, түшлэгтэй • Түшлэг болон суудал нь зөөлөвчтэй, хөл нь хуванцар хамгаалалттай байна. • Хэмжээ: L42 см x W42 см x 1-40 см45 см x 2-90 см-ээс багагүй	16 ш	

9	Багш нарын бичгийн шкаф	• Шилэн нүүртэй бичиг хэргийн зориулалттай, Цоожтой, • Төмрөөр хийсэн, цагаан хаалгатай, бие нь шаргал өнгөөр хийгдсэн байх. • Төмрийн зузаан 0,8мм зузаан. Хажуудаа хувцас хадгалах тасалгаатай • 185 см х 90см х 40см	14 ш	
10	Ажилчдын бичгийн ширээ	• Өнгө: Цагаан, цайвар бор, модны өнгөтэй байх • Үр үртсээс бүрдсэн, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй агаарын чийгшил 65% хүртэлх нөхцөлд чийгээс хамгаалагдсан. • 1,8 см зузаантай ДСП хэмжээ: 120см х 65 см х 75 см	7 ш	
11	Угтвар ширээ	• Ширээний хэмжээ: урт 160 см* өргөн 80 см* өндөр 75 см ба хоёр талаас нь суух зориулалтай тул тавцангийн дунд хэсгээр нэмэлт тушаа хийсэн байна. • Тушааны өндөр 30 см байна. Ширээг олон улсын Е0, Е1 стандарт хангасан, 1,8 см-ийн зузаантай, нягт сайтай, цайвар шаргал өнгөтэй, модлог хавтангаар хийх бөгөөд хавтангийн хажуу хөвөөг өнгө дагуу 1.2мм-ээс доошгүй зузаантай PVC материалаар хийнэ. • Ширээний эд ангиудын хоорондын угсралтыг тавилгын зориулалтын, далд холбоосны шурган хэрэгслээр хөдөлгөөнгүй бат бөх байхаар холбоно. Хувилбараас сонгох загвартай.	2 ш	

12	Жижиг бичиг хэргийн шүүгээ	• MNS 3742:1984. Чанар, стандартын шаардлага хангасан ламинар өнгөлгөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДМДФ, HDF шахмал модон хавтангаар, • Эмжээр нь хуванцар материалаар хийгдсэн. 3 тавиуртай • Хэмжээ: урт 60 см, өндөр 60 см,өргөн 3,5 см, хажуу талдаа 3 шургуулагтай,2 задгай тавиуртай. • Цагаан өнгөтэй байх.	10 ш	
13	Ажилчдын хувцасны төмөр шкаф	• 2 эгнээ, 3 хаалгатай, босоо • Хэмжээ: 185 см *90 см *45 см, 3 хаалгатай, • Сайн чанарын төмрөөр хийгдсэн, • Цайвар шаргал өнгөтэй.	20 ш	
14	Архивын зориулалтын төмөр шүүгээ	• Төмрийн зузаан 1,2 мм 15 хаалгатай, тус бүр цоожтой байна. • Цайвар шаргал өнгөтэй. • Бат бөх стандартын шаардлага хангасан байх. • 185 см x 40 см x 90 см	2 ш	

15	Шкаф /Цагаан хэрэглэл хураах/	• Өнгө: Цагаан өнгөтэй. Өнгөлгөөгөөр өнгөлсөн шахмал хавтангаар хийсэн. • Хавтан нягт 600 кг м3 орцын 90% нь цэвэр модны үртсээс бүрдсэн, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй агаарын чийгшил 65% хүртэлх нөхцөлд чийгээс хамгаалагдсан. • Урт-50 см, өндөр-220 см зузаан- 60 см • Дотроо 6 тавиуртай,1 хаалгатай.	10 ш	
16	Шаталсан төмөр тавиур /агуулах/	• Материал: Зэвэрдэггүй ган • 4 давхар тавиуртай • Хэмжээ: 150 см х 40 смх160 см	2 ш	
17	Даацын тавиур /Хуурай бүтээгдэхүүн тавих/	• Хэмжээ:200х50х200см • Зэвэрдэггүй ган хийцтэй. • Өнгө хуулардаггүй, 240кг жингийн даацтай. • Угсралтын шруп хэрэглэгдэхүүн дагалдуулах.	2ш	
18	Даацын тэргэнцэр	• Хүнсний агуулах, гал тогооны түүхий эд, тоног төхөөрөмж зэргийг зөөвөрлөхөд зориулсан даацын тэргэнцэр. • 300кг хүртэл ачааг зөөвөрлөх даацын тэргэнцэр нь жижиг зайд саадгүй шилжих тул эд зүйлсийг хурдан бөгөөд үр ашигтай тээвэрлэх зориулалттай. • Зэвэрдэггүй ган хийцтэй, стандарт чанар	2 ш	

		хангасан, удаан эдэлгээтэй.		
19	Дугуйтай хогийн сав	• Эзэлхүүн: 120 литр. • Хэмжээс: 94 x 45 x 54 см • Материал: HDPE хуванцар • Өнгө: Ногоон, улаан, хар, цэнхэр, шар • Бариултай, дугуйтай, тагтай	4 ш	
20	Хүүхдийн хувцасны шүүгээ	• Материал: Модны үртсэн шахмал ус чийгийн хамгаалалттай ламинет гадаргуутай хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй. • 4 хаалгатай, 1 хаалганд 2 хүүхдийн хувцас өлгөх өлгүүр, малгайн тавиурын хэсэгтэй. • Гутал хийх хэсэг нь суудалтай суудлын доор гутал хийх тусдаа хаалгатай. • Цагаан өнгийн өөр өнгөтэй хослуулан хийсэн байх /шар, улбар шар, ногоон, цагаан цэнхэр, ягаан, нил ягаан/ • Хэмжээ: өндөр-120см, өргөн 180см, гүн 50см	100 ш	
21	Вандан сандал /хүүхэд хүлээн авах/	• Хүүхэд, эцэг эхчүүд сууж хувцас солих зориулалттай. • Модон материалтай, бат бөх. • Модны өнгөтэй тунгалаг лакдсан байна. • Ирмэг нь дугуйрсан хэлбэртэй байна. • Сандлын өндөр нь 20 см, өргөн нь 25-30см-тэй байна. • Хөл нь халтирахгүй зөөлөн Презинтэй байна.	55 ш	

22	Хүүхдийн хичээлийн хэрэгслийн тавиур	• MNS 3742:1984. Чанар, стандартын шаардлага хангасан ламинар өнгөлгөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДМДФ, HDF шахмал модон хавтангаар, эмжээр нь хуванцар материалаар хийгдсэн. 3 тавиуртай • Хэмжээ: урт 130 см өргөн 35 см өндөр 110-120 см Шүүгээний эд ангиудын хоорондын углаар далд холбоосны шурган хэрэгслээр хөдөлгөөнгүй бат бөх байхаар холбоно. • Шүүгээний доод талд шалнаас тусгаарлагч /шалнаас 5 см хөндий байх/ зориулалтын ын зөөлөвч тогтоосон байна. • Шүүгээний эд ангиуд нь задарч угсрагдах ажлын зураг, иж бүрд болон зөөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодолтой байна. Хавтан олон улсын E0, E1 стандарт хангасан. • Анги, тасалгаанд үзэмжтэй харагдах загвар хийцтэй байх.	80 ш	
23	Хүүхдийн тоглоомын тавиур	• Том жижиг тоглоом өрөх зориулалт бүхий 6-8 тасалгааг агуулсан тавиуртай. • Тавцангууд нь харилцан адилгүй хэмжээтэй байх бөгөөд аюулгүй байдлыг хангасан байна. • Хэмжээ: урт 100см өргөн 30см өндөр 120см. 180мм зузаантай, нягт сайтай, хүүхдийн сонирхол татахуйц өнгө, загвартай, үртсэн шахмал хавтангаар хийх бөгөөд хавтангийн хажуу хөвөөг өнгө дагуу PVC 1.2 мм-ээс доошгүй зузаантай PV материалаар хийнэ. • Тавиурын хөлийг шалнаас хөндийрүүлсэн, зориулалтын зөөлөвч тогтоосон байна. Тавиурын эд ангиуд нь задарч угсрагдах ажлын зураг, иж бүрдлийн жагсаалт, дагалдах сэлбэг хэрэгсэл болон зөөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодолтой байна. • Анги, тасалгаанд үзэмжтэй харагдах загвар хийцтэй байх. • Өндөр нам загварлаг нэг ангид 5 блок байхаар тааруулна.	50 ш	

24	Номын тавиур	• Цагаан, шаргал өнгөтэй • Хэмжээ: 18мм зузаантай, нягт сайтай, хүүхдийн сониирхол татахуйц өнгө, загвартай, үртсэн шахмал хавтангаар хийх бөгөөд хавтангийн хажуу хөвөөг өнгө дагуу PVC 1.2 мм-ээс доошгүй зузаантай PV материалаар хийнэ. • Тавиурын хөлийг шалнаас хөндийрүүлсэн, зориулалтын зөөлөвч тогтоосон байна. • Анги, тасалгаанд үзэмжтэй харагдах загвар хийцтэй байх.	10 ш	
25	Хөнжил гудасны шүүгээ	• Өнгө: цайвар саарал, цайвар бор, модны өнгөтэй байж болно. • Өнгөлгөөгөөр өнгөлсөн шахмал хавтангаар хийсэн • Хавтан нягт 600 кг м3 орцын 90% нь цэвэр модны үртсээс бүрдсэн, эрүүл мэндэд 1 сөрөг нөлөөгүй агаарын чийгшил 65% хүртэлх нөхцөлд чийгээс хамгаалагдсан, гүйдэг хаалгатай буюу Урт-140 см, өндөр-220 см зузаан- 60 см	10 ш	
26	Дуу хөгжмийн хувцасны тавиуртай шкаф	• Материал: Модны үртсэн шахмал ус чийгийн хамгаалалттай ламинет гадаргуутай хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй.5 хэсэгтэй нэг хэсэгт 2 өлгүүртэй, дээрээ малгай хийх зайтай, доороо гутал хийх боломжтой. • Хүүхдэд эрүүл байх PVC материалаар хийгдсэн байх. • Цагаан өнгийн өөр өнгөтэй хослуулан хийсэн байх /шар, улбар шар, ногоон, цагаан цэнхэр, ягаан, нил ягаан/ • Хэмжээ: • Өндөр-120-125см • Урт-135-140см • Өргөн-30-35см • Анги, тасалгаанд үзэмжтэй харагдах загвар хийцтэй байх.	2 ш	

27	Дуу хөгжмийн тавиур	• Бүх төрлийн хөгжим тавих зориулалттай. • Бат бөх, хүүхдэд харшил гэмтэл учруулахгүй байх. • Хэмжээ: урт 160 см * өргөн 30 см * өндөр 120 см. 1,8 см зузаантай, нягт сайтай, хүүхдийн сонирхол татахуйц өнгө, загвартай, үртсэн шахмал хавтангаар хийх бөгөөд хавтангийн хажуу хөвөөг өнгө дагуу 1.2 мм-ээс PVC с доошгүй зузаантай PV материалаар хийнэ. • Тавиурын хөлийг шалнаас хөндийрүүлсэн, зориулалтын зөөлөвч тогтоосон байна. • Тавиурын эд ангиуд нь задарч угсрагдах ажлын зураг, иж бүрдлийн жагсаалт, дагалдах сэлбэг хэрэгсэл болон зөөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодолтой байна. • Анги, тасалгаанд үзэмжтэй харагдах загвар хийцтэй байх.	2 ш	
28	Биеийн тамирын хэрэгслийн тавиур	• Материал: Чанар, стандартын шаардлага хангасан тунгалаг лак болон гоёлын ламинар, өнгөлгөөгөөр өнгөлсөн ДСП, МДФ, HDF шахмал модон хавтангаар хийгдсэн, эмжээр нь PVC буюу зориулалтын хуванцар материалаар хийгдсэн ус чийгийн хамгаалалттай хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй. • Хавтангийн зузаан нь 1,8 см-ээс багагүй, тавиурын хөлийн доод 4 талд шалнаас тусгаарлах материалтай /шалнаас 1,0 см-ийн хөндий байх/ • Хэмжээ: урт-120 см өргөн-160 см, 3 тавиуртай, 4 тасалгаатай тасалгааны өргөн нь 40 см, өндөр нь 30 см. Анги, тасалгаанд үзэмжтэй харагдах загвар хийцтэй байх.	3 ш	

29	Биеийн тамирын хэрэгслүүд, иж бүрдэл, үсрэлтийн манеж, мөлхлөгийн хоолой	• Хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй бат бөх материалаар хийгдсэн байх. 114 ширхэг хэрэглэгдэхүүн 1 багц болно Тууз нь өргөн, нарийн хэмжээтэй, олон өнгөтэй байна. • Туузны иш нь модоор буюу хуванцар материалаар хийгдсэн 35-40 см урттай, 0.5-1 см диаметртэй байна. Тууз нь 1.5 м урттай байна. Туузыг нэг үзүүрээс нь 25 см нугалж, үзүүрийг гурвалжин болгож оёно. • Вандан сандал: Хүүхдийн насны онцлогоос хамаарч стандарт хэмжээтэй байна. Вандан сандлын өндөр нь бага, дунд бүлэгт 15-20 см, ахлах, бэлтгэл бүлэгт 20-25 см өндөртэй байх ба өргөн нь 30см урт нь 2.5-3 м байна • . Саваа мод нь хүүхдийн хүч авхаалж самбааг хөгжүүлэх, үсрэх, тэнцвэр хадгалах чадварыг сайжруулж, хөдөлгөөний эвсэл, уян хатан чанарыг хөгжүүлнэ. • Хүүхдийн мөрний хэмжээнээс хамаарч 50-60 см урттай, диаметр нь хүүхдийн гарын сарвууны атгалтын хэмжээнээс хамаарч 2-2.5 см байна. Мөлхөлтийн нум нь хүүхдийн гар, хөлийн том жижиг булчинг хөгжүүлж, хүч, авхаалж самбаа тэсвэр хатуужлыг хөгжүүлэхэд хэрэглэнэ. • Мөлхөлтийн нумыг хуванцар, төмөр, модон материалаар хийдэг. • Нум хоорондох өргөн 50-60 см, өндөр 40-60 см байна.Бат бөх уян хатан төмөр, даавуу ашиглаж хийсэн, эвхэгддэг байх. 3-4 төрлийн өнгө хослуулан хийсэн 130 см *55 см *78 см хэмжээтэй мөлхөлтийн хоолой байна.	2 багц	
30	Хүлээлгийн сандал	• Хөл нь сайн чанартай төмрөөр хийгдсэн, зөөлөн суудалтай. • 3 хүний суудалтай байна.	2 ш	

31	Сейф	• Хэмжээ-50 см x 35 см x 45 см • Электрон цоожтой, түлхүүртэй, бат бөх стандартын чанар хангасан. • Төмрөөр хийгдсэн байна.	1 ш	
32	Цохивор хөгжмийн иж бүрдэл	• Тоо хэмжээ: 98 ширхэгтэй цохивор хөгжим • Багц: 1. Гар бөмбөр 2ш, 2. Цагираг шагшуур ширэн бүрээстэй- 6ш, 3. Гар бөмбөр 4ш, 4. Том бөмбөр 1ш, 5. Африк босоо бөмбөр жижиг 2ш, 6. Африк босоо, бөмбөр том - 1ш, 7. Модон маракас шагшуур - 6 хос, 8. Хуванция өндгөн хэлбэрт шагшуур - 6 хос, 9. Царгил хонх бариултай - 6ш, 10. Гар бугуйн хонх - 6 хос, 11. Төмөр царгил хөгжим 8 хөгтэй 6ш, 12. Том төмөр царгил хөгжим 16 хөгтэй, зориулалтын хөлтэй 1ш, 13. Гар дардаг хонхны иж бүрдэл 8 хөгтэй 1 иж бүрдэл, 14. Кастанет хос-6 хос, 15. Халбаган кастанет 4 ш, 16. Дуут мод 2 хөгтэй - 4ш,	1 багц	

		17. Нидрүүлэгт дуут мод - 4ш, 18. Товшуурт дуут мод - 6 хос, 19. Гар шагшуур - 4ш, 20. 9см хавсрага цан 2 хос, 21. Гар жингэнүүр хонх - 2 хос, 22. Дуут гурвалжин цохиворын хамт - 6ш, 23. 10см цан 1ш, 24. Бурооны дуут шагшуур- 2ш, 25. Галт тэрэгний дуут мод - 3ш, 26. Өнгөт алчуур - 6ш, ● Хөгжмийн зэмсгүүдийг хадгалах болон тээвэрлэх зориулалтын хуванцар сав 2ш модон тавиур 1ш.		
33	Үндэсний хөгжмүүд, хүүхдийн хэрэглээний хөгжмийн зэмсгүүд	Эгшигт хонх Ком-10 -Хүүхдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй их бие нь төмөр дээд, талын цохиур нь хуванцар. Бөмбөр- 40-Хүзүүнээс зүүх оосортой, 2 модон цохиуртай, Материал: хатуу мод даавуу Хэмжээ: 20 см x 22 см x 15 см Хайрцаг: 47 см x 47 см x 35 см 8 баартай цохилтод ХӨГЖИМ-20ш-Хүүхдийн хөл, гарыг бэртээхээргүй, зөөлөн мяндсан материал, зүүхэд хялбар наалттай, тус бүрдээ 4ш хонхтой. Материал: даавуу+металл Хэмжээ: 22 см x 2,5 см, Хайрцаг: 41 см x 30 см x 26 см Төмөр ксилофон жижиг А -20ш-Модон материалтай, төмөр - усан будгаар будсан, Материал: металл + хатуу мод, Хэмжээ: 27 см x 12.5 x 3,5 см, Хайрцаг: 47 см x 47 см x 35 см	1 багц	

		Хос хонх-60ш-Хуванцар бариултай, тус бүрдээ 5 хос хонхтой, Материал: металл+хуванцар Хэмжээ: 8,5 см x 8 см x 5 см, Хайрцаг: 60 см x 30 см x 30 см Агого цохиур ХӨГЖИМ-30ш-Байгалийн хатуу модоор хийсэн, Материал: хатуу мод Хэмжээ: 19,5 см x 4,5 см x 4,5 см Хайрцаг: 40 см x 30 см x 26 см Жингэнэх дохиур хөгжим-40ш-Хэнгэрэг шиг дуугардаг8 хялбар хэмнэлтэй хэв маяг. Байгаль орчинд ээлтэй мод (rubberwood), хромо бүрсэн ган хайлш төмөртэй Материал: хатуу мод+металл Хэмжээ: 20,5 см x 5 см x 4 см Хайрцаг: 40 см x 30 см x 26 см Хэнгэрэг-60ш-20см-ны диаметртэй. Байгаль орчинд ээлтэй мод (rubberwood), нимгэн нэхийгээр бүрсэн, 5ш хромоор бүрсэн ган хайлш төмөртэй Материал: фанер+металл Хэмжээ: 20 см x 20см x 4,5 см Хайрцаг: 40 см x 30 см x 27см Мини модон маракас-40ш-Сэгсэрч дуугаргадаг хөгжим. Нярай болон бага насны хүүхдүүдэд зориулсан. Хөгжмийн хэмнэлийн мэдрэмжийг хөгжүүлэхэд тусалдаг. Байгаль орчинд ээлтэй модон (rubberwood) материалтай. Материал: хатуу мод. Хэмжээ: 12,5 см x 4 см x 4 см Хайрцаг: 41 см x 30 см x 26 см Шагшуур-60ш-Хүүхдийн биед сөрөг нөлөөгүй бат бөх хуванцар материалаар хийгдсэн 10 ширхэг хос цохилуур төмөртэй, бариултай. Диаметр нь 18см-с багагүй хэмжээтэй байх		

		Кастаньет хос ХӨГЖИМ-60ш-Байгалийн хатуу модоор хийсэн, Материал: хатуу мод, Хэмжээ: 5,5 см x 5,5 см x 2,5 см Гар хөлд зүүдэг ХОС ХОНХ-40ш-Хүүхдийн хөл, гарыг бэртээхээргүй, зөөлөн мяндсан материал, зүүхэд хялбар наалттай, тус бүрдээ 4 ш хонхтой. Материал: даавуу+металл Хэмжээ: 22 см x 2,5 см, Хайрцаг: 41 см x 30 см x 26 см		

№	БАГЦ 3. ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 108-Р ЦЭЦЭРЛЭГ ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАНД ОРОХ БАЙРАНД ШААРДЛАГАТАЙ ТАВИЛГА ЭД ХОГШИЛ, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛ АВАХ			
	Батлагдсан төсөвт өртөг		197,488,000 төгрөг	
	Барааны нэр төрөл, тоо хэмжээ		14 нэр төрлийн 2629 ширхэг бараа	
	Нэр	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Зураг

1	Цагаан хэрэглэл	• MNS-6353:2012, MNS-6354:2012 стандартын шаардлага хангасан байна. • Материал 100 хувь цэвэр хөвөн даавуун биед харшил өгөхгүй. • Чийг татахгүй, Урт 120 см, Өргөн 120 см • Цагаан хэрэглэлийг будгийн тогтвор сайтай, цайвар өнгийн хэтэй болон цулгуй, өнгө будаг гардаггүй хүүхдийн эрүүл мэндэд аюулгүй материалаар хийнэ. • Хөнжлийн углаа даавуу: Цагаан хэрэглэлийн ил болон далд оёдлуудыг 1см-т 4,0-6,0 хатгаштай, тэгш жигд, алгасаж, шигээгүй оёсон байна. Дотор гадна өнгө өөр байна. • Дэвсгэр даавууны зах ирмэгийг 1,0-1,5см өргөнтэй нугалж оёно. • Дэрний даавууг 2-с доошгүй товчтой эсвэл 20см-с багагүй зөрүүтэй хийнэ. • 3-с багагүй өнгө хээний сонголттой байна.	600 хос	
2	Хөнжил	• Хөнжлийн урт 114см, өргөн 114см. Материал хөвөн зөөлөн 100 хувь цэвэр даавуун хүүхдийн биед харшил өгөхгүй байх. • MNS-6353:2012, MNS-6354:2012стандартын шаардлага хангасан байна. • 100% хөвөн шигтгээтэй эслэг дүүргэгч,синтфон материалтай. Машинд угааж болдог, • Жин-500гр	300ш	
3	Гудас	• MNS-6353:2012, MNS-6354:2012 стандартын шаардлага хангасан байна. Гудасны урт 120 см, өргөн 120 см материал цэвэр даавуун хүүхдийн биед харшил өгөхгүй байх. • Угаалгын машинд угаах боломжтой, шингэн доош нэвтэрдэг, үнэр шингээдэггүй. Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн будгийн тогтвор сайтай төрөл бүрийн өнгийн хээтэй, цэвэр хөвөн даавуун болон 50%-с багагүй хөвөн ширхэгтийн бүрэлдхүүтэй даавуун гадартай ширмэл байна.	300ш	

4	Дэр	• MNS-6353:2012, MNS-6354:2012 стандартын шаардлага хангасан байна. Урт 30см өргөн 25см.	300ш	
5	Дрож/1,2 давхрын/	• Өргөн-1м • Өнгө: Цайвар өнгөтэй,Хэт эрээн бус, нэг өнгө давамгайлсан, өнгө үзэмж сайтай байх. • 6мм өндөртэй,гогцоо нэхээстэй, 750гр,зөөлөн,хүүхэд унах үед зулгаралт өгөхгүй, гэмтэл учруулахгүй, тааран артай.	94м	
6	Дрож /Анги ,заал/	• Өргөн-4м • Өнгө: Цайвар өнгөтэй,Хэт эрээн бус, нэг өнгө давамгайлсан, өнгө үзэмж сайтай байх. • 8мм өндөртэй,800гр, задгай нэхээстэй,зөөлөн,хүүхэд унах үед зулгаралт өгөхгүй, гэмтэл учруулахгүй, тааран артай.	400м	
7	Хивс	• Хэмжээ: ¾ • Хонины ноосон, цайвар өнгөтэй, хэт эрээн бус, тоос шороо татахгүй, • Эрдэнэт эсвэл эрдэнэтийн хивстэй дүйцэхүйц.	17ш	

8	Хүүхдийн ширээ	• Урт-120 х Өндөр-48 х Өргөн-60 • Ширээ нь ISO 9001:2008 стандартыг баримталж хийгдсэн хүүхдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй хуванцар материалаар хийгдсэн. Эрүүл ахуйн болон экспортын гэрчилгээтэй. • Хүүхдийн сонирхлыг татахуйц өнгөтэй, ширээний өндөрийг тааруулах боломжтой байна. Угсралтын зураг, дагалдах хэрэгсэл бүрэн, боолт шруп нь хүүхдэд аюулгүй далд байх. Хэт ягаан туяанд тэсвэртэй: Нарны гэрэлд өнгөө алдахгүй. Хорт бодисгүй: BPA, фталат, хар тугалга агуулаагүй. Гулсахаас хамгаалсан резинэн ул. • Цэвэрлэхэд хялбар, толигор гадаргуу Нэг хэсэгт цутгасан эсвэл бэхэлгээ сайтай бүтэцтэй • Стандартын шаардлага: Хүүхдийн тавилгын аюулгүй байдлын стандартуудыг хангасан (жишээ нь: EN 1729, ASTM F2613) • Галын аюулгүй байдал, материалын хоруу чанарын шаардлагыг хангасан.	75ш	
9	Хүүхдийн сандал	• Суудлын өндөр 28см,өргөн 32см. Олон төрлийн өнгөний сонголттой, ангид үзэмж сайтай тод өнгөнүүд байна. • ISO 9001:2008 стандартыг баримталж хийгдсэн хүүхдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй хуванцар материалаар хийгдсэн. • Эрүүл ахуйн болон экспортын гэрчилгээтэй. Материал: • Их бие: Өндөр нягтралтай полиэтилен (HDPE) эсвэл полипропилен (PP) хуванцар • Гадаргын өнгөлгөө: Толигор, хялбар цэвэрлэгдэх, зураас болон толбо тогтохгүй • Өнгө: Хүүхдийн сэтгэлд нийцэх тод өнгөнүүд (улаан, цэнхэр, шар, ногоон гэх мэт)	300ш	

		● Хорт бодисгүй: BPA, хар тугалга, фталат агуулаагүй, хүүхдэд аюулгүй Хэмжээс (ойролцоогоор): ● Суух өндөр: 25–30 см ● Ерөнхий жин: 0.5-1 кг (хөнгөн жинтэй, зөөвөрлөхөд хялбар) ● Онцлог шинжүүд: Эргономик загвар – нуруу, хөл, биеийн зөв байрлалыг дэмжинэ Дугуйрсан ирмэг – хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангана Хөнгөн – хүүхэд өөрөө хөдөлгөж, байрлуулах боломжтой Давхарлаж хадгалах боломжтой Доод хэсэгт гулсахаас хамгаалсан резинэн ултай Цутгамал эсвэл бэхэлгээ сайтай холболттой, эвдрэлд тэсвэртэй ● Стандартын шаардлага: Хүүхдийн тавилгын олон улсын аюулгүй байдлын стандарт (жишээ нь: EN 1729, ASTM F2613) Галын аюулгүй байдал, материалын хоруу чанарын шалгуур хангасан		
10	Гадна тоглоом /550*320*330/ см	● Гулсуур авирах шат, дүүжин, савлуур зэрэг тоглоомыг тогтвортой байршуулна. ● ISO 9001:2008 стандартыг баримталж хийгдсэн хүүхдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй хуванцар материалаар хийгдсэн. ● Эрүүл ахуйн болон экспортын гэрчилгээтэй. ● Хүүхдийн сонирхолыг татахуйц өнгө, хэлбэртэй. ● Угсралтын зураг, дагалдах хэрэгсэл бүрэн,	1ш	
11	Гадна тоглоом /540*230*350/ см		1ш	

12	Гадна тоглоом 114 турба /850*480*500/ см	боолт шруп нь хүүхдэд аюулгүй, далд байх ● Хэт ягаан туяанд тэсвэртэй: Нарны гэрэлд өнгөө алдахгүй. ● Хорт бодисгүй: BPA, фталат, хар тугалга агуулаагүй.	1ш	
13	Резин гадаа талбайн зөөлөвч	● Урт-50см ● Өргөн-50см ● Зузаан-1,8-2см ● Эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын стандартын шаардлагад нийцсэн. Эдэлгээ сайтай, өнгө материал сайтай, зөөлөн шалавч. ● 2-с доошгүй өнгө орсон байх.	150м2	

14	Шатны резин дэвсгэр	• Урт-150см • Усны хамгаалалттай,Зузаан, бат бөх,Элэгдэлд тэсвэртэй,Галд тэсвэртэй,Байгаль орчинд ээлтэй, • Цэвэрлэхэд хялбар, олон өнгийн сонголттой байх. • Чанар стандартын шаардлага хангасан PVC, RESIN-р хийсэн байна.	90м	
№	БАГЦ 4.ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 108-Р ЦЭЦЭРЛЭГ ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАНД ОРОХ БАЙРАНД ШААРДЛАГАТАЙ ГАЛ ТОГООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ АВАХ			
	Батлагдсан төсөвт өртөг		93,124,000 төгрөг	
	Барааны нэр төрөл, тоо хэмжээ		22 нэр төрлийн 74 ширхэг бараа	
	Нэр	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Зураг
1	1-р хоолны тогоо	• Марк: КПЭМ -160/9Т • Хүчдэл: 380В • Чадал: 18.1 кВт • Устай холбох эсэх: Тийм • Бохиртой холбох эсэх: Үгүй • Хэмжээ: 841x1015x1030 мм • Материал: Зэвэрдэггүй ган (AISI304) • Нийт ТЭНийн тоо: 6 ширхэг • Багтаамж: 160 литр • 95 градус хүртэл температурт 60 минутаас дээшгүй хугацаанд хална. • Тогооны диаметр: 652мм • Жин: 127кг	1	

2	4 ширэмтэй пийшин	• Марк: ЭП-4ЖШ-Э • Хүчдэл: 380В • Чадал: 16.8 кВт • Хэмжээ: 1050х895х860 мм • 4 ширэмтэй, нэг ширэмний хэмжээ: 295х417мм • Шарах шүүгээтэй, шарах шүүгээний доторх хэмжээ: 538х535х290мм • Шарах шүүгээний дотор тал паалантай Жин: 155к	1	
3	2-р хоолны тогоо	• Марк: ЭСК-90-0,47-70-Ч • Хүчдэл: 380В • Чадал: 12 кВт • Хэмжээ: 841х1015х1282 мм • Материал: Зэвэрдэггүй ган (AISI304) • Тогооны дотор материал: ширэм (хүнд металл агуулаагүй) • Багтаамж: 70л • Тогооны хэмжээ: 0.47м2 • Тогооны доторх хэмжээ: 712х616х188мм 230°C градуст 15 минутанд хална • Жин: 185кг, Абат брэнд	1	
4	Буузны жигнүүр	• Марк: RS-12 • Хүчдэл: 380В • Чадал: 12 кВт • Устай холбох эсэх: Тийм • Бохиртой холбох эсэх: Үгүй • Хэмжээ: 770х650х1500 мм • Бууз мантуу, төрөл бүрийн ногоо жигнэх, будаа агшаах зориулалттай. • Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн. Гангийн зузаан - 1 мм • Гаднаа температур заагчтай 4 дугуйтай, 12 тавиуртай	1	

5	Шарах шүүгээ	• Хүчдэл: 380В • Чадал: 19.5 кВт • Хэмжээ: 1270x890x1550 мм • Зэвэрдэггүй гангаар хийсэн. • 3 хаалга, 6 тавиур орно. • Температур тохируулагч болон сэрүүлэг хаалганы баруун талд байрлана. • Цагт 75-135 кг талх нарийн боов жигнэх шарах зориулалттай.	1	
6	Махны машин	• Марк: МИМ-300 • Хүчдэл: 380В • Чадал: 1.5 кВт • Хэмжээ: 650x390x435 мм • Цагт 300кг мах машиндана. • 2 хутга, 2 шүүртэй. • Шүүрний хэмжээ : II – 5мм, III – 9мм • Жин : 40кг	1	
7	4 хаалгатай хөргөгч	• Хүчдэл: 220В • Чадал: 1.3 кВт • Хэмжээ: 1200x700x1975 мм • 1200л багтаамжтай • 2 тасалгаа нь хөргөнө, • 2 тасалгаа нь хөлдөөнө	2	

8	Цахилгаан аяга таваг угаагч машин	• Марк: МПК-700К-04 • Хүчдэл: 380В • Чадал: 10.5 кВт • Хэмжээ: 725x830x1490/1920 мм • Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн • Цагт 700 аяга таваг угааж, ариутгана • Угаах температур : 55С • Угаах горим : 2 /80с, 140с/ • Угаах, зайлах шингэнээ автомар татна • Жин : 109кг	1	
9	Дээжийн хөргөгч	• Марк: BC-110 • Хүчдэл: 220В • Чадал: 0.4 кВт • Хэмжээ: 480x460x780 мм • Хоолны дээж хадгалах зориулалт бүхий 110л багтаамжтай • Шилэн нүүртэй • Озоны давхаргад хоргүй хөргөх бодисоор цэнэглэсэн	1	
10	Хөлдөөгч	• Марк: BD-750 • Хүчдэл: 220В • Чадал: 2.48 кВт • Хэмжээ: 1960x650x800 мм • Багтаамж: 700 л • Хөлдөөх хэм: -10С--20С. Хөлдөөх тохируулга: 0-7 хүртэлх. 2 хаалгатай. • Цахилгаан эрчим хүчид хэмнэлттэй.	3	

11	Будаа агшаагч	• Хүчдэл: 220В • Чадал: 2.2 кВт • Багтаамж: 25л • Нугасан тагтай, нерж материалтай. Тодорхой богино хугацаанд будааг халуун байлгана. • Хүнсний зориулалтын гадна, доторгүй зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн.	1	
12	Гурил зуурагч	• Марк: MHMJY25 • Хэмжээ: 750*475*970мм • Хүчин Чадал: 220В 1,1Квт, 200кг/1 цагт. 1удаа/25кг. • Электрон дэлгэцтэй • Цагаа өгч болдог. • Ухрах тохиргоотой. 3 нухагчтай. • Зэвэрдэггүй ган хоолойтой.	1	
13	Аяга таваг ариутгагч	• Хүчдэл: 220В • Чадал: 1.5 кВт • Хэмжээ: 450х450х1700 мм • Багтаамж: 438л • Цагт 438 аяга тавгийг кварцаар ариутган, Озоноор үнэрийг дарна	11	

14	Бэлтгэлийн ширээ	• Хэмжээ: 1200x600x850 мм • Материал: Хүнстэй харьцдаг хэсэг AISI304 маркийн зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн	2	
15	Тос баригч	• Хэмжээ: 450*300*250мм • Угаалтуурын доор байрлах ба усыг 70 хүртэлх хувь тосноос ялгаж шугам руу оруулдаг. • 0.8 мм гангаар хийгдсэн • 50-н хоолой орох боломжтой. • "ТУЛГА" гангийн хийцийн үйлдвэр	1	
16	Ногоо арилгагч	• Марк: МПР-350 М • Хүчдэл: 380В • Чадал: 0.75 кВт • Хэмжээ: 600x340x650 мм • 10 төрлийн ган хутгатай /8 төрлөөр хэрчиж, 2 төрлөөр үрнэ/ 2 төрлийн хуванцар толгойтой. • Жин: 36кг	1	
17	МПК-700К-04 маркийн аяга таваг угаагчийн угтвар ширээ	• Марк: СПМП-6-7 • Хэмжээ: 1712x702x1080/1800 мм • Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн • Жин: 49кг МПК-700К, МПК-1100К, МПК-1400К марктай аяга таваг угаагчинд /баруун эсвэл зүүн талд/ угсран хэрэглэнэ • Нэг дамжлагат угаалтууртай, халуун хүйтэн ус холбох боломжтой • Угаалтуурын хэмжээ: 400x400x250мм Доод тавиур нь 500x500мм хэмжээтэй 3 сагс хийх замтай • Өндөр намыг тааруулах боломжтой	1	

18	МПК-700К-04 маркийн аяга таваг угаагчийн тараах ширээ	• Марк: СПМР-6-1 • Хэмжээ: 612x611x940 мм • Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн • Жин : 15кг МПК-700К, МПК-1100К, МПК-1400К марктай аяга таваг угаагчинд /баруун эсвэл зүүн талд/ угсран хэрэглэнэ • Өндөр намыг тааруулж болно	1	
19	Ус буцалгагч	• Хүчдэл: 380В • Чадал: 6 кВт • Цагт 140 литр ус буцалгана • Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн	1	
20	Агааржуулагчийн сэнс	• Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн • Хүчдэл : 220В, 50Гц • Салхивчийн нийт чадал : 256Вт • Цагт 2800м3 агаар сорно • Хурд : 0,4м/с • Нийт гэрэл : 2ш • Хэмжээ : 2251x900x450/487/мм • Жин : 70к	1	

21	Угаалтуур	• Материал: Нерж, 3 дамжлагатай угаалтуур • Хэмжээ: 1800*600*800 • Зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн, өөрөөсөө хөлтэй угсрахад бэлэн. • Холигчгүй.	10	
22	Холигч	• Материал: Нерж • Коммершил загвартай холигч • Халуун хүйтэн тохируулагч татдаг загвартай.	30	
	Гэрээний тусгай нөхцөлд тусгах заалт	Төслийн менежер /Захиалагчийн хяналт, гэрээний удирдлагыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Захиалагчийн томилсон байгууллага, албан тушаалтан/	Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга О.Батмөнх	
		Гэрээний хугацаа	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 30 хоногийн дотор ажлыг гүйцэтгэнэ.	
		Гэрээт ажил дуусах эцсийн хугацаа	2025 оны .... дугаар сарын .....-ны өдрийн дотор гэрээт ажлыг гүйцэтгэнэ.	
		Чанарын баталгаат хугацааны шаардлага	12 сар	
		Гүйцэтгэлийн төлбөр төлөх хугацаа, хуваарь	Барааг хүлээн авахад төлөх төлбөр: Бараа нийлүүлэх хуваарийн дагуу ирсэн барааны гэрээний үнийн 100 хувьтай тэнцэх дүнг бараа ирснээс хойш нэхэмжлэх болон захиалагчийн хүлээн авсан тухай актыг үндэслэн гүйцэтгэлийн материалыг бүрдүүлэн бүрэн төлнө.	
		Гэрээгээр хүлээсэн хугацааг хоцроосны алданги ногдуулах хувь, хэмжээ /хоног тутамд/	Гэрээний үнийн дүнгийн 0,5%. Нийт алдангийн хэмжээ гэрээний үнийн дүнгийн 10%-с хэтрэхгүй байна.	
		Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа шаардах эсэх	Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй	
		Бараа хүлээн авах газар байршил	Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар	

		Захиалагчаас чухал гэж үзсэн бусад зайлшгүй шаардлагын санал. Үүнд :	1. Дүүргийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг хүлээн авах, хяналт тавих журмын дагуу захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлнэ. 2. Гэрээ, гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг зөрчсөн тохиолдолд захиалагч дангаараа гэрээг цуцалж болно. 3. Барааг хүлээн авах байршил дээр хүргэж, суурилуулж өгөх ба тээвэр болон ачих буулгах хөлс үндсэн үнэнд багтсан байх 4. Хүргэлтийн явцад гаргасан эвдрэл гэмтлийг бүрэн хариуцах

ХЯНАСАН:

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Г.ЭНХБАЯР

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА М.ЦОГТБИЛЭГ

108 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧ Ц.ЦЭНДСҮРЭН

БОЛОВСРУУЛСАН:

108 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ Д.ДУЛАМЖАВ