БАТЛАВ
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ТӨРИЙН ДАРГА
ДЭД ХУРАНДАА С.ГАНБОЛД

ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ, АВРАХ 46-Р АНГИЙН БАЙР БАЙРХ БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Мөрөн 2025.06.21

Д/д	Материалын нэрс	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж	Техникийн үзүүлэлт		Материалын өнгө
1	Базааалт хөвөн /5,8м2/	328	ш	MNS 9478 MNS 2515:1983 MNS ISO 7965-2:1998	Монгол улсын стандартад нийцсэн, чанарын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	Бор шаргал
2	Чийг тусгаарлагч /60м2	16	ш	MNS ISO 7345:2011	Гурван давхарга бүхий уур чийг тусгаарлагч бат бөх эдэлгээ сайтай бүтээгдэхүүн, дээд болон доод давхарга нь нэхээсгүй полипропилен материалтай. Орон сууц болон хувийн сууцанд хэрэглэгдэнэ. Барилга байгууламжийн дулаалгын материалыг уур, чийгээс хамгаалахад хэрэглэнэ.	Саарал
3	Плита /60х60/ 145м2	403	м2	MNS 0230:2004	200 - /-70с/ хэмд тэсвэтрэй давхар шаталттай бат бөх, даралт цохилтод тэсвэртэй, нягтрал сайтай ус бага шингээдэг, хир бага тогтдог, халтирдаггүй гадаргуутай хүний биед сөрөг нөлөөгүй.	Саарал
4	Плитаны цавуу /2,5м2/ 145м2	58	уут	MNS 6424:2013	Сайн чанарын гадаргууд наалдах наалдац сайн байх. Барилгын ажилд стандартыг хангасан байх	Цайвар /саарал/
5	Паркет /120х20/	132	м2	MNS 6904	Сайн чанарын материалаар хийгдсэн ус чийгийн хамгаалалттай байх. Гадна өнгө алдалт удаан эдэлгээ даах чанар сайн байх	Шар хүрэн
6	Гарнез /2х0,07/	106	м	MNS 6904	Сайн чанарын материалаар хийгдсэн байх	Шар
7	Булан	30	ш	MNS 6904	Хуванцар материалаар хийгдсэн байх	Шар
8	Залгаа	60	ш	MNS 6904	Хуванцар материалаар хийгдсэн байх	Шар
9	1үе DNY 200 грунт /50м2/	4	ш	ISO 12944	Саарал өнгөтэй ОХУ-ын ЯРКО брэндийн будагтай дүйцэхүйц сайн чанартай байх	Саарал
10	2 үе DHDC 6000 суурь будаг /20м2	10	ш	ISO 12944	ОХУ-ын ЯРКО брэндийн будагтай дүйцэхүйц сайн чанартай байх	Цагаан
11	3 үе cleanpo 3100 өнгөлгөөны будаг /50м2/	4	ш	ISO 12944	ОХУ-ын ЯРКО брэндийн будагтай дүйцэхүйц сайн чанартай байх	Ногоон
12	Шингэлэгч	2	ш	ISO 12944 ISO 9001	Будаг шингэлэгч ОХУ-ын растворитель 646, дүйцэхүйц сайн чанарын ISO 9001 шаардлага хангасан байх	
13	Хулсан хавтан /3х40/	550	м2	ISO 2426	Гал дэмждэггүй ААА зэрэглэлтэй хүний биед хоргүй үнэргүй амьсгалдаг материал байх	Бор шаргал
14	Дотор булан /3х4/	110	ш	MNS 6162	ADUER солонгос дүйцэхүйц чанартай байх	Бор шаргал
15	Залгаа /3х3/	90	ш	MNS 6162	ADUER солонгос дүйцэхүйц чанартай байх	Бор шаргал
16	Тогтоогч	77	хр	MNS 6162	Сайн чанарын төмөр материалаар хийгдсэн байх	Саарал
17	Шруп /2,5см/	100	хр	ISO 9001-2016	Төмөр сайтай, сайн чанарын, зэвэрдэггүй. Монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	Хар
18	Сэндвич доторлогоо /хана/ 0,96х4м	217	м2	MNS 9478 EN 14509 MNS 6227:2010	Гал дэмждэггүй ААА зэрэглэлтэй хүний биед хоргүй, үнэргүй амьсгалдаг материал байх	
19	Сэндвич доторлогоо /тааз/ 0,96х5м	190	м2	MNS 9478 EN 14509 MNS 6227:2010	Гал дэмждэггүй ААА зэрэглэлтэй хүний биед хоргүй, үнэргүй амьсгалдаг материал байх	Цагаан
20	Шахдаг хөөс /285ш/	19	хр	MNS 5045:2001 MNS 9478:2008	Гал дэмждэггүй ААА зэрэглэлтэй хүний биед хоргүй, үнэргүй байх	
21	Шруп /13х15/	30	хр	ISO 9001-2016	Төмөр сайтай, сайн чанарын, зэвэрдэггүй. Монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	Хар
22	Лампир /4х0,3м2/	110	м2	MNS 9478:2008	Хүний биед хоргүй, үнэргүй амьсгалдаг материал байх	Одтой цагаан
23	Лампир хүрээ /3х0,3/	80	м	MNS 9478:2008	Хуванцар материалаар хийгдсэн байх	Цагаан
24	Лампир залгаа /3х3/	20	м	MNS 9478:2008	Хуванцар материалаар хийгдсэн байх	Цагаан
25	Шруп /3см/	60	хр	ISO 9001-2016	Төмөр сайтай, сайн чанарын, зэвэрдэггүй. Монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	Хар
26	Гипсэн хавтан /240х120х12,5мм/	167	м2	MNS 5772:2011	Хүний биед хоргүй, үнэргүй амьсгалдаг материал байх	Цагаан
27	Цагаан замаск /25кг/	15	уут	MNS 5252:2003 MNS 5526:2005	Гулгалт, барьцалдах чадвар сайн, -50 хэм +50 хэмд тэсвэртэй. 25 кг савлагаатай, ISO 9001 шаардлага хангасан байх. MNS 5526 : 2005 стандарт хангасан байх	Цагаан

28	Канап /чигжээс/ 20кг	5	уут	MNS 9478:2008	Хурдан бэхэждэг, сайн чанартай байх	Цагаан
29	Тор /ам дарх/ /0,05х20/	30	боодол	MNS 9478:2008	Сайн чанарын цаасан материалаар хийгдсэн байх	Саарал
30	Эмульс /2,3м2/, 18л/8сав	8	ш	MNS 5252:2003	Өтгөн будах чанар өндөртэй. Үнэргүй, хүний биед харшил үүсгэхгүй, байгаль орчинд эзлтэй. Агаар чөлөөтэй нэвтрүүлдэг. Ус чийг, хүчиллэг орчинд тэсвэртэй, хөгц, мөөгөнцөр үүсгэхгүй. Тархац сайтай, уусгагч бодис агуулаагүй. Өнгө оруулагч пигмент ашиглан хүссэн өнгөө гаргаж болно. Тогтоц сайтай өнгө гандахгүй. Бүх төрлийн стандартуудыг бүрэн хангасан байх. MNS 5252 : 2003 стандартад нийцсэн байх Samhai-тай дүйцэхүйц түүнээс дээш чанартай байх	Цагаан
31	3D Металь фасат /90х60х5 0,54м2/, /370м2/	500	ш	MNS EN 13501-1	Хуванцар материалаар хийгдсэн, хүний биед хоргүй, үнэргүй материалтай байх	
32	Мөнгөлөг цаас /40х100см/, /370м2/	14	боодол	MNS EN 13501-1	Гал дэмждэггүй ААА зэрэглэлтэй хүний биед хоргүй, үнэргүй амьсгалдаг материал байх	Саарал
33	Базаалт хөвөн /16х120см/ /141,6м2/	8	ш	MNS 2515:1983 MNS ISO 7965-2:1998 MNS EN 13501-1	Монгол улсын стандартад нийцсэн, чанарын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	Бор шаргал
34	Цахилгааны утас /зэс голтой/	2	боодол	MNS IEC 60228	ОХУ-д үйлдвэрлэсэн сайн чанарын бүрээстэй байх	Цагаан
35	Унтраалга /хананд суудаг/	12	ш	MNS IEC 60669	Гэрлийн лампыг асааж унтраадаг, 1 болон түүнээс дээш даралттай, 220 В хүчдэлтэй, 50 Гц давтамжтай, цагаан, хананд бэхлэх зориулалттай, дөрвөлжин хэлбэртэй	Цагаан
36	Розетка /хананд суудаг/	20	ш	MNS IEC 60884 MNS 5643:2006 MNS 5644:2006	Сайн чанарын материалаар хийгдсэн байх, залгуур нь 2 болон түүнээс дээш байх, 220в хүчдэлтэй, хананд бэхлэх зориулалттай, дөрвөлжин хэлбэртэй	Цагаан
37	Цахилгааны шит /220в/	1	ш	MNS IEC 61439	Төмөр сайтай, сайн чанарын, зэвэрдэггүй, монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	Саарал /цагаан/
38	Автомат салгагч	12	ш	MNS IEC 60947-2	Хятад улсын үйлдвэрийн сайн чанарын байх	
39	Туузан гэрэл /1.2м/	14	ш	MNS IEC 60598	Хятад улсын үйлдвэрийн сайн чанарын байх	Хөх
40	Нүдэн гэрэл	20	ш	MNS IEC 60598	Хятад улсын үйлдвэрийн сайн чанарын байх	Цагаан
41	Гоёлын гэрэл /метрийн/	40	ш	MNS IEC 60598	Хятад улсын үйлдвэрийн сайн чанарын байх	
42	Цахилгааны лент	8	ш		ADUER солонгос дүйцэхүйц чанартай байх	
43	Цахилгааны кроп	8	ш		Барилгын цахилгаан холболтыг далдлах, холболт хийгдэх зориулалттай, 220В-н, хуванцар дөрвөлжин, бөөрөнхий, цагаан өнгөтэй, утасны холболт далдлах таглах хайрцаг	
44	Хамгаалах бүрээс	300	ш	MNS IEC 60884	Хуванцар материалаар хийгдсэн чанар сайн байх	Цагаан
45	PVC уян хоолой 20мм	3	Боодол /100м/	MNS 6586-2016	Монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	Цагаан
46	Холболтын хаалт /20мм/	45	ш	MNS 6586-2016	Монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	Цагаан
47	Холболтын троник /20мм/	20	ш	MNS 6586-2016	Монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	Цагаан
48	Холболтын булан /20мм/	20	ш	MNS 6586-2016	Монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	Цагаан
49	Олон оролттой салаалагч	4	ш		Монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	Цагаан
50	Шугамын насос 220 В, 2.5КВ	2	ш	ISO 9906	220в ажилладаг, зэс ороомогтой байх	Цагаан
51	Сангийн хаалт 32мм	8	ш	MNS 6586-2016	Монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	Цагаан
52	Сангийн булан 32мм	12	ш	MNS 6586-2016	Монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	Цагаан
53	Сангийн лент	4	ш		ADUER солонгос дүйцэхүйц чанартай байх	Цагаан
54	Труба 32мм	2	ш	ISO 2314:2009	Сайн чанарын төмөр материалаар хийгдсэн, зузаан ханатай байх	Бор
55	Сангийн олс	4	ш	MNS ISO 9001	Монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	Шар

56	Агааржуулалтын хоолой 100 мм	80	м	MNS 5049:2001	Хуванцар материалаар хийгдсэн хүний биед хор, нөлөөгүй, монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	
57	Салаалагч	16	ш	MNS 5049:2001	Монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	
58	Булан	8	ш	MNS 5049:2001	Монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	
59	Таг	18	ш	MNS 5049:2001	Хуванцар материалаар хийгдсэн байх	
60	Төмөр сэнс	4	ш	MNS 5049:2001	Төмөр материалаар хийгдсэн байх	
61	Винтлятор /200м2/	2	ш	MNS 5049:2001	Монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	
62	Гөлмөн төмөр /0,2мм/	8	м	MNS 4795:1999	Сайн чанарын материалаар хийгдсэн зэвэрдэггүй байх	
63	Турба /80мм/	18	м	ISO 2314:2009	Сайн чанарын төмөр материалаар хийгдсэн, зузаан ханатай байх	
64	Бүргэд хаалга	3	ш	MNS 4948-2000	Бат бөх, битүүмж сайтай, удаан эдэлгээтэй, Монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байх.	
65	Модон хаалга /дотор ком/	10	ш	MNS 0531-2002	Бат бөх, битүүмж сайтай, удаан эдэлгээтэй, Монгол улсын стандартад нийцсэн ба түүнээс дээш чанартай байх.	
66	Цонх 130/150	9	ш	MNS 5830-2007 MNS 5874:2008 MNS 6266:2011	Зузаан шилтэй байх, вакум цонхны MNS 5830-2007 стандартад нийцсэн байх	Цагаан
67	Цонх 130/200	6	ш	MNS 5830-2007	Зузаан шилтэй байх, вакум цонхны MNS 5830-2007 стандартад нийцсэн байх	Цагаан
68	Цонхны тавцан	30	м	MNS 5830-2007	Хуванцар материалаар хийгдсэн хүний биед хор, нөлөөгүй, монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	Цагаан
69	Сэндвич хавтан	32	м	MNS 3231:1989	Гал дэмждэггүй ААА зэрэглэлтэй хүний биед хор нөлөөгүй материалаар хийгдсэн байх	Шаргал /Оранж/
70	10/10 квадрат	50	м	MNS ISO 657-5:2003	Сайн чанарын төмөр материалаар хийгдсэн, зузаан ханатай байх	Бор
71	Кропны швеллер /18/	25	м		Монгол улсын стандартад нийцсэн стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх	
72	Нугас	12	ш	MNS 6264-2:2011	Сайн чанарын ган төмрөөр хийгдсэн байх	Бор
73	Палсо 4\8	48	м	MNS 4928:200	Сайн чанарын төмрөөр хийгдсэн байх	Бор
74	Электрод 2.0	2	боодол	MNS 3679:1985	5 кг-аар савлагдсан хятад электрод нэг 2.5мм голчтой	Саарал
75	Тайрагчны ир	2	боодол	ISO 9001-2016	9001-2016 стандартын шаардлагыг хангасан ба түүнээс дээш чанартай байх. Удаан эдэлгээтэй байх	Ногоон
76	Будаг /төмрийн/	5	л	ISO 12944, C2, C3, C4, C5	Бүх төрлийн өнгөтэй ОХУ-ын ЯРКО брэндийн будагтай дүйцэхүйц сайн чанартай байх	
77	Шингэлэгч	4	л	MNS 3217:1981	Будаг шингэлэгч ОХУ-ын растворитель 646, дүйцэхүйц сайн чанарын ISO 9001 шаардлага хангасан байх	
78	Багс	4	ш	MNS 5252:2003	Үс нь унадаггүй, сатуркан биш үстэй, төрөл бүрийн хэмжээтэй, солонгос улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц сайн чанарын байх	
79	Силикон	20	ш	MNS 5772:2007	Хүний биед хоргүй, ус чийгийн хамгаалалттай байх	Цагаан, саарал
80	Тайга хөрөөний ир	10	ш	ISO 9001	Сайн чанарын ган төмрөөр хийгдсэн байх	
81	Штил хөрөөний ир	4	ш	ISO 13565	Сайн чанарын ган төмрөөр хийгдсэн байх	
82	Ажлын бээлий	2	уут	MNS ISO 2142:2020	Хүний биед хор нөлөөгүй амьсгалдаг материалтай байх	
83	Моторт хөрөөний хуурай	4	ш	ISO 11148:7	Сайн чанарын ган төмрөөр хийгдсэн байх	Саарал
84	Офло /30см урттай/	4	ш	MNS 5772:2017	Төмрөөр хийгдсэн, модон бариултай ОХУ-д үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц сайн чанарын байх	
85	Вибратор плита баригч	1	ш	MNS 5772:2017	Хятад улсын үйлдвэрийн сайн чанарын байх	
86	Лазер тэгш ус	1	ш	MNS 5772:2017	Хятад улсын үйлдвэрийн сайн чанарын байх	
87	Гагнуурын ган утас	4	ш	MNS 5772:2017	Хятад улсын үйлдвэрийн сайн чанарын байх	
88	Хадаас /300мм/	50	кг	MNS 2577:2015	Сайн чанарын төмрөөр хийгдсэн, ОХУ-д үйлдвэрлэсэн байх	
89	Хөрөө /градустай/	1	ш	MNS 5772:2017	Хятад улсын үйлдвэрийн сайн чанарын байх	

90	Вибротартай татагч /3м урттай/	1	ш	MNS 5772:2017	Хятад улсын үйлдвэрийн сайн чанарын байх	
91	Өнгөлөгч /гартай бетон/	1	ш	MNS 5772:2017	Хятад улсын үйлдвэрийн сайн чанарын байх	
92	Battery дрил	3	ш	MNS 5772:2017	Хятад улсын үйлдвэрийн сайн чанарын байх	
Дүн						

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН

ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ, АВРАХ 46 ДУГААР АНГИЙН ЗАХИРАГЧ, АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ Б.НАЦАГДОРЖ

ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ, АВРАХ 46 ДУГААР АНГИЙН АМЬСГАЛЫН БИЕ ДААСАН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАРЧИН, НЯРАВ ДЭД АХЛАГЧ П.АНУУЖИН

ТАНИЛЦСАН

ГАЗРЫН ОРЛОГЧ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАСГИЙН ДАРГА, ДЭД ХУРАНДАА Б.ГАНБАТ

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ, ДЭД ХУРАНДАА Д.ЭРДЭНЭБАЯР

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨЛТ БЭЛЭН БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН, АХМАД А.БАЯНХАНГАЙ