БАТЛАВ
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛЫН
ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
Д.ТҮВШИНЖАРГАЛ

БНХК/20250102067 ДУГААРТАЙ “НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ” НИЙЛҮҮЛЭХ БАРААНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нийлүүлэгдэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн, эсхүл түүнтэй дүйцсэн байна.

БАГЦ №1 “ХӨРС, ҮР, БОРДОО, БОРТОГО”

д/д	Материалын нэр	Үзүүлэлт	Техникийн тодорхойлолт	Хэм/нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мандлын цэцгийн үр	Хилэн (улбар шар/шар)	- Үр нь гүйцэд боловсорсон бяцарч гэмтээгүй - Үрийн өнгө өөрчлөгдөж хувираагүй Стандартад нийцсэн сайн чанарын үр байна	грамм	4
		Битуния-хун цэцэг (улаан/цагаан, алаг), алаг		грамм	8
		Цинния, Мандарваа, Астра, гэх мэт бусад төрөл		грамм	12
2	Хөрс саармагжуулах материал	Ашигтай бактери агуулсан био ариутгагч бэлдмэл	/900гр-аас багагүй хэмжээгээр савлагдсан эсвэл үйлчилгээ нь дүйцэхүйц байх\	ширхэг	50
3	Хөвдөн хөрс	Мод, цэцэг, ургамлын өсөлт дэмжих	300L хэмжээтэй битүүмжлэлтэй, задлагдаагүй, хольцгүй, цэвэр хөвдөн хөрс	уут	50
4	Ариутгалын бодис	Шилмүүст болон навчит модны үр, хөрсийг ариутгана.	Хор аюулын лавлах мэдээлэлтэй байна	ш	15
5	Шилмүүст модны үр	- Шинэс	- Үр нь гүйцэд боловсорсон бяцарч гэмтээгүй - Үрийн өнгө өөрчлөгдөж хувираагүй, байгалийн өнгө хэвээрээ Стандартад нийцсэн 1-р зэргийн сайн чанарын үр байна	кг	15
		- Нарс		кг	2
7	Навчит модны үр	- Голт бор		кг	1
		- Гүйлс		кг	5
		- Үхрийн нүд		кг	2
		- Долоогоно		кг	5
		- Улаалзгана		кг	5
		- Өрөл		кг	3
		- Монос		кг	10

6	Олон наст үр	- Согоовор		кг	90
		- Ерхөг		кг	30
		- Өлөнгө		кг	30
		- Царгас		кг	50
8	Бордоо	Гумин бордоо	Хуурай, усанд найруулдаг	кг	100
		Азот, фосфор, калийн нийлмэл бордоо	Хуурай, усанд найруулдаг	кг	200
		Азофос бордоо	Шингэн усанд найруулдаг	л	500
		Азот	Хуурай, усанд найруулдаг	кг	10
		Фосфор			10
		Кали			10
		Цэцгийн бордоо			10
9	Бортого	А10*30/ хар зузаан дөрвөлжин	- Хэт ягаан туяаны хамгаалалттай, бат бөх, урагдахгүй материалаар хийгдсэн. Дахин ашиглагддаг байх шаардлагатай. - Үрсэлгээ хийх явцад урагдахааргүй зузаан материалтай байх. Савны ёроол болон хажуу хэсэгтээ агаар болон, ус нэвтрүүлэхээр нүхтэй байх.	ш	50000
10	Элс		Мод тарихад тохирожтой, шаваргүй байх	м3	60

Нийлүүлэгдэх үрийн гарал үүсэл тодорхой байх, мөн тухайн нийлүүлэх үрд баталгаа гарган өгнө.

ХЯНАСАН: ХАБЭАБОХХ-ИЙН ДАРГА Ч.АРИУНБААТАР

ХАХХ-ИЙН ДАРГА Д.ХИШИГДЭМБЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН О.МӨНХУЯА

БАТЛАВ.
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН
ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ
Д.ТҮВШИНЖАРГАЛ

БНХК/20250102067 ДУГААРТАЙ “НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ”
НИЙЛҮҮЛЭХ БАРААНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАГЦ №2 УСАЛГААНЫ СИСТЕМ

Ерөнхий шаардлага:

1. Захиалагчийн нийлүүлэх бараа нь үйлдвэрийн болон механик ямар нэгэн гэмтэл согогүй, заасан хэмжээнээс зөрөөгүй байна.
2. Бүх бараа материал нь олон улсын холбогдох стандарт хангасан, холбогдох мэргэжлийн байгууллагын сертификат, тодорхойлолт /дүгнэлт-тэй/ байна.
3. Захиалагчийн тендерийн бичиг баримтад заасан барааны чанар стандартын үзүүлэлтээс давсан, илүү сайн чанар, үзүүлэлттэй байвал давуу тал болно.
4. Бараа нь сайн чанарын материалаар хийгдсэн байх.
5. Насос нь сайн чанарын үйлдвэрийн баталгаатай насос байх

№	Материалын нэр	Шаардлага	Хэм/ нэгж	ширхэг
1	20 мм хар хоолой	20мм диаметр PE /полиэтилен/ 10bar	м	200
2	32мм хоолойны дискин шүүрний холбогч	32мм диаметр PE /полиэтилен/ 10bar	ш	10
3	Намираа шланк 100м	40мм диаметр	боод	8
4	Намираа шланганы салаалагч, хаалт, холбогч	50х40 мм диаметр		20
5	50 х 50 салаалагч, хаалт, холбогч	PE /полиэтилен/ 10bar	ш	10
6	32 х 20 салаалагч, хаалт, холбогч	PE /полиэтилен/ 10bar	ш	30
7	32 х 32 салаалагч, хаалт, холбогч	PE /полиэтилен/ 10bar	ш	40
8	20 х 20 мм салаалагч, хаалт, холбогч	PE /полиэтилен/ 10bar	ш	20
9	32 мм бөмбөлгөн хаалт	Төмөр	ш	2
10	50 мм хаалт	PE /полиэтилен/ 10bar	ш	20
11	20 мм хаалт	PE /полиэтилен/ 10bar	ш	20
12	32 х 20 мм шилжүүлэгч	PE /полиэтилен/ 10bar	ш	20
13	32 х 50 мм шилжүүлэгч	PE /полиэтилен/ 10bar	ш	20
14	50х50 мм салаалагч	PE /полиэтилен/ 10bar	ш	10
15	50 мм булан	PE /полиэтилен/ 10bar	ш	10
16	32 мм булан	PE /полиэтилен/ 10bar	ш	20
17	20 мм булан	PE /полиэтилен/ 10bar	ш	10
18	50 мм холбогч	PE /полиэтилен/ 10bar	ш	10
19	50 мм төгсгөл	PE /полиэтилен/ 10bar	ш	10
20	Мананжуулагч хошуу	50см урт, хүндрүүлэгчтэй, даралт тогтоогчтой	ш	300
21	Бороожуулагч хошуу	50см урт, хүндрүүлэгчтэй, даралт тогтоогчтой	ш	300
22	Гар усалгааны буу (шлангад холбож цацардаг)	25мм диаметр	ш	3
23	Уян шланкны холбогч	25 мм х 25 мм	ш	2
24	Шар лент	боод	ш	50

25	Цагийн реле	220в	ш	10
26	Вакум	насос 2.2квт, 50мм оролт гаралт, сорох гүн 15м, түрэлт 60м, 10мкуб/ц	ш	4
27	Гүний насос	220в 2.2кв хүчин чадалтай, дунджаар 1 цагт 10-12тн ус гаргах бүтээлтэй.	ш	1
28	10 тн ёмкость хуванцар	10 тн усалгааны хуванцар, гадна талбайд тваих	ш	1

Жич: Техникийн тодорхойлолттой хамт барааны дэлгэрэнгүй танилцуулга, зургийг хамт ирүүлнэ.
Дээрх бараанууд нь шошгоны мэдээлэлдээ барааг үйлдвэрлэсэн он, үйлдвэрлэгчийн сертификацтай байх ба ашиглах гарын авлагыг тухайн үйлдвэрлэгч орны хэл болон монгол хэлүүд дээр тус тус ирүүлнэ.

ХЯНАСАН: ХАБЭАХ-ИЙН ДАРГА Ч.АРИУНБААТАР

ХХХХ-ИЙН ДАРГА Д.ХИШИГДЭМБЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН: ЭКОЛОГИЧ О.МӨНХУЯА