БАТЛАВ
ЧИНГЭЛТЭЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН
ЗАХИРАЛ Х.ГАНЦЭЦЭГ

9025050394 ᠳᠤ 9114467

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАГЦ №1 ДУСЛЫН СИСТЕМ, НЭГ УДААГИЙН ЗҮҮ, УЯН ЗҮҮ

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
1	Дуслын систем	Ширхэг	60,000	Шүүлтүүртэй гуурсны урт 150см, нарийн эрвээхий зүүтэй, савлалтанд наалттай, ариун чанартай зүү хурц үзүүртэй байх
2	Дуслын системийн зүү	Ширхэг	3,000	Дуслын системын запас эрвээхий зүү, Судсаар дусал хийх нэмэлт зүү, Зүү нь 20GX38 (1.2x38мм)
3	Цусны систем	Ширхэг	500	Савлалт 20ширхэг 18G зүүтэй ариутгасан
4	Нэг удаагийн зүү	Ширхэг	2,002	21G, 20G хэмжээтэй, нэг удаагийн,чанар сайтай, хурц үзүүртэй 1-20мл тариурт тохирох
5	Нугасны хатгалтын, мэдээ алдуулалтын зүү 18-27G чиглүүлэгчтэй	Ширхэг	300	Зүүний урт 68мм, чиглүүлэгчтэй. 27G зүүтэй. Pencil хошуутай. STS304, 304L, 321 зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн байх
6	Уян зүү	Ширхэг	10,000	16-24G, Судасанд хатгахад эргэж ордоггүй, бөглөрдөггүй байх. Бат бэх хурц үзүүртэй ариун байх
7	Уян зүүний наалт	Ширхэг	6,000	Биед харшил өгдөггүй. Тунгалаг байх
8	Уян зүүний таг	Ширхэг	6,000	Ариун чанартай, нэг удаагийн

БАГЦ №2 НЭГ УДААГИЙН ХЭРЭГСЭЛ, ОРООХ БООХ МАТЕРИАЛ

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
1	Өндөг цоологч ланцет	Ширхэг	25,000	Сайн чанарын, хурц үзүүртэй, №50 ширхэгээр савлагдсан байх
2	Цаасан лент	Ширхэг	10,000	1.25*10 хэмжээтэй, арьсанд харшил өгдөггүй, чанарын хувьд сайн бөгөд ариун чанарын битүүмжлэл сайн
3	Модон хэл дарагч	Ширхэг	50,000	Нэг удаагийн, ариун, бат бөх чанартай, гөлгөр гадаргуутай, модон, тус тусдаа савлагаатай
4	Улалмжлалтын зүү	Ширхэг	10,000	25*40,30*40,40*40 хэмжээтэй, зүүний урт 6см боодолдоо 30ш

5	ЭХО принтерийн цаас	Ширхэг	200	110мм*20мм /sony110s/ хэмжээтэй, Тод гардаг байх, мэдрэг чадвар сайтай, өндөр чанарын, хэлбэр нь хэвийн.
6	ЭКГ электрод-гялгар	Ширхэг	1,500	ЭКГ электрод-гялгар, наалдац сайн, чанартай, 50ширхэгээр савлагдсан байх
7	Салиа соруулагч	Ширхэг	800	№6,8,10,12,14,16 хэмжээтэй, PVC толгой + Тунгалаг P.V.C. Хоолой нийт урт: 45 см, хэмжээ: Fr.5~Fr.24, Соруулгын толгой, Хяналтын хавхлага, Хоолойн хэлбэр, Y хэлбэрийн байх
8	Катетр 2 замтай	Ширхэг	3,000	№14,16,18 хэмжээтэй сайн чанарын силикон катетр
9	Хооллох зонд	Ширхэг	300	№12,14,16,18 хэмжээтэй ууттай, Толгой+Ил тод P.V.C. Хоолой, нийт урт:Fr.12-Fr.218: 120см, толгойн төрөл: Юүлүүр -,Насанд хүрэгчдийн
10	Хүчилтөрөгчийн 2 замтай хамрын гуурс / том хүн/	Ширхэг	1,500	M L 2- замтай Том хүний 2 хамрын гуурс, 7"(2M) хоолой(O.D.=5мм, гогцоо үүсэхгүй) Хэмжээ: S, M, L,
11	Хүчилтөрөгчийн 2 замтай хамрын гуурс	Ширхэг	2,000	XS S 2 замтай, 2 хамрын гуурс, 7"(2M) хоолой(O.D.=5мм, гогцоо үүсэхгүй), хүүхэд, нярайд
12	Хүчилтөрөгчийн маск нөөц ууттай/том хүн/	Ширхэг	1,000	Насанд хүрэгчдэд зориулсан 3 багц хүчилтөрөгчийн маск 6,6 ft хоолой тохируулах боломжтой уян оосортой - S+M+L хэмжээтэй, Насанд хүрэгчдийн
13	Хүчилтөрөгчийн маск нөөц ууттай /хүүхэд, нярай/	Ширхэг	1,000	Хүүхдийн 3 багц, Тохируулах боломжтой уян оосортой хүчилтөрөгчийн маск нөөц ууттай//хүүхэд,нярай//
14	Утлагын маск хүүхэд	Ширхэг	2,000	Хүүхдийн 3 багц, Тохируулах боломжтой уян оосортой шингэний савтай хүчилтөрөгчийн маск /хүүхэд,нярай/
15	Холбогч гурван замт	Ширхэг	990	Материал: Их бие нь PC болон PE, таг нь ABS материалаар тус бүр хийгдсэн.EO хийгээр ариутгасан.Уртасгагчийн урт: 50см, 100см, 140см, Стандарт :ISO:9001, ISO:13485 чанарын шардлага хангасан.
16	Шээсний уут 2000мл	Ширхэг	2,500	Сайн чанарын 90см оролттой тунгалаг PVC хоолой цагаан хальс+тунгалаг хальс эсвэл тунгалаг хальс+ тунгалаг хальс 1ш/PE уут, EO ариутгасан, 2000мл багтаамжтай

17	Хэл баригч сэхээний	Ширхэг	1,000	Нэг удаагийн, ариун, бат бөх чанартай, тус тусдаа савлагаатай
18	Зүрхний бичлэгийн цаас 210х30	Ширхэг	400	Нэг удаагийн, ариун, бат бөх чанартай, тус тусдаа савлагаатай
19	Хөвөн	Ширхэг	6,000	50 граммаар савлагдсан нягтаршил сайтай, хоггүй, GMP стандарт шаардлага хангасан
20	Бинт	Ширхэг	8,500	• 7*14 хэмжээтэй • Шингэн шингээх чадвартай, нягтрал сайтай, чанарын өндөр шаардлага хангасан ариун бинт
21	Марль	Рулон	10	40S/29*22.3 mesh нэхдэстэй, нягт нэхэгдсэн, 27.6GSM, 90см*1000м

БАГЦ №3 МЭС ЗАСАЛ, ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН НЭГ УДААГИЙН ХЭРЭГСЭЛ

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
1	Мэс заслын ариун наалт	Ширхэг	200	6*7 хэмжээтэй арьсанд харшил өгдөггүй, чанарын хувьд сайн бөгөөд ариун чанарын битүүмжлэл сайн.
2	Мэс заслын хутганы ир №11, 23	Ширхэг	800	Мэс заслын хутганы ишэнд таарах, зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн, ир нь хурц байх
3	Хэвлийн дранеж гуурс	Ширхэг	30	Латекс материалтай, гуурс нь уян байх, ариун чанартай байх, гранат хэлбэртэй,
4	Каогуляцийн гар	Ширхэг	500	Ариун чанартай, нэг удаагийн , залгууртай түлэгч хошуу
5	Каогуляцийн урт хошуу	Ширхэг	100	Ариун чанартай, нэг удаагийн залгуургүй урт хошуу
6	Дурангийн трокар	Ширхэг	200	№5, 10-н хэмжээтэй нэг удаагийн чанар сайтай
7	Дурангийн клип m/l	Ширхэг	200	Medum-Larje m/l
8	Дурангийн уут	Ширхэг	300	Чанартай байх, стандарт шаардлага хангасан байх
9	Y хэлбэрийн гуурс	Ширхэг	150	Чанартай байх, стандарт, шаардлага хангасан байх

10	Төвийн венийн гуурс F7, 6, 5	Ширхэг	100	Төвийн венийн хатгалтын иж бүрдэл F7 хэмжээтэй, 2-3салаа гуурстай байх
11	Интубацын гуурс №6.5, 7, 7.5,	Ширхэг	300	Ариун, чанартай, нэг удаагийн №10 савлагдсан
12	Гипс	Ширхэг	800	15-20*2.7хэмжээтэй урсдаггүй, шохойжилт сайн хатуурах чанар 3-5 минут
13	Эмэгтэйчүүдийн толь	Нэг удаагийн чанартай	15,000	Нэг удаагийн, ариун чанартай ,S M L - размерийн эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн толь, материал нь полистер
14	Дэвсгэр эмэгтэйчүүдийн 40х40	Ширхэг	6,000	40х40 хэмжээтэй 60ширхэгээр савлагдсан, 3 давхар зузаантай, нэг удаагийн
15	Эрэгтэй бэлгэвч	Ширхэг	2,000	50-52мм стандарт, чийгшүүлэлтэй
16	Шинжилгээний савх	Ширхэг	6,000	Нэг удаагийн тусдаа савлалттай ариун
17	Ургийн монитор цаас	Ширхэг	40	Модел:еМ6 аппаратанд таарах 9х13см хэмжээтэй

БАГЦ №4: НЭГ УДААГИЙН БЭЭЛИЙ, АРИУН БЭЭЛИЙ

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
1	Үзлэгийн бээлий 1*2	Хос	192,000	№50 савалгаатай Дээж ирүүлнэ. CE чанарын гэрчилгээтэй, талькгүй, Суналт сайн, уян чанартай, амархан урагдахгүй, M,S,L размерын сайн чанарын латекс,1ш нь ISO 5.5г доошгүй хугацаа 2жилээс дээш, чанарын шаардлага хангасан
2	Бээлий ариун 6.5-7.5	Хос	8,000	Бээлий ариун №6.5-8.0 Дээж ирүүлнэ1ш нь ISO 6.5г доошгүй хугацаа 2жилээс дээш, чанарын шаардлага хангасан

БАГЦ №5: ДҮРС ОНОШЛОГОО, ХОДООДНЫ ДУРАНГИЙН ХЭРЭГСЭЛ

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
1	Дурангийн браш	ш	3000	Стандарт шаардлага хангасан 5ммх10мм хэмжээтэй урт нь 20мм №100-р савлагдсан сатуркны урт 2300мм
2	Лайткүл дуран /хөөс дарагч/	ш	5000	10мл-р савлагдсан байх

3	Дурангийн зуувч	ш	5000	Нэг удаагийн хэл дарагчтай, толгойн бэхэлгээтэй байх
4	Биобси хавчаар - дуран	ш	60	Биопсийн хавчаар 2мм, 1800-2300 мм урттай байх
5	Рентген принтерийн цаас	ш	5,000	№100 ширхэгээр савлагдсан А4 хэмжээтэй, 1 талдаа хортой чанарын шаардлага хангасан байх
6	Ходоодны дурангийн зураг хэвлэх фото	ш	2,970	№100 ширхэгээр савлагдсан А4 хэмжээтэй чанарын шаардлага хангасан байх 125-250 мг

БАГЦ №6: МЭС ЗАСЛЫН УТАС ЗҮҮ

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
1	Мэс заслын нийлэг утас (Викрил) №0 бөөрөнхий зүүтэй 37мм, 90 см	ш	300	Ариун, зүү утас хоёрын диаметр ижил, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй, зүүний үзүүр хурц чанар сайтай үзүүр нь шамардаггүй, нугалардаггүй, биеэс хөндийрдөггүй
2	Мэс заслын нийлэг утас (Викрил) №1.0бөөрөнхий зүүтэй 37мм, 90 см	ш	120	Ариун, зүү утас хоёрын диаметр ижил, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй, зүүний үзүүр хурц чанар сайтай үзүүр нь шамардаггүй, нугалардаггүй, биеэс хөндийрдөггүй
3	Мэс заслын нийлэг утас (Викрил) №2.0 бөөрөнхий зүүтэй 37мм, 90 см	ш	600	Ариун, зүү утас хоёрын диаметр ижил, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй, зүүний үзүүр хурц чанар сайтай үзүүр нь шамардаггүй, нугалардаггүй, биеэс хөндийрдөггүй
4	Мэс заслын нийлэг утас (Викрил) №1 бөөрөнхий зүүтэй 26мм, 90 см	ш	240	Ариун, зүү утас хоёрын диаметр ижил, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй, зүүний үзүүр хурц чанар сайтай үзүүр нь шамардаггүй, нугалардаггүй, биеэс хөндийрдөггүй
5	Мэс заслын нийлэг утас (Викрил) №2.0 бөөрөнхий зүүтэй 26мм, 90 см	ш	360	Ариун, зүү утас хоёрын диаметр ижил, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй, зүүний үзүүр хурц чанар сайтай үзүүр нь шамардаггүй, нугалардаггүй, биеэс хөндийрдөггүй
6	Мэс заслын нийлэг утас (Викрил) №2,0 гурвалжин зүүтэй 37мм, 90 см	ш	120	Ариун, зүү утас хоёрын диаметр ижил, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй, зүүний үзүүр хурц чанар сайтай үзүүр нь шамардаггүй, нугалардаггүй, биеэс хөндийрдөггүй
7	Мэс заслын нийлэг утас (Викрил) №3.0 гурвалжин зүүтэй	ш	75	Ариун, зүү утас хоёрын диаметр ижил, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй, зүүний үзүүр хурц чанар сайтай үзүүр нь шамардаггүй,

	37мм, 90 см			нугалардаггүй, биеэс хөндийрдөггүй
8	Мэс заслын нийлэг утас (Викрил) №3.0 бөөрөнхий зүүтэй 37мм, 90 см	ш	120	Ариун, зүү утас хоёрын диаметр ижил, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй, зүүний үзүүр хурц чанар сайтай үзүүр нь шамардаггүй, нугалардаггүй, биеэс хөндийрдөггүй
9	Мэс заслын нийлэг утас (Викрил) №3 гурвалжин зүүтэй 37мм, 90 см	ш	60	Ариун, зүү утас хоёрын диаметр ижил, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй, зүүний үзүүр хурц чанар сайтай үзүүр нь шамардаггүй, нугалардаггүй, биеэс хөндийрдөггүй
10	Мэс заслын нийлэг утас (Викрил) №4,0 бөөрөнхий зүүтэй 37мм, 90 см		120	Ариун, зүү утас хоёрын диаметр ижил, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй, зүүний үзүүр хурц чанар сайтай үзүүр нь шамардаггүй, нугалардаггүй, биеэс хөндийрдөггүй
11	Мэс заслын нийлэг утас (Викрил) №4.0-6.0 гурвалжин зүүтэй 37мм, 90 см		96	Ариун, зүү утас хоёрын диаметр ижил, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй, зүүний үзүүр хурц чанар сайтай үзүүр нь шамардаггүй, нугалардаггүй, биеэс хөндийрдөггүй
12	Мэс заслын нийлэг утас (Силк) №0-12.0 гурвалжин зүүтэй 37мм, 90 см		20	Ариун, зүү утас хоёрын диаметр ижил, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй, зүүний үзүүр хурц чанар сайтай үзүүр нь шамардаггүй, нугалардаггүй, биеэс хөндийрдөггүй
13	PDS мэс заслын утас зүү		240	Ариун, зүү утас хоёрын диаметр ижил, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй, зүүний үзүүр хурц чанар сайтай үзүүр нь шамардаггүй, нугалардаггүй, биеэс хөндийрдөггүй
14	Пролейн 26мм,13мм №2.0-7.0		360	Ариун, зүү утас хоёрын диаметр ижил, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй, зүүний үзүүр хурц чанар сайтай үзүүр нь шамардаггүй, нугалардаггүй, биеэс хөндийрдөггүй

БАГЦ №7: АНТИБИОТИК БОЛОН ВИРУСЫН ЭСРЭГ ЭМҮҮД

№	Олон улсын нэршил	Тун хэмжээ	Эмийн хэлбэр	Тоо	Техникийн тодорхойлолт
1	Цефтриаксон	1гр	тарилгын нунтаг	5000	Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан. Гадаадын үйлдвэрүүдтэй дүйцэхүйц, эмчилгээний өндөр идэвхтэй. Тээвэрлэлтийн болон хадгалалтын онцгой горимыг мөрдсөн байх. Био хүрэхүй өндөр байх
2	Цефотаксим натри	1гр	тарилгын нунтаг	60,000	
3	Интерферон алфа 2	500000	лаа	1000	Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан. Гадаадын үйлдвэрүүдтэй дүйцэхүйц, эмчилгээний өндөр идэвхтэй. Тээвэрлэлтийн болон хадгалалтын онцгой горимыг мөрдсөн байх.
4	Интерферон алфа 2	1000000	лаа	500	

БАГЦ №8: ЗҮРХ СУДАСНЫ СИСТЕМ, ЦУСНЫ ДАРАЛТАД НӨЛӨӨЛӨХ ЭМ ТАРИА

№	Олон улсын нэршил	Тун хэмжээ	Эмийн хэлбэр	Тоо	Техникийн тодорхойлолт
1	Магния аспарагинат, калия аспарагинат /форте/	316+280мг	шахмал	4000	Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан. Гадаадын үйлдвэрүүдтэй дүйцэхүйц, эмчилгээний өндөр идэвхтэй. Эпинефрины гидрохлорид 0.1%-1мл нь зөвхөн тасалгааны температурт хадгалагдах заалттай байх. .Савлагаан дээрээ өндөр эрсдэлт эмийн таних тэмдэгтэй
2	Пентоксифиллин	5мл	тарилгын уусмал	500	
3	Допамин	40 мг-5мл	тарилгын уусмал	500	
4	Норадреналин	2мг/мл-2мл	тарилгын уусмал	500	
5	Эпинефрины гидрохлорид	0.1%-1мл	тарилгын уусмал	1000	
6	Добутамин	5мл	тарилгын уусмал	500	
7	Метилдопа	25мг	шахмал	100	
8	Нифедипин	20мг	шахмал	300	
9	Нитроглицерин	0.5мг	шахмал	200	
10	Лизиноприл 20 мг Амлодипин 10 мг Розувастатин 10 мг /Эквамер/	20/10/10мг	шахмал	600	
11	Валидол	60мг	шахмал	300	
12	Телмисартан НД	40+12.5	шахмал	1500	
13	Телмисартан НД	80+12.5	шахмал	1000	

БАГЦ №9: ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ БОЛОН БУСАД БҮЛГИЙН ЭМ ТАРИА

№	Олон улсын нэршил	Тун хэмжээ	Эмийн хэлбэр	Тоо	Техникийн тодорхойлолт
1	Фосфолипид	250мг-5мл	тарилгын уусмал	500	Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан. Гадаадын үйлдвэрүүдтэй дүйцэхүйц, эмчилгээний өндөр идэвхтэй.
2	Симетикон + Панкреатин + Диастаз	50мг+100 мг+200мг	бүрхүүлтэй шахмал	2400	
3	Лактобацилл+Бифидобактер+ Энтеро кокк+Бифидобактерии бифидум+Энтерококк	4500000CFU+3000000CFU+4500000CFU	капсул	10000	
4	Хоросол	0.52+0.30+0.58+2.70гр	нунтаг	5000	
5	Сандостатин	0.05/1мл	амп	200	
6	Этамсилат	250мг/2мл	тарилгын уусмал	2200	
7	Дротаверин	40 мг 2мл	тарилгын уусмал	2000	
8	Дексаметазон	4мг/мл	амп	10000	
9	Левоцетиризин	5мг	шахмал	2000	
10	Парацетамол	250мг	лаа	2000	
11	Нитрофуродонин	300мг	шахмал	2000	

БАГЦ №10: СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨТ БА МАНСУУРУУЛАХ ЭМ, ТАРИА

№	Олон улсын нэршил	Тун хэмжээ	Эмийн хэлбэр	Тоо	Техникийн тодорхойлолт
1	Амиттриптиллин	2,5мг	шахмал	3000	Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, олон улсын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан. Гадаадын үйлдвэрүүдтэй дүйцэхүйц, эмчилгээний өндөр идэвхтэй.Савлагаан дээрээ өндөр эрсдэлт эмийн таних тэмдэгтэй
2	Диазепам	10мг	шахмал	3000	
3	Диазепам	2мл	тарилгын уусмал	300	
4	Дроперидол	5мл	тарилгын уусмал	50	
5	Галоперидол	5мг	шахмал	1000	
6	Хлорпромазин	100мг	шахмал	1500	
7	Кодейн	0.3 мг	шахмал	6000	
8	Морфин сульфат	30 мг	шахмал	3000	
9	Морфин сульфат	10 мг	шахмал	2000	
10	Трамадол	50мг	шахмал	2000	
11	Хлорпромазин	25мг/мл-2мл	тарилгын уусмал	100	
12	Карбамазепин /эфилептор/	200мг	шахмал	6000	
13	Тиопентал натри	1мл	тарилгын нунтаг	200	
14	Левомепромазин	25мг	шахмал	5000	
15	Клоназепам	0.5мг	шахмал	5000	
16	Фенобарбитал	0.1 мг	шахмал	500	
17	Фенобарбитал	0.05 мг	шахмал	1000	

БАГЦ №11: ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ БОЛОН ҮЖЛИЙН ЭСРЭГ БОДИС

№	Олон улсын нэршил	Тун хэмжээ	Эмийн хэлбэр	Тоо	Техникийн тодорхойлолт
1	Настойка иода 5%-100мл	5%-100мл	ширхэг	10	Стандартын дагуу халдваргүйжүүлэх бэлдмэлийн үндсэн түүхий эд нь 96 хувийн агууламжтай, зориулалтын, этилийн спирт байх
2	Спирт денатурат 70%	70%	ширхэг	800	
3	Спирт чистый 96%	96%	ширхэг	400	
4	Тамедин 0.7%-300	0.7%-300мл	ширхэг	500	Чанар стандартын шаардлага хангасан хадгалах хугацаа 2-с дээш жилээр байх
5	Тамедин 2.5%-300	2.5%-300мл	ширхэг	300	
6	Тамедин 7.5%-300	7.5%-300мл	ширхэг	200	
7	Тамедин 0.7%-100	0.7%-100мл	ширхэг	300	
8	Гар угаах губка	ширхэг	ширхэг	3,000	
9	Пергидрол 3%-300мл	3%-300мл	ширхэг	1,000	

БАГЦ №12: ДИАЛИЗИЙН УУСМАЛ БОЛОН НЭГ УДААГИЙН ХЭРЭГСЭЛ

№	Олон улсын нэршил	Тун хэмжээ	Эмийн хэлбэр	Тоо	Техникийн тодорхойлолт
1	Гемодиализын уусмал А	Фл	фл	600	Чанар стандартын шаардлага хангасан ариун чанартай хадгалах хугацаа 2-с дээш жилээр байх
2	Гемодиализын уусмал Б	Фл	фл	600	
3	Натри гипохлорид 5% 2500мл	Фл	фл	8	
4	Ус зөөлрүүлэгч давс	кг	кг	200	
5	Цууны хүчил	Фл	фл	1	
6	Гуурс цусны	-	ширхэг	700	
7	Пистулын зүү 17G	17 g	ширхэг	1196	
8	Сүүн катетер 12Fr*16cm	12F-16 F	ширхэг	24	
9	Ультра фильтер CF-609N	CF-609 N	ширхэг	2	
10	Фильтер 0.22мк	0.22 мк	ширхэг	3	
11	Фильтер 0.5мк	0,5 мк	ширхэг	15	
12	Цитрикс 50Н	50 Н	ширхэг	4	
13	Цусны шүүлтүүр 17Н	17 Н	ширхэг	420	
14	Цусны шүүлтүүр 19Н	19Н	ширхэг	420	
15	Цусны шүүлтүүр 21Н	21н	ширхэг	100	

Хянасан:

Төлөвлөлт, үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал П.Эрхэмбаяр П.Эрхэмбаяр

Боловсруулсан:

Эм зүйн албаны дарга Ж.Цэцэгмаа

Эмийн нягтлан М.Энхтунгалаг