Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: …….

№	***Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт*** *(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)*	***Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт*** ***(****Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.****)***	***Тайлбар*** *(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)*
1			

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Техникийн ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	Үйлдвэрлэлийн хортой аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах зориулалт бүхий хувцас байна. Гадны нэг буюу хэд хэдэн тааламжгүй нөлөөлөөсхамгаалах зориулалттай хийсэн хувцас	
Үйлдвэрлэсэн огноо	2025 оноос хойш үйлдвэрлэсэн	
Ашиглах /ажиллах/ орчин	Бүх ажлын байранд.	
Баталгаат хугацаа	1 жил	
Сав, баглаа боодол	Өмд, цамцны хосоор, размерээр нэг бүрчилэн ууталж, 10 ширхэгээр багцалж боосон байх.	

“Бор-Өндөр” УБҮ-т ажлын хувцас

№	Барааны нэр	Албан тушаалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
	БАГЦ 1			
1	Өвлийн ажлын хувцас өмд, цамц	ИТА	Ширхэг	90
		Ажилчид	Ширхэг	265
2	Өвлийн ажлын хувцас өмд, салдаг дотортой цамц	ИТА	Ширхэг	90
		Ажилчид	Ширхэг	395

3	Ажлын поло цамц /зузаан/	ИТА	Ширхэг	188
		Ажилчид	Ширхэг	572
	БАГЦ 2			
1	Зуны ажлын хувцас	ИТА	Ширхэг	190
		Ажилчид	Ширхэг	1516
2	Харуул хамгаалалтын хувцас	Ажилчид	Ширхэг	9
3	Ажлын комбинзон	Ажилчид	Ширхэг	645
4	Ажлын цамц /нимгэн/	ИТА	Ширхэг	185
		Ажилчид	Ширхэг	1255
5	Хантааз /цацруулагчтай/	Ажилчид	Ширхэг	150

“Шижир-Алт” АҮ-т ажлын хувцас

№	Барааны нэр	Албан тушаалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
Багц 2 Зуны ажлын хувцас				
1	Зуны ажлын хувцас /цамц, өмд/	ИТА	Ширхэг	18

Техникийн тусгай шаардлага

БАГЦ 1

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	**Өвлийн ажлын хувцас өмд, цамц**	
Зориулалт, ашиглалт	Үйлдвэрлэлийн хортой аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах зориулалт бүхий хувцас байна. Гадны нэг буюу хэд хэдэн тааламжгүй нөлөөлөөс хамгаалах зориулалттай хийсэн хувцас.	
Стандарт, нийцэл	Бүх төрлийн ажлын хувцас нь Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, хамгаалалтын хувцас- Ерөнхий шаардлага MNS ISO 13688:2000 стандартад нийцсэн байх	
Загвар хийцлэл	1. Хувцасны материалыг итгэмжлэгдсэн лабораторoор шинжлүүлсэн сорилт, шинжилгээний дүнтэй байна. 2. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх 3. Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй. Биед дээд зэргээр таардаг байх. 4. Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанжихгүй, үрэлтэд гэмтэх, цооролт өгөхгүй. 5. Дээшээ авирах болон биеийн суусан болон бөхийх үед хөдөлгөөнд саад болохооргүй байна. Биеийн хүчний ажил хийхэд агаарыг чөлөөтэй нэвтрүүлж хөлөргөхгүй байх.	Ажлын хувцсыг үйлдвэрлэснээс хойш 1 жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээр-ийг ашиглах боломжтой байх, хос

	6. Хязгаарлагдмал ажлын талбай буюу хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд ороодолдохгүй байх 7. Харанхуй, гэрэлтүүлэг муутай үед хүний нүдэнд өртөх зорилгоор цээж болон нурууны ар хэсэг, ханцуй мөн өмд нь өвдөгнөөс доош 2 см-т 5см өргөнтэй гэрэл ойлгогч цацруулагчтай байна. Цацруулагчын өнгө саарал байна. 8. Хүрэмний ар нуруун дээр байгууллагын нэр бүхий хатгамлыг **"БОР-ӨНДӨР" УБҮ** бичиглэлийг **ИТА, ажилтан** загвар дээр шар өнгийн утсаар биеийн цээж хэсгийг голлуулан байрлуулна. 9. Ар нуруун дээр байрлах компанийн нэрийн хатгамлын үсэг нь 1,5 см х 4,5 см-ийн хэмжээтэй, 25 см-ийн урттайгаар ширж хадсан байна. 10. Хүрэмний зүүн энгэрт байрлах компанийн нэр, ISO бүхий логог 6 см-ын диаметртэй хатгамлыг оёно. 11. Баруун талын энгэр дээр **"НЭН ТҮРҮҮНД ХАБЭА"** гэсэн бичгийг **ИТА, ажилтан** загвар дээр шар өнгийн утсаар 1,5 см хэмжээтэй шрифтээр хатгаж оёсон байна.) Материал: – Хувцасны материал 66%-аас ихгүй полиэстер, 34%-аас багагүй хөвөнгийн хольцтой байна. – Будгийн тогтвор угаалганд 5 балл-с ихгүй. – Норгосны дараах өөрчлөлт 2%-с ихгүй байна. – Хувцасны дотор хөвөн материалын дулаан дамжуулалтын итгэлцүүр 30,000 Вт/м^{2}К-с ихгүй байна. – Хувцасны дотор хөвөн материалын дулааны эсэргүүцэл 0,03 м^{2}К/Вт-с багагүй байна. Өнгө: – Үндсэн өнгө: ИТА цайвар цэнхэр, нэмэлт оруулга: улбар шар өнгөтэй байна. Blue: Hex code: #0000FF RGB code:0,0,255 DarkOrange Hex code: #FF8C00 RGB code:255,140,0 – Үндсэн өнгө: Ажилчид Хөх, нэмэлт оруулга: цайвар цэнхэр өнгөтэй байна. MidnightBlue Hex code: #191970 RGB code:25,25,112 Blue: Hex code: #0000FF RGB code:0,0,255	бүрээр размерыг тэмдэглэсэн савласан сав баглаа боодолтой байх. -40^{0}С-д өмсөж хэрэглэхэд зориулагдсан дулаан дотортой байх. Зүүн энгэр хэсэгт энэхүү хоёр логог 6 см-ын диаметртэй байрлуулсан байх
Хувцасны бүтэц	Хүрэм: 1. Хүрэмний зүүн энгэрт байрлах компанийн нэр, ISO бүхий логог 6 см-ын диаметртэй хатгамлыг оёно. 2. Баруун талын энгэр дээр **"НЭН ТҮРҮҮНД ХАБЭА"** гэсэн бичгийг **ИТА, ажилтан** загвар дээр шар өнгийн утсаар 1,5 см хэмжээтэй шрифтээр хатгаж оёсон байна.)	

3. Товчлоосоор салхи орох, дулаан алдахаас сэргийлэх даравч /планктай/ дарлагатай байх.
4. Бүч бүхий малгайтай, малгай нь салахгүй үргэлж, духнаас илүү гарсан аляаска загвартай байх.
5. Бүсэлхийн хэсэгт салхи орохоос хамгаалж, дотор талдаа татуургатай, хөлс гадагшлуулах материалаар хийгдсэн байна.
6. Энгэрийн дээд хэсэгтээ тууш эзлэхүүнтэй далд халаастай. Ташаандаа 2 талдаа ил эзлэхүүнтэй халаастай байна. Халаас нь даравчтай, даравч нь кноптой, халаасны урт 18 см, өргөн 16 см, эзлэхүүн 2-3 см байна.
7. Зүүн энгэрийн дотор талд дээд хэсэгтээ далд халаастай байна.
8. Ил халаасны нэмэлт оруулга имжээр нь ИТА загвар улбар шар, ажилчдын загвар хөх өнгөтэй байна.
9. Ханцуйн үзүүр хэсэгт ноосон резин материалаар хийсэн давхар оруулгатай байх.

Өмд:

1. Нуруугаар салхи орохоос хамгаалах өндөр нуруувчтай, бүсэлхийгээр сунаж агших чөлөөтэй өмсөх резинэн оруулгатай, товчтой.
2. Хөвөнтэй хэрээсэн дотортой байна.
3. Өмдний шуумаг имжээртэй байна мөн сунаж агшаах резинтэй байж болно.
4. Өвдөг, болон өгзөгний хэсэгт нэмэлт давхарлагатай байна.
5. Өвдөгөнд хоёр хуниастай байна
6. Ташааны оёдолд орсон ташуу халаастай.
7. Хоёр хажуу талдаа тагтай эзлэхүүнтэй ил халаастай. Халаас нь даравчтай, товчтой байна.
8. Ил халаасны нэмэлт оруулга имжээр нь ИТА загвар улбар шар, ажилчдын загвар цайвар цэнхэр өнгөтэй байна.
9. Өвлийн ажлын хувцасны өмд, хүрэмний энгэр урд хэсэг нь сайн чанарын эдэлгээ даах, цахилгаантай байх, 5 ширхэг кнопоос бүрдсэн даравч дарлагатай байх.

Хэмжээ

Өвлийн ажлын хувцас /өмд, цамц/ нийлүүлэгдэх размерын тоо ширхэг

Хэмжээ	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	НИЙТ:
ИТА	2	9	30	20	14	8	4	2	1		90
Ажилчид	15	30	60	60	60	20	12	5	2	1	265
Нийт	17	39	90	80	74	28	16	7	3	1	355

Зураг, загвар хийц	 	

	  	
Ашиглах гарын авлага, заавар	Үйлдвэрлэгчийн гарын авлага болон техникийн үзүүлэлт нь Монгол хэл дээр, заавартай байна	
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	– Өвлийн ажлын хувцас өмд, цамцыг дээрх шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан тодорхойлохдоо зөвхөн загвар бүтээгдэхүүнийг бодитоор хүлээн авч хэмжилт, туршилт хийж тодорхойлно. – Загварын хамт хувцасны материалыг итгэмжлэгдсэн лабораторoор шинжлүүлсэн сорилт, шинжилгээний дүнг эх хувиар ирүүлнэ. – Зөвхөн нэг төрлийн загвар бүтээгдэхүүнээс 1 хосоос багагүй өвлийн ажлын хувцас өмд цамцны загвар ирүүлнэ.	

	– Шалгарсан оролцогчийн загвар бүтээгдэхүүнийг барааг бүрэн гүйцэд нийлүүлж дуусах хүртэл харьцуулан шалган үзэж хүлээн авах зорилгоор буцаан олгохгүй боломжгүй болно. - “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж баталгаажуулна. - Размер өмсгөл, чанарын доголдол, загварын алдаа бараа нийлүүлэгдсэн тохиолдолд нийлүүлэгдсэн барааны 30% хүртэл хувийг солих боломжтой байна. - Размерын сонголтыг шалгарсан оролцогчтой дахин тулгалт хийнэ.	

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	**Өвлийн ажлын хувцас өмд, салдаг дотортой хүрэм**	
Зориулалт, ашиглалт	Үйлдвэрлэлийн хортой аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах зориулалт бүхий хувцас байна. Гадны нэг буюу хэд хэдэн тааламжгүй нөлөөлөөс хамгаалах зориулалттай хийсэн хувцас.	
Стандарт, нийцэл	Бүх төрлийн ажлын хувцас нь Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, хамгаалалтын хувцас- Ерөнхий шаардлага MNS ISO 13688:2000 стандартад нийцсэн байх	
Загвар хийцлэл	**Загвар, материал, өнгө, бичиглэл, лого зэрэг тавигдах бүх шаардлага нь ДЭЭРХ 1-Р ХЭСЭГТ ЗААСАН ӨВЛИЙН хувцастай адил байх.** **Салдаг доторт тавигдах шаардлага:** 1. Цэвэр хонины нэхийгээр хийгдсэн байх. 2. Цэвэрлэгээ хийх, угаах үед дотор нэхийг салгах боломжтой байдлаар цахилгаантай шийдэх. 3. Нэхий дотор нь үндсэн хүрэмний загварлалтай ижил хэмжээний цээж, нуруу, бүсэлхий, гарын бугуй хүртэлх хэмжээтэй байна. 4. 15 см-с багагүй өндөртэй нэхий үстэй захтай байна. 5. Хүрэмний гадар хэсэгтэй цахилгаанаар холбогддог байх	
Хэмжээ	**Өвлийн ажлын хувцас /өмд, цамц/ нийлүүлэгдэх размерын тоо ширхэг**	

Хэмжээ	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	НИЙТ:
ИТА	2	8	30	20	14	8	4	2	2		90
Ажилчид	10	35	84	80	70	50	40	20	5	1	395
Нийт	12	43	114	100	84	58	44	22	7	1	485

Зураг, загвар хийц		
Ашиглах гарын авлага, заавар	Үйлдвэрлэгчийн гарын авлага болон техникийн үзүүлэлт нь Монгол хэл дээр, заавартай байна	
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	– Өвлийн ажлын хувцас өмд, салдаг дотортой цамцыг дээрх шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан тодорхойлохдоо зөвхөн загвар бүтээгдэхүүнийг бодитоор хүлээн авч хэмжилт, туршилт хийж тодорхойлно. – Загварын хамт хувцасны материалыг итгэмжлэгдсэн лабораторoор шинжлүүлсэн сорилт, шинжилгээний дүнг эх хувиар ирүүлнэ. – Зөвхөн нэг төрлийн загвар бүтээгдэхүүнээс 1 хосоос багагүй өвлийн ажлын хувцас өмд, салдаг дотортой цамцны загвар ирүүлнэ. – Шалгарсан оролцогчийн загвар бүтээгдэхүүнийг барааг бүрэн гүйцэд нийлүүлж дуусах хүртэл харьцуулан шалган үзэж хүлээн авах зорилгоор буцаан олгохгүй боломжгүй болно. – “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж - Размер өмсгөл, чанарын доголдол, загварын алдаа бараа нийлүүлэгдсэн тохиолдолд нийлүүлэгдсэн барааны 30% хүртэл хувийг солих боломжтой байна. - Размерын сонголтыг шалгарсан оролцогчтой дахин тулгалт хийнэ.	

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	**Ажлын поло цамц /зузаан/**	
Зориулалт, ашиглалт	Үйлдвэрлэлийн хортой аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах зориулалт бүхий хувцас байна. Гадны нэг буюу хэд хэдэн тааламжгүй нөлөөлөөс хамгаалах зориулалттай хийсэн хувцас.	
Стандарт, нийцэл	Бүх төрлийн ажлын хувцас нь Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, хамгаалалтын хувцас- Ерөнхий шаардлага MNS ISO 13688:2000 стандартад нийцсэн байх	
Загвар хийцлэл	1. Хувцасны материалыг итгэмжлэгдсэн лабораторoор шинжлүүлсэн сорилт, шинжилгээний дүнтэй байна. 2. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх 3. Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх 4. Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй. Биед дээд зэргээр таардаг байх. 5. Цээж болон ар нуруу хэсгээр гэрэлтдэг гэрэл ойлгогч цацруулагчтай байна. Гэрэл ойлгогч цацруулагч нь 3 см өргөнтэй байна. Цацруулагчын өнгө саарал байна. 6. Поло цамцны ар нуруун дээр байгууллагын нэр бүхий хатгамлыг **“БОР-ӨНДӨР” УБҮ** бичиглэлийг **ИТА, ажтлтан загвар дээр** шар өнгийн утсаар биеийн цээж хэсгийг голлуулан байрлуулна. 7. Ар нуруун дээр байрлах компанийн нэрийн хатгамлын үсэг нь 1,5 см х 4,5 см-ийн хэмжээтэй, 25 см-ийн урттайгаар ширж хадсан байна. 8. Поло цамцны зүүн энгэрт байрлах компанийн нэр, ISO бүхий логог 6 см-ын диаметртэй хатгамлыг оёно. 9. Баруун талын энгэр дээр **“НЭН ТҮРҮҮНД ХАБЭА”** гэсэн бичгийг **ИТА, ажилтан** загвар дээр шар өнгийн утсаар 1,5 см хэмжээтэй шрифтээр хатгаж оёсон байна.) 10. Ажлын хувцсыг үйлдвэрлэснээс хойш 1 жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээр-ийг ашиглах боломжтой байх, размер бүрээр тэмдэглэсэн савласан сав баглаа боодолтой байх. Материал: – Зөөлөн бөөсөрдөггүй материалаар хийгдсэн байна. – Будгийн тогтвор угаалганд 5 балл-с ихгүй. – Норгосны дараах өөрчлөлт 2%-с ихгүй байна. Өнгө: – Үндсэн өнгө: ИТА Цайвар цэнхэр өнгөтэй байна. Blue: Hex code: #0000FF RGB code:0,0,255 – Үндсэн өнгө: Ажилчид Хар хөх өнгөтэй байна. MidnightBlue Hex code: #191970 RGB code:25,25,112	

Хувцасны бүтэц	1. Босоо захтай, өндөр хоолойтой байна. 2. Доод талын энгэрийн далд халаастай, цахилгаантай байна. 3. Цамцны дотор тал торон материалан давхартай байна. 4. Залгаа мөртэй байна. 5. Урт ханцуйтай, ханцуй нь суналттай резинэн монжаттай байна.	

Хэмжээ

Ажлын поло цамц /зузаан/ нийлүүлэгдэх размерын тоо ширхэг

Хэмжээ	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	НИЙТ:
ИТА	4	18	60	40	30	20	8	4	4		188
Ажилчид	10	56	130	120	110	70	50	20	5	1	572
Нийт	14	74	114	100	84	58	44	22	7	1	760

Зураг, загвар хийц

Ашиглах гарын авлага, заавар	Үйлдвэрлэгчийн гарын авлага болон техникийн үзүүлэлт нь Монгол хэл дээр, заавартай байна	
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	– Ажлын поло цамц /зузаан/ дээрх шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан тодорхойлохдоо зөвхөн загвар бүтээгдэхүүнийг бодитоор хүлээн авч хэмжилт, туршилт хийж тодорхойлно. – Загварын хамт хувцасны материалыг итгэмжлэгдсэн лабораторoор шинжлүүлсэн сорилт, шинжилгээний дүнг эх хувиар ирүүлнэ. – Зөвхөн нэг төрлийн загвар бүтээгдэхүүнээс 1 ширхэг Ажлын поло цамц /зузаан/-ны загвар ирүүлнэ. – Шалгарсан оролцогчийн загвар бүтээгдэхүүнийг барааг бүрэн гүйцэд нийлүүлж дуусах хүртэл харьцуулан шалган үзэж хүлээн авах зорилгоор буцаан олгохгүй боломжгүй болно. - “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж баталгаажуулна. - Тухайн цамцны материал нь угаалганд 5%-с их суналт агшилттай байх тохиолдолд барааг чанарын шаардлага хангахуйц материалаар бүрэн солиулна. - Размер өмсгөл, чанарын доголдол, загварын алдаа бараа нийлүүлэгдсэн тохиолдолд нийлүүлэгдсэн барааны 30% хүртэл хувийг солих боломжтой байна. Размерын сонголтыг шалгарсан оролцогчтой дахин тулгалт хийнэ.	

БАГЦ 2

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	**Зуны ажлын хувцас**	
Зориулалт, ашиглалт	Үйлдвэрлэлийн хортой аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах зориулалт бүхий хувцас байна. Гадны нэг буюу хэд хэдэн тааламжгүй нөлөөлөөс хамгаалах зориулалттай хийсэн хувцас.	
Стандарт, нийцэл	Бүх төрлийн ажлын хувцас нь Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, хамгаалалтын хувцас- Ерөнхий шаардлага MNS ISO 13688:2000, ISO 3635 стандартад нийцсэн байх	

Загвар хийцлэл	1. Хувцасны материалыг итгэмжлэгдсэн лабораторoор шинжлүүлсэн сорилт, шинжилгээний дүнтэй байна. 2. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх 3. Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх 4. Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанжихгүй, үрэлтэд гэмтэх, цооролт өгөхгүй. 5. Дээшээ авирах болон биеийн суусан болон бөхийх үед хөдөлгөөнд саад болохоoргүй байна. Биеийн хүчний ажил хийхэд агаарыг чөлөөтэй нэвтрүүлж хөлөргөхгүй байх. 6. Хязгаарлагдмал ажлын талбай буюу хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд орооцолдохгүй байх 7. Харанхуй, гэрэлтүүлэг муутай үед хүний нүдэнд өртөх зорилгоор цээж болон нурууны ар хэсэг, ханцуй мөн өмд нь өвдөгнөөс доош 2 см-т 5см өргөнтэй гэрэл ойлгогч цацруулагчтай байна. Цацруулагчын өнгө саарал байна. 8. Цамцны ар нуруун дээр байгууллагын нэр бүхий хатгамлыг **“БОР-ӨНДӨР” УБҮ** бичиглэлийг шар өнгийн утсаар биеийн цээж хэсгийг голлуулан байрлуулна. 9. Ар нуруун дээр байрлах компанийн нэрийн хатгамлын үсэг нь 1,5 см х 4,5 см-ийн хэмжээтэй, 25 см-ийн урттайгаар ширж хадсан байна. 10. Зуны ажлын хувцасны зүүн энгэрт байрлах компанийн нэр, ISO бүхий логог 6 см-ын диаметртэй хатгамлыг оёно. 11. Баруун талын энгэр дээр **“НЭН ТҮРҮҮНД ХАБЭА”** гэсэн бичгийг **ИТА, ажилтан** загвар дээр шар өнгийн утсаар 1,5 см хэмжээтэй шрифтээр хатгаж оёсон байна.) 12. Ажлын хувцсыг үйлдвэрлэснээс хойш 1 жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээр-ийг ашиглах боломжтой байх, размер бүрээр тэмдэглэсэн савласан сав баглаа боодолтой байх. Материал: - Хувцасны материал 66%-аас ихгүй полиэстер, 34%-аас багагүй хөвөнгийн хольцтой байна. - Будгийн тогтвор угаалганд 5 балл-с ихгүй. - Норгосны дараах өөрчлөлт 2%-с ихгүй байна. - Хувцасны дотор хөвөн материалын дулаан дамжуулалтын итгэлцүүр 30,000 Вт/м^{2}К-с ихгүй байна. - Хувцасны дотор хөвөн материалын дулааны эсэргүүцэл 0,03 м^{2}К/Вт-с багагүй байна. Өнгө: Үндсэн өнгө: ИТА цайвар цэнхэр, нэмэлт оруулга: улбар шар өнгөтэй байна. Blue: Hex code: #0000FF RGB code:0,0,255 DarkOrange Hex code: #FF8C00 RGB code:255,140,0 Үндсэн өнгө: Ажилчид Хөх, нэмэлт оруулга: цайвар цэнхэр өнгөтэй байна. MidnightBlue Hex code: #191970 RGB code:25,25,112 Blue: Hex code: #0000FF RGB code:0,0,255	

Хувцасны бүтэц	Цамц: 1. Цамц нь эргэсэн хэвтээ, сорочкон захтай, ханцуй товчтой байна. 2. Далд цахилгаан товчлоостой. Товчлоосоор салхи орох, дулаан алдахаас сэргийлсэн 4 ширхэг даравчтай (планктай) 3. Захны доторлогоо нь үндсэн өнгөөр доторлосон байх 4. Цамц нь хоёр энгэртээ ил халаастай, халаас нь 13х15,5 см хэмжээтэй, амсар дарагчтай байна. Ташаандаа далд ташуу халаастай. халаасны доторлогоо нь үндсэн өнгөөр доторлосон байна. 5. Зуны хувцас нь бие болон гарын чөлөөт хөдөлгөөнийг хангах зориулалтаар цамцны ханцуйн мөрний залгаас хэсэгт ар талын исгүүрийн өргөн нь урд талын исгүүрээс 2-3 см урт байна. 6. Ханцуйны хагалбар 18-20 см байх ба ханцуйны үзүүр, дээш шууж товчлоход саад болохооргүй хангалттай өргөн, мөн сойж кноптох бүчтэй байна. 7. Суга болон далны түвшинд ар нурууны хэсэгт салхивч тортой байна. 8. Цамцны хормой болон ханцуйн эмжээр (манжет) 5 см-ээс багагүй байна. Өмд: 1. Бүсэлхийгээр сунаж агших чөлөөтэй өмсөх резинэн оруулгатай, товчилдог товчтой 2. Өвдөг, болон өгзөгний хэсэгт нэмэлт давхарлагатай байна. 3. Өвдөгөнд хоёр хуниастай байх. 4. Ташааны оёдолд орсон ташуу халаастай. Халаасны доторлогоо нь үндсэн өнгөөр доторлосон байна. 5. Хоёр хажуу талдаа тагтай эзлэхүүнтэй ил халаастай. 6. Ил халаасны нэмэлт оруулга имжээр нь ИТА загвар улбар шар, ажилчдын загвар цайвар цэнхэр өнгөтэй байна. 7. Өмдний шуумаг хэсэгт 5 см өргөнтэй цацруулагчтай байна. 8. Зуны ажлын хувцасны өмд, цамцны энгэр урд хэсэг нь сайн чанарын эдэлгээ даах, сатуркан цахилгаантай байх, 4 ширхэг кнопоос бүрдсэн даравч дарлагатай байх	

Хэмжээ

Ажлын зуны хувцас нийлүүлэгдэх размерын тоо ширхэг

Хэмжээ	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	НИЙТ:
ИТА	4	20	60	40	30	20	8	4	4		190
Ажилчид	45	160	320	310	260	210	130	70	10	1	1516
Нийт	49	180	380	350	290	230	138	74	14	1	1706

Зураг, загвар хийц	"Инженер техникийн ажилтан" "Ажилчин"  	
Ашиглах гарын авлага, заавар	Үйлдвэрлэгчийн гарын авлага болон техникийн үзүүлэлт нь Монгол хэл дээр, заавартай байна	

Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	– Зуны ажлын хувцас өмд, цамцыг дээрх шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан тодорхойлохдоо зөвхөн загвар бүтээгдэхүүнийг бодитоор хүлээн авч хэмжилт, туршилт хийж тодорхойлно. – Загварын хамт хувцасны материалыг итгэмжлэгдсэн лабораторoор шинжлүүлсэн сорилт, шинжилгээний дүнг эх хувиар ирүүлнэ. – Зөвхөн нэг төрлийн загвар бүтээгдэхүүнээс 1 хосоос багагүй зуны ажлын хувцас өмд, цамцны загвар ирүүлнэ. – Шалгарсан оролцогчийн загвар бүтээгдэхүүнийг барааг бүрэн гүйцэд нийлүүлж дуусах хүртэл харьцуулан шалган үзэж хүлээн авах зорилгоор буцаан олгохгүй боломжгүй болно. - “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж баталгаажуулна. - Размер өмсгөл, чанарын доголдол, загварын алдаа бараа нийлүүлэгдсэн тохиолдолд нийлүүлэгдсэн барааны 30% хүртэл хувийг солих боломжтой байна. Размерын сонголтыг шалгарсан оролцогчтой дахин тулгалт хийнэ.	

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	**Харуул хамгаалалтын хувцас**	
Зориулалт, ашиглалт	Үйлдвэрлэлийн хортой аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах зориулалт бүхий хувцас байна. Гадны нэг буюу хэд хэдэн тааламжгүй нөлөөлөөс хамгаалах зориулалттай хийсэн хувцас.	
Стандарт, нийцэл	Бүх төрлийн ажлын хувцас нь Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, хамгаалалтын хувцас- Ерөнхий шаардлага MNS ISO 13688:2000 стандартад нийцсэн байх	
Загвар хийцлэл	1. Хувцасны материалыг итгэмжлэгдсэн лабораторoор шинжлүүлсэн сорилт, шинжилгээний дүнтэй байна. 2. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх 3. Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх 4. Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанжихгүй, үрэлтэд гэмтэх, цооролт өгөхгүй. 5. Дээшээ авирах болон биеийн суусан болон бөхийх үед хөдөлгөөнд саад болохооргүй байна. Биеийн хүчний ажил хийхэд агаарыг чөлөөтэй нэвтрүүлж хөлөргөхгүй байх. 6. Хязгаарлагдмал ажлын талбай буюу хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд ороодолдохгүй байх	

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
7. Ар нуруун дээр “БОР-ӨНДӨР” УБҮ бичиглэлийг шар утсаар биеийн цээж хэсгийг голлуулан байрлуулна.
8. Ар нуруун дээр байрлах компанийн нэрийн хатгамлын үсэг нь 1,5 см х 4,5 см-ийн хэмжээтэй, 25 см-ийн урттайгаар хадсан байна.
9. Баруун талын энгэр дээр ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН АЛБА гэсэн бичгийг цагаан өнгөөр 1,5 см хэмжээтэй шрифтээр хатгаж оёсон байна.)
10. Цамцны зүүн энгэрт байрлах компанийн нэр, ISO бүхий логог 6 см-ын диаметртэй хатгамлыг оёно.
11. Ажлын хувцсыг үйлдвэрлэснээс хойш 1 жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээр-ийг ашиглах боломжтой байх, размер бүрээр тэмдэглэсэн савласан сав баглаа боодолтой байх.
Материал:
12. Хувцасны материал 66%-аас ихгүй полиэстер, 34%-аас багагүй хөвөнгийн хольцтой байна.
13. Будгийн тогтвор угаалганд 5 балл-с ихгүй.
14. Норгосны дараах өөрчлөлт 2%-с ихгүй байна.
Өнгө:
Үндсэн өнгө: Хар ногоон өнгөтэй байна.
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Хувцасны бүтэц</td>
<td>
1. Хүрэм нь босоо захтай,
2. Цахилгаантай далд товчлоостой, энгэрийн дээд талд давхар ил болон уутан халаастай,
3. Ханцуй нь ердийн залгаа, тохойн нөхөөс, тагтай ил халаастай байна.
4. Өмдний өвдөгөнд хоёр хуниастай байна
5. Өмдний ташааны оёдолд орсон хоёр ташуу халаастай.
6. Өмд нь ташаандаа эзлэхүүнтэй ил халаастай,
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Хэмжээ</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="12">Ажлын зуны хувцас нийлүүлэгдэх размерын тоо ширхэг</th></tr>
<tr><td>Хэмжээ</td><td>44</td><td>46</td><td>48</td><td>50</td><td>52</td><td>54</td><td>56</td><td>58</td><td>60</td><td>62</td><td>НИЙТ:</td></tr>
<tr><td>Тоо ширхэг</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>9</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Зураг, загвар хийц		
Ашиглах гарын авлага, заавар	Үйлдвэрлэгчийн гарын авлага болон техникийн үзүүлэлт нь Монгол хэл дээр, заавартай байна	
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	– Харуул хамгаалалтын хувцас нь дээрх шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан тодорхойлохдоо зөвхөн загвар бүтээгдэхүүнийг бодитоор хүлээн авч хэмжилт, туршилт хийж тодорхойлно. – Загварын хамт хувцасны материалыг итгэмжлэгдсэн лабораторoор шинжлүүлсэн сорилт, шинжилгээний дүнг эх хувиар ирүүлнэ. – Зөвхөн нэг төрлийн загвар бүтээгдэхүүнээс 1 хосоос багагүй харуул хамгаалалтын хувцасны загвар ирүүлнэ. – Шалгарсан оролцогчийн загвар бүтээгдэхүүнийг барааг бүрэн гүйцэд нийлүүлж дуусах хүртэл харьцуулан шалган үзэж хүлээн авах зорилгоор буцаан олгохгүй боломжгүй болно. - “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж баталгаажуулна. - Размер өмсгөл, чанарын доголдол, загварын алдаа бараа нийлүүлэгдсэн тохиолдолд нийлүүлэгдсэн барааны 30% хүртэл хувийг солих боломжтой байна. Размерын сонголтыг шалгарсан оролцогчтой дахин тулгалт хийнэ.	

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	**Ажлын комбинзон**	
Зориулалт, ашиглалт	Үйлдвэрлэлийн хортой аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах зориулалт бүхий хувцас байна. Гадны нэг буюу хэд хэдэн тааламжгүй нөлөөлөөс хамгаалах зориулалттай хийсэн хувцас.	

Стандарт, нийцэл	Бүх төрлийн ажлын хувцас нь Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, хамгаалалтын хувцас- Ерөнхий шаардлага MNS ISO 13688:2000 стандартад нийцсэн байх	
Загвар хийцлэл	1. Хувцасны материалыг итгэмжлэгдсэн лабораторoор шинжлүүлсэн сорилт, шинжилгээний дүнтэй байна. 2. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх 3. Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх 4. Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанжихгүй, үрэлтэд гэмтэх, цооролт өгөхгүй. 5. Дээшээ авирах болон биеийн суусан болон бөхийх үед хөдөлгөөнд саад болохоргүй байна. Биеийн хүчний ажил хийхэд агаарыг чөлөөтэй нэвтрүүлж хөлөргөхгүй байх. 6. Хязгаарлагдмал ажлын талбай буюу хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд орооцолдохгүй байх 7. Харанхуй, гэрэлтүүлэг муутай үед хүний нүдэнд өртөх зорилгоор цээж болон нурууны ар хэсэг, өвдөгнөөс доош 2 см-т 5см өргөнтэй гэрэл ойлгогч цацруулагчтай байна. Цацруулагчын өнгө саарал байна. 8. Хөдөлгөөн хийх үед гар чөлөөтэй хөдлөх нөхцөлийг хангах үүднээс комбинзоны ханцуйн мөрний залгаас хэсэгт ар талын эсгүүрийн өргөн нь урд талын эсгүүрээс 2-3 см урт байна. 9. Комбинзоны ар нуруун дээр байгууллагын нэр бүхий хатгамлыг **“БОР-ӨНДӨР” УБҮ** бичиглэлийг загвар дээр шар өнгийн утсаар биеийн цээж хэсгийг голлуулан байрлуулна. 10. Ар нуруун дээр байрлах компанийн нэрийн хатгамлын үсэг нь 1,5 см х 4,5 см-ийн хэмжээтэй, 25 см-ийн урттайгаар ширж хадсан байна. 11. Комбинзоны зүүн энгэрт байрлах компанийн нэр, ISO бүхий логог 6 см-ын диаметртэй хатгамлыг оёно. 12. Баруун талын энгэр дээр **“НЭН ТҮРҮҮНД ХАБЭА”** гэсэн бичгийг шар өнгийн утсаар 1,5 см хэмжээтэй шрифтээр хатгаж оёсон байна. 13. Ажлын хувцсыг үйлдвэрлэснээс хойш 1 жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээр-ийг ашиглах боломжтой байх, размер бүрээр тэмдэглэсэн савласан сав баглаа боодолтой байх. Материал: 14. Том масло дотогшоо нэвчихээс хамгаалтай байна. 15. Арамид даавуу 35%, вискоз 65% Өнгө: 16. Үндсэн өнгө: Хөх MidnightBlue Hex code: #191970 RGB code:25,25,112	

<table>
<tr><td>Хувцасны бүтэц</td><td>1. Салхи орохоос хамгаалсан босоо захтай байх ба захандаа цахилгаантай салдаг юүдэнтэй байна. Юүдэн нь размер тааруулагчтай байх.
2. Ар нуруу, өгзөг хэсэгт сунаж агших зориулалт бүхий хэрээсэн оёдолтой сууж, босох үеийн хөдөлгөөнийг дэмжих зориулалттай загвартай байна.
3. Ташааны оёдолд орсон далд ташуу халаастай, доторлогоо нь үндсэн өнгөөр доторлосон байна. Гуяны гадна талд хөндийрүүлэгчтэй, кноп бүхий тагтай 2 ил халаастай байна. Хэмжээ: 18х18 см, хөндийрүүлэгчийн өргөн 2,5 см байна.
4. Үргэлж эсгэлттэй ба цахилгаантай задгай энгэртэй, цахилгаанаа дарсан планктай, кнопон (сайн чанартай) товчтой байна.
5. Арын суудал, өвдөг хэсэгт элэгдлээс хамгаалсан давхарлагаа ширээстэй хийгдсэн байна.
6. Өвдөгөнд хоёр хуниастай байх.
7. Шуумагны доод талд өргөсгөх зориулалттай наалдагч даруулгатай байна. Шуумагны өргөн 20-23 см байна.</td><td></td></tr>
<tr><td>Хэмжээ</td><td><table>
<tr><th colspan="12">Ажлын комбинзон нийлүүлэгдэх размерын тоо ширхэг</th></tr>
<tr><td>Хэмжээ</td><td>46</td><td>48</td><td>50</td><td>52</td><td>54</td><td>56</td><td>58</td><td>60</td><td>62</td><td>НИЙТ:</td></tr>
<tr><td>Тоо ширхэг</td><td>15</td><td>110</td><td>185</td><td>155</td><td>80</td><td>70</td><td>25</td><td>3</td><td>2</td><td>645</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>Зураг, загвар хийц</td><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Ашиглах гарын авлага, заавар</td><td>Үйлдвэрлэгчийн гарын авлага болон техникийн үзүүлэлт нь Монгол хэл дээр, заавартай байна</td><td></td></tr>
</table>

Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	– Ажлын комбинзоныг дээрх шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан тодорхойлохдоо зөвхөн загвар бүтээгдэхүүнийг бодитоор хүлээн авч хэмжилт, туршилт хийж тодорхойлно. – Загварын хамт хувцасны материалыг итгэмжлэгдсэн лабораторoор шинжлүүлсэн сорилт, шинжилгээний дүнг эх хувиар ирүүлнэ. – Зөвхөн нэг төрлийн загвар бүтээгдэхүүнээс 1-ээс багагүй ажлын комбинзоны загвар ирүүлнэ. – Шалгарсан оролцогчийн загвар бүтээгдэхүүнийг барааг бүрэн гүйцэд нийлүүлж дуусах хүртэл харьцуулан шалган үзэж хүлээн авах зорилгоор буцаан олгохгүй боломжгүй болно. - “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж баталгаажуулна. - Размер өмсгөл, чанарын доголдол, загварын алдаа бараа нийлүүлэгдсэн тохиолдолд нийлүүлэгдсэн барааны 30% хүртэл хувийг солих боломжтой байна. Размерын сонголтыг шалгарсан оролцогчтой дахин тулгалт хийнэ.	

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	**Ажлын цамц /нимгэн/**	
Зориулалт, ашиглалт	Үйлдвэрлэлийн хортой аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах зориулалт бүхий хувцас байна. Гадны нэг буюу хэд хэдэн тааламжгүй нөлөөлөөс хамгаалах зориулалттай хийсэн хувцас.	
Стандарт, нийцэл	Бүх төрлийн ажлын хувцас нь Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, хамгаалалтын хувцас- Ерөнхий шаардлага MNS ISO 13688:2000, ISO 3635 стандартад нийцсэн байх	
Загвар хийцлэл	1. Хувцасны материалыг итгэмжлэгдсэн лабораторoор шинжлүүлсэн сорилт, шинжилгээний дүнтэй байна. 2. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх 3. Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх 4. Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй. Биед дээд зэргээр таардаг байх. 5. Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанжихгүй, үрэлтэд гэмтэх, цооролт өгөхгүй. 6. Дээшээ авирах болон биеийн суусан болон бөхийх үед хөдөлгөөнд саад болохооргүй байна. Биеийн хүчний ажил хийхэд агаарыг чөлөөтэй нэвтрүүлж хөлөргөхгүй байх. 7. Хязгаарлагдмал ажлын талбай буюу хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд ороцолдохгүй байх	

	8. Харанхуй, гэрэлтүүлэг муутай үед хүний нүдэнд өртөх зорилгоор цээж болон нурууны ар хэсэг, ханцуйнд 2,5-3 см өргөнтэй гэрэл ойлгогч цацруулагчтай байна. Цацруулагчын өнгө саарал байна. 9. Цамцны ар нуруун дээр байгууллагын нэр бүхий хатгамлыг **"БОР-ӨНДӨР" УБҮ** бичиглэлийг **ИТА загвар дээр** шар өнгийн утсаар, **ажилчдын** загвар дээр шар өнгийн утсаар биеийн цээж хэсгийг голлуулан байрлуулна. 10. Ар нуруун дээр байрлах компанийн нэрийн хатгамлын үсэг нь 1,5 см х 4,5 см-ийн хэмжээтэй, 25 см-ийн урттайгаар ширж хадсан байна. 11. Цамцны зүүн энгэрт байрлах компанийн нэр, ISO бүхий логог 6 см-ын диаметртэй хатгамлыг оёно. 12. Баруун талын энгэр дээр **"НЭН ТҮРҮҮНД ХАБЭА"** гэсэн бичгийг **ИТА загвар дээр** шар өнгийн утсаар, **ажилчдын** загвар дээр шар өнгийн утсаар 1,5 см хэмжээтэй шрифтээр хатгаж оёсон байна. 13. Ажлын хувцсыг үйлдвэрлэснээс хойш 1 жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээр-ийг ашиглах боломжтой байх, размер бүрээр тэмдэглэсэн савласан сав баглаа боодолтой байх. Материал: 14. Хувцасны материал 66%-аас ихгүй полиэстер, 34%-аас багагүй хөвөнгийн хольцтой байна. 15. Будгийн тогтвор угаалганд 5 балл-с ихгүй. 16. Норгосны дараах өөрчлөлт 2%-с ихгүй байна. 17. Хувцасны дотор хөвөн материалын дулаан дамжуулалтын итгэлцүүр 30,000 Вт/м^{2}К-с ихгүй байна. 18. Хувцасны дотор хөвөн материалын дулааны эсэргүүцэл 0,03 м^{2}К/Вт-с багагүй байна. Өнгө: 19. Үндсэн өнгө: ИТА цайвар цэнхэр, нэмэлт оруулга: улбар шар өнгөтэй байна. Blue: Hex code: #0000FF RGB code:0,0,255 DarkOrange Hex code: #FF8C00 RGB code:255,140,0 20. Үндсэн өнгө: Ажилчид Хөх, нэмэлт оруулга: цайвар цэнхэр өнгөтэй байна. MidnightBlue Hex code: #191970 RGB code:25,25,112 Blue: Hex code: #0000FF RGB code:0,0,255	
Хувцасны бүтэц	1. Цамц нь эргэсэн хэвтээ, сорочкон захтай, ханцуй товчтой байна. 2. Энгэрийн хэсэг нь 6 ширхэг товчноос бүрдсэн даравч дарлагатай байх. 3. Захны доторлогоо нь үндсэн өнгөөр доторлосон байх	

4. Цамц нь хоёр энгэртээ ил халаастай, халаас нь 13х15,5 см хэмжээтэй, амсар дарагчтай байна.

5. Ханцуйн эмжээр (манжет) 5 см-ээс багагүй байна.

6. Ханцуйны хагалбар 18-20 см байх ба ханцуйны үзүүр, дээш шууж товчлоход саад болохооргүй хангалттай өргөн, мөн сойж кноптох бүчтэй байна.

7. Суга болон далны түвшинд ар нурууны хэсэгт салхивч тортой байна.

Хэмжээ

Ажлын цамц /нимгэн/ нийлүүлэгдэх размерын тоо ширхэг

Хэмжээ	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	НИЙТ:
ИТА	4	15	55	45	30	20	8	4	4		185
Ажилчид	30	70	254	260	250	200	120	60	10	1	1255
Нийт	34	85	309	305	280	220	128	64	14	1	1440

Зураг, загвар хийц

Ашиглах гарын авлага, заавар

Үйлдвэрлэгчийн гарын авлага болон техникийн үзүүлэлт нь Монгол хэл дээр, заавартай байна

Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	– Ажлын цамц /нимгэн/ дээрх шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан тодорхойлохдоо зөвхөн загвар бүтээгдэхүүнийг бодитоор хүлээн авч хэмжилт, туршилт хийж тодорхойлно. – Зөвхөн нэг төрлийн загвар бүтээгдэхүүнээс 1 хосоос багагүй ажлын цамц /нимгэн/ загвар ирүүлнэ. – Шалгарсан оролцогчийн загвар бүтээгдэхүүнийг барааг бүрэн гүйцэд нийлүүлж дуусах хүртэл харьцуулан шалган үзэж хүлээн авах зорилгоор буцаан олгохгүй боломжгүй болно. - “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж баталгаажуулна. - Размер өмсгөл, чанарын доголдол, загварын алдаа бараа нийлүүлэгдсэн тохиолдолд нийлүүлэгдсэн барааны 30% хүртэл хувийг солих боломжтой байна. Размерын сонголтыг шалгарсан оролцогчтой дахин тулгалт хийнэ.	

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	**Хантааз /цацруулагчтай/**	
Зориулалт, ашиглалт	Үйлдвэрлэлийн хортой аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах зориулалт бүхий хувцас байна. Гадны нэг буюу хэд хэдэн тааламжгүй нөлөөлөөс хамгаалах зориулалттай хийсэн хувцас.	
Стандарт, нийцэл	Бүх төрлийн ажлын хувцас нь Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, хамгаалалтын хувцас- Ерөнхий шаардлага MNS ISO 13688:2000 стандартад нийцсэн байх	
Загвар хийцлэл	1. Хувцасны материалыг итгэмжлэгдсэн лабораторoор шинжлүүлсэн сорилт, шинжилгээний дүнтэй байна. 2. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх 3. Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх 4. Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй. Биед дээд зэргээр таардаг байх. 5. Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанжихгүй, үрэлтэд гэмтэх, цооролт өгөхгүй. 6. Дээшээ авирах болон биеийн суусан болон бөхийх үед хөдөлгөөнд саад болохооргүй	

	байна. Биеийн хүчний ажил хийхэд агаарыг чөлөөтэй нэвтрүүлж хөлөргөхгүй байх. 7. Цамцны ар нуруун дээр байгууллагын нэр бүхий хатгамлыг **“БОР-ӨНДӨР” УБҮ** бичиглэлийг хар хөх утсаар биеийн цээж хэсгийг голлуулан байрлуулна. 8. Шар ногоон цамцны ар нуруун дээр **ЗОЧИН** бичиглэлийг хар хөх утсаар биеийн цээж хэсгийг голлуулан байрлуулна. (тоо ширхэгийг доор дурдана.) 9. Ар нуруун дээр байрлах компанийн нэрийн хатгамлын үсэг нь 1,5 см х 4,5 см-ийн хэмжээтэй, 25 см-ийн урттайгаар ширж хадсан байна. 10. Цамцны зүүн энгэрт байрлах компанийн нэр, ISO бүхий логог 6 см-ын диаметртэй хатгамлыг оёно. 11. Баруун талын энгэр дээр **“НЭН ТҮРҮҮНД ХАБЭА”** гэсэн бичгийг хар хөх өнгийн утсаар 1,5 см хэмжээтэй шрифтээр хатгаж оёсон байна. 12. Ажлын хувцсыг үйлдвэрлэснээс хойш 1 жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээр-ийг ашиглах боломжтой байх, размер бүрээр тэмдэглэсэн савласан сав баглаа боодолтой байх. Материал: Өнгө: 13. Үндсэн өнгө: Улбар шар өнгөтэй, имжээр хар өнгөтэй байна. DarkOrange Hex code: #FF8C00 RGB code:255,140,0 Үндсэн өнгө: Шар ногоон өнгөтэй, имжээр хар өнгөтэй байна. Neon green: Hex code: #CCFF00 RGB code: 204,255,0	

Хувцасны бүтэц	1. Энгэрийн дээд хэсэгт 2 тасалгаатай, ил эзлэхүүнтэй, гар станц хийх халаастай халаас нь даравчтай, даравч нь зангуун наалттай байна. 2. Энгэрийн дээд хэсгийн халаас нь урт нь 11 см, өргөн нийт 13 см, 9 см болон 4 см-р хуваагдана. 3. Энгэрийн хормой хэсгийн халаас нь урт нь 17 см, өргөн нь 20 см байна. 4. Хос оёоны хоорондын зай загвараас хамаарах бөгөөд бүх уртад зэрэгцээ алдаагүй байрлах. 5. Хагалгаа болон ил халаасны амсрын булангуудад тусгай зориулалтын машинаар оёдлын дагуу бөхөлсөн байх. 6. Цацруулагчтай хантаазны ар нь битүү, энгэр нь цахилгаантай майкан хэлбэртэй байх бөгөөд захны ухаар, ташаа, хормойн задгай ирмэгүүдийг өнгө дагуу материалаар 1 см-ийн өргөнтэйгөөр зориулалтын машинаар цэвэр үзэмжтэй эмжиж оёсон байх. 7. Хантаазны ар, энгэрийн хөндлөн чигт 2 эгнээ, мөрний хэсэгт босоо чигт 1 эгнээ цацруулагч туузыг өнгө дагуу утсаар дарж оёсон байна. 8. Хантаазны энгэрийн бүсэлхийн хэсэгт байрлах хөндлөн цацруулагч туузны 2 талд зангууг арын бүсэлхийн хэсгийн цацруулагчтай туузанд өмсгөл хэмжээг тохируулах зориулалт бүхий бүслүүрийг байрлуулж эмжээрийн оёдолд оруулан оёсон байна. 9. Хантаазны бүслүүр нь 20-23 см-ийн урттай байх бөгөөд түүний гадна талд цацруулагч туузыг уртын хэмжээгээр, дотор талын үзүүрийн хэсэгт зангууг 80 см-ийн урттайгаар хадаж задгай ирмэгүүдийг эмжиж бэлтгэсэн байна. Хантаазанд хадагдах цацруулагч тууз, зангуун товч нь 5 см-ийн өргөнтэй байна. Халаасны талаар дахин тодруулах. 10. Энгэрийн хэсэгт богино долгионы станц болон бал, энгэрийн дэвтэр хийх зориулалт бүхий ил эзлэхүүнтэй нийт 4-н ширхэг даравчтай халаастай байх. 11. Нэмэлтээр зүүн талын энгэрийн халаасанд ажилтны хувийн мэдээлэл агуулсан карт хийх зориулалттай тунгалаг хэсэгтэй байх.	
Хэмжээ		

Ажлын зуны хувцас нийлүүлэгдэх размерын тоо ширхэг

Хэмжээ	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	НИЙТ:
Улбар шар		2	8	19	8	12	1				50
Шар ногоон				10	10	10	10	10			50
Зочин				10	10	10	10	10			50
Нийт		2	8	39	28	32	21	20			150

Зураг, загвар хийц		
Ашиглах гарын авлага, заавар	Үйлдвэрлэгчийн гарын авлага болон техникийн үзүүлэлт нь Монгол хэл дээр, заавартай байна	
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	– Хантааз нь дээрх шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан тодорхойлохдоо зөвхөн загвар бүтээгдэхүүнийг бодитоор хүлээн авч хэмжилт, туршилт хийж тодорхойлно. – Зөвхөн нэг төрлийн загвар бүтээгдэхүүнээс 1 хосоос багагүй хантаазны загвар ирүүлнэ. – Шалгарсан оролцогчийн загвар бүтээгдэхүүнийг барааг бүрэн гүйцэд нийлүүлж дуусах хүртэл харьцуулан шалган үзэж хүлээн авах зорилгоор буцаан олгохгүй боломжгүй болно. - “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж баталгаажуулна. - Размер өмсгөл, чанарын доголдол, загварын алдаа бараа нийлүүлэгдсэн тохиолдолд нийлүүлэгдсэн барааны 30% хүртэл хувийг солих боломжтой байна. Размерын сонголтыг шалгарсан оролцогчтой дахин тулгалт хийнэ.	

“Шижир Алт” АҮ-т ажлын хувцас

АЖЛЫН ТУСГАЙ ХУВЦАС-ЗУНЫ АЖЛЫН ХУВЦАС

“Шижир-Алт” АҮ-ийн ИТА ажилтнуудын зуны улиралд өмсөж ашиглах зориулалттай ажлын тусгай хувцасны өмд, цамцны хослол байна. Зуны улиралд өмсөж ажиллахад агааржуулалт болон хөлс зайлуулах боломж тусгагдсан хослолын дизайн, үйлдвэрлэл дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

3.1 Ерөнхий шаардлага

№	Агуулга	Тодорхойлолт
1	Стандартын шаардлага	1.1. Тухайн ажлын хувцас нь ажлын тусгай хувцасны эргономик, ашиглалтын хугацаа, хэмжээ, маркад тавих ерөнхий шаардлагыг тогтоосон MNS ISO 13688:2000 стандартын шаардлагуудыг хангасан байна.
2	Бүтэц: Шинж чанар	2.1. Хувцасны материал нь эрх бүхий байгууллагуудаар шалгагдаж баталгаажсан байхаас гадна хувцасны материал, бүрдэл хэсгүүд хүнд ажил гүйцэтгэхэд саад үүсгэхгүй байх.
3	Эрүүл ахуй, аюулгүйн байдал	3.1. Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байхаас гадна угаалга цэвэрлэгээ, индүүдлэгт агшиж, сунахгүй байх, хүний биед харшлахгүй байх. 3.2. Цахилгаанжихгүй, галын үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдахгүй. 3.3. Хүний биетэй шүргэлцэх хэсэг цэвэр даавуун материалаар хийгдсэн байх.
4	Хугацаа	4.1. Ажлын хувцсыг үйлдвэрлэснээс хойш 1 жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээрийг ашиглах боломжтой байх.
5	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	5.1. **Цамц:** 5.1.1. Товчлоосоор салхи орох, дулаан алдахаас сэргийлсэн даравчтай (планктай) 5.1.2. Захны доторлогоо нь үндсэн өнгөөр доторлосон байх 5.1.3. Энгэрийн дээд хэсэгтээ тууш эзлэхүүнтэй ил болон далд халаастай. Ташаандаа эзлэхүүнтэй ил халаастай 5.1.4. Энгэр, ар нуруу, гарын булчинд 5 см өргөнтэй гэрэл ойгч цацруулагчтай байна. 5.2. **Өмд:** 5.2.1. Бүсэлхийгээр сунаж агших чөлөөтэй өмсөх резинэн оруулгатай, товчилдог товчтой 5.2.2. Өвдөг, өгзөгний хэсэгт нэмэлт давхарлагатай

		5.2.3. Хоёр хажуу талдаа тагтай эзлэхүүнтэй ил халаастай 5.2.4. Шуумгийн хэсгийн эргэн тойронд 5 см өргөнтэй цацруулагчтай байна. 5.3. **Цамцны загвар, хийцэд дараах зохион бүтээлт, хийцүүдийг тусгасан байх:** 5.3.1. Хувцасны материалын даавууны хөвөнгийн агууламж 35%-аас багагүй байна. 5.3.2. Зуны хувцас нь бие болон гарын чөлөөт хөдөлгөөнийг хангах зориулалтаар цамцны ханцуйн мөрний залгаас хэсэгт ар талын исгүүрийн өргөн нь урд талын исгүүрээс 2-3 см урт байна. 5.3.3. Цамцны захны үзүүр ба энгэр халаас, ханцуй төмөр кноптой байна. 5.3.4. Ханцуйны хагалбар 18-20 см байх ба ханцуйны үзүүр, дээш шууж товчлоход саад болохооргүй хангалттай өргөн, мөн сойж кноптох бүчтэй байна. 5.3.5. Цацруулагч буюу харанхуйд гэрэлтэх гэрэл ойлгогч нь 5 см өргөнтэй байна. Энгэр болон нуруунд гэрэл ойлгогч туузыг параллелиар хооронд нь 18 см зайтайгаар хөндлөн оёно. 5.3.6. Суга болон далны түвшинд ар нурууны хэсэгт салхивч тортой байна. 5.3.7. Цамцны энгэрийн халаас 13х15,5 см хэмжээтэй, амсар дарагч 13х6 см товчлогддог байна. 5.3.8. Ханцуйн эмжээр (манжет) 5 см-ээс багагүй байна. 5.3.9. Баруун талын энгэр дээр **НЭН ТҮРҮҮНД ХАБЭА** гэсэн бичгийг цагаан өнгөөр 1,5 см хэмжээтэй шрифтээр хатгаж оёсон байна.) 5.3.10. Ар нуруун дээр байрлах компанийн нэрийн хатгамлын үсэг нь 1,5 см х 4,5 см-ийн хэмжээтэй, 25 см-ийн урттайгаар хатгаж оёсон байна. 5.3.11. Байгууллагын лого (диаметр-6 см) зүүн энгэр дээр байна.

3.2. Ажлын тусгай хувцасны өнгө

Ангилал	Зуны хувцас /өнгө, материал/			
	Цамц (саарал гэрэл ойлгогчтой)		Өмд (саарал гэрэл ойлгогчтой)	
	Үндсэн	Нэмэлт оруулга	Үндсэн	Нэмэлт оруулга
I. “Шижир-Алт” АҮ-ийн хэрэгцээнд				
ИТА	Хар хөх	Улбар шар	Хар хөх	Улбар шар

3.3. Нийлүүлэгдэх тоо ширхэг: Зуны ажлын хувцас

Размер	44	46	48	50	52	54	56	58	60	Нийт
Инженер техникийн ажилтан	1	1	2	4	6	3	1			**18**

Жишиг зураг
1-р хэсэг –зориулалт: ИТА

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа *(Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	*Багц 1 Өвлийн ажлын хувцас*	*3*	*нэр төрөл*	*DDP "Бор-Өндөр" УБҮ*	*Доорхи хуваарийн дагуу*	
2	*Багц 2 Зуны ажлын хувцас*	5	*нэр төрөл*	*DDP "Бор-Өндөр" УБҮ*	*Доорхи хуваарийн дагуу*	
3	*Багц 2 Зуны ажлын хувцас*	1	*Нэр төрөл*	*DDP "Шижир алт" АҮ*	Гэрээ байгуулсанаас хойш 30 хоногт	

"Бор-Өндөр" УБҮ-т ажлын хувцас					Нийлүүлэлтийн хуваарь		
№	Барааны нэр	Албан тушаалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	VI-р сар	IX-р сар	XI-р сар
БАГЦ 1							
1	Өвлийн ажлын хувцас өмд, цамц	ИТА	Ширхэг	90		90	
		Ажилчид	Ширхэг	265		265	
2	Өвлийн ажлын хувцас өмд, салдаг дотортой цамц	ИТА	Ширхэг	90		90	
		Ажилчид	Ширхэг	395		395	
3	Ажлын поло цамц /зузаан/	ИТА	Ширхэг	188		188	
		Ажилчид	Ширхэг	572		572	
БАГЦ 2							
1	Зуны ажлын хувцас	ИТА	Ширхэг	190	190		
		Ажилчид	Ширхэг	1516	1516		
2	Харуул хамгаалалтын хувцас	Ажилчид	Ширхэг	9			9
3	Ажлын комбинзон	Ажилчид	Ширхэг	645			645
4	Ажлын цамц /нимгэн/	ИТА	Ширхэг	185	185		
		Ажилчид	Ширхэг	1255	1255		
5	Хантааз /цацруулагчтай/	Ажилчид	Ширхэг	150			150