БАТЛАВ.
БОЛОВСРОЛЫН ЯАМНЫ ТӨРИЙН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
Х.БАТЖАРГАЛ

АТА12937 9116621 9024070582

БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН "ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ"
ХУДАЛДАН АВАХАД ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

УТ2501513951023

8/15/2025

№	Тоног төхөөрөмж		Дараах техникийн үзүүлэлт хангасан (эсхүл түүнтэй дүйцэх)	Тоо, ширхэг	Нэгж үнэ /төгрөг/	Нийт дүн /төгрөг/
	БАГЦ-1: ДОТООДЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ					
1	1-р хоолны тогоо /100 литр/	Материал:	* Зэвэрдэггүй ган: Хүнстэй харьцдаг хэсгийн гангийн марк (AISI 304 ба түүнээс дээш) * Тогооны гангийн зузаан 1.5-2.5мм * Тэн-ийн тоо: 6	30	3,500,000.0	105,000,000.0
		Хүчдэл:	* 380В, Чадал: 18.1кВт			
		Багтаамж:	* 100л, тогооны диаметр 652 мм. * Усан эсхүл тосон цамцтай, цамцан дахь даралт хамгаалах клапан 65 кПа-аас их /0.65 кгс/см2-тай дүйцэх даралт авах чадвартай, шингэн юүлэх болон нэмэх цорготой. * Бүрэн автомат, 3 горимоор ажиллана. 95˚С хүртэл халах хугацаа 60 минутаас ихгүй.			
		Хэмжээ:	* Өргөн 841мм, * Гүн нь 1015мм, * Өндөр 860-1030мм хүртэл			
2	1-р хоолны тогоо /160 литр/	Материал:	* Зэвэрдэггүй ган: Хүнстэй харьцдаг хэсгийн гангийн марк (AISI 304 ба түүнээс дээш) * Тогооны гангийн зузаан 1.5-2.5мм * Тэн-ийн тоо: 6	18	5,100,000.0	91,800,000.0
		Хүчдэл:	* 380В, Чадал: 18.1кВт			
		Багтаамж:	* 160л, тогооны диаметр 652 мм. * Усны давхар цамцтай, цамцан дахь даралтаас хамгаалах клапантай, шингэн юүлэх болон нэмэх цорготой. * Бүрэн автомат, 3 горимоор ажиллана. 95˚С хүртэл халах хугацаа 60 минутаас ихгүй.			
		Хэмжээ:	* Өргөн 841мм, * Гүн нь 1015мм, * Өндөр 860-1030мм хүртэл			
3	2-р хоолны тогоо /80 литр/	Материал:	* Зэвэрдэггүй ган. Хүнстэй харьцдаггүй хэсгийн гангийн марк (AISI 201) * Тогооны доторх материал: Ширэм (хүнд металл агуулаагүй) * Нугастай тагтай, цэвэрлэх, засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар, өргөж буулгах механизмтай.	48	5,700,000.0	273,600,000.0
		Хүчдэл:	* 380В, Чадал:12кВт, 300˚С хүртэл халах хугацаа 35 минутаас ихгүй.			
		Хэмжээ:	* 1375*905*850мм * Ёроолын зузаан 10мм			
4	Бэлтгэлийн ширээ /доороо тавиуртай/	Материал:	* Хүнстэй шууд харьцах хэсэг /тавцан/ AISI304 маркийн зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, * Ус чийгний хамгаалалттай 12 мм зузаан фанеран дотортой байна. * Хөл тулгуур сайн дөрвөлжин хоолойгоор хийгдсэн, бат бөх, шал зурах гулгахаас хамгаалсан хамгаалсан резинэн жийрэгтэй байна.	40	720,000.0	28,800,000.0
		Хэмжээ:	* 1500x800x800мм			
		Даац:	* Тавцангийн даац: 100кг, * Тавиурын даац: 50кг			
5	Тавиур /Агуулах/	Материал:	* Зэвэрдэггүй ган, гангийн марк (AISI304)	50	900,000.0	45,000,000.0
		Хэмжээ:	* 2000x500x2000мм			
		Зориулалт:	* Хуурай бүтээгдэхүүн тавих (4 тавцан тавиуртай)			
		Шаардлага:	* Нэг тавцан тавиурын даац нь 150 кг, тавиур тавцангуудыг 50 - 75мм-р дээш, доош шилжүүлж угсрах боломжтой.			

6	Шаталсан тавиур	Материал:	* Зэвэрдэггүй ган, гангийн марк (AISI304)	50	470,000	23,500,000.0
		Хэмжээ:	* 1500-1800x500x1800 мм			
		Зориулалт:	* Сав суулга, бүтээгдэхүүн тавих			
		Шаардлага:	* 4 давхар, шал зурахаас хамгаалсан резинэн жийргэвчтэй байна.			
7	Цахилгаан пийшин /4 ширэмтэй/	Материал:	* Зэвэрдэггүй ган, гангийн марк (AISI304)	35	4,600,000.0	161,000,000.0
		Ширэмний хэмжээ:	* 1050x895x860мм багагүй, * Ширэмний тоо: 4, 295x417мм			
		Шарах шүүгээний доторх хэмжээ:	* 538x535x290мм багагүй, * Шарах шүүгээний дотор талын гадаргуу нь паалан, 3 листтэй, лист нь паалан * Температурын тохируулга: 0˚C....+300˚C хүртэл байна.			
		Хүчдэл:	* 380В, 50Гц, * Чадал: 17.0 кВт			
8	Шарах шүүгээ /2 хаалгатай/	Материал:	* Зэвэрдэггүй ган, гангийн марк (AISI304)	33	2,700,000.0	89,100,000.0
		Хүчдэл:	* 380В, Чадал: 19.5кВт,			
		Хэмжээ:	* 1220x815x1260мм. 2 хаалга, 4 листтэй.			
		Хүчин чадал:	* Цагт 75кг-аас доошгүй кг бүтээгдэхүүн шарж, жигнэх зориулалттай. * Температур болон хугацааны тохируулагчтай, сэрүүлэгтэй, хаалганд шилэн цонхтой.			
9	3 дамжлагат угаалтуур	Зориулалт:	* Нийтийн хоолны зориулалттай * 3 дамжлагаар угаах	30	700,000	21,000,000.0
		Материал:	* Зэвэрдэггүй ган, зузаан нь 1мм, чимээ намсгагчтай, хоолой ширэм байна.			
		Хэмжээ:	* 1500x600x800мм			
	ДҮН			**334**		**838,800,000.00**
	БАГЦ-2: ИМПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН					
10	Уурын жигнүүр /24 листтэй/	Материал:	* Зэвэрдэггүй ган	35	1,950,000.0	68,250,000.0
		Хүчдэл:	* 380В, чадал 24кВт.			
		Хүчин чадал:	* 24 листтэй, 2 хаалгатай, дугуйтай. Бүх төрлийн жигнэх үйлдэл хийх зориулалттай. * Усны шугаманд холбох боломжтой. * Гадна талдаа температур заагчтай.			
11	Уурын жигнүүр /12 листтэй/	Материал:	* Зэвэрдэггүй ган	35	1,600,000.0	56,000,000.0
		Хүчдэл:	* 380В, чадал 12кВт.			
		Хүчин чадал:	* 12 листтэй, 2 хаалгатай, дугуйтай. Бүх төрлийн жигнэх үйлдэл хийх зориулалттай. * Усны шугаманд холбох боломжтой. * Гадна талдаа температур заагчтай.			
12	Цахилгаан махны машин	Материал:	* Зэвэрдэггүй ган	35	1,550,000.0	54,250,000.0
		Хэмжээ:	* Хэмжээ: 535*415*490мм			
		Хүчдэл:	* 220В, 50 Гц, * Чадал 1,5 кВт.			
		Хүчин чадал:	* Цагт 150 кг-аас багагүй мах машиндах чадалтай * 2 хутга 2 шүүртэй, шүүрний хэмжээ: I – 3 мм, II - 5 мм.			
13	Гурил зуурагч, босоо	Материал:	* Зэвэрдэггүй ган, гангийн марк (SUS304)	30	1,850,000.0	55,500,000.0
		Хүчин чадал:	* Цагт 25 кг гурил, 3 төрлийн хошуутай крем зуурах хүчин чадалтай.			
		Хүчдэл:	* 220в, 50гц, чадал: 2,2квт, зуурах хурдыг тохируулах боломжтой.			
		Хэмжээ:	* 850x580x1160мм, Тогооны багтаамж 30л			
14	Хөргөгч /4 хаалгатай/	Зориулалт:	* Нийтийн хоолны	30	2,253,000.0	67,590,000.0
		Материал:	* Гадна тал зэвэрдэгүй гангаар хийгдсэн, битүүмжлэл сайтай резинтэй байна.			
		Хэмжээ:	* 1200*700*1975мм багагүй * Хүчдэл: 220В, 50Гц. Озоны давхаргад хоргүй(R-290, 404a, 600a аль нэг/ маркийн хөргөх			
		Багтаамж:	* 1000л * 4 хаалгатай, дээд доод хэсэг тус бүр тасалгаа бүхий тавиуртай, 4 дугуйтай, * +5 ˚C...-15˚C хүртэл температурын тохируулгатай, хөргөх болон хөлдөөнө			
15	Дээжийн хөргөгч	Зориулалт:	* Хоолны дээж хадгалах зориулалттай, шилэн хаалгатай.	37	880,000.0	32,560,000.0
		Багтаамж:	* 130-135 литр, 0˚C...+12˚C хүртэл температурын тохируулгатай.			
		Хүчдэл:	* 220В			

		Хэмжээ:	* 440*430*820мм-ээс багагүй. 50 Гц, түүнтэй дүйцэх			
16	Хөлдөөгч /970-978л, 2 хаалгатай/	Багтаамж:	Багтаамж 970-978л, 2 хаалгатай. Температур -18˚С хүртэл хөлдөөх тохируулгатай	30	1,900,000.0	57,000,000.0
		Хүчдэл:	* 220В, 2.64 кВт, (шилэн бус хаалгатай), түүнтэй дүйцэх			
		Хэмжээ:	* 2000x800x885мм-ээс багагүй.			
		Цэнэглэлт:	* Озоны давхаргад хоргүй(R-290, 404a, 600a аль нэг/ маркийн хөргөх бодисоор цэнэглэдэг.			
17	Үйлчилгээний заалны ширээ, сандал /1 ширээ 4 сандал/	Материал:	* Ширээ болон сандлын тавцан нь сайн чанарын шахмал модон хавтангаар хийгдсэн * Цайвар шаргал өнгөтэй, эмжээрийг нь PVC буюу зориулалтын пластмасан материалаар бүрсэн, * Дээд тавцангийн гадаргуу боолтын нүхгүй, булангууд нь дугуйрсан байна. * Ширээ, сандлын тулгуур хөл нь сайн чанарын никель, доороо холбогдсон суурьтай, бат бөх байна.	250	440,000.0	110,000,000.0
		Хэмжээ:	* Ширээ: 1200x600x700-750 мм, * Сандал: L420xW420xH1-400 мм, H2-700мм * Тавцангийн зузаан 18 мм-ээс багагүй байна.			
18	Ган савны иж бүрдэл /15-50л/	Материал:	* Зэвэрдэггүй ган * Хүнстэй шууд харьцах хэсгийн гангийн марк: SUS304.	30	350,000.0	10,500,000.0
		Диаметр:	* 35, 40, 50 см-ийн 3 савны иж бүрдэл. Давхар ширмэн ёроолтой байна.			
17	Төмс, үндэс үрт ногоо цэвэрлэгч	Хүчдэл:	* 380В, 50Гц, чадал 0.75кВт	30	1,450,000.0	43,500,000.0
		Хүчин чадал:	* Цагт 300 кг, нэг удаад 10 кг төмс, үндэс үрт ногоо цэвэрлэх			
		Жин:	* 49кг			
		Шаардлага:	* Хананд ган теркатай, ёроолдоо чулуун точилтой, цэвэр усны шугамд холбоно. Бохир усыг тосох зориулалт бүхий нэмэлт савтай.			
20	Аяга таваг ариутгагч, хатаагч	Хэмжээ:	* 70°С±5°С температур, цагт 400 хүртэлх шил болон шаазан эдлэлийг UV хэт ягаан туяаны гэрлээр ариутгадаг, үнэр дарагчтай (сорогч)	30	1,900,000.0	57,000,000.0
		Хүчдэл	* 220В, Багтаамж 388л,			
		Хэмжээ:	* 580x520x1645мм, нэг хаалгатай, Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна			
21	Ажилчдын хувцасны шүүгээ /2 эгнээ, 6 хаалгатай, босоо/		* Төмөр шүүгээ, 2 эгнээ бүхий 6 хаалгатай, босоо хэлбэртэй. Төмрийн зузаан: 0.75мм, хэмжээ: 90x180/185x40см.	64	650,000.0	41,600,000.0
22	Будаа агшаагч	Хэмжээ:	400 x 400 x 250мм нийтийн хоолны зориулалттай.	37	550,000.0	20,350,000.0
		Хүчдэл:	* 220В, Багтаамж 36л,			
	ДҮН			**673**		**674,100,000.00**
	НИЙТ ДҮН			**1007**		**1,512,900,000**