УЛААНБААТАР ХОТ

БАТЛАВ

"ЧИНГЭЛТЭЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БҮТЭЭН БАЙУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ТӨВ" ОНӨААТҮГ-ЫН ЗАХИРАЛ

Э.ОНОН

№	Байршил			Хийгдэх ажлын тоо хэмжээ	Явган замын чулуун хашлага /0.5м/	Хөтөч хавтан /60х30/	Хөтөч хавтан эхлэл, төгсгөл /30х30	Явган замын чулуун хавтан /60х30/
		Өргөн	Урт	м2	ш	ш	ш	м2
1	ЧД-н 2-р хороо баруун 4 замын гарцнаас-Барилга хөгжлийн төв	4	73.4	293.6	147	120	12	270.86
2	ЧД-н 2-р хороо Барилга хөгжлийн төвөөс-Элба төв BSB хүртэл	4.5	131	589.5	262	221	19	547.95
3	ЧД-н 2-р хороо Ренталон ХХК- Print house хүртэл	4.5	35.4	159.3	71	57	20	147.24
4	ЧД-н 2-р хороо Kewiko оффисоос - CU баруун 4 замын хойд салбар хүртэл	4	73.5	294.0	147	121	6	271.77
5	ЧД-н 2-р Хороо Proton electronics-Синдура мед эмнэлэг	7	97	679.0	194	163	20	647.92
6	ЧД-н 2-р Хороо ОТТУ ХХК-Soul calbi korean restaurant	4	49	196.0	98	83	16	179.68
7	ЧД-н 2-р Хороо Алтжин бөмбөгөр урд гарц-хойд гарц	3	75	225.0	300	126	12	201.24
8	ЧД-н 2-р Хороо Бөмбөгөр худалдааны төв урдаас-хойд тал	3	50	150.0	100	84	20	133.02
9	ЧД-н 2-р Хороо Бөмбөгөр Автобусны буудлаас-орон зай худалдааны төв	5	53	265.0	106	89	20	247.12
10	ЧД-н 2-р Хороо Бэтүб хийд урдаас-Хойд гарц	3	134	402.0	536	224	20	359.82
11	ЧД-н 2-р Хороо Гэсэр гэрлэн дохио гарцныгол			84.0	40	50	16	73.56
12	ЧД-н 2-р Хороо Holiday inn зочид будлийн урд уулзвараас-ММ Pool club	4.5	84	378.0	168	141	8	351.9
13	ЧД-н 5-р Хороо Аз mall урд- хойд уулзвар	2	61	122.0	122	103	8	102.8
14	ЧД-н 5-р Хороо Маргад center	2	70	140.0	140	118	8	118.1
15	ЧД-н 5-р Хороо 8-р байрны урд уулзвараас-Хойд уулзвар	2.5	57	142.5	114	96	8	124.5
16	ЧД-н 5-р Хороо Метро моторс-Оюу паб	3.5	177	619.5	354	299	20	563.88
17	ЧД-н 5-р Хороо 49-2р байрны урд тал	3	23	69.0	46	39	8	61.2
18	ЧД-н 5-р Хороо Ken багажны дэлгүүрээс-Relax time	3	62	186.0	124	104	8	166.5
19	24-р Байрны урд уулзвараас-Хойд уулзвар	3	41	123.0	82	69	8	109.8
20	ЧД-н 5-р Хороо Rich hotel-26-р байр	4	128	512.0	256	214	8	472.7
21	СБД-ийн 7-р хороо Лаосын элчингээс Light house	3	274	822.0	548	458	25	737.37
22	БЗД-ийн 1-р хороо eworld.mn-ээс Барилга мегастор	3	94.5	283.5	189	159	8	254.25
23	БЗД-ийн 1-р хороо шунхлай колонкын орохоос гарах гарц	2	70	140	140	118	12	117.74
24	БЗД-ийн 1-р хороо Дарь эх гарцны гол			42	0	1	18	40.2

25	БЗД-ийн 1-р хороо Петровис колонк баруун гарцнаас сансарын колонкын автобусны буудал	3	257	771	514	429	25	691.47
26	БЗД-ийн 1-р хороо korea bull-ээс mk market	5	46	230	92	78	8	215.3
27	БЗД-ийн 1-р хороо Бүжин хүнсний дэлгүүрээс master shoes	5	90	450	180	151	8	422.1
28	БЗД-ийн 1-р хороо Эвтэй 4 төвөөс хойд уулзвараас урд уулзвар	5	53	265	106	89	8	248.2
29	БЗД-ийн 1-р хороо Ариг аняа-аас жавхлант төв	4	42	168	84	71	8	154.5
30	БЗД-ийн 1-р хороо 22-р байрны хойд уулзвараас урд уулзвар	4	82	328	164	138	20	301.42
31	БЗД-ийн 1-р хороо Хүрмэн эмийн сангын хойд уулзвараас урд уулзвар	1.5	35	52.5	70	59	20	40.02
32	БЗД-ийн 1-р хороо энхэс эмийн сангаас түнэлийн гэрлэн дохио	4	83	332	166	139	24	304.76
33	БЗД-ийн 1-р хороо түнэлийн уулзвараас тип топ төв	3	41	123	82	69	20	108.72
34	БЗД-ийн 1-р хороо 3 а байрны хойд уулзвараас урд уудзвар	4	70	280	140	118	8	258.1
35	БЗД-ийн 1-р хороо 7 а байрны хойд уулзвараас урд уулзвар	3	45	135	90	76	24	119.16
36	БЗД-ийн 1-р хороо 24 шүдний эмнэлгээс дент А шүдний эмнэлэг	3	110	330	220	184	20	295.02
37	БЗД-ийн 1-р хороо 8 а байрнаас 18-р байр	3	164	492	328	274	16	441.18
38	БЗД-ийн 1-р хороо 18-р байрны урд уулзвараас Mixx pub	3	72	216	144	121	20	192.42
Нийт тоо хэмжээ				11089.4	6663.6	5254.3	557.0	10093.5

УЛААНБААТАР ХОТ
БАТЛАВ
ЧИНГЭЛТЭЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БАЙГУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ТӨВ
ОНӨААТҮГ

"ЧИНГЭЛТЭЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ,
БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ТӨВ"
ОНӨААТҮГ-ЫН ЗАХИРАЛ

Э.ОЛОН

№	Байршил			Хийгдэх ажлын тоо хэмжээ	Явган замын чулуун хашлага /0.5м/	Хөтөч хавтан /60х30/	Хөтөч хавтан эхлэл, төгсгөл /30х30	Явган замын чулуун хавтан /60х30/
		Өргөн	Урт	м2	ш	ш	ш	м2
1	СБД-ийн 8-р хороо Багшийн дээдээс УБ зочид буудлын уулзвар хүртэл	8	68	544.0	136	111	21	522.07
2	СБД-ийн 8-р хороо УБ зочид буудлын урдаас хойд тал	3	87	261.0	174	148	8	233.64
3	СБД-ийн 8-р хороо Calf түргэн хоол - Му Bro	4	89	356.0	356	146	8	328.94
4	СБД-ийн 8-р хороо Петровис оффисоос Internom хүртэл	3	77	231.0	308	126	8	207.54
5	СБД-ийн 8-р хороо Мэдээлэл технологийн үндэсний паркаас МУИС-ийн 2 урд гэрлэн дохио	5.5	159	874.5	636	266	18	825
6	СБД-ийн 6-р хороо МУИС-ийн 2 урдаас хойд	3	105	315.0	420	176	18	281.7
7	СБД-ийн 6-р хороо МУИС-ийн 2 дотуур байрны урдаас хойд	3	73	219.0	292	123	8	196.2
8	СБД-ийн 6-р хороо Залуучууд зочид буудлаас Мандах зоогийн газар	3	169	507.0	676	283	16	454.68
9	СБД-ийн 6-р хороо 27-р байрны урд уулзвараас үнэт хөрөнгө хэвлэх үйлдвэр	3	175	525.0	700	293	16	470.88
10	СБД-ийн 6-р хороо Relax restauran-аас Солонго солонгос ресторан	3.5	68	238.0	272	114	16	215.98
11	СБД-ийн 6-р хороо Могул товер Зүүнээс баруун	2	66	132.0	264	50	8	122.28
12	СБД-ийн 6-р хороо Дэлгэрэх цайны газраас Метро Молл-ийн уулзвар	3	130	390.0	520	218	20	349.02
17	ЧД-ийн 4-р хороо Шилэн банк хойноос урд уулзвар	2	48	96.0	96	81	18	79.8
18	ЧД-ийн 4-р хороо Титэм дизайнаас GS25	3	107	321.0	428	179	8	288
19	ЧД-ийн 4-р хороо Цаг ууриийн урдаас хойд	3	48	144.0	192	81	20	127.62
20	ЧД-ийн 1 хороо Монгол банкнаас Төрийн банк	4	133	532.0	399	226	26	489.04
21	ЧД 1-р хороо Засгийн газрын 4-р байр урдаас хойш	12	74	888.0	296	124	20	863.82
22	Чд 1-р хороо L Electronics-оос Цэцэг төвийн урд гэрлэн дохио	2.5	140	350.0	560	234	20	306.02
Нийт тоо хэмжээ				6923.5	6725.0	2979.7	277.0	6362.2

БАТЛАВ

"ЧИНГЭЛТЭЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ТӨВ" ОНӨААТҮГ-ЫН ЗАХИРАЛ

Ц.ОНОН

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх

(Байгалийн боржин чулуун хавтангаар явган хүний зам хийх зориулалттай)

1. Ажлын нэр:

Байгалийн боржин чулуун хавтангаар явган хүний замд ашиглах бүтээгдэхүүн нийлүүлэх

2. Бүтээгдэхүүний нэр төрөл, техникийн үзүүлэлтүүд:

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Хэмжээс (мм)	Зузаан (мм)	Материал	Өнгө	Онцлог
1	Боржин чулуун хавтан	300 x 600	40	Байгалийн боржин чулуу	Саарал	Халтиргаа багатай барзгар гадаргуутай, 4 ирмэг огтлолттой
2	Явган замын чулуун хашлага	500x200	80	Байгалийн боржин чулуу	Саарал	Халтиргаа багатай барзгар гадаргуутай, 4 ирмэг огтлолттой
3	Хөтөч хавтан	600x300	40	Байгалийн боржин чулуу	Саарал	Халтиргаа багатай барзгар гадаргуутай, 4 ирмэг огтлолттой
4	Хөтөч хавтан эхлэл, төгсгөл	300x300	40	Байгалийн боржин чулуу	Саарал	Халтиргаа багатай барзгар гадаргуутай, 4 ирмэг огтлолттой

3. Бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага:

- Чулуун материал нь байгалийн гаралтай, хорт бодис агуулаагүй байх
- Цохилт, ус чийг, температурын хэлбэлзэлд тэсвэртэй
- Гадаргуу нь халтиргаа багатайгаар боловсруулагдсан байх
- Хэмжээний хазайлт ±3 мм-с ихгүй
- Гадна хэрэглээнд тохирсон бат бөх бүтэцтэй байх

4. Сав баглаа, тээвэрлэлт:

Бүтээгдэхүүн бүрийг эвдрэл гэмтэлгүйгээр модон хайрцагт эсвэл хамгаалалтын тавцан дээр баглаж, бүрэн бүтэн байдлыг хангана. Сав баглаа нь ачих, буулгах болон тээвэрлэлтийн явцад хамгаалагдсан байх ёстой.

5. Нийлүүлэх нөхцөл:

Бүтээгдэхүүнийг тухайн захиалагчийн заасан байршилд бүрэн хүргэж, хүлээлгэн өгнө.

Бараа нийлүүлэлтийн хугацаа: [__ өдөр/хоног]

Хүлээлгэн өгөх нөхцөл: Дараах стандартын дагуу шалгаж хүлээн авна

6. Стандартууд:

- MNS ASTM C615 – Байгалийн боржин чулуун стандарт
- MNS 3470:2011 – Зам талбайн чулуун хучилтын техникийн шаардлага
- ISO 9001 чанарын менежментийн тогтолцоо

7. Бусад нөхцөл:

Нийлүүлэгч нь чанарын гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний хариу болон туршилтын тайланг хавсаргах.

Боловсруулсан: Э.Баттөмөр Э.Баттөмөр