БАТЛАВ
НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
Н.БАТТУЛГА

ЗООГИЙН ГАЗРЫН ХООЛЛОХ ЗААЛНЫ ТАВИЛГА, ЭД ХОГШИЛ
ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2025.10.08

№	Тавилгын нэр	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт	Жишиг зураг
1	2	3	4	5
1	Буйдан	30	**Хэмжээ:** -Өргөн 80 см -Урт 2 метр 30 см - Суултын түвшин /өндөр/ 45 см -Даац 400 кг-аас доошгүй. **Материал:** - Буйдангийн гадар нь дунд түвшний /split leather/ арьсан материалаар хийгдсэн, чанарын хувьд түүнээс доошгүй байна. - Дотор материал нь синтефон дүүргэлттэй, өндөр нягтаршилтай, даацын порлоноор хийгдсэн хэлбэрээ хадгалдаг, тав тухтай байна. - Буйдангийн хөл модон эсхүл сайн чанарын, эдэлгээ даахуйц материалаар хийгдсэн зуурагч, зөөлөвчтэй байна. /шал зурахгүй, зураас гаргахгүй, зөөлөвч нь хагарахгүй материалаар хийгдсэн байна./ - Хэрэв буйдангийн хөл төмрөөр хийгдсэн бол төмрийн зузаан 1.8 мм-ээс доошгүй байна.	

2	Буйдан /урт/	2	**Хэмжээ:** -Өргөн 80 см -Урт 2 метр 60 см - Суултын түвшин /өндөр/ 45 см - Даац 400 кг-аас доошгүй байна. **Материал:** - Буйдангийн гадар нь дунд түвшний /split leather/ арьсан материалаар хийгдсэн, чанарын хувьд түүнээс доошгүй байна. - Дотор материал нь синтефон дүүргэлттэй, өндөр нягтаршилтай даацын порлоноор хийгдсэн хэлбэрээ хадгалдаг, тав тухтай байна. - Буйдангийн хөл зуурагч, зөөлөвчтэй байна. /шал зурахгүй, зураас гаргахгүй, уг зөөлөвч нь хагарахгүй материалаар хийгдсэн байна./ - Хэрэв буйдангийн хөл төмрөөр хийгдсэн бол төмрийн зузаан 1.8 мм-ээс доошгүй байна.	
3	Хооллох ширээ /2 хүн/	9	**Хэмжээ:** -Өргөн 1 метр -Урт 1 метр -Өндөр 75 см **Материал:** - Чанар, үзүүлэлт сайтай чулуу эсхүл шахмал чулуун тавцантай байна. - Ширээний хөл, холбоос төмөр хийцлэлтэй, төмрийн зузаан 1.8 мм-ээс доошгүй байна. **Шаардлага:** - Ширээний тавцангийн зузаан 3-5 см байна. 4 булан дугуй өнцөгтэй. - Ширээний хөлнүүд нь хоорондоо хөндлөн холбоостой, тавцан болон хөлний холбоосын гагнаас сайн, чанартай боолтоор холбосон байх. - Ширээний хөл зуурагч, зөөлөвчтэй байна. /шал зурахгүй, зураас гаргахгүй, уг зөөлөвч нь хагарахгүй материалаар хийгдсэн байна./	

4	Хооллох ширээ / 6 хүн/	15	**Хэмжээ:** -Өргөн 1 метр -Урт 2 метр 30 см -Өндөр 75 см **Материал:** - Чанар, үзүүлэлт сайтай чулуу эсхүл шахмал чулуун тавцантай байна. - Ширээний хөл, холбоос төмөр хийцлэлтэй, төмрийн зузаан 1.8 мм-ээс доошгүй байна. **Шаардлага:** - Ширээний тавцангийн зузаан 3-5 см байна. 4 булан дугуй өнцөгтэй. - Ширээний хөлнүүд нь хоорондоо хөндлөн холбоостой, тавцан болон хөлний холбоосын гагнаас сайн, чанартай боолтоор холбосон байх. - Ширээний хөл зуурагч, зөөлөвчтэй байна. /шал зурахгүй, зураас гаргахгүй, уг зөөлөвч нь хагарахгүй материалаар хийгдсэн байна./	
5	Хооллох ширээ / 4 хүн/	18	**Хэмжээ:** -Өргөн 1 метр -Урт 1 метр 60 см -Өндөр 75 см - Чанар, үзүүлэлт сайтай чулуу эсхүл шахмал чулуун тавцантай байна. - Ширээний хөл, холбоос төмөр хийцлэлтэй, төмрийн зузаан 1.8 мм-ээс доошгүй байна. **Шаардлага:** - Ширээний тавцангийн зузаан 3-5 см байна. 4 булан дугуй өнцөгтэй. - Ширээний хөлнүүд нь хоорондоо хөндлөн холбоостой, тавцан болон хөлний холбоосын гагнаас сайн, чанартай боолтоор холбосон байх. - Ширээний хөл зуурагч, зөөлөвчтэй байна. /шал зурахгүй, зураас гаргахгүй, уг зөөлөвч нь хагарахгүй материалаар хийгдсэн байна./	

6	Хооллох ширээ /Европ/	1	**Хэмжээ:** -Өргөн 1метр 80 см -Урт 4 метр 60 см -Өндөр 75 см -Даац 600 кг-аас доошгүй **Тавцан:** Ширээний тавцангийн зузаан 3-5 см байна. 4 булан дугуй өнцөгтэй байна. **Хийцлэл:** - Мод, чулуун хийцлэлтэй, орчин үеийн, загварлаг, европ VIP өрөөний хэв маяг, дизайн, шийдэлтэй зохицсон байна. - Ширээний хөл нь төмөр эсхүл бат бөх мод, модон хийцлэлээр хийгдсэн байна. **Шаардлага:** - 12-16 хүн сууж хооллох боломжтой байх. - Ширээний хөл төмрөөр хийгдсэн тохиолдолд тавцан болон хөлний холбоо гагнаас бат бөх, хоорондоо боолтоор холбогдсон, төмрийн зузаан 1.8 мм-аас доошгүй байна. - Ширээний хөлнүүд нь хоорондоо хөндлөн холбоостой байна.	
7	Хооллох ширээ /Ази /	1	**Хэмжээ:** -12-16 хүн сууж хооллох боложтой байх. -Даац 600 кг-аас доошгүй **Тавцан:** Ширээний тавцангийн зузаан 3-5 см байна. **Хийцлэл:** - Мод, чулуун хийцлэлтэй, орчин үеийн, загварлаг, Ази VIP өрөөний хэв маяг, дизайн, шийдэлтэй зохицсон байна. - Ширээ дугуй хэлбэртэй, ширээний гол хэсэг 360 градус эргэдэг байна. - Ширээний хөл нь төмөр эсхүл бат бөх мод, модон хийцлэлээр хийгдсэн байна. **Шаардлага:** - Ширээний хөл төмрөөр хийгдсэн тохиолдолд тавцан болон хөлний холбоо гагнаас бат бөх,	

			хоорондоо боолтоор холбогдсон, төмрийн зузаан 1.8 мм-аас доошгүй байна. - Ширээний хөлнүүд нь хоорондоо хөндлөн холбоостой байна.	
8	Хооллох ширээний сандал	152	**Хэмжээ:** -Өргөн 45-55 см -Суултын түвшин 45 см байна. -Даац 130 кг-аас доошгүй. **Материал:** - Сандлын гадар нь дунд түвшний /split leather/ арьсан материалаар хийгдсэн, чанарын хувьд түүнээс доошгүй байна. - Дотор материалын дүүргэлт өндөр нягтаршилтай даацын порлоноор хийгдсэн хэлбэрээ хадгалдаг, тав тухтай байна. - Сандалын хөл зуурагч, зөөлөвчтэй байна. /шал зурахгүй, зураас гаргахгүй, хагарахгүй материалаар хийгдсэн байна./ - Сандалын хөл 1.8 мм-ээс доошгүй зузаантай төмөр эсхүл бат бөх мод, модон хийцлэлээр хийгдсэн байна.	
9	Түшлэгтэй сандал	3	**Хэмжээ:** -Өргөн 70 см -Даац 125 кг хүртэл **Материал:** Их бие- Пластик, торон даавуу, сайжруулсан арьс Хөл- Төмөр **Шаардлага:** - Дээш, доош тохируулгатай - Толгойн түшлэгтэй - Гарын түшлэгтэй /тохируулна/ - Суудлын гүнээ хойш, урагш тохируулах боломжтой. - Нурууны S хэлбэрийг хадгалсан тохируулгатай.	

10	Текний сандал	16	**Хэмжээ:** -Өргөн 35 см-аас доошгүй байх. - Даац 130 кг хүртэл **Материал:** - Суудлын хэсэг арьсан, их бие 1.8 мм-ээс доошгүй зузаан төмрөөр хийгдсэн, суурийн хөндлөн огтлол 55-60 см хэмжээтэй, тэнцвэр сайтай байна. **Шаардлага:** - Сандлын хэмжээг дээш, доош тохируулах боломжтой байх. - 360 эргэдэг байх. - Хөл амраах тавиуртай байх.	
11	Буйдан /өрөөний/	2	**Хэмжээ:** -Өргөн 85 см -Урт 2 м -Өндөр 40-50 см -Даац 400 кг-аас доошгүй байна. **Материал:** - Буйдангийн гадар нь дунд түвшний /split leather/ арьсан материалаар хийгдсэн, чанарын хувьд түүнээс доошгүй байна. - Дотор материал нь синтефон дүүргэлттэй, өндөр нягтаршилтай, даацын порлоноор хийгдсэн хэлбэрээ хадгалдаг, тав тухтай байна. - Буйдангийн хөл модон эсхүл сайн чанарын, эдэлгээ даахуйц материалаар хийгдсэн зуурагч, зөөлөвчтэй байна. /шал зурахгүй, зураас гаргахгүй, зөөлөвч нь хагарахгүй, цуурахгүй материалаар хийгдсэн байна./	
12	Кофе ширээ	2	**Хэмжээ:** -Өргөн 60-80 см -Урт 1-1.5 м -Өндөр 45-50 см **Материал:**	

			- Ширээний тавцан чулуу эсхүл шилэн хийцлэлтэй, ширээний хөл 1.8 мм-ээс багагүй төмрөөр хийгдсэн байна.	

Зоогийн газрын хооллох заалны тавилга, эд хогшил худалдан авах ажлын техникийн тодорхойлолт нь дээрхээс гадна дараах нийтлэг шаардлагыг хангасан байна.

1. Баталгаат хугацаа 2 жил байна.
2. Олон улсын Е0, Е1 стандартын тавилга хийх зориулалттай түүхий эдээр хийгдсэн байна.
3. Гадна загвар, дизайн хийцэд металл хэсэг орсон бол никель, гоёлын металл гадаргуутай байна.
4. Заалны тавилгуудын өнгө, загвар, дизайн, зохицлын хувьд хоорондоо нийцтэй байна.
5. Тавилгыг нийлүүлэхээс өмнө урьдчилан загвар, материалын төрөл /simple/ ирүүлнэ.
6. Тавилгын өнгө, загварыг ашиглагч болон захиалагч байгууллагатай зөвшилцсөнөөр эцсийн сонголтыг баталгаажуулна.
7. Эд ангиуд нь задарч, угсрагдах ажлын зураг, иж бүрдлийн жагсаалтай байна.
8. Нийлүүлэгч тавилгыг бүрэн угсарч, ашиглалтад бэлэн хүлээлгэн өгнө.

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЗООГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА С.ЦОГТМАА

ДОТООД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН
АХЛАХ АЖИЛТАН Б.УУГАНЦЭЦЭГ

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН
ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН Ю.ХҮСЛЭН
ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР Д.ГАНСҮХ

ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ Г.МИЧИДМАА

НИЙТИЙН ХООЛНЫ ИНЖЕНЕР
ТЕХНОЛОГИЧ Г.ГАНГАНЦЭЦЭГ