БАТЛАВ
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРГА
Д.НАРАНСҮХ

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ШААРДЛАГАТАЙ ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТОО ХЭМЖЭЭ				
№	Хамгаалах хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж, тоо ширхэг	Хэрэглээ, ашиглалт, чанарын техникийн үзүүлэлт	Хамгаалах хэрэгслийн зураг
1	2	3	4	5
БАГЦ-1:Галын аюулгүй байдлын хэрэгслэл				
1	Гал унтраагуур, CE ABC нунтаг, 5кг	64	А, В, С төрлийн гал унраахад хэрэглэгддэг Шахалтын хий: Азотын шахалттай, хуурай нунтаг Жижиг манометртэй, хүйтэнд хошуу болон шланг нь хөлдөж хугардаггүй уян хатан чанартай -30С /+55С-н тэсвэртэй Гал унтраагуур, багаж хэрэгсэл нь MNS 6413:2013, MNS 5566:2020 стандартын шаардлагуудыг хангасан байна	
2	Гал унтраагуур, CO2, 3кг	3	Цахилгааны гал унраахад хэрэглэгддэг Шахалтын хий: CO2 Жижиг манометртэй, хүйтэнд хошуу болон шланг нь хөлдөж хугардаггүй уян хатан чанартай -30С /+55С-н тэсвэртэй Гал унтраагуур, багаж хэрэгсэл нь MNS 6413:2013, MNS 5566:2020 стандартын шаардлагуудыг хангасан байна	
3	Галын бүтээлэг	9	Галд тэсвэртэй материалтай /шилэн хөвөн fiberglass/ Гал гарсан газар дээр нь дэвсэж хүчилтөрөгчгүй орчин бий болгодох зориулалттай Бүтээлэгний хэмжээ: 1.5м*1.5м	
4	Галын аврах баг(escape mask)	60	Галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн Насанд хүрсэн хүний толгойний бүтцэд таарах Угаарийн хий болон хорт хийнээс 30 минутын турш хамгаалах баг	
5	Галын сарай иж бүрдэл	1	Галын сарайн иж бүрдэл: ABC гал унтраагуур 4кг-тай 2 ширхэг CO2 гал унтраагуур 1 ширхэг Галын хүрз 1 ширхэг Галын хувин 2 ширхэг Галын дэгээ 1 ширхэг Галын бүтээлэг 1 ширхэг Галын сүх 1 ширхэг Галын сарайн хайрцаг: Зэвэрдэггүй төмөр материалтай	
Дүн:				**7,185,000**
БАГЦ 2: Аюулгүй байдлын тэмдэг, тэмдэглэгээ				
1	Галын хор тэмдэг/Г01/	**35**	MNS 4643:1998 Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба дохионы өнгө стандартын шалгуурыг хангасан цацруулагчтай хуулга байна. Галын хорын тэмдэглэгээтэй 21х21см хэмжээтэй	
2	Галын крант тэмдэг /Г02/	**20**	MNS 4643:1998 Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба дохионы өнгө стандартын шалгуурыг хангасан цацруулагчтай хуулга байна. Галын гидрантын тэмдэглэгээтэй 21х21см хэмжээтэй	

3	Гал унтраах хэрэгслүүд байгаа газрын чиг заах тэмдэг /Г03/	40	MNS 4643:1998 "Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба дохионы өнгө" стандартын шалгуурыг хангасан /цацруулагчтай/ ардаа наалттай хуулга байна. Улаан фонтой цагаан сум тэмдэглэгээтэй 21х14.5см хэмжээтэй	
4	Галын аюулгүй ажиллагааны самбар	9	Галын аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааны мэдээллийг багатаасан хөөсөн самбар байна. 60х90см хэмжээтэй Ард талдаа хананд тогтоогчтой	
5	Аврах гарцны байгаа чиглэл тэмдэглэгээ/Т08/	30	MNS 4643:1998 "Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба дохионы өнгө" стандартын шалгуурыг хангасан /цацруулагчтай/ ардаа наалттай хуулга байна. Баруун болон зүүн тийш заасан сумтай тус тус 15 ширхэг 21х14,5см хэмжээтэй	
6	Аваарын гарцын схем зургийн хэвлэл	10	Давхар бүрийн бүтцийн дагуу аврах гарцын схем хэвлэлтэй хөөсөн самбар 40х60 хэмжээтэй Ард талдаа хананд тогтоогчтой	
7	Цугларах цэг /Т03/	1	MNS 4643:1998 "Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба дохионы өнгө" стандартын шалгуурыг хангасан байна. 60х60см хэмжээтэй Зэвэрдэггүй төмөр материалтай Төмөр хөлтэй /хөлний урт нь газараас тэмдэг хүртэл 1,8м байна/	
8	Цугларах цэгийн чиг заах тэмдэг /Т02/	4	MNS 4643:1998 "Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба дохионы өнгө" стандартын шалгуурыг хангасан /цацруулагчтай/ ардаа наалттай хуулга байна. 21х14,5см хэмжээтэй	
9	Анхан шатны тусламжийн эмийн сан тэмдэг /Т04/	9	MNS 4643:1998 "Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба дохионы өнгө" стандартын шалгуурыг хангасан /цацруулагчтай/ ардаа наалттай хуулга байна. 20х20см хэмжээтэй	
10	Унахаас болгоомжил /А12/	10	MNS 4643:1998 "Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба дохионы өнгө" стандартын шалгуурыг хангасан /цацруулагчтай/ ардаа наалттай хуулга байна. 29х21см хэмжээтэй	
11	"Халтирхаас болгоомжил" анхааруулах тэмдэг	4	Анхаар халтирхаас болгоомжил тэмдэг Шар өнгөтэй Эвхэгддэг	
12	Өндөр хүчдэл аюултай тэмдэг /А09/	20	MNS 4643:1998 "Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба дохионы өнгө" стандартын шалгуурыг хангасан /цацруулагчтай/ ардаа наалттай хуулга байна. 29х21см хэмжээтэй	
13	Цацраг идэвхит орчин тэмдэг /А19/	4	MNS 4643:1998 "Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба дохионы өнгө" стандартын шалгуурыг хангасан /цацруулагчтай/ ардаа наалттай хуулга байна. 29х21см хэмжээтэй	
14	Тамхи татах хориглоно тэмдэг/Х01/	24	MNS 4643:1998 "Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба дохионы өнгө" стандартын шалгуурыг хангасан /цацруулагчтай/ ардаа наалттай хуулга байна. 29х21см хэмжээтэй	
15	Булангийн хамгаалалт	36	1,3м урттай Цацруулагчтай, резинен материалтай, ардаа цавуутай	

16	Өрөөний дугаар	**100**	Доторх мэдээллийг сольж хийж болдог, хаалганы дугаар нь товгор үсгээр хийгдсэн, суурь өнгө нь гүн цэнхэр өнгөтэй байна. Хэмжээ: 210*140мм	
17	Гадны хүн орох хориотой тэмдэг	**25**	MNS 4643:1998 "Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба дохионы өнгө" стандартын шалгуурыг хангасан /цацруулагчтай/ ардаа наалттай хуулга байна. 29х21см хэмжээтэй	
18	Ариун цэврийн өрөө тэмдэг	**24**	Суурь өнгө нь хөх-цэнхэр 20х10см хэмжээтэй Эрэгтэй, эмэгтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тэмдэглэгээтэй мөн бичигтэй	
19	Ариун цэврийн өрөө заах тэмдэг	**8**	Таазнаас тогтоогчтой, 2 талдаа хэвэлмэл эрэгтэй, эмэгтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ариун цэврийн өрөөний тэмдэглэгээтэй, ариун цэврийн өрөөрүү заасан сумтай Суурь өнгө: гүн цэнхэр	
20	Тат түлх тэмдэглэгээ	**8**	Цацруулагчтай хуулга 17х17см хэмжээтэй Суурь өнгө нь хөх-цэнхэр	
21	Нийт давхруудын мэдээллийн самбар/lightbox/	**1**	1-8 н давхарын өрөөний мэдээллүүдийг багатаасан 200х130см хэмжээтэй Суурь өнгө нь цагаан, хөх-цэнхэр хүрээтэй Гэрэлт самбар нь тогоор ажилладаг байна	
22	Давхар бүрийн мэдээллийн самбар	**7**	2-8 н давхарт өрөө тус бүрийн мэдээлэлтэй 130х80см хэмжээтэй Суурь өнгө нь цагаан, хөх-цэнхэр хүрээтэй	
23	Аюулгүйн шалны наалт	3	300х0,5см хэмжээтэй улаан өнгөтэй хуйлаастай наалт	
24	Хальтиргаанаа с хамгаалах наалт	4	3M Anti-Slip Tape GP610- тэй дүйцэхүйц, 18 метр урт, 5 см өргөнтэй хар өнгөтэй	
25	Хальтиргаа, шавхайнаас хамгаалах үүдний шалавч, гишгүүр	4	2м өргөнтэй, 4м урттай, хар өнгөтэй, хальтардаггүй/дрож/ материалтай	
26	Даралтат савтай харьцаж ажиллах аюулгүй ажиллагааны самбар	1	Даралтат савтай харьцаж ажиллах аюулгүй ажиллагааны мэдээллийг багтаасан хэвэлмэл хөөсөн самбар 40х60 хэмжээтэй Ард талдаа хананд тогтоогчтой	
27	Химийн лабораторид ажиллах аюулгүй ажиллагааны самбар	**1**	Лабораторид ажиллах аюулгүй ажиллагааны мэдээллийг багтаасан хэвэлмэл хөөсөн самбар 40х60 хэмжээтэй Ард талдаа хананд тогтоогчтой	
Дүн:				**10,764,000**
Багц-3:Анхан шатны аюулгүй байдлын хэрэгсэл				

1	Химийн бодисын асгаралтын иж бүрдэл	1	Иж бүрдэлд: Химийн бодис шингээгч олс 1ш Химийн бодис шингээгч алчуур 5ш Хаягдлын уут 1ш Хагас маск 1ш Хамгаалалтын бээлий 1ш Нүдний шил 1ш Хутгуур сойз 1ш	
2	Дифибрилятор	1	Автомат 1–360 Жоуль хүртэл тохируулах боломжтой Ажиллах температур: 0°C–45°C Мэдрэгч систем: Зүрхний цахилгаан идэвхийг илрүүлэх, фибрилляци эсэхийг тодорхойлох Цохилт өгөх функц: Автомат эсвэл гар удирдлагатай цохилт өгөх ECG бичлэг: 3 сувгийн ECG үзүүлэлттэй	
3	Анхны тусламжийн хайрцаг	9	Анхны тусламжийн хайрцаг доторх иж бүрдэл: Халуун бууруулах, өвчин намдаах эм Гэдэсний эм Шархны тос Аспирин Ариутгасан бинт Бинт (10х5) Уян бинт (10х5) Денатурат спирт Иодын ханд Хэвлий цээжний бүчтэй боолт Сүлбээр зүү Хөвөн (50 гр) Хоросол (100 гр) Шархны лент Хурууны боолт Цус алдалтыг зогсоох чангалуур Мохоо үзүүртэй хайч Амны хаалт Резинэн бээлий Валидол	
Дүн:				**9,309,000**
Багц-4:Аюулгүй байдлыг хангах хэрэгслүүдийг хадгалах төмөр сав				
1	EMERGENCY AND SAFETY төмөр шүүгээ	4	90х90х40см хэмжээтэй, хөх-цэнхэр өнгөтэй, хаалга нь шилэн цонхтой, хананд тогтоогчтой, дотроо 2 тавиуртай,	
2	Галын хор тусгаарлах тавиур, хайрцаг	35	0.3см зузаантай зэвэрдэггүй төмөр материалтай, тавиурны өндөр 60см, өргөн нь 45см, урт нь 20см хэмжээтэй (нийт төмөрний хэмжээ нь 100х45см байна.) Өнгө нь цагаан байна	
Дүн:				**3,600,000**

БАГЦ 1	**7,185,000**
БАГЦ 2	**10,764,000**
БАГЦ 3	**9,309,000**
БАГЦ 4	**3,600,000**
НИЙТ	**30,858,000**

БОЛОВСРУУЛСАН:С.ЯРУУН С. Яруун ТӨВИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

ХЯНАСАН:М.СЭЛЭНГЭ М.Сэлэнгэ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА /ТҮР/

2025 оны 11 дүгээр сарын 14