БАТЛАВ

ТӨВ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Х.НАРАНГЭРЭЛ

**ЗУУНМОД СУМАНД НИЙТИЙН АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

2025.11.19 Дугаар: ТӨАХААГ/20250101035 Зуунмод

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Үндэслэл | • Аймгийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр<br>• Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2025 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 05-р хуралдааны 26-р тогтоолын 6 дугаар хавсралтын 9 дэх заалт | |
| 2. | Зорилго | Иргэдийн ая тухай амрах нөхцөлийг бүрдүүлж, Зуунмод суманд нийтийн ариун цэврийн байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд оршино. | |
| 3. | Хугацаа | Нийтийн эзэмшлийн талбайд ариун цэврийн байгууламж барих ажлыг 2025 оны 11 сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 2025 оны 12 сарын 20-ны өдрийн хооронд зохион байгуулна. | |
| 4. | Үнэ | 150.000.000 /нэг зуун тавин сая/ | |
| 5. | Эх үүсвэр | Аймгийн Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал /Орон нутгийн төсөв/ | |
| 6. | Байршил | 1. Зуунмод сумын Мөнх Алдарын талбай орчим<br>2. Манзуширын амны тогтсон байршилд | |
| 7. | Байгууламжийн хэмжээ | 1 байршилд барих байгууламжийн хэмжээ 2,5х12 метрээс багагүй буюу 30м.кв-аас багагүй байх | |
| 8. | Байгууламжийн гаднах хийцлэл */2 байршилд сонгон хийх/* | 1. Төмөр карказтай байгууламж<br>2. 40 тонны чингэлгийг пассатны металл гадаргуугаар бүрэх<br>3. Капсул хаус | |
| 9. | Бие Засах газрын дотор зохион байгуулалт | <u>Мөнх Алдарын талбай орчимын байршилд:</u><br>1. Эмэгтэй явган суултууртай кабин 4ш<br>2. Эрэгтэй явган суултууртай кабин 2ш<br>3. Эрэгтэй хөтөвч /шээлтүүр/ 4ш<br>4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон хүүхэд хуурайлах хэсэг 1ш<br>5. Гар угаалтуур /тольтой/ нийт 4ш<br>6. Тусгаарлагч хана, хаалга /өргөн 900мм-ээс багагүй урт 1200 мм-ээс | <u>Манзуширын амны тогтсон байршилд:</u><br>1. Эмэгтэй явган суултууртай кабин 4ш<br>2. Эрэгтэй явган суултууртай кабин 2ш<br>3. Эрэгтэй хөтөвч /шээлтүүр/ 4ш<br>4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон хүүхэд хуурайлах хэсэг 1ш<br>5. Гар угаалтуур /тольтой/ нийт 4ш<br>6.Тусгаарлагч хана, хаалга /өргөн 900мм-ээс багагүй урт 1200 мм-ээс |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | өрөө, хаалга, хаалттай байх/ тус бүр түгжээ, өлгүүр, хогийн савтай байх, нойлын цаасны 1 хайрцаг<br>7. Хана, шал, таазыг зориулалтын материалаар доторлоно.<br>8. Төвлөрсөн дэд бүтцэд холбогдоно. | өрөө, хаалга, хаалттай байх/ тус бүр түгжээ, өлгүүр, хогийн савтай байх, нойлын цаасны 1 хайрцаг<br>7. Хана, шал, таазыг зориулалтын материалаар доторлоно.<br>8. Гүний худаг гаргана. |
| 10. | Нийтийн ариун цэврийн байгууламжид тавигдах ерөнхий шаардлага | 1. Нийтийн ариун цэврийн байгууламж нь жилийн дөрвөн улиралд ажилладаг байх;<br>2. Байгальд ээлтэй дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, хөрс бохирдуулахгүй байх;<br>3. Бохир усыг хөрсөнд шингээхгүй байхаар MNS 5924:2015 стандартын дагуу шийдэх;<br>4. Байгууламж нь цементэн суурьтай, хоорондоо бэхлэгдсэн байх;<br>5. Нийтийн ариун цэврийн байгууламж нь явган хүний болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан замтай байх;<br>6. Эрэгтэй эмэгтэй орох хэсгийг тусгаарласан байх;<br>7. Нийтийн бие засах газрын барилгын хийц, бүтэц, материал зэрэг нь барилга байгууламжид тавигдах барилга угтсралтын болон галын аюулгүй ажиллагааны талаарх норм, дүрэм, стандартын шаардлагыг хангасан байх;<br>8. Нийтийн бие засах газрын тоноглол нь удаан эдэлгээтэй бат бөх /металл/ байх;<br>9. Нийтийн бие засах газрын хаяг, тэмдэг, тэмдэглэл нь сайн харагдахаар тод өнгөөр хийгдсэн байх;<br>10. Явган хүний хөдөлгөөнийг чиглүүлэх болон заах тэмдэглэгээг гэрэлтдэг будаг, эсхүл цацруулагч бүрхэвчтэй хийх;<br>11. Нийтийн бие засах газар нь галын аюулгүй байдлыг хангасан зохион байгуулалттай, галын аюулгүйн дүрэмд нийцсэн гал унтраах анхан шатны хэрэгсэлтэй байх;<br>12. Өрөө тасалгаанд байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг, цонхыг барилгын норм, стандартын дагуу хийх;<br>13. Болзошгүй гамшгаас сэргийлж, ослын гэрэлтүүлгийг нарны эрчим хүч ашиглан мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэхээр хийх;<br>14. Шаардлагатай байршилд гүний худаг гаргаж, усны эх үүсвэрийг шийдэх; | |
| 11. | Хяналтын камерын систем | 1. Нийтийн бие засах газарт болзошгүй эрсдэл, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор MNS6423:2019 стандартын шаардлага хангасан камерыг хувь хүний нууцад халдахгүй байхаар шийдэж, байгууламжийн гадна тогтсон хяналтын камер | |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2. Дуу дүрсний мэдээллийг цуглуулах, хадгалах, ашиглах боломж бүхий хөдөлгөөнт болон суурин дүрс бичлэгийн техник хэрэгсэл байх; |
| 12. | Халаалт, агаар сэлгэлт, цахилгаан хангамжид тавигдах ерөнхий шаардлага | 1. Нийтийн бие засах газрын халаалт, агаар сэлгэлтийн тоног төрөөрөмж, агаар дамжуулах хоолой, дулаан тусгаарлалтын хийцийг стандартын шаардлага хангасан материалаар хийх;<br>2. Нийтийн ариун цэврийн байгууламжийн агаарын чийгшил, агаарын температурыг стандартын дагуу төлөвлөн хийх;<br>3. Нийтийн бие засах газрын халаах хэрэгсэл болон дамжуулах хоолойн ил хэсгүүдийн гадаргуугийн хэрэгслийг хамгаалах хаалт төлөвлөж, дамжуулах хоолойг дулаалах;<br>4. Гаднах цахилгааны хангамжийг тооцоолон шийдвэрлэх; |
| 13. | Ашиглалт хамгаалалтын байдал | 1. Гүйцэтгэгч тал 3 жилийн хугацаанд эвдрэл гэмтэл, урсгал засварын үйлчилгээг хариуцна.<br>2. Өдер тутмын ашиглалт, хамгаалалт, цэвэрлэгээ, үйлчилгээг Зуунмод сумын Засаг даргын тамгын газар хариуцна. |

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨВ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН М.ЦЭЭПИЛ

# АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ӨРӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ /Жишээ/

**Байшилын зураг**

1. Зуунмод сумын Мөнх Алдарын талбай орчим




2. Манзуширын амны тогтсон байршилд