ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК
Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн байр, 1 дүгээр хороо,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15160
Утас: 7555 3399,
Цахим шуудан: info@erdenesmongol.mn,
Цахим хуудас: www.erdenesmongol.mn

2025.04.24 № 01/568
танай _____-ны № _____-т

ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ

Хүсэлт хүргүүлэх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжих ажлын хүрээнд Эрдэнэс Монгол нэгдлийн бүрэлдэхүүн компани, үйлдвэрийн газрууд 2030 он хүртэл хугацаанд нийт 291.5 сая ширхэг мод тарих амлалт авсан бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 6.6 сая ширхэг мод тарьсан байна.

Хархорум хотын төлөвлөлтөд тусгагдсан ногоон байгууламж, ойн зурвас байгуулах зорилгоор Эрдэнэс Монгол нэгдлийн хэмжээнд нийт 535,000 ширхэг модыг 2025 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөрт багтаан тарихыг Ерөнхийлөгчийн тамгын газраас үүрэг болгосон. Энэ хүрээнд нэгдлийн компаниуд бэлтгэл ажлыг хангаж, модны суулгац, түүний дагалдах үйлчилгээний тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Эрдэнэс Монгол нэгдлийн хувьд цаашид "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжиж их хэмжээний мод тарих ажил үргэлжлэх тул уул уурхайн салбарт худалдан авахаар төлөвлөсөн мод бут, тарьц суулгацыг дагалдах үйлчилгээний хамт Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-ийн "Цахим дэлгүүр"-т байршуулах хүсэлтэй байгааг хүлээн авч, Ерөнхий гэрээний аргаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж өгөхийг хүсье.

Уул уурхайн компаниудын байгаль орчны үйл ажиллагаанд худалдан авах модны техникийн тодорхойлолтыг хавсралтаар хүргүүлэв.

Хавсралт 2хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ С.НАРАНЦОГТ

ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК
УЛААНБААТАР ХОТ
9024071755 5124913 НД2999

1425061365

ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК
БАТЛАВ.
ГЕОЛОГИ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН
БОДЛОГЫН ГАЗРЫН ДАРГА
УЛААНБААТАР ХОТ
9014010755 5124913 НД2999
Ц.ТӨГСБУЯН

УУЛ УУРХАЙН КОМПАНИУДЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХУДАЛДАН АВАХ МОДНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Төрөл: Навчит мод
Багцын нэр: 50 ширхэг Хайлаас модны 1-р зэргийн суулгац.

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжээ ба шаардлага	
1	Гадаад байдал	Гадна талын байдал, өнгө хэвийн, холтос нь шалбарч гэмтээгүй, өвчин, хөнөөлт шавжид нэрвэгдээгүй, нахиа нь задраагүй, уян зөөлөн саглагар мөчиртэй, иш нь бүдүүвтэр, эгц шулуун, бат бөх үндэс ихтэй, өсөлт сайтай байна.	
2	Хэлбэр	Зөв титэмтэй, мөчир нь хугараагүй, салаалсан мөчрүүд нь ишний нийт уртын 2/3-г эзэлсэн байна.	
3	Үндсэн мөчрийн тоо	10-13 ширхэг	
4	Титмийн тэлэлтийн голч метрээр	1.0-1.2	
5	Суулгацын өндөр /метр/:	1.5 болон түүнээс дээш	
6	Үндэс:	Өсөлт хөгжилт сайтай, 3-аас доошгүй бүдүүн үндэстэй, салаалсан үндэс ихтэй байх ба үндсийг үржил шимтэй шороотой нь хамт авна.	
7	Багц	50 ширхгээр багцлан, үндэс хатахаас сэргийлж чийгтэй үртэс, хөрс бүхий гялгар уутанд хийсэн байна.	
Суулгацын нүх бэлтгэх			
8	Нүхний голч	0.5-0.6 м хэмжээтэй ухсан байна.	
9	Нүхний гүн	0.5 м хэмжээтэй ухсан байна.	
Суулгац суулгах			
10	Суулгацыг суулгах	Модны суулгацыг нүхний голд байрлуулан үндэсний хүзүүг газрын түвшнээс 5-аас 10 см-ээс ихгүй гүнд суулгаж, нүхэнд шороог бага багаар хийж, үндэсний хүзүү хүртэл дүүргэн нягтруулсны	

		дараа ханатал усалсан байна.	
Усалгаа хийх			
11	Усалгаа	Тарилт хийхдээ	1 ширхэг суулгацыг 60-80 л усаар усална.
		Арчлалтын явцад	Хавар, зуны улиралд 1 ширхэг суулгацыг 4 хоногт 1 удаа хамгийн багадаа 60 литр усаар усална. Намрын улиралд цэнэг усалгаа хийнэ.
Нөхөн тарилт			
12	Нөхөн тарилт	Нөхөн тарилтын хугацаа 1 жил байна. Заасан хугацаанд нөхөн тарилтыг хийж, захиалагчийн захиалсан тоо хэмжээгээр бүрэн хүлээлгэж өгнө.	
Үнэ			
13	50 ширхэг мод бүхий багцын нэгж үнийн дээд хязгаар	1,505,000₮	
	Тайлбар Багцын үнэд:	• Хайлаас мод 50 ширхэг; • Тээвэрлэлт; • Тарих талбайн хөрс бэлдэх; • Нүх ухах; • Суулгах; • Усалгаа; • Нөхөн тарилт; • Бордоо ;	

Төрөл: Навчит мод
Багцын нэр: 50 ширхэг Улиас модны 1-р зэргийн суулгац.

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжээ ба шаардлага
1	Гадаад байдал	Гадна талын байдал, өнгө хэвийн, холтос нь шалбарч гэмтээгүй, өвчин, хөнөөлт шавжид нэрвэгдээгүй, нахиа нь задраагүй, уян зөөлөн саглагар мөчиртэй, иш нь бүдүүвтэр, эгц шулуун, бат бөх үндэс ихтэй, өсөлт сайтай байна.
2	Хэлбэр	Зөв титэмтэй, мөчир нь хугараагүй, салаалсан мөчрүүд нь ишний нийт уртын 2/3-г эзэлсэн байна.
3	Үндсэн мөчрийн тоо	10-13 ширхэг
4	Титмийн тэлэлтийн голч метрээр	1.0-1.2
5	Суулгацын өндөр /метр/:	1.5 болон түүнээс дээш

6	Үндэс:	Өсөлт хөгжилт сайтай, 3-аас доошгүй бүдүүн үндэстэй, салаалсан үндэс ихтэй байх ба үндсийг үржил шимтэй шороотой нь хамт авна.	
7	Багц	50 ширхгээр багцлан, үндэс хатахаас сэргийлж чийгтэй үртэс, хөрс бүхий гялгар уутанд хийсэн байна.	
Суулгацын нүх бэлтгэх			
8	Нүхний голч	0.5-0.6 м хэмжээтэй ухсан байна.	
9	Нүхний гүн	0.5 м хэмжээтэй ухсан байна.	
Суулгац суулгах			
10	Суулгацыг суулгах	Модны суулгацыг нүхний голд байрлуулан үндэсний хүзүүг газрын түвшнээс 5-аас 10 см-ээс ихгүй гүнд суулгаж, нүхэнд шороог бага багаар хийж, үндэсний хүзүү хүртэл дүүргэн нягтруулсны дараа ханатал усалсан байна.	
Усалгаа хийх			
11	Усалгаа	Тарилт хийхдээ	1 ширхэг суулгацыг 60-80 л усаар усална.
		Арчлалтын явцад	Хавар, зуны улиралд 1 ширхэг суулгацыг 4 хоногт 1 удаа хамгийн багадаа 60 литр усаар усална. Намрын улиралд цэнэг усалгаа хийнэ.
Нөхөн тарилт			
12	Нөхөн тарилт	Нөхөн тарилтын хугацаа 1 жил байна. Заасан хугацаанд нөхөн тарилтыг хийж, захиалагчийн захиалсан тоо хэмжээгээр бүрэн хүлээлгэж өгнө.	
Үнэ			
13	50 ширхэг мод бүхий багцын нэгж үнийн дээд хязгаар	1,730,000₮	
	Тайлбар Багцын үнэд:	• Улиас мод 50 ширхэг; • Тээвэрлэлт; • Тарих талбайн хөрс бэлдэх; • Нүх ухах; • Суулгах; • Усалгаа; • Нөхөн тарилт; • Бордоо ;	

Төрөл: Навчит мод
Багцын нэр: 50 ширхэг Бургас модны 1-р зэргийн суулгац.

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжээ ба шаардлага	
1	Гадаад байдал	Гадна талын байдал, өнгө хэвийн, холтос нь шалбарч гэмтээгүй, өвчин, хөнөөлт шавжид нэрвэгдээгүй, нахиа нь задраагүй, уян зөөлөн саглагар мөчиртэй, иш нь бүдүүвтэр, эгц шулуун, бат бөх үндэс ихтэй, өсөлт сайтай байна.	
2	Хэлбэр	Зөв титэмтэй, мөчир нь хугараагүй, салаалсан мөчрүүд нь ишний нийт уртын 2/3-г эзэлсэн байна.	
3	Үндсэн мөчрийн тоо	6-багагүй	
4	Титмийн тэлэлтийн голч метрээр	Зөв хэлбэртэй	
5	Суулгацын өндөр /метр/:	1.5 болон түүнээс дээш	
6	Үндэс:	Өсөлт хөгжилт сайтай, 3-аас доошгүй бүдүүн үндэстэй, салаалсан үндэс ихтэй байх ба үндсийг үржил шимтэй шороотой нь хамт авна.	
7	Багц	50 ширхгээр багцлан, үндэс хатахаас сэргийлж чийгтэй үртэс, хөрс бүхий гялгар уутанд хийсэн байна.	
Суулгацын нүх бэлтгэх			
8	Нүхний голч	0.5-0.6 м хэмжээтэй ухсан байна.	
9	Нүхний гүн	0.5 м хэмжээтэй ухсан байна.	
Суулгац суулгах			
10	Суулгацыг суулгах	Модны суулгацыг нүхний голд байрлуулан үндэсний хүзүүг газрын түвшнээс 5-аас 10 см-ээс ихгүй гүнд суулгаж, нүхэнд шороог бага багаар хийж, үндэсний хүзүү хүртэл дүүргэн нягтруулсны дараа ханатал усалсан байна.	
Усалгаа хийх			
11	Усалгаа	Тарилт хийхдээ	1 ширхэг суулгацыг 60-80 л усаар усална.
		Арчлалтын явцад	Хавар, зуны улиралд 1 ширхэг суулгацыг 4 хоногт 1 удаа хамгийн багадаа 60 литр усаар усална.

			Намрын улиралд цэнэг усалгаа хийнэ.
Нөхөн тарилт			
12	Нөхөн тарилт	Нөхөн тарилтын хугацаа 1 жил байна. Заасан хугацаанд нөхөн тарилтыг хийж, захиалагчийн захиалсан тоо хэмжээгээр бүрэн хүлээлгэж өгнө.	
Үнэ			
13	50 ширхэг мод бүхий багцын нэгж үнийн дээд хязгаар	1,730,000₮	
	Тайлбар Багцын үнэд:	• Бургас мод 50 ширхэг; • Тээвэрлэлт; • Тарих талбайн хөрс бэлдэх; • Нүх ухах; • Суулгах; • Усалгаа; • Нөхөн тарилт; • Бордоо ;	

Төрөл: Навчит мод
Багцын нэр: 50 ширхэг Улиангар модны 1-р зэргийн суулгац.

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжээ ба шаардлага
1	Гадаад байдал	Гадна талын байдал, өнгө хэвийн, холтос нь шалбарч гэмтээгүй, өвчин, хөнөөлт шавжид нэрвэгдээгүй, нахиа нь задраагүй, уян зөөлөн саглагар мөчиртэй, иш нь бүдүүвтэр, эгц шулуун, бат бөх үндэс ихтэй, өсөлт сайтай байна.
2	Хэлбэр	Зөв титэмтэй, мөчир нь хугараагүй, салаалсан мөчрүүд нь ишний нийт уртын 2/3-г эзэлсэн байна.
3	Үндсэн мөчрийн тоо	6-багагүй
4	Титмийн тэлэлтийн голч метрээр	1.0 болон түүнээс дээш
5	Суулгацын өндөр /метр/:	1.5 болон түүнээс дээш
6	Үндэс:	Өсөлт хөгжилт сайтай, 3-аас доошгүй бүдүүн үндэстэй, салаалсан үндэс ихтэй байх ба үндсийг үржил шимтэй шороотой нь хамт авна.
7	Багц	50 ширхгээр багцлан, үндэс хатахаас сэргийлж чийгтэй үртэс, хөрс бүхий гялгар уутанд хийсэн байна.
Суулгацын нүх бэлтгэх		
8	Нүхний голч	0.5-0.6 м хэмжээтэй ухсан байна.
9	Нүхний гүн	0.5 м хэмжээтэй ухсан байна.

Суулгац суулгах			
10	Суулгацыг суулгах	Модны суулгацыг нүхний голд байрлуулан үндэсний хүзүүг газрын түвшнээс 5-аас 10 см-ээс ихгүй гүнд суулгаж, нүхэнд шороог бага багаар хийж, үндэсний хүзүү хүртэл дүүргэн нягтруулсны дараа ханатал усалсан байна.	
Усалгаа хийх			
11	Усалгаа	Тарилт хийхдээ	1 ширхэг суулгацыг 60-80 л усаар усална.
		Арчлалтын явцад	Хавар, зуны улиралд 1 ширхэг суулгацыг 4 хоногт 1 удаа хамгийн багадаа 60 литр усаар усална. Намрын улиралд цэнэг усалгаа хийнэ.
Нөхөн тарилт			
12	Нөхөн тарилт	Нөхөн тарилтын хугацаа 1 жил байна. Заасан хугацаанд нөхөн тарилтыг хийж, захиалагчийн захиалсан тоо хэмжээгээр бүрэн хүлээлгэж өгнө.	
Үнэ			
13	50 ширхэг мод бүхий багцын нэгж үнийн дээд хязгаар	1,830,000₮	
	Тайлбар Багцын үнэд:	• Улиангар мод 50 ширхэг; • Тээвэрлэлт; • Тарих талбайн хөрс бэлдэх; • Нүх ухах; • Суулгах; • Усалгаа; • Нөхөн тарилт; • Бордоо ;	

Төрөл: Навчит мод
Багцын нэр: 50 ширхэг Хус модны 1-р зэргийн суулгац.

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжээ ба шаардлага
1	Гадаад байдал	Гадна талын байдал, өнгө хэвийн, холтос нь шалбарч гэмтээгүй, өвчин, хөнөөлт шавжид нэрвэгдээгүй, нахиа нь задраагүй, уян зөөлөн саглагар мөчиртэй, иш нь бүдүүвтэр, эгц шулуун, бат бөх үндэс ихтэй, өсөлт сайтай байна.

2	Хэлбэр	Зөв титэмтэй, мөчир нь хугараагүй, салаалсан мөчрүүд нь ишний нийт уртын 2/3-г эзэлсэн байна.	
3	Үндсэн мөчрийн тоо	6-багагүй	
4	Титмийн тэлэлтийн голч метрээр	1.0 болон түүнээс дээш	
5	Суулгацын өндөр /метр/:	1.5 болон түүнээс дээш	
6	Үндэс:	Өсөлт хөгжилт сайтай, 3-аас доошгүй бүдүүн үндэстэй, салаалсан үндэс ихтэй байх ба үндсийг үржил шимтэй шороотой нь хамт авна.	
7	Багц	50 ширхгээр багцлан, үндэс хатахаас сэргийлж чийгтэй үртэс, хөрс бүхий гялгар уутанд хийсэн байна.	
Суулгацын нүх бэлтгэх			
8	Нүхний голч	0.5-0.6 м хэмжээтэй ухсан байна.	
9	Нүхний гүн	0.5 м хэмжээтэй ухсан байна.	
Суулгац суулгах			
10	Суулгацыг суулгах	Модны суулгацыг нүхний голд байрлуулан үндэсний хүзүүг газрын түвшнээс 5-аас 10 см-ээс ихгүй гүнд суулгаж, нүхэнд шороог бага багаар хийж, үндэсний хүзүү хүртэл дүүргэн нягтруулсны дараа ханатал усалсан байна.	
Усалгаа хийх			
11	Усалгаа	Тарилт хийхдээ	1 ширхэг суулгацыг 60-80 л усаар усална.
		Арчлалтын явцад	Хавар, зуны улиралд 1 ширхэг суулгацыг 4 хоногт 1 удаа хамгийн багадаа 60 литр усаар усална. Намрын улиралд цэнэг усалгаа хийнэ.
Нөхөн тарилт			
12	Нөхөн тарилт	Нөхөн тарилтын хугацаа 1 жил байна. Заасан хугацаанд нөхөн тарилтыг хийж, захиалагчийн захиалсан тоо хэмжээгээр бүрэн хүлээлгэж өгнө.	
Үнэ			

13	50 ширхэг мод бүхий багцын нэгж үнийн дээд хязгаар	1,830,000₮
	Тайлбар Багцын үнэд:	• Хус мод 50 ширхэг; • Тээвэрлэлт; • Тарих талбайн хөрс бэлдэх; • Нүх ухах; • Суулгах; • Усалгаа; • Нөхөн тарилт; • Бордоо ;

Төрөл: Сөөг
Багцын нэр: 50 ширхэг Шар хуайс модны 1-р зэргийн суулгац.

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжээ ба шаардлага	
1	Гадаад байдал	Гадна талын байдал, өнгө хэвийн, холтос нь шалбарч гэмтээгүй, өвчин, хөнөөлт шавжид нэрвэгдээгүй, нахиа нь задраагүй, уян зөөлөн саглагар мөчиртэй, иш нь бүдүүвтэр, эгц шулуун, бат бөх үндэс ихтэй, өсөлт сайтай байна.	
2	Хэлбэр	Зөв титэмтэй, мөчир нь хугараагүй, салаалсан мөчрүүд нь ишний нийт уртын 2/3-г эзэлсэн байна.	
3	Үндсэн мөчрийн тоо	6-багагүй	
4	Титмийн тэлэлтийн голч метрээр	Зөв хэлбэртэй	
5	Суулгацын өндөр /метр/:	1.5 болон түүнээс дээш	
6	Үндэс:	Өсөлт хөгжилт сайтай, 3-аас доошгүй бүдүүн үндэстэй, салаалсан үндэс ихтэй байх ба үндсийг үржил шимтэй шороотой нь хамт авна.	
7	Багц	50 ширхгээр багцлан, үндэс хатахаас сэргийлж чийгтэй үртэс, хөрс бүхий гялгар уутанд хийсэн байна.	
Суулгацын нүх бэлтгэх			
8	Нүхний голч	0.5-0.6 м хэмжээтэй ухсан байна.	
9	Нүхний гүн	0.5 м хэмжээтэй ухсан байна.	
Суулгац суулгах			
10	Суулгацыг суулгах	Модны суулгацыг нүхний голд байрлуулан үндэсний хүзүүг газрын түвшнээс 5-аас 10 см-ээс ихгүй гүнд суулгаж, нүхэнд шороог бага багаар хийж, үндэсний хүзүү хүртэл дүүргэн	

		нягтруулсны дараа ханатал усалсан байна.	
Усалгаа хийх			
11	Усалгаа	Тарилт хийхдээ	1 ширхэг суулгацыг 60-80 л усаар усална.
		Арчлалтын явцад	Хавар, зуны улиралд 1 ширхэг суулгацыг 4 хоногт 1 удаа хамгийн багадаа 60 литр усаар усална. Намрын улиралд цэнэг усалгаа хийнэ.
Нөхөн тарилт			
12	Нөхөн тарилт	Нөхөн тарилтын хугацаа 1 жил байна. Заасан хугацаанд нөхөн тарилтыг хийж, захиалагчийн захиалсан тоо хэмжээгээр бүрэн хүлээлгэж өгнө.	
Үнэ			
13	50 ширхэг мод бүхий багцын нэгж үнийн дээд хязгаар	1,505,000₮	
	Тайлбар Багцын үнэд:	• Шар хуайс мод 50 ширхэг; • Тээвэрлэлт; • Тарих талбайн хөрс бэлдэх; • Нүх ухах; • Суулгах; • Усалгаа; • Нөхөн тарилт; • Бордоо ;	

Төрөл: Сөөг
Багцын нэр: 50 ширхэг Голтбор модны 1-р зэргийн суулгац.

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжээ ба шаардлага
1	Гадаад байдал	Гадна талын байдал, өнгө хэвийн, холтос нь шалбарч гэмтээгүй, өвчин, хөнөөлт шавжид нэрвэгдээгүй, нахиа нь задраагүй, уян зөөлөн саглагар мөчиртэй, иш нь бүдүүвтэр, эгц шулуун, бат бөх үндэс ихтэй, өсөлт сайтай байна.
2	Хэлбэр	Зөв титэмтэй, мөчир нь хугараагүй, салаалсан мөчрүүд нь ишний нийт уртын 2/3-г эзэлсэн байна.
3	Үндсэн мөчрийн тоо	6-багагүй
4	Титмийн тэлэлтийн голч метрээр	Зөв хэлбэртэй
5	Суулгацын өндөр /метр/:	1.5 болон түүнээс дээш

6	Үндэс:	Өсөлт хөгжилт сайтай, 3-аас доошгүй бүдүүн үндэстэй, салаалсан үндэс ихтэй байх ба үндсийг үржил шимтэй шороотой нь хамт авна.	
7	Багц	50 ширхгээр багцлан, үндэс хатахаас сэргийлж чийгтэй үртэс, хөрс бүхий гялгар уутанд хийсэн байна.	
Суулгацын нүх бэлтгэх			
8	Нүхний голч	0.5-0.6 м хэмжээтэй ухсан байна.	
9	Нүхний гүн	0.5 м хэмжээтэй ухсан байна.	
Суулгац суулгах			
10	Суулгацыг суулгах	Модны суулгацыг нүхний голд байрлуулан үндэсний хүзүүг газрын түвшнээс 5-аас 10 см-ээс ихгүй гүнд суулгаж, нүхэнд шороог бага багаар хийж, үндэсний хүзүү хүртэл дүүргэн нягтруулсны дараа ханатал усалсан байна.	
Усалгаа хийх			
11	Усалгаа	Тарилт хийхдээ	1 ширхэг суулгацыг 60-80 л усаар усална.
		Арчлалтын явцад	Хавар, зуны улиралд 1 ширхэг суулгацыг 4 хоногт 1 удаа хамгийн багадаа 60 литр усаар усална. Намрын улиралд цэнэг усалгаа хийнэ.
Нөхөн тарилт			
12	Нөхөн тарилт	Нөхөн тарилтын хугацаа 1 жил байна. Заасан хугацаанд нөхөн тарилтыг хийж, захиалагчийн захиалсан тоо хэмжээгээр бүрэн хүлээлгэж өгнө.	
Үнэ			
13	50 ширхэг мод бүхий багцын нэгж үнийн дээд хязгаар	1,930,000₮	
	Тайлбар Багцын үнэд:	• Голтбор мод 50 ширхэг; • Тээвэрлэлт; • Тарих талбайн хөрс бэлдэх; • Нүх ухах; • Суулгах; • Усалгаа; • Нөхөн тарилт; • Бордоо ;	

Төрөл: Сөөг
Багцын нэр: 50 ширхэг Агч модны 1-р зэргийн суулгац.

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжээ ба шаардлага	
1	Гадаад байдал	Гадна талын байдал, өнгө хэвийн, холтос нь шалбарч гэмтээгүй, өвчин, хөнөөлт шавжид нэрвэгдээгүй, нахиа нь задраагүй, уян зөөлөн саглагар мөчиртэй, иш нь бүдүүвтэр, эгц шулуун, бат бөх үндэс ихтэй, өсөлт сайтай байна.	
2	Хэлбэр	Зөв титэмтэй, мөчир нь хугараагүй, салаалсан мөчрүүд нь ишний нийт уртын 2/3-г эзэлсэн байна.	
3	Үндсэн мөчрийн тоо	6-багагүй	
4	Титмийн тэлэлтийн голч метрээр	Зөв хэлбэртэй	
5	Суулгацын өндөр /метр/:	1.5 болон түүнээс дээш	
6	Үндэс:	Өсөлт хөгжилт сайтай, 3-аас доошгүй бүдүүн үндэстэй, салаалсан үндэс ихтэй байх ба үндсийг үржил шимтэй шороотой нь хамт авна.	
7	Багц	50 ширхгээр багцлан, үндэс хатахаас сэргийлж чийгтэй үртэс, хөрс бүхий гялгар уутанд хийсэн байна.	
Суулгацын нүх бэлтгэх			
8	Нүхний голч	0.5-0.6 м хэмжээтэй ухсан байна.	
9	Нүхний гүн	0.5 м хэмжээтэй ухсан байна.	
Суулгац суулгах			
10	Суулгацыг суулгах	Модны суулгацыг нүхний голд байрлуулан үндэсний хүзүүг газрын түвшнээс 5-аас 10 см-ээс ихгүй гүнд суулгаж, нүхэнд шороог бага багаар хийж, үндэсний хүзүү хүртэл дүүргэн нягтруулсны дараа ханатал усалсан байна.	
Усалгаа хийх			
11	Усалгаа	Тарилт хийхдээ	1 ширхэг суулгацыг 60-80 л усаар усална.
		Арчлалтын явцад	Хавар, зуны улиралд 1 ширхэг суулгацыг 4 хоногт 1 удаа хамгийн багадаа 60 литр усаар усална.

			Намрын улиралд цэнэг усалгаа хийнэ.
Нөхөн тарилт			
12	Нөхөн тарилт	Нөхөн тарилтын хугацаа 1 жил байна. Заасан хугацаанд нөхөн тарилтыг хийж, захиалагчийн захиалсан тоо хэмжээгээр бүрэн хүлээлгэж өгнө.	
Үнэ			
13	50 ширхэг мод бүхий багцын нэгж үнийн дээд хязгаар	1,930,000₮	
	Тайлбар Багцын үнэд:	• Агч мод 50 ширхэг; • Тээвэрлэлт; • Тарих талбайн хөрс бэлдэх; • Нүх ухах; • Суулгах; • Усалгаа; • Нөхөн тарилт; • Бордоо ;	

Төрөл: Навчит мод
Багцын нэр: 50 ширхэг Монос модны 1-р зэргийн суулгац.

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжээ ба шаардлага
1	Гадаад байдал	Гадна талын байдал, өнгө хэвийн, холтос нь шалбарч гэмтээгүй, өвчин, хөнөөлт шавжид нэрвэгдээгүй, нахиа нь задраагүй, уян зөөлөн саглагар мөчиртэй, иш нь бүдүүвтэр, эгц шулуун, бат бөх үндэс ихтэй, өсөлт сайтай байна.
2	Хэлбэр	Зөв титэмтэй, мөчир нь хугараагүй, салаалсан мөчрүүд нь ишний нийт уртын 2/3-г эзэлсэн байна.
3	Үндсэн мөчрийн тоо	6-багагүй
4	Титмийн тэлэлтийн голч метрээр	1.0 болон түүнээс дээш
5	Суулгацын өндөр /метр/:	1.5 болон түүнээс дээш
6	Үндэс:	Өсөлт хөгжилт сайтай, 3-аас доошгүй бүдүүн үндэстэй, салаалсан үндэс ихтэй байх ба үндсийг үржил шимтэй шороотой нь хамт авна.
7	Багц	50 ширхгээр багцлан, үндэс хатахаас сэргийлж чийгтэй үртэс, хөрс бүхий гялгар уутанд хийсэн байна.
Суулгацын нүх бэлтгэх		
8	Нүхний голч	0.5-0.6 м хэмжээтэй ухсан байна.
9	Нүхний гүн	0.5 м хэмжээтэй ухсан байна.

Суулгац суулгах			
10	Суулгацыг суулгах	Модны суулгацыг нүхний голд байрлуулан үндэсний хүзүүг газрын түвшнээс 5-аас 10 см-ээс ихгүй гүнд суулгаж, нүхэнд шороог бага багаар хийж, үндэсний хүзүү хүртэл дүүргэн нягтруулсны дараа ханатал усалсан байна.	
Усалгаа хийх			
11	Усалгаа	Тарилт хийхдээ	1 ширхэг суулгацыг 60-80 л усаар усална.
		Арчлалтын явцад	Хавар, зуны улиралд 1 ширхэг суулгацыг 4 хоногт 1 удаа хамгийн багадаа 60 литр усаар усална. Намрын улиралд цэнэг усалгаа хийнэ.
Нөхөн тарилт			
12	Нөхөн тарилт	Нөхөн тарилтын хугацаа 1 жил байна. Заасан хугацаанд нөхөн тарилтыг хийж, захиалагчийн захиалсан тоо хэмжээгээр бүрэн хүлээлгэж өгнө.	
Үнэ			
13	50 ширхэг мод бүхий багцын нэгж үнийн дээд хязгаар	1,930,000₮	
	Тайлбар Багцын үнэд:	• Монос мод 50 ширхэг; • Тээвэрлэлт; • Тарих талбайн хөрс бэлдэх; • Нүх ухах; • Суулгах; • Усалгаа; • Нөхөн тарилт; • Бордоо ;	

Төрөл: Навчит мод
Багцын нэр: 50 ширхэг Гүйлс модны 1-р зэргийн суулгац.

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжээ ба шаардлага
1	Гадаад байдал	Гадна талын байдал, өнгө хэвийн, холтос нь шалбарч гэмтээгүй, өвчин, хөнөөлт шавжид нэрвэгдээгүй, нахиа нь задраагүй, уян зөөлөн саглагар мөчиртэй, иш нь бүдүүвтэр, эгц шулуун, бат бөх үндэс ихтэй, өсөлт сайтай байна.

2	Хэлбэр	Зөв титэмтэй, мөчир нь хугараагүй, салаалсан мөчрүүд нь ишний нийт уртын 2/3-г эзэлсэн байна.	
3	Үндсэн мөчрийн тоо	6-багагүй	
4	Титмийн тэлэлтийн голч метрээр	1.0 болон түүнээс дээш	
5	Суулгацын өндөр /метр/:	1.5 болон түүнээс дээш	
6	Үндэс:	Өсөлт хөгжилт сайтай, 3-аас доошгүй бүдүүн үндэстэй, салаалсан үндэс ихтэй байх ба үндсийг үржил шимтэй шороотой нь хамт авна.	
7	Багц	50 ширхгээр багцлан, үндэс хатахаас сэргийлж чийгтэй үртэс, хөрс бүхий гялгар уутанд хийсэн байна.	
Суулгацын нүх бэлтгэх			
8	Нүхний голч	0.5-0.6 м хэмжээтэй ухсан байна.	
9	Нүхний гүн	0.5 м хэмжээтэй ухсан байна.	
Суулгац суулгах			
10	Суулгацыг суулгах	Модны суулгацыг нүхний голд байрлуулан үндэсний хүзүүг газрын түвшнээс 5-аас 10 см-ээс ихгүй гүнд суулгаж, нүхэнд шороог бага багаар хийж, үндэсний хүзүү хүртэл дүүргэн нягтруулсны дараа ханатал усалсан байна.	
Усалгаа хийх			
11	Усалгаа	Тарилт хийхдээ	1 ширхэг суулгацыг 60-80 л усаар усална.
		Арчлалтын явцад	Хавар, зуны улиралд 1 ширхэг суулгацыг 4 хоногт 1 удаа хамгийн багадаа 60 литр усаар усална. Намрын улиралд цэнэг усалгаа хийнэ.
Нөхөн тарилт			
12	Нөхөн тарилт	Нөхөн тарилтын хугацаа 1 жил байна. Заасан хугацаанд нөхөн тарилтыг хийж, захиалагчийн захиалсан тоо хэмжээгээр бүрэн хүлээлгэж өгнө.	
Үнэ			

13	50 ширхэг мод бүхий багцын нэгж үнийн дээд хязгаар	1,930,000₮
	Тайлбар Багцын үнэд:	• Гүйлс мод 50 ширхэг; • Тээвэрлэлт; • Тарих талбайн хөрс бэлдэх; • Нүх ухах; • Суулгах; • Усалгаа; • Нөхөн тарилт; • Бордоо ;

Төрөл: Навчит мод
Багцын нэр: 50 ширхэг Буйлс модны 1-р зэргийн суулгац.

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжээ ба шаардлага	
1	Гадаад байдал	Гадна талын байдал, өнгө хэвийн, холтос нь шалбарч гэмтээгүй, өвчин, хөнөөлт шавжид нэрвэгдээгүй, нахиа нь задраагүй, уян зөөлөн саглагар мөчиртэй, иш нь бүдүүвтэр, эгц шулуун, бат бөх үндэс ихтэй, өсөлт сайтай байна.	
2	Хэлбэр	Зөв титэмтэй, мөчир нь хугараагүй, салаалсан мөчрүүд нь ишний нийт уртын 2/3-г эзэлсэн байна.	
3	Үндсэн мөчрийн тоо	6-багагүй	
4	Титмийн тэлэлтийн голч метрээр	1.0 болон түүнээс дээш	
5	Суулгацын өндөр /метр/:	1.5 болон түүнээс дээш	
6	Үндэс:	Өсөлт хөгжилт сайтай, 3-аас доошгүй бүдүүн үндэстэй, салаалсан үндэс ихтэй байх ба үндсийг үржил шимтэй шороотой нь хамт авна.	
7	Багц	50 ширхгээр багцлан, үндэс хатахаас сэргийлж чийгтэй үртэс, хөрс бүхий гялгар уутанд хийсэн байна.	
Суулгацын нүх бэлтгэх			
8	Нүхний голч	0.5-0.6 м хэмжээтэй ухсан байна.	
9	Нүхний гүн	0.5 м хэмжээтэй ухсан байна.	
Суулгац суулгах			
10	Суулгацыг суулгах	Модны суулгацыг нүхний голд байрлуулан үндэсний хүзүүг газрын түвшнээс 5-аас 10 см-ээс ихгүй гүнд суулгаж, нүхэнд шороог бага багаар хийж, үндэсний хүзүү хүртэл дүүргэн	

		нягтруулсны дараа хаватал усалсан байна.	
Усалгаа хийх			
11	Усалгаа	Тарилт хийхдээ	1 ширхэг суулгацыг 60-80 л усаар усална.
		Арчлалтын явцад	Хавар, зуны улиралд 1 ширхэг суулгацыг 4 хоногт 1 удаа хамгийн багадаа 60 литр усаар усална. Намрын улиралд цэнэг усалгаа хийнэ.
Нөхөн тарилт			
12	Нөхөн тарилт	Нөхөн тарилтын хугацаа 1 жил байна. Заасан хугацаанд нөхөн тарилтыг хийж, захиалагчийн захиалсан тоо хэмжээгээр бүрэн хүлээлгэж өгнө.	
Үнэ			
13	50 ширхэг мод бүхий багцын нэгж үнийн дээд хязгаар	1,930,000₮	
	Тайлбар Багцын үнэд:	• Буйлс мод 50 ширхэг; • Тээвэрлэлт; • Тарих талбайн хөрс бэлдэх; • Нүх ухах; • Суулгах; • Усалгаа; • Нөхөн тарилт; • Бордоо ;	

Төрөл: Шилмүүст мод
Багцын нэр: 50 ширхэг Нарс модны 1-р зэргийн суулгац.

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжээ ба шаардлага
1	Гадаад байдал	Гадна талын байдал, өнгө хэвийн, холтос нь шалбарч гэмтээгүй, өвчин, хөнөөлт шавжид нэрвэгдээгүй, нахиа нь задраагүй, уян зөөлөн саглагар мөчиртэй, иш нь бүдүүвтэр, эгц шулуун, бат бөх үндэс ихтэй, өсөлт сайтай байна.
2	Хэлбэр	Зөв титэмтэй, мөчир нь хугараагүй, салаалсан мөчрүүд нь ишний нийт уртын 2/3-г эзэлсэн байна.
3	Үндсэн мөчрийн тоо	6-багагүй
4	Титмийн тэлэлтийн голч метрээр	1.0 болон түүнээс дээш
5	Суулгацын өндөр /метр/:	1.5 болон түүнээс дээш

6	Үндэс:	Өсөлт хөгжилт сайтай, 3-аас доошгүй бүдүүн үндэстэй, салаалсан үндэс ихтэй байх ба үндсийг үржил шимтэй шороотой нь хамт авна.	
7	Багц	50 ширхгээр багцлан, үндэс хатахаас сэргийлж чийгтэй үртэс, хөрс бүхий гялгар уутанд хийсэн байна.	
Суулгацын нүх бэлтгэх			
8	Нүхний голч	0.5-0.6 м хэмжээтэй ухсан байна.	
9	Нүхний гүн	0.5 м хэмжээтэй ухсан байна.	
Суулгац суулгах			
10	Суулгацыг суулгах	Модны суулгацыг нүхний голд байрлуулан үндэсний хүзүүг газрын түвшнээс 5-аас 10 см-ээс ихгүй гүнд суулгаж, нүхэнд шороог бага багаар хийж, үндэсний хүзүү хүртэл дүүргэн нягтруулсны дараа ханатал усалсан байна.	
Усалгаа хийх			
11	Усалгаа	Тарилт хийхдээ	1 ширхэг суулгацыг 60-80 л усаар усална.
		Арчлалтын явцад	Хавар, зуны улиралд 1 ширхэг суулгацыг 4 хоногт 1 удаа хамгийн багадаа 60 литр усаар усална. Намрын улиралд цэнэг усалгаа хийнэ.
Нөхөн тарилт			
12	Нөхөн тарилт	Нөхөн тарилтын хугацаа 1 жил байна. Заасан хугацаанд нөхөн тарилтыг хийж, захиалагчийн захиалсан тоо хэмжээгээр бүрэн хүлээлгэж өгнө.	
Үнэ			
13	50 ширхэг мод бүхий багцын нэгж үнийн дээд хязгаар	10,330,000₮	
	Тайлбар Багцын үнэд:	• Нарс мод 50 ширхэг; • Тээвэрлэлт; • Тарих талбайн хөрс бэлдэх; • Нүх ухах; • Суулгах; • Усалгаа; • Нөхөн тарилт;	

		• Бордоо ;

Төрөл: Шилмүүст мод
Багцын нэр: 50 ширхэг Гацуур модны 1-р зэргийн суулгац.

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжээ ба шаардлага	
1	Гадаад байдал	Гадна талын байдал, өнгө хэвийн, холтос нь шалбарч гэмтээгүй, өвчин, хөнөөлт шавжид нэрвэгдээгүй, нахиа нь задраагүй, уян зөөлөн саглагар мөчиртэй, иш нь бүдүүвтэр, эгц шулуун, бат бөх үндэс ихтэй, өсөлт сайтай байна.	
2	Хэлбэр	Зөв титэмтэй, мөчир нь хугараагүй, салаалсан мөчрүүд нь ишний нийт уртын 2/3-г эзэлсэн байна.	
3	Үндсэн мөчрийн тоо	6-багагүй	
4	Титмийн тэлэлтийн голч метрээр	1.0 болон түүнээс дээш	
5	Суулгацын өндөр /метр/:	1.5 болон түүнээс дээш	
6	Үндэс:	Өсөлт хөгжилт сайтай, 3-аас доошгүй бүдүүн үндэстэй, салаалсан үндэс ихтэй байх ба үндсийг үржил шимтэй шороотой нь хамт авна.	
7	Багц	50 ширхгээр багцлан, үндэс хатахаас сэргийлж чийгтэй үртэс, хөрс бүхий гялгар уутанд хийсэн байна.	
Суулгацын нүх бэлтгэх			
8	Нүхний голч	0.5-0.6 м хэмжээтэй ухсан байна.	
9	Нүхний гүн	0.5 м хэмжээтэй ухсан байна.	
Суулгац суулгах			
10	Суулгацыг суулгах	Модны суулгацыг нүхний голд байрлуулан үндэсний хүзүүг газрын түвшнээс 5-аас 10 см-ээс ихгүй гүнд суулгаж, нүхэнд шороог бага багаар хийж, үндэсний хүзүү хүртэл дүүргэн нягтруулсны дараа ханатал усалсан байна.	
Усалгаа хийх			
11	Усалгаа	Тарилт хийхдээ	1 ширхэг суулгацыг 60-80 л усаар усална.

		Арчлалтын явцад	Хавар, зуны улиралд 1 ширхэг суулгацыг 4 хоногт 1 удаа хамгийн багадаа 60 литр усаар усална. Намрын улиралд цэнэг усалгаа хийнэ.
Нөхөн тарилт			
12	Нөхөн тарилт	Нөхөн тарилтын хугацаа 1 жил байна. Заасан хугацаанд нөхөн тарилтыг хийж, захиалагчийн захиалсан тоо хэмжээгээр бүрэн хүлээлгэж өгнө.	
Үнэ			
13	50 ширхэг мод бүхий багцын нэгж үнийн дээд хязгаар	10,330,000₮	
	Тайлбар Багцын үнэд:	• Гацуур мод 50 ширхэг; • Тээвэрлэлт; • Тарих талбайн хөрс бэлдэх; • Нүх ухах; • Суулгах; • Усалгаа; • Нөхөн тарилт; • Бордоо ;	

Төрөл: Шилмүүст мод
Багцын нэр: 50 ширхэг Шинэс модны 1-р зэргийн суулгац.

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжээ ба шаардлага
1	Гадаад байдал	Гадна талын байдал, өнгө хэвийн, холтос нь шалбарч гэмтээгүй, өвчин, хөнөөлт шавжид нэрвэгдээгүй, нахиа нь задраагүй, уян зөөлөн саглагар мөчиртэй, иш нь бүдүүвтэр, эгц шулуун, бат бөх үндэс ихтэй, өсөлт сайтай байна.
2	Хэлбэр	Зөв титэмтэй, мөчир нь хугараагүй, салаалсан мөчрүүд нь ишний нийт уртын 2/3-г эзэлсэн байна.
3	Үндсэн мөчрийн тоо	6-багагүй
4	Титмийн тэлэлтийн голч метрээр	1.0 болон түүнээс дээш
5	Суулгацын өндөр /метр/:	1.5 болон түүнээс дээш
6	Үндэс:	Өсөлт хөгжилт сайтай, 3-аас доошгүй бүдүүн үндэстэй, салаалсан үндэс ихтэй байх ба үндсийг үржил шимтэй шороотой нь хамт авна.
7	Багц	50 ширхгээр багцлан, үндэс хатахаас сэргийлж чийгтэй үртэс, хөрс бүхий гялгар уутанд хийсэн байна.
Суулгацын нүх бэлтгэх		

8	Нүхний голч	0.5-0.6 м хэмжээтэй ухсан байна.	
9	Нүхний гүн	0.5 м хэмжээтэй ухсан байна.	
Суулгац суулгах			
10	Суулгацыг суулгах	Модны суулгацыг нүхний голд байрлуулан үндэсний хүзүүг газрын түвшнээс 5-аас 10 см-ээс ихгүй гүнд суулгаж, нүхэнд шороог бага багаар хийж, үндэсний хүзүү хүртэл дүүргэн нягтруулсны дараа ханатал усалсан байна.	
Усалгаа хийх			
11	Усалгаа	Тарилт хийхдээ	1 ширхэг суулгацыг 60-80 л усаар усална.
		Арчлалтын явцад	Хавар, зуны улиралд 1 ширхэг суулгацыг 4 хоногт 1 удаа хамгийн багадаа 60 литр усаар усална. Намрын улиралд цэнэг усалгаа хийнэ.
Нөхөн тарилт			
12	Нөхөн тарилт	Нөхөн тарилтын хугацаа 1 жил байна. Заасан хугацаанд нөхөн тарилтыг хийж, захиалагчийн захиалсан тоо хэмжээгээр бүрэн хүлээлгэж өгнө.	
Үнэ			
13	50 ширхэг мод бүхий багцын нэгж үнийн дээд хязгаар	8,830,000₮	
	Тайлбар Багцын үнэд:	• Шинэс мод 50 ширхэг; • Тээвэрлэлт; • Тарих талбайн хөрс бэлдэх; • Нүх ухах; • Суулгах; • Усалгаа; • Нөхөн тарилт; • Бордоо ;	