БАТЛАВ
ЦАГДАН ХОРИХ 461 ДҮГЭЭР ХААЛТТАЙ АНГИЙН
ДАРГА, ХУРАНДАА Б.НЯМГОМБО

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нийлүүлэх хоол, хүнсний материал нь дараах техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангасан байна.

Багц №3 "Бусад"

	Стандарт	Гоймон. Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 0142:1985
	Барааны ерөнхий шинж чанар	улаан буудайн гоймонгийн зориулалттай гурилаар хийгдсэн. Хөндий, нарийн, дүрслэг хэлбэрийн гоймон байх ба. Өнгө:Хэрэглэж буй гурилын өнгөнд тохирсон шаргал буюу цайвар шаргал туяатай жигд өнгөтэй байна. Гадаад байдал: Шахаж хэвлэсэн гоймонгийн гадаргуу гөлгөр, Зүсмэл гоймонгийн гадаргуу гөлгөр биш байж болно. Хэлбэр дүрс: Нэр төрөлдөө тохирсон зөв хэлбэр дүрстэй байна. Урт дунд хэрчилттэй хөндий, нарийн, туузан гоймонд бага зэрэг муруй тахир байхыг зөвшөөрнө. Богино хэрчилттэй гоймон муруй тахир байж болно. Амт, үнэр: Нэр төрөл, ангилалдаа тохирсон амт үнэртэй, хөгцөрсөн гашуун исгэлэн буюу гадны үнэр амтгүй байна. Биет байдал: Гүйцэд болтол чанах явцад хэлбэр дүрсээ алдахгүй, хөндий гоймон нь заадсаараа задарч салахгүй хоорондоо бөөгнөрөөгүй байна.
	Физик, химийн шинж чанар	Чийглэг 14-15,5% ихгүй, хүчиллэг 4 градусаас ихгүй, төмөрлөг хольц кг-д 3 мг-аас ихгүй
	Савалгаа /кг/	Гоймонг шаардлага хангасан шуудай, уутанд 10кг-25кг хүртэл жинтэйгээр жижиглэн савлаж, амсрыг битүүмжилсэн байх.
	Сав, баглаа, боодол	"Бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, бүтээгдэхүүнийг гэмтээх гадны ямар нэг бодис агуулаагүй, гадны үнэр, амтыг нэвтрүүлэхгүй байх. Хэрэв шуудайнд савласан бол уг шуудай нь бат бөх, цэвэр байх.
	Шошго, хаяглалт	Савласан гуоймонгийн шуудай, уут бүр нь "Савласан хүнсний бүтээгдэхүүний шошголтонд тавих ерөнхий шаардлага" MNS CAC 1:2007 стандартын шаардлагыг хангасан дараах агуулга бүхий хаяг, шошготой байна. Үүнд: „ барааны тэмдэг ба үйлдвэрлэгчийн нэр хаяг; „ бүтээгдэхүүний нэр, ангилал; „ бүтээгдэхүүний цэвэр жин; „ үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр; „ найрлага, илчлэг чанар; „ хадгалах хугацаа; „ хадгалах нөхцөл; „ стандартын дугаар, тэмдэглэгээ.
	Дүгнэлт, шалгалт	Гоймон. Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 0142:1985 стандартын шаардлага хангасан тухай Улсын байцаагчийн дүгнэлттэй байх
	Хадгалалт, Тээвэрлэлт	Гоймонг хортон мэрэгчгүй цэвэр хуурай +30^{0}С-ээс ихгүй температурт, 70%-иас дээшгүй агаарын харьцангүй чийглэгтэй

		агуулахад шалнаас 20 см-ийн өндөрт зориулалтын тавцан дээр хананаас 50 см-ийн зайтай хурааж хадгална. Гоймонг гадны өвөрмөц үнэртэй буюу хортой зүйлийн хамт хадгалахыг хориглоно. Гоймонг бүх төрлийн тээврээр ус, шороноос хамгаалан тээвэрлэнэ. Өвөрмөц үнэртэй болон хортой зүйл тээвэрлэсэн тээврийн хэрэгсэлд цэвэрлэлгүйгээр гоймон тээвэрлэхийг хориглоно. Хөндий, нарийн, туузан, дүрслэг гоймонг хадгалах хугацаа нэг жил байна.
	Цагаан будаа	
	Стандарт	"Цагаан будаа. Техникийн шаардлага: MNS ISO 7301:2000" стандарт
	Барааны ерөнхий шинж чанар	Өнгөлсөн цагаан будаа: Хальсалсан цагаан будаанаас үр болон хивэгийг цэвэрлэж, өнгөлсний дараах цагаа будаа байна. Өнгөлсөн цагаан будааны бүтэн болон эвдэрсэн үр нь гадны ямар нэг үнэргүй, цэвэр, сайн чанартай байна.
	Физик, химийн шинж чанар	Чийг 15%-иас ихгүй, гадны хольц органик 0,5%, органик бус 0,5%, тутарга 2,5%, хальсалсан цагаан будаа 1,0%, халуун боловсруулалтад гэмтсэн үр 3,0%, гэмтсэн үр 3,0%, гүйцэт боловсроогүй үр 2,0%, гуриланцар үр 11,0%, улаан үр 4,0%, улаан судалт үр 8,0%, амилопектинжсэн цагаан будаа 1,0% байх
	Савалгаа /кг/	Цагаан будааг стандартын шаардлага хангасан уут, шуудайд савлаж, амсарыг битүүмжилсэн байх. /25кг/
	Сав, баглаа, боодол	Бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, бүтээгдэхүүнийг гэмтээх гадны ямар нэг бодис агуулаагүй, гадны үнэр, амтыг нэвтрүүлэхгүй байх. Хэрэв шуудайнд савласан бол уг шуудай нь бат бөх, цэвэр байх.
	Шошго, хаяглалт	Савласан будааны уут, шуудай бүр нь "Савласан хүнсний бүтээгдэхүүний шошголтонд тавих ерөнхий шаардлага" MNS CAC 1:2007 стандартын шаардлагыг хангасан дараах агуулга бүхий хаяг, шошготой байна. Үүнд: „ үйлдвэрлэгчийн нэр хаяг, ялгах тэмдэг; „ бүтээгдэхүүний нэр, зэрэг, дугаар; „ бүтээгдэхүүний цэвэр жин, кг-аар; „ үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр; „ хадгалах хугацаа; „ хадгалах нөхцөл; „ стандартын дугаар, тэмдэглэгээ.
	Дүгнэлт, шалгалт	Цагаан будааны чанар, аюулгүй байдал нь "Цагаан будаа. Техникийн шаардлага: MNS ISO 7301:2000" стандартын шаардлага хангасан тухай Улсын байцаагчийн дүгнэлттэй байх
	Хадгалалт, Тээвэрлэлт	8.1 Цагаан будааг зөөх тээврийн хэрэгсэл нь цэвэр, хуурай, гадны үнэргүй, хортон шавьжаар бохирдоогүй, ариун цэврийн шаардлага бүрэн хангасан байна. 8.2 Цагаан будааг хуурай, цэвэр, хортон шавьжаар бохирдоогүй, агааржуулалт сайтай, ариун цэврийн шаардлага хангасан агуулахад үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 12 сараас дээшгүй хугацаагаар хадгална.

		8.3 Гүйцэтгэлийн хуваарьт заасан байршилд тухай бүрт нь тогтоосон хэмжээгээр хүргэнэ.
	Шар будаа	
	Стандарт	"Шар будаа. Техникийн шаардлага: MNS 0533 : 1998 2 х стандарт
	Барааны ерөнхий шинж чанар	Исгэлэн, гашуун, хөгц зэрэг бусад гадны өнгө үнэр амтгүй, шүдэнд мэдрэгдэх элсэрхэг хатуу зүйлгүй байна.
	Дүгнэлт, шалгалт	Шар будааны чанар, аюулгүй байдал нь "Шар будаа. Техникийн шаардлага: MNS 0533 : 1998" стандартын шаардлага хангасан тухай Улсын байцаагчийн дүгнэлттэй байх
	Хадгалалт, Тээвэрлэлт	4.1 Шар будааг зөөх тээврийн хэрэгсэл нь цэвэр, хуурай, гадны үнэргүй, хортон шавьжаар бохирдоогүй, ариун цэврийн шаардлага бүрэн хангасан байна. 4.2 Шар будааг агаарын солоилцоо сайтай -50С-аас дээшгүй дулаантай 60м дээшгүй агаарын харьцангуй чийглэгтэй хортон шавьжаар бохирдоогүй, гадны элдэв үнэргүй, нар шороо чийгнээс бүрэн хамгаалагдсан агуулахад зориулалтын тавиур дээр эгнүүлэн хурааж хадгална 4.3 Гүйцэтгэлийн хуваарьт заасан байршилд тухай бүрт нь тогтоосон хэмжээгээр хүргэнэ.
	Элсэн чихэр	
	Стандарт	Элсэн чихэр MNS CAC 212 – 2014
	Барааны ерөнхий шинж чанар	Жигд нарийн ширхэгтэй, цагаан өнгөтэй, уусмал нь тунгалаг өнгөтэй байна. Өөрийн төрлийн үнэртэй, өөрийн төрлийн чихэрдэг амттай, уусалт сайн, нэр төрөлдөө тохирсон хэлбэртэй байна. Гадны хольцгүй байна.
	Савалгаа	Элсэн чихрийг стандартын шаардлага хангасан уут, шуудайд савлаж, амсарыг битүүмжилсэн байх. /10-25кг/
	Сав, баглаа, боодол	Бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, бүтээгдэхүүнийг гэмтээх гадны ямар нэг бодис агуулаагүй, гадны үнэр, амтыг нэвтрүүлэхгүй байх. Хэрэв шуудайнд савласан бол уг шуудай нь бат бөх, цэвэр байх.
	Шошго, хаяглалт	Савласан элсэн чихрийн уут, шуудай бүр нь "Савласан хүнсний бүтээгдэхүүний шошголтонд тавих ерөнхий шаардлага" MNS CAC 1:2007 стандартын шаардлагыг хангасан дараах агуулга бүхий хаяг, шошготой байна. Үүнд: „ үйлдвэрлэгчийн нэр хаяг, ялгах тэмдэг; „ бүтээгдэхүүний нэр, зэрэг, дугаар; „ бүтээгдэхүүний цэвэр жин, кг-аар; „ үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр; „ хадгалах хугацаа; „ хадгалах нөхцөл; „ стандартын дугаар, тэмдэглэгээ.

	Дүгнэлт, шалгалт	Элсэн чихрийн чанар, аюулгүй байдал нь "Элсэн чихэр: MNS CAC 212 - 2014" стандартын шаардлага хангасан тухай Улсын байцаагчийн дүгнэлттэй байх
	Хадгалалт, Тээвэрлэлт	6.1 Элсэн чихрийг зөөх тээврийн хэрэгсэл нь цэвэр, хуурай, гадны үнэргүй, хортон шавьжаар бохирдоогүй, ариун цэврийн шаардлага бүрэн хангасан байна. 6.2 Элсэн чихрийг агаарын солоилцоо сайтай - 50С"аас дээшгүй дулаантай 60-м дээшгүй агаарын харьцангуй чийглэгтэй хортон шавьжаар бохирдоогүй, гадны элдэв үнэргүй, нар шороо чийгнээс бүрэн хамгаалагдсан агуулахад зориулалтын тавиур дээр эгнүүлэн хурааж хадгална 6.3 Гүйцэтгэлийн хуваарьт заасан байршилд тухай бүрт нь тогтоосон хэмжээгээр хүргэнэ.
	Ургамлын тос	
	Стандарт	Ургамлын тос MNS6646:2016
	Барааны ерөнхий шинж чанар	Цэвэршүүлсэн, шилмэл, тунадасгүй, тунгалаг, үнэргүй, нэр төрөлдөө тохирсон амттай.
	Сав, баглаа, боодол	Ургамлын гаралтай хүнсний тосыг төрөл бүрийн хэлбэр дүрстэй 1-20 хүртэл литрийн багтаамж бүхий зориулалтын шилэн, хуванцар материал/PET/PETE/-аар хийсэн лонх, саванд савлана.
	Шошго, хаяглалт	Үүнд: „ үйлдвэрлэгчийн нэр хаяг, ялгах тэмдэг; „ бүтээгдэхүүний нэр, зэрэг, дугаар; „ бүтээгдэхүүний цэвэр жин, л-ээр; „ үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр; „ хадгалах хугацаа; „ хадгалах нөхцөл; „ стандартын дугаар, тэмдэглэгээ.
	Дүгнэлт, шалгалт	Ургамлын тосны чанар, аюулгүй байдал нь "Ургамлын тос MNS6646:2016" стандартын шаардлага хангасан тухай Улсын байцаагчийн дүгнэлттэй байх
	Хадгалалт, Тээвэрлэлт	5.1 Ургамлын тос зөөх тээврийн хэрэгсэл нь цэвэр, хуурай, гадны үнэргүй, хортон шавьжаар бохирдоогүй, ариун цэврийн шаардлага бүрэн хангасан байна. 5.2 Ургамлын тосыг агаарын солоилцоо сайтай -50С "аас дээшгүй дулаантай 60 м дээшгүй агаарын харьцангуй чийглэгтэй хортон шавьжаар бохирдоогүй, гадны элдэв үнэргүй, нар шороо чийгнээс бүрэн хамгаалагдсан агуулахад зориулалтын тавиур дээр эгнүүлэн хурааж хадгална 5.3 Гүйцэтгэлийн хуваарьт заасан байршилд тухай бүрт нь тогтоосон хэмжээгээр хүргэнэ.
	Цөцгийн тос	
	Стандарт	Цөцгийн тос MNS 6652:2017
	Барааны ерөнхий шинж чанар	Цөцгийн тос нь цөцгийний өвөрмөц үнэр, амттай, гадны элдэв үнэр амтгүй, нэгэн жигд, цайвар шаргалаас шар өнгөтэй, тосны бүх хэсэгт алаг судалгүй. Нэгэн жигд нягт, уян налархай, зүсэлтийн

		гадаргуу нь гялалзсан, хуурай бөгөөд усны ил дусалгүй.
	Савалгаа /кг/	Савалгаа нь 20кг хүртэл картон хайрцагт савалгаатай байх.
	Сав, баглаа, боодол	Бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, бүтээгдэхүүнийг гэмтээх гадны ямар нэг бодис агуулаагүй, гадны үнэр, амтыг нэвтрүүлэхгүй байх.
	Шошго, хаяглалт	"Савласан хүнсний бүтээгдэхүүний шошголтонд тавих ерөнхий шаардлага" MNS CAC 1:2007 стандартын шаардлагыг хангасан дараах агуулга бүхий хаяг, шошготой байна. Үүнд: „ үйлдвэрлэгчийн нэр хаяг, ялгах тэмдэг; „ бүтээгдэхүүний нэр, зэрэг, дугаар; „ бүтээгдэхүүний цэвэр жин, кг-аар; „ үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр; „ хадгалах хугацаа; „ хадгалах нөхцөл; „ стандартын дугаар, тэмдэглэгээ.
	Дүгнэлт, шалгалт	Элсэн чихрийн чанар, аюулгүй байдал нь "Хөөлгөгч MNS(CAC)4293:1995" стандартын шаардлага хангасан тухай Улсын байцаагчийн дүгнэлттэй байх
	Хадгалалт, Тээвэрлэлт	6.1 Хөөлгөгч зөөх тээврийн хэрэгсэл нь цэвэр, хуурай, гадны үнэргүй, хортон шавьжаар бохирдоогүй, ариун цэврийн шаардлага бүрэн хангасан байна. 6.2 Хөөлгөгчийг агаарын солоилцоо сайтай -50С "аас дээшгүй дулаантай 60,-м дээшгүй агаарын харьцангуй чийглэгтэй хортон шавьжаар бохирдоогүй, гадны элдэв үнэргүй, нар шороо чийгнээс бүрэн хамгаалагдсан агуулахад зориулалтын тавиур дээр эгнүүлэн хурааж хадгална 6.3 Гүйцэтгэлийн хуваарьт заасан байршилд тухай бүрт нь тогтоосон хэмжээгээр хүргэнэ.
	Цай	MNS (ISO)1572:2000, стандартыг хангасан байна. 1 ширхэг цай 1 кг-аар савлагдсан байна. Нийлүүлэх бүтээгдэхүүний дээжийг ирүүлнэ үү.
	Хөөлгөгч	Хөөлгөгч MNS(CAC)4293:1995 стандартыг хангасан байна. Шаргал туяатай, сааралдуу өнгөтэй, бараан толбогүй, хөгц ба гадны ямар нэгэн үнэргүй, гадны ямар нэг амтгүй, задлахад нунтаг байдалтай. 1 ширхэг Хөөлгөгч нь 500 гр савалгаатай байх.
	Давс	MNS CAC150:2007 стандартыг хангасан, иоджуулсан 1 кг савалгаатай байна.