Техникийн тодорхойлолт

Барааны нэр: Улсын аварга малчин, Улсын хошой аварга малчинд олгох малын угсардаг битүү хашаа

Нийлүүлэх хэмжээ: 18 ширхэг

Төсөвт өртөг: 180,000,000.0 (нэг зуун наян сая) төгрөг

№	Барааны техникийн үзүүлэлт	Барааны техникийн тодорхойлолт, стандартын шаардлага
1	Барааны нэр, загвар, зориулалт	Бэлчээрийн мал (үхэр, адуу, хонь, ямаа, тэмээ)-ыг дөрвөн улиралд ил задгай талбайд байрлуулж олон хэлбэрээр ашиглах боломжтой зөөврийн битүү 800-1,000 толгой малын багтаамж хашаа.
2	Үйлдвэрлэгчийн нэр, байршлын хаяг	Аль ч улсын байж болно. Үйлдвэрлэгчийн нэр, байршлын хаягыг тодорхой бичнэ.
3	Үйлдвэрлэгчийн болон бүтээгдэхүүний танилцуулга	Үйлдвэрлэгчийн болон бүтээгдэхүүний танилцуулга, ашиглалтын зааврыг Монгол хэл дээр бэлтгэсэн байх
4	Ерөнхий шаардлага	• Малын угсардаг битүү хашааны үндсэн хийц материал нь цайрдсан төмөр эсвэл ган хоолойгоор хийгдсэн, зэвэрдэггүй, холбоосууд сайтай, тээвэрлэлтэд тэсвэртэй, • Дээврийн хучлага буюу бүрээсийн материал нь PVC брезент, ус нэвтрэхгүй, хамгаалалтай халуун хүйтэнд тэсвэртэй. • Бүтээгдэхүүний хэмжээ 21.0м × 9.0м× 3.3м хэмжээнээс ихгүй байна • Бүрээсийн өнгө нь цайвар, бараан, саарал. удаан хугацаанд эдэлгээ даахуйц бат бөх байна. Малын хашааны бага оврын ачааны машинд багтахуйц, газар дээр суурь цутгалгүйгээр шууд угсарч ашиглах боломжтой, олон дахин угсарч задлахад хийцийн бат бөх чанар алдагдахгүй байна.
5	Байгууламжид тавигдах шаардлага	• Нуман хэлбэрийн хийцтэй. • Бүрэн угсармал, задлан тээвэрлэх боломжтой. • Салхи, шуурганы ачаалал даах чадвартай. • Урт 20-22 м, өргөн 8-10 м, өндөр 3.1-3.3 м. • Нэг хаалгатай 1.6-1.8 м, урт нь 2.8-3.0 см байна. • Дээвэр нь үндсэн хашаатайгаа салдаг нугас, эсвэл холбоос төмрөөр холбогдсон, ердийн үед дээврийн нум, хучлагыг хурааж хашааг олон төрлөөр ашиглах боломжтой байна. • Хашаа бүр нь 6-8 хэвтээ хөндлөвчтэй байх ба хаалганы доод талын хөндлөвчүүдийн хоорондын зай илүү ойр байна.

		• Хашааны турбо 1.2-1.8 мм зузаантай, зэвэрдэггүй цайрдсан ган төмөр буюу түүнтэй дүйцэх бат бөх металлаар хийсэн байна. • Хашааны бэлдэц хоорондын бэхэлгээ, түгжээ төмөр нь бат бөх, ашиглахад хялбар, малын биед гэмтэл учруулахгүй буюу тавлаг байдлыг хангасан байна. • Хаалга нь хурдан хугацаанд нээх, хаах, түгжих ажлыг хялбаршуулсан бүтэц, ажиллагаатай байна. • Хаалга, түгжээ нь найдвартай, аюулгүй ажиллагааны шаардлагад нийцсэн байна. • Малын угсардаг битүү хашааны жин нь 1,2 тонноос ихгүй
6	Угсралт, ашиглалтын шаардлага	• Угсралтыг тусгай механизмгүйгээр хүний хүчээр гүйцэтгэх боломжтой байна. • Угсрах схем, заавар багцад дагалдаж нийлүүлэгдсэн байна. • Ашиглалтын явцад байгууламжийн агааржуулалтыг нэмэх, тохируулах боломжтой байна. • Газар бэхлэх анкер, шонгоор суурилуулах боломжтой. • Бетон суурь шаардлагагүй.
7	Чанар, аюулгүй байдлын шаардлага	• Хурц ирмэг, мал болон хүнд аюул учруулах ил гарсан хэсэггүй байна.
8	Бусад шаардлага	• Төмөр карказын баталгаат хугацаа 3 жил, бүрээс 1 жилийн баталгаатай байна. • Угсралт, ашиглалтын заавар. • Техникийн гэрчилгээтэй

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бараг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа *(Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	*Малын үгсардаг битүү хашаа*	*18*	*Ширхэг*	*Бараа хүргэх газар: Захиалагчийн гаргасан хуваарийн дагуу хүлээлгэн өгнө.*	*Гэрээ байгуулснаас хойш ажлын 3 хоногт нийлүүлнэ.*	*[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]*
2						
3 ...						