БАТЛАВ.
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА Ц.АМАРТӨГС
2026 оны 2 сарын 16-ны өдөр
Өмнөговь аймаг

2026 оны 2 сарын 16

50 ОРТОЙ ЭМНЭЛЭГ БОЛОН БОЭТ-Д НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ТАВИЛГА, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

Багц 6 /тавилга, хэрэгслийн багц/				
Д/д	**Тоног төхөөрөмжийн нэр**	**Үзүүлэлт**	**Зураг**	**Тоо ширхэг**
1	Эмчийн ширээ тумбучка	Оффисын зайг цогц шийдлээр хувьсан өөрчлөх боломжтой. Орчин үеийн загвартай эдэлгээ сайн даах. • ISO 9001, ISO 14001 стандартын шаардлага хангасан байх • Хөдөлмөр хамгаалал ба үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны OHSAS 18001:2007 зэрэг олон улсын стандартын шаардлага хангасан байх • Тумбочкатай хамт байх. • Материал: Модны үртсэн шахмал ус чийгний хамгаалттай ламинет гадаргуу • Хөл: Төмөр • Өнгө: Цагаан өнгөтэй • Хэмжээ: Урт-180 см, өргөн-160 см, өндөр-75 см		30

2	Эмчийн сандал	• Нурууны S хэлбэрийн түшлэгтэй • Толгойн түшлэг /3D тохируулгатай/ • Гарын түшлэг /3D тохируулгатай/ • Дээш, доош тохируулна • Хойшоо нална • Суудлын гүн /тохируулна/ • Саарал өнгөтэй • Хэмжээ: Өргөн- 70 см, Гүн- 70 см, Өндөр-116-130,5 см • Материал:Их бие-Торон даавуу • Хөл- Стандарт пластик, төмөр • ISO 9001, ISO 14001 стандартын шаардлага хангасан байх		30
3	Үйлчлүүлэгчийн сандал	• Эдэлгээ сайтай, зөөлөвчтэй • Арьсан гадаргуутай байх • Бат бөх байх • Хар өнгөтэй байх • ISO 9001, ISO 14001 стандартын шаардлага хангасан байх		27
4	Сувилагчийн ширээ тумбучка	• Оффисын зайг цогц шийдлээр хувьсан өөрчлөх боломжтой. • Орчин үеийн загвартай эдэлгээ сайн даах. • ISO 9001, ISO 14001 стандартын шаардлага хангасан байх • Тумбочкатай хамт байх. • Материал: Модны үртсэн шахмал ус чийгний хамгаалттай ламинет гадаргуутай • Хөл: Төмөр • Өнгө: Цагаан • Хэмжээ: Урт-180 см, өргөн-160 см, өндөр-75 см		10

5	Сувилагчийн сандал	• Нурууны S хэлбэрийн түшлэгтэй • Толгойн түшлэг /3D тохируулгатай/ • Гарын түшлэг /3D тохируулгатай/ • Дээш, доош тохируулна • Хойшоо нална • Суудлын гүн /тохируулна/ • Саарал өнгөтэй • Хэмжээ: Өргөн- 70 см, Гүн- 70 см, Өндөр-116 130,5 см • Материал: • Их бие- Торон даавуу		23
6	Принтер	• Функц: Хэвлэх, хувилах, сканнер • Технологи: HP Thermal Inkjet • Хэвлэх хурд: Хар/12 хуудас хүртэл Өнгөт/ 7 хуудас хүртэл • Хэвлэх нягтрал: Хар 1200 x 1200dpi, Өнгөт 4800x1200 • Хувилах хурд: 7 хуудас хүртэл минутанд (хар), 2 хуудас хүртэл минутанд (өнгөт) • Хүрээгүй хэвлэх: Yes, up to 210 x 297 mm (A4) • Хувилах нягтрал: 600dpi • Сканнер нягтрал: 1200dpi • Duplex print: 2 талдаа хэвлэнэ • Дэлгэц: 2-line LCD Smart guided buttons • Процессорын хурд: 800MHz • Холболт: 1 Wi-Fi Direct; 2 Hi-Speed USB 2.0 (device) • Цаасны оролт: A4, B5, A6 75 g/m2 - 250 g/m2 HP Advanced Glossy Photo Paper • Тохирох хор: Өнгөт / CMY GT52 - 8000 хуудас, Хар / K GT52 - 4000 хуудас • Хэмжээс: 427.54 x 440.73 x 198.55 mm • Баталгаат хугацаа:1 жил байх. • HP Smart tank 670 Printer borderless, duplex USB WiF 20ppm 1200dpi, MFunction d/cyc 3k, GT52,GT53 загвартай дүйцэхүйц байх		10

7	Суурин компьюьер, дэлгэц	• "Үйлдлийн Систем/OS: Windows 11 Home 64bit English • Процессор / CPU: 13th Generation Intel® Core™ i7-13700 16Core Processor (30M Cache, up to 5.2 GHz) • Шуурхай санах ой / RAM: 16GB, up to 64GB • Хатуу диск / HDD: 512GB M.2 Solid State Drive • График карт: NVIDIA® GeForce® RTX3060 with 12GB GDDR6 Graphics Memory • Оптик драйв: Tray load DVD Drive (Reads and Writes to DVD/CD) • Сүлжээ: Integrated Giga bit 10/100/1000 Ethernet • Wireless: 802.11ac + Bluetooth 4.2, Dual Band 2.4&5 GHz, 1x1 • Dell Multimedia Keyboard – Black • Dell Laser Scroll USB 6-Button Silver and Black Mouse) • Sound Card: Integrated 5.1 Channel Audio with Waves MaxxAudio® Pro • Оролт гаралтууд:Front • USB 3.1 Type-C, (3) USB 3.1 Gen 1 Ports, (1) Mic-in, (1) Headphone, (1) SD Card Reader (SD, SDHC, SDXC) • Rear • (3) USB 3.1 Gen 1 ports, (1) USB 3.1 port, (2) USB 2.0 ports, (1) USB 3.1 Type-C port, (1) DVI, (1) HDMI, (3) Display Port, (1) Gigabit Ethernet, (1) Audio ports (5.1 channel (3 Jack) • Нэмэлт оролтууд:Up to 4 total 3 HDD/1 SSD; ODD, 4x PCIe expansion slots (x1, x1, x4, x16), 4x DIMM slots (supports up to 64GB), 3x Hard Disk Drive bays, 1x Optical Disk Drive bay, Chipset: Z370 with Intel K CPUs only (some features of Z chipset not supported, including dual graphics), Power Supply Unit: Up to 225W via 2x 6 pin power connectors (with 460W power supply), Хэмжээ: Height: (386.5mm) x Width: (180mm) x Depth (356mm) Starting weight:10Kg • Дэлгэц		32

		https://bsb.mn/products/by-code/DELL-SE2222H Процессор https://bsb.mn/products/by-code/DELL-XPS8960T-137-2Y"		
8	Номын шүүгээ /хувцасны шкаф хамт/	• Оффисын зайг цогц шийдлээр хувьсан өөрчлөх боломжтой. • Орчин үеийн загвар, шийдлийг илэрхийлсэн, эдэлгээ сайн даах. • Сайн чанарын шахмал модон хавтангаар (өнгө хуурахгүй, ус чийг нэвтрүүлэхгүй, халуун хүйтэнд тэсвэртэй) хийгдсэн. • Хувцас хийх нэг хаалгатай, хажуудаа бичиг баримт хийх нэмэлт хэсэгтэй. • Урт 1.80-2.20 , өргөн нь 2.0-2.4, цайвар өнгөтэй, хажуу хэсэг бор өнгөтэй байх. • Эмч, сувилагчийн өрөөний ширээ, сандалтай зохицсон байх. • ISO 9001, ISO 14001 стандартын шаардлага хангасан байх		26
9	Шугамд холбох цэвэр усны аппарат	• Сүүлийн үеийн дизайнтай байх, өндөр чанартай загвар байх • Зэвэрдэггүй ган халуун, хүйтэн нөөцийн сав • Ариун цэврийн хамгаалалттай усны цорготой, нянгийн эсрэг • Халуун усны аюулгүй байдлыг түгжих түгжээтэй • 4 үе шат UF Ultra Filtration System • Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн бол давуу тал болно • Хэмжээ: 220*482*1148 мм /өндөр загвар/ • Эрчим хүч хэмнэх Эко горимтой • Халуун хүйтэн усны горимтой байх		4

10	Сувилагчийн пост	• Зориулалт: Эмнэлгийн тасаг, коридор, хүлээн авах хэсэгт сувилагчийн ажлын пост • Төрөл: Суурин, стойк хэлбэрийн • Байршил: Дотор орчинд (ашиглагчтай зөвшилцөх) • Нийт урт: 1800–2400 мм • Гүн: 600–800 мм • Ажлын тавцангийн өндөр: 750 • Урд стойк хэсгийн өндөр: 1050–1150 мм • Материал Каркас: Чийгэнд тэсвэртэй ламинатан хавтан / МДФ (≥18 мм), ISO 9001, ISO 14001 стандартын шаардлага хангасан байх • Ажлын тавцан: Элэгдэл, зураасанд тэсвэртэй • Ирмэг: PVC, ≥2 мм • Гадаргуу: Ариутгалын бодист тэсвэртэй, гөлгөр • Өнгө нь цайвар цагаан (ашиглагчтай зөвшилцөх)		1
11	Кондишн	• Суурилуулалт: Хаалганы дээд хэсэгт, хэвтээ байрлалтай • Дотор орчны дулааныг хадгалах • аалга нээлттэй үед халуун агаарын хаалт үүсгэх • Агаарын урсгалын хурд: 8 – 12 м/сек • Агаарын урсгалын багтаамж: 900 – 1500 м³/цаг • Халаалтын хүчин чадал:3–9 кВт (хаалганы хэмжээнээс хамаарна) • Халаалтын төрөл:Цахилгаан халаагууртай (PTC / TEN) • Үлээлтийн температур:+30–+60°C (ашиглагчтай зөвшилцөх) • Хаалганы өргөн: 900 – 2000 мм (ашиглагчтай зөвшилцөх) • Суурилуулах өндөр: 2.5 – 3.5 м • Алсын удирдлага эсвэл ханын унтраалгатай • Олон шатлалтай хурд болон халалтын тохиргоо • Корпус: Металл, галд тэсвэртэй • Бүрхүүл:Зэврэлтээс хамгаалсан нунтаг будгатай • Дуу чимээ: ≤55 дБ бага байх • Аюулгүй байдал • Хэт халалтаас хамгаалах автомат унтраалгатай		2

		• Хэт гүйдлийн хамгаалалт • Цахилгаан тэжээл • 220V / 50Hz- • 380V (өндөр хүчин чадалтай загварт) • ISO 9001 эсвэл түүнтэй дүйцэх • Эмнэлгийн орчинд ашиглахад тохиромжтой		
12	Хүлээлгийн буйдан зөөлөвчтэй	• Зориулалт:Оффис, хүлээлгийн танхим, нийтийн болон олон нийтийн орчин • Суудлын тоо: 6–8 хүн суух боломжтой (модулийн тооноос хамаарна) • Суурилуулалт: Чөлөөт байрлалтай, газарт бэхлэх шаардлагагүй (ашиглагчтай зөвшилцөх) • Галд тэсвэртэй материалтай бол даавуу тал болно • Хүний эрүүл мэндэд хоргүй материалитай байх		4
13	Хүлээлгийн сандал-3тай түшлэггүй	• Суудлын эрүүл талбай: 3 хүн суухад зориулсан, нийт суналт ~1500 – 1800 мм өргөн (гадна урт) • Гүн (D): ~600 – 700 мм (суудлын гүн) • Өндөр (H): ~760 – 800 мм (нийт) • Суудлын өндөр газар: ~450 мм стандарт (суудлын өндөр) • Суултны бүрээс нь цэвэрлэхэд хялбар Оффис, эмнэлэг, үйлчилгээний төвийн интерьерт тохирсон байх • Түшлэгтэй байх		22
14	Цаг авдаг машин	• Хэрэглэгчийн дугаар авах хэсэх, үйлчилгээний ажилтны дараалал шилжүүлэх хэсэг, эмчийн дараалал шилжих хэсэг, эмчийн өрөөний гаднах хэсэгт харагдах гэсэн бүтэцтэй. • Төрөөхөмж QMS-DEVICE • Дараалалын төхөөрөмж • LCD цагаан төхөөрөмж (ашиглагчтай зөвшилцөх)		1

15	Зурагт 85 инч	• Дэлгэцийн хэмжээ: 85 инч QNED • Үйлдлийн систем: webOS • Процессор: Alpha 5 AI • Зурагтын төрөл: Smart, LED дэлгэцтэй • Нягтрал: 3840*2160 ULTRA HD • Refresh Rate: 50/60Hz • Оролтууд: Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet, HDMI • Хэмжээ: Урт/өндөр/зузаан 193/110/4.6см • Samsung брендтэй дүйцэхүйц бол давуу тал болно		1
16	Ухаалаг дэлгэц 85 инч	• OS: Android 13 • Storages: 128GB • OS: Windows 10 PRO • Processor: 11th Gen Intel(R) Core i5 -1155G7 @ 2.50GHz (Max Turbo 4.50GHz) • Ram: 8GB • Storages: 128GB SSD • Interfaces: USB Type-C, USB, HDMI, HDMI1 Touch, HDMI OUT, RJ45 IN, VGA • Power consumption: 350W • Display: 4K 3840 x 2160, DLED • Brightness: 350cd/m2 • Responce time: 4ms • Contrast: 1200:1 • Distance: 0-8m • Camera: Built-in, 13million pixels, Auto zoom • MAXHUB брендтэй дүйцэхүйц байх		1
17	Цэвэрлэгээний тэргэнцэр	• 6 литрын 2 ширхэг жижиг хувинтай, бохирын ууттай, 20 литрын хоёр ширхэг шалны хувинтай, алчуур шахагчтай. • Хэмжээ : 100*70*103cm • Жишиг зургийн дагуу бол давуу тал болно		3

18	Буйдан	• ISO9001, ISO14001, ISO18001 стандартын шаардлага хангасан байх • цэвэр модон рам, ган төмөр цутгамал хөлтэй, төмөр хөл нь гагнаасгүй байна. • Ажлын байранд хэрэглэх зориулалт бүхий бат бөх, эдэлгээ даах сайн чанарын тааран даавуун гадаргуутай. • Суудал хэсэг нь сайн чанарын шахмал хөөс байх, удаан суухад суулт өгч, хэлбэрээ алдахгүй, цэвэрлэхэд хялбар суухад тухтай байна. • Шаргал бор өнгөтэй		4
19	Ус буцалгагч шүүлтүүртэй	• Шалан дээр суурилсан, хөл хөдөлгөөн багатай, автомат болон гар ажиллагаатай ус түгээгч. • Хэмжээ (ойролцоогоор): Өндөр: 1000–1200 мм • Өргөн: 250–300 мм • Бие: Металл болон бат бөх хуванцар • Ус хадгалах хэсэг: BPA агуулаагүй хуванцар • Гадаргуу:Гөлгөр, цэвэрлэхэд хялбар • Халуун хүйтэн ус гарах системтэй. • Воллантай усаар цэнэглэх зориулалттай		3

20	Хүүхэд хуурайлах хэсэг	• Хүүхдийн ор / тавцан: 1200–1300 мм урт, 600–700 мм өргөнтэй, зөөлөвчтэй гадаргуутай. • Өндөр: 850–900 мм (ажиллагч суурилсан өндөр) эсвэл хүүхэд түшсэн өндөртэй тохируулах. • Хажуугийн хамгаалалт: 150–200 мм өндөртэй, унах эрсдлийг багасгах хашлага. • Дэвсгэр: Ус нэвтрүүлдэггүй, арьсанд эвтэй зөөлөн материалтай. • Гадаргуу: Арьсанд хоргүй, угааж ариутгаж болох, ус нэвтрүүлдэггүй пластик, PVC, винил эсвэл зөөлөн PU. • Бэхэлгээ: Металл болон хуванцар холболттой, бат бөх, тогтвортой. • Дэвсгэрийн зөөлөвч: Хатуу биш, 2–3 см зузаантай зөөлөн материалтай. Хүүхэдэд ээлтэй чанартай, өнгө үзэмжтэй байх		2
21	Хувцас шкаф	• Түлхүүр эсвэл кодтой түгжээтэй (хар өнгийн тоонуудын доор харагдаж байгаа хэсэг). • Өнгөний хослол: цагаан ба модон өнгө ашигласан. • Локерын стандарт хэмжээгээр хийгдсэн. 1-18 ширхэг нэг эгнээндээ 6 ширхэг байрласан 3 давхар бүтэцтэй байна.		18
22	Хөргөгч	• 342 литрийн багтаамжтай • Хөргүүр 223л багтаамжтай • Хөлдөөх хэсэгтэй • Жилд цахилгаан зарцуулалт 319квт • Цахилгаан зарцуулалттай бага • Цантдаггүй • Түргэн хөлдөөх горимтой • Дотор талдаа электрон тохируулагатай • Дуу чимээ 39дб • Материал төмөр • Цагаан өнгөтэй • Хэмжээ: 185 x 59,5 x 65,8см (өндөр x өргөн x гүн)		3

		• Samsung брендтэй дүйцэхүйц бол давуу тал болно		
23	Богино долгионы зуух	• 20 литрийн багтаамжтай • 800 Ваттын хүчин чадалтай • Тавагны хэмжээ: 255мм • 5 Халалтын түвшин • Хурдан халаах 30 секундын горимтой • Цаг тохируулна • Хүүхдээс хамгаалах цоожтой • Хэмжээ (өргөн х өндөр х гүн мм): 306 х214 х308 мм • Өнгө: Цагаан • Samsung брендтэй дүйцэхүйц бол давуу тал болно		3
24	Сургалтын ширээ	• Материал: Тулгууртай бат бөх хөлтэй • Материал: Хүний биед сөрөг нөлөөгүй эко, үнэргүй модны үртсэн шахмал, ус чийгийн хамгаалалттай ламинатан хуулгатай байх. • ISO 9001, ISO 14001, BIFMA чанарын шаардлага хангасан байх, • Өнгө: Хар, цагаан, саарал Хэмжээ: 120 * 60 * 75cm		30
25	Сургалтын сандал	• Хэмжээ: Өргөн-58 см, гүн-58 см, өндөр-47/90 см • Өнгө: Цагаан, хар, хөл-саарал • Материал: пластик, полиэстер, хөл-төмөр		30

26	Эмийн хөргөгч	• Хэмжээ: 820*480*520мм • Багтаамж:80Л • Температурын нарийвчлал: 0.1°C • Температур 2-8С • 2 тавиуртай нэг хаалгатай • Хөргөлтийн төрөл: Агаараар хөргөх систем		4
27	Нярайн даавуу дулаацуулагч	• Багтаамж 60л • Температур 30-70градус		1
28	Нүд, шүдний эмчийн сандал	• Нүдний эмчийн сандал, функциональ		2
29	Нүдний үйлчлүүлэгчийн сандал	• Суурь хөдөлдөггүй суурьтай тэнцвэртэй, Дээш доошоо болдог		2
30	Үйлчлүүлэгчийн ор/ функациональ	• 2 үйлдэлтэй • Хашлагатай, дугуйтай • Хэмжээ нь 1980смх900см • матрастай байх • угсарч суурилуулах		50

31	Зөөврийн каталка	• Дугуйтай • Түшлэгтэй • 2 үйлдэлтэй		1
32	Дуслын хөл	• Өндрийг тохируулах боломжтой байх • Тохируулгын хэмжээ: 110-200см • Дэгээний тоо: 4 • 304 материалтай зэвэрдэггүй ган • Сайн чанарын 5 дугуйтай • Нийт жин: 5кг		5
33	Электрон цаг	• Хэмжээ 22*54см		3
34	Имж эх асаргааны сандал	• “Имж эх асаргаа” нь дутуу төрсөн нярайг арьсаар хүрэлцүүлэн асрах зориулалттай • Эх нярайг тухтай байрлалд суулгаж нярайг дулаан байлгах • Цайвар өнгийн		2
35	Дуудлагын хонх	• Дуудлагын хонх, дэлгэц, бугуйн цаг хамтдаа байх		2

36	Үйлчлүүлэгчийн тумбочка	• Үйлчлүүлэгчийн орны хажууд байрлуулах хуванцар материалтай • Цэнхэр өнгөтэй • Эмнэлгийн зориулалттай		50
37	Нярайн ор	• Хэмжээ: 850*500*980 мм • Материал: Сайн чанарын зэвэрдэггүй ган • Даац:50 кг • Сайн чанарын 4 дугуйтай, дугуй түгжигчтэй • Харшил өгөхгүй материалаар хийгдсэн • Цайвар өнгөтэй		3
38	Сахиурын ширээ сандал	• Ор болох боломжтой • Эмнэлгийн зориулалттай • Цэнхэр цагаан өнгөтэй • Дэлгэгддэг зориулалттай байх		17
39	Эмийн шкаф	• 180*90*45см хэмжээтэй • Эм материал хадгалах боломжтой • Төмөр материалтай • Шилэн нүүртэй • Ашиглагчтай зөвшилцөх		13

40	Дуслын хөлтэй сандал	• Хэмжээ (ойролцоогоор)
		• Нийт өндөр: 1000–1200 мм
		• Суудлын өндөр: 450–500 мм
		• Суудлын өргөн: 500–550 мм
		• Суудлын гүн: 450–500 мм
		• Түшлэгний өнцөг: Тохируулгатай (суух–хагас налуу)
		• Материал
		• Каркас: Нунтаг будгатай ган / зэвэрдэггүй ган
		• Суудал, түшлэг: Өндөр нягтралтай хөөс + хиймэл арьс (PU)
		• Гадаргуу: Ус, ариутгалын бодист тэсвэртэй
		• Бүтэц, иж бүрдэл
		• Гар тавих хоёр талын түшлэгтэй
		• Хөл тавих тавцан (урд талдаа, бат бөх)
		• Дуслын суурь:
		  ○ Зэвэрдэггүй ган
		  ○ Өндөр тохируулгатай
		  ○ Дэгээтэй (≥2 дэгээ)
		• Гулсахаас хамгаалсан резинэн улталай байх
				5

41	Бохирын тэргэнцэр	• Өндрийн хэмжээ 1 метрээс дээш бохир савтай багаж байрлуулах боломжтой мохоо булан ирмэгтэй • Эмнэлгийн зориулалтаар ашиглахад тохиромжтой • Цагаан цэнхэр өнгөтэй		2
42	Нярайн үзлэгийн ширээ	• Хэмжээ: урт 120см, өргөн 63см, өндөр 97см • Эмчийн үзлэг хийхэд тохиромжтой, нярайг хэвтүүлэхэд тохиромжтой зөөлөвчтэй байх • Цайвар өнгөтэй		3

43	Эм тарианы тэргэнцэр	• Хавтгай тавцантай • 4 дугуйтай • 2с дээш сугалгаатай • нэмэлт тавцантай • угааж цэвэрлэх халдваргүйжүүлэх боломжтой материалаар хийгдсэн байх • Цайвар өнгөтэй • Дуу чимээ багатай		11
44	Кушетик	• Төрөл: Суурин үзлэгийн ор • Стандарт: Эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны стандарт хангасан. • Хэмжээ: Урт: 1800–1900 мм, Өргөн: 600–700 Өндөр: 700–750 мм3 • Каркас: Бат бөх ган төмөр хийц • Гадаргуу: Зэврэлтээс хамгаалсан нунтаг будагтай • Хөл: Гулсахаас хамгаалсан резинэн тулгууртай • Матрас: Өндөр нягтралтай хөөс • Бүрээс: Ус нэвтрэхгүй, арьс орлуулагч (PU/PVC) • Цэвэрлэгээ: Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд тэсвэртэй Хамгийн их даах жин: 150–200 кг • Цагаан цэнхэр өнгөтэй		12
45	Тусгаарлах хөшиг	• Шулуун зам, Уян зам , таазнаас унагах хөлтэй • Хэмжээ 3м*2.7м • Уян замын хэмжээ 2.7м • Цэнхэр өнгөтэй • Эмнэлэгт ашиглахад тохиромжтой		5
Нийт төсөвт өртөг 512,657,000 төгрөг				

Нэмэлт:

1. Тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаа 2 жил
2. Үйлдвэрлэгчийн гарын авлага дагалдах
3. Дагалдах ашиглалтын болон аюулгүй ажиллагааны заавар бусад бичиг баримтууд Монгол хэл дээр байх
4. Суурилуулах
5. Ашиглалтын сургалтууд хийгдэх

Боловсруулсан: Эрүүл мэндийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Н.Түвшинзаяа

Хянасан: Нийгмийн хамгааллын бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ө.Мөнхсайхан

-oOo-