БАТЛАВ:
БОЛОВСРОЛЫН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

Х.БАТЖАРГАЛ

АТА12937 9116621 9024070582

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БИЕИЙН ТАМИРЫН ХИЧЭЭЛИЙН ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ /УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД/ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№ УТ2601502088

2026.02.16

№	Тоног төхөөрөмж	Зураг мэдээлэл	Дараах техникийн үзүүлэлт хангасан /эсхүл түүнтэй дүйцэх/	Нэг байгууллагад олгох норм	Ашиглалтад орох	Нийт хэрэгцээ /ширхэг, багц/
1	Олс		Хөвөн даавуу, маалинга зэрэг байгалийн материалаар хийгдсэн, урт 5 м, диаметр: 20–25 мм, суналтын хувь: max 5% хүртэл, үзүүрийг аюулгүй өөрөөр нь зангидаж төгсгөсөн эсхүл даавуун материалаар оёж төгсгөвч бэхэлсэн.	2	21	42.00
2	Матрасс /Дэвсгэр/		Ахуйн зориулалтын Пенополиуретан (polyurethane foam) буюу "поролон" дүүргэлттэй, поролоны нягт нь 25–35 kg/m3, 100см*200см*25см хэмжээтэй, гадна бүрээс арьс орлуулагч материал "ледерин", цэвэрлэхэд хялбар эсхүл түүнтэй дүйцэх материалтай MNS 6558:2015	2	21	42.00
3	Авиралтын (гимнастикийн) шат		Гимнастикийн шатны өндөр: 2-2.5м, өргөн 60-80см, гишгүүр хоорондын зай 4-5 нас: 15-20см - 1 ш, 2-3 нас: 10-15см - 1ш хэмжээтэй 2 хэсэг модон шат байна. Материал: Модон материалтай, хананд бэхлэгдэх, хөндлөвч модны углуургыг цавуудаж, хоер талдаа гүн суулгасан, аль нэг тал руугаа сугарахааргүй, шаантаг бэхэлгээтэй, гадаргуу нь ан цав, хонхорхойгүй байх, хөндлөвч мод: гэмтэл цууралт, яр, зүйдэлгүй, цул цэвэр мод ба хусан модоор хийсэн байна. Өргөснөөс хамгаалах боловсруулалт хийсэн байна. MNS ISO 0884 :1989	2	21	42.00
4	Мөлхөлтийн хоолой		Цахилгаанжилт багатай статик материалтай, 50-60см диаметр, 1.5-2м урт хэмжээтэй. MNS ISO 9001 :2008	2	21	42.00
5	Гантель		Хуванцар материалтай, хүүхдийн наснаас шалтгалан 2 өөр хэмжээтэй байна. 2–3 нас: урт 12–15 см, барих хэсгийн диаметр 25-30 мм, 200–250 гр жинтэй, 30 ширхэг 4–5 нас: урт 15–18 см, барих хэсгийн диаметр 25–30 мм, 250–350 гр жинтэй, 30 ширхэг MNS ISO8124-3:2011	60	21	1,260.00
6	Саваа мод (хуванцар саваа)		Хуванцар материалтай, хүүхдийн мөрний хэмжээнээс хамаарч саваны урт өөр хэмжээтэй. 2–3 нас: урт 40–50 см, диаметр 20–25 мм, 100–150 гр жинтэй, 30 ширхэг 4–5 нас: урт 60–80 см, диаметр 25–30 мм, 150–250 гр жинтэй, 30 ширхэг	35	21	735.00

7	Бөмбөг		Бөмбөгний диаметр 2-3 насанд 15-20см, 4-5 насанд диаметр 20-25см, жин 150-300 гр, резин эсхүл каучук /хийлдэг/, гөлгөр, ойлт сайтай, хурц үнэргүй. MNS ISO 8124-3:2011, MNS 6558:2015	30	21	630.00
8	Хос цана-тавцан		Тэнцвэр болон орон зайн мэдрэмж хөгжүүлэх зорилгоор 2-3 хүүхэд хамт тоглох боломжтой, хөл тавих тавцан: урт 60см, өргөн- 10см, хуванцар материалтай, тэнцвэрийн хавтангаа зөөх 60-70 см уяаг хоёр талд нь бэхэлсэн. 2 ширхэг 1 багц	15	21	315.00
9	Үсрэлтийн уут		Буухиа тэмцээнд үсэрч, уралдах зориулалттай, хоёр талдаа барих сэнжтэй, өргөн 40см, өндөр: 50 см, 4 ширхэг 1 багц болно Материал: Хөвөн даавуу, бага зэргийн хөшүүн биетэй нэхээстэй энгийн даавуу MNS ISO 8124 2 :2011	30	21	630.00
10	Цагариг		Хуванцар материалтай, хүүхдийн наснаас шалтгаалан 2 өөр хэмжээтэй байна. 2–3 нас: гадна диаметр 35–40 см, 200–300 гр жинтэй, 15 ширхэг 4–5 нас: гадаад диаметр 45–50 см, 300–500 гр жинтэй, 15 ширхэг	35	21	735.00
11	Дамждаг дов		Дамжиж гүйх, үсрэх зориулалттай, 1 багцад 10-12 ширхэгтэй, 15-35см хүртэл хэмжээтэй, олон төрлийн геометрийн хэлбэртэй (гурвалжин, дугуй, дөрвөлжин), Материал: Хатуу хуванцар материал, гишгэх хэсгийн гадаргуу халтирч гулгахаас хамгаалсан товгор эсхүл арзгар, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан. MNS ISO8124-3:2011	2	21	42.00
12	Шидэт даавуу /нүхтэй/		Цахилгаанжилт багатай статик материалтай, том дугуй хэлбэртэй, голдоо бөмбөг унагаж тоглох нүхтэй, 20-30 хүүхэд нэг зэрэг ирмэгээс нь барьж зэрэг тоглох боломжтой, 4 өнгийн материал оролцуулан оёсон байна. Гадна диаметр 4м, голын бөмбөг унах диаметр 40-50 см хэмжээтэй.	1	21	21.00
13	Гүйлтийн хөл холбогч		Хоёр хүүхэд хоорондоо нэг хөлөө холбон гүйх зориулалттай, хөл холбогч туузны урт 30-50 см, өргөн 3-5см, хөвөн даавуу, полиэстер материалтай, уяаны уртыг тохируулах боломжтой байх.	15	21	315.00
14	Гимнастикийн эвхэгддэг дэвсгэр		Ахуйн зориулалтын Пенополиуретан (polyurethane foam) буюу "поролон" дүүргэлттэй, поролоны нягт: 35 - 40 kg/m3, матрасыг 3 нугалан эвхэх боломжтой, 100см*200см*7см хэмжээтэй, гадна бүрээс арьс орлуулагч материал /ледерин/, цэвэрлэхэд хялбар эсхүл түүнтэй дүйцэх материалтай. MNS 6558:2015	2	21	42.00
15	Дээс		Дээсийг уртасгах, богиносгох боломжтой, хүүхдийн наснаас шалтгаалан урт болон диаметр өөр хэмжээтэй. 2–3 нас: урт 1.2–1.4 м, диаметр 8–10 мм, 30 ширхэг 4–5 нас: урт 1.6–1.8 м, диаметр 10–12 мм, 30 ширхэг Материал: эрүүл ахуйн шаардлага хангасан PVC, PP хуванцар материалаал хийгдсэн бариултай.	35	21	735.00

16	Могойн зам		Хэлбэр өөрчлөн угсрах боломжтой, хуванцар материалтай, дээд талын гадаргуу нь арзгар, дээр нь гишгэж алхах, давж үсрэхэд зориулагдсан, урт нь 2м-ээс багагүй, өндөр 8-10 см, өргөн 15-20 см, 1 ширхэг	2	21	42.00
17	Саад		Хуванцар материалтай, саадыг давж алхаж гарах, сүлжиж явахад зориулалттай, 60 x 25 x 20-25см хэмжээтэй. 10 ширхэг нь 1 багц болно MNS ISO 8124-3:2011, MNS 6558:2015	10	21	210.00
18	Зөөлөн хавтан		Дотор дүүргэгч Пенополиуретан (polyurethane foam) буюу "поролон" дүүргэлттэй, нягт 35 - 40 kg/m3, дангаар нь болон 3-4 давхарлан ашиглах зориулалттай тул 3 өөр хэмжээтэй. Урт 80-100см, өргөн 40-50см, өндөр 20-30-см, нийт давхарласан өндөр 60-90 см, гадна бүрээс арьс орлуулагч (ледерин) материалтай. 3 ширхэг нь 1 багц болно. MNS ISO 8124-3:2011	5	21	105.00
19	Сагсан бөмбөгийн иж бүрдэл		Зөөврийн сагсан бөмбөгийн иж бүрдлийн самбар тэгш өнцөгт гадаргуутай сайжруулсан хуванцар материалтай, ирмэг нь хамгаалах бүрхүүлтэй, хүндрүүлэгчтэй суурьтай, 80-100 см босоо хөлтэй, цагираг 25–30 см диаметр, зөөлөн бүрээстэй эсвэл резинэн ирмэгтэй. MNS 6558::2015	2	21	42.00
20	Налуу шат		*Налуу шат нь 2-3, 4-5 насны хүүхдэд хэрэглэх 2 өөр хэмжээтэй, авирах, давж буухад зориулагдсан. 2–3 нас: налуугийн өнцөг 20–25°, урт 120–150 см, өргөн 40–50 см, налуу шатны хөндлөвчийн хоорондох зай 12–15 см, 1 ширхэг, * 4–5 нас: налуугийн өнцөг 25–30°, урт 150–180 см, өргөн 50–60 см, налуу шатны хөндлөвчийн хоорондох зай 15–18 см, 1 ширхэг Материал: Модон материалтай, гадаргуунд ан цав, хонхорхой, сэтэрхий зэрэг гэмтэлгүй байх, хөндлөвч мод: гэмтэл цууралт, яр, зүйдэл наадалгүй, цул цэвэр мод ба хусан модоор хийсэн байна. Өргөснөөс хамгаалах боловсруулалт хийсэн байна (зүлгүүрдэж, лакдаж, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан тосолгоо, "анилин" нэвчлэг хийсэн байх), хөдөлгөөнгүй тогтвортой, хөндлөвч модны углуургыг цавуудаж, гүн суулгасан, хөндлөвч модыг сайтар зүлгүүрдсэн байна. MNS ISO 0884 :1989	2	21	42.00
21	Тэнцвэрийн вандан		Тэнцвэрийн вандан нь 2-3, 4-5 насны хүүхдэд хэрэглэх 2 өөр хэмжээтэй. 2–3 нас: өндөр 15-20 см, урт 150–200 см, өргөн 20–25 см, модны зузаан 3 см, 1ш 4–5 нас: өндөр: 25–30 см, урт 200–300 см, өргөн 15–20 см, модны зузаан 3 см, 1ш Материал: Модон материалтай, гадаргуунд ан цав, хонхорхойгүй байх, хөндлөвч мод: гэмтэл цууралт, яр, зүйдэл наалтгүй, цэвэр мод ба хус мод байна. Өргөснөөс хамгаалах боловсруулалт хийсэн байна (зүлгүүрдэж, лакдаж, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан тосолгоо, "анилин" нэвчлэг хийсэн байх), хөдөлгөөнгүй тогтвортой. MNS ISO 0884 :1989	2	21	42.00
22	Налуу вандан сандал		Налуу вандан сандал 2-3, 4-5 насны хүүхдэд хэрэглэх 2 өөр хэмжээтэй. 2-3 нас: урт 2м, өргөн 30, өндөр А цэг 10 см, Б цэг-20см, 3 см, 1ш 4-5 нас: урт 2.5-3м, өргөн 30см, өндөр А цэг 15 см, Б цэг-30см, 3 см, 1ш Материал: Модон материалтай, гадаргуунд ан цав, хонхорхойгүй байх, хөндлөвч мод: гэмтэл цууралт, яр, зүйдэл наадалгүй, цэвэр мод ба хус мод байна. Өргөснөөс хамгаалах боловсруулалт хийсэн байна (зүлгүүрдэж, лакдаж, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан тосолгоо, "анилин" нэвчлэг хийсэн байх), хөдөлгөөнгүй тогтвортой. MNS ISO 0884 :1989	2	21	42.00

23	Хэрэглэгдэхүүний сагс		Хуванцар материалтай, хүүхдийн наснаас шалтгаалан 2 өөр хэмжээтэй, 2-3 нас: өндөр: 30–50 см, диаметр 40-50см 5 ширхэг 4-5 нас: 40–60 см гүнтэй, диаметр 40-50см, 5 ширхэг	10	21	210.00
Нийт дүн						**6,363.00**