БАТЛАВ:

"ХОВД ДУЛААНЫ СТАНЦ" ТӨХК-ИЙН

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Д.ЭНХСАЙХАН

ХОВД АЙМАГ ХОВД ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК 5418271474 ☎4075636

1. Барааны жагсаалт ба бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч энэхүү хүснэгтийн1-7 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 8 дугаар баганыг тус тус бөглөнө].

Нэр	Барааны тодорхойлолт	Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж	ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг (Ажлын талбай)	Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон бараа нийлүүлэх хугацаа		
					Бараа нийлүүлэх хамгийн эхний хугацаа	Бараа нийлүүлэх эцсийн хугацаа	Нийлүүлэгчийн санал болгосон хугацаа *(Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)*
1	2	3	4	5	6	7	8
[Дугаар бичих]	*[Барааны товч тодорхойлолтыг бичих]*	*[нэгжийн тоо ширхэгийг бичих]*	*[Хэмжих нэгжийг бичих]*	*[Бараа хүргэх газрын нэр]*	*[Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойших хугацааг бичих]*	*[Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойших хугацааг бичих]*	*[Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойших хугацааг бичих]*
1	252-ын хайрс /2.65-2.7 кг жинтэй байх, үйлдвэрийн металл сорьцын шинжилгээ дагалдуулах, дээж материал ирүүлэх/	ш	450	"Ховд дулааны станц"ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	

2	219-ын хайрс /2.35-2.4 кг жинтэй байх, үйлдвэрийн металл сорьцын шинжилгээ дагалдуулах, дээж материал ирүүлэх/	ш	450	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
3	Сүмбэн гол /Q345B/	ш	350	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
4	132 кВт инвертер	ш	1	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
5	Реминий хадаас	Боодол	3	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	

Хянасан: Ерөнхий инженер: Т.Бямбатөмөр

Хяналтын инженер: С.Чинзориг

Боловсруулсан: Засварын инженер: Б.Энхболд

БАТЛАВ:

"ХОВД ДУЛААНЫ СТАНЦ" ТӨХК-ИЙН

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Д.ЭНХСАЙХАН

ХОВД АЙМАГ ХОВД ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК 8818271474,4076536

1. **Барааны жагсаалт ба бараа нийлүүлэлтийн хуваарь**

[Захиалагч энэхүү хүснэгтийн1-7 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 8 дугаар баганыг тус тус бөглөнө].

Нэр	Барааны тодорхойлолт	Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж	ТШӨХ-д заасан бараг хүргэх эцсийн цэг (Ажлын талбай)	Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон бараа нийлүүлэх хугацаа		
					Бараа нийлүүлэх хамгийн эхний хугацаа	Бараа нийлүүлэх эцсийн хугацаа	Нийлүүлэгчийн санал болгосон хугацаа *(Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)*
1	2	3	4	5	6	7	8
[Дугаар бичих]	*[Барааны товч тодорхойлолтыг бичих]*	*[нэгжийн тоо ширхэгийг бичих]*	*[Хэмжих нэгжийг бичих]*	*[Бараа хүргэх газрын нэр]*	*[Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойших хугацааг бичих]*	*[Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойших хугацааг бичих]*	*[Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойших хугацааг бичих]*
1	Духны гэрэл	20	ш	"Ховд дулааны станц"ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.05.20	
2	100-н дочель ир	60	ш	"Ховд дулааны станц"ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	

3	Цаасан зүлгүүр ф100	90	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
4	ф125-ын таслагчийн ир	300	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.05.20	
5	ф100-ын таслагчийн ир	865	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.05.20	
6	Троссон зүлгүүр	30	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.05.20	
7	шүд ургуулах лист /1.5*6/ /10/	1	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
8	Лист 5мм /1.5х6/	8	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
9	Рольк	50	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
10	Эмээл	80	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
11	В1900 ремин	50	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
12	пальц	400	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
13	гуулин тульк	140	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
14	16-н швеллер	32	м	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
15	20-ын двухтаур	24	м	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
16	Шайв ф30мм	800	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
17	Түгжээ L-7мм, Ө-5мм	800	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	

18	Шайв ф19мм	2100	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
19	Ул ширэм хязгаарлагч	6	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.05.20	
20	Ул ширэмний чанглагч боолт	10	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.05.20	
21	Түгжээ L-5мм, Ө-4мм	2100	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
22	17-ын боолт, гайк, шайв	60	кг	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
23	хувин	6	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
24	2мм лист /1.5х6/	6	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
25	Тосны машлак	15	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
26	голын татуурга ком	14	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
27	ф40 бөмбөлөг хаалт	30	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
28	ф40 задвешка хаалт	40	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
29	гинжний пильта	180	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
30	Цахилгаан үлээгч ТВ2086	1	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
31	Соронзон пускатль 40А 220В ороомогтой	5	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	

32	нэг фазын автомат 40А	5	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
33	нэг фазын автомат 63А	5	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
34	Лед прожектор 500 W (тоосжилттой орчинд үйлдвэрийн зориулалттай зургаар)	8	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
35	Лед прожектор 250 W (тоосжилттой орчинд үйлдвэрийн зориулалттай зургаар)	6	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
36	Лед прожектор 150 W (тоосжилттой орчинд үйлдвэрийн зориулалттай зургаар)	6	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
37	Лед прожектор 100 W (тоосжилттой орчинд үйлдвэрийн зориулалттай зургаар)	12	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
38	Лед прожектор 50 W	6	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
39	КГ1х35 зэс кабель (орос зөөлөн бүрээстэй)	50	м	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
40	КГ2х2.5 зэс кабель (орос зөөлөн бүрээстэй)	100	м	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
41	КГ3х4+1х2.5 зэс кабель (орос зөөлөн бүрээстэй)	50	м	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
42	КГ3х6+1х4 зэс кабель (орос зөөлөн бүрээстэй)	50	м	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	

43	бахь 1000 В-н цахилгаан тусгаарлагатай (tajima)	8	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
44	нэмэх хасах отвертка 1000 В-н цахилгаан тусгаарлагатай (tajima)	8	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
45	нэмэх хасах отвертка 1000 В-н цахилгаан тусгаарлагатай (жижиг tajima)	8	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
46	розетка ил	10	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
47	олон үйлдэлт бахь	5	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
48	Цахилгааны лент (tajima том)	20	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
49	Доргион буулгагчийн хөдөлгүүр (BL11 3кВт)	2	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
50	Зөөврийн гэрэлтүүлэг Батерейтэй цэнэглэдэг	15	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
51	Шнек ком 15 кВт-ын хөдөлгүүр, редуктор	1	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
52	5.5 кВт хөдөлгүүр	1	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
53	Хулсан буулгагчийн хөдөлгүүр Y802-4 маркийн 0.75кВт	1	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
54	Аккумляторын байгууламжид /10 кВт 48В/ ком батерей суурилуулах	1	Ком	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.05.10	

55	Конвейерийг хөтлөгч хөдөлгүүр (15кВт ременэн хуягтай зургаар)	1	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.05.15	
56	Инвертер 1.5 кВт марк-(CHF-100A-1R5G-4)	1	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
57	Бетоны буу	1	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
58	Филл	18	тн	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
59	цемент	52	тн	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
60	Гүний худгийн насос 5.5квт	1	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
61	UPVC шилжүүлэг 80-32	4	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
62	UPVC усан багана	2	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
63	Ф-100 шугам	42	м	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
64	Төмрийн будаг	60	л	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
65	Будагны өнхрүүш	10	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
66	Будагны багс	10	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
67	худагны таг	4	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	

68	шингэлэгч	20	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
69	төмөр зүлгүүр	20	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
70	Усалгааны шланк солонгос /ф25 /	6	боодол	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
71	Хүрз 7 кг	20	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
72	Үйлдвэрийн зориулалтай цэвэрлэгээний багаж 2*1.5квт	1	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
73	Тэжээлийн блок 220-24 вольт	4	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
74	Изгон 15dn	30	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
75	хаалт 15dn	30	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
76	Муфьт 15dn	30	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
77	WZP-K pt100 Эсэргүүцлийн термометр (дүрэгдэх саваа 10см урт саваана бүдүүн 6мм M20*1.5) хэмжих хязгаар (-200~+500°C)	10	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
78	Термометрын гилц 15см урт ирезба M20*1.5	10	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
79	Термометр 0-150°C	30	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	

80	Манометр 0-2,5 мПа	30	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
81	Кабель 4 утастай гадуураа экрантай	200	м	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
82	Хөдөлгүүрийн доргио мэдрэгч гаралтын сигнал 4-20мА хэмжих хязгаар 0-40м/с	12	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
83	Парнет /4мм/	40	кг	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
84	Өнгийн тууз/улаан/	200	м	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
85	Өнгийн тууз/цэнхэр/	200	м	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
86	Бөмбөлөг хаалт ф300	2	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
87	Бөмбөлөг хаалт ф80	10	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
88	Газу №1	2	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
89	Газу №2	2	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
90	Газу №3	2	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
91	Түлхүүр ком /82ш/	1	ком	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
92	Товуд /Sinopic/	25	кг	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	

93	ф32 цэвэр усны тоолуур	9	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
94	22-н боолт, гайх	30	кг	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
95	Таслагч 100-ийн (ken)	3	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
96	Таслагч 150-ийн (ken)	3	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
97	зэв арилгагч	80	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
98	Худагны ширмэн таг /1000/	10	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
99	Тогтмол соронз /60х40/	1	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
100	Мама папа залгуур 380В	10	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
101	23222 холхивч	4	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
102	32216 холхивч	4	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
103	32224 холхивч	2	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
104	Дотор диаметр 80мм -тэй пүрштэй сальник	4	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
105	Дотор диаметр 110мм -тэй пүрштэй сальник	4	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
106	Дотор диаметр 120мм -тэй пүрштэй сальник	4	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	

107	Даралтат соёоник /50тн/	1	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.05.20	
108	Нүүрсэн сальник	10	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
109	Силикон /солонгос/	70	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
110	Ул ширэмний хөргөлтийн сэнс	3	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.05.20	
111	220в цахилгаан дрилль	1	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
112	Товуд насос	2	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.08.01	
113	Троссны хомут ф16	20	ш	“Ховд дулааны станц”ТӨХК-ийн байр	2026.04.15	2026.05.20	

Хянасан: Ерөнхий инженер: Т.Бямбатөмөр

Хяналтын инженер: С.Чинзориг

Боловсруулсан: Засварын инженер: Б.Энхболд