Төрийн Тусгай Албан Хаагчдын Нэгдсэн Эмнэлэг
Амжилтын төлөө өөрчлөлт

# БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ

| | |
|---|---|
| Тендер шалгаруулалтын нэр: | Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, өндөр өртөгт эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж худалдан авах тендерийн баримт бичиг |
| Тендер шалгаруулалтын дугаар: | ТТАХНЭ/20260102001 |

2026 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр

# I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ) ..... 1
1. Тендерийн цар хүрээ ..... 1
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг ..... 1
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж ..... 1
4. Сонирхогч этгээд, оролцогч ..... 2
5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ ..... 2
6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл ..... 2
7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг ..... 3
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах ..... 3
9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт ..... 3
10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл ..... 3
11. Тендерийн иж бүрдэл ..... 4
12. Тендерийн жишиг маягтууд ..... 5
13. Хувилбарт санал ..... 5
14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг ..... 5
15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг ..... 5
16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага ..... 7
17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ..... 7
18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ..... 8
19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт ..... 8
20. Тендерийн валют ..... 9
21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа ..... 9
22. Тендерийн баталгаа ..... 9
23. Тендер баталгаажуулах, илгээх ..... 9
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа ..... 10
25. Тендерийн талаар тодруулга авах ..... 10
26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх ..... 10
27. Тендерийг үнэлэх ..... 10
28. Арифметик алдааг залруулах ..... 10
29. Оролцогчид давуу эрх олгох ..... 11
30. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ..... 11
31. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох ..... 11
32. Тендерийг эрэмбэлэх ..... 11

33. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах ..... 11
34. Мэдэгдэл хүргүүлэх ..... 11
35. Гүйцэтгэлийн баталгаа ..... 12
36. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах ..... 12

## I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

### А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Тендерийн цар хүрээ** | 1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “**Хууль**” гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “**бараа**” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| | | 1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| | | 1.3. Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ. |
| | | 1.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана. |
| **2.** | **Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг** | 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана. |
| **3.** | **Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж** | 3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө. |
| **4.** | **Худалдан авах ажиллагааны цахим систем** | 4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна. |
| **5.** | **Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх** | 5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ. |

5.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20[1], 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.

**6. Сонирхогч этгээд, оролцогч**

6.1. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.

6.2. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.

6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.

6.4. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.

6.5. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.

**7. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ**

7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.

7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.

7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.

7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.

7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.

**8. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл**

8.1. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.

**Б.АГУУЛГА**

**9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг**

9.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:

I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;
II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;
III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;
IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;
V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;
VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.

9.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.

9.3. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.

**10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах**

10.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.

10.2. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.

10.3. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

**11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт**

11.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.

11.2. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.

## В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

**12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл**

12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.

12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.

12.3. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.

12.4. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

**13. Тендерийн иж бүрдэл**

13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.

13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:

13.2.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;

13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;

13.2.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;

13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;

13.2.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;

13.2.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;

13.2.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;

13.2.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;

13.2.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;

13.2.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.

13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.

13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.

**14. Тендерийн жишиг маягтууд**

14.1. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ.

**15. Хувилбарт санал**

15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.

**16. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг**

16.1. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.

16.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.

16.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:

16.3.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;

16.3.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;

16.3.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.

16.4. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.

**17. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг**

17.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.

17.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.

17.3. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.

17.4. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.

17.5. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.

17.6. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.

17.7. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.

17.8. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;

17.9. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;

17.10. Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын батлсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.

17.11. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.

17.12. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.

**18. Чадавхын болон туршлагын шаардлага**

18.1. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.

18.2. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.

18.3. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.

18.4. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.

**19. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**

19.1. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

19.2. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.

19.3. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.

**20. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**

20.1. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

**21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**

21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.

21.2. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.

21.3. Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана.

21.4. ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ.

21.5. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.

21.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.

21.7. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.

21.8. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.

21.9. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.

**22. Тендерийн валют**

22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.

**23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа**

23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.

23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.

23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.

**24. Тендерийн баталгаа**

24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ.

24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.

## Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ

**25. Тендер баталгаажуулах, илгээх**

25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.

25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.

25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.

25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.

**26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа**

26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.

26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

## Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

**27. Тендерийн талаар тодруулга авах**

27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.

**28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх**

28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ.

**29. Тендерийг үнэлэх**

29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.

29.2. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.

**30. Арифметик алдааг залруулах**

30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-т зааснаар залруулна.

30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.

**31. Давуу эрх олгох**

31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.

31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.

31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.

**32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт**

32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.

**33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох**

33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-ыг баримтална.

33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.

33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.

**34. Тендерийг эрэмбэлэх**

34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална.

**35. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах**

35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална.

35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.

35.3. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.

## Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

**36. Шийдвэр хүргүүлэх**

36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.

**37. Гүйцэтгэлийн баталгаа**

37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.

37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.

**38. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах**

38.1. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягтыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.

38.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

## II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)

| ТШЗ-ны холбогдох заалт | А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ |
|---|---|
| **ТШЗ 1.1** | Захиалагч: ***Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг*** |
| **ТШЗ 1.1** | Тендер шалгаруулалтын нэр: ***Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, өндөр өртөгт хэрэгсэл, урвалж худалдан авах*** |
| **ТШЗ 1.1** | Тендерийн урилгын дугаар: *ТТАХНЭ/20260102001* |

| | |
|---|---|
| **ТШЗ 1.2** | тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ:<br><br>*багц 1 мэдээгүйжүүлэгийн эмүүд /импортын/*<br>*багц 2 өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эмүүд /импортын/*<br>*багц 3 мэдрэлийн системд нөлөөлөх эмүүд*<br>*багц 4 бичил биетний эсрэг бэлдмэлүүд*<br>*багц 5 амин дэм, цусанд нөлөөлөх эмүүд*<br>*багц 6 зүрх судасны системд нөлөөлөх , артерийн даралт бууруулах эмүүд*<br>*багц 7 хоол боловсруулах системд нөлөөлөх эмүүд*<br>*багц 8 судсаар сэлбэх шингэнүүд /дотоодын үйлдвэрлэгч/*<br>*багц 9 нүдний эмүүд*<br>*багц 10 арьс харшил, амьсгалын системд нөлөөлөх эмүүд*<br>*багц 11 судсаар сэлбэх тэжээлийн бэлдмэл*<br>*багц 12 зүү, тариур*<br>*багц 13 мэс заслын утас /викрил/*<br>*багц 14 мэс заслын утас*<br>*багц 15 дүрс оношлогооны хальс, рентгений хор*<br>*багц 16 соронзон резонанс ( mri )*<br>*багц 17 компютер томографийн тодосгогч бодис*<br>*багц 18 нойрны төвийн аппаратын дагалдах нэг удаагийн хэрэгслүүд*<br>*багц 19 ороох боох материал /импорт/*<br>*багц 20 мэс заслын нэг удаагийн туслах хэрэгслүүд ( утлагын аппаратны хошуу)*<br>*багц 21 мэс заслын бээлий*<br>*багц 22 эмнэлгийн резин ба жижиг хэрэгсэл ( хамрын толь г.м)*<br>*багц 23 гемодиализ эмчилгээний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл*<br>*багц 24 уламжлалт эмчилгээний тан /дотоодын үйлдвэрлэгч/*<br>*багц 25 ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис (ходоодны дурангийн аппаратны ариутгалын уусмал)*<br>*багц 26 халдварын болон нянгийн эсрэг бусад бодис*<br>*багц 27 ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис /газплазмын/*<br>*багц 28 шүд эмчилгээний материал хэрэгслүүд*<br>*багц 29 хиймэл шүдний матеариал хэрэгслүүд*<br>*багц 30 хүчилтөрөгч бусад хий*<br>*багц 31 харшлын сорил*<br>*багц 32 гематлогийн урвалж (bc760 дүйцэхүйц)*<br>*багц 33 гематлогийн урвалж (xn-550 дүйцэхүйц)*<br>*багц 34 цусны бүлэгнэлт тодорхойлох урвалжууд (sta compact max дүйцэхүйц)*<br>*багц 35 биохимийн урвалжууд (bs-600m дүйцэхүйц)*<br>*багц 36 түргэвчилсэн оношлуур ба цусны бүлэг тодорхойлох уусмалууд*<br>*багц 37 шээсний шинжилгээний уусмал / labumat&uresed/ дүйцэхүйц*<br>*багц 38 бактериологийн урвалжууд*<br>*багц 39 бактериологийн бэлэн тэжээлүүд*<br>*багц 40 иммунологийн урвалж ( maglumi x3) дүйцэхүйц*<br>*багц 41 иммунологийн урвалж ( e-601 ) дүйцэхүйц*<br>*багц 42 биохимийн урвалжууд (c 501) дүйцэхүйц*<br>*багц 43 молекул биологийн урвалж / днх технологи/*<br>*багц 44 гистологийн будаг, урвалжууд*<br>*багц 45 улаан эсийн тунах хурд тодорхойлох хяналтын уусмал / humas ret/ дүйцэхүйц* |

| | |
|---|---|
| | *багц 46 edan газ анализаторын урвалжууд*<br>*багц 47 эрдсийн шинжилгээ spot chem дүйцэхүйц*<br>*багц 48 амьсгалаар хеликобактер тодорхойлох тест / headway / дүйцэхүйц*<br>*багц 49 ходоод. цөсний дурангийн мэс заслын хэрэгсэл (цагираг оёгч, тайрагч )*<br>*багц 50 бөөр шээсний замын өвчний мэс заслын хэрэгсэл*<br>*багц 51 өндөр өртөгт мэс заслын дагалдах хэрэгсэл*<br>*багц 52 rfa эмчилгээний багц ( өндөр давтамжид долгионоор түлэх эмчилгээ)*<br>*багц 53 нүд ухархайн хана нөхөн сэргээх мэс засал*<br>*багц 54 тэнхлэг засах мэс засал ялтаст эсээр баялаг эд эс нөхөн төлжүүлэх тарилгын хэрэгсэл*<br>*багц 55 захын мэдрэлийн хориг тавих зүү*<br>*багц 56 эмэгтэйчүүдийн мэс заслын хэрэгсэл*<br>*багц 57 ходоодны уян дурангийн хэрэгсэл*<br>*багц 58 шөрмөс холбоосын гэмтэлийн мэс засал*<br>*багц 59 дээд мөчний ясны хугаралын мэс засал*<br>*багц 60 доод мөчний ясны хугаралын мэс заслын хэрэгсэл*<br>*багц 61 үений дурангийн нэг удаагийн хэрэгсэл*<br>*багц 62 том үений гэмтэл.эмгэгийн мэс засал*<br>*багц 63 том үений гэмтэл.эмгэгийн мэс засал (түнхний үений хэрэгсэл)*<br>*багц 64 нурууны мэс засал*<br>*ерөнхий гэрээ байгуулалт*<br>*цус цусан бүтээгдэхүүн*<br>*багц 65 компьютер томографийн тодосгогч бодис* |
| **ТШЗ 1.3** | Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бич:<br>*багц 8 судсаар сэлбэх шингэнүүд /дотоодын үйлдвэрлэгч/*<br>*багц 24 уламжлалт эмчилгээний тан /дотоодын үйлдвэрлэгч/* |
| **ТШЗ 1.4** | Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: ***Үгүй*** |
| **ТШЗ 2.1** | Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: ***Өөрийн хөрөнгө*** |

| | |
|---|---|
| **ТШЗ 2.1** | нийт төсөвт өртөг: ***4,500,000,000*** *(дөрвөн тэрбум таван зуун сая) төгрөг*<br><br>*багц 1 мэдээгүйжүүлэгийн эмүүд /импортын/ 24,865,920*<br>*багц 2 өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эмүүд /импортын/ 7,655,790*<br>*багц 3 мэдрэлийн системд нөлөөлөх эмүүд 29,082,620*<br>*багц 4 бичил биетний эсрэг бэлдмэлүүд 77,477,556*<br>*багц 5 амин дэм, цусанд нөлөөлөх эмүүд 37,672,218*<br>*багц 6 зүрх судасны системд нөлөөлөх , артерийн даралт бууруулах эмүүд 44,338,410*<br>*багц 7 хоол боловсруулах системд нөлөөлөх эмүүд 27,399,410*<br>*багц 8 судсаар сэлбэх шингэнүүд /дотоодын үйлдвэрлэгч/ 27,512,000*<br>*багц 9 нүдний эмүүд 1,355,920*<br>*багц 10 арьс харшил, амьсгалын системд нөлөөлөх эмүүд 11,829,510*<br>*багц 11 судсаар сэлбэх тэжээлийн бэлдмэл 37,444,000*<br>*багц 12 зүү, тариур 74,398,200*<br>*багц 13 мэс заслын утас /викрил/ 42,208,792*<br>*багц 14 мэс заслын утас 11,596,000*<br>*багц 15 дүрс оношлогооны хальс, рентгений хор 37,616,700*<br>*багц 16 соронзон резонанс ( mri ) 19,284,000*<br>*багц 17 компютер томографийн тодосгогч бодис 48,334,000*<br>*багц 18 нойрны төвийн аппаратын дагалдах нэг удаагийн хэрэгслүүд 12,475,000*<br>*багц 19 ороох боох материал /импорт/ 86,300,581*<br>*багц 20 мэс заслын нэг удаагийн туслах хэрэгслүүд ( утлагын аппаратны хошуу) 106,248,250*<br>*багц 21 мэс заслын бээлий 86,124,800*<br>*багц 22 эмнэлгийн резин ба жижиг хэрэгсэл ( хамрын толь г.м) 32,846,290*<br>*багц 23 гемодиализ эмчилгээний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл 283,246,600*<br>*багц 24 уламжлалт эмчилгээний тан /дотоодын үйлдвэрлэгч/ 15,321,600*<br>*багц 25 ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис (ходоодны дурангийн аппаратны ариутгалын уусмал) 57,233,000*<br>*багц 26 халдварын болон нянгийн эсрэг бусад бодис 22,978,723*<br>*багц 27 ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис /газплазмын/ 42,184,000*<br>*багц 28 шүд эмчилгээний материал хэрэгслүүд 22,131,800*<br>*багц 29 хиймэл шүдний матеариал хэрэгслүүд 12,953,100*<br>*багц 30 хүчилтөрөгч бусад хий 52,618,400*<br>*багц 31 харшлын сорил 4,750,000*<br>*багц 32 гематлогийн урвалж (bc760 дүйцэхүйц) 75,069,750*<br>*багц 33 гематлогийн урвалж (xn-550 дүйцэхүйц) 55,318,000*<br>*багц 34 цусны бүлэгнэлт тодорхойлох урвалжууд (sta compact max дүйцэхүйц) 64,870,296*<br>*багц 35 биохимийн урвалжууд (bs-600m дүйцэхүйц) 186,521,980*<br>*багц 36 түргэвчилсэн оношлуур ба цусны бүлэг тодорхойлох уусмалууд 115,245,000*<br>*багц 37 шээсний шинжилгээний уусмал / labumat&uresed/ дүйцэхүйц 30,906,600*<br>*багц 38 бактериологийн урвалжууд 28,233,500*<br>*багц 39 бактериологийн бэлэн тэжээлүүд 3,905,000*<br>*багц 40 иммунологийн урвалж ( maglumi x3) дүйцэхүйц 166,874,850*<br>*багц 41 иммунологийн урвалж ( e-601 ) дүйцэхүйц 68,040,290* |

| | |
|---|---|
| | *багц 42 биохимийн урвалжууд (с 501) дүйцэхүйц 304,383,954*<br>*багц 43 молекул биологийн урвалж / днх технологи/ 120,605,080*<br>*багц 44 гистологийн будаг, урвалжууд 61,427,000*<br>*багц 45 улаан эсийн тунах хурд тодорхойлох хяналтын уусмал / humas ret/ дүйцэхүйц 6,469,200*<br>*багц 46 edan газ анализаторын урвалжууд 29,800,000*<br>*багц 47 эрдсийн шинжилгээ spot chem дүйцэхүйц 6,200,000*<br>*багц 48 амьсгалаар хеликобактер тодорхойлох тест / headway / дүйцэхүйц 26,400,000*<br>*багц 49 ходоод. цөсний дурангийн мэс заслын хэрэгсэл (цагираг оёгч, тайрагч ) 104,946,000*<br>*багц 50 бөөр шээсний замын өвчний мэс заслын хэрэгсэл 28,761,300*<br>*багц 51 өндөр өртөгт мэс заслын дагалдах хэрэгсэл 58,814,544*<br>*багц 52 rfa эмчилгээний багц ( өндөр давтамжид долгионоор түлэх эмчилгээ) 12,720,000*<br>*багц 53 нүд ухархайн хана нөхөн сэргээх мэс засал 18,167,600*<br>*багц 54 тэнхлэг засах мэс засал ялтаст эсээр баялаг эд эс нөхөн төлжүүлэх тарилгын хэрэгсэл 9,330,420*<br>*багц 55 захын мэдрэлийн хориг тавих зүү 8,627,850*<br>*багц 56 эмэгтэйчүүдийн мэс заслын хэрэгсэл 17,994,150*<br>*багц 57 ходоодны уян дурангийн хэрэгсэл 37,437,541*<br>*багц 58 шөрмөс холбоосын гэмтэлийн мэс засал 382,090,000*<br>*багц 59 дээд мөчний ясны хугаралын мэс засал 49,524,200*<br>*багц 60 доод мөчний ясны хугаралын мэс заслын хэрэгсэл 43,845,000*<br>*багц 61 үений дурангийн нэг удаагийн хэрэгсэл 60,976,465*<br>*багц 62 том үений гэмтэл.эмгэгийн мэс засал 90,200,000*<br>*багц 63 том үений гэмтэл.эмгэгийн мэс засал (түнхний үений хэрэгсэл) 48,800,000*<br>*багц 64 нурууны мэс засал 25,390,000*<br>*ерөнхий гэрээ байгуулалт 716,111,241*<br>*цус цусан бүтээгдэхүүн 36,610,000*<br>*багц 65 компьютер томографийн тодосгогч бодис 1,900,000* |
| **Б. АГУУЛГА** | |
| **ТШЗ 8.1** | Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг:<br><br>Хүлээн авагчийн нэр: **Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг**<br>Хаяг: ***Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг А блок 7 давхар Захиргааны хэсэг 711 тоот***<br><br>Утасны дугаар: ***51-265656***<br><br>Цахим шуудангийн хаяг: ***ttakhne.tender2021@gmail.com*** |
| **ТШЗ 11.1** | Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: ***“Үгүй”*** |
| **В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ** | |
| **ТШЗ 12.2** | Зөөл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хувьд тендер шалгаруулалтын хэл: ***“Монгол хэл”*** |

| | |
|---|---|
| **ТШЗ 15.1** | Хувилбарт санал ирүүлэхийг: ***“Зөвшөөрөхгүй”*** |
| **ТШЗ 17.4** | тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх: *“тийм”*<br><br>*эдгээр багцуудад дээж ирүүлээгүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно.*<br><br>*багц 12 зүү, тариур*<br>*багц 13 мэс заслын утас /викрил/*<br>*багц 14 мэс заслын утас*<br>*багц 17 компьютер томографийн тодосгогч бодис*<br>*багц 19 ороох боох материал /импорт/*<br>*багц 20 мэс заслын нэг удаагийн туслах хэрэгслүүд ( утлагын аппаратны хошуу)*<br>*багц 21 мэс заслын бээлий*<br>*багц 22 эмнэлгийн резин ба жижиг хэрэгсэл ( хамрын толь г.м)*<br>*багц 27 ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис /газплазмын/*<br>*багц 49 ходоод. цөсний дурангийн мэс заслын хэрэгсэл (цагираг оёгч, тайрагч )*<br>*багц 50 бөөр шээсний замын өвчний мэс заслын хэрэгсэл*<br>*багц 51 өндөр өртөгт мэс заслын дагалдах хэрэгсэл*<br>*багц 52 rfa эмчилгээний багц ( өндөр давтамжид долгионоор түлэх эмчилгээ)*<br>*багц 54 тэнхлэг засах мэс засал ялтаст эсээр баялаг эд эс нөхөн төлжүүлэх тарилгын хэрэгсэл*<br>*багц 55 захын мэдрэлийн хориг тавих зүү*<br>*багц 56 эмэгтэйчүүдийн мэс заслын хэрэгсэл*<br>*багц 57 ходоодны уян дурангийн хэрэгсэл*<br>*багц 58 шөрмөс холбоосын гэмтэлийн мэс засал*<br>*багц 59 дээд мөчний ясны хугаралын мэс засал*<br>*багц 60 доод мөчний ясны хугаралын мэс заслын хэрэгсэл*<br>*багц 61 үений дурангийн нэг удаагийн хэрэгсэл*<br>*багц 62 том үений гэмтэл.эмгэгийн мэс засал*<br>*багц 63 том үений гэмтэл.эмгэгийн мэс засал (түнхний үений хэрэгсэл)*<br>*багц 64 нурууны мэс засал*<br>*багц 65 компьютер томографийн тодосгогч бодис* |
| **ТШЗ 17.6** | Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх эсэх, ирүүлэх бол хугацаа: ***“Үгүй”*** |
| **ТШЗ 18.1** | Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт: ***“Шаардахгүй”***<br><br>Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагын шаардлага: ***“Шаардлагатай”***<br><br>***2023, 2024 онд батлагдсан төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй тухайн багцтай ижил төстэй эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлсэн гэрээ доод тал нь 2еоос доошгүй байна ирүүлнэ.***<br><br>Бараа нийлүүлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн шаардлага: ***“Шаардана”*** |

| | |
|---|---|
| | ***Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хүргэх, нийлүүлэх машин, техниктэй байх багц 40-д тусгай зориулалтын давуу эрхтэй машинтай байх (хотын төвөөр хөдөлгөөнд оролцох).***<br><br>Оролцогчид тавигдах санхүүгийн чадавхын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага:<br><br>***Борлуулалтын орлогын хэмжээ: ТШЗ-ны 18.3-т заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн нийт борлуулалтын орлогын хэмжээ нь батлагдсан төсвийн 50 хувиас багагүй байх. Батлагдсан төсөв гэдэг нь оролцож буй багцуудын батлагдсан төсвийн нийлбэр байна.***<br><br>Оролцогчийн техникийн чадавх болон туршлагын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага: ***Ижил төстэй гэрээний туршлага: Сүүлийн 2 жил /2024, 2025/ Уг хугацаанд батлагдсан төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээ доод тал нь 2 удаа. Батлагдсан төсөв гэдэг нь оролцож буй багцуудын батлагдсан төсвийн нийлбэр байна.*** |
| **ТШЗ 18.2** | Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: ***"Шаардана"***<br><br>***Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, лабораторийн оношлуур урвалж хэрэгсэл, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн, вакцин, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эм, импортлох, ханган нийлүүлэх*** |
| **ТШЗ 19.1** | Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх: ***"Тийм"***<br><br>***- сүүлийн гурав хүртэл жилийн хугацаанд оролцогчийн хэрэгжүүлсэн бараа, ажил, үйлчилгээний борлуулалтын орлогын мэдээлэл.***<br><br>**-**Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацаа: ***2024, 2025 оны хуулийн дагуу гаргасан санхүүгийн тайлан*** |
| **ТШЗ 20.1** | Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх: ***"Тийм"***<br><br>***- оролцогч өөрөө үйлдвэрлээгүй барааг нийлүүлэхээр санал болгох тохиолдолд уг барааг нийлүүлэх боломжтой болохыг нотлох нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгчтэй байгуулсан гэрээ, эсхүл тэдгээрээс энэ тухай гаргасан албан бичиг;***<br><br>***- гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хариуцах ажилтны нэр, боловсрол, мэргэжлийн ур чадварын мэдээлэл;***<br><br>***- оролцогчийн туршлагыг харуулах Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээний талаар V бүлгийн Маягт 3, Маягт 5-ын дагуу бэлтгэсэн мэдээлэл;***<br><br>***- бараа нийлүүлэхэд ашиглахаар Өгөгдлийн хүснэгт болон техникийн тодорхойлолтод заасан үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл, тэдгээрийг цаг хугацаанд нь (өөрийн өмчлөл, эзэмшлийн, түрээслэх гэх мэт) бэлэн байлгах санал;*** |

| | |
|---|---|
| | ***- техникийн чадавх болон туршлагын талаар ТШЗ-ны 16.1-д заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангаж буйг нотлох Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бусад баримт.***<br><br>Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл: ***"Шаардана"***<br><br>***Хэрэв шаардах бол оролцогч нь өөрийн болон түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээллийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу ирүүлнэ.*** |
| **ТШЗ 21.5.** | Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: ***"Тохируулахгүй тогтмол байна"*** |
| **ТШЗ 21.6** | Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: ***"Тийм" Incoterms 2020, DDP***, ***ТТАХНЭ-ийн Эмзүйн албаны эмийн нөөцийн өрөө*** |
| **ТШЗ 24.1** | Тендерийн баталгааны дүн: ***"Шаардана" багц 20, 23, 35, 36, 40, 42, 43, 49, 58*** (***Багцын дүн 100 сая дээш үнийн дүнд 0,5 хувь баталгаа ирүүлнэ)*** |
| **Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ** | |
| **ТШЗ 25.5.** | Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт:<br><br>1. **Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ.**<br>2. **Тендерт оролцогчыг төлөөлж гарын үсэг зурах этгээдийн итгэмжлэлийг ирүүлнэ.**<br>3. **Оролцогч нь харъяа дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Татварын хэлтэсээс 2025 оны 12 сарын 31-ний байдлаар өр төлбөртэй эсэх талаарх тодорхойлолт ирүүлнэ.**<br>4. **2025 оны нийгмийн даатгалын тайланг НД7, НД8 маягтын дагуу ирүүлнэ.**<br>5. **Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүхийн төрөлжсөн архивын "сүүлийн 3 жилд иргэний хэрэгт хариуцагчаар оролцож байсан эсэх" талаарх тодорхойлолт ирүүлнэ.**<br>6. **Бараа бүтээгдэхүүн үндсэн савалгаан дээрх шошго сандартын шаардлага хангасан байна.**<br>7. **Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг нийлүүлэх улс, үйлдвэрлэгчийг тодорхой зааж баталгааг ирүүлнэ.**<br>8. **Барааны техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангасан нотлох баримт, Монгол хэл дээр ирүүлнэ. /Орчуулгын үнэн бодитойг тендерт оролцогч бүрэн хариуцна/**<br>9. **Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үндсэн савлагаан дээрх шошго GMP болон MNS5524:2014 стандартын шаардлагыг хангасан байна.**<br>10. **Эмнэлгийн хэрэгслийн хувьд загвар дээжийг ТШЗ 17.4-д заасан багц болгоны дээжийг ирүүлнэ.**<br>11. **Тендерт оролцогч нь үйлдвэрлэгчийн орны зохицуулагч эрх бүхий этгээдээс эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх эрхийг баталгаажуулсан гэрчилгээг хавсаргасан байна /үүнд: албан ёсны дистрибютерийн эрх, түншлэлийн гэрээ, импортын гэрээг/ Монгол хэлээр орчуулсан байна. (Баталгаат орчуулга)**<br>12. **Барааны жагсаалт ба бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу ирүүлнэ.**<br>13. **Олон улсын чанарын ISO, CE болон MNS, GMP, УФӨ зэрэг стандартыг хангасан эсэхийг гэрчлэх гэрчилгээ, эм, эмнэлгийн хэрэгслийг нийлүүлэх улс, үйлдвэрлэгчийг тодорхой заана.** |

| | |
|---|---|
| | 14. **Лабораторын урвалжуудын багцууд дээр одоо ашиглагдаж буй аппаратуудын тодотгон өгсөн бөгөөд шинээр аппарат санал болгосон тохиолдолд тендерт шалгарсан компани нь гэрээний хугацаанд програм хангамж болоод техникийн холболт зэргийг бүрэн хариуцна.**<br>15. **Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлэх тендерт оролцогч давуу эрх эдлэх хүсэлтэй бол давуу эрх бараа жагсаалт, хүсэлтэй албан бичгээр баталгаажуулан ирүүлнэ.** |
| **ТШЗ 26.1.** | Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь:<br>Огноо: ***2025 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр***<br>Цаг: ***10 цаг 30 минут*** |
| **ТШЗ 26.2.** | Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна.<br>Огноо: ***2025 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр***<br>Цаг: ***11 цаг 00 минут***<br>Тендер нээлтэд оролцох боломжтой газрын хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Хуульчдын талбай, ТТАХНЭ, А блокийн 7 давхар 711 тоот |
| **Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ** | |
| **ТШЗ 29.2.** | Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: ***Хуулийн 11.4.3-т заасан шалгуурыг хэрэглэнэ.***<br>(Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд IV бүлэгт заасан чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурыг хэрэглэнэ). |
| **ТШЗ 31.1.** | Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг: Оролцогч ТБОНӨХБАҮХАТухай хуулийн 8.2-т зааснаас бусад дараах нөхцөлийн аль нэгийг хангасан дотоодын бараа санал болговол давуу эрх олгоно:<br>8.4.1.хог хаягдлыг дахин боловсруулсан;<br>8.4.2.хэрэглээний хог хаягдлыг дахин ашиглах, эсхүл боловсруулахаар эргүүлэн авах санал ирүүлсэн;<br>8.4.3.нийслэл, дүүрэг болон улсын зэрэглэлтэй хотоос бусад харьяалалтай орон нутагт үйлдвэрлэсэн түүхий эд, бараа, материалыг ашиглан үйлдвэрлэсэн;<br>8.4.4.Инновацийн тухай хуулийн 3.1.4-т заасан инновацийн бүтээгдэхүүн;<br>8.4.5.ажиллах хүчний 30 ба түүнээс дээш хувийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн эзэлдэг, 25 ба түүнээс дээш ажилтантай аж ахуй эрхлэгч үйлдвэрлэсэн. |
| **ТШЗ 32.1** | Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх: ***“Ашиглахгүй”*** |

# III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

*[Захиалагч болон үнэлгээний хороо нь худалдан авах барааны техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахад энэхүү санамжийг ашиглана.*

*Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай барааг нарийвчлан тодорхойлоход оршино. Уг санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэсэг болохгүй.*

- *Ойлгомжтой сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд оролцогчдод зайлшгүй чухал нөхцөл болно.*
- *Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зарчмыг бариmтлах ёстой бөгөөд худалдан авах барааны шинж чанар, материал, үйл ажиллагааны шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжиж, тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийн үнэлгээ зөв хийгдэнэ.*
- *Техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа батлагдсан төсөвт багтаан эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх үзүүлэлтийг тусгаж өгнө.*
- *Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн технологи зэргийг хангасан байх нөхцөлийг шаардана. Өмнө хэрэгжсэн, ижил төстэй төслийн техникийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай.*
- *Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, төрөл, гарал үүсэл, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч буюу нийлүүлэгчийг тухайлан заасан шаардлага, нөхцөлийг заах шаардлагатай бол түүний ард "эсхүл түүнтэй дүйцэх" гэсэн тодотгол хэрэглэнэ.*
- *Бараа материалын, техникийн тодорхойлолтод аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.*

***Зураг, төсөл***

*Шаардлагатай бол барааны эскиз, зургийг хавсаргана.*

## *Шалгалт, туршилт*

*[Захиалагч оролцогчоос нийлүүлэх гэж буй бараанд үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилт хийсэн болохыг нотлох баримт, үүнтэй холбоотой мэдээлэл ирүүлэхийг шаардаж болно.*

*Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч загвар, дээжийг шалгаж, туршиж болох ба шалгалт, туршилт хийсний үр дүнд тухайн загвар, дээжийн үндсэн шинж чанар алдагдсан, зориулалтын дагуу дахин ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд оролцогчид буцааж олгохгүй тухай техникийн тодорхойлолтод заана. Бусад тохиолдолд гэрээ байгуулсны дараа шалгарсан оролцогчийн загвар, дээжээс бусад загвар, дээжийг буцааж олгоно.*

*Загвар, дээжийг хэрхэн шалгах, турших тухай тодорхой заана.]*

## Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

**Барааны нэр: …….**

| № | ***Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт*** *(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)* | ***Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт*** *(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)* | ***Тайлбар*** *(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)* |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| ... | | | |

***[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг бариmтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]***

# Техникийн тодорхойлолт

| Д/д | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Техникийн тодорхойлолт | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **БАГЦ 1 МЭДЭЭГҮЙЖҮҮЛЭГИЙН ЭМҮҮД /Импортын/** | | | | | |
| 1 | Тиофентал натри | 1 гр | тарилга | фл | ЗШЭ | 585 |
| 2 | Суксаметонины г/х | 100мг-2мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 234 |
| 3 | Атропин сульфат | 0.1%-1мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 405 |
| 4 | Пиридостигмин бромид | 5 мг/мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 450 |
| 5 | Изофлуран | 250 мл | флакон | фл | ЗШЭ | 54 |
| 6 | Севофлуран | 250 мл | флакон | фл | ЗШЭ | 2 |
| 7 | Векурони бромид | 10 мг | тарилга | амп | ЗШЭ | 90 |
| 8 | Ропивикайн гидрохлорид | 7,5 мг/мл-20 мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 90 |
| 9 | Норэпинефрин | 4мг/мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 135 |
| 10 | Эпинефрины г/х | 1мг/1мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 684 |
| 11 | Допамин | 40 мг/мл-5мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 198 |
| 12 | Добутамин | 250 мг/5 мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 72 |
| 13 | Кетамин | 50 мг/10 мл | тарилга | фл | ЗШЭ | 27 |
| 14 | Эфедрин гидрохлорид | 50 мг/мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 117 |
| 15 | Дроперидал | 2.5 мг/ мл- мл | | амп | ЗШЭ | 9 |
| 16 | Кодейн фосфат | 30 мг | шахмал | таб | ЗШЭ | 45 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 2 ӨВДӨЛТ НАМДААХ, ХАЛУУН БУУРУУЛАХ, ҮРЭВСЛИЙН ЭСРЭГ ЭМҮҮД /Импортын/** | | | | | |
| 1 | Кетопрофен лаа | 100мг | лаа | ширхэг | ЗШЭ | 60 |
| 2 | Кетопрофен | 100мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 630 |
| 3 | Ацетаминофен | 500мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 450 |
| 4 | Парацетамол лаа | 250 мг | лаа | ширхэг | ЗШЭ | 450 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ибупропен сироп | сироп 100 мг/5 мл | сироп | фл | ЗШЭ | 180 |
| 6 | Прегабалин / Лирика/ | 150мг | капсул | кап | ЗШЭ | 50 |
| 7 | Мелоксикам ( Мелбек) | 15 мг/1.5 мл | тариа | амп | ЗШЭ | 27 |
| 8 | Баралгин | 5мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 1,080 |
| 9 | Лидокайн г/х | 10%-50 мл | цацлага | фл | ЗШЭ | 27 |
| 10 | Диклофенак натри | 100 мг | шахмал | | ЗШЭ | 450 |
| 11 | Лидокайн | 2%-120гр | гель | тюб | ЗШЭ | 54 |
| 12 | Парацетамол сироп | 125 мг/5 мл-100 мл | сироп | фл | ЗШЭ | 27 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 3 МЭДРЭЛИЙН СИСТЕМД НӨЛӨӨЛӨХ ЭМҮҮД** | | | | | |
| 1 | Амитриптилин | 25мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 10,800 |
| 2 | Бетагистидин гидрохлорид | 16 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 200 |
| 3 | Винпоцетин | 10 мг-2 мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 6,390 |
| 4 | Кортексин | 10 мг | тарилга | амп | | 162 |
| 5 | Адаптол | 300мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 180 |
| 6 | Мекобаламин | 1500мкг/мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 27 |
| 7 | Фенибут ( ноофен) | 500 мг | нунтаг | пак | | 90 |
| 8 | Нейромидин | 15мг/мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 27 |
| 9 | Тиоктын хүчил | 600 мг/20 мл | тарилга | амп | | 9 |
| 10 | Церебролизин | 5 мл | тарилга | амп | | 270 |
| 11 | Альтеплаза | 50 мг | | | | 2 |
| 12 | Нимодипин | 10мг/50 мл | тарилга | фл | ЗШЭ | 18 |
| 13 | Нимодипин | 30 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 90 |
| 14 | Тиоколхикозид | 4 мг/2 мл | тарилга | амп | | 100 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 4 БИЧИЛ БИЕТНИЙ ЭСРЭГ БЭЛДМЭЛҮҮД** | | | | | |
| 1 | Цефтриаксон | 1 гр | тарилгын нунтаг | фл | ЗШЭ | 7,650 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Цефтриаксон+Сульбактам | 1гр+500 мг | тарилгын нунтаг | фл | ЗШЭ | 1,050 |
| 3 | Пиперациллин+Тазобактам | 4000 мг+500 мг | тарилгын нунтаг | фл | ЗШЭ | 90 |
| 4 | Имипенем + Циластатин | 500мг+500мг | тарилгын нунтаг | фл | ЗШЭ | 100 |
| 5 | Меропенем | 1 гр | тарилгын нунтаг | фл | ЗШЭ | 1,750 |
| 6 | Цефуроксим | 250 мг | тарилгын нунтаг | фл | ЗШЭ | 500 |
| 7 | Клиндамицин + Клотримазол | 100мг+100мг | үтрээний лаа | ширхэг | Вагимилт | 90 |
| 8 | Тернидазол + Неомицин+ Нистатин+ Преднизолон | 0.2г+0.1г+100000 ОУН+0,0047г | шахмал | ширхэг | тержинан | 90 |
| 9 | Флуконазол | 02%-100 мл | тарилгын нунтаг | фл | ЗШЭ | 280 |
| 10 | Итраконазол | 100 мг | капсул | кап | ЗШЭ | 90 |
| 11 | Клиндамицин | 300 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 180 |
| 12 | Доксициклин | 100мг | капсул | капсул | ЗШЭ | 630 |
| 13 | Левофлоксацин | 500мг | шахмал | шах | Денк-тэй дүйцэхүйц биохүрэхүй өндөртэй байх | 1,530 |
| 14 | Амоксициллин | 1000 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 500 |
| 15 | Эритромицин | 500мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 90 |
| 16 | Канефрон | Нийлмэл шахмал | нийлмэл шахмал | шах | ЗШЭ | 900 |
| 17 | Цистон | нийлмэл | шахмал | шах | ЗШЭ | 2,484 |
| 18 | Нитрофурантойн | 100 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 13,500 |
| 19 | Стопдиар /нифуроксазид / | 225 мг/5 мл-90 мл | Хөвмөл | фл | ЗШЭ | 40 |
| 20 | Стопдиар / нифуроксазид / | 100 мг | шахмал | таб | ЗШЭ | 216 |
| 21 | Метронидазол | 500 мг | таблетик | таб | ЗШЭ | 900 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 5 АМИН ДЭМ, ЦУСАНД НӨЛӨӨЛӨХ ЭМҮҮД** | | | | | |
| 1 | Гепарин | 5000ед/1 мл-5 мл | | | | 45 |
| 2 | Пентоксфиллин | 2%-5мл | тариа | ам | ЗШЭ | 6,255 |
| 3 | Эритропоэтин | 4000ОУН/мл | тарилга | ам | | 24 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Феррум лек | 100 мг | шахмал | таб | ЗШЭ | 702 |
| 5 | Транексамины хүчил | 500 мг-5 мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 270 |
| 6 | Этамсилат ( дицинон) | 250мг - 2мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 2,340 |
| 7 | Эноксапирин натри | 4000ед | тарилга | фл | ЗШЭ | 900 |
| 8 | Виферон | 1 000 000ед | лаа | ширхэг | ЗШЭ | 270 |
| 9 | Циклоферон | 12.5%-2 мл | тариа | амп | | 270 |
| 10 | Магне-В6 | 500мг | шахмал | таб | | 3,150 |
| 11 | Пантоген | 250 мл | тарилга | фл | | 180 |
| 12 | Витамин В комплекс | 2мл | тарилга | амп | | 3,000 |
| 13 | Нейрорубин | 2 мл | тарилга | амп | | 540 |
| 14 | Ремаксол | 400 мл | | | | 114 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 6 ЗҮРХ СУДАСНЫ СИСТЕМД НӨЛӨӨЛӨХ , АРТЕРИЙН ДАРАЛТ БУУРУУЛАХ ЭМҮҮД** | | | | | |
| 1 | Никардипин гидрохлорид | 1мг/10мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 135 |
| 2 | Валсартан | 80 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 1,714 |
| 3 | Панангин | 10 мл | ампул | | | 2,900 |
| 4 | Периндоприл/Амлодипин / амлесса / | 4мг/10 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 189 |
| 5 | Лизиноприл | 10 мг | шахмал | | ЗШЭ | 420 |
| 6 | Нифедипин | 10 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 900 |
| 7 | Амлодипин/ валсартан | 10мг+160мг | нийлмэл шахмал | шах | ЗШЭ | 5,089 |
| 8 | Телмисартан | 80 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 729 |
| 9 | Кордиамин | 25%-2мл | тарилга | амп | АЧЭМ | 9 |
| 10 | Валидол | 60 мг | шахмал | таб | | 90 |
| 11 | Изосорбид мононитрат | 5 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 1,980 |
| 12 | Аденозин / кардиовит/ | 90 мг/30мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 9 |
| 13 | Аторвастатин | 40 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 4,500 |
| 14 | Эзетимиб | 10мг | шахмал | шах | | 540 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Розувастатин | 20 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 540 |
| 16 | Амиодарон | 5%-3 мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 63 |
| 17 | Амиодарон | 200 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 27 |
| 18 | Торасемид | 10 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 54 |
| 19 | Ацетазоламид | 250мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 90 |
| 20 | Преднизолон | 5 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 540 |
| 21 | Метилпреднизолон | 125 мг | тарилга | фл | ЗШЭ | 63 |
| 22 | Аллопуринол | 100 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 990 |
| 23 | Дексаметазон | 4 мг/1 мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 10,710 |
| 24 | Эналаприл | 10 мг | шахмал | таб | | 540 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 7 ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ СИСТЕМД НӨЛӨӨЛӨХ ЭМҮҮД** | | | | | |
| 1 | Лоперамид | 2мг | шахмал | таб | ЗШЭ | 270 |
| 2 | Но-шпа | 40мг/2мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 2,475 |
| 3 | Лактулоза | 60мл | сироп | фл | ЗШЭ | 117 |
| 4 | Оралит | 50гр | нунтаг | пак | ЗШЭ | 2,520 |
| 5 | Панзинорм форте | нийлмэл | шахмал | шахмал | ЗШЭ | 2,478 |
| 6 | Идэвхжүүлсэн нүүрс | 250 мг | шахмал | шах | | 10,089 |
| 8 | Сульфасалазин | 500 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 540 |
| 9 | Эссенциаль | 5мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 90 |
| 10 | Сандостатин | 0.1 мг/1 мл | тарилга | амп | ЗШЭ | 162 |
| 11 | Тамсулозин / тамсол/ | 0.4 мг | шахмал | таб | ЗШЭ | 30 |
| 12 | Урсодезоксихолийн хүчил | 250 мг | шахмал | шах | | 12,600 |
| 13 | Тиамазол | 10 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 50 |
| 14 | Вилдаглиптин | 50 мг | шахмал | шах | ЗШЭ | 25 |
| 15 | Дапаглифлозин / Форсига/ | 10мг | шахмал | таб | ЗШЭ | 30 |
| 16 | Триамцинолон / кенелог/ | 40 мг-1мл | тарилга | амп | | 144 |
| 17 | Инсулин /богино хугацааны / | 100ед/3 мл | тарилга | | Новорапид | 50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Инсулин / урт хугацааны / | 100ед/3 мл | тарилга | | Левемир | 50 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 8 СУДСААР СЭЛБЭХ ШИНГЭНҮҮД /Дотоодын үйлдвэрлэгч/** | | | | | |
| 1 | Глюкоз | 20%-250 мл | тарилгын уусмал | фл | ЗШЭ | 4 |
| 2 | Декстран 70 | 200мл | тарилгын уусмал | фл | | 19 |
| 3 | Лабор | 250 мл | тарилгын уусмал | фл | ЗШЭ | 4,559 |
| 4 | Натрийн бикарбонат | 4%- 100мл | тарилгын уусмал | фл | ЗШЭ | 2,205 |
| 5 | Тарилгын нэрмэл ус | 500 мл | тарилгын уусмал | фл | | 954 |
| 6 | Плазмо Лит | 1000 мл | тарилгын уусмал | фл | ЗШЭ | 9 |
| 7 | Натрийн хлорид | 10%-500 мл | тарилгын уусмал | фл | ЗШЭ | 72 |
| 8 | Натрийн хлорид | 0.45%-500 мл | тарилгын уусмал | фл | ЗШЭ | 54 |
| 9 | Натрийн хлорид | 3%-250 мл | тарилгын уусмал | фл | ЗШЭ | 203 |
| 10 | Декстран 40 | 10%-250 мл фл | тарилгын уусмал | фл | | 9 |
| 11 | Новокайн | 2%-100 | тарилгын уусмал | фл | ЗШЭ | 18 |
| 12 | Ацетаминофен | 1%-100мл | тарилгын уусмал | фл | | 45 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 9 НҮДНИЙ ЭМҮҮД** | | | | | |
| 1 | Ацикловир | 3%-5 гр | нүд тосон түрхэц | тюб | ЗШЭ | 3 |
| 2 | Артификал tears /хиймэл нулимс/ | 15 мл | нүдний дусал | фл | нүдний дусал | 20 |
| 3 | Гатифлоксацин | 0.5%-5 мл | нүдний дусал | фл | Gatsun | 20 |
| 4 | Гатифлоксацин + преднизолон | нийлмэл дусаалга | нүдний дусал | фл | нүдний дусал | 45 |
| 5 | Офлоксацин | 0.3%-10мл | нүдний дусал | фл | | 10 |
| 6 | Дексаметазон+неомицин | 0.1%+0.5% | нүдний дусал | фл | | 10 |
| 7 | Пропаракайн | 0.5%-5 мл | нүдний дусал | фл | aurocain | 5 |
| 8 | Тропикамид+Эпинеприн | нийлмэл дусаалга | | | auromed plus | 5 |
| 9 | Тетрациклин | 0.3%-5гр | нүдний тосон түрхэц | тюб | | 70 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Тимолол | 05%-10мл | нүдний дусал | фл | | 5 |
| 11 | Флюресенц | №100 | тест | кор | | 1 |
| 12 | Шермерийн тест | №100 | тест | шт | | 1 |
| 13 | Атропины сульфат | 1%-5мл | нүдний дусал | | Атропины сульфат | 10 |
| 14 | Моксифлоксацин + Преднизолон | 0.5%+0.1%-5мл | нүдний дусал | | Occumox-p-5.0 | 1 |
| 15 | Пилокарпин | 2%-5мл | нүдний дусал | | Pilocarpin | 1 |
| 16 | Дорзоламид + Тимолол | 2%+0.5%-5мл | нүдний дусал | | Dorsun-T | 5 |
| 17 | Хлорамфеникол+гидрокортизон | 5мг+10мг-5г | нүдний тосон түрхэц | | Ung.Chlorosan-H | 10 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 10 АРЬС ХАРШИЛ, АМЬСГАЛЫН СИСТЕМД НӨЛӨӨЛӨХ ЭМҮҮД** | | | | | |
| 1 | Ацикловир | 400 мг | шахмал | шах | | 774 |
| 2 | Ацетилцестин | 200мг | уусдаг нунтаг | пак | ЗШЭ | 3,150 |
| 3 | Бромгексин | 8мг | шахмал | таб | | 3,510 |
| 4 | Цетиризин | 5 мг | шахмал | таб | ЗШЭ | 2,700 |
| 5 | Сальбутамол | 100мкг/50мл | цацлага | фл | | 27 |
| 6 | Амброксол | 15мг-2 мл | утлагын уусмал | амп | | 540 |
| 7 | Ацетилцестин | 600 мг | уусдаг шахмал | пак | | 1,134 |
| 8 | Монтелукас | 10 мг | шахмал | таб | | 302 |
| 9 | Монтелукас | 5 мг | шахмал | таб | | 378 |
| 10 | Ксилометазолин /Отривин/ | 0.1%-10мл | спрей | фл | | 18 |
| 11 | Парафин | кг | тосон | кг | физик эмчилгээний | 27 |
| 12 | Синафлан | 15гр | тосон түрхлэг | тюб | | 37 |
| 13 | Акридерм ск | 10гр | арьсны тосон түрхлэг | тюб | | 32 |
| 14 | Синтомицин | 15 гр | тосон түрхлэг | тюб | | 218 |
| 15 | Биоплацентон гель | 15 г | гелен түрхлэг | тюб | Неомицин сульфат+ биоплацентон | 79 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Бактероцин гель | 16 г | гелен түрхлэг | тюб | Мупироцин 20 мг | 14 |
| 17 | Мебо | 40 гр | тосон түрхэц | тюб | | 86 |
| 18 | Комбидерм | 10 гр | нийлмэл тосон түрхэц | тюб | Бетаметазон+Гентамицин+ клотримазол | 23 |
| 19 | Цайрын исэл | 10гр | тосон түрхлэг | тюб | | 41 |
| 20 | Гидрокортизон | 10гр | тосон түрхлэг | тюб | | 1 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 11 СУДСААР СЭЛБЭХ ТЭЖЭЭЛИЙН БЭЛДМЭЛ** | | | | | |
| 1 | Интерлипид | 20%-250 мл | | фл | ЗШЭ | 288 |
| 2 | Солувит -И | 10 мл | | фл | 10 мл- усанд уусдаг витаминууд | 4 |
| 3 | Аддамел* М | 10 мл | | ам | олон төрлийн бичил элемент агуулсан усанд уусдаг витамин | 4 |
| 4 | Виталипид N | 10 мл- | | ам | Тосонд уусдаг витамины тариа Вит А,Д2,Е,К1 | 4 |
| 5 | Амин хүчил+ тосон эмульс +глюкозын нийлмэл | 960 мл | холимог уусмал | | ЗШЭ | 40 |
| 6 | Амин хүчил+ тосон эмульс +глюкозын нийлмэл | 1440 мл | холимог уусмал | | ЗШЭ | 148 |
| 7 | Амаар хооллох тэжээл | 500 мл | тэжээлийн шингэн | фл | Параэнтерал тэжээлийн холих уутны хамт | 4 |
| 8 | Суппортан | 200 мл | тэжээлийн шингэн | фл | Параэнтерал тэжээлийн холих уутны хамт | 4 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **БАГЦ 12 ЗҮҮ, ТАРИУР** | | | | | |
| 1 | Тариур | 20 гр | ариун | ширхэг | | 38,700 |
| 2 | Тариур | 10 гр | ариун | ширхэг | | 135,000 |
| 3 | Тариур | 5 гр | ариун | ширхэг | | 117,000 |
| 4 | Тариур | 3 гр | ариун | ширхэг | | 82,800 |
| 5 | Тариур | 1 гр | ариун | ширхэг | | 25,200 |
| 6 | Тариур | 1 гр | ариун | ширхэг | инсулины хэмжээст | 225 |
| 7 | Нэг удаагийн зүү | 20G,22G,23G,24G | ариун | ширхэг | | 27,000 |
| 8 | Инсулины үзгэн тариурын зүү №100 | | ариун | хайрцагтай | | 4 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 13 МЭС ЗАСЛЫН УТАС /Викрил/** | | | | | |
| 1 | Викрил 1-0 | №1-0 45 см хуванцар хоолойд зангидаж хийсэн уурга | №1 пакеттай, ариун | Endoloop coated vicril | | 120 |
| 2 | Викрил | №1 | №1 пакеттай, ариун | №1 MH-1 plus 31 mm W9213 | | 345 |
| 3 | Викрил | №2/0 | №1 пакеттай, ариун | №2/0 26 mm, 2/1, 75 см бөөрөнхий зүүтэй | | 1,895 |
| 4 | Викрил | № 2 | №1 пакеттай, ариун | № 2 MO-45 (45 mm) W9246 | | 120 |
| 5 | Викрил | №3/0 | №1 пакеттай, ариун | №3/0 SH plus 26 mm W9120 | | 505 |
| 6 | Викрил | №4/0 | №1 пакеттай, ариун | №4/0 26мм -70 см бөөрөнхий зүүтэй | | 12 |
| 7 | Викрил | №5 /0 | №1 пакеттай, ариун | №5 /0 13 мм-45 см бөөрөнхий зүүтэй | | 24 |
| 8 | Викрил | №6/0 | №1 пакеттай, ариун | №6/0 урт 45 см (8 mm 1/4) | | 30 |
| 9 | Викрил | №7/0 | №1 пакеттай, ариун | №7/0 -8 (6,5mm) | | 6 |
| 10 | Викрил | №8/0 | №1 пакеттай, ариун | №8/0 6.5 мм 3/8 30 см бөөрөнхий зүүтэй | | 6 |
| 11 | Полипролейн / ширхэг/ | №1 | №1 пакеттай, ариун | №1 40 мм ,1/2, 75 см | | 30 |
| 12 | Полипролейн /ширхэг/ | №2/0 | №1 пакеттай, ариун | №2/0 (26 mm), 1/2, 90 см | | 66 |
| 13 | Полипролейн /ширхэг/ | № 3/0 | №1 пакеттай, ариун | № 3/0 26 мм, 1/2,90 см | | 92 |
| 14 | Полипролейн /ширхэг/ | № 4/0 | №1 пакеттай, ариун | № 4/0, 26 мм,1/2, 75 см | | 60 |
| 15 | Полипролейн /ширхэг/ | №6/0 | №1 пакеттай, ариун | №6/0 9.3 мм,3/8, 60см бөөрөнхий зүүтэй | | 18 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Полипролейн /ширхэг/ | №7/0 | №1 пакеттай, ариун | №7/0 9.3 мм,3/8, 60см бөөрөнхий зүүтэй | | 24 |
| 17 | PDS PLUS | №1, | №1 пакеттай, ариун | №1, 40мм, 1/2 ,150 см | | 36 |
| 18 | PDS PLUS | №3/0 | №1 пакеттай, ариун | №3/0 26мм 1/2 70 см бөөрөнхий зүүтэй | | 24 |
| 19 | PDS PLUS | №4/0 | №1 пакеттай, ариун | №4/0 17мм 1/2 70см бөөрөнхий зүүтэй | | 24 |
| 20 | Силк | №4/0 зүүгүй | №1 пакеттай, ариун | №4/0 зүүгүй | | 30 |
| 21 | Этибонд | №2 | №1 пакеттай, ариун | | | 6 |
| 22 | Этибонд | №2-0 | №1 пакеттай, ариун | | | 6 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 14 МЭС ЗАСЛЫН УТАС** | | | | | |
| 1 | Викрил | №1 | №1 пакеттай | 1 , 1/2, 36 mm, 90 cm бөөрөнхий зүүтэй | | 360 |
| 2 | Викрил | №2/0 | №1 пакеттай | 2/0, 1/2, 26 mm,75 cm бөөрөнхий зүүтэй | | 1,080 |
| 3 | Викрил | №3/0 | №1 пакеттай | 3/0,1/2, 22 mm,75 cm бөөрөнхий зүүтэй | | 480 |
| 4 | Силк | №1-3 | №1 пакеттай | гурвалжин зүүтэй | | 96 |
| 5 | Полипролейн /ширхэг/ | №2 | №1 пакеттай | | | 200 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 15 ДҮРС ОНОШЛОГООНЫ ХАЛЬС, РЕНТГЕНИЙ ХОР** | | | | | |
| 1 | Компьютер томографийн 200 мл тариур /серин | ширхэг | Иж бүрдэл хайрцагтай | хос тариур+Т холбогч гуурс | | 68 |
| 2 | Компьютер томографийн Т холбогч гуурс | №1 ширхэг | №1 пакеттай | 3 замт холбогч+ уртсгуур гуурс<br>Медрад -тай дүйцэхүйц | | 400 |
| 3 | Хэт авиан оношлогооны гель | 1%-250 мл | №1 тосон | | | 1,790 |
| 4 | Биопсийн зүү | ширхэг | №1 пакеттай | 14-18 G/ single needle, coaxial needle/<br>элэгний оношлогооны биопсийн зүү-2 бөөрний оношлогооны бирпсийн зүү-3 | | 3 |
| 5 | ЭХО принтерийн цаас | рулон | 110BSL sony | 110BSL sony | | 120 |
| 6 | ЭКГ - ийн цаас | А4 №100 | №1 -12 канал | SCHILLER аппаратны А4 цаасны загвартай | | 3 |
| 7 | ЭКГ - ийн цаас | 210*30 | №1 -12 канал | | | 225 |
| 8 | ЭКГ - ийн цаас | 216 мм*30 | №1 | | | 150 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ходоодны дурангийн хөөс дарагч | суспенз. Пак | суспенз уусмал | | | 2,400 |
| 10 | Дурангийн зуувч | S, M, L | №1 пакеттай | бэхлэгч оосортой | | 3,300 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 16. СОРОНЗОН РЕЗОНАНС ( MRI )** | | | | | |
| 1 | MRI syringes (тариур) | | ширхэг | sinomed | | 10 |
| 2 | хальс 11*17 | №100 | хайрцаг | HQ KX-410 /11*14 | | 1 |
| **3** | Гадобутрол | 15 мл | ширхэг | Гадовист | | 300 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 17 КОМПЬЮТЕР ТОМОГРАФИЙН ТОДОСГОГЧ БОДИС** | | | | | |
| 1 | Ионт бус иодот тодосгогч | 300мг/100мл | флакон | Компьютор томографийн тодосгогч бодис | | 520 |
| 2 | | | | | | |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 18 Нойрны төвийн АППАРАТЫН ДАГАЛДАХ НЭГ УДААГИЙН ХЭРЭГСЛҮҮД** | | | | | |
| 1 | EC2 (Electrod cream) | 100 гр | тюб | Олон үйлдэлт нойрны аппаратны толгойн холболтонд хэрэглэдэг цавуу | | 10 |
| 2 | Ten 20 conductive | 228 гр | тюб | (Neurodiagnostic electrode paste) | | 15 |
| 3 | Kinesiology Tape / туузан наалт/ | 5*5 см наалт | рулон | олон үйлдэлт нойрны аппаратны толгойн холболтонд хэрэглэдэг лент тогтоогч) | | 45 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Elefix V paste for EEG&EMG ZV - 401 E | 400 гр | флакон | Тосон гель | | 10 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 19 ОРООХ БООХ МАТЕРИАЛ /импорт/** | | | | | |
| 1 | Марль | метр | метр | ус сайн нэвтрүүлдэг байх | | 23,000 |
| 2 | Бинт | 7*14 | №1 пакеттай | ариутгасан | | 4,512 |
| 3 | Уян зүүний наалт | 6мм*7мм | №100 | Тунгалаг ариун | | 950 |
| 4 | Шархны ариун наалт | 9cm*15 | №1 пакеттай | | | 4,885 |
| 5 | Шархны ариун наалт | 10 см*25 см | №1 пакеттай | | | 5,068 |
| 6 | Шархны ариун наалт | 6mm* 7mm | №1 пакеттай | | | 3,080 |
| 7 | Шархны лент /скочон/ | 2,5 см *5 м | №1 | | | 2,316 |
| 8 | Шархны лент /цаасан/ | 2,5 см*5 м | №1 | | | 700 |
| 9 | Цус тогтоох спонч | 5.0 *10 см | ширхэг | Fibrilliar absorbable hemostat | | 10 |
| 10 | Эластик гипс | 12.5 см*3.6 метр | №1 пакеттай | HVGIA CAST -тай дүйцэхүйц | | 373 |
| 11 | Гипсний дотор зөөлөвч | 15*2,7 см | №1 | | | 5 |
| 12 | Уян боолт 7*14 | M | №1 ширхэг | | | 663 |
| 13 | Уян боолт 12"12 | M | №1 | | | 1,343 |
| 14 | Хөвөн | 50гр | №1 | | | 4,600 |
| 15 | Спирттэй арчдас / Alcohol pad / | | №100 | 70% isopropyl alcohol | | 1,000 |
| 16 | Эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн орны дэвсгэр | 30 см*40 см | нэг удаагийн | | | 5,300 |
| 17 | Траст мөнгөлөг | | №1 пакеттай | | | 4,062 |
| 18 | Ариутгасан марль | 15см* 15 см эвхсэн хэмжээ | №10 пакеттай | ариутгасан | | 200 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 20 МЭС ЗАСЛЫН НЭГ УДААГИЙН ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД ( Утлагын аппаратны хошуу)** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утлагын аппаратны хошуу | №1 | №1 пакеттай | том хүний size S,L,M | | 2,290 |
| 2 | Утлагын аппаратны хошуу | №1 | №1 пакеттай | Хүүхдийн size S,L,M | | 100 |
| 3 | Масктай хүчилтөрөгчийн гуурс | том хүний | №1 пакеттай | (Бобровоос өгдөг) | | 1,000 |
| 4 | Масктай хүчилтөрөгчийн гуурс | size хүүхдийн | №1 пакеттай | | | 100 |
| 5 | Хамрын хүчилтөрөгчийн гуурс | том хүний | №1 пакеттай | (Бобровоос өгдөг) | | 2,640 |
| 6 | Хамрын хүчилтөрөгчийн гуур | хүүхдийн | №1 пакеттай | (Бобровоос өгдөг) | | 100 |
| 7 | Хүрээтэй маск | том хүний. | №1 пакеттай | амбуны маск | | 750 |
| 8 | Спиналь зүү | 27G | №1 пакеттай | солонгос | | 950 |
| 9 | Спиналь зүү | 20G,22G | №1 пакеттай | солонгос | | 200 |
| 10 | Ган зүү | 30h 40h 60h | хайрцаг | ширхэг | | 32,000 |
| 11 | Дуслын систем | 22G-23G зүүтэй | №1 пакеттай | ширхэг | уян зүүтэй | 85,650 |
| 12 | Тариур жане | 60 мл | ширхэг | ширхэг | зүүтэй | 450 |
| 13 | Уян зүү | №14G-24G | №1 пакеттай | | | 9,385 |
| 14 | Мэс заслын ир скапелийн | № 11-23 | №1 пакеттай, ариун | № 11,12,14,15,22,23 | | 3,900 |
| 15 | Наркозын аппаратын гуурс /шланк/ | | №1 пакеттай | | | 340 |
| 16 | Наркозын аппаратын гуурсны фильтер | | №1 пакеттай | Амьсгалын аппаратын чийгшүүлэгч | | 800 |
| 17 | Воздуховод / хэл дарагч/ | №3 ,4 -100 см | №1 пакеттай | үзүүр нь мохой , Хуванцар | | 924 |
| 18 | Отсосны хошуу+гуурс | №18-21 | №1 пакеттай | | | 950 |
| 19 | Интубацийн трубка | № 6,5 | №1 пакеттай | | | 50 |
| 20 | Интубацийн трубка | №7.0 , 7.5 | №1 пакеттай | | | 860 |
| 21 | Интубацийн трубка | №8 | №1 пакеттай | | | 100 |
| 22 | Интубацийн трубка спиралтай | №7. 7.5 | №1 пакеттай | | | 14 |
| 23 | Интубацийн трубка чиглүүлэгчтэй | №7,0 ,7,5 | №1 пакеттай | | | 5 |
| 24 | Сахарын тест | | хайрцаг | Care sens брендийн аппаратны | | 17,650 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Холбогч 3 замт | | №1 пакеттай | 3 кранттай | | 5,757 |
| 26 | Холбогч 3 замт уртсагчтай | | №1 пакеттай | уртсагчийн урт 100 см дээш | | 200 |
| 27 | Сорох гуурс /уян зөөлөн/ | №12-14 | №1 пакеттай | уян зөөлөн PVC материалтай | | 1,150 |
| 28 | Трахеостомын гуурс | №6,6,5,7,0,8, | №1 пакеттай | | | 2 |
| 29 | Ходоодны зонд | Хүүхдийн | №1 пакеттай | Силикон болон PVC материалтай | | 4 |
| 30 | Ходоодны зонд | том хүн | №1 пакеттай | Силикон болон PVC материалтай | | 100 |
| 31 | Шээсний катетрь | size 12-20 | №1 пакеттай | | | 764 |
| 32 | Ларингалны маск | № 1-5 | №1 пакеттай | | | 3 |
| 33 | Эсмарх 1 удаагийн | | №1 пакеттай | 1 удаагийн | | 1,200 |
| 34 | Шээс хураагуур уут | 1200 мл | | | | 550 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 21 МЭС ЗАСЛЫН БЭЭЛИЙ** | | | | | |
| 1 | Бээлий стерильний | № 6.5 -7.0 | ариутгасан, хос | Ариун Малайзтай дүйцэхүйц | | 4,200 |
| 2 | Бээлий стерильний | № 7.5 | ариутгасан, хос | Ариун Малайзтай дүйцэхүйц | | 4,200 |
| 3 | Бээлий стерильний | № 8 | ариутгасан, хос | Ариун Малайзтай дүйцэхүйц | | 4,200 |
| 4 | Бээлий (үзлэгийн ) | M,S,L, | №50, хос | Резинэн №1 талк-гүй Латекс | | 345,340 |
| 5 | Бээлий ( химийн бодист тэсвэртэй ) | M,L,S , | хос | Химийн бодис болон дурангийг багаж угаахад зориулсан зузаан , урт | | 100 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 22 ЭМНЭЛГИЙН РЕЗИН БА ЖИЖИГ ХЭРЭГСЭЛ ( Хамрын толь г.м)** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хамрын толь | 2.5-4см,нэг удаагийн | ширхэг | нэг удаагийн савлагаатай | | 1,970 |
| 2 | Хэл дарагч | нэг удаагийн | ширхэг | модон 1 удаагийн савлагаатай | | 10,000 |
| 3 | Эмэгтэйчүүдийн толь | S M L | ширхэг | нэг удаагийн | | 4,358 |
| 4 | Умайн хүзүүнээс дээж авах сойз | трапез хэлбэрийн | ширхэг | нэг удаагийн | | 200 |
| 5 | Цээжний жадтай гуурс | Size 24,28,32 | ширхэг | түлэгч хошуу | | 36 |
| 6 | Электрокоагуляцын гар+ хошуу | | ширхэг | | | 2,397 |
| 7 | Дижитал халууны шил | | ширхэг | Омрон бренд-тэй дүйцэхүйц | | 5 |
| 8 | Бумба | 26 ширхэгтэй солонгос | сет | физик эмчилгээний | | 3 |
| 9 | ЭКГ-электрод | | ширхэг | наалт сайн байх | | 13,000 |
| 10 | Уушигны самбар EVAK | | №1 пакеттай | | | 12 |
| 11 | ЭДВ-ийн набор | | иж бүрдэл пакеттай | 3 замтай | | 175 |
| 12 | Эпидураль набор | | иж бүрдэл пакеттай | №18G зүүтэй. зүүний үзүүр мохой биш, | | 22 |
| 13 | Плеврийн хатгалтын ком | | иж бүрдэл пакеттай | | | 10 |
| 14 | Шээсний каттерийн иж бүрдэл | | иж бүрдэл пакеттай | | | 15 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 23 ГЕМОДИАЛИЗ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ** | | | | | |
| 1 | Цусны гуурс / дан эмчилгээний/ | ширхэг | ширхэг | AO82/v604 | | 1,344 |
| 2 | Цусны гуурс /давхар эмчилгээний/ | ширхэг | ширхэг | AO060/658+A107 | | 10 |
| 3 | Цусны шүүлтүүр | ширхэг | ширхэг | 1,6-1,7 метр квадрат талбай | | 540 |
| 4 | Цусны шүүлтүүр | ширхэг | ширхэг | 1,8-1,9 метр квадрат талбай | | 1,004 |
| 5 | Цусны шүүлтүүр | ширхэг | ширхэг | 2,1 метр квадрат талбай | | 532 |
| 6 | Фистүлийн зүү A B | ширхэг | ширхэг | single needle 16G | | 4,810 |
| 7 | Диализийн А өтгөрүүлсэн уусмал | флакон | уусмал | Эмчилгээний уусмал /Ca 1,5 захиалгын 70%/ | | 1,535 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Диализийн А өтгөрүүлсэн уусмал | флакон | уусмал | нунтаг | | 2,065 |
| 10 | Гипохлорид 5%-2,5л | флакон | уусмал | 5%-3000 мл | | 14 |
| 11 | Диализийн бикарбинатын уусмал Б 5000мл | флакон | уусмал | 5000 мл | | 2,474 |
| 12 | Цитрикс | флакон | уусмал | литр | | 13 |
| 13 | Эмчилгээний зөөлрүүлэгч давс | нунтаг | нунтаг | кг | | 50 |
| 14 | Дабль гуурс/люмен/ | ширхэг | ширхэг | 12 FR | | 5 |
| 15 | Ультра филтер | ширхэг | ширхэг | аппаратны фильтер | | 4 |
| 16 | Filter | ширхэг | ширхэг | 022 мкм | | 18 |
| 17 | Filter | ширхэг | ширхэг | 5 мкм | | 10 |
| 18 | хэвлийн диализийн уусмал | флакон | фл | 1.5%-2000мл | | 120 |
| 19 | хэвлийн диализийн уусмал | флакон | фл | 2.5%-2000мл | | 434 |
| 20 | Transfer set | ширхэг | ширхэг | Хэвлийн диализийн гуурсны үзүүр | | 2 |
| 21 | Minicap with Providone-Хэвлийн диализийн гуурсны таг | ширхэг | ширхэг | Minicap | | 1,067 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 24 УЛАМЖЛАЛТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАН /ДОТООДЫН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ/** | | | | | |
| 1 | Агар 8 /зүрх/ | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 2 | Агар-15 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 3 | Агар 35 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 4 | Брайвсүмтан | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 945 |
| 5 | Бойчун 15 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 6 | Бойгар 10 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 7 | Брагшун-9 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 8 | Гагол 19 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 9 | Лидэр-7 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 10 | Гиван 9 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Сороол-4 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 12 | Даль 16 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 13 | Тунгалаг 5 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 14 | Жонлон 5 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 15 | Задь 5 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 16 | Мана 10 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 17 | Мана 4 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 18 | Жуган-25 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 19 | Марбо 3 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 20 | Марчин 13 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 21 | Норов 7 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 22 | Болмон-7 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 23 | Сампилноров | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 945 |
| 24 | Саричун | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 25 | Сүгмэл 3 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 26 | Сэма 4 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 27 | Сэндэн 4 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 28 | Срогзин 11 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 29 | Жамц-4 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 30 | Танчин 25 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 31 | Чун 5 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 32 | Юнва 4 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 33 | Шижид 6 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 34 | Тагтүггүнсэл | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 158 |
| 35 | Гүмрүм-11 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 158 |
| 36 | Рашнамжил | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 37 | Шингүн 25 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 38 | Үлчү 18 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 158 |
| 39 | Бонтог 25 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 40 | Аржунтан | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Чинтан | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 42 | Жумз | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 43 | Сожид 11 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 44 | Бряга 13 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 45 | Сүгмэл 10 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 46 | Сорогзиноров | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 630 |
| 47 | Сэрдог-5 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 48 | Дэгд-4 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 315 |
| 49 | Шимшин-6 | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 158 |
| 50 | Агар 8 хий /жижиглэн/ | 1 гр | нийлмэл нунтаг | | | 1,260 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 25 АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН БОДИС (Ходоодны дурангийн аппаратны ариутгалын уусмал)** | | | | | |
| 1 | өндөр түвшний хүйтэн ариутгалын уусмал/ / тестийн хамт) | 5 литр | уусмал, фл | Ходоодны уян дурангийн аппаратны ариутгалын уусмал опастер аниос/ | | 61 |
| 2 | (Дунд түвшний хүйтэн ариутгалын уусмал / тестийн хамт) | 5 литр | уусмал, фл | Ходоодны уян дурангийн аппаратны ариутгалын уусмал / стераниос/ | | 55 |
| 3 | Багаж угаах уусмал | 5 литр | уусмал, фл | | | 44 |
| 4 | Дунд түвшиний багаж халдваргүйжүүлэх уусмал | 5 литр | уусмал фл | | | 20 |
| 5 | Багаж халдваргүйжүүлэх хөөсөн уусмал | 750 мл | спрей фл | | | 12 |
| 6 | Гадаргуу халдваргүйжүүлэх хөөсөн уусмал | 750 мл | спрей фл | | | 4 |
| 7 | Гадаргуу цэвэрлэх халдваргүйжүүлэх уусмал | 5 литр | уусмал фл | | | 12 |
| 8 | Гадаргуу цэвэрлэх халдваргүйжүүлэх бодис | №200 | шахмал | | | 108 |
| 9 | Багажны зэв арилгагч | 250 мл | уусмал фл | | | 1 |
| 10 | Багажны тос | 400 мл | тосон уусмал | | | 1 |
| 11 | Гар халдваргүйжүүлэх уусмал | 5 литр | гелен уусмал | | | 20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Гар халдваргүйжүүлэх уусмал | 800 мл | гелен уусмал | | | 160 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 26 ХАЛДВАРЫН БОЛОН НЯНГИЙН ЭСРЭГ БУСАД БОДИС** | | | | | |
| 1 | Уурын автоклавын ариутгалын уут | 75мм*200мм | рулон | №1 савласан | | 4 |
| 2 | Уурын автоклавын ариутгалын уут | 100мм*200мм | рулон | №1 савласан | | 5 |
| 3 | Уурын автоклавын ариутгалын уут | 150мм*200мм | рулон | №1 савласан | | 14 |
| 4 | Уурын автоклавын ариутгалын уут | 200мм*200мм | рулон | №1 савласан | | 4 |
| 5 | Уурын автоклавын ариутгалын уут | 250 мм*200мм | рулон | №1 савласан | | 14 |
| 6 | Багаж боох нэг удаагийн даавуу | 1200 см*1200см | боодол | №100 савласан | | 135 |
| 7 | Багаж боох нэг удаагийн даавуу | 90 см*90см | боодол | ширхэг | | 90 |
| 8 | Багаж боох нэг удаагийн даавуу | 75 см*75см | боодол | ширхэг | | 90 |
| 9 | Автомат угаалгын машины цэвэрлэгээг хянах тест | хайрцагтаа12 ширхэгтэй | | хайрцаг | | 1 |
| 10 | Уурын автоклавын биологийн индикатор | ширхэг | ширхэг | Уурын ариутгалын автоклавын бактерийн спор устгаж буй эсэхийг шалгах индикатор" | | 8 |
| 11 | Уурын автоклавын химийн индикатор (дотор 6- түвшин) | №250 | ширхэг | Ариутгалын үйл явцыг шалгах, даралт, хэмийн нөлөөнд хайлах | | 4 |
| 12 | Уурын автоклавын химийн индикатор ( Гадар ) | Хуйлсан | рулон | Ариутгалын үйл явцыг шалгах, даралт, хэмийн нөлөөнд хайлах | | 54 |
| 13 | Bowie disc | ширхэг | рулон | Уурын ариутгалын автоклавын бүрэн ажиллагааг нянгийгн спороор шалгах химийн индикатор | | 81 |
| 14 | Цус, уургийн үлдэгдэл шалгах тест | 1 сав 10мл | фл | | | 2 |
| 15 | Цус, уургийн үлдэгдэл шалгах тест | 1 сав 10мл | фл | | | 1 |
| 16 | Гадаргуу халдваргүйтэл нойтон сальфетик | №100 | №100 | Анти септик нойтон сальфетик | | 67 |
| 17 | Хлоргексидин агуулсан сальфетик | №100 | | MRSA халдвараас урьдчилан сэргийлэх угаах 2%-хлоргексидин сальфетик | | 45 |
| 18 | Повидон иод | 0.7%-100 мл | фл | ам зайлах | | 180 |
| 19 | Повидон иод | 7.5%-300 мл | фл | өтгөрүүлсэн | | 360 |
| 20 | Повидон иод / шингэн саван/ | 7.5%-300 мл | фл | / шингэн саван/ | | 90 |
| 21 | Формалин | кг | фл | шингэн | | 9 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Пергидроль | 3%-2.5 литр | кг | сулруулсан | | 9 |
| 23 | Спирт денутрат | 0.76 | фл | шингэн | | 270 |
| 24 | Спирт чистый ( Этанол) | 0.96 | фл | шингэн | | 22 |
| 25 | Хлоргексидин биглюконате | 2%-100 мл | фл | арьсны гадаргууд MRSA болон идээт үрэвслийн үед хэрэглэх | | 4 |
| 26 | Гар угаах губка /, повидон иодтой/ | повидон иодтой | ширхэг | ширхэг | | 2,700 |
| 27 | Гар угаах губка / хлоргексидинтэй / | Хлоргексидинтэй | ширхэг | ширхэг | | 1,350 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 27 АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН БОДИС /Газплазмын/** | | | | | |
| 1 | Плазм ариутгалын уусмал ( кассетан хэлбэртэй ) | №5 | 1:06 | Кассет хэлбэртэй зөвхөн, 56%-60% H2O2 агуулсан, 1 цилиндэр дэх уусмалын хэмжээ 5мл, зөвхөн "Шинва" ХХК-ийн үйлдвэрийнх байх | | 115 |
| 2 | Багаж угаах машины детергент буюу халдваргүйжүүлэх уусмал | 2.5 литр | уусмал | 1.Багаж угаах уусмалын тос (lubricant), халдваргүйжүүлэх уусмалын (detergent) агууламж, хувь, хор аюулын лавлах хэмжээг тодорхойлуулсан байх.<br>2. Багаж угаах уусмалын тос (lubricant), халдваргүйжүүлэх уусмал (detergent), плазма ариутгалын уусмалын хадгалах нөхцөлийг тодорхойлуулсан зааварчилгатай байх.Зөвхөн "Шинва" ХХК-ийн үйлдвэрийнх байх | | 13 |
| 3 | Багаж угаах машины зөөлрүүлэгч тос | 2.5 литр | уусмал | | | 4 |
| 4 | H2O2 плазм ариутгалын вакум уут | 75мм*100м | рулон | "Плазмын ариутгалын рулон уут<br>Плазмын ариутгалд ариутгах бүх төрлийн багаж материалыг хийж битүүмжлэх устөрөгчийн хэт исэл нэвтрүүлэх шинж чанартай уут. Ариутгалын дараа багаж материалын ариун байдлыг хадгална. " | | 9 |
| 5 | H2O2 плазм ариутгалын вакум уут | 100мм*100м | рулон | Устөрөгчийн хэт ислийн нөлөөн дор өнгө хувирдаг байх | | 9 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | H2O2 плазм ариутгалын вакум уут | 200мм*100м | рулон | Устөрөгчийн хэт ислийн нөлөөн дор өнгө хувирдаг байх | | 9 |
| 7 | H2O2 плазм ариутгалын вакум уут | 300мм*100м | рулон | Устөрөгчийн хэт ислийн нөлөөн дор өнгө хувирдаг байх | | 9 |
| 8 | плазм ариутгалын химийн индикатор ( дотор ) | туузан | ширхэг | Устөрөгчийн хэт ислийн нөлөөн дор өнгө хувирдаг байх | | 22 |
| 9 | Плазм ариутгалын химийн индикатор ( дотор 5-6 р түвшний) | № 200 | цаасан | Устөрөгчийн хэт ислийн нөлөөн дор өнгө хувирдаг байх | | 27 |
| 10 | Плазм ариутгалын биологийн индикатор | №50 хайрцаг | хайрцаг | Устөрөгчийн хэт ислийн нөлөөн дор өнгө хувирдаг байх | | 5 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 28 ШҮД ЭМЧИЛГЭЭНИЙ МАТЕРИАЛ ХЭРЭГСЛҮҮД** | | | | | |
| 1 | Гэрлээр хатуурагч хуванцар (amelogen) | 2.5 гр | 120 ширхэг | 2.5 г, ломбоны материал /Amelogen/ | | 40 |
| 2 | Гэрлээр хатуурагч хуванцар (Tetric) | 3.5 гр | 180 ширхэг | 3.5 г, ломбоны материал /Tetric/ | | 40 |
| 3 | МТА цемент №10 | №10 | 6 хайрцаг | 1 хайрцаг (дотроо 10ширхэгтэй, нунтаг 5г , шингэн 3 мл) | | 2 |
| 4 | Тусгаарлах жийргэвч /Гэрлээр хатуурагч/ Ultra-Blend | 1.8гр | 60 ширхэг | 1.8 г , ломбоны доор тавьдаг тусгаарлах жийргэвч | | 13 |
| 5 | Тусгаарлагч жийргэвч (Адгезор) | Шингэн 55г, нунтаг 80 г | 6 хайрцаг | 1 хайрцаг (Шингэн 55г, нунтаг 80 г) ,ломбоны доор тавьдаг тусгаарлах жийргэвч | | 2 |
| 6 | Цемент (Белацин ) | | 4 хайрцаг | 50 г ( нунтаг, шингэн ) | | 1 |
| 7 | Хүүхдийн цементэн ломбо (Цемеон арт ) | | 2 хайрцаг | 15 г (нунтаг, шингэн ) | | 1 |
| 8 | Ховилын ломбо (Ultraseal) | | 12 ширхэг | 1,2 г , шүдний ховил битүүлдэг ломбо | | 5 |
| 9 | Урсдаг ломбо | | 60 ширхэг | 2г , урсдаг ломбоны материал | | 25 |
| 10 | Паалан сийрэгжүүлэгч (хүчил) | | 84 ширхэг | 3г , ломбо наалдуулах зориулалттай | | 30 |
| 11 | Пломбоны цавуу /универсал/ | | 60 ширхэг | 1.8г , ломбо наах зориулалттай | | 20 |
| 12 | Пломбоны цавуу / Си бонд/ | | 12 ширхэг | 7мл , ломбо наах зориулалттай | | 5 |
| 13 | Түр ломбо | | 6 хайрцаг | 200гр /нунтаг/ | | 2 |
| 14 | Фторт лак | | 12 ширхэг | 25мл , шүдний мэдрэгшил бууруулна | | 4 |
| 15 | Хэт мэдрэгшилийн гель | | 12 ширхэг | 5мл , шүдний мэдрэгшил бууруулна | | 4 |
| 16 | Фторт түрхлэг /Enamelast/ | | 120 ширхэг | шүдний мэдрэгшил бууруулна | | 50 |
| 17 | Глассиономер цемент | | 6 хайрцаг | 30гр (нунтаг, шингэн ) Өөрөө хатуурагч цементэн ломбо | | 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | багс спонж №100 | | 2400 ширхэг | 100 ширхэг (1 хайрцаг) Нэг удаагийн цавуу түрхэгч | 1,000 |
| 19 | Цус тогтоогч | | 1 ширхэг | 200 мл | 1 |
| 20 | Буйлны утас | | 4 ширхэг | 254 см | 2 |
| 21 | Завсар тусгаарлагч төмөр | | 24 ширхэг | 3 м | 10 |
| 22 | Завсар тусгаарлагч хуванцар | | 6 ширхэг | 10 м | 3 |
| 23 | Завсар өнгөлөгч хуванцар №25 | | 12 хайрцаг | 1 хайрцаг (25 ширхэгтэй ) | 5 |
| 24 | Завсар өнгөлөгч төмөр | | 24 ширхэг | 1 ширхэг | 11 |
| 25 | Өнгөлгөөний паст | | 4 ширхэг | 100 гр, шүд өнгөлдөг зуурмаг | 2 |
| 26 | Цоорлоос хамгаалах түрхлэг (Сафорайд) | | 2 ширхэг | 5мл , шүдний цоорол зогсоогч /Япон/ | 1 |
| 27 | Шүд цайруулагч | | 8 ширхэг | 1,2 мл | 3 |
| 28 | Флюрозтой шүдний цайруулагч | | 2 ширхэг | 1,2 мл | 1 |
| 29 | Сувгийн цайруулалт | | 1 ширхэг | 1,8 мл, шүдийг сувгаар цайруулагч зуурмаг | 1 |
| 30 | FC сувгийн шингэн /Япон/ | | 6 ширхэг | 15 мл , сувагт трундад шингээж үлдээдэг шингэн /Япон/ | 3 |
| 31 | Зөөлц үхжүүлэх зуурмаг / Арсеник паста/ | | 24 ширхэг | 3 г | 7 |
| 32 | Periodon | | 2 | 2г , Зөөлц үхжүүлэх зуурмаг | 1 |
| 33 | Сувгийн ломбо /Кариосан/ | | 6 хайрцаг | 30 гр (нунтаг, шингэн ) | 3 |
| 34 | Эмчилгээний жийргэвч / Кальцисел/ | | 2 ширхэг | 11 г | 1 |
| 35 | Эмчилгээний жийргэвч /гэрлээр хатуурагч/ | | 30 ширхэг | 2 г, гүн цоорлын үед хэрэглэдэг | 10 |
| 36 | Сувгийн түр ломбо /Метапекс/ | | 15 ширхэг | 2 г, сурвалжийн оройн үрэвсэлтэй шүдэнд удаан хугацаагаар сувагт хийж үлдээдэг | 5 |
| 37 | Сувгийн түр ломбо /Кальцийн гидроксид/ | | 15 ширхэг | 2 г, сурвалжийн оройн үрэвсэлтэй шүдэнд удаан хугацаагаар сувагт хийж үлдээдэг | 5 |
| 38 | K file | | 90 багц / 540 ширхэг / | 1 багц нь дотроо 6 ширхэг , Суваг өргөсгөгч багаж | 35 |
| 39 | H file | | 10 багц /60 ширхэг/ | 1 багц нь дотроо 6 ширхэг , Суваг өргөсгөгч багаж | 4 |
| 40 | Каналнаполнитель №50 | | 10 хайрцаг /500 ширхэг/ | 1 хайрцагтаа 50 ширхэг, Суваг дүүргэгч | 4 |
| 41 | Хар зүү №100 | | 4 хайрцаг / 400 ширхэг/ | 1хайрцагандаа 100 ширхэгтэй | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Зөөлц сугалагч №100 /Пульпэкстрактор/ | | 5 хайрцаг /500 ширхэг/ | 1 хайрцагандаа 100 ширхэгтэй | | 2 |
| 43 | Зөөлц занданшуулах бодис / Форедент/ | | 1 ширхэг | 40 гр (нунтаг, шингэн ) | | 1 |
| 44 | Салстын мэдээ алдуулагч гель | | 1 ширхэг | 30 мл | | 1 |
| 45 | Суваг өргөсгөгч гель / ЕДТА/ | | 2 ширхэг | 1,8 мл | | 1 |
| 46 | Хазалтын цаас | | 3 хайрцаг / 30 ширхэг / | 1 хайрцаг нь дотроо 10 ширхэгтэй | | 2 |
| 47 | Paper point | | 36 ширхэг | 1 ширхэг | | 18 |
| 48 | Штифт голонцор /титан/№120 | | 120 ширхэг | 1 савалгаандаа 120 ширхэг | | 50 |
| 49 | Алмазан бор | | 600 ширхэг | ширхэг | | 125 |
| 50 | Ган бор | | 20 ширхэг | ширхэг | | 7 |
| 51 | Өнгөлгөөний чулуу | | 40 | ширхэг | | 18 |
| 52 | Өнгөлгөөний сойз | | 25 | ширхэг | | 10 |
| 53 | Өнгөлгөөний резин | | 50 | Ширхэг / ногоон, шар, цагаан бондгор/ | | 20 |
| 54 | Чулуу авагч хошуу | | 15 | ширхэг | | 5 |
| 55 | Шүлс сорогчийн хошуу | | 4000 ширхэг | 1 уутандаа 100 ширхэг | | 500 |
| 56 | Ус, агаарын хошуу | | 200 ширхэг | 1 уутандаа 200 ширхэг | | 50 |
| 57 | Шүдний зүү 27G | | 16 хайрцаг /1600 ширхэг/ | 1 савалгаандаа 100 ширхэг | | 8 |
| 58 | Шүдний зүү 30G | | 3 хайрцаг /300 ширхэг / | 1 савалгаандаа 100 ширхэг | | 1 |
| 59 | Өнгөлгөөний диск | | 2 хайрцаг /80 ширхэг/ | 1 савалгаандаа 40 ширхэг | | 1 |
| 60 | Суваг угаах уусмал /Белодез/ | | 2 ширхэг | 250 мл | | 1 |
| 61 | Буйл хамгаалагч | | 8 ширхэг | 2 г | | 4 |
| 62 | Цус тогтоогч спонж | | 2 ширхэг | 1 ширхэг | | 1 |
| 63 | Гэрлийн аппарат | | 2ширхэг | 2 ширхэг | | 1 |
| 64 | 2% Lidocine HCL Epinephrine | | 4000 ширхэг | 1.8 мл | | 2,000 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 29 ХИЙМЭЛ ШҮДНИЙ МАТЕАРИАЛ ХЭРЭГСЛҮҮД** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера VERA PDS() | 1000 гр | | хайцраг | | 2 |
| 2 | Алмазан през | №1 | хуванцар шүдний | ширхэг | Шүд өнгөлөгч( карбид бор) | 90 |
| 3 | Воск | 500 гр | 17*25 | ширхэг | хазалтын хэмжээ авагч | 126 |
| 4 | Изокол | 150 мл | флакон | ширхэг | Тусгаарлагч шингэн | 126 |
| 5 | Өнгөлгөөний паста | паста | ширхэг | ширхэг | шүд өнгөлөгч | 90 |
| 6 | Өөрөө хатуурагч | нунтаг | флакон | уут | | 18 |
| 7 | Резин | | ширхэг | ширхэг | нарийн өнгөлөгч | 180 |
| 8 | Уян хуванцар | том хүнии | 1 кг-нунтаг | 5 ш | шүдний үндсэн материал | 45 |
| 9 | Хэвний материал | (альгинат) | 1 кг-нунтаг | фл | хэв авагч | 50 |
| 10 | Чанадаг хуванцар | 500 гр/560 мл | флакон | уут | шүдний үндсэн материал | 45 |
| 11 | Шётка | | ширхэг | ширхэг | шүд өнгөлөгч | 90 |
| 12 | Шүд | | 3 ком | ширхэг | шүдний үндсэн материал | 90 |
| 13 | Чулуун гипс | 1000гр | нунтаг | пак | шүдний үндсэн материал | 18 |
| 14 | Цагаан гипс | 500 гр | нунтаг | пак | шүдний үндсэн материал | 1 |
| 15 | хэвний халбага | хос | | хос | Алгинат | 23 |
| 16 | Микромотор | Микро аппарат | | ширхэг | өнгөлөгөөний мотор | 1 |
| 17 | Паршлын инвест | 400+60 мл | | хайрцаг | | 2 |
| 18 | Төмөр шпатель | | | ширхэг | | 5 |
| 19 | Гипсний хутга | | | | LASCOD | 2 |
| 20 | Урлангийн багажны цомог | | | | | 1 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 30 ХҮЧИЛТӨРӨГЧ БУСАД ХИЙ** | | | | | |
| 1 | Хүчилтөрөгч хий | метр куб | баллон | хий | | 20,000 |
| 2 | Нүүрс хүчил хий | метр куб | баллон | хий | | 100 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр** | **Тун хэмжээ** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 31 ХАРШЛЫН СОРИЛ** | | | | | |
| 1 | Тоор | SPT 112 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 2 | Улаан лооль | SPT 137 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 3 | Амтат чинжүү | SPT 138 | 3.5 ml | фл | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Тахианы мах | SPT 213 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 5 | Хонины мах | SPT 240 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 6 | Үхрийн мах | SPT 242 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 7 | Гахайн мах | SPT 246 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 8 | Улаан буудайн мах | SPT 32 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 9 | Сүүний уураг | SPT 237 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 10 | Яншуй | SPT 131 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 11 | Сонгино | SPT 89 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 12 | Сармис | SPT 88 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 13 | Өндөгний цагаан | SPT 239 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 14 | Арвай | SPT 518A | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 15 | Хус | SPT 561 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 16 | Багваахай | SPT 539 B | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 17 | Шумуул | SPT 400 A | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 18 | Үхрийн хучуур эд | SPT 60 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 19 | Агуулахын тоосны хачиг/Tyrophagus/ | SPT 409 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 20 | Агуулахын тоосны хачиг/Acarus siro/ | SPT 406 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 21 | Гэрийн тоосны хачиг/D.Pteronyssinus/ | SPT 36 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 22 | Гэрийн тоосны хачиг/D.Farinae/ | SPT 42 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 23 | Гэрийн тоосны хачиг/D dust mix/ | SPT R99 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 24 | Сөрөг хяналт | SPT 420A | 3.5 ml | фл | | 1 |
| 25 | Эерэг хяналт | SPT 420 | 3.5 ml | фл | | 1 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Урвалжийн нэр** | **ОУ нэршил** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 32 ГЕМАТЛОГИЙН УРВАЛЖ (BC760 дүйцэхүйц)** | | | | | |
| 1 | DS DILUENT | шингэлэгч уусмал | 20 л | фалкон | л | 30 |
| 2 | M-6DR DILUENT/рет/ | СОЭ-шингэлэгч уусмал | 4*1л | фалкон | л | 1 |
| 3 | M-6LD LYSE | шингэлэгч уусмал | 4*1л | фалкон | л | 5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M-6FD DYE | тохиргооны уусмал | 4*12 мл | фалкон | мл | 5 |
| 5 | M-6LH LYSE | фермент цэвэрлэх уусмал | 4*1л | фалкон | л | 5 |
| 6 | M-6FR DYE /рет/ | шингэлэгч уусмал | 4*12 мл | фалкон | мл | 1 |
| 7 | PROBE CLEANSER | цэвэрлэгээний цомог | 50 ml | фалкон | мл | 5 |
| 8 | BC-6D High/normal/low/ EN | 3 түвшний хяналтын уусмал | 3x4.5 ml | фалкон | мл | 13 |
| 9 | Body fluid control High/normal/low/ EN | биеийн шингэний 3 түвшний хяналтын уусмал | 3*3 мл | фалкон | мл | 6 |
| 10 | Cal Plus calibrator EN | тохиргооны уусмал | 3 ml | фалкон | мл | 2 |
| 11 | ESR Solution Reagent | улаан эсийн тунах хурд-СОЭ | 4x1 L | фалкон | л | 2 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Урвалжийн нэр** | **ОУ нэршил** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 33 ГЕМАТЛОГИЙН УРВАЛЖ (XN-550 дүйцэхүйц)** | | | | | |
| 1 | CELLPACK DCL | шингэлэгч уусмал | 20 L | флакон | л | 35 |
| 2 | SULFOLYSER | шингэлэгч уусмал | 1.5L x 2 | флакон | л | 5 |
| 3 | Lysercell WDF | шингэлэгч уусмал | 2L x 2 | флакон | л | 5 |
| 4 | Fluorocell WDF | шингэлэгч уусмал | 42 mL x 2 | флакон | мл | 5 |
| 5 | CELLPACK DFL | шингэлэгч уусмал | 1.5L x 2 | флакон | л | 3 |
| 6 | Fluorocell RET | шингэлэгч уусмал | 42 mL x 2 | флакон | мл | 3 |
| 7 | XN Check L1 | хэвийн утгийн хяналтын уусмал | 1.3mL x 8 vial | флакон | мл | 20 |
| 8 | XN Check L2 | өөрчлөлттэй утгийн хяналтын уусмал | 1.3mL x 8 vial | флакон | мл | 20 |
| 9 | XN CHECK BF | биеийн шингэний хяналтын уусмал | 1.3mL x 3 vial | флакон | мл | 3 |
| 10 | XN CAL | тохиргооны уусмал | 3mL x 3 vial | флакон | мл | 3 |
| 11 | CELLCLEAN AUTO | цэвэрлэгээний уусмал | 4mL x 20 | флакон | мл | 2 |
| 12 | XN-L BF Licence | биеийн шингэний хяналтын уусмал | 1*1 | | | 1 |
| 13 | Volumetric measure assy no 74 | Эзлэхүүн хэмжих хэрэгсэл | | | | 1 |
| 14 | SSD Hard disk | Хатуу диск | | | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Air pump set no 1/PM/ | Агаарын насосны иж бүрдэл | | | | 1 |
| 16 | ASP ASSY /PM/no 8 | Зүүний бүрдэл | | | | 2 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Урвалжийн нэр** | **ОУ нэршил** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 34 ЦУСНЫ БҮЛЭГНЭЛТ ТОДОРХОЙЛОХ УРВАЛЖУУД (sta compact max дүйцэхүйц)** | | | | | |
| 1 | STA-Thrombin 10 | Тромбинн уусмал | 12x10мл | уусмал | флакон | 4 |
| 2 | STA-Liqiud Fibrinogen | Фибрин уусмал | 12x4мл | уусмал | флакон | 5 |
| 3 | STA-PTT Automate 5 | Тромбопластин уусмал | 12x5мл | уусмал | флакон | 6 |
| 4 | STA NeoPTimal 10 | Протромбин уусмал | 12x10мл | уусмал | флакон | 6 |
| 5 | Sta Desorb U | шингэлэгч уусмал | 24*15мл | уусмал | флакон | 8 |
| 6 | STA Coag control N+P | хяналтын уусмал | 12*2*1 мл | уусмал | хайрцаг | 8 |
| 7 | STA Owren koller | шингэлэгч уусмал | 24*15 мл | уусмал | хайрцаг | 4 |
| 8 | STA Cuvette Хундага | хундага | 6*1000 | | хайрцаг | 3 |
| 9 | STA Cleaner solution | угаагч уусмал | 6*2500л | уусмал | хайрцаг | 8 |
| 10 | STA -CaCl 0.025M | кальцхлор уусмал | 24*15мл | уусмал | хайрцаг | 4 |
| 11 | Cooling liquid | хөргүүрийн шингэн | 1l | уусмал | хайрцаг | 1 |
| 12 | Maintenance kit 6 month | 6 сарын үйлчилгээ | | | | 2 |
| 13 | Maintenance kit 12 month | 12 сарын үйлчилгээ | | | | 1 |
| 14 | suction rubber head | сорох реззин | 1*2 | | | 1 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Урвалжийн нэр** | **ОУ нэршил** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 35 БИОХИМИЙН УРВАЛЖУУД (BS-600M дүйцэхүйц)** | | | | | |
| 1 | ALB | Albumin | R:4×40 мл | хайрцаг | 1230 хүн тун | 18 |
| 2 | ALP | Alkaline phosphatase-Mini | R1:4×35 мл+R2:2×18 мл | хайрцаг | 1230 хүн тун | 8 |
| 3 | ALT/GPT | Alanine Aminotransferase | R1:4×35 мл+R2:2×18 мл | хайрцаг | 710 хүн тун | 35 |
| 4 | AST/GOT | Aspartate Aminotransferase | R1:4×35 мл+R2:2×18 мл | хайрцаг | 1160 хүн тун | 35 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bil-D(VOX) | Bilirubin Direct | R1:4×35 мл+R2:2×18 мл | хайрцаг | 790 хүн тун | 10 |
| 6 | Bil-T(VOX) | Bilirubin Total | R1:4×35 мл+R2:2×18 мл | хайрцаг | 1630 хүн тун | 10 |
| 7 | Ca | Calcium | R:4×40 мл | хайрцаг | 790 хүн тун | 9 |
| 8 | CRP | C-Reactive Protein | R1:1×40 мл+R2:1×10 мл | хайрцаг | 1400 хүн тун | 9 |
| 9 | CO2 | Carbon Dioxide | R: 2×18 mL + Calibrator: 1×1.5 mL | хайрцаг | 1510 хүн тун | 5 |
| 10 | CREA-S | Creatinine | R1:2×27 мл+R2:1×18 мл | хайрцаг | 1530 хүн тун | 28 |
| 11 | Cys-C Ⅱ | Cystatin C Ⅱ | R1:1×40 мл+R2:1×12 мл | хайрцаг | 1890 хүн тун | 2 |
| 12 | D-Dimer | D-Dimer | R1: 1×40 mL + R2: 1×15 mL + Cal 4 lev*2ml | хайрцаг | 1630 хүн тун | 2 |
| 13 | Fe* | Iron | R1: 2×40 mL + R2: 1×16 mL +Cal 1*1.5ml | хайрцаг | 1400 хүн тун | 8 |
| 14 | FER | Ferritin * | R1: 1×12 mL + R2: 1×7 mL + Cal 1*1.5ml | хайрцаг | 680 хүн тун | 3 |
| 15 | TBA | Total Bile Acids | R1:2×27 мл+R2:1×18мл+cal 1*1.5ml | хайрцаг | 120 хүн тун | 1 |
| 16 | GGT | Gamma–Glutamyltransferase | R1:4×35 мл+R2:2×18 мл | хайрцаг | 790 хүн тун | 14 |
| 17 | Glu-G | Glucose | R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL | хайрцаг | 1630 хүн тун | 45 |
| 18 | HbA1c # | Haemoglobin A1c # | R1: 1×40 mL + R2: 1×15 mL + R0:3*40ml | хайрцаг | 120 хүн тун | 3 |
| 19 | HDL-C | HDL-Cholesterol | R1:1×40 мл+R2:1×14 мл | хайрцаг | 220 хүн тун | 8 |
| 20 | LDH | Lactate Dehydrogenase | R1:4×35 мл+R2:2×18 мл | хайрцаг | 1630 хүн тун | 8 |
| 21 | LDL-C | LDL-Cholesterol | R1:1×40 мл+R2:1×14 мл | хайрцаг | 1510 хүн тун | 12 |
| 22 | LIP | Lipase | R1: 1×35 mL + R2: 1×9 mL | хайрцаг | 1630 хүн тун | 8 |
| 23 | Mg | Magnesium | R:4×40 мл | хайрцаг | 1400 хүн тун | 3 |
| 24 | P | Phosphorus | R:4×40 мл | хайрцаг | 400 хүн тун | 3 |
| 25 | RF Ⅱ | Rheumatoid Factor Ⅱ | R1:1×40 мл+R2:1×11 мл | хайрцаг | 450 хүн тун | 8 |
| 26 | TC | Total Cholesterol | R:4×40 мл | хайрцаг | 1890 хүн тун | 18 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | TP II | Total Protein II | R1: 4*38 мл + R2: 4*11 мл | хайрцаг | 540 хүн тун | 18 |
| 28 | TG | Triglycerides | R:4×40 мл | хайрцаг | 2 x 30 mL | 14 |
| 29 | UREA | Urea | R1:4×35 мл+R2:2×18 мл | хайрцаг | 2 x 10 mL | 18 |
| 30 | UA | Uric Acid | R1: 4×35 mL + R2: 2×18 mL | хайрцаг | 2 Level x I mL | 7 |
| 31 | α-AMY | α-Amylase | R1:1×38 мл+R2:1×10 мл | хайрцаг | 2 Level x I mL | 13 |
| 32 | TPUC | Total Protein in Urine/CSF（TPUC） | R:3×18 мл+Calibrator:1×1 мл | хайрцаг | 2 x 200mL | 2 |
| 33 | Na electrode | | 1 ш | хайрцаг | | 2 |
| 34 | K electrode | | 1 ш | хайрцаг | I x3mL | 2 |
| 35 | Cl electrode | | 1 ш | хайрцаг | Ix5mL | 2 |
| 36 | Reference electrode | | 1 ш | хайрцаг | I x5mL | 2 |
| 37 | ISE Reagent Pack | | (Буфер A-460мл, Буфер B-360мл) | хайрцаг | 5xlmL | 1 |
| 38 | ISE Cleaning Solution | | 50 мл | хайрцаг | 5x2mL | 1 |
| 39 | Probe cleancer | | 50 мл | хайрцаг | 5xlmL | 1 |
| 40 | Na Cleaning Solution | | 15 мл | хайрцаг | 1 x2mL | 1 |
| 41 | Multi Sera Calibrator | тохиргооны уусмал | 1*3ml /lev1/ | хайрцаг | IxlmL | 15 |
| 42 | Specific Protein cal | тохиргооны уусмал | 1*1ml /lev1/ | хайрцаг | I,xlmL 3x2mL | 4 |
| 43 | Lipid cal | тохиргооны уусмал | 1*1ml /lev1/ | фл | 5x I mL | 3 |
| 44 | HbA1c Cal | тохиргооны уусмал | 1*1 ml /lev2/ | фл | | 2 |
| 45 | CysC II cal | тохиргооны уусмал | 1*0.5ml /lev5/ | фл | 4xlmL | 1 |
| 46 | RFⅡ Cal | тохиргооны уусмал | 1*0.5ml /lev5/ | фл | 5x I mL | 2 |
| 47 | HbA1c Cont | HbA1c | 1×1 level×1mL | фл | 5xlmL | 2 |
| 48 | HbA1c Cont | HbA1c | 1×1 level×1mL | фл | 6x1mL | 2 |
| 49 | D-Dimer Co | D-Dimer | 1×2 levels×0.5 mL | фл | IxlmL | 2 |
| 50 | Multi Control /lev1/ | | 1×1 level×5 mL | фл | IxlmL | 15 |
| 51 | Multi Control /lev2/ | | 1×1 level×5 mL | фл | 3x3mL | 15 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ASO/CRP/RF cont | | 1×2 levels×1 mL | фл | 3xImL | 5 |
| 53 | TPUC cont | | 1×2 levels×1 mL | фл | 3xImL | 1 |
| 54 | CysC II | | 1×2 levels×1 mL | фл | 3.x3mL | 1 |
| 55 | CO2, TBA cont | | 1×2 levels×5 mL | фл | 3.x3mL | 1 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Урвалжийн нэр** | **ОУ нэршил** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 36 ТҮРГЭВЧИЛСЭН ОНОШЛУУР БА ЦУСНЫ БҮЛЭГ ТОДОРХОЙЛОХ УУСМАЛУУД** | | | | | |
| 1 | HBsAg test /cassette/ | Элэгний В вирус илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуур | 25 хүн тун | ширхэг | 1 хүн/тун | 8,100 |
| 2 | HCV test /cassette/ | Элэгний С вирус илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуур | 1 хүн тун | ширхэг | 1 хүн/тун | 8,100 |
| 3 | HIV test /cassette/ | Хүний дархлал хомсдолын вирус илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуур | 1 хүн тун | ширхэг | 1 хүн/тун | 6,300 |
| 4 | Troponin I /cassette/ | Тропонин Ай | 1 хүн тун | ширхэг | 1 хүн/тун | 90 |
| 5 | Sypilis test /cassette/ | Тэмбүү илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуур | 1хүн тун | ширхэг | 1 хүн/тун | 6,300 |
| 6 | COVID 19 Ag test /хамар залгиурт үзэх/ | Ковид түргэвчилсэн оношлуур | 1 хүн тун | ширхэг | 1 хүн/тун | 90 |
| 7 | HBsAg/HCV panel test | HBsAg/HCV panel test | 2 хүн тун | ширхэг | 2 хүн тун | 2,700 |
| 8 | HIV/Syphilis panel test | HIV/Syphilis panel test | 2 хүн тун | ширхэг | 2 хүн тун | 2,700 |
| 9 | Өтгөнд далд цус илрүүлэх | Өтгөнд далд цус илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуур | 1 хүн тун | ширхэг | 1 хүн/тун | 450 |
| 10 | Sypilis RPR уусмал | Тэмбүүгийн нарийвчилсан оношлуур | 500 хүн тун | хайрцаг | 500 хүн тун | 3 |
| 11 | Sypilis TPHA | Тэмбүүгийн нарийвчилсан оношлуур | 200 хүн тун | хайрцаг | 500 хүн тун | 3 |
| 12 | Sypilis TPHA самбар /тагтай/ | Самбар | 1*96 | ш | | 45 |
| 13 | Вортекс | Холигч | 1 | хайрцаг | | 1 |
| 14 | Анти -В моноклонал | Анти -В моноклонал | 50 хүн/тун | фалкон | 50 хүн/тун | 36 |
| 15 | Анти-А Моноклонал | Анти-А Моноклонал | 50 хүн/тун | фалкон | 50 хүн/тун | 36 |
| 16 | Анти-Д моноклонал | Анти-Д моноклонал | 50 хүн/тун | фалкон | 50 хүн/тун | 36 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Кумбс /хувийн тохироо/ | Кумбс уусмал | 50 хүн/тун | фалкон | 50 хүн/тун | 11 |
| 18 | Liss solution | Идэвхжүүлэгч уусмал | 1 | фалкон | 50 хүн/тун | 11 |
| 19 | ID cell Stab | эс хутгагч | | фалкон | | 1 |
| 20 | Вакумтейнер /улаан/ 7 мл | Хуруу шил улаан | 1*100 | ширхэг | | 270 |
| 21 | Вакумтейнер /цэнхэр / 3 мл | Хуруу шил цэнхэр | 1*100 | ширхэг | | 90 |
| 22 | Вакумтейнер /ягаан /3 мл | Хуруу шил ягаан | 1*100 | ширхэг | | 270 |
| 23 | Вакумтейнер /шар / 6 мл | Хуруу шил шар | 1*100 | ширхэг | | 270 |
| 24 | Вакумтейнерийн эрвээхэй зүү 22 G | Хурийнуу шил зүү | 1*100 | ширхэг | | 450 |
| 25 | Хуруу шил цусны бүлэг тодорхойлох | Хуруу шил | 1 | ширхэг | | 4,500 |
| 26 | Цэнхэр хошуу 200-1000 uL | Цэнхэр хошуу | 1*500 | хайрцаг | | 9 |
| 27 | Шар хошуу 10-200 uL | Шар хошуу | 1*1000 | хайрцаг | | 11 |
| 28 | Цэнхэр хошууны сав | Цэнхэр хошууны сав | 1*1 | хайрцаг | | 5 |
| 29 | Шар хошууны сав | Шар хошууны сав | 1*1 | хайрцаг | | 5 |
| 30 | Эффиндорп 1.5 мл /дардаг тагтай/ | Ариутгасан хундага | 1*500 | уут | | 45 |
| 31 | Ариун  бамбар (эмэгтэй-with tube ) | Ариун  бамбар | 1*1 | ширхэг | | 1,800 |
| 32 | Ариун  бамбар (эрэгтэй-with tube ) | Ариун  бамбар | 1*1 | ширхэг | | 270 |
| 33 | Нэг удаагийн хөвөн бамбар | хөвөн бамбар | 1*1 | ширхэг | | 900 |
| 34 | Сорьц зөөвөрлөх орчинтой бамбар | Зөөвөрлөх бамбар | 1*1 | ширхэг | | 1,800 |
| 35 | Нэг удаагийн бактерийн гогцоо 1 мкл | бактерийн гогцоо | 1*20 | ширхэг | | 90 |
| 36 | Нэг удаагийн бактерийн гогцоо 10 мкл | бактерийн гогцоо | 1*20 | хайрцаг | | 18 |
| 37 | Нэг удаагийн пипетка  3 мл | пипетка | 1*500 | хайрцаг | | 9 |
| 38 | Шээсний сав | Шээсний сав | 40мл | ширхэг | | 4,500 |
| 39 | Нэг удаагийн петрийн аяга 90 мм | петрийн аяга | 1 | ширхэг | | 4,500 |
| 40 | Автоклавт ордог ариутгалын уут /415*600/ | ороодог ариутгалын уут | 1*50 | ширхэг | | 3 |
| 41 | Нэрмэл усны сав 250мл | нэрмэл усны сав | 1 | ширхэг | | 2 |
| 42 | Колбо. /Конус хэлбэрийн хавтгай ёроолтой/ | Цилиндр хэлбэр | 1000 мл | ширхэг | | 5 |
| 43 | Хэмжээстэй цэнхэр тагтай центрифуг тюб 50 мл | ариун сав | 1*1 | ширхэг | ширхэг | 450 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 50 мл тюб тавиур | ариун сав | 1 | ширхэг | ширхэг | 2 |
| 45 | 2 мл transfer pipette | ариун сав | 1*500 | уут | уут | 1 |
| 46 | Vortex 50 мл тюб орох | ариун сав | 1 | ширхэг | ширхэг | 1 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Урвалжийн нэр** | **ОУ нэршил** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 37 ШЭЭСНИЙ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ УУСМАЛ / LabuMat&UreSed/ дүйцэхүйц** | | | | | |
| 1 | Lab strip | стрип | 1*150 | хайрцаг | | 75 |
| 2 | UriSed cuvette | хундага | 1* 600 | хайрцаг | | 12 |
| 3 | Test tube/тагтай/ | тубе | 1pcs | ширхэг | | 1,200 |
| 4 | Шээсний хяналт /Uriset/ | шээсний хяналтын уусмал | | | | 12 |
| 5 | Принтерийн цаас | Хэвлэгч цаас | | ширхэг | | 5 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Урвалжийн нэр** | **ОУ нэршил** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 38 БАКТЕРИОЛОГИЙН УРВАЛЖУУД** | | | | | |
| 1 | Триптоз буурцагийн агар | бактер өсгөвөрлөх тэжээл | 500 гр | флакон | | 1 |
| 2 | Триптоз буурцагийн шөл | бактер өсгөвөрлөх тэжээл | 500 гр | флакон | | 2 |
| 3 | Маннит давстай агар | бактер өсгөвөрлөх тэжээл | 500 гр | флакон | | 2 |
| 4 | MakConkey agar | бактер өсгөвөрлөх тэжээл | 500 гр | флакон | | 2 |
| 5 | Mueller Hinton agar | бактер өсгөвөрлөх тэжээл | 500 гр | флакон | | 1 |
| 6 | Blood agar base | бактер өсгөвөрлөх тэжээл | 500 гр | флакон | | 1 |
| 7 | Hicrome UTI agar | бактер өсгөвөрлөх тэжээл | 500 гр | флакон | | 1 |
| 8 | Оптохины диск | бактер өсгөвөрлөх тэжээл | 1*50 | хайрцаг | | 4 |
| 9 | Ватрацины диск | бактер өсгөвөрлөх тэжээл | 1*50 | хайрцаг | | 4 |
| 10 | Грамын будаг | будагч уусмал | 4*100 мл | хайрцаг | | 2 |
| 11 | Циль-нейльсон будаг | будагч уусмал | 3*100 мл | хайрцаг | | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Пенициллин диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 2 |
| 13 | Оксациллин диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 2 |
| 14 | Ампициллин диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 5 |
| 15 | Амоксациллин диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 4 |
| 16 | Amoxacillin/clavulanic acid | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 4 |
| 17 | Цефазолин диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 4 |
| 18 | Цефурохим диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 2 |
| 19 | Цефатаксим диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 4 |
| 20 | Цефтриаксон диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 4 |
| 21 | Цефтазидим диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 4 |
| 22 | Ванкомицин диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 2 |
| 23 | Гентамицин диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 2 |
| 24 | Клиндамицин | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 2 |
| 25 | Эритромицин диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 2 |
| 26 | Хлорамфеникол диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 2 |
| 27 | Офлоксацин диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 2 |
| 28 | Цефрофлоксацин диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 2 |
| 29 | Нитрофурантойн диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 5 |
| 30 | Ко-тримаксазол диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 5 |
| 31 | Имипенет диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 2 |
| 32 | Меропенем диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 2 |
| 33 | Цефатаксим клаулоны хүчилтэй диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 4 |
| 34 | Цефтазидим клаулоны хүчилтэй диск | антибиотик диск | 1*50 | хайрцаг | 4 |
| 35 | DL-96 E IST card | гр - нянг ялган дүйх тест | 1*10 | тест карт | 25 |
| 36 | DL-96 NE IST card | гр - нянг ялган дүйх тест | 1*10 | тест карт | 1 |
| 37 | DL-96 Staph IST card | стафилококк-ыг нянг ялган дүйх тест | 1*10 | тест карт | 18 |
| 38 | DL-96 Strep IST card | стрептококк-ыг нянг ялган дүйх тест | 1*10 | тест карт | 12 |
| 39 | DL-96 Fungus IST card | мөөгийг  ялган дүйх тест | 1*10 | тест карт | 4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | DL-96-ийн цэнхэр хошуу | аппарат луу ордог хошуу | 1*100 | уут | | 6 |
| 41 | Aerobic Blood Culture Bottle | цусанд агаартан нянг ялган дүйх тэжээл | 1*40 | шил | | 1 |
| 42 | Anaerobic Blood Culture Bottle | цусанд агааргүйтэн нянг ялган дүйх тэжээл | 1*40 | шил | | 1 |
| 43 | Childern*s Blood Culture Bottle | хүүхдийн цусанд нянг ялган дүйх тэжээл | 1*40 | шил | | 1 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Урвалжийн нэр** | **ОУ нэршил** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 39 БАКТЕРИОЛОГИЙН БЭЛЭН ТЭЖЭЭЛҮҮД** | | | | | |
| 1 | Gyalsbio MRSA agar | MRSA -г ялган дүйх сонгомол бэлэн тэжээл | 1x1 | ширхэг | | 150 |
| 2 | Gyalsbio ESBL agar | ESBL -г ялган дүйх сонгомол бэлэн тэжээл | 1x1 | ширхэг | | 50 |
| 3 | Gyalsbio KPC agar | KPC -г ялган дүйх сонгомол бэлэн тэжээл | 1x1 | ширхэг | | 50 |
| 4 | Gyalsbio Vancomycin-Resistant Enterococcus agar | VRE -г ялган дүйх сонгомол бэлэн тэжээл | 1x1 | ширхэг | | 50 |
| 5 | Gyalsbio Acinetobacter agar | Acinetobacter -г ялган дүйх сонгомол бэлэн тэжээл | 1x1 | ширхэг | | 50 |
| 6 | Gyalsbio Strep.A agar | Strep.A -г ялган дүйх сонгомол бэлэн тэжээл | 1x1 | ширхэг | | 50 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Урвалжийн нэр** | **ОУ нэршил** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 40 ИММУНОЛОГИЙН УРВАЛЖ ( MAGLUMI X3) дүйцэхүйц** | | | | | |
| 1 | TSH (CLIA) | бамбайн булчирхайн өдөөгч даавар | 100 хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 9 |
| 2 | FT4 (CLIA) | чөлөөт тироксин | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 9 |
| 3 | FT3 (CLIA) | чөлөөт триодотиронин | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 9 |
| 4 | T3 (CLIA) | триодотиронин | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 5 | T4 (CLIA) | тироксин | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 6 | TG (CLIA) | триглицерин | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | anti-TPO (CLIA) | бамбайн булчирхайн пероксидазын эсрэг бие | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 3 |
| 8 | 25 OH-Vitamin D (CLIA) | витамин Д | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 9 |
| 9 | HBsAg (CLIA) | Элэгний В вирус илрүүлэх уусмал | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 2 |
| 10 | HBsAb (CLIA) | Элэгний бөөмийн В вирус илрүүлэх уусмал | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 2 |
| 11 | HCV IgG (CLIA) | Элэгний С вирус илрүүлэх уусмал | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 2 |
| 12 | Syphlis (CLIA) | Тэмбүүгийн илрүүлэлтийн уусмал | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 2 |
| 13 | HIV combi Ag/Ab | Дох илрүүлэлтийн уусмал | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 2 |
| 14 | C-Peptide (CLIA) | С-пептид | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 2 |
| 15 | D Dimer | Д-дамер | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 16 | PCT (CLIA) | прокальцитонин | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 7 |
| 17 | Ig G | иммуноглобулин Ж | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 18 | Ig M | иммуноглобулин М | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 19 | NT-ProBNP (CLIA) | Тархины Na уретик пептидийн N- терминал прогормон | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 4 |
| 20 | Insulin /CLIA/ | инсулин | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 21 | ANTI-CCP | циклийн эсрэг цитрулинжуулсан пептид | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 22 | ANA | бөөмийн эсрэг эсрэг бие | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 23 | Ig E | иммуноглобулин е | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 7 |
| 24 | AFP | элэгний хавдрын маркер | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 3 |
| 25 | Total PSA | түрүү булчирхайн хавдрын маркер | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 3 |
| 26 | Ca125 | өндгөвчний хавдрын маркер | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 2 |
| 27 | Ca15-3 | хөхний хавдрын маркер | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 2 |
| 28 | Ca19-9 | нойр булчирхайн хавдрын маркер | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 29 | Ca72-4 | Ходоодны хавдрын маркер | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 30 | Triponin I | тропонин ай | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 8 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Starter Kit 1+2 | шингэлэгч уусмал | 3*2*230мл | ширхэг | хүн/тун | 32 |
| 32 | Угаагч уусмал | Угаагч уусмал | 715 мл | ширхэг | хүн/тун | 32 |
| 33 | Хундага | Хундага | 384ш | хайрцаг | хүн/тун | 32 |
| 34 | Light check | угаагч уусмал | 2ml | ширхэг | | 30 |
| 35 | Tubing Cleaning Solution | цэвэрлэгч уусмал | 500мл | фл | 1 | 1 |
| 36 | reagent seal 7 positions | урвалжийн байрлал | | | | 1 |
| 37 | reagent seal 6 positions | урвалжийн байрлал | | | | 1 |
| 38 | Waste bag | хогны уут | 1*50 | хайрцаг | 1 | 1 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Урвалжийн нэр** | **ОУ нэршил** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 41 ИММУНОЛОГИЙН УРВАЛЖ ( E-601 ) дүйцэхүйц** | | | | | |
| 1 | Ig E | Иммуноглобулин Е | 100 | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 2 | TSH | Тиреод сэдээгч даавар | 200 | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 3 | FT4 | Чөлөөт тироксин даавар | 200 | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 4 | T3 | Трииодтриронин даавар | 200 | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 5 | cortisol | Кортизол /стрессийн даавар/ | 100 | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 6 | CA 15-3 | Хөхний хавдрын маркер | 100 | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 7 | CA19-9 | Нойр булчирхайн хавдарын маркер | 100 | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 8 | CA 125 | Өндгөвчний хавдрын маркер | 100 | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 9 | B12 | Витамин | 100 | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 10 | Troponin T | Тропонин Т | 200хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 11 | CA 72-4 | Ходоодны хавдарын маркер | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 12 | AFP | Элэгний хавдрын маркер | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 13 | Total PSA | Түрүү булчирхайн хавдарын маркер | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 14 | CEA | Бүдүүн гэдэсний хавдрын маркер | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 15 | intact PTH | Паратириодын даавар | 100хүн тун | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 16 | Ig E calset | Тохиргооны уусмал | 4*1 ml | хайрцаг | ш | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | TSH calset | Тохиргооны уусмал | 4*1 ml | хайрцаг | ш | 1 |
| 18 | FT4 calset | Тохиргооны уусмал | 4*1 ml | хайрцаг | ш | 1 |
| 19 | T3 calset | Тохиргооны уусмал | 4*1 ml | хайрцаг | ш | 1 |
| 20 | cortisol calset | Тохиргооны уусмал | 4*1 ml | хайрцаг | ш | 1 |
| 21 | CA 15-3 calset | Тохиргооны уусмал | 4*1 ml | хайрцаг | ш | 1 |
| 22 | CA19-9 calset | Тохиргооны уусмал | 4*1 ml | хайрцаг | ш | 1 |
| 23 | CA 125 calset | Тохиргооны уусмал | 4*1 ml | хайрцаг | ш | 1 |
| 24 | B12 calset | Тохиргооны уусмал | 4*1 ml | хайрцаг | ш | 1 |
| 25 | Troponin T calset | Тохиргооны уусмал | 4*1 ml | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 26 | CA 72-4 calset | Тохиргооны уусмал | 4*1 ml | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 27 | AFP  calset | Тохиргооны уусмал | 4*1 ml | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 28 | Total PSA  calset | Тохиргооны уусмал | 4*1 ml | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 29 | CEA calset | Тохиргооны уусмал | 4*1 ml | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 30 | intact PTH calset | Тохиргооны уусмал | 4*1 ml | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 31 | universal diluent 72ml | Шингэлэгч уусмал | 2*36 ml | хайрцаг | | 4 |
| 32 | diluent multi assay | Шингэлэгч уусмал | 2*18ml | хайрцаг | | 1 |
| 33 | assay buf.elecsys pro-cell | Шингэлэгч уусмал | 6*380 ml | хайрцаг | | 1 |
| 34 | clean-sol.elecsys clean-cell | Цэвэрлэгээний уусмал | 6*380 ml | хайрцаг | | 1 |
| 35 | procell M | Цэвэрлэгээний уусмал | 2*2 L | хайрцаг | | 4 |
| 36 | clean cell M | Цэвэрлэгээний уусмал | 2*2 L | хайрцаг | | 4 |
| 37 | preclean M | Цэвэрлэгээний уусмал | 5*600 ml | хайрцаг | | 4 |
| 38 | probewash M | Угаагч уусмал | 12*70 ml | хайрцаг | | 3 |
| 39 | assay tip/cup cobas 6000 | Хундага | 48*84 tips/cups | хайрцаг | | 2 |
| 40 | /e601/ waste liner, waste bags | Хатуу хаягдлбын сав | 4 pieces | ширхэг | | 4 |
| 41 | sysclean adapter M | Цэвэрлэгээний уусмал | 1 pieces | ширхэг | | 1 |
| 42 | assay cup elecsys 2010 IM | Хундага | 60/60 pieces | хайрцаг | | 1 |
| 43 | assay tip elecsys 2010 *IM | Хундага | 30/120 pieces | хайрцаг | | 1 |
| 44 | elecsys sys wash | Угаагч уусмал | 1*500 ml | хайрцаг | | 1 |
| 45 | ISE sys clean | Цэвэрлэгээний уусмал | 5*100 ml | хайрцаг | | 1 |
| 46 | elecsys 2010 clean-liner | Цэвэрлэгээний уусмал | 14 pieces | хайрцаг | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | elecsys PC control universal | Дотоод хяналтын уусмал | 4*3.0 ml | хайрцаг | | 2 |
| 48 | PC control tumor marker | Дотоод хяналтын уусмал | 4*3.0 ml | хайрцаг | | 2 |
| 49 | elecsys PC torponin T | Дотоод хяналтын уусмал | 4*2.0 ml | хайрцаг | | 1 |
| 50 | elecsys PC control varia | Дотоод хяналтын уусмал | 4*3.0 ml | хайрцаг | | 1 |
| 51 | measuring cell cobas /e601/ | Хундага | 1 pieces | | | 1 |
| 52 | kit maintenance e 601 6 months | 6 сарын үйлчилгээ | 1 kit | | | 2 |
| 53 | kit maintenance e 601 1 year | 1 жилийн үйлчилгээ | 1 kit | | | 1 |
| 54 | Sterifilter WSU II0.2 polysulfon | 1 жилийн үйлчилгээ | 1 kit | ш | | 1 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Урвалжийн нэр** | **ОУ нэршил** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 42 БИОХИМИЙН УРВАЛЖУУД (с 501) дүйцэхүйц** | | | | | |
| 1 | ALAT, 500 tests, cobas c, Integra | Аланин аминотрансфераза | | хайрцаг | 500 тест | 20 |
| 2 | ALB BGG Gen.2, 300 tests, cobas c, Int | Альбумин | | хайрцаг | 300 тест | 16 |
| 3 | ALP IFCC Gen.2 L, 400T, cobas c, Int. | Шүлтлэг фосфотаза | | хайрцаг | 400 тест | 20 |
| 4 | AMYL Gen.2, 300Tests, cobas c, Integra | Альфа амилаза | | хайрцаг | 300 тест | 16 |
| 5 | AMYL -P Gen.2, 300Tests, cobas c, Integra | П-амилаза | | хайрцаг | 200 тест | 12 |
| 6 | ASTL, 500Tests, cobas c, Integra | Аспартате аминотрансфереза | | хайрцаг | 500 тест | 20 |
| 7 | BIL-D Gen.2, 350 Tests cobas c, Integra | Шууд билирубин | | хайрцаг | 250 тест | 12 |
| 8 | BIL-T Gen.3, 250 Tests cobas c, Integra | Нийт билирубин | | хайрцаг | 250 тест | 14 |
| 9 | CHOL HiCo Gen.2, 400 tests, cobas c, Int | Холестерол | | хайрцаг | 400 тест | 10 |
| 10 | HDL-C Gen.3, 350 Tests, cobas c Int | Их нягтралтай өөх тос | | хайрцаг | 350 тест | 6 |
| 11 | LDHI Gen.2 acc.IFCC, 300T, cobas c, Int | Лактат дегидрогеназа | | хайрцаг | 300 тест | 6 |
| 12 | LDL -C Gen.2, 175 tests, cobas c, Integra | Бага нягтралтай өөх тос | | хайрцаг | 175 тест | 6 |
| 13 | TP Gen.2, 300tests, cobas c , integra | Нийт уураг | | хайрцаг | 300 тест | 14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | TRIGL, 250 tests, cobas c , integra | триглицерид | | хайрцаг | 250 тест | 14 |
| 15 | UREAL, 500Tests, cobas c, Integra | Шээг | | хайрцаг | 500 тест | 17 |
| 16 | Uric acid /UA/ Gen.2, 400Tests, cobas c, Integra | Шээсний хүчил | | хайрцаг | 400 тест | 17 |
| 17 | CREAJ Gen.2, 700 Tests, cobas c, Integra | Креатинин | | хайрцаг | 700tests | 17 |
| 18 | GGT Gen.2, 400 Tests, cobas c, Integra | Гамма глутамат трансфераза | | хайрцаг | 100tests | 9 |
| 19 | GLUC HK Gen.2, 200Tests, cobas c, Integra | Сахар | | | 200 test | 46 |
| 20 | HbA1c TQ Gen3 cobas c, Integra | Сахарын дундаж | | хайрцаг | 400 tests | 10 |
| 21 | HbA1c TQ Heamolyzing rgt cobas c, Integra | Сахарын дундаж шингэлэгч | 51ml | хайрцаг | 200 tests | 6 |
| 22 | C.f.a.s HbA1c | Тохиргооны уусмал | 3x2ml | хайрцаг | 150 tests | 3 |
| 23 | Precicontrol HbA1c norm | Дотоод хяналтын уусмал | 4x1ml | | | 3 |
| 24 | Precicontrol HbA1c path | Дотоод хяналтын уусмал | 4x1ml | | | 3 |
| 25 | LACT cobas c, Integra | Лактат | | | | 7 |
| 26 | Ferritin | Ферритин | | | | 5 |
| 27 | LIPC, 200Tests, cobas c, Integra | Липаза | | | 200test | 7 |
| 28 | MG Gen.2, 250Tests, cobas c | Магни | | хайрцаг | 100 tests | 6 |
| 29 | ASLO | Антиестретолизина-О | | хайрцаг | 250 tests | 8 |
| 30 | CRP | С-урвалжийн уураг | | хайрцаг | 200 tests | 14 |
| 31 | RF FS*4*100 | Рефматиодны фактор | | хайрцаг | 250 tests | 12 |
| 32 | Preciset RF | Тохиргооны уусмал | 5x1ml | | 150 tests | 3 |
| 33 | RF controlset | Дотоод хяналтын уусмал | 4*1 ml | | 300 tests | 3 |
| 34 | C.f.a.s Proteins | Тохиргооны уусмал | 5*1 ml | | 100 tests | 3 |
| 35 | Ca Gen2 | Кальци | | | | 8 |
| 36 | Cartridge K /Potassium/ | Микро-элемент электрод | 1 piece | | | 2 |
| 37 | Cartridge NA /Sodium/ | Микро-элемент электрод | 1 piece | | | 2 |
| 38 | Cartridge Cl/ Chloride/ | Микро-элемент электрод | 1 piece | | 300 tests | 2 |
| 39 | Reference electrode | Микро-элемент электрод | 1 piece | хайрцаг | | 2 |
| 40 | TPUC | Биеийн шингэнд уураг үзэх | 150 tests | хайрцаг | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Phos, 250Tests, cobas c, Integra | Фосфор | 250tests | хайрцаг | | 6 |
| 42 | NaOH-D/Basic Wash - Cell Detergent 1 | Угаагч уусмал | 1*0.9l | хайрцаг | | 30 |
| 43 | Acid wash solution - Cell Detergent 2 | Угаагч уусмал | 2*1.8l | хайрцаг | | 1 |
| 44 | NaOHD | Угаагч уусмал | 66ml | | | 8 |
| 45 | SMS | Угаагч уусмал | 50ml | | | 8 |
| 46 | NACl 9% Dil, cobas c | Угаагч уусмал | 50ml | хайрцаг | | 3 |
| 47 | Calibrator f.a.s 12x3ml | Тохиргооны уусмал | 12x3ml | хайрцаг | | 2 |
| 48 | Cfas PAC 3x1ML | Тохиргооны уусмал | 3x1ml | хайрцаг | | 2 |
| 49 | CFAS PUC | Тохиргооны уусмал | 5x1ml | хайрцаг | | 2 |
| 50 | Precinorm PUC | Дотоод хяналтын уусмал | 4*3 ml | хайрцаг | | 2 |
| 51 | Precipath PUC | Дотоод хяналтын уусмал | 4*3 ml | хайрцаг | | 2 |
| 52 | Precicontrol ClinChem Multi 1 | Дотоод хяналтын уусмал | 20x5ml | | | 4 |
| 53 | Precicontrol ClinChem Multi 2 | Дотоод хяналтын уусмал | 20x5ml | | | 4 |
| 54 | EcoTergent, cobas c501 | Угаагч уусмал | 12x70ml | | | 3 |
| 55 | Cfas Lipids 3x1ML | Тохиргооны уусмал | 3x1ml | | | 4 |
| 56 | ISE Diluent Gen.2, cobas c, Hitachi 5x300ml | Шингэлэгч уусмал | 5*300ml | | | 6 |
| 57 | ISE Standard low 10x3ML | Тохиргооны уусмал | 10*3ml | | | 8 |
| 58 | ISE Standard high 10x3ML | Тохиргооны уусмал | 10*3ml | | | 8 |
| 59 | ISE Int.Stand. Gen.2, cobas c, Hitachi 5x600ml | Микро-элемент | 5*600ml | | | 8 |
| 60 | ISE Reference Electrolyte 300ML | Микро-элемент | 5*300ml | | | 5 |
| 61 | ISE cleaning solution Sys Clean 5x100ml | Микро-элемент | 5*100ml | | | 3 |
| 62 | Activator for cobas c, Integra ,c111 | Угаагч уусмал | 9*12ml | | | 2 |
| 63 | Multiclean-Sample cleaner 1 | Цэвэрлэгээний уусмал | 12*59.5ml | | | 4 |
| 64 | SMS-Sample cleaner 2 | Цэвэрлэгээний уусмал | 12*68ml | | | 4 |
| 65 | Sample cups | Хундага | 20*250 pcs | | | 2 |
| 66 | Halogen lamp | Лампп | pcs | | | 6 |
| 67 | Maintenance kit 6 month | 6 сарын үйлчилгээ | box | | | 2 |
| 68 | Maintenance kit 12 month | 1 жилийн үйлчилгээ | box | | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Polisher хар жижиг | | | ширхэг | | 1 |
| 70 | Mixed bed resin шар том | Шүүгч элс | | ширхэг | | 1 |
| 71 | Reaction cell sets for cobas C | Хундага | | хайрцаг | | 3 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Урвалжийн нэр** | **ОУ нэршил** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 43 МОЛЕКУЛ БИОЛОГИЙН УРВАЛЖ / ДНХ технологи/** | | | | | |
| 1 | БакРезиста GLA (BacResista GLA)- | Антибиоток мэдрэг | 1*24 | хайрцаг | ø | 1 |
| 2 | Проба-Л- Энтерофлор | Зөөврийн орчин | 1*32 | хайрцаг | ø | 1 |
| 3 | фемофлор Скрин | Эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ | 1*24 | хайрцаг | хүн/тун | 23 |
| 4 | ПРОБА-РАПИД | Зөөврийн орчин -эм | 1*100 | хайрцаг | хүн/тун | 8 |
| 5 | Андрофлор Скрин | Эрэгтэйчүүдийн шинжилгээ | 24 | хайрцаг | хүн/тун | 8 |
| 6 | ПРОБА-НК-ПЛЮС | Зөөврийн орчин-эр | 1*50 | хайрцаг | хүн/тун | 8 |
| 7 | Хепатит С вирусын идэвхижил тоолох урвалж | Хепатит С вирусын идэвхижил тоолох урвалж | 50 | хайрцаг | хүн/тун | 3 |
| 8 | Хепатит С вирус автомат аргаар ялгахад хэрэглэгдэх урвалж | Хепатит С вирус автомат аргаар ялгахад хэрэглэгдэх урвалж | 48 | хайрцаг | хүн/тун | 3 |
| 9 | Хепатит В вирусын идэвхижил тоолох урвалж | Хепатит В вирусын идэвхижил тоолох урвалж | 50 | хайрцаг | хүн/тун | 3 |
| 10 | Хепатит В вирус автомат аргаар ялгахад хэрэглэгдэх урвалж | Хепатит В вирус автомат аргаар ялгахад хэрэглэгдэх урвалж | 48 | хайрцаг | хүн/тун | 3 |
| 11 | Хепатит Д вирусын идэвхижил тоолох урвалж | Хепатит Д вирусын идэвхижил тоолох урвалж | 50 | хайрцаг | хүн/тун | 3 |
| 12 | Хепатит Д вирус автомат аргаар ялгахад хэрэглэгдэх урвалж | Хепатит Д вирус автомат аргаар ялгахад хэрэглэгдэх урвалж | 48 | хайрцаг | хүн/тун | 3 |
| 13 | Бак скрин | Бактерийн ялган дүйлт | 24 | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 14 | ПРОБА-НК | Зөөврийн орчин-бактер | 100 | хайрцаг | хүн/тун | 6 |
| 15 | AVRI ВирусКомплекс | Томуугийн шинжилгээ | 24 | хайрцаг | хүн/тун | 8 |
| 16 | Зөөврийн орчин Stor-f | Зөөврийн орчин-Томуу | 1*100 | хайрцаг | хүн/тун | 8 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ЭНТЕРОФЛОР® Дети-Олшруулах уусмал | Гэдэсний халдвар илрүүлэх шинжилгээ | 1*12 | хайрцаг | хүн/тун | 2 |
| 18 | MRS/MRSA | Антибиотик тесвэржилт | 1*48 | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 19 | МикозоСкрин (MycosoScreen)-14 төрлийн | Мөөгөнцөрийн шинжилгээ | 24 | хайрцаг | хүн/тун | 1 |
| 20 | HPV квант-21 | Эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ | 24 | хайрцаг | хүн/тун | 5 |
| 21 | Шүүлтүүртэй ариутгасан хошуу 2-20 мкл | 1*96 | хайрцаг | ø | | 16 |
| 22 | Шүүлтүүртэй ариутгасан хошуу 300 мкл | 1*96 | хайрцаг | ø | | 8 |
| 23 | Шүүлтүүртэй ариутгасан хошуу 1000 мкл | 1*96 | хайрцаг | ø | | 16 |
| 24 | Ариутгасан эппиндорф 1.5 мкл | 1*500 | хайрцаг | ø | | 1 |
| 25 | Ариутгасан эппиндорф 0.2 мкл | 1*1000 | хайрцаг | ø | | 1 |
| 26 | PCR арчдас авах бамбар (without tube) | 1*1 | ширхэг | хүн/тун | | 200 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Урвалжийн нэр** | **ОУ нэршил** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 44 ГИСТОЛОГИЙН БУДАГ, УРВАЛЖУУД** | | | | | |
| 1 | Харрисон гематоксиллин | | 1000 мл | литр | | 23 |
| 2 | Жилл-2 гематоксиллин | | 1000мл | литр | | 23 |
| 3 | Ксилол | | 1000 мл | литр | | 180 |
| 4 | Эозин 2% | | 1000 мл | фл | | 23 |
| 5 | Формалин | | 1 литр | литр | | 23 |
| 6 | Микротомын хутга S35 | | 1х50 | хайрцаг | | 80 |
| 7 | EA-50 | | 500 мл | фл | | 23 |
| 8 | Оранж G-6 | | 500 мл | фл | | 23 |
| 9 | Давсны хүчил | | 1000 мл | фл | | 5 |
| 10 | Азотын хүчил | | 1 литр | фл | | 3 |
| 11 | Парафин лаа /үрлэн/ | | 1кг | кг | | 50 |
| 12 | Бальзам | | 500 мл | фл | | 5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Фильтр цаас | | 60х60 см | ширхэг | | 40 |
| 14 | Спирт 96% | | 1 литр | фл | | 150 |
| 15 | Эд хийх кассет | | 1х250 ш | хайрцаг | | 10 |
| 16 | Лабораторийн цаг сэрүүлэгтэй | | | ширхэг | | 2 |
| 17 | Тавиур шил | | 1х50 ш | хайрцаг | | 10 |
| 18 | бүрхүүл шил 24х60 | | 1х100 ш | хайрцаг | | 10 |
| 19 | макро авах урт хутганы бариул | | | ширхэг | | 1 |
| 20 | макро авах урт хутганы ир | | | ширхэг | | 1 |
| 21 | гимз | | 500 мл | фл | | 2 |
| 22 | immersion oil | | 100мл | фл | | 1 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Урвалжийн нэр** | **ОУ нэршил** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 45 УЛААН ЭСИЙН ТУНАХ ХУРД ТОДОРХОЙЛОХ ХЯНАЛТЫН УУСМАЛ / Humas Ret/ дүйцэхүйц** | | | | | |
| 1 | Sample card Smart | сорьцын карт | 1*1200 | | | 3 |
| 2 | HSRate-Control | хяналтын уусмал | 1 | хайрцаг | | 4 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Урвалжийн нэр** | **ОУ нэршил** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 46 EDAN ГАЗ АНАЛИЗАТОРЫН УРВАЛЖУУД** | | | | | |
| 1 | Хүчил шүлтийн тэнцвэрийг илрүүлэх кассет | №1 | EDAN аппарат | ширхэг | | 800 |
| 2 | Калбирант уусмал | 10 мл | EDAN аппарат | ширхэг | | 8 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Урвалжийн нэр** | **ОУ нэршил** | **Савлалтын хэлбэр** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 47 ЭРДСИЙН ШИНЖИЛГЭЭ Spot Chem дүйцэхүйц** | | | | | |
| 1 | SE Plate (NA, K, CI) | 1х50 | | | | 8 |
| 2 | ELECTROLYTE CONTROL (SE-1520) | 2X10 | | | | 2 |
| 3 | Rack -Type pipette tip | 1х50 | | | | 8 |
| | **НИЙТ** | | | | | |

| Д/д | Урвалжийн нэр | ОУ нэршил | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Техникийн тодорхойлолт | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **БАГЦ 48 АМЬСГАЛААР ХЕЛИКОБАКТЕР ТОДОРХОЙЛОХ ТЕСТ / Headway / дүйцэхүйц** | | | | | |
| 1 | H.Pylori амьсгалын тест | 1x1 | ширхэг | | | 1,000 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| | **ӨНДӨР ӨРТӨГТ МЭС ЗАСАЛ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил** | **ОУ нэршил** | **Хэмжээ** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 49 ХОДООД. ЦӨСНИЙ ДУРАНГИЙН МЭС ЗАСЛЫН ХЭРЭГСЭЛ (Цагираг оёгч, тайрагч )** | | | | | |
| 1 | Цагираг оёгч, тайрагч | ширхэг | 26мм давхар эгнээ үдэгчтэй | | | 11 |
| 2 | Цагираг оёгч, тайрагч | ширхэг | 33мм давхар эгнээ үдэгчтэй | | | 2 |
| 3 | Шулуун оёгч, тайрагч аппарат | ширхэг | 75 мм урт давхар эгнээ үдэгчтэй. Өөрөөсөө цэнэгтэй | | | 18 |
| 4 | Шулуун оёгч, тайрагчийн цэнэг | ширхэг | 75 мм урт. давхар эгнээ үдэгчтэй | | | 27 |
| 5 | Цагираг оёгч PPH3 | ширхэг | 33мм хэмжээстэй | | | 9 |
| 6 | Дурангийн шулуун тайрагч.аппаратны цэнэг | ширхэг | 45 мм .хэмжээстэй | | | 2 |
| 7 | Дурангийн шулуун тайрагч.аппаратны гар | ширхэг | 45 мм. Хэмжээстэй | | | 2 |
| 8 | Дурангийн шулуун тайрагч.аппаратны гар | ширхэг | 60 мм хэмжээстэй | | | 2 |
| 9 | Судас болон эдийг түлж тайрах дурангийн гар | ширхэг | 36см урттай /hosermed Iscalpel laparascopic | | | 9 |
| 10 | Судас болон эдийг түлж тайрах нээлттэй гар | ширхэг | 24 см - /hosermed Iscalpel laparascopic | | | 9 |
| 11 | Дурангийн портууд 10 мм/ Троакар / | ширхэг | 10мм хэмжээстэй | | | 810 |
| 12 | Дурангийн портууд 5 мм /Троакар / | ширхэг | 5мм хэмжээстэй | | | 810 |
| 13 | Дурангийн хуванцар клип | ширхэг | Хемелок large | | | 27 |
| 14 | Дурангийн титан клип №6 | ширхэг | BBraun | | | 630 |
| 15 | Дурангийн мэс заслын клипны гар | ширхэг | BBraun | | | 2 |
| | **НИЙТ** | | | | | |

| Д/д | Эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил | ОУ нэршил | Хэмжээ | Хэмжих нэгж | Техникийн тодорхойлолт | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **БАГЦ 50 БӨӨР ШЭЭСНИЙ ЗАМЫН ӨВЧНИЙ МЭС ЗАСЛЫН ХЭРЭГСЭЛ** | | | | | |
| 1 | JJ гуурс /удаан хугацааны/ | ширхэг | 6fr-26см хэмжээтэй | | | 18 |
| 2 | JJ гуурс /богино хугацааны / | | 6fr-22см24.26.28 см хэмжээтэй | | | 9 |
| 3 | Шээлгүүрийн гуурс | ширхэг | 18ch хэмжээтэй | | | 9 |
| 4 | Уян чиглүүлэгч | ширхэг | | | | 18 |
| 5 | Дормагийн зонд | ширхэг | 2.1.5 -115 см : 3.1.7 115 см 4.2.2 -115 см хэмжээстэй | | | 18 |
| 6 | Цистофикс / давсагны иж бүрдэл/ | ширхэг | Давсганд шууд хатгалт хийх | | | 9 |
| 7 | Нефростомын иж бүрдэл | иж бүрдэл | зүүтэй иж бүрдэл | | | 2 |
| 8 | 2 замт угаалгын гуурс - систем | ширхэг | Түрүү булчирхайн дурангийн хагалгаанд хэрэглэх size -1.2 way .2.1 way | | | 45 |
| 9 | 3 замт 22 френч сүвний фолей каттерь | ширхэг | хэмжээ 22G | | | 45 |
| 10 | Зүсэгч электрод ( урологийн ) | ширхэг | Контакт брэндийн аппаратад таарах Түрүү булчирхайн дурангийн зүсэгч электрод | | | 18 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил** | **ОУ нэршил** | **Хэмжээ** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 51 ӨНДӨР ӨРТӨГТ МЭС ЗАСЛЫН ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭ** | | | | | |
| 1 | Цус тогтоох торон губка /Absorbable haemostatic/ | ширхэг | oxydized regenerated cellulote хэмжээ 5×35, Ethicon-той дүйцэхүйц | | | 9 |
| 2 | Ясны воск /bone wax/ | ширхэг | Хэмт ясны цус тогтоох зориулалттай лав, Ethicon-той дүйцэхүйц 2,5гр. ариун, ууттай | | | 1 |
| 3 | Мэс заслын наалт | ширхэг | Ioban 60х45 хэмжээтэй иод агуулсан,ариун савласан олон улсын шаардлага хангасан байх | | | 36 |
| 4 | Ясны цавуу | ширхэг | Антибиотиктэй, methylmethacrylate and polymethylmethacrylate (PMMA) агуулсан найрлагатай | | | 18 |
| 5 | Рентгений уут | пак | Рентгений C-arm харалтыг мэс заслын үед ариун байлгах зорилготой. Эмнэлгийн нарийн хэрэгсэлд ордоггүй тул заавал ISO, CE сертификат шаардахгүй. Гэхдээ солонгос улсад үйлдвэрлэсэн бол илүүд үзэх. | | | 2 |
| 6 | Мэс заслын тор /МЫШ/ | 15мм*15мм | Нийлмэл тор | | | 3 |
| 7 | Проволк | Ган утас | жонсонтой дүйцэхүйц /antibacterial/ | | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Мэс заслын нэг удаагийн багц | пак | Нэг удаагийн хэрэглээний багц даавуу: том ширээ даавуу-1, өвчтөн бүтээх-1, хулдаас(наалддаг ирмэгтэй), халад 4, гар арчих алчуур-4, туслах ширээний даавуу-1, жижиг уут-1 чанар сайтай, амархан урагдахгүй, ус нэвтэрүүлэхгүй | | | 108 |
| 9 | Соруулга гуурс / Vacuum drainage / | ширхэг | PVC болон силикон, нэг удаагийн ариутгасан,вакуум сорогчтой, олон нүхтэй гуурс. 3.2& 4.8mm хэмжээтэй 100ml болон 400ml гэсэн сонголтуудтай байх олон улсын шаардлага хангасан байх | | | 36 |
| 10 | Өвчин намдаагч памп PSI pump | ширхэг | Эпидурал хэсэгт байрлуулж өвчин намдаах зориулалттай | | | 45 |
| 11 | Дурангийн угааж соруулах бүрдэл | ширхэг | Диаметр 5мм, урт 33мм /Suction irrigation system / | | | 135 |
| 12 | Эпидурал хөндийн гуурс | ширхэг | 18G-90mm хэмжээстэй | | | 32 |
| 13 | Дурангийн хагалгааны камерын уут | 100мм*220мм, 50мм*220мм | №1 пакеттай | | | 324 |
| 14 | Даралтат шарх угаагч | ширхэг | Нэг удаагийн хэрэглээний автомат даралттай усаар шүрших, сорох шарх угаах систем. 4-12psi даралттай, тусгай хошуу адаптерийн хамт | | | 54 |
| 15 | Хэвлийн вакум гуурс | ширхэг | №16 жексон пратт | | | 270 |
| 16 | Эрхтэн гаргагч уут | ширхэг | 75-200мл хэмжээтэй | | | 270 |
| 17 | Шарх оёгч үдээс | ширхэг | Арьс үдэгч нь 35 ширхэг үдээстэй байх ба үдээс нь зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн бөгөөд төрөл бүрийн хагалгааны дараа хэрэглэх боломжтой байх мөн нэг удаагийн арьсанд оёдол тавих, 35 ширхэг 6.4мм х 4.0 мм голч нь 0.57 зэвэрдэггүй ган олон улсын шаардлага хангасан байх | | | 81 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил** | **ОУ нэршил** | **Хэмжээ** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 52 RFA ЭМЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦ ( Өндөр давтамжид долгионоор түлэх эмчилгээ)** | | | | | |
| 1 | RFA катетер vein | ширхэг | | | | 4 |
| 2 | Introduser 7F | ширхэг | | | | 4 |
| 3 | Tumescentor | ширхэг | | | | 4 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил** | **ОУ нэршил** | **Хэмжээ** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 53 НҮД УХАРХАЙН ХАНА НӨХӨН СЭРГЭЭХ МЭС ЗАСАЛ** | | | | | |
| 1 | Ухархайн хана нөхөн сэргээх имплант | ширхэг | 0.8-1.5мм зузаантай урт нь 2.5см, өргөн нь 2см | | | 3 |
| 2 | Нүдний мэс заслын гурвалжин савх | ширхэг | | | | 22 |
| 3 | Мэс заслын хутга | ширхэг | Crescent | | | 22 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Мэс заслын хутга | ширхэг | Keratonce | | | 22 |
| 5 | Мэс заслын хутга | ширхэг | MVR | | | 22 |
| 6 | Хөнгөн молекулт вискоэластик | ширхэг | | | | 22 |
| 7 | Хүнд молекулт вискоэластик | ширхэг | | | | 22 |
| 8 | Мэс заслын утас нүдний нейлон | ширхэг | | | | 22 |
| 9 | Хиймэл болор | ширхэг | уян цагаан, энгийн тогтвортой байрладаг, биед дасан зохицох/ Foldable Intraocular lens | | | 22 |
| 10 | Нүдний мэс заслын нүүрний ариун тусгаарлах даавуу | ширхэг | 120 *120 см ариун | | | 22 |
| 11 | Нүдний будагч бодис | `фл | цэнхэр өнгийн 5 мл | | | 22 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил** | **ОУ нэршил** | **Хэмжээ** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 54 ТЭНХЛЭГ ЗАСАХ МЭС ЗАСАЛ ЯЛТАСТ ЭСЭЭР БАЯЛАГ ЭД ЭС НӨХӨН ТӨЛЖҮҮЛЭХ ТАРИЛГЫН ХЭРЭГСЭЛ** | | | | | |
| 1 | Т - Ялтас | ширхэг | Жижиг ялтас - 85мм, Том ялтас- 120мм гэсэн 2 төрлийн хэмжээтэй.. Бүрмэл титан нь хайлшаар хийгддэг тул ялтасны хувьд маш бат бөх.Жижиг анатомикал загвараар үйлдвэрлэгдсэн тул ясанд сайн сууж өгдөг. Хагалгааны дараах үеийн жингийн хамаарал нь 2 долоо хоног буюу бусад ялтас шурганаас бага. | | | 4 |
| 2 | Түгжээт шурга | ширхэг | Түгжээт шурганы хэмжээ 1.нийт урт нь 20.6мм - 103.6мм 2.тойргийн хэмжээ нь 5.0мм 3.урт нь 17мм - 80мм байдаг Бүрмэл титанаар хийгдсэн тул хүний биед харшил үүсгэхгүй.Шрүп нь нэмэлт чиглүүлэгчтэй тул ясанд илүүц нүх үүсгэхгүй.<br>Шрүпийг хялбар авах боломжтой | | | 4 |
| 3 | Шаант тусгаарлагч | ширхэг | Шаант тусгаарлагчын хэмжээ урт нь 11мм - 14мм, өргөн нь 5мм-16мм, зузаан - 10мм байдаг. Хөндий ясанд үүсэх хоосон зайд хүчтэй дэмжлэг үзүүлж чадахуйц хавтгай ивээстэй | | | 4 |
| 4 | Тусгаарлагч шурга | ширхэг | Тусгаарлагч шурганы урт нь - 13мм тойргийн хэмжээ - 4мм байдаг | | | 4 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил** | **ОУ нэршил** | **Хэмжээ** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 55 ЗАХЫН МЭДРЭЛИЙН ХОРИГ ТАВИХ ЗҮҮ** | | | | | |
| 1 | Мэдрэлийн хориг хийх зүү 22G | 22G | Эход харах болон стимуляторт холбож ашигладаг. Хэт авианы хамгийн өндөр харагдах байдалтай, мэдрэлийн хориг хийх зүү, стимулятортой хамт ашиглана. Зүүний эхний 20мм-н төгсгөлд 360º эргэлт хийх боломжтой 80мм урттай. Ямар ч өнцөгөөр найдвартай, оновчтой зүү дүрслэл үзүүлдэг. Nanoline-р бүрхэгдсэн зүү. | | | 135 |
| | **НИЙТ** | | | | | |

| Д/д | Эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил | ОУ нэршил | Хэмжээ | Хэмжих нэгж | Техникийн тодорхойлолт | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **БАГЦ 56 ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН МЭС ЗАСЛЫН ХЭРЭГСЭЛ** | | | | | |
| 1 | Давсаг сойх тор | ширхэг | Автомат чангалах функцтэй K-YODDOOGI meshmodel name CIBM-M. Чиглүүлэгчтэй Полипролейн торон материалтай, шимэгдэхгүй монофиламент тор .Хөнгөн нимгэн уян хатан нэмэлт оёдолгүйгээр бэхлэгдэнэ. 1 чиглүүлэгчтэй, чиглүүлэгчийн үзүүр нь тортойгоо нэг алхамаар холбогдсон.<br>1) Автомат чангалах функцууд болон төвийн фокустай, Шингээх боломжтой төв дэр, цус алдалтыг хянах, Нарийвчлалын гүнийг заах, Хялбар, тав тухтай бариул | | | 9 |
| | **НИЙТ** | | | | | |

| Д/д | Эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил | ОУ нэршил | Хэмжээ | Хэмжих нэгж | Техникийн тодорхойлолт | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **БАГЦ 57 ХОДООДНЫ УЯН ДУРАНГИЙН ХЭРЭГСЭЛ** | | | | | |
| 1 | Улаан хоолойн хураагуур судасны өргөсөлд тавих боолт | ширхэг | Endoscopic variceal band ligator EndoFlex, MBL-01-06 | | | 15 |
| 2 | Дурангаар тариа хийх зүү /Endoscopic injector/ | ширхэг | Endoscopic injector 19G , 21G, 23G, 1600mm, 2300mm | | | 36 |
| 3 | Гистоакрил 0.5ml | ширхэг | /N-butyl cyanoacrylate/ цавуу /Histoacryl- N-butyl cyanoacrylate- glue/ | | | 2 |
| 4 | Коагуляцийн нэг удаагийн электрод | ширхэг | ERBE 200 аппаратанд тохирох электрод /Disposable patient plate/ | | | 85 |
| 5 | Цус тогтоох хавчаар | ширхэг | Hemostasis clip Long 135 градус | | | 250 |
| 6 | Ур авах уурга | ширхэг | Polypectomy snare 2.0x2.5, 2.0x5.5cm | | | 60 |
| 7 | Цус тогтоогч түлэгч хавчаар | ширхэг | Fine-Grab Basket 20mm, 25mm | | | 6 |
| 8 | Гадны биет авагч гогцоо | ширхэг | (poypectomy snare) basked | | | 3 |
| 9 | Салст хуулах хутга / I,G / | ширхэг | зүсэгчтэй, ус шүршигчтэй, түлэгчтэй 3- ласан үйлдэлтэй уртын хэмжээ 1820 мм | | | 5 |
| 10 | Хавчаар тавигч / ходоодны/ | ширхэг | Олимпиус брэндийн | | | 5 |
| 11 | Хавчаар тавигч /бүдүүн гэдэсний/ | ширхэг | Олимпиус брэндийн | | | 2 |
| 12 | Чиглүүлэгч утас / Guidewire/ | ширхэг | ERCP ACCERSORIES -ERCP - ажилбарын багаж | | | 2 |
| 13 | Стент / Biliary drainage catheter/ | ширхэг | ERCP ACCERSORIES -ERCP - ажилбарын багаж | | | 1 |
| 14 | Хутга /Disposable Papilotomme/ | ширхэг | ERCP ACCERSORIES -ERCP - ажилбарын багаж | | | 2 |
| 15 | Хутга /Disposable sphhincterotomess / | ширхэг | ERCP ACCERSORIES -ERCP - ажилбарын багаж | | | 2 |
| 16 | Чулуу бутлагч /Disposable ERCP baskets/ / | ширхэг | ERCP ACCERSORIES -ERCP - ажилбарын багаж | | | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Суваг цэвэрлэгч- disposable ERCP Cytlogy Brushes | ширхэг | ERCP ACCERSORIES -ERCP - ажилбарын багаж | | | 2 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил** | **ОУ нэршил** | **Хэмжээ** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 58 ШӨРМӨС ХОЛБООСЫН ГЭМТЭЛИЙН МЭС ЗАСАЛ** | | | | | |
| 1 | Утасгүй био зангууу / **био шөрөг/** | ширхэг | Хайлдаггүй пластик шураг. диаметр 8-11мм, урт 25-35мм | | | 100 |
| 2 | Шөрмөс ястай бэхлэгч утас | ширхэг | Стандарт хэмжээтэй | | | 100 |
| 3 | Утсан зангуут оёдол | ширхэг | Дотор талаасаа чангардаг эсрэг туйлт туузан бэхэлгээт зангуут оёдол. Таре бүхий эрчлээст утсаар бэхлэгдсэн байх | | | 100 |
| 4 | Шингэн урсгах гуурс систем | ширхэг | Richard wolf үений дурангийн урсгуур системийн аппаратанд тохирч ажилдаг шархыг угааж соруулахад хэрэглэдэг шингэн урсгах гуурс систем | | | 10 |
| 5 | Жийрэг сэргээх оёгч | ширхэг | тахир зүүтэй, дотроо 2-с ихгүй суулгацтай, нэг удаагийн хэрэглээний оёдол таслагч болон чангалагчийн хамт | | | 100 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил** | **ОУ нэршил** | **Хэмжээ** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 59 ДЭЭД МӨЧНИЙ ЯСНЫ ХУГАРАЛЫН МЭС ЗАСАЛ** | | | | | |
| 1 | Титан ялтас, шургийн хамт | ширхэг | LPC2.7/3.5 superior -anterior баруун/зүүн 6-8 нүхтэй, 69-135мм урттай | | | 18 |
| 2 | Титан шураг | ширхэг | шураг: 2.7мм өөрөө цооллогчтой L8-40мм, 2.4мм | | | 18 |
| 3 | Титан шөрөг | ширхэг | 0.1-04 мм диаметртэй 25-35 см урттай | | | 27 |
| 4 | Титан түгжээт хадаас, шургийн хамт | ширхэг | LCP-DCP3.5 5-12нүхтэй, 86-242мм | | | 9 |
| 5 | Титан түгжээт ялтас, шургийн хамт | ширхэг | 2.4мм VA-LCP шулуун ялтас 5-8 нүхтэй, 30-60мм | | | 9 |
| 6 | Титан түгжээт шахагч ялтас, шургийн хамт | ширхэг | 3.5LCP Hook plate - дэгээ хэлбэрийн ялтас баруун/зүүн 4-7 нүхтэй, 70-112мм | | | 9 |
| 7 | Мөрний хиймэл үе | ширхэг | Толгойн хэмжээ 20-24мм, урт нь 130-170мм, өргөн нь 12,7-14,0мм | | | 1 |
| 8 | Эгэм, далны ялтас | ширхэг | АО стандартын дагуу, АНУ-ийн АО Synthes загвар, олон улсын CE, ISO, GMP чанарын сертификат хангасан. Дэгээт болон S, Reconstruction LCP, VA, LC-DCP 5-10 нүхтэй титан түгжээт ялтас. 3.5 мм-ийн диаметртай 10-40мм-ийн урттай түгжигч кортикол шураг орох туслах урт: 69мм-135 мм- 6Н | | | 5 |
| 9 | Эгэм, далны ялтас | ширхэг | АО стандартын дагуу, АНУ-ийн АО Synthes загвар, олон улсын CE, ISO, GMP чанарын сертификат хангасан. Дэгээт болон S, Reconstruction LCP, VA, LC-DCP 5-10 нүхтэй титан түгжээт ялтас. 3.5 мм-ийн диаметртай 10-40мм-ийн урттай түгжигч кортикол шураг орох туслах, урт: 79мм-102 мм-7Н | | | 7 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Эгэм, далны ялтас | ширхэг | АО стандартын дагуу, АНУ-ийн АО Synthes загвар, олон улсын CE, ISO, GMP чанарын сертификат хангасан. Дэгээт болон S, Reconstruction LCP, VA, LC-DCP 5-10 нүхтэй титан түгжээт ялтас. 3.5 мм-ийн диаметртай 10-40мм-ийн урттай түгжигч кортикол шураг орох туслах, урт: 94мм-123 мм- 8Н | | | 3 |
| 11 | Эгэм, далны ялтас | ширхэг | АО стандартын дагуу, АНУ-ийн АО Synthes загвар, олон улсын CE, ISO, GMP чанарын сертификат хангасан. Дэгээт болон S, Reconstruction LCP, VA, LC-DCP 5-10 нүхтэй титан түгжээт ялтас. 3.5 мм-ийн диаметртай 10-40мм-ийн урттай түгжигч кортикол шураг орох туслах, урт:12мм-18 мм- hooked | | | 3 |
| 12 | Атгаалын түгжээт шахагч ялтас | ширхэг | АО стандартын дагуу, АНУ-ийн АО Synthes загвар,олон улсын чанарын сертификат CE, ISO, GMP хангасан. Бортого хэлбэрийн LCP, VA, LC-DCP 5-15 нүхтэй титан түгжээт ялтас. 3.5 мм-ийн диаметртай 10-40мм-ийн урттай түгжигч кортикол шураг орох<br>урт: 80мм-280 м | | | 3 |
| 13 | Шуу богтосны түгжээт ялтас | ширхэг | АО стандартын дагуу, АНУ-ийн АО Synthes загвар, олон улсын чанарын сертификат хангасан. Шулуун LCP, VA, LC-DCP 4-12 нүхтэй титан түгжээт ялтас. 3.5 мм-ийн диаметртай 10-60мм-ийн урттай түгжигч кортикол шураг орох туслах суурь багаж, дриллийн хамт дагалдах.<br>урт: 65мм х 200мм-4Н-10Н | | | 13 |
| 14 | Шууны хугарамтгй хэсгийн түгжээт ялтас | ширхэг | Олон улсын чанарын ISO болон CE шаардлага хангасан, сертификаттай. АО стандартын АНУ-ын Synthes загварын шуу дистал хэсгийн титан LCP түгжээт ялтас. 3-6 нүхтэй, 2.7/3.5мм-ийн түгжээт шураг орох ясны хальсанд бага хүрэлцдэг.<br>LCP түгжээт ялтас. 3-6 нүхтэй, 2.7/3.5мм-ийн түгжээт шураг | | | 7 |
| 15 | Шивнүүр, жижиг ясны ялтас | ширхэг | Олон улсын чанарын ISO болон CE шаардлага хангасан, сертификаттай. АО стандартын АНУ-ын Synthes загварын шулуун болон Т хэлбэрийн титан мини ялтас. 4-8 нүхтэй, 1.5мм-2ийн шураг орох ясны хальсанд бага хүрэлцдэг.<br>1.5/2.0 -4Н-8Н | | | 18 |
| 16 | Титан рамк нэг талын эрүү (хэлбэржүүлэгч, ялтас, шураг, бэхлэгч, холбогч, таслагч) | ширхэг | 0.7мм диаметр -2.0мм зузаан түгжигддэггүй энгийн 2,0 шурагны иж бүрдэл эрүү нүүрний мэс засал | | | 1 |
| 17 | Ган холбогч утас | дамар | дамартай утас ( эрүү нүүрний мэс засал ) | | | 1 |
| 18 | Зэлэн чиг | ширхэг | стандарт чиг ( эрүү нүүрний мэс засал ) | | | 1 |
| 19 | Титан ялтас | ширхэг | 0.7мм диаметр-1.0мм зузаан 10нүхтэй ( эрүү нүүрний мэс засал ) | | | 3 |
| 20 | Титан мини шураг | ширхэг | 1.95 мм диаметр 5мм урттай энгийн ( эрүү нүүрний мэс засал ) | | | 45 |
| | | | 1.95 мм диаметр 8мм урттай энгийн ( эрүү нүүрний мэс засал ) | | | 45 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил** | **ОУ нэршил** | **Хэмжээ** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |

| | БАГЦ 60 ДООД МӨЧНИЙ ЯСНЫ ХУГАРАЛЫН МЭС ЗАСЛЫН ХЭРЭГСЭЛ | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Титан шөрөг | ширхэг | 0.1-04 мм диаметртэй 25-<br>35 см урттай | 9 |
| 2 | Титан өнцөгт ялтас, шургийн хамт | ширхэг | Гамма ялтас, 38мм-ийн<br>хүзүүний урттай, 2-20<br>нүхтэй, L46-333мм | 2 |
| 3 | Титан түгжээт хадаас, шургийн хамт | ширхэг | W8-16мм, L320-400мм, шураг, W3.5-4.5 20-60мм | 6 |
| 4 | Титан түгжээт ялтас, шургийн хамт | ширхэг | 5-13нүхтэй, баруун/зүүн L156-316мм | 4 |
| 5 | Титан шураг | ширхэг | шураг, W3.5-4.5 20-60мм | 9 |
| 6 | Титан кабел | ширхэг | | 5 |
| 7 | Сүлжмэл ган утас | ширхэг | Хугарал бэхлэх ган утас 2 мм, 1.6 мм | 1 |
| 8 | Түгжигч шураг | ширхэг | шураг, w3.5-4.5 20-65мм | 7 |
| 9 | Титан түгжээт хадаас, шургийн хамт | ширхэг | W8-16мм, L320-400мм, шураг, W3.5-4.5 20-60мм | 3 |
| 10 | Титан түгжээт ялтас, шургийн хамт | ширхэг | LCP-DCP шулуун ялтас 3.5/4.5 5-16нүхтэй, L86-262мм шураг 3.5-4.5мм 25-65мм | 2 |
| 11 | Дунд чөмөгний титан өнцөгт шахагч ялтас | ширхэг | AO стандартын дагуу , АНУ-ийн AO Synthes загвар, 25-40 мм бортого, 130-140 градус өнцөг бүхий DHS, 90 градус бүхий DCS 4-10 нүхтэй шахагч титан шахагч ялтас, Lag шураг 50-110 мм -ийн урттай. 4.5 мм-ийн диаметр 20-60 мм-ийн урттай түгжигч кортикол шураг тай.<br>LCP түгжээт ялтас. 3-6 нүхтэй, 2.7/3.5мм-ийн түгжээт шураг | 2 |
| 12 | Шаантны титан түгжээт хадаас | ширхэг | AO стандартын дагуу , АНУ-ийн AO Synthes загвар, олон улсын чанарын CE, ISO, GMP сертификат хангасан. Түгжээт шураг ясны 2 талын кортиколд шурагдах иртэй 4.5 мм-ийн 35-80 мм-ийн урттай шурагтай, 8мм-10 мм-ийн диамерт бүхий эксперт титан түгжээт хадаас<br>диаметр 8-10 урт: 260мм х 380мм | 17 |
| 13 | Шаантны титан түгжээт ялтас | ширхэг | AO стандартын дагуу, АНУ-ийн AO Synthes загвар, олон улсын чанарын сертификат хангасан. Т болон Г, шулуун хэлбэрийн LCP, VA, LC-DCP 8-16 нүхтэй титан түгжээт ялтас. 4.5-6.6 мм-ийн диаметртай 40-800мм-ийн урттай түгжигч кортикол шураг орох урт: 80мм х 260мм-3Н-10Н | 13 |
| 14 | Тахилзуурын түгжээт ялтас | ширхэг | AO стандартын дагуу, АНУ-ийн AO Synthes загвар, олон улсын чанарын сертификат хангасан. Халбага болон шулуун хэлбэрийн баруун зүүн тусдаа LCP, VA, LC-DCP 4-12 нүхтэй титан түгжээт ялтас. 4.5-6.6 мм-ийн диаметртай 10-60мм-ийн урттай түгжигч кортикол шураг орох<br>урт: 70мм-230мм-3Н-8Н | 13 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Тойгны цагираг титан бэхлэгч | ширхэг | АО стандартын дагуу, АНУ-ийн АО Synthes загвар, Савар хэлбэрийн бэхлэх чангалагч багаж дагалдах 3.5 мм отверка орох шургаар бэхлэгддэг титан ялтас. Small, medium, large | | | 7 |
| 16 | Шагайн титан ялтас шураг | ширхэг | | | | 36 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил** | **ОУ нэршил** | **Хэмжээ** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 61 ҮЕНИЙ ДУРАНГИЙН НЭГ УДААГИЙН ХЭРЭГСЭЛ** | | | | | |
| 1 | Үений дурангийн хусагчийн хошуу | ширхэг | диаметр 4.2мм, урт 13см-ээс дээш минутанд дээд тал нь 6000 удаа эргэлт хийх чадалтай | | | 40 |
| 2 | Үений дурангийн түлэгчийн хошуу | ширхэг | диаметр 4мм, 90 градусын өнцөгт толгойтой, гар бариул хэсэгтэй удирдлагын тохиргооны 3 ширхэг товчлууртай, мэс заслын үед шингэн гадагшлуулах гуурсыг өөртөө агуулсан байх. | | | 20 |
| 3 | Шингэн урсгах хоёрлосон гуурс систем | ширхэг | | | | 20 |
| 4 | Ялтаст эсийн тариур | ширхэг | Тусгай зориулалтын пластик материалаар хийсэн вакуум битүүмжтэй double буюу хоёролсон шприц | | | 25 |
| 5 | Үүдэл эс болон ялтаст эсийн тариурийг хадгалаж бэлтгэх тусгай зориулалт бүхий олон удаа хэрэглэж болох СЕТ хэрэгсэл | СЕТ хэрэгсэл/Angel system/ | Үүдэл эс болон ялтаст эсийн тариурийг хадгалаж бэлтгэх тусгай зориулалт бүхий олон удаа хэрэглэж болох хэрэгсэл | | | 1 |
| 6 | Ясны хэмт хэсгээс үүдэл эс авах хэрэгсэл | /Angel system/ | Ясны хэмт хэсгээс үүдэл эс авах тусгай зүүтэй Angel загварын аппаратанд тохирож ажиллах нэг удаагийн хэрэгсэл | | | 1 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил** | **ОУ нэршил** | **Хэмжээ** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **Багц 62 ТОМ ҮЕНИЙ ГЭМТЭЛ.ЭМГЭГИЙН МЭС ЗАСАЛ** | | | | | |
| 1 | Өвдөгний хиймэл үе | ширхэг | Дунд чөмөгний имплантын хэмжээний хувьд 6-аас дээш, шилбэний имплант 6-аас дээш жийргэвчний хэмжээ 8-20мм | | | 20 |
| 2 | Дунд чөмөгний булууны бүтэн суулгац | ширхэг | Урд хавтгай нь 57-78мм-ийн хэмжээтэй, 3мм-ийн саггитал тэнхлэгээрээ 53-74мм хэмжээсдээ 2.5мм-ийн дундаж хэмжээтэй. ML=55-80мм, A/P=53-80mm | | | 1 |
| 3 | Шаант ясны дээд хэсгийн бүтэн суулгац | ширхэг | M\L=63-88mm A\P=41-56 | | | 1 |
| 4 | Булууны хиймэл үений урд, ард, доод, дотор, гадна метал блок | ширхэг | /Distal, medial, lateral, posterior metal block | | | 1 |
| 5 | Булууны хиймэл үе уртасгагч | ширхэг | 70-120мм урттай, 10- 18мм диаметртай, хэмжээний сонголтуудтай байх | | | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Шилбэний яс дутмагшлын гадна, дотор блок | ширхэг | 2 - 16мм зузаан сонголтуудтай | | | 1 |
| 7 | Шилбэний хиймэл үе уртасгагч | ширхэг | 70-120мм урттай, 10- 18мм диаметртай, хэмжээний сонголтуудтай байх | | | 1 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил** | **ОУ нэршил** | **Хэмжээ** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 63 ТОМ ҮЕНИЙ ГЭМТЭЛ.ЭМГЭГИЙН МЭС ЗАСАЛ (Түнхний үений хэрэгсэл)** | | | | | |
| 1 | Түнхний бүтэн хиймэл үе | ширхэг | Cup: 44-70mm, with PE or ceramic insert; Stem: L=110-170mm, өнцөг 128-135о; Head:28-32мм, metal or ceramic | | | 10 |
| 2 | Хиймэл түнхний тогоо | ширхэг | Cup нь стандарт 10 хэмжээтэй байх ба энэ нь 44-62mm хэмжээтэй байх | | | 1 |
| 3 | Дунд чөмөгний их биеийн урт суулгац | ширхэг | | | | 1 |
| 4 | Дунд чөмөгний шаазан толгой | ширхэг | Керамик бүтэцтэй 22mm, 28mm, 32mm 36mm, 40mm хэмжээст инсертэд таарах ба +1.5, +5.0, +8.5, + | | | 1 |
| | **НИЙТ** | | | | | |
| **Д/д** | **Эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн хэрэгслийн нэршил** | **ОУ нэршил** | **Хэмжээ** | **Хэмжих нэгж** | **Техникийн тодорхойлолт** | **Тоо хэмжээ** |
| | **БАГЦ 64 НУРУУНЫ МЭС ЗАСАЛ** | | | | | |
| 1 | Хүзүүний титан түгжигч ялтас, шургийн хамт | ширхэг | 1. Титан түгжигч ялтас нь 4-8 нүхтэй байх. 20-92мм урттай байх<br>2. Шураг нь 10-16 мм урттай, 4.0-4.5 мм дм-тэй байх.<br>3.Шурагны бат бөх, хэрчлээс нь өөрөө ороxдоо хэрчлээс үүсгэх | | | 2 |
| 2 | Хүзүүний титан бортого /Нугалам хоорондын жийргэвч/ | ширхэг | 1. 12, 14, 16мм өргөнтэй, 12, 14,16мм урттай, 4-16 мм өндөртэй байх.<br>2.Рентгенд харагдах тэмдэгтэй байх. | | | 2 |
| 3 | Хүзүүний титан бортого /Нугалмын нөхөөс/ | ширхэг | 1. 12, 14, 16мм өргөнтэй, 12, 14,16мм урттай, 4-16 мм өндөртэй байх.<br>2. Рентгенд харагдах тэмдэгтэй байх. | | | 2 |
| 4 | Хүзүүний хиймэл жийргэвч | ширхэг | 1. 14, 16мм өргөнтэй, 12, 14,16мм урттай, 4-9мм өндөртэй байх<br>2. 2.5мм, 3.0мм шурагтай байх.<br>3. 2.5-3.0 мм өөрөө эрчлэгдэн нүхлэх 3 шураг орох зориулалтын түгжигч нүхтэй.<br>Шурагны урт 12-16 мм. байх | | | 2 |
| 5 | Нурууны педикуль шураг | ширхэг | 1. Шурагны толгойн гадна хэмжээ 13.8 мм байх, нэг алхамт түгжигдэх механизмтай, шургийг түгжихэд толгойн хэсэг сунахгүй байх .<br>2.Педикуль шураг нь өөрөө эрчлээс үүсгэн орж сайн чангарах, Шураг хугарал засах боломжтой, reduction, reposition хийхэд тохиромжтой<br>байх<br>3. 3.5-8.5mm диаметртэй, 25-100mm урттай байх. | | | 2 |
| 6 | Титан голч/Хөдөлгөөн хязгаарлахгүй титан голч | ширхэг | 1.Титан 6.0 диаметртэй. Урьдчилан хэлбэржүүлсэн болон шулуун хэлбэртэй. 40-1000мм-ийн урттай байх.<br>2. Хоёр болон гурван долгионт 2 төрлөөр хийгдсэн сонголттой байх. | | | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Бэхлэгч титан нум | ширхэг | 1. Титан нум нь 6.0мм титан голчид тохирох бэхэлгээ системийг хөдөлгөөнгүй барих | 2 |
| 8 | Нурууны титан бортого/ Нугалам хоорондын титан нөхөөс | ширхэг | -Хэлбэр хэмжээ материалын өргөн сонголттой байх.<br>-PLIF нугалам хоорондын ПЕЕК нөхөөс. Шулуун эсвэл 0, 4, 8 градусын. 8-15 мм өндөртэй 25, 27, 32, 34мм-ийн урттай. Хөдөлгөөнтэй, хөдөлгөөнгүй 2 төрөл.<br>-PLIF нугалам хоорондын ПЕЕК нөхөөс. 9-15 мм өндөртэй 24, 27мм-ийн урттай. Сунгах боломжтой.. Титан /ПЕЕК материалтай, тогтвортой байдлыг бүрэн хангаж нугалам хоорондын жийргэвчийн өндрийг хадгална. 4-8 градусын өнцөгтэй,<br>-TLIF нугалам хоорондын ПЕЕК нөхөөс. Банан болон шулуун хэлбэртэй 7 градусын лордозтой. 7-16 мм өндөртэй 10-12мм өргөн, 25, 27, 30, 33, 36мм-ийн урттай. | 2 |
| 9 | Нуруу сэртэн хоорондын хөдөлгөөнт бэхлэгч | ширхэг | 1. Нурууны дискны эвэрхийн үед нугалам хоорондын зайг өргөж тогтвортой байдал үүсгэх<br>2. 7-14мм өндөр, 18,20,22мм-ийн урттай. Нурууны арын сэртэн хооронд хийх тусгай зориулалтын багажтай. | 2 |
| 10 | Нүхтэй ясны цавууны педикуль шураг наборын хамт | ширхэг | 1. 4.0-8.5mm-ийн диаметртэй 25-100mm-ийн урттай<br>2. Шурагны толгойн гадна хэмжээ 13.8 мм байх.<br>3.шургийг түгжихэд толгойн хэсэг сунахгүй байх. ясны сийрэгжилтэй хугарсан нугаламыг засаж бэхлэхэд зориулагдсан нүхтэй байх.<br>4. Шураганд зориулагдсан өөрийн ясны цавуу оруулагчтай байх | 2 |
| 11 | Нурууны ясны цемент наборын хамт | ширхэг | 1. 13-25 минутанд бэхждэг. 20 гр.<br>2. Нурууны их биеийн дутмагшлыг нөхөх, бэхжүүлэх зориулалттай.<br>Цемент нь зөвхөн нугаламд зориулагдсан бага температурт хурдан бэхждэг. агуулсан.Наборын хамт байх | 2 |
| 12 | Яс орлуулагч | ширхэг | 1. 5cc, 10cc, 20cc хүртэл хэмжээтэй. Хүний биед харшил үүсгэхгүй. Остеон төстэй байх. | 2 |
| № | **БАГЦ 65 КОМПЮТЕР ТОМОГРАФИЙН ТОДОСГОГЧ БОДИС** | | | |
| 1 | Ионт бус иодот тодосгогч | флакон | 350 мг/100 мл-370мг/100мл (Компютер томографийн тодосгогч бодис) | 20 |
| | | | | |

## Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

*[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө ]*

| № | Барааны нэр | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж, тун | Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг | Бараа нийлүүлэх хугацаа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)** | **Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа *(Оролцогч энэ баганыг бөглөнө*)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | *[Барааны нэрийг бичих]* | *[нэгжийн тоо ширхгийг бичих]* | *[Хэмжих нэгжийг бичих]* | *[Бараа хүргэх газрын нэр]* | *[Гэрээ байгуулснаас хойш нийлүүлэх хугацаа бич. Жишээ нь: 2023.10.01-ээс 2023.10.14]* | *[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]* |
| 2 | Нийт 102 багц эм эмнэлгийн хэрэгсэл | Жагсаалтын дагуу | | ТТАХНЭ эм зүйн алба | Талууд тендерийн гэрээ байгуулсаны дараа гэрээний хавсралтад заасны дагуу татан авалтыг зохион байгуулна. | |
| 3 | | | | | | |
| … | | | | | | |

IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

## IV.1.“Чанар ба үнийн хосолмол” тендер үнэлэх үндсэн шалгуур

1. *Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах чанар ба үнийн хосолмол шалгуур* ***(Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтаас бусад тендер шалгаруулалтад тус тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг тендер шалгаруулалтын баримт бичгээс хасна)***

    1. *Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын үед хамгийн бага харьцуулах үнэ (Pmin)-тэй тендерт 30 оноо (Smax) өгч, бусад оролцогчийн харьцуулах үнэ ($P_x$)-д харгалзах оноог дараах томьёогоор бодно.*

$$S_x = \frac{P_{min}}{P_x} \cdot S_{max}$$

*$P_{min}$–Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн үнэ*
*$P_x$ – Тухайн оролцогчийн үнэ*
*$S_x$ – Тухайн оролцогчийн оноо*
*$S_{max}$ –Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн оноо*

***2. Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:***

| | | |
|---|---|---|
| 2.1. | *Эм нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын урьдчилан баталгаажуулалтад орсон бол:* | *8 оноо* |
| 2.2. | *ДЭМБ-ын эмийн зохицуулалтын төлөвшлийн түвшингээр 4-т жагссан улсад үйлдвэрлэгдсэн бол* | *8 оноо* |
| 2.3. | *Эм нь хатуу зохицуулалттай улсад үйлдвэрлэгдсэн бол (SRA, PICS):* | *8 оноо* |
| 2.4. | *Импортын эм нь үйлдвэрлэгч улсад хэрэглэдэг бол (чөлөөт худалдааны гэрчилгээ)* | *6 оноо* |
| 2.5. | *Ерөнхий нэршлийн эмийн хувьд биоэквивалент чанарын судалгааг хөндлөнгийн эрх бүхий судалгааны байгууллагаар хийлгэсэн бол (Цусан дахь эмийн идэвхт бодисын хамгийн их концентраци (Cmax) 80 -125%)* | *6 оноо* |
| 2.6. | *Үйлдвэрлэгч нь ДЭМБ-ын эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP) хангасан гэрчилгээтэй бол* | *6 оноо* |
| 2.7. | *Эм нь итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан бол* | *4 оноо* |
| 2.8. | *Эм нь Англи, АНУ, Европ, Япон, БНХАУ, ОХУ-ын фармакопейн шаардлага хангасан нотлох баримт ирүүлсэн бол* | *4 оноо* |
| 2.9. | *Эм нь АНУ-ын бүртгэлтэй эмийн жагсаалт “Orange Book”-д орсон бол* | *4 оноо* |

| | | |
|---|---|---|
| 2.10. | *Эм нь ДЭМБ-ын харьцуулах бүтээгдэхүүний жагсаалтад орсон бол* | *4 оноо* |
| 2.11. | *Анхдагч буюу оригинал эм бол* | *4 оноо* |
| 2.12. | *Ханган нийлүүлэгч нь өөрөө импортлогч бол* | *4 оноо* |
| 2.13. | *Тухайн эм нь сүүлийн нэг жилд лабораторийн шинжилгээгээр стандарт бус гараагүй бол* | *2 оноо* |
| 2.14. | *Эмийн аюулгүй байдлын хугацаат тайланг (PSUR) сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эмийн зохицуулалтын байгууллагад мэдээлсэн бол* | *2 оноо* |
| | *Нийт* | *70 оноо* |

***3. Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:***

| | | |
|---|---|---|
| 3.1. | *Үйлдвэрлэгч нь ISO 13485 стандартын шаардлага хангасан бол* | *15 оноо* |
| 3.2. | *Импортын эмнэлгийн хэрэгсэл нь үйлдвэрлэгч улсдаа хэрэглэдэг бол (FREE SALE CERTIFICATE)* | *15 оноо* |
| 3.3. | *Эмнэлгийн хэрэгсэл нь гурав ба түүнээс дээш улсад нийлүүлэгддэг бол* | *15 оноо* |
| 3.4. | *Үйлдвэрлэгч нь үйлдвэрлэлийн сайн дадал (Good manufacturing practice) гэрчилгээтэй бол* | *15 оноо* |
| 3.5. | *Үйлдвэрлэгч нь ISO 9001 стандартын шаардлага хангасан бол* | *10 оноо* |
| | *Нийт* | *70* |

*4. Чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурт нийт оноог дээрх аргачлалын дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноотой тендерийг хамгийн сайн тендер гэж үзнэ.*

$$B_x = Q_x + S_x$$

*Bx – Тухайн оролцогчийн чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноо*
*Qx – Тухайн оролцогчийн чанарын үнэлгээний оноо*

**IV.2.Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт**

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 29.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн саналаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

1. *Бараа хүргэх, ажил, үйлчилгээ дуусгах хугацаа:* ***[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих]***

   *Хэрэв “ашиглах” бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хугацааны хооронд (гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үүргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.*

   *Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хугацаарт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд* ***[хувь бичих]****–аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ.*

   *Захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хугацаарт зааснаас* ***[тоо бичих]****-аас илүү* ***[“сар”, “өдөр” гэдэг үгнээс сонгож бичих]*** *хоцроож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хугацариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.*

2. *Бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээний гүйцэтгэлийн дараах үйлчилгээг захиалагчийн заасан газар үзүүлэх боломж:* ***[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]***

   *Хэрэв “ашиглах” бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмж үнэлнэ.*

3. *Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал:* ***[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]***

   *Гэрээний гүйцэтгэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх байдалтай холбоотой дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ.* ***[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]***

4. *Хуульд нийцсэн бусад шалгуур үзүүлэлт:* ***[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]***

   *Гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах хуульд нийцсэн дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ.* ***[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]***

   *Тухайлбал хуулийн 12.3-т заасныг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бараа нийлүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.*

***Жишээ нь: А4 бичгийн цаас худалдан авах үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт***

| **№** | **Шалгуур үзүүлэлт** | **Үнэлгээ** |
|---|---|---|
| ***I*** | ***Нийгмийн шалгуур*** | ***Хамгийн их оноо (-5%)*** |
| *1.1* | *Олон улсын хөдөлмөрийн стандарт, ОУХБ-ын Суурь конвенцыг дагаж мөрдөж буй байдал* | |
| *1.2* | *Ажиллах хүч / ажил эрхлэлтийн харилцаа* | |
| *1.3* | *Ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал* | |
| *1.4* | *Шударга цалин хөлс болон хөдөлмөрийн харилцаа* | |
| *1.5* | *Ажиллах орчны аюулгүй байдал* | |
| *1.6* | *Нийгмээс тусгаарлагдсан хүмүүсийн ажил эрхлэлт* | |
| ***II*** | ***Эдийн засгийн шалгуур*** | ***Хамгийн их оноо (-5%)*** |
| *2.1* | *Бизнесийн ёс зүй (Ёс зүйн код)* | |
| *2.2* | *Орон нутгийн эдийн засагт үзүүлж буй дэмжлэг* | |
| *2.3* | *Тээвэрлэлт/хүргэлт* | |
| *2.4* | *Хаяж устгах (Биетээр татан авах эсвэл аюулгүй байдлаар устгах)* | |
| ***III*** | ***Байгаль орчны тогтвортой байдлын шалгуур*** | ***Хамгийн их оноо (-10%)*** |
| *3.1* | *Байгаль орчны хууль тогтоомж дагаж мөрдөж буй байдал (ISO 14001)* | |
| *3.2* | *Компанийн чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO 9001)* | |
| *3.3* | *Таримал ойгоос бэлтгэсэн, эсхүл дахин боловсруулсан цаас* | |
| *3.4* | *Энгийн хлор агуулаагүй* | |
| *3.5* | *Цайралт* | |
| *3.6* | *Байгаль орчинд ээлтэй савлагаа* | |
| *3.7* | *Дахин боловсруулах боломжтой* | |

*Дээрх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт дээр үндэслэн тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийг (-20) хувь хүртэл нэмэгдүүлж харьцуулах үнийг тодорхойлно. Уг үнэ нь зөвхөн харьцуулах зорилготой. Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн талаар Төрийн тогтвортой худалдан авах ажиллагааны гарын авлага (МУСЯ, НҮББОХ, 2018)-аас танилцах боломжтой.*

# V БҮЛЭГ.ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1.Тендер илгээх маягт

Маягт 2.Барааны үнийн задаргаа

Маягт 3.Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 4.Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 5.Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 6.Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

Маягт 1 **Тендер илгээх маягт**

***[огноо]***

***[Захиалагч байгууллагын нэр]***-д

Манай ***[оролцогчийн нэр]*** нь танай байгууллагаас зарласан ***[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]*** тендер шалгаруулалтад ***[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]*** төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид "**тендер**" гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.

2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна. Үүнд:

   2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;

   2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;

   2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;

   2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.

3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.

4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт ***["санал болгоно" эсхүл "санал болгохгүй" гэж бичих]***. ***[Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих]***.

5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш ***[30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]*** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.[1]

6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.

7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.

8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

---

[1] Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол "*5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна.*" гэж сольж бичнэ үү.

***[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,***

***эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,***

***албан тушаал, гарын үсэг,***

***байгууллагын тамга, тэмдэг]:***

***Хаяг:***

Маягт 2 **Барааны үнийн задаргаа**

| *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Барааны нэр** | **Гарал үүслийн улс[2]** | **Тоо хэмжээ** | **Хэмжих нэгж, тун** | **Нэгж үнэ** | **Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4х6)** | **Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ** | **Бараа нийлүүлэхэд ногдох татвар, хураамж** | **Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9)** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Тендерийн нийт үнэ** | |

***[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд, эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр, албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын тамга, тэмдэг]:***

[2] ТШЗ-ны 18.6.2-ын дагуу ирүүлсэн баримт бичигт дурдсан барааны гарал үүслийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.

[3] Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэгт “тийм” гэж бөглөсөн бол түүнийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана.

Маягт 3 **Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл**

| Гэрээний нэр | Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас | Төсөвт өртөг | Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Маягт 4 **Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл**

| Гэрээний нэр | Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас | Төсөвт өртөг | Гэрээ эхэлсэн хугацаа | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр | Дуусах хугацаа |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Маягт 5 **Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл**

| |
|---|
| Оролцогчийн нэр: *[түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].* |

| | |
|---|---|
| 1. | Захиалагчийн нэр |
| 2. | Гэрээний нэр |
| 3. | Гэрээний дугаар |
| 4. | Гэрээ байгуулсан огноо |
| 5. | Гэрээ дуусгавар болсон огноо |
| 6. | Гэрээний дүн |
| 7. | Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил |
| | Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох)<br>□Үндсэн нийлүүлэгч □Түншлэлийн гишүүн □Туслан гүйцэтгэгч |

Маягт 6 **Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт**

| | **Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл** | **Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл** |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

# VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

**Санамж**

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

## НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:

1.1.1. “Бараа” гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;

1.1.2. “Дагалдах үйлчилгээ” гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;

1.1.3. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;

1.1.4. “Нийлүүлэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;

1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;

1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;

1.1.7. “Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.

1.1.8. “Бараа нийлүүлэх газар” гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;

1.1.9. “Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;

1.1.10. “Баталгаат хугацаа” гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;

1.1.11. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;

1.1.12. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй

харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;

1.1.13. “Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;

1.1.14. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал“ гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

Гэрээний тайлбар

1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:

1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.

1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.

1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томьёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.

1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.

1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

## ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ

Бараа нийлүүлэх

2.1 Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.

2.2 Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй

шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.

2.3 ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.

2.4 Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.

Бараа нийлүүлэх газар

2.5 Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.

Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах

2.6 Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана.

2.7 Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:

2.7.1 Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;

2.7.2 Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.

2.8 Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.

2.9 ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.

Барааг хүлээлгэн өгөх

2.10 Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.

2.11 Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.

Барааны гарал үүслийн улс

2.12 Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна.

2.13 Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.

Баглаа боодол

2.14 Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана.

2.15 Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно.

2.16 Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.

Худалдааны нөхцөл

2.17 Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана.

2.18 ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.

Гүйцэтгэлийн баталгаа

2.19 Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.

2.20 Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна:

2.20.1 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;

2.20.2 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;

2.20.3 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.

2.21 Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.

2.22 ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.

2.23 Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө.

## ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ

Барааг хүлээн авах

3.1 Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.

Шалгалт, туршилт

3.2 Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.

3.3 Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.

3.4 ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна.

3.5 Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.

3.6 Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.

Гэрээний үнэ

3.7 Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.

3.8 Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.

Төлбөр төлөх

3.9 Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.

3.10 Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.

3.11 Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.

3.12 Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.

3.13 ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.

3.14 Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.

3.15 Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.

## ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА

Захиалагчийн хүлээх эрсдэл

4.1. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:

4.1.1. Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан;

4.1.2. Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан.

Даатгал

4.2. Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын

гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.

Доголдол

4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.

4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.

4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.

4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.

4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.

4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.

4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.

Чанарын баталгаа

4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.

4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.

4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.

4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.

4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.

4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.

4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.

Алданги

4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа

хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.

4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.

Оюуны өмчийн эрх зөрчих

4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.

Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал

4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.

4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.

4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.

4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно.

Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа

4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.

4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.

## ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ

Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл

5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй:

5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;

5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;

5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.

5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.

5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.

5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.

5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.

Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэл

5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.

**ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ**

Төлөөлөгч

6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.

6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.

6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.

6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.

Туслан гүйцэтгэгч

6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.

6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.

Нууцлал

6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал

зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.

6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.

Мэдэгдэл

6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.

6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.

6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.

6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:

6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;

6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.

6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.

6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.

Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:

6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;

6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн.

6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.

6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.

Маргаан шийдвэрлэх

6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.

6.19. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

| | |
|---|---|
| **ГЕН 2.5.** | Бараа нийлүүлэх газар**:**<br>***Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг, Б блок Эм зүйн алба эмийн агуулах*** |
| **ГЕН 2.6.** | Бараа нийлүүлэх хугацаа: ***Гэрээ байгуулсанаас хойш хуваарийн дагуу нийлүүлнэ, 2025 оныг дуустал 2026 оны эм, эмнэлгийн хэрэгслийн гэрээ байгуултал.***<br>*Барааг үе шаттай нийлүүлэх бол үе шатны хугацаа:* |
| **ГЕН 2.10.** | Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл:<br>***Тоо ширхэг, нэхэмжлэх, зарлагын бариmтын хамтын хамт тулгалт хийж Эмзүйн албанд хүлээлгэн өгнө.***<br>Барааnд холбогдох баримт бичиг: ***Дагалдах бүх баримт бичиг***<br>Угсралт, суурилуулах: |
| **ГЕН 2.14.** | Баглаа, боодол:<br>***Сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдлыг бүрэн хангасан байх.***<br>***Техникийн тодорхойлолтод заасан, хадгалалт, тээвэрлэлтийн нөхцөл зөрчигдөөгүй байх.***<br>*Баглаа, боодлын шаардлага:*<br>***Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн, хур тунадас болон бусад бүх нөхцөлийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. Баглаа, боодлын хэмжээ, жинг сонгохдоо барааг хүргэх эцсийн цэгийн алслагдсан байдал, тээвэрлэлтийн цэг бүрд ачих, буулгах хангалттай төхөөрөмж байгаа эсэх зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзсан байна*** |
| **ГЕН 2.17.** | Худалдааны нөхцөл:<br>***[Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн ТШЗ 20.6-ийн дагуу Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хуулж бичих]*** |
| **ГЕН 3.8.** | Үнийн тохируулга хийх аргачлал:<br>***“Ажиллах хүч болон материалын үнийн өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор гэрээний хэрэгжилтийн явцад нийлүүлэгчид төлөх үнийг дараах томьёог ашиглан тохируулна:***<br>$$\Delta P = P_0 \left( a + b \frac{L_1}{L_0} + c \frac{M_1}{M_0} \right) - P_0$$<br>***Үүнд:***<br>***ΔP -нийлүүлэгчид төлөх нэмэгдэл үнэ***<br>***$P_0$-гэрээний үндсэн үнэ;***<br>***a -гэрээний үнэд шингэсэн ашиг, захиргааны зардлын тогтмол дүн. Ихэнх тохиолдолд 5-15 хувийн хооронд хэлбэлздэг;***<br>***b -гэрээний үнэд ажиллах хүчний эзлэх хувь;*** |

| | |
|---|---|
| | ***c -гэрээний үнэд материалын эзлэх хувь;***<br><br>***$L_0$-гарал үүслийн улсын холбогдох салбарын ажиллах хүчний өдрийн индекс;***<br><br>***$L_0$, $L_1$ -гарал үүслийн улсад мөрдөгдөж буй холбогдох салбарын ажиллах хүчний суурь өдрийн болон үнэ тохируулах өдрийн индекс;***<br><br>***$\underline{M}_1$ $M_0$ -гарал үүслийн улсад мөрдөгдөж буй үндсэн барааны суурь өдрийн болон үнэ тохируулах өдрийн индекс.***<br><br>***[захиалагч a, b, c илтгэлцүүрүүдийг тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заана. Энэ гурван итгэлцүүрийн нийлбэр дүн аль ч тохиолдолд нэг (1) байна.]***<br><br>***Тендерт оролцогч индексийн эх үүсвэр болон суурь өдрийн индексийг өөрийн тендерт зааж өгнө.***<br><br>***Суурь өдөр нь тендер зарласан өдөр байна.***<br><br>***Үнэ тохируулах өдөр нь барааг тээвэрлэхээс [тоо бичих][4] долоо хоногийн өмнөх өдөр байна (үүнийг үйлдвэрлэх явцын дунд үе гэж ойлгоно).***<br><br>***Дараах нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд талууд үнийг тохируулах санал гаргах эрхтэй. Үүнд:***<br><br>***1. Гэрээний суурь үнэ [тоо бичих][5] хувиас илүү өсөх, эсхүл буурахаар бол үнийг тохируулна.***<br><br>***2. Гэрээг сунгах албан бичигт онцгойлон өөрөөр заагаагүй бол барааг нийлүүлэх анхны хугацаанд үнийн тохируулга хийхгүй. Нийлүүлэгчээс шалтгаалан хоцорсон хугацаанд үнийн тохируулга хийхгүй. Гэхдээ гэрээний үнэ буурах үнийн тохируулгыг захиалагч эдгээр хугацаанд хийж болно.***<br><br>Гэрээний үнийн /P0/ валют, ажиллах хүч болон материалын индекс нь гарал үүслийн улсын валютаас өөр байх тохиолдолд, гэрээний үнийн тохируулалт буруу хийгдэхээс урьдчилан сэргийлж, залруулах итгэлцүүрийг ашиглана. Залруулах итгэлцүүр нь тус хоёр валютын суурь өдөр болон үнэ тохируулах өдрийн ханшны харьцаа байна. |
| **ГЕН 3.9.** | Төлбөр төлөх хугацаа: ***Гэрээнд тусгасан хугацааны дагуу, гүйцэтгэлээр тооцно.***<br><br>Төлбөрийг хэсэгчилсэн төлөх тохиолдолд төлбөр төлөх үе шатны хугацаа: |
| **ГЕН 4.2.** | Даатгал:<br><br>***[Даатгалын нөхцөлийг тухайн бараа нийлүүлэлтийн онцлог болон худалдааны нөхцөлүүдийг харгалзан тодорхойлно. Даатгалын төрөл заах]*** |
| **ГЕН 4.10.** | Баталгаат хугацаа: ***үйлдвэрийн баталгаат хугацаа 6 сараас багагүй байна*** |
| **ГЕН 4.11** | Чанарын баталгаа:<br><br>Чанарын баталгаа шаардах эсэх:<br><br>Чанарын баталгааны дүн: |

[4]Захиалагч шаардлагатай долоо хоногийн тоог заана.
[5]Арван таван (15) хувийг зүй зохистой хэмжээ гэж үзнэ.

| | |
|---|---|
| **ГЕН 4.17.** | Нийлүүлэгчийн төлөх алданги:<br>Алданги тооцох эсэх**:** ***“Тийм”,***<br>Алдангийн хувь**:** ***хоног тутамд 0.1 хүртэл хувиар*** |
| **ГЕН 4.18.** | Захиалагчийн төлөх а**лданги:**<br>Алданги тооцох эсэх**: “Тийм”,**<br>Алдангийн хувь: ***хоног тутамд 0.1 хүртэл хувиар*** |

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

***[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих]*** гэрээ.
Дугаар № ***[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]***

..... хот/аймаг

Нэг талаас ***[захиалагчийн нэрийг бичих]*** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Бараа” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь ***[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]*** төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.

2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч ***[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]***-ийн харилцах ***[Банкны нэрийг бичих]*** банкны ***[дансны дугаар бичих]*** дугаар дансанд шилжүүлнэ.

3. Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
   3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
   3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
   3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
   3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
   3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
   3.6. Техникийн тодорхойлолт;
   3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.

4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
   4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
   Эцэг/эх-ийн нэр:
   Нэр:
   Албан тушаал:
   Ажлын утас:
   Гар утас:
   Цахим шуудан:

   4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
   Эцэг/эх-ийн нэр:
   Нэр:
   Албан тушаал:
   Ажлын утас:
   Гар утас:
   Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг]_____

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

# ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

| | |
|---|---|
| Огноо: | ***2026 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдөр*** |
| Тендер шалгаруулалтын төрөл: | Бараа |
| Тендер шалгаруулалтын нэр: | ***Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, өндөр өртөгт хэрэгсэл, урвалж худалдан авах тендер*** |
| Тендер шалгаруулалтын дугаар: | ***ТТАХНЭ/20260102001*** |
| Нийт төсөвт өртөг: | ***4,500,000,000 сая төгрөг*** |
| Тендер шалгаруулалтын арга: | Нээлттэй |

1. ***Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг*** нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: ***“Тийм”***

   ***Нийт 65 багц (тендерийн баримт бичгээс харна уу)***

   ***Дотоодын үйлдвэрлэлээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бичих:***

   ***(тендерийн баримт бичгээс харна уу)***

3. Тендерийг *2026 оны 03 дугаар сарын 09-ээ*с өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг ***09****-ний өдрийн****, 10 цагт*** нээнэ.

4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: ***“Зөвшөөрөхгүй”***

5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: ***“Эрхгүй”***
6. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.

7. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: ***“Тийм”*** Тендерийн баталгаа шаардах бол тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн заасан үнийн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу.

8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: ***“Үгүй”***

9. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: ***“Үгүй”***

10. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

***Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг А блок 7 давхар 711 тоот, Эдийн засаг, төлөвлөтийн албаны эдийн засагч, ахмад А.Мөнхдэмбэрэл,***
***Утас: 51-265656, Email: ttakhne.tender2021@gmail.com***